

# 設 計 単 価 表

平成29年8月1日

水 産 庁  
漁 港 漁 場 整 備 部

この「設計単価表」は、水産庁が実施する漁港漁場整備事業に適用する。

- ・ 適用日 : 平成29年8月1日
- ・ 内訳 : 資材単価

資材単価 適用範囲:平成29年8月1日以降に水産庁が実施する漁港漁場整備事業に適用する。

【単位:円(消費税抜き)】

分類	資材名称	形状・寸法	単位	兵庫県	鳥取県	島根県	取引数量
				浜坂	鳥取	浜田	
鋼材	普通丸鋼	SS400 径13	ton				1~5t 程度
鋼材	普通丸鋼	SS400 径19	ton				1~5t 程度
鋼材	普通丸鋼	SS400 径25	ton				1~5t 程度
鋼材	普通丸鋼	SS400 径32	ton				1~5t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD295A D10	ton				20~50t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD295A D13	ton				20~50t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD295A D16	ton				20~50t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD345 D13	ton	60,000			20~50t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD345 D19	ton	58,000			20~50t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD345 D22	ton	58,000			20~50t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD295A D10	ton				1~5t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD295A D13	ton				1~5t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD295A D16	ton				1~5t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD345 D13	ton	64,000			1~5t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD345 D19	ton	62,000			1~5t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD345 D22	ton	62,000			1~5t 程度
鋼材	吊り金具	SS400 FP魚礁5.00型用 メッキ無し・塗装無し	個	12,000			1000個 程度
鋼材	六角ボルト	M27×60 強度区分10.9 メッキ無し・塗装無し	本	668			1000本 程度
鋼材	六角ボルト	M12×160 メッキ無し・塗装無し	本		110		1000本 程度
鋼材	六角ボルト	M16×160 メッキ無し・塗装無し	本				1000本 程度
鋼材	丸座金	φ44(φ23) SS400	枚				1000枚 程度
鋼材	丸座金	φ40(φ17) SS400	枚				1000枚 程度
鋼材	丸座金	φ35(φ13) SS400	枚		45		1000枚 程度
鋼材	丸座金	M27用 メッキ無し・塗装無し	枚	149			1000枚 程度
鋼材	インサート	SD345 M27(外径D41)×200 メッキ無し・塗装無し アンカー筋D13含まず	本	1,700			1000本 程度
鋼材	インサート	M12×55 メッキ無し・塗装無し	本		127		1000本 程度
鋼材	インサート	SWRCH M16×75 メッキ無し・塗装無し	本				1000本 程度
鋼材	湧昇マウンド礁ブロック埋込ベース・取付蓋	2m型	セット				
鋼材	鋼製魚礁部材	SNG-8	基		6,940,000	6,940,000	
生コンクリート	生コンクリート(高炉B)	18-8-40BB	m3				200~1000m3 程度
生コンクリート	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25 (20)mm (W/C=55%以下)	m3				200~1000m3 程度
燃料	ガソリン	JIS2号 スタンドレギュラー	L				1kL 程度
燃料	軽油	JIS1、2号 スタンド	L	110			2kL 程度
燃料	軽油	JIS1、2号 パトロール給油 小型ローリー	L	103			5kL 程度
燃料	重油A	JIS1種2号 A重油 陸上一般 ローリー	L				30kL 程度
燃料	重油A	JIS1種2号 A重油 陸上一般 小型ローリー	L				2kL 程度
一般土木資材	緩衝材	L 145mm×B1 182mm×B2 190mm×t 15mm 粘着テープ付 φ90mm穴明け加工	枚				300枚 程度
資料	湧昇マウンド礁ブロック型枠資料	2m型	m2				
資料	流速計	300kHz	式・日				1式
資料	流速計	600kHz	式・日				1式
計測機器	DGNSS基礎価格	セパレート型方位情報取得対応	式・日				1式
計測機器	ナローマルチビーム基礎価格	対応水深200~400m、発振周波数50~240kHz ビーム数100 本以上、測深ビーム幅2°*2°以下	式・日				1式