

設 計 単 価 表

平成30年4月1日

水 産 庁
漁 港 漁 場 整 備 部

この「設計単価表」は、水産庁が実施する漁港漁場整備事業に適用する。

- ・ 適用日 : 平成30年4月1日
- ・ 内訳 : 資材単価

資材単価 適用範囲:平成30年4月1日以降に水産庁が実施する漁港漁場整備事業に適用する。

【単位:円(消費税抜き)】

分類	資材名称	形状・寸法	単位	兵庫県	鳥取県		島根県				長崎県			鹿児島県		全国	取引数量	
				浜坂	鳥取	境港	隠岐	出雲	浜田	松江	新上五島	対馬 (万間橋以北)	対馬 (万間橋以南)	杵岐	種子島			南大隅
賃料	湧昇マウント礁ブロック 型枠賃料	2m型	m ²														1,200	
賃料	流速計	300kHz Workhorse ADCP	式・日														22,000	
賃料	流速計	600kHz Workhorse ADCP	式・日														22,000	
基礎価格	DGNSS基礎価格	セハレート型方位情報取得対応 ソキア・トプコン製 MR-2 GGDデュアルポート アンテナ×2本、アンテナケーブル×2本含む	式														3,130,000	
基礎価格	ナローマルチビーム基礎価格	対応水深200～400m、発振周波数50～240kHz ビーム数100本以上、測深ビーム幅2°×2°以下 ソナー、表面音速度計、音速度プロファイラ、測位・方位・動揺センサ、 収録・解析用ソフトウェア、周辺機器、船側板取付金具、発電機含む	式														63,200,000	
基礎価格	観測機器基礎価格(ROV)	水深300m対応型RTV-N-Hyper300EXYと同等級以上	式														25,000,000	
基礎価格	計量魚探装置	SIMRAD EK80 5周波対応(18,38,70,120,200kHz) 通常品	式														55,000,000	
基礎価格	深度計	小型メモリー水温塩分計 A7CT2-USB タイプ:サーミスタ、測定レンジ:-5～40℃、精度±0.02℃	台														391,000	
基礎価格	深度計	ファイバー式メモリー水温塩分計 INFINITY-CTW タイプ:サーミスタ、測定レンジ:-5～45℃、精度±0.01℃	台														790,000	
基礎価格	深度計	超小型メモリー計測器 DEF12-D タイプ:半導体圧力センサー、測定レンジ:0～200m、精度±1%FS	台														159,000	
基礎価格	切離装置	MODEL-SMC 最大水深500m 最大切離荷重3.9kN 切離方式:モータードライブ方式	台														675,000	
基礎価格	セジメントトラップ		台														400,000	
基礎価格	透明度板	白色プラスチック円板	台														30,600	
基礎価格	水中光子計	メモリーバック式光子計 ALW-CMP	台														518,000	
基礎価格	直読式総合水質計	測定項目:深度、水温、伝導度、炭水素EC、塩分、濁度、クロロフィ ル、DO、PH、光子計 ケーブル50m含む	台														3,310,000	
試験	分析試験	捕獲魚の胃内容物 採取費用含まず、諸経費含む	検体														23,300	270検体 (6検体/回)
試験	分析試験(底生生物・底質調査)	TOC 採取費用含まず、諸経費含む	検体														5,000	270検体 (6検体/回)
試験	分析試験(底生生物・底質調査)	ベントス調査 種の同定・種類数・個体数・湿重量 採取費用含まず、諸経費含む	検体														22,500	270検体 (6検体/回)
試験	分析試験(プランクトン調査)	植物プランクトン 採取費用含まず、諸経費含む	検体														18,000	270検体 (15検体/回)
試験	分析試験(プランクトン調査)	動物プランクトン 採取費用含まず、諸経費含む	検体														18,000	270検体 (15検体/回)