

平成30年度 漁港漁場関係工事積算基準 対比表

掲 載 頁	現 行 (旧)	改 定 (新)	コ メ ン ト																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<p>第3章16節 仮設工 3-16-7</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">鋼矢板種類</th> <th colspan="5">普通</th> <th colspan="3">広 幅</th> <th colspan="2">広 幅 (ハット形)</th> </tr> <tr> <th>I A型</th> <th>II型</th> <th>III型</th> <th>IV型</th> <th>V L型</th> <th>II w型</th> <th>III w型</th> <th>IV w型</th> <th>10H型</th> <th>25H型</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">打込長 (m)</td> <td>ハ^イフ^ロハンマ 単独施工</td> <td>6以下</td> <td>15以下</td> <td>19以下</td> <td>25以下</td> <td>25以下</td> <td>15以下</td> <td>19以下</td> <td>25以下</td> <td>15以下</td> <td>19以下</td> </tr> <tr> <td>ウ^オー^ラン^ジェ^ツト 併用施工</td> <td>—</td> <td>15以下</td> <td>19以下</td> <td>25以下</td> <td>25以下</td> <td>15以下</td> <td>19以下</td> <td>25以下</td> <td>19以下</td> <td>25以下</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">H形鋼の型式</th> <th>H200</th> <th>H250</th> <th>H300</th> <th>H350</th> <th>H400</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">打込長 (m)</td> <td>ハ^イフ^ロハンマ単独施工</td> <td>12以下</td> <td>15以下</td> <td>25以下</td> <td>25以下</td> <td>25以下</td> </tr> <tr> <td>ウ^オー^ラン^ジェ^ツト併用施工</td> <td>15以下</td> <td>19以下</td> <td>25以下</td> <td>25以下</td> <td>25以下</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) 鋼矢板、H形鋼引抜 鋼矢板、H形鋼杭（陸上施工）の場合のパイロハンマの規格は、N値に関係なく次表とする。</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>引 抜 長</th> <th>ハ^イフ^ロハンマ規格 (kw)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鋼矢板 H形鋼</td> <td>25m以下</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 1. 上表は広幅鋼矢板 (II w, III w, IV w) 及びハット形鋼矢板 (10H, 25H) には適用しない。 2. 引抜長は地表面よりの鋼矢板及びH形鋼の引抜長であり、鋼矢板長及びH形鋼長とは異なる。</p> <p>2-1-5-1-5 施工歩掛</p> <p>1) 1日当り施工枚(本)数 (1) 打込作業 a. パイロハンマ単独による施工</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">型式 打込長 (m)</th> <th>I A型</th> <th>II型</th> <th>III型</th> <th>IV型</th> <th>V L型</th> <th>II w型</th> <th>III w型</th> <th>IV w型</th> <th>10H型</th> <th>25H型</th> <th>H200</th> <th>H250</th> <th>H300</th> <th>H350</th> <th>H400</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2以下</td> <td>57</td> <td>56</td> <td>55</td> <td>54</td> <td>52</td> <td>55</td> <td>53</td> <td>52</td> <td>53</td> <td>51</td> <td>56</td> <td>54</td> <td>52</td> <td>49</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>4以下</td> <td>51</td> <td>49</td> <td>47</td> <td>44</td> <td>40</td> <td>46</td> <td>43</td> <td>39</td> <td>42</td> <td>39</td> <td>48</td> <td>44</td> <td>41</td> <td>36</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>6以下</td> <td>47</td> <td>43</td> <td>40</td> <td>37</td> <td>32</td> <td>40</td> <td>36</td> <td>32</td> <td>35</td> <td>31</td> <td>43</td> <td>38</td> <td>34</td> <td>28</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>9以下</td> <td></td> <td>38</td> <td>35</td> <td>31</td> <td>26</td> <td>34</td> <td>30</td> <td>26</td> <td>29</td> <td>25</td> <td>37</td> <td>32</td> <td>28</td> <td>22</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>12以下</td> <td></td> <td>33</td> <td>29</td> <td>26</td> <td>21</td> <td>29</td> <td>25</td> <td>21</td> <td>24</td> <td>20</td> <td>32</td> <td>27</td> <td>23</td> <td>18</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>15以下</td> <td></td> <td>29</td> <td>26</td> <td>22</td> <td>18</td> <td>25</td> <td>21</td> <td>18</td> <td>20</td> <td>17</td> <td></td> <td>23</td> <td>19</td> <td>15</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>19以下</td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td>21</td> <td>16</td> <td></td> <td>20</td> <td>16</td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td>14</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>23以下</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td>12</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>25以下</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td>10</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 施工枚数には、導材(ガイド)及び敷鉄板の施工手間が含まれている。</p>	鋼矢板種類		普通					広 幅			広 幅 (ハット形)		I A型	II型	III型	IV型	V L型	II w型	III w型	IV w型	10H型	25H型	打込長 (m)	ハ ^イ フ ^ロ ハンマ 単独施工	6以下	15以下	19以下	25以下	25以下	15以下	19以下	25以下	15以下	19以下	ウ ^オ ー ^ラ ン ^ジ ェ ^ツ ト 併用施工	—	15以下	19以下	25以下	25以下	15以下	19以下	25以下	19以下	25以下	H形鋼の型式		H200	H250	H300	H350	H400	打込長 (m)	ハ ^イ フ ^ロ ハンマ単独施工	12以下	15以下	25以下	25以下	25以下	ウ ^オ ー ^ラ ン ^ジ ェ ^ツ ト併用施工	15以下	19以下	25以下	25以下	25以下		引 抜 長	ハ ^イ フ ^ロ ハンマ規格 (kw)	鋼矢板 H形鋼	25m以下	60	型式 打込長 (m)	I A型	II型	III型	IV型	V L型	II w型	III w型	IV w型	10H型	25H型	H200	H250	H300	H350	H400	2以下	57	56	55	54	52	55	53	52	53	51	56	54	52	49	47	4以下	51	49	47	44	40	46	43	39	42	39	48	44	41	36	32	6以下	47	43	40	37	32	40	36	32	35	31	43	38	34	28	25	9以下		38	35	31	26	34	30	26	29	25	37	32	28	22	19	12以下		33	29	26	21	29	25	21	24	20	32	27	23	18	15	15以下		29	26	22	18	25	21	18	20	17		23	19	15	12	19以下			24	21	16		20	16		16			18	14	11	23以下				18	14			14					15	12	9	25以下				16	13			13					14	10	8	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">鋼矢板種類</th> <th colspan="5">普通</th> <th colspan="3">広 幅</th> <th colspan="4">広 幅 (ハット形)</th> </tr> <tr> <th>I A型</th> <th>II型</th> <th>III型</th> <th>IV型</th> <th>V L型</th> <th>II w型</th> <th>III w型</th> <th>IV w型</th> <th>10H型</th> <th>25H型</th> <th>45H型</th> <th>50H型</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">打込長 (m)</td> <td>ハ^イフ^ロハンマ 単独施工</td> <td>6以下</td> <td>15以下</td> <td>19以下</td> <td>25以下</td> <td>25以下</td> <td>15以下</td> <td>19以下</td> <td>25以下</td> <td>15以下</td> <td>19以下</td> <td>25以下</td> <td>19以下</td> </tr> <tr> <td>ウ^オー^ラン^ジェ^ツト 併用施工</td> <td>—</td> <td>15以下</td> <td>19以下</td> <td>25以下</td> <td>25以下</td> <td>15以下</td> <td>19以下</td> <td>25以下</td> <td>19以下</td> <td>25以下</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">H形鋼の型式</th> <th>H200</th> <th>H250</th> <th>H300</th> <th>H350</th> <th>H400</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">打込長 (m)</td> <td>ハ^イフ^ロハンマ単独施工</td> <td>12以下</td> <td>15以下</td> <td>25以下</td> <td>25以下</td> <td>25以下</td> </tr> <tr> <td>ウ^オー^ラン^ジェ^ツト併用施工</td> <td>15以下</td> <td>19以下</td> <td>25以下</td> <td>25以下</td> <td>25以下</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) 鋼矢板、H形鋼引抜 鋼矢板、H形鋼杭（陸上施工）の場合のパイロハンマの規格は、N値に関係なく次表とする。</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>引 抜 長</th> <th>ハ^イフ^ロハンマ規格 (kw)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鋼矢板 H形鋼</td> <td>25m以下</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 1. 上表は広幅鋼矢板 (II w, III w, IV w) 及びハット形鋼矢板 (10H, 25H, 45H, 50H) には適用しない。 2. 引抜長は地表面よりの鋼矢板及びH形鋼の引抜長であり、鋼矢板長及びH形鋼長とは異なる。</p> <p>2-1-5-1-5 施工歩掛</p> <p>1) 1日当り施工枚(本)数 (1) 打込作業 a. パイロハンマ単独による施工</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">型式 打込長 (m)</th> <th>I A型</th> <th>II型</th> <th>III型</th> <th>IV型</th> <th>V L型</th> <th>II w型</th> <th>III w型</th> <th>IV w型</th> <th>10H型</th> <th>25H型</th> <th>45H型</th> <th>50H型</th> <th>H 200</th> <th>H 250</th> <th>H 300</th> <th>H 350</th> <th>H 400</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2以下</td> <td>57</td> <td>56</td> <td>55</td> <td>54</td> <td>52</td> <td>55</td> <td>53</td> <td>52</td> <td>53</td> <td>51</td> <td>49</td> <td>48</td> <td>56</td> <td>54</td> <td>52</td> <td>49</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>4以下</td> <td>51</td> <td>49</td> <td>47</td> <td>44</td> <td>40</td> <td>46</td> <td>43</td> <td>39</td> <td>42</td> <td>39</td> <td>36</td> <td>34</td> <td>48</td> <td>44</td> <td>41</td> <td>36</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>6以下</td> <td>47</td> <td>43</td> <td>40</td> <td>37</td> <td>32</td> <td>40</td> <td>36</td> <td>32</td> <td>35</td> <td>31</td> <td>28</td> <td>26</td> <td>43</td> <td>38</td> <td>34</td> <td>28</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>9以下</td> <td></td> <td>38</td> <td>35</td> <td>31</td> <td>26</td> <td>34</td> <td>30</td> <td>26</td> <td>29</td> <td>25</td> <td>22</td> <td>21</td> <td>37</td> <td>32</td> <td>28</td> <td>22</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>12以下</td> <td></td> <td>33</td> <td>29</td> <td>26</td> <td>21</td> <td>29</td> <td>25</td> <td>21</td> <td>24</td> <td>20</td> <td>18</td> <td>16</td> <td>32</td> <td>27</td> <td>23</td> <td>18</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>15以下</td> <td></td> <td>29</td> <td>26</td> <td>22</td> <td>18</td> <td>25</td> <td>21</td> <td>18</td> <td>20</td> <td>17</td> <td>15</td> <td>13</td> <td></td> <td>23</td> <td>19</td> <td>15</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>19以下</td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td>21</td> <td>16</td> <td></td> <td>20</td> <td>16</td> <td></td> <td>16</td> <td>14</td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td>14</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>23以下</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td>12</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>25以下</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td>10</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 施工枚数には、導材(ガイド)及び敷鉄板の施工手間が含まれている。</p>	鋼矢板種類		普通					広 幅			広 幅 (ハット形)				I A型	II型	III型	IV型	V L型	II w型	III w型	IV w型	10H型	25H型	45H型	50H型	打込長 (m)	ハ ^イ フ ^ロ ハンマ 単独施工	6以下	15以下	19以下	25以下	25以下	15以下	19以下	25以下	15以下	19以下	25以下	19以下	ウ ^オ ー ^ラ ン ^ジ ェ ^ツ ト 併用施工	—	15以下	19以下	25以下	25以下	15以下	19以下	25以下	19以下	25以下	—	—	H形鋼の型式		H200	H250	H300	H350	H400	打込長 (m)	ハ ^イ フ ^ロ ハンマ単独施工	12以下	15以下	25以下	25以下	25以下	ウ ^オ ー ^ラ ン ^ジ ェ ^ツ ト併用施工	15以下	19以下	25以下	25以下	25以下		引 抜 長	ハ ^イ フ ^ロ ハンマ規格 (kw)	鋼矢板 H形鋼	25m以下	60	型式 打込長 (m)	I A型	II型	III型	IV型	V L型	II w型	III w型	IV w型	10H型	25H型	45H型	50H型	H 200	H 250	H 300	H 350	H 400	2以下	57	56	55	54	52	55	53	52	53	51	49	48	56	54	52	49	47	4以下	51	49	47	44	40	46	43	39	42	39	36	34	48	44	41	36	32	6以下	47	43	40	37	32	40	36	32	35	31	28	26	43	38	34	28	25	9以下		38	35	31	26	34	30	26	29	25	22	21	37	32	28	22	19	12以下		33	29	26	21	29	25	21	24	20	18	16	32	27	23	18	15	15以下		29	26	22	18	25	21	18	20	17	15	13		23	19	15	12	19以下			24	21	16		20	16		16	14	13			18	14	11	23以下				18	14			14							15	12	9	25以下				16	13			13							14	10	8	
鋼矢板種類				普通					広 幅			広 幅 (ハット形)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		I A型	II型	III型	IV型	V L型	II w型	III w型	IV w型	10H型	25H型																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
打込長 (m)	ハ ^イ フ ^ロ ハンマ 単独施工	6以下	15以下	19以下	25以下	25以下	15以下	19以下	25以下	15以下	19以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	ウ ^オ ー ^ラ ン ^ジ ェ ^ツ ト 併用施工	—	15以下	19以下	25以下	25以下	15以下	19以下	25以下	19以下	25以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
H形鋼の型式		H200	H250	H300	H350	H400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
打込長 (m)	ハ ^イ フ ^ロ ハンマ単独施工	12以下	15以下	25以下	25以下	25以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	ウ ^オ ー ^ラ ン ^ジ ェ ^ツ ト併用施工	15以下	19以下	25以下	25以下	25以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	引 抜 長	ハ ^イ フ ^ロ ハンマ規格 (kw)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
鋼矢板 H形鋼	25m以下	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
型式 打込長 (m)	I A型	II型	III型	IV型	V L型	II w型	III w型	IV w型	10H型	25H型	H200	H250	H300	H350	H400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	2以下	57	56	55	54	52	55	53	52	53	51	56	54	52	49	47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
4以下	51	49	47	44	40	46	43	39	42	39	48	44	41	36	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
6以下	47	43	40	37	32	40	36	32	35	31	43	38	34	28	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
9以下		38	35	31	26	34	30	26	29	25	37	32	28	22	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
12以下		33	29	26	21	29	25	21	24	20	32	27	23	18	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
15以下		29	26	22	18	25	21	18	20	17		23	19	15	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
19以下			24	21	16		20	16		16			18	14	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
23以下				18	14			14					15	12	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
25以下				16	13			13					14	10	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
鋼矢板種類		普通					広 幅			広 幅 (ハット形)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		I A型	II型	III型	IV型	V L型	II w型	III w型	IV w型	10H型	25H型	45H型	50H型																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
打込長 (m)	ハ ^イ フ ^ロ ハンマ 単独施工	6以下	15以下	19以下	25以下	25以下	15以下	19以下	25以下	15以下	19以下	25以下	19以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	ウ ^オ ー ^ラ ン ^ジ ェ ^ツ ト 併用施工	—	15以下	19以下	25以下	25以下	15以下	19以下	25以下	19以下	25以下	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
H形鋼の型式		H200	H250	H300	H350	H400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
打込長 (m)	ハ ^イ フ ^ロ ハンマ単独施工	12以下	15以下	25以下	25以下	25以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	ウ ^オ ー ^ラ ン ^ジ ェ ^ツ ト併用施工	15以下	19以下	25以下	25以下	25以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	引 抜 長	ハ ^イ フ ^ロ ハンマ規格 (kw)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
鋼矢板 H形鋼	25m以下	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
型式 打込長 (m)	I A型	II型	III型	IV型	V L型	II w型	III w型	IV w型	10H型	25H型	45H型	50H型	H 200	H 250	H 300	H 350	H 400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	2以下	57	56	55	54	52	55	53	52	53	51	49	48	56	54	52	49	47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4以下	51	49	47	44	40	46	43	39	42	39	36	34	48	44	41	36	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
6以下	47	43	40	37	32	40	36	32	35	31	28	26	43	38	34	28	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
9以下		38	35	31	26	34	30	26	29	25	22	21	37	32	28	22	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
12以下		33	29	26	21	29	25	21	24	20	18	16	32	27	23	18	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
15以下		29	26	22	18	25	21	18	20	17	15	13		23	19	15	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
19以下			24	21	16		20	16		16	14	13			18	14	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
23以下				18	14			14							15	12	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
25以下				16	13			13							14	10	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

平成30年度 漁港漁場関係工事積算基準 対比表

掲載頁	現行(旧)	改定(新)	コメント																																																																																																
第3章16節 仮設工 3-16-9	<p>(2) 引抜作業</p> <table border="1" data-bbox="322 296 1039 411"> <tr> <td>引抜き長 (m)</td> <td>2以下</td> <td>4以下</td> <td>6以下</td> <td>9以下</td> <td>12以下</td> </tr> <tr> <td>引抜き数量(枚/日)</td> <td>91</td> <td>78</td> <td>68</td> <td>58</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>引抜き長 (m)</td> <td>15以下</td> <td>19以下</td> <td>23以下</td> <td>25以下</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>引抜き数量(枚/日)</td> <td>43</td> <td>38</td> <td>33</td> <td>30</td> <td>—</td> </tr> </table> <p>注) 1. 上表は広幅鋼矢板 (Ⅱw, Ⅲw, Ⅳw) 及びハット形鋼矢板 (10H, 25H) には適用しない。 2. 鋼矢板、H形鋼を鉛直に吊り上げた状態で、鋼矢板等を切断する場合には、別途積算する。</p> <p>2) 雑材料 雑材料は、溶接棒、導材(ガイド)賃料、敷鉄板賃料、電気溶接機損料、ウォータージェット併用施工用付属機器に関する経費(配管バンドおよび溶接棒、電気溶接機損料、水中ポンプ損料、水槽および配管損料)、現場内小運搬に関する経費、電力に関する経費等の費用。</p> <table border="1" data-bbox="322 544 958 778"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施工区分</th> <th rowspan="2">パイプロハンマ 機種・規格</th> <th colspan="2">雑材料率 (%)</th> </tr> <tr> <th>普通・広幅 鋼矢板 H形鋼</th> <th>ハット形 鋼矢板</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">パイプロハンマ 単独打込</td> <td>60kW</td> <td>22</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>90kW</td> <td>30</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ウォータージェット 併用打込</td> <td>60kW</td> <td>22(26)</td> <td>20(23)</td> </tr> <tr> <td>90kW</td> <td>27(32)</td> <td>23(27)</td> </tr> <tr> <td>引 抜</td> <td>60kW</td> <td>19</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 1. ウォータージェット併用打込における () 書きは、Nmax<50の場合で、転石等によりやむを得ず杭打ち用ウォータージェットを使用する必要が生じた場合。 2. 引抜の雑材料率は、広幅鋼矢板には適用しない。</p>	引抜き長 (m)	2以下	4以下	6以下	9以下	12以下	引抜き数量(枚/日)	91	78	68	58	50	引抜き長 (m)	15以下	19以下	23以下	25以下	—	引抜き数量(枚/日)	43	38	33	30	—	施工区分	パイプロハンマ 機種・規格	雑材料率 (%)		普通・広幅 鋼矢板 H形鋼	ハット形 鋼矢板	パイプロハンマ 単独打込	60kW	22	18	90kW	30	24	ウォータージェット 併用打込	60kW	22(26)	20(23)	90kW	27(32)	23(27)	引 抜	60kW	19	—	<p>(2) 引抜作業</p> <table border="1" data-bbox="1218 296 1935 411"> <tr> <td>引抜き長 (m)</td> <td>2以下</td> <td>4以下</td> <td>6以下</td> <td>9以下</td> <td>12以下</td> </tr> <tr> <td>引抜き数量(枚/日)</td> <td>91</td> <td>78</td> <td>68</td> <td>58</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>引抜き長 (m)</td> <td>15以下</td> <td>19以下</td> <td>23以下</td> <td>25以下</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>引抜き数量(枚/日)</td> <td>43</td> <td>38</td> <td>33</td> <td>30</td> <td>—</td> </tr> </table> <p>注) 1. 上表は広幅鋼矢板 (Ⅱw, Ⅲw, Ⅳw) 及びハット形鋼矢板 (10H, 25H, 45H, 50H) には適用しない。 2. 鋼矢板、H形鋼を鉛直に吊り上げた状態で、鋼矢板等を切断する場合には、別途積算する。</p> <p>2) 雑材料 雑材料は、溶接棒、導材(ガイド)賃料、敷鉄板賃料、電気溶接機損料、ウォータージェット併用施工用付属機器に関する経費(配管バンドおよび溶接棒、電気溶接機損料、水中ポンプ損料、水槽および配管損料)、現場内小運搬に関する経費、電力に関する経費等の費用。</p> <table border="1" data-bbox="1218 544 1854 778"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施工区分</th> <th rowspan="2">パイプロハンマ 機種・規格</th> <th colspan="2">雑材料率 (%)</th> </tr> <tr> <th>普通・広幅 鋼矢板 H形鋼</th> <th>ハット形 鋼矢板</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">パイプロハンマ 単独打込</td> <td>60kW</td> <td>19</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>90kW</td> <td>22</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ウォータージェット 併用打込</td> <td>60kW</td> <td>18(22)</td> <td>16(19)</td> </tr> <tr> <td>90kW</td> <td>20(24)</td> <td>18(21)</td> </tr> <tr> <td>引 抜</td> <td>60kW</td> <td>18</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 1. ウォータージェット併用打込における () 書きは、Nmax<50の場合で、転石等によりやむを得ず杭打ち用ウォータージェットを使用する必要が生じた場合。 2. 引抜の雑材料率は、広幅鋼矢板には適用しない。</p>	引抜き長 (m)	2以下	4以下	6以下	9以下	12以下	引抜き数量(枚/日)	91	78	68	58	50	引抜き長 (m)	15以下	19以下	23以下	25以下	—	引抜き数量(枚/日)	43	38	33	30	—	施工区分	パイプロハンマ 機種・規格	雑材料率 (%)		普通・広幅 鋼矢板 H形鋼	ハット形 鋼矢板	パイプロハンマ 単独打込	60kW	19	16	90kW	22	18	ウォータージェット 併用打込	60kW	18(22)	16(19)	90kW	20(24)	18(21)	引 抜	60kW	18	—	
引抜き長 (m)	2以下	4以下	6以下	9以下	12以下																																																																																														
引抜き数量(枚/日)	91	78	68	58	50																																																																																														
引抜き長 (m)	15以下	19以下	23以下	25以下	—																																																																																														
引抜き数量(枚/日)	43	38	33	30	—																																																																																														
施工区分	パイプロハンマ 機種・規格	雑材料率 (%)																																																																																																	
		普通・広幅 鋼矢板 H形鋼	ハット形 鋼矢板																																																																																																
パイプロハンマ 単独打込	60kW	22	18																																																																																																
	90kW	30	24																																																																																																
ウォータージェット 併用打込	60kW	22(26)	20(23)																																																																																																
	90kW	27(32)	23(27)																																																																																																
引 抜	60kW	19	—																																																																																																
引抜き長 (m)	2以下	4以下	6以下	9以下	12以下																																																																																														
引抜き数量(枚/日)	91	78	68	58	50																																																																																														
引抜き長 (m)	15以下	19以下	23以下	25以下	—																																																																																														
引抜き数量(枚/日)	43	38	33	30	—																																																																																														
施工区分	パイプロハンマ 機種・規格	雑材料率 (%)																																																																																																	
		普通・広幅 鋼矢板 H形鋼	ハット形 鋼矢板																																																																																																
パイプロハンマ 単独打込	60kW	19	16																																																																																																
	90kW	22	18																																																																																																
ウォータージェット 併用打込	60kW	18(22)	16(19)																																																																																																
	90kW	20(24)	18(21)																																																																																																
引 抜	60kW	18	—																																																																																																

平成30年度 漁港漁場関係工事積算基準 対比表

掲 載 頁	現 行 (旧)	改 定 (新)	コ メ ン ト																																																
<p>第3章16節 仮設工 3-16-(3)</p>	<p>2) 雑材料 雑材料は、溶接棒、導材(ガイド)質料、電気溶接機損料、ウォータージェット併用施工用付属機器に関する経費(配管バンドおよび溶接棒、電気溶接機損料、水中ポンプ損料、水槽および配管損料)、現場内小運搬に関する経費、電力に関する経費等の費用、労務費(世話役、とび工、溶接工、普通作業員)、杭打機(パイプロハンマ、クレーン付き台船または起重機船)およびウォータージェット運転経費の合計額に下表の率を乗じた金額を上限として計上する。</p> <table border="1" data-bbox="322 368 958 603"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施 工 区 分</th> <th rowspan="2">パイプロハンマ 機 種 ・ 規 格</th> <th colspan="2">雑材料率 (%)</th> </tr> <tr> <th>普通・広幅 鋼 矢 板 H 形 鋼</th> <th>ハット形 鋼 矢 板</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">パイプロハンマ 単独打込</td> <td>60kW</td> <td>15</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>90kW</td> <td>20</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ウォータージェット 併用打込</td> <td>60kW</td> <td>21(20)</td> <td>19(18)</td> </tr> <tr> <td>90kW</td> <td>25(24)</td> <td>22(21)</td> </tr> <tr> <td>引 抜</td> <td>60kW</td> <td>13</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 1. ウォータージェット併用打込における()書きは、Nmax<50の場合で、転石等によりやむを得ず杭打ち用ウォータージェットを使用する必要が生じた場合。 2. 引抜の雑材料率は、広幅鋼矢板には適用しない。</p>	施 工 区 分	パイプロハンマ 機 種 ・ 規 格	雑材料率 (%)		普通・広幅 鋼 矢 板 H 形 鋼	ハット形 鋼 矢 板	パイプロハンマ 単独打込	60kW	15	13	90kW	20	18	ウォータージェット 併用打込	60kW	21(20)	19(18)	90kW	25(24)	22(21)	引 抜	60kW	13	—	<p>2) 雑材料 雑材料は、溶接棒、導材(ガイド)質料、電気溶接機損料、ウォータージェット併用施工用付属機器に関する経費(配管バンドおよび溶接棒、電気溶接機損料、水中ポンプ損料、水槽および配管損料)、現場内小運搬に関する経費、電力に関する経費等の費用、労務費(世話役、とび工、溶接工、普通作業員)、杭打機(パイプロハンマ、クレーン付き台船または起重機船)およびウォータージェット運転経費の合計額に下表の率を乗じた金額を上限として計上する。</p> <table border="1" data-bbox="1218 368 1854 603"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施 工 区 分</th> <th rowspan="2">パイプロハンマ 機 種 ・ 規 格</th> <th colspan="2">雑材料率 (%)</th> </tr> <tr> <th>普通・広幅 鋼 矢 板 H 形 鋼</th> <th>ハット形 鋼 矢 板</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">パイプロハンマ 単独打込</td> <td>60kW</td> <td>13</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>90kW</td> <td>15</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ウォータージェット 併用打込</td> <td>60kW</td> <td>14(16)</td> <td>13(15)</td> </tr> <tr> <td>90kW</td> <td>15(18)</td> <td>14(16)</td> </tr> <tr> <td>引 抜</td> <td>60kW</td> <td>12</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 1. ウォータージェット併用打込における()書きは、Nmax<50の場合で、転石等によりやむを得ず杭打ち用ウォータージェットを使用する必要が生じた場合。 2. 引抜の雑材料率は、広幅鋼矢板には適用しない。</p>	施 工 区 分	パイプロハンマ 機 種 ・ 規 格	雑材料率 (%)		普通・広幅 鋼 矢 板 H 形 鋼	ハット形 鋼 矢 板	パイプロハンマ 単独打込	60kW	13	11	90kW	15	13	ウォータージェット 併用打込	60kW	14(16)	13(15)	90kW	15(18)	14(16)	引 抜	60kW	12	—	
施 工 区 分	パイプロハンマ 機 種 ・ 規 格			雑材料率 (%)																																															
		普通・広幅 鋼 矢 板 H 形 鋼	ハット形 鋼 矢 板																																																
パイプロハンマ 単独打込	60kW	15	13																																																
	90kW	20	18																																																
ウォータージェット 併用打込	60kW	21(20)	19(18)																																																
	90kW	25(24)	22(21)																																																
引 抜	60kW	13	—																																																
施 工 区 分	パイプロハンマ 機 種 ・ 規 格	雑材料率 (%)																																																	
		普通・広幅 鋼 矢 板 H 形 鋼	ハット形 鋼 矢 板																																																
パイプロハンマ 単独打込	60kW	13	11																																																
	90kW	15	13																																																
ウォータージェット 併用打込	60kW	14(16)	13(15)																																																
	90kW	15(18)	14(16)																																																
引 抜	60kW	12	—																																																

平成30年度 漁港漁場関係工事積算基準 対比表

掲載頁	現行（旧）	改定（新）	コメント																																								
単-46	<p>6.4. バイプロハンマ用ウォータージェット ①ウォータージェット 運転1日当り（鋼矢板打設・陸上施工）</p> <table border="1" data-bbox="235 279 1059 395"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名称</th> <th rowspan="2">形状寸法</th> <th rowspan="2">単位</th> <th colspan="2">数 量</th> <th rowspan="2">摘 要</th> </tr> <tr> <th>14.7MPa</th> <th>325L/min 100kW</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主 燃 料</td> <td>軽 油</td> <td>ℓ</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">110</td> <td>指定事項</td> </tr> <tr> <td>損料(換算)</td> <td>供 用</td> <td>日</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">1.30</td> <td>指定事項</td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 損料(換算)は、損料算定基準の参考欄の供用1日当り換算損料を使用する。</p>	名称	形状寸法	単位	数 量		摘 要	14.7MPa	325L/min 100kW	主 燃 料	軽 油	ℓ	110		指定事項	損料(換算)	供 用	日	1.30		指定事項	<p>6.4. バイプロハンマ用ウォータージェット ①ウォータージェット 運転1日当り（鋼矢板打設・陸上施工）</p> <table border="1" data-bbox="1131 279 1933 395"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名称</th> <th rowspan="2">形状寸法</th> <th rowspan="2">単位</th> <th colspan="2">数 量</th> <th rowspan="2">摘 要</th> </tr> <tr> <th>14.7MPa</th> <th>325L/min 100kW</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主 燃 料</td> <td>軽 油</td> <td>ℓ</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">120</td> <td>指定事項</td> </tr> <tr> <td>損料(換算)</td> <td>供 用</td> <td>日</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">1.30</td> <td>指定事項</td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 損料(換算)は、損料算定基準の参考欄の供用1日当り換算損料を使用する。</p>	名称	形状寸法	単位	数 量		摘 要	14.7MPa	325L/min 100kW	主 燃 料	軽 油	ℓ	120		指定事項	損料(換算)	供 用	日	1.30		指定事項	
名称	形状寸法				単位	数 量		摘 要																																			
		14.7MPa	325L/min 100kW																																								
主 燃 料	軽 油	ℓ	110		指定事項																																						
損料(換算)	供 用	日	1.30		指定事項																																						
名称	形状寸法	単位	数 量		摘 要																																						
			14.7MPa	325L/min 100kW																																							
主 燃 料	軽 油	ℓ	120		指定事項																																						
損料(換算)	供 用	日	1.30		指定事項																																						