

設計単価表

平成 28 年 4 月 1 日

水 産 庁
漁港漁場整備部

この「設計単価表」は、水産庁が実施する漁港漁場整備事業に適用する。

- ・ 適用日 : 平成28年4月1日
- ・ 内訳 : 資材単価

資材単価 適用範囲:平成28年4月1日以降に水産庁が実施する漁港漁場整備事業に適用する。

【単位:円(消費税抜き)】

分類	資材名称	形状・寸法	単位	鳥取県		島根県				全国	取引数量
				鳥取	境港	隠岐	出雲	浜田	松江		
鋼材	普通丸鋼	SS400 径13	ton	88,000	88,000	95,500	88,000	88,000			1~5t 程度
鋼材	普通丸鋼	SS400 径19	ton	86,000	86,000	93,500	86,000	86,000			1~5t 程度
鋼材	普通丸鋼	SS400 径32	ton	87,000	87,000	94,500	87,000	87,000			1~5t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD295A D10	ton		52,000	59,500	52,000	52,000			20~50t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD295A D13	ton		50,000	57,500	50,000	50,000			20~50t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD295A D16	ton		48,000	55,500	48,000	48,000			20~50t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD345 D13	ton		52,000	59,500	52,000	52,000			20~50t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD345 D19	ton		50,000	57,500	50,000	50,000			20~50t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD345 D22	ton		50,000	57,500	50,000	50,000			20~50t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD295A D10	ton		57,000	64,500	57,000	57,000			1~5t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD295A D13	ton		55,000	62,500	55,000	55,000			1~5t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD295A D16	ton		53,000	60,500	53,000	53,000			1~5t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD345 D13	ton		57,000	64,500	57,000	57,000			1~5t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD345 D19	ton		55,000	62,500	55,000	55,000			1~5t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD345 D22	ton		55,000	62,500	55,000	55,000			1~5t 程度
鋼材	吊り金具	SS400 FP魚礁5.00型用 メッキ無し・塗装無し	個	13,100	13,100	13,700	13,200	13,200			1000個 程度
鋼材	六角ボルト	M27×60 強度区分10.9 メッキ無し・塗装無し	本	722	722	722	722	722			1000本 程度
鋼材	六角ボルト	SWRM M16×160 メッキ無し・塗装無し	本	162	162	162	162	162			1000本 程度
鋼材	丸座金	M27用 メッキ無し・塗装無し	枚	161	161	161	161	161			1000枚 程度
鋼材	丸座金	SS400 φ44(内径φ23) t=3.2 メッキ無し・塗装無し	枚	47	47	47	47	47			1000枚 程度
鋼材	丸座金	SS400 φ40(内径φ17) t=3.2 メッキ無し・塗装無し	枚	47	47	47	47	47			1000枚 程度
鋼材	インサート	SD345 M27(外径D41)×200 メッキ無し・塗装無し アンカー筋D13含まず	本	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840			1000本 程度
鋼材	インサート	SWRCH M16×75 メッキ無し・塗装無し	本	264	264	264	264	264			1000本 程度
鋼材	湧昇マウンド礁ブロック 埋込ベース・取付蓋	2m型	セット	12,000	12,000	12,300	12,000	12,000	12,000		
鋼材	鋼製魚礁部材	SNG-20	基	9,780,000				9,780,000	9,780,000		1式
生コンクリート	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 12cm 25 (20)mm (W/C=55%以下)	m ³			20,350					200~1000m ³ 程度
燃料	ガソリン(レギュラー)	JIS2号 スタンド	L		106.0	116.0	108.0	108.0			1kL 程度
燃料	軽油	JIS1、2号 スタンド	L		96.0	112.0	98.0	98.0			2kL 程度
燃料	軽油	JIS1、2号 パトロール給油 小型ローリー	L		96.0	112.0	98.0	98.0			5kL 程度
燃料	重油A	JIS1種2号 A重油 陸上一般 ローリー	L		48.0	73.0	50.0	50.0			30kL 程度
一般土木資材	緩衝材	L 145mm×B1 182mm×B2 190mm×t 15mm 粘着テープ付 φ90mm穴明け加工	枚	187	187	187	187	187			300枚 程度

資材単価 適用範囲:平成28年4月1日以降に水産庁が実施する漁港漁場整備事業に適用する。

【単位:円(消費税抜き)】

分類	資材名称	形状・寸法	単位	鳥取県		島根県				全国	取引数量
				鳥取	境港	隠岐	出雲	浜田	松江		
賃料	湧昇マウンド礁ブロック 型枠賃料	2m型	m2							1,200	
賃料	水中トランスポンダ賃料	ALS-20TOR 500m耐圧	式・日							27,000	1式 ※
賃料	水中トランスポンダ賃料	ALS-20TOR 500m耐圧	式・週							189,000	1式 ※
賃料	水中トランスポンダ賃料	ALS-20TOR 500m耐圧	式・1カ月							680,000	1式 ※
賃料	水中トランスポンダ賃料	ALS-20TOR 500m耐圧	式・6カ月							3,450,000	1式 ※
基礎価格	水中トランスポンダ基礎価格	ALS-20TOR 500m耐圧	式							4,050,000	1式
賃料	超音波式水中切り離し装置賃料	水中トランスポンダー用 船上ユニット部	式・月							180,000	1式 ※
賃料	超音波式水中切り離し装置賃料	水中トランスポンダー用 重量物切り離し装置	基・月							630,000	1基 ※
賃料	流速計賃料	300kHz	式・日							18,500	1式 ※
賃料	流速計賃料	600kHz	式・日							16,600	1式 ※
計測機器	DGPS基礎価格	セパレート型方位情報取得対応	式・日							315,000	1式
計測機器	ナローマルチビーム基礎価格	対応水深200~400m、発振周波数50~240kHz ビーム数100本以上、測深ビーム幅2° *2° 以下	式・日							52,600,000	1式

※. 賃貸業者置場住所:埼玉県鶴ヶ島市脚折町5-19-13