

平成28年度 漁港漁場関係工事積算基準 対比表 (5 / 25 追加)

掲載頁	現行(旧)	改定(新)	コメント																																																																																																																												
第3章4節 本工 3-4.3-(7)	(3) 天端処理 100m <sup>2</sup> 当り <table border="1" data-bbox="442 327 1288 793"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名称</th> <th rowspan="2">形状寸法</th> <th rowspan="2">単位</th> <th colspan="2">数量</th> <th rowspan="2">摘要</th> </tr> <tr> <th>水中</th> <th>気中</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>空気圧縮機</td> <td>排出ガス対策型 3.5~3.7m<sup>3</sup>/min</td> <td>日</td> <td>-</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>さく岩機</td> <td>ハットノマ 15kg級</td> <td>〃</td> <td>-</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>潜水士船 運転</td> <td>D180PS型 3~5t吊</td> <td>〃</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>就業8H</td> </tr> <tr> <td>引船 〃</td> <td>鋼D200PS型</td> <td>〃</td> <td>-</td> <td></td> <td>運2H/就8H</td> </tr> <tr> <td>台船 〃</td> <td>鋼100t積</td> <td>〃</td> <td>-</td> <td></td> <td>就業8H</td> </tr> <tr> <td>世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.1</td> <td>0.6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td>-</td> <td>1.8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td>1.2</td> <td>4.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>雑材料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="442 804 1317 831">注) 気中施工で、かつ海上施工の場合は、引船・台船を各 0.5日計上することができる。</p>	名称	形状寸法	単位	数量		摘要	水中	気中	空気圧縮機	排出ガス対策型 3.5~3.7m <sup>3</sup> /min	日	-	0.5		さく岩機	ハットノマ 15kg級	〃	-	0.5		潜水士船 運転	D180PS型 3~5t吊	〃	1	-	就業8H	引船 〃	鋼D200PS型	〃	-		運2H/就8H	台船 〃	鋼100t積	〃	-		就業8H	世話役		人	0.1	0.6		特殊作業員		〃	-	1.8		普通作業員		〃	1.2	4.5		雑材料						(3) 天端処理 100m <sup>2</sup> 当り <table border="1" data-bbox="1635 327 2481 793"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名称</th> <th rowspan="2">形状寸法</th> <th rowspan="2">単位</th> <th colspan="2">数量</th> <th rowspan="2">摘要</th> </tr> <tr> <th>水中</th> <th>気中</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>空気圧縮機</td> <td>排出ガス対策型 3.5~3.7m<sup>3</sup>/min</td> <td>日</td> <td>-</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>さく岩機</td> <td>ハットノマ 15kg級</td> <td>〃</td> <td>-</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>潜水士船 運転</td> <td>D180PS型 3~5t吊</td> <td>〃</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>就業8H</td> </tr> <tr> <td>引船 〃</td> <td>鋼D200PS型</td> <td>〃</td> <td>-</td> <td></td> <td>運2H/就8H</td> </tr> <tr> <td>台船 〃</td> <td>鋼100t積</td> <td>〃</td> <td>-</td> <td></td> <td>就業8H</td> </tr> <tr> <td>世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.1</td> <td>0.6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td>-</td> <td>1.8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td>1.2</td> <td>4.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>雑材料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1635 804 2510 831">注) 気中施工で、かつ海上施工の場合は、引船・台船を各 0.5日計上することができる。</p>	名称	形状寸法	単位	数量		摘要	水中	気中	空気圧縮機	排出ガス対策型 3.5~3.7m <sup>3</sup> /min	日	-	0.5		さく岩機	ハットノマ 15kg級	〃	-	0.5		潜水士船 運転	D180PS型 3~5t吊	〃	1	-	就業8H	引船 〃	鋼D200PS型	〃	-		運2H/就8H	台船 〃	鋼100t積	〃	-		就業8H	世話役		人	0.1	0.6		特殊作業員		〃	-	1.8		普通作業員		〃	1.2	4.5		雑材料						字句の修正
名称	形状寸法				単位	数量		摘要																																																																																																																							
		水中	気中																																																																																																																												
空気圧縮機	排出ガス対策型 3.5~3.7m <sup>3</sup> /min	日	-	0.5																																																																																																																											
さく岩機	ハットノマ 15kg級	〃	-	0.5																																																																																																																											
潜水士船 運転	D180PS型 3~5t吊	〃	1	-	就業8H																																																																																																																										
引船 〃	鋼D200PS型	〃	-		運2H/就8H																																																																																																																										
台船 〃	鋼100t積	〃	-		就業8H																																																																																																																										
世話役		人	0.1	0.6																																																																																																																											
特殊作業員		〃	-	1.8																																																																																																																											
普通作業員		〃	1.2	4.5																																																																																																																											
雑材料																																																																																																																															
名称	形状寸法	単位	数量		摘要																																																																																																																										
			水中	気中																																																																																																																											
空気圧縮機	排出ガス対策型 3.5~3.7m <sup>3</sup> /min	日	-	0.5																																																																																																																											
さく岩機	ハットノマ 15kg級	〃	-	0.5																																																																																																																											
潜水士船 運転	D180PS型 3~5t吊	〃	1	-	就業8H																																																																																																																										
引船 〃	鋼D200PS型	〃	-		運2H/就8H																																																																																																																										
台船 〃	鋼100t積	〃	-		就業8H																																																																																																																										
世話役		人	0.1	0.6																																																																																																																											
特殊作業員		〃	-	1.8																																																																																																																											
普通作業員		〃	1.2	4.5																																																																																																																											
雑材料																																																																																																																															

平成28年度 漁港漁場関係工事積算基準 対比表 (5 / 25 追加)

掲載頁	現行(旧)	改定(新)	コメント																																																																																																																																																																																																																																																																																												
第3章17節 雑工 3-19-14	<p>4-2-4 施工歩掛 1) 削孔歩掛 (100孔当り)</p> <table border="1" data-bbox="424 380 1288 903"> <thead> <tr> <th colspan="3">削孔機械名</th> <th>ハンマドリル (38mm)</th> <th colspan="3">さく岩機 (ハンドハンマ15kg)</th> </tr> <tr> <th colspan="3">適用削孔径(mm)</th> <td>10以上 30未満</td> <td colspan="3">30以上60以下</td> </tr> <tr> <th colspan="3">適用削孔深(mm)</th> <td>100以上</td> <td>100以上</td> <td>200以上</td> <td>400以上</td> </tr> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <td>200以下</td> <td>200未満</td> <td>400未満</td> <td>600未満</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.3</td> <td>0.2</td> <td>0.3</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td>1.2</td> <td>1.5</td> <td>3.1</td> <td>5.1</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> <td>0.8</td> <td>1.4</td> </tr> <tr> <td>さく岩機</td> <td>ハンドハンマ15kg級</td> <td>日</td> <td>—</td> <td>1.0</td> <td>2.1</td> <td>3.4</td> </tr> <tr> <td>発動発電機</td> <td>2KVA</td> <td>〃</td> <td>1.7</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>空気圧縮機</td> <td>可搬式エンジン 3.5~3.7m<sup>3</sup>/min</td> <td>〃</td> <td>—</td> <td>1.0</td> <td>2.1</td> <td>3.4</td> </tr> <tr> <td>雑材料</td> <td></td> <td>%</td> <td>24</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 1.ハンマドリルの雑材料は、ビット、ハンマドリル損料の費用である。 2.さく岩機の雑材料はロッド、ビットの費用である。 3.足場が必要な場合は別途計上する。</p> <p>2) 代価表 (1) 削孔 (ハンマドリル) 100孔当り</p> <table border="1" data-bbox="424 1073 1377 1306"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>形状寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td>1.2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td>0.4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>発動発電機</td> <td>2KVA</td> <td>日</td> <td>1.7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>雑材料</td> <td></td> <td>%</td> <td>24</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 削孔 (さく岩機) 100孔当り</p> <table border="1" data-bbox="424 1373 1377 1684"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>形状寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>さく岩機</td> <td>ハンドハンマ15kg級</td> <td>日</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>空気圧縮機</td> <td>可搬式エンジン 3.5~3.7m<sup>3</sup>/min</td> <td>〃</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>雑材料</td> <td></td> <td>%</td> <td>4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	削孔機械名			ハンマドリル (38mm)	さく岩機 (ハンドハンマ15kg)			適用削孔径(mm)			10以上 30未満	30以上60以下			適用削孔深(mm)			100以上	100以上	200以上	400以上	名称	規格	単位	200以下	200未満	400未満	600未満	世話役		人	0.3	0.2	0.3	0.5	特殊作業員		〃	1.2	1.5	3.1	5.1	普通作業員		〃	0.4	0.4	0.8	1.4	さく岩機	ハンドハンマ15kg級	日	—	1.0	2.1	3.4	発動発電機	2KVA	〃	1.7	—	—	—	空気圧縮機	可搬式エンジン 3.5~3.7m <sup>3</sup> /min	〃	—	1.0	2.1	3.4	雑材料		%	24	4	4	4	名称	形状寸法	単位	数量	摘要	世話役		人	0.3		特殊作業員		〃	1.2		普通作業員		〃	0.4		発動発電機	2KVA	日	1.7		雑材料		%	24		名称	形状寸法	単位	数量	摘要	世話役		人			特殊作業員		〃			普通作業員		〃			さく岩機	ハンドハンマ15kg級	日			空気圧縮機	可搬式エンジン 3.5~3.7m <sup>3</sup> /min	〃			雑材料		%	4		<p>4-2-4 施工歩掛 1) 削孔歩掛 (100孔当り)</p> <table border="1" data-bbox="1611 380 2475 903"> <thead> <tr> <th colspan="3">削孔機械名</th> <th>ハンマドリル (38mm)</th> <th colspan="3">さく岩機 (ハンドドリル15kg)</th> </tr> <tr> <th colspan="3">適用削孔径(mm)</th> <td>10以上 30未満</td> <td colspan="3">30以上60以下</td> </tr> <tr> <th colspan="3">適用削孔深(mm)</th> <td>100以上</td> <td>100以上</td> <td>200以上</td> <td>400以上</td> </tr> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <td>200以下</td> <td>200未満</td> <td>400未満</td> <td>600未満</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.3</td> <td>0.2</td> <td>0.3</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td>1.2</td> <td>1.5</td> <td>3.1</td> <td>5.1</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> <td>0.8</td> <td>1.4</td> </tr> <tr> <td>さく岩機</td> <td>ハンドドリル15kg級</td> <td>日</td> <td>—</td> <td>1.0</td> <td>2.1</td> <td>3.4</td> </tr> <tr> <td>発動発電機</td> <td>2KVA</td> <td>〃</td> <td>1.7</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>空気圧縮機</td> <td>可搬式エンジン 3.5~3.7m<sup>3</sup>/min</td> <td>〃</td> <td>—</td> <td>1.0</td> <td>2.1</td> <td>3.4</td> </tr> <tr> <td>雑材料</td> <td></td> <td>%</td> <td>24</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 1.ハンマドリルの雑材料は、ビット、ハンマドリル損料の費用である。 2.さく岩機の雑材料はロッド、ビットの費用である。 3.足場が必要な場合は別途計上する。</p> <p>2) 代価表 (1) 削孔 (ハンマドリル) 100孔当り</p> <table border="1" data-bbox="1611 1073 2564 1306"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>形状寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td>1.2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td>0.4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>発動発電機</td> <td>2KVA</td> <td>日</td> <td>1.7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>雑材料</td> <td></td> <td>%</td> <td>24</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 削孔 (さく岩機) 100孔当り</p> <table border="1" data-bbox="1611 1373 2564 1684"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>形状寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>さく岩機</td> <td>ハンドドリル15kg級</td> <td>日</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>空気圧縮機</td> <td>可搬式エンジン 3.5~3.7m<sup>3</sup>/min</td> <td>〃</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>雑材料</td> <td></td> <td>%</td> <td>4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	削孔機械名			ハンマドリル (38mm)	さく岩機 (ハンドドリル15kg)			適用削孔径(mm)			10以上 30未満	30以上60以下			適用削孔深(mm)			100以上	100以上	200以上	400以上	名称	規格	単位	200以下	200未満	400未満	600未満	世話役		人	0.3	0.2	0.3	0.5	特殊作業員		〃	1.2	1.5	3.1	5.1	普通作業員		〃	0.4	0.4	0.8	1.4	さく岩機	ハンドドリル15kg級	日	—	1.0	2.1	3.4	発動発電機	2KVA	〃	1.7	—	—	—	空気圧縮機	可搬式エンジン 3.5~3.7m <sup>3</sup> /min	〃	—	1.0	2.1	3.4	雑材料		%	24	4	4	4	名称	形状寸法	単位	数量	摘要	世話役		人	0.3		特殊作業員		〃	1.2		普通作業員		〃	0.4		発動発電機	2KVA	日	1.7		雑材料		%	24		名称	形状寸法	単位	数量	摘要	世話役		人			特殊作業員		〃			普通作業員		〃			さく岩機	ハンドドリル15kg級	日			空気圧縮機	可搬式エンジン 3.5~3.7m <sup>3</sup> /min	〃			雑材料		%	4		<p>字句の修正</p> <p>字句の修正</p> <p>字句の修正</p>
削孔機械名			ハンマドリル (38mm)	さく岩機 (ハンドハンマ15kg)																																																																																																																																																																																																																																																																																											
適用削孔径(mm)			10以上 30未満	30以上60以下																																																																																																																																																																																																																																																																																											
適用削孔深(mm)			100以上	100以上	200以上	400以上																																																																																																																																																																																																																																																																																									
名称	規格	単位	200以下	200未満	400未満	600未満																																																																																																																																																																																																																																																																																									
世話役		人	0.3	0.2	0.3	0.5																																																																																																																																																																																																																																																																																									
特殊作業員		〃	1.2	1.5	3.1	5.1																																																																																																																																																																																																																																																																																									
普通作業員		〃	0.4	0.4	0.8	1.4																																																																																																																																																																																																																																																																																									
さく岩機	ハンドハンマ15kg級	日	—	1.0	2.1	3.4																																																																																																																																																																																																																																																																																									
発動発電機	2KVA	〃	1.7	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																									
空気圧縮機	可搬式エンジン 3.5~3.7m <sup>3</sup> /min	〃	—	1.0	2.1	3.4																																																																																																																																																																																																																																																																																									
雑材料		%	24	4	4	4																																																																																																																																																																																																																																																																																									
名称	形状寸法	単位	数量	摘要																																																																																																																																																																																																																																																																																											
世話役		人	0.3																																																																																																																																																																																																																																																																																												
特殊作業員		〃	1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																												
普通作業員		〃	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																												
発動発電機	2KVA	日	1.7																																																																																																																																																																																																																																																																																												
雑材料		%	24																																																																																																																																																																																																																																																																																												
名称	形状寸法	単位	数量	摘要																																																																																																																																																																																																																																																																																											
世話役		人																																																																																																																																																																																																																																																																																													
特殊作業員		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																													
普通作業員		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																													
さく岩機	ハンドハンマ15kg級	日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
空気圧縮機	可搬式エンジン 3.5~3.7m <sup>3</sup> /min	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																													
雑材料		%	4																																																																																																																																																																																																																																																																																												
削孔機械名			ハンマドリル (38mm)	さく岩機 (ハンドドリル15kg)																																																																																																																																																																																																																																																																																											
適用削孔径(mm)			10以上 30未満	30以上60以下																																																																																																																																																																																																																																																																																											
適用削孔深(mm)			100以上	100以上	200以上	400以上																																																																																																																																																																																																																																																																																									
名称	規格	単位	200以下	200未満	400未満	600未満																																																																																																																																																																																																																																																																																									
世話役		人	0.3	0.2	0.3	0.5																																																																																																																																																																																																																																																																																									
特殊作業員		〃	1.2	1.5	3.1	5.1																																																																																																																																																																																																																																																																																									
普通作業員		〃	0.4	0.4	0.8	1.4																																																																																																																																																																																																																																																																																									
さく岩機	ハンドドリル15kg級	日	—	1.0	2.1	3.4																																																																																																																																																																																																																																																																																									
発動発電機	2KVA	〃	1.7	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																									
空気圧縮機	可搬式エンジン 3.5~3.7m <sup>3</sup> /min	〃	—	1.0	2.1	3.4																																																																																																																																																																																																																																																																																									
雑材料		%	24	4	4	4																																																																																																																																																																																																																																																																																									
名称	形状寸法	単位	数量	摘要																																																																																																																																																																																																																																																																																											
世話役		人	0.3																																																																																																																																																																																																																																																																																												
特殊作業員		〃	1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																												
普通作業員		〃	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																												
発動発電機	2KVA	日	1.7																																																																																																																																																																																																																																																																																												
雑材料		%	24																																																																																																																																																																																																																																																																																												
名称	形状寸法	単位	数量	摘要																																																																																																																																																																																																																																																																																											
世話役		人																																																																																																																																																																																																																																																																																													
特殊作業員		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																													
普通作業員		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																													
さく岩機	ハンドドリル15kg級	日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
空気圧縮機	可搬式エンジン 3.5~3.7m <sup>3</sup> /min	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																													
雑材料		%	4																																																																																																																																																																																																																																																																																												

平成28年度 漁港漁場関係工事積算基準 対比表 (5 / 25 追加)

掲 載 頁	現 行 (旧)	改 定 (新)	コ メ ン ト																																								
単-47	<p>67. さく岩機 さく岩機 運転1日当り</p> <table border="1" data-bbox="320 359 1412 552"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名 称</th> <th rowspan="2">形状寸法</th> <th rowspan="2">単 位</th> <th colspan="2">数 量</th> <th rowspan="2">摘 要</th> </tr> <tr> <th>ハンドハンマ 15kg級</th> <th>コンクリートブレーカ 20kg級</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>損 料</td> <td>運 転</td> <td>日</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>〃</td> <td>供 用</td> <td>〃</td> <td>1.71</td> <td>1.71</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名 称	形状寸法	単 位	数 量		摘 要	ハンドハンマ 15kg級	コンクリートブレーカ 20kg級	損 料	運 転	日	1	1		〃	供 用	〃	1.71	1.71		<p>67. さく岩機 さく岩機 運転1日当り</p> <table border="1" data-bbox="1507 359 2599 552"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名 称</th> <th rowspan="2">形状寸法</th> <th rowspan="2">単 位</th> <th colspan="2">数 量</th> <th rowspan="2">摘 要</th> </tr> <tr> <th>ハンドドリル(空圧式) 15kg級</th> <th>コンクリートブレーカ 20kg級</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>損 料</td> <td>運 転</td> <td>日</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>〃</td> <td>供 用</td> <td>〃</td> <td>1.71</td> <td>1.71</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名 称	形状寸法	単 位	数 量		摘 要	ハンドドリル(空圧式) 15kg級	コンクリートブレーカ 20kg級	損 料	運 転	日	1	1		〃	供 用	〃	1.71	1.71		字句の修正
名 称	形状寸法				単 位	数 量		摘 要																																			
		ハンドハンマ 15kg級	コンクリートブレーカ 20kg級																																								
損 料	運 転	日	1	1																																							
〃	供 用	〃	1.71	1.71																																							
名 称	形状寸法	単 位	数 量		摘 要																																						
			ハンドドリル(空圧式) 15kg級	コンクリートブレーカ 20kg級																																							
損 料	運 転	日	1	1																																							
〃	供 用	〃	1.71	1.71																																							