

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエツ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

Table with columns: No, 魚種等, 都道府県名等, 採取地, 東日本太平洋海域における生産水域名, 公表日, 検査結果 (セシウム合計, セシウム-134, セシウム-137), 分析機関名, 生息層. The table contains 100 rows of data, including fish species like Madara, Shirozake, and various types of Kompu, along with their respective prefectures and detection results.

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

Table with columns: No, 魚種等, 都道府県名等, 採取地, 東日本太平洋海域における生産水域名, 公表日, 検査結果 (セシウム合計, セシウム-134, セシウム-137), 分析機関名, 生息層. Rows include various fish species like イワナ, ウグイ, シロザケ, etc., with their respective locations and detection results.

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエソボラ、エソボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエツ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等       | 都道府県名等   | 採取地           | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日      | 検査結果   |                      |      | 分析機関名         | 生息層 |
|-------|-----------|----------|---------------|---------------------------|----------|--------|----------------------|------|---------------|-----|
|       |           |          |               |                           |          | セシウム合計 | セシウム-134<br>セシウム-137 |      |               |     |
|       |           |          |               |                           |          |        | (単位:ベクレル/kg)         |      |               |     |
| 10081 | シロザケ(卵巣)  | 岩手県      | 宮古市沖          | 三陸北部沖                     | H24.10.5 | 検出限界未満 | <6.5                 | <7.5 | (株)総合水研究所     | 中層  |
| 10082 | シロザケ(卵巣)  | 岩手県      | 釜石市沖          | 三陸北部沖                     | H24.10.5 | 検出限界未満 | <4.9                 | <4.8 | いであ(株)        | 中層  |
| 10083 | ゴマサバ      | 岩手県      | 久慈市沖          | 三陸北部沖                     | H24.10.5 | 検出限界未満 | <3.0                 | <3.2 | (一財)九州環境管理協会  | 中層  |
| 10084 | ゴマサバ      | 岩手県      | 宮古市沖          | 三陸北部沖                     | H24.10.5 | 検出限界未満 | <5.8                 | <6.7 | いであ(株)        | 中層  |
| 10085 | ゴマサバ      | 岩手県      | 釜石市沖          | 三陸北部沖                     | H24.10.5 | 0.52   | <0.66                | 0.52 | (財)日本分析センター   | 中層  |
| 10086 | ゴマサバ      | 岩手県      | 大船渡市沖         | 三陸北部沖                     | H24.10.5 | 検出限界未満 | <3.2                 | <3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層  |
| 10087 | ブリ        | 岩手県      | 久慈市沖          | 三陸北部沖                     | H24.10.5 | 検出限界未満 | <2.8                 | <3.0 | (一財)九州環境管理協会  | 中層  |
| 10088 | ブリ        | 岩手県      | 宮古市沖          | 三陸北部沖                     | H24.10.5 | 検出限界未満 | <4.1                 | <3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層  |
| 10089 | ブリ        | 岩手県      | 釜石市沖          | 三陸北部沖                     | H24.10.5 | 1.9    | 0.68                 | 1.2  | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層  |
| 10090 | ブリ        | 岩手県      | 大船渡市沖         | 三陸北部沖                     | H24.10.5 | 2.0    | 0.70                 | 1.3  | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層  |
| 10091 | カンパチ      | 岩手県      | 久慈市沖          | 岩手県沖                      | H24.10.5 | 検出限界未満 | <5.1                 | <6.2 | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 10092 | カンパチ      | 岩手県      | 宮古市沖          | 岩手県沖                      | H24.10.5 | 検出限界未満 | <5.9                 | <7.3 | (株)総合水研究所     | 中層  |
| 10093 | カンパチ      | 岩手県      | 釜石市沖          | 岩手県沖                      | H24.10.5 | 検出限界未満 | <5.7                 | <7.5 | いであ(株)        | 中層  |
| 10094 | マルソウダ     | 岩手県      | 大船渡市沖         | 三陸北部沖                     | H24.10.5 | 検出限界未満 | <4.1                 | <3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層  |
| 10095 | サワラ       | 岩手県      | 宮古市沖          | 岩手県沖                      | H24.10.5 | 検出限界未満 | <6.5                 | <6.4 | いであ(株)        | 中層  |
| 10096 | サワラ       | 岩手県      | 釜石市沖          | 岩手県沖                      | H24.10.5 | 1.7    | 0.52                 | 1.2  | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層  |
| 10097 | スルメイカ     | 岩手県(全底連) | 田野畑村沖         | 三陸北部沖                     | H24.10.5 | 検出限界未満 | <6.8                 | <6.7 | いであ(株)        | 無脊椎 |
| 10098 | スケトウダラ    | 岩手県      | 宮古市沖          | 岩手県沖                      | H24.10.5 | 4.4    | 1.7                  | 2.7  | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層  |
| 10099 | マコガレイ     | 岩手県      | 岩手県沖          | 岩手県沖                      | H24.10.5 | 検出限界未満 | <2.8                 | <4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 10100 | ヒラメ       | 岩手県      | 久慈市沖          | 岩手県沖                      | H24.10.5 | 検出限界未満 | <3.0                 | <2.7 | (一財)九州環境管理協会  | 底層  |
| 10101 | ヒラメ       | 岩手県      | 宮古市沖          | 岩手県沖                      | H24.10.5 | 8.4    | <6.2                 | 8.4  | いであ(株)        | 底層  |
| 10102 | マアナゴ      | 岩手県      | 岩手県沖          | 岩手県沖                      | H24.10.5 | 検出限界未満 | <3.6                 | <3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 10103 | イシガキダイ    | 岩手県      | 久慈市沖          | 岩手県沖                      | H24.10.5 | 検出限界未満 | <2.8                 | <2.8 | (一財)九州環境管理協会  | 底層  |
| 10104 | マダラ       | 岩手県      | 久慈市沖          | 岩手県沖                      | H24.10.5 | 33     | 13                   | 20   | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 10105 | マダラ       | 岩手県      | 久慈市沖          | 岩手県沖                      | H24.10.5 | 9.7    | 3.5                  | 6.2  | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 10106 | マダラ       | 岩手県(全底連) | 野田村沖          | 岩手県沖                      | H24.10.5 | 23     | 8.6                  | 14   | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 10107 | マダラ       | 岩手県(全底連) | 野田村沖          | 岩手県沖                      | H24.10.5 | 検出限界未満 | <3.4                 | <3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 10108 | マダラ       | 岩手県      | 宮古市沖          | 岩手県沖                      | H24.10.5 | 43     | 17                   | 26   | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 10109 | マダラ       | 岩手県      | 宮古市沖          | 岩手県沖                      | H24.10.5 | 11     | 4.9                  | 6.3  | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 10110 | マダラ       | 岩手県      | 宮古市沖          | 岩手県沖                      | H24.10.5 | 13     | 5.0                  | 8.2  | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 10111 | マダラ       | 岩手県      | 宮古市沖          | 岩手県沖                      | H24.10.5 | 10     | 3.9                  | 6.3  | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 10112 | マダラ       | 岩手県      | 岩手県沖          | 岩手県沖                      | H24.10.5 | 42     | 16                   | 26   | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 10113 | マダラ       | 岩手県      | 岩手県沖          | 岩手県沖                      | H24.10.5 | 36     | 13                   | 23   | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 10114 | イワナ       | 岩手県      | 一関市(磐井川水系)    | -                         | H24.10.5 | 検出限界未満 | <6.0                 | <6.7 | いであ(株)        | 淡水  |
| 10115 | イワナ       | 岩手県      | 一関市(砂鉄川水系)    | -                         | H24.10.5 | 13     | <6.8                 | 13   | (株)総合水研究所     | 淡水  |
| 10116 | ウグイ       | 岩手県      | 盛岡市(築川水系)     | -                         | H24.10.5 | 4.9    | 4.9                  | <6.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水  |
| 10117 | ウグイ       | 岩手県      | 花巻市(稗貫川水系)    | -                         | H24.10.5 | 7.8    | <5.2                 | 7.8  | (財)日本食品分析センター | 淡水  |
| 10118 | ウグイ       | 岩手県      | 花巻市(豊沢川水系)    | -                         | H24.10.5 | 検出限界未満 | <5.0                 | <5.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水  |
| 10119 | ウグイ       | 岩手県      | 金ヶ崎町(胆沢川水系)   | -                         | H24.10.5 | 39     | 12                   | 27   | (株)総合水研究所     | 淡水  |
| 10120 | ウグイ       | 岩手県      | 奥州市(人首川水系)    | -                         | H24.10.5 | 8.8    | <6.1                 | 8.8  | いであ(株)        | 淡水  |
| 10121 | ウグイ       | 岩手県      | 一関市(砂鉄川水系)    | -                         | H24.10.5 | 42     | 19                   | 23   | (財)日本食品分析センター | 淡水  |
| 10122 | ヤマメ       | 岩手県      | 一関市(磐井川水系)    | -                         | H24.10.5 | 検出限界未満 | <6.1                 | <7.4 | いであ(株)        | 淡水  |
| 10123 | アユ        | 岩手県      | 金ヶ崎町(胆沢川水系)   | -                         | H24.10.5 | 10     | <6.2                 | 10   | いであ(株)        | 淡水  |
| 10124 | マダラ       | 宮城県      | 宮城県沖(金華山以北)   | 宮城県沖                      | H24.10.5 | 20     | 7.4                  | 13   | (財)日本分析センター   | 底層  |
| 10125 | マガキ       | 養殖       | 宮城県 追波湾       | 宮城県沖                      | H24.10.5 | 検出限界未満 | <4.7                 | <6.0 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 |
| 10126 | マガキ       | 養殖       | 宮城県 雄勝湾       | 宮城県沖                      | H24.10.5 | 検出限界未満 | <5.7                 | <5.7 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 |
| 10127 | マガキ       | 養殖       | 宮城県 女川湾       | 宮城県沖                      | H24.10.5 | 検出限界未満 | <5.8                 | <6.9 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 |
| 10128 | マガキ       | 養殖       | 宮城県 石巻湾東部     | 宮城県沖                      | H24.10.5 | 検出限界未満 | <5.8                 | <6.8 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 |
| 10129 | マガキ       | 養殖       | 宮城県 萩浜湾       | 宮城県沖                      | H24.10.5 | 検出限界未満 | <3.4                 | <4.4 | (一財)九州環境管理協会  | 無脊椎 |
| 10130 | マガキ       | 養殖       | 宮城県 石巻湾中央部    | 宮城県沖                      | H24.10.5 | 検出限界未満 | <2.5                 | <2.7 | (一財)九州環境管理協会  | 無脊椎 |
| 10131 | マガキ       | 養殖       | 宮城県 松島湾       | 宮城県沖                      | H24.10.5 | 検出限界未満 | <4.0                 | <4.8 | (一財)九州環境管理協会  | 無脊椎 |
| 10132 | マガキ       | 養殖       | 宮城県 石巻湾西部     | 宮城県沖                      | H24.10.5 | 検出限界未満 | <3.1                 | <2.9 | (一財)九州環境管理協会  | 無脊椎 |
| 10133 | マダラ       | 宮城県      | 宮城県沖(金華山以南)   | 宮城県沖                      | H24.10.5 | 9.6    | 3.4                  | 6.2  | (財)日本分析センター   | 底層  |
| 10134 | メカジキ      | 宮城県      | 日本太平洋沖合北部     | 日本太平洋沖合北部                 | H24.10.5 | 0.5    | <0.38                | 0.5  | 東北緑化環境保全(株)   | 中層  |
| 10135 | アオザメ      | 宮城県      | 日本太平洋沖合北部     | 日本太平洋沖合北部                 | H24.10.5 | 2.1    | 0.71                 | 1.4  | 東北緑化環境保全(株)   | 中層  |
| 10136 | ヨシキリザメ    | 宮城県      | 日本太平洋沖合北部     | 日本太平洋沖合北部                 | H24.10.5 | 0.66   | <0.46                | 0.66 | 東北緑化環境保全(株)   | 中層  |
| 10137 | ネズミザメ     | 宮城県      | 北海道・青森県沖太平洋   | 北海道・青森県沖太平洋               | H24.10.5 | 4.9    | 1.8                  | 3.1  | いであ(株)        | 中層  |
| 10138 | ヤマメ       | 宮城県      | 大崎市(荒雄川)      | -                         | H24.10.5 | 16     | 6.1                  | 9.8  | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水  |
| 10139 | アユ        | 宮城県      | 仙台市太白区(名取川)   | -                         | H24.10.5 | 5.7    | <4.8                 | 5.7  | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水  |
| 10140 | アユ        | 宮城県      | 仙台市太白区(名取川)   | -                         | H24.10.5 | 17     | 6.7                  | 10   | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水  |
| 10141 | シロザケ      | 宮城県      | 名取市(名取川)      | -                         | H24.10.5 | 検出限界未満 | <4.6                 | <4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層  |
| 10142 | ホウボウ      | 千葉県      | 日立・鹿島沖        | 茨城県沖                      | H24.10.5 | 1.3    | <0.59                | 1.3  | (株)総合水研究所     | 底層  |
| 10143 | キンメダイ     | 千葉県      | 銚子・九十九里沖      | 千葉県沖                      | H24.10.5 | 3.5    | 1.4                  | 2.1  | いであ(株)        | 底層  |
| 10144 | キンメダイ     | 千葉県      | 外房沖           | 千葉県沖                      | H24.10.5 | 2.5    | 0.98                 | 1.5  | いであ(株)        | 底層  |
| 10145 | モツゴ(全体)   | 千葉県      | 与田浦           | -                         | H24.10.5 | 9.5    | <5.5                 | 9.5  | (財)日本分析センター   | 淡水  |
| 10146 | スジエビ(全体)  | 千葉県      | 与田浦           | -                         | H24.10.5 | 5.4    | <5.4                 | 5.4  | (財)日本分析センター   | 淡水  |
| 10147 | ギンブナ(筋肉部) | 千葉県      | 与田浦           | -                         | H24.10.5 | 24     | 9.7                  | 14   | (財)日本分析センター   | 淡水  |
| 10148 | テナガエビ(全体) | 千葉県      | 香取市(利根川)      | -                         | H24.10.5 | 8.5    | <7.2                 | 8.5  | いであ(株)        | 淡水  |
| 10149 | アユ        | 栃木県      | 栃木市大光寺町(思川)   | -                         | H24.10.5 | 8.0    | <4.7                 | 8.0  | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水  |
| 10150 | ウカサギ      | 栃木県      | 日光市川俣(川俣湖)    | -                         | H24.10.5 | 検出限界未満 | <3.8                 | <3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水  |
| 10151 | ギンブナ      | 栃木県      | 栃木市藤岡町下宮(谷中湖) | -                         | H24.10.5 | 24     | 9.8                  | 14   | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水  |
| 10152 | アユ        | 養殖       | 栃木県 大田原市      | -                         | H24.10.5 | 検出限界未満 | <9.3                 | <9.7 | 栃木県農業試験場      | 淡水  |
| 10153 | アユ        | 養殖       | 栃木県 さくら市      | -                         | H24.10.5 | 検出限界未満 | <7.3                 | <11  | 栃木県農業試験場      | 淡水  |

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエソボラ、エソボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

Table with columns: No, 魚種等, 都道府県名等, 採取地, 東日本太平洋海域における生産水域名, 公表日, セシウム合計, 検査結果 (セシウム-134, セシウム-137), 分析機関名, 生息層. The table lists various fish species and their locations, along with their cesium-137 and cesium-134 levels and the testing organizations.

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエツ及びミギガレイを対象とした試験検査を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等     | 都道府県名等    | 採取地                     | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名          | 生息層 |
|-------|---------|-----------|-------------------------|-------------------|-----------|--------------|----------|----------|----------------|-----|
|       |         |           |                         |                   |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |                |     |
|       |         |           |                         |                   |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |                |     |
| 10227 | イシガレイ   | 茨城県       | 神栖市沖                    | 茨城県沖              | H24.10.10 | 検出限界未満       | <4.8     | <5.3     | (財)日本分析センター    | 底層  |
| 10228 | カガミダイ   | 茨城県       | 北茨城市沖                   | 茨城県沖              | H24.10.10 | 検出限界未満       | <7.4     | <6.5     | いであ(株)         | 底層  |
| 10229 | カガミダイ   | 茨城県       | 日立市沖                    | 茨城県沖              | H24.10.10 | 検出限界未満       | <2.8     | <2.2     | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 10230 | カナガシラ   | 茨城県       | 北茨城市沖                   | 茨城県沖              | H24.10.10 | 7.3          | <5.9     | 7.3      | いであ(株)         | 底層  |
| 10231 | カナガシラ   | 茨城県       | 日立市沖                    | 茨城県沖              | H24.10.10 | 5.3          | 1.9      | 3.4      | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |
| 10232 | シヨウサイフゲ | 茨城県       | 大洗町沖                    | 茨城県沖              | H24.10.10 | 3.1          | <2.1     | 3.1      | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10233 | チダイ     | 茨城県       | 日立市沖                    | 茨城県沖              | H24.10.10 | 検出限界未満       | <3.7     | <2.8     | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 10234 | チダイ     | 茨城県       | 大洗町沖                    | 茨城県沖              | H24.10.10 | 4.0          | <2.0     | 4.0      | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10235 | ヒラメ     | 茨城県       | 北茨城市沖                   | 茨城県沖              | H24.10.10 | 16           | 5.3      | 11       | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10236 | ヒラメ     | 茨城県       | 日立市沖                    | 茨城県沖              | H24.10.10 | 5.1          | 2.9      | 2.2      | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10237 | ヒラメ     | 茨城県       | 日立市沖                    | 茨城県沖              | H24.10.10 | 5.9          | <2.6     | 5.9      | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10238 | ヒラメ     | 茨城県       | 大洗町沖                    | 茨城県沖              | H24.10.10 | 7.8          | 3.0      | 4.8      | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10239 | ヒラメ     | 茨城県       | 鹿嶋市沖                    | 茨城県沖              | H24.10.10 | 2.1          | <1.7     | 2.1      | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10240 | ヒラメ     | 茨城県       | 鹿嶋市沖                    | 茨城県沖              | H24.10.10 | 6.3          | 2.8      | 3.5      | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10241 | ヒラメ     | 茨城県       | 神栖市沖                    | 茨城県沖              | H24.10.10 | 検出限界未満       | <8.2     | <6.8     | (財)日本分析センター    | 底層  |
| 10242 | ホウボウ    | 茨城県       | 鹿嶋市沖                    | 茨城県沖              | H24.10.10 | 4.1          | 2.1      | 2.0      | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10243 | マゴレイ    | 茨城県       | 北茨城市沖                   | 茨城県沖              | H24.10.10 | 11           | 3.9      | 6.6      | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |
| 10244 | マゴレイ    | 茨城県       | 北茨城市沖                   | 茨城県沖              | H24.10.10 | 20           | 6.7      | 13       | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10245 | マゴレイ    | 茨城県       | 日立市沖                    | 茨城県沖              | H24.10.10 | 8.1          | <6.4     | 8.1      | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 10246 | マゴレイ    | 茨城県       | 大洗町沖                    | 茨城県沖              | H24.10.10 | 4.8          | 2.1      | 2.7      | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10247 | マゴレイ    | 茨城県       | 鹿嶋市沖                    | 茨城県沖              | H24.10.10 | 4.5          | 1.8      | 2.7      | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10248 | マゴレイ    | 茨城県       | 神栖市沖                    | 茨城県沖              | H24.10.10 | 検出限界未満       | <7.3     | <5.8     | (財)日本分析センター    | 底層  |
| 10249 | マゴチ     | 茨城県       | 大洗町沖                    | 茨城県沖              | H24.10.10 | 19           | 7.6      | 11       | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10250 | マトウダイ   | 茨城県       | 北茨城市沖                   | 茨城県沖              | H24.10.10 | 検出限界未満       | <6.8     | <7.2     | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 10251 | マトウダイ   | 茨城県       | 日立市沖                    | 茨城県沖              | H24.10.10 | 検出限界未満       | <2.7     | <2.9     | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 10252 | シロザケ    | 茨城県       | ひたちなか市地先(那珂川)           | -                 | H24.10.10 | 検出限界未満       | <1.6     | <1.9     | 茨城県環境放射線監視センター | 中層  |
| 10253 | テナガエビ   | 茨城県       | 霞ヶ浦(西浦)                 | -                 | H24.10.10 | 42           | 17       | 25       | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水  |
| 10254 | テナガエビ   | 茨城県       | 霞ヶ浦(北浦)                 | -                 | H24.10.10 | 33           | 13       | 20       | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水  |
| 10255 | モツゴ     | 茨城県       | 霞ヶ浦(北浦)                 | -                 | H24.10.10 | 29           | 10       | 19       | (一財)九州環境管理協会   | 淡水  |
| 10256 | ヤマトシジミ  | 茨城県       | 溜沼川                     | -                 | H24.10.10 | 検出限界未満       | <3.5     | <4.0     | (公財)海洋生物環境研究所  | 淡水  |
| 10257 | ワカサギ    | 茨城県       | 霞ヶ浦(北浦)                 | -                 | H24.10.10 | 31           | 12       | 19       | (一財)九州環境管理協会   | 淡水  |
| 10258 | マダラ     | 北海道       | 日高沖                     | 北海道沖              | H24.10.10 | 0.48         | <0.46    | 0.48     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 10259 | シロザケ    | 北海道       | 渡島沖                     | -                 | H24.10.10 | 検出限界未満       | <0.47    | <0.59    | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 10260 | シロザケ    | 北海道       | 根室沖                     | -                 | H24.10.10 | 検出限界未満       | <0.37    | <0.52    | いであ(株)         | 中層  |
| 10261 | マダラ     | 北海道       | 胆振沖                     | 北海道沖              | H24.10.5  | 12           | 4.7      | 7.4      | (公財)海洋生物環境研究所  | 中層  |
| 10262 | ブリ      | 北海道       | 北海道・青森県沖太平洋             | 北海道・青森県沖太平洋       | H24.10.10 | 検出限界未満       | <0.47    | <0.50    | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 10263 | スルメイカ   | 北海道       | 宗谷沖                     | -                 | H24.10.10 | 検出限界未満       | <0.41    | <0.54    | いであ(株)         | 無脊椎 |
| 10264 | ソウハチ    | 北海道       | 胆振沖                     | 北海道沖              | H24.10.10 | 検出限界未満       | <0.46    | <0.44    | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |
| 10265 | シロザケ    | 北海道       | 北海道・青森県沖太平洋             | 北海道・青森県沖太平洋       | H24.10.10 | 検出限界未満       | <0.24    | <0.29    | (公財)海洋生物環境研究所  | 中層  |
| 10266 | カンパチ    | 宮城県       | 金華山～江の島沖                | 宮城県沖              | H24.10.10 | 3.2          | 1.4      | 1.8      | 東北緑化環境保全(株)    | 中層  |
| 10267 | クロマグロ   | 宮城県       | 三陸南部沖(金華山以北)            | 三陸南部沖             | H24.10.10 | 3.1          | 1.1      | 2        | 東北緑化環境保全(株)    | 中層  |
| 10268 | マアジ     | 宮城県       | 三陸南部沖(金華山以北)            | 三陸南部沖             | H24.10.10 | 3.8          | 1.7      | 2.1      | 東北緑化環境保全(株)    | 底層  |
| 10269 | テナガダラ   | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖              | H24.10.10 | 検出限界未満       | <5.0     | <5.1     | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 10270 | イトヒキダラ  | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖              | H24.10.10 | 1.9          | 0.86     | 1        | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 10271 | ケムシカジカ  | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖              | H24.10.10 | 検出限界未満       | <5.9     | <5.0     | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 10272 | マダラ     | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖              | H24.10.10 | 9.7          | 3.6      | 6.1      | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 10273 | メダイ     | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖              | H24.10.10 | 検出限界未満       | <0.45    | <0.52    | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 10274 | マダラ     | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖              | H24.10.10 | 7.5          | 2.8      | 4.7      | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 10275 | マガキ     | 養殖 宮城県    | 気仙沼湾                    | 宮城県沖              | H24.10.10 | 検出限界未満       | <5.9     | <6.5     | (財)日本食品分析センター  | 無脊椎 |
| 10276 | マガキ     | 養殖 宮城県    | 志津川湾                    | 宮城県沖              | H24.10.10 | 検出限界未満       | <5.3     | <6.1     | (財)日本食品分析センター  | 無脊椎 |
| 10277 | マフグ     | 宮城県       | 仙台湾                     | 宮城県沖              | H24.10.10 | 検出限界未満       | <3.85    | <4.23    | 宮城県            | 底層  |
| 10278 | ヒラメ     | 宮城県       | 仙台湾                     | 宮城県沖              | H24.10.10 | 5.0          | <4.96    | 5.01     | 宮城県            | 底層  |
| 10279 | チダイ     | 宮城県       | 仙台湾                     | 宮城県沖              | H24.10.10 | 9.0          | 4.36     | 4.67     | 宮城県            | 底層  |
| 10280 | マアナゴ    | 宮城県       | 仙台湾                     | 宮城県沖              | H24.10.10 | 検出限界未満       | <4.96    | <4.91    | 宮城県            | 底層  |
| 10281 | ホウボウ    | 宮城県       | 仙台湾                     | 宮城県沖              | H24.10.10 | 22           | 8.51     | 13.1     | 宮城県            | 底層  |
| 10282 | マゴレイ    | 宮城県       | 仙台湾                     | 宮城県沖              | H24.10.10 | 検出限界未満       | <4.15    | <5.16    | 宮城県            | 底層  |
| 10283 | スズキ     | 宮城県       | 亶理荒浜沖                   | 宮城県沖              | H24.10.10 | 71           | 25       | 46       | 宮城県            | 中層  |
| 10284 | スズキ     | 宮城県       | 東松島市浜市沖                 | 宮城県沖              | H24.10.10 | 72           | 27       | 45       | (一財)九州環境管理協会   | 中層  |
| 10285 | サンマ(全体) | 宮城県       | 北海道・青森県沖太平洋             | 北海道・青森県沖太平洋       | H24.10.10 | 検出限界未満       | <0.58    | <0.51    | (財)日本冷凍食品検査協会  | 表層  |
| 10286 | メバチ     | 宮城県       | 日本太平洋沖合北部               | 日本太平洋沖合北部         | H24.10.10 | 検出限界未満       | <0.65    | <0.63    | いであ(株)         | 中層  |
| 10287 | カツオ     | 宮城県       | 日本太平洋沖合北部               | 日本太平洋沖合北部         | H24.10.10 | 0.88         | <0.54    | 0.88     | (株)総合水研究所      | 表層  |
| 10288 | シロザケ    | 宮城県       | 亶理町(阿武隈川)               | -                 | H24.10.10 | 検出限界未満       | <0.43    | <0.66    | 宮城県            | 中層  |
| 10289 | スケトウダラ  | 北海道       | 日高沖                     | 北海道沖              | H24.10.11 | 1.6          | 0.57     | 1.0      | いであ(株)         | 底層  |
| 10290 | トゲカジカ   | 北海道       | 日高沖                     | 北海道沖              | H24.10.11 | 検出限界未満       | <4.3     | <4.8     | いであ(株)         | 底層  |
| 10291 | モクスガニ   | 山形県       | 最上地域(鮭川村最上川水系鮭川)        | -                 | H24.10.11 | 検出限界未満       | <4.9     | <3.7     | 日本環境科学(株)      | 淡水  |
| 10292 | キンメダイ   | 千葉県       | 外房沖                     | 千葉県沖              | H24.10.11 | 1.8          | 0.53     | 1.3      | 東北緑化環境保全(株)    | 底層  |
| 10293 | スズキ     | 千葉県       | 東京湾                     | -                 | H24.10.11 | 1.9          | 0.77     | 1.1      | 東北緑化環境保全(株)    | 中層  |
| 10294 | コンブ(干)  | 加工 全漁連    | 九戸郡洋野町種市                | 岩手県沖              | H24.10.11 | 検出限界未満       | <20      | <20      | (株)同位体研究所      | 海藻類 |
| 10295 | コンブ(生)  | 全漁連       | 九戸郡洋野町種市                | 岩手県沖              | H24.10.11 | 検出限界未満       | <20      | <20      | (株)同位体研究所      | 海藻類 |
| 10296 | コンブ(干)  | 加工 全漁連    | 九戸郡洋野町種市                | 岩手県沖              | H24.10.11 | 検出限界未満       | <20      | <20      | (株)同位体研究所      | 海藻類 |
| 10297 | コンブ(干)  | 加工 全漁連    | 宮古市田老                   | 岩手県沖              | H24.10.11 | 検出限界未満       | <20      | <20      | (株)同位体研究所      | 海藻類 |
| 10298 | サンマ(全体) | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N41° 23, E143° 53) | 北海道・青森県沖太平洋       | H24.10.11 | 検出限界未満       | <0.34    | <0.43    | (財)日本冷凍食品検査協会  | 表層  |
| 10299 | サンマ(全体) | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N41° 20, E143° 58) | 北海道・青森県沖太平洋       | H24.10.11 | 検出限界未満       | <0.47    | <0.41    | (財)日本冷凍食品検査協会  | 表層  |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエソボラ、エソボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエツ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等       | 都道府県名等    | 採取地                    | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果      |              |          | 分析機関名         | 生息層          |    |
|-------|-----------|-----------|------------------------|---------------------------|-----------|-----------|--------------|----------|---------------|--------------|----|
|       |           |           |                        |                           |           | セシウム合計    | セシウム-134     | セシウム-137 |               |              |    |
|       |           |           |                        |                           |           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |               |              |    |
| 10300 | サンマ(全体)   | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N41° 25、E143° 51) | 北海道・青森県沖太平洋               | H24.10.11 | 検出限界未満    | <0.44        | <0.41    | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層           |    |
| 10301 | スズキ(マダカ)  | 浜松市       | 浜名湖                    | -                         | H24.10.11 | 検出限界未満    | <3.1         | <4.7     | 浜松市保健環境研究所    | 中層           |    |
| 10302 | クロダイ      | 浜松市       | 浜名湖                    | -                         | H24.10.11 | 検出限界未満    | <3.7         | <4.9     | 浜松市保健環境研究所    | 底層           |    |
| 10303 | タチウオ      | 浜松市       | 福田港                    | -                         | H24.10.11 | 検出限界未満    | <4.6         | <4.5     | 浜松市保健環境研究所    | 中層           |    |
| 10304 | イサキ       | 浜松市       | 福田港                    | -                         | H24.10.11 | 検出限界未満    | <4.8         | <5.1     | 浜松市保健環境研究所    | 底層           |    |
| 10305 | サンマ(全体)   | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N41° 42、E144° 0)  | 北海道・青森県沖太平洋               | H24.10.12 | 検出限界未満    | <0.42        | <0.52    | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層           |    |
| 10306 | サンマ(全体)   | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N42° 42、E145° 20) | 北海道・青森県沖太平洋               | H24.10.12 | 検出限界未満    | <0.46        | <0.37    | 東北緑化環境保全(株)   | 表層           |    |
| 10307 | マダラ       | 北海道       | 渡島沖                    | -                         | H24.10.12 | 1.9       | 0.69         | 1.2      | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層           |    |
| 10308 | マダラ       | 北海道       | 日高沖                    | 北海道沖                      | H24.10.12 | 2.9       | 1.1          | 1.8      | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層           |    |
| 10309 | マダラ       | 北海道       | 胆振沖                    | 北海道沖                      | H24.10.12 | 100       | 38           | 62       | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層           |    |
| 10310 | マダラ       | 北海道       | 釧路十勝沖                  | 北海道沖                      | H24.10.12 | 2.5       | 0.95         | 1.5      | 東北緑化環境保全(株)   | 底層           |    |
| 10311 | スケトウダラ    | 北海道       | 釧路十勝沖                  | 北海道沖                      | H24.10.12 | 0.46      | <0.44        | 0.46     | 東北緑化環境保全(株)   | 底層           |    |
| 10312 | シロザケ      | 岩手県       | 久慈市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.10.12 | 検出限界未満    | <0.56        | <0.57    | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層           |    |
| 10313 | シロザケ      | 岩手県       | 宮古市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.10.12 | 検出限界未満    | <5.1         | <4.6     | (財)日本分析センター   | 中層           |    |
| 10314 | シロザケ      | 岩手県       | 大船渡市沖                  | 三陸北部沖                     | H24.10.12 | 検出限界未満    | <0.67        | <0.55    | (財)日本分析センター   | 中層           |    |
| 10315 | シロザケ(卵巣)  | 岩手県       | 宮古市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.10.12 | 検出限界未満    | <5.3         | <4.3     | (財)日本分析センター   | 中層           |    |
| 10316 | シロザケ(卵巣)  | 岩手県       | 大船渡市沖                  | 三陸北部沖                     | H24.10.12 | 検出限界未満    | <5.6         | <5.1     | (財)日本分析センター   | 中層           |    |
| 10317 | スルメイカ     | 岩手県(全底連)  | 宮古市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.10.12 | 検出限界未満    | <4.7         | <4.2     | (財)日本食品分析センター | 無脊椎          |    |
| 10318 | ゴマサバ      | 岩手県       | 久慈市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.10.12 | 検出限界未満    | <6.8         | <6.7     | いであ(株)        | 中層           |    |
| 10319 | ゴマサバ      | 岩手県       | 宮古市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.10.12 | 検出限界未満    | <3.6         | <3.7     | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層           |    |
| 10320 | ゴマサバ      | 岩手県       | 釜石市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.10.12 | 検出限界未満    | <6.4         | <5.6     | いであ(株)        | 中層           |    |
| 10321 | ゴマサバ      | 岩手県       | 大船渡市沖                  | 三陸北部沖                     | H24.10.12 | 検出限界未満    | <6.7         | <7.2     | いであ(株)        | 中層           |    |
| 10322 | ブリ        | 岩手県       | 久慈市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.10.12 | 検出限界未満    | <6.1         | <7.0     | いであ(株)        | 中層           |    |
| 10323 | ブリ        | 岩手県       | 宮古市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.10.12 | 検出限界未満    | <3.4         | <3.4     | (一財)九州環境管理協会  | 中層           |    |
| 10324 | ブリ        | 岩手県       | 大船渡市沖                  | 三陸北部沖                     | H24.10.12 | 検出限界未満    | <5.9         | <7.5     | いであ(株)        | 中層           |    |
| 10325 | カンパチ      | 岩手県       | 久慈市沖                   | 岩手県沖                      | H24.10.12 | 検出限界未満    | <6.0         | <7.7     | いであ(株)        | 中層           |    |
| 10326 | カンパチ      | 岩手県       | 釜石市沖                   | 岩手県沖                      | H24.10.12 | 検出限界未満    | <6.6         | <6.5     | いであ(株)        | 中層           |    |
| 10327 | マルソウダ     | 岩手県       | 大船渡市沖                  | 三陸北部沖                     | H24.10.12 | 検出限界未満    | <6.7         | <6.2     | いであ(株)        | 中層           |    |
| 10328 | サワラ       | 岩手県       | 宮古市沖                   | 岩手県沖                      | H24.10.12 | 検出限界未満    | <5.1         | <3.9     | (財)日本食品分析センター | 中層           |    |
| 10329 | サワラ       | 岩手県       | 釜石市沖                   | 岩手県沖                      | H24.10.12 | 検出限界未満    | <4.5         | <4.6     | (財)海洋生物環境研究所  | 中層           |    |
| 10330 | スケトウダラ    | 岩手県       | 久慈市沖                   | 岩手県沖                      | H24.10.12 | 0.85      | <0.51        | 0.85     | (財)日本分析センター   | 中層           |    |
| 10331 | マコガレイ     | 岩手県       | 岩手県沖                   | 岩手県沖                      | H24.10.12 | 検出限界未満    | <6.4         | <7.3     | いであ(株)        | 底層           |    |
| 10332 | ヒラメ       | 岩手県       | 久慈市沖                   | 岩手県沖                      | H24.10.12 | 検出限界未満    | <6.7         | <7.1     | いであ(株)        | 底層           |    |
| 10333 | ヒラメ       | 岩手県       | 宮古市沖                   | 岩手県沖                      | H24.10.12 | 検出限界未満    | <2.0         | <3.2     | (一財)九州環境管理協会  | 底層           |    |
| 10334 | ヒラメ       | 岩手県       | 釜石市沖                   | 岩手県沖                      | H24.10.12 | 18        | 8.0          | 9.7      | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層           |    |
| 10335 | ヒラメ       | 岩手県       | 大船渡市沖                  | 岩手県沖                      | H24.10.12 | 検出限界未満    | <5.9         | <5.8     | (財)日本食品分析センター | 底層           |    |
| 10336 | ミズダコ      | 岩手県       | 岩手県沖                   | 岩手県沖                      | H24.10.12 | 検出限界未満    | <0.47        | <0.48    | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎          |    |
| 10337 | マアナゴ      | 岩手県       | 岩手県沖                   | 岩手県沖                      | H24.10.12 | 検出限界未満    | <5.1         | <4.1     | (財)日本食品分析センター | 底層           |    |
| 10338 | エゾイソアイナメ  | 岩手県       | 岩手県沖                   | 岩手県沖                      | H24.10.12 | 検出限界未満    | <2.3         | <2.9     | (一財)九州環境管理協会  | 底層           |    |
| 10339 | ホウボウ      | 岩手県       | 釜石市沖                   | 岩手県沖                      | H24.10.12 | 検出限界未満    | <6.8         | <8.1     | いであ(株)        | 底層           |    |
| 10340 | マダラ       | 岩手県       | 久慈市沖                   | 岩手県沖                      | H24.10.12 | 14        | 5.1          | 9.1      | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層           |    |
| 10341 | マダラ       | 岩手県       | 久慈市沖                   | 岩手県沖                      | H24.10.12 | 16        | 5.9          | 9.9      | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層           |    |
| 10342 | マダラ       | 岩手県       | 久慈市沖                   | 岩手県沖                      | H24.10.12 | 38        | 14           | 24       | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層           |    |
| 10343 | マダラ       | 岩手県       | 久慈市沖                   | 岩手県沖                      | H24.10.12 | 20        | 8.3          | 12       | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層           |    |
| 10344 | マダラ       | 岩手県       | 久慈市沖                   | 岩手県沖                      | H24.10.12 | 15        | 5.4          | 9.1      | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層           |    |
| 10345 | マダラ       | 岩手県(全底連)  | 宮古市沖                   | 岩手県沖                      | H24.10.12 | 16        | 5.5          | 10       | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層           |    |
| 10346 | マダラ       | 岩手県(全底連)  | 宮古市沖                   | 岩手県沖                      | H24.10.12 | 検出限界未満    | <3.5         | <3.6     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層           |    |
| 10347 | マダラ       | 岩手県       | 釜石市沖                   | 岩手県沖                      | H24.10.12 | 16        | 5.6          | 10       | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層           |    |
| 10348 | マダラ       | 岩手県       | 釜石市沖                   | 岩手県沖                      | H24.10.12 | 22        | 8.7          | 13       | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層           |    |
| 10349 | マダラ       | 岩手県       | 岩手県沖                   | 岩手県沖                      | H24.10.12 | 22        | 8.1          | 14       | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層           |    |
| 10350 | マダラ       | 岩手県       | 岩手県沖                   | 岩手県沖                      | H24.10.12 | 16        | 6.4          | 10       | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層           |    |
| 10351 | マダラ       | 岩手県       | 岩手県沖                   | 岩手県沖                      | H24.10.12 | 4.4       | <3.5         | 4.4      | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層           |    |
| 10352 | マダラ       | 岩手県       | 岩手県沖                   | 岩手県沖                      | H24.10.12 | 11        | 4.8          | 6.2      | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層           |    |
| 10353 | マダラ       | 岩手県       | 岩手県沖                   | 岩手県沖                      | H24.10.12 | 15        | 5.7          | 9.7      | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層           |    |
| 10354 | マダラ       | 岩手県       | 岩手県沖                   | 岩手県沖                      | H24.10.12 | 4.4       | <3.4         | 4.4      | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層           |    |
| 10355 | ウグイ       | 岩手県       | 陸前高田市(気仙川水系)           | -                         | H24.10.12 | 検出限界未満    | <4.2         | <4.4     | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水           |    |
| 10356 | アユ        | 岩手県       | 宮古市(閑伊川水系)             | -                         | H24.10.12 | 検出限界未満    | <3.3         | <3.0     | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水           |    |
| 10357 | マダラ       | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.10.12 | 24        | 8.72         | 15.7     | 宮城県           | 底層           |    |
| 10358 | ヒラメ       | 宮城県       | 金華山～江の島沖               | 宮城県沖                      | H24.10.12 | 7.8       | 2.9          | 4.9      | (株)総合水研究所     | 底層           |    |
| 10359 | シロザケ      | 宮城県       | 三陸南部沖(金華山以北)           | 三陸南部沖                     | H24.10.12 | 検出限界未満    | <0.53        | <0.62    | (株)総合水研究所     | 中層           |    |
| 10360 | マダラ       | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.10.12 | 9.3       | 4.7          | 4.6      | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層           |    |
| 10361 | エゾイソアイナメ  | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.10.12 | 検出限界未満    | <2.8         | <3.3     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層           |    |
| 10362 | ケムシカジカ    | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.10.12 | 8.5       | <4.4         | 8.5      | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層           |    |
| 10363 | シロザケ      | 宮城県       | 岩沼市沖                   | 三陸南部沖                     | H24.10.12 | 検出限界未満    | <0.61        | <0.58    | (独)水産総合研究センター | 中層           |    |
| 10364 | ヒラメ       | 宮城県       | 亶理吉田浜沖                 | 宮城県沖                      | H24.10.12 | 50        | 18           | 32       | (独)水産総合研究センター | 底層           |    |
| 10365 | シロザケ      | 宮城県       | 亶理町(阿武隈川)              | -                         | H24.10.12 | 検出限界未満    | <0.59        | <0.85    | (独)水産総合研究センター | 中層           |    |
| 10366 | シロザケ(卵巣)  | 宮城県       | 亶理町(阿武隈川)              | -                         | H24.10.12 | 検出限界未満    | <0.55        | <0.95    | (独)水産総合研究センター | 中層           |    |
| 10367 | アユ(全体)    | 養殖        | 千葉県                    | 柏市                        | -         | H24.10.12 | 検出限界未満       | <2.8     | <3.1          | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 |
| 10368 | ナマズ       | 養殖        | 千葉県                    | 成田市                       | -         | H24.10.12 | 検出限界未満       | <2.1     | <3.2          | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 |
| 10369 | モツゴ(全体)   | 養殖        | 千葉県                    | 印旛沼                       | -         | H24.10.12 | 19           | 6.3      | 13            | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 |
| 10370 | スジエビ(全体)  | 養殖        | 千葉県                    | 印旛沼                       | -         | H24.10.12 | 21           | 8.8      | 12            | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 |
| 10371 | ギンブナ(筋肉部) | 養殖        | 千葉県                    | 印旛沼                       | -         | H24.10.12 | 37           | 13       | 24            | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 |
| 10372 | ウグイ       | 栃木県       | 宇都宮市下小倉町(鬼怒川)          | -                         | H24.10.12 | 検出限界未満    | <5.3         | <5.8     | いであ(株)        | 淡水           |    |

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエソボラ、エソボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等           | 都道府県名等 | 採取地                 | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名           | 生息層 |
|-------|---------------|--------|---------------------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|-----------------|-----|
|       |               |        |                     |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |                 |     |
|       |               |        |                     |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |                 |     |
| 10373 | ウグイ           |        | 栃木県 宇都宮市平石(鬼怒川)     | -                         | H24.10.12 | 検出限界未満       | <3.5     | <3.1     | (公財)海洋生物環境研究所   | 淡水  |
| 10374 | ウグイ           |        | 栃木県 宇都宮市竹林町(田川)     | -                         | H24.10.12 | 検出限界未満       | <4.8     | <5.8     | いであ(株)          | 淡水  |
| 10375 | ウグイ           |        | 栃木県 大田原市黒羽向町(那珂川)   | -                         | H24.10.12 | 33           | 15       | 18       | (財)日本食品分析センター   | 淡水  |
| 10376 | ウグイ           |        | 栃木県 那須町沼野井(黒川)      | -                         | H24.10.12 | 37           | 12       | 25       | (一財)九州環境管理協会    | 淡水  |
| 10377 | ウグイ           |        | 栃木県 那須町稲沢(余笹川)      | -                         | H24.10.12 | 40           | 13       | 27       | (一財)九州環境管理協会    | 淡水  |
| 10378 | ウグイ           |        | 栃木県 大田原市花園(鶯川)      | -                         | H24.10.12 | 37           | 14       | 23       | (財)日本食品分析センター   | 淡水  |
| 10379 | ワカサギ          |        | 栃木県 日光市中宮祠(中禅寺湖)    | -                         | H24.10.12 | 94           | 37       | 57.4     | 栃木県農業試験場        | 淡水  |
| 10380 | イワナ           | 養殖     | 群馬県 東吾妻町            | -                         | H24.10.12 | 検出限界未満       | <6.0     | <7.3     | (株)総合水研究所       | 淡水  |
| 10381 | ヤマメ           | 養殖     | 群馬県 沼田市             | -                         | H24.10.12 | 検出限界未満       | <4.7     | <5.0     | (財)日本食品分析センター   | 淡水  |
| 10382 | ヤマメ           | 養殖     | 群馬県 東吾妻町            | -                         | H24.10.12 | 検出限界未満       | <6.6     | <6.7     | (株)総合水研究所       | 淡水  |
| 10383 | ニジマス          | 養殖     | 群馬県 前橋市             | -                         | H24.10.12 | 検出限界未満       | <7.0     | <6.8     | (株)総合水研究所       | 淡水  |
| 10384 | ニジマス          | 養殖     | 群馬県 沼田市             | -                         | H24.10.12 | 検出限界未満       | <5.7     | <7.1     | (財)日本食品分析センター   | 淡水  |
| 10385 | ニジマス          | 養殖     | 群馬県 東吾妻町            | -                         | H24.10.12 | 検出限界未満       | <7.1     | <7.4     | (株)総合水研究所       | 淡水  |
| 10386 | ギンヒカリ         | 養殖     | 群馬県 東吾妻町            | -                         | H24.10.12 | 検出限界未満       | <6.2     | <7.2     | (株)総合水研究所       | 淡水  |
| 10387 | イワナ           |        | 群馬県 高崎市(烏川)         | -                         | H24.10.12 | 検出限界未満       | <7.1     | <8.4     | (株)総合水研究所       | 淡水  |
| 10388 | ナマズ           |        | 群馬県 板倉町(板倉川)        | -                         | H24.10.12 | 検出限界未満       | <6.9     | <6.9     | (株)総合水研究所       | 淡水  |
| 10389 | アカムツ(可食部)     |        | 新潟県 新潟市             | -                         | H24.10.12 | 検出限界未満       | <2.3     | <2.9     | (一財)新潟県環境衛生研究所  | 底層  |
| 10390 | アカムツ(内臓部)     |        | 新潟県 新潟市             | -                         | H24.10.12 | 検出限界未満       | <3.5     | <3.7     | (一財)新潟県環境衛生研究所  | 底層  |
| 10391 | シロザケ          |        | 新潟県 新潟市(阿賀野川)       | -                         | H24.10.12 | 検出限界未満       | <4.5     | <3.9     | 新潟市衛生環境研究所      | 中層  |
| 10392 | ワカメ(湯通し塩蔵)    | 加工     | 新潟県 佐渡市             | -                         | H24.10.12 | 検出限界未満       | <2.2     | <2.3     | (社)新潟県環境衛生中央研究所 | 海藻類 |
| 10393 | マダラ(1kg以上)    |        | 青森県(全底連) 八戸市鮫角沖     | 青森県沖                      | H24.10.15 | 32           | 12       | 20       | 東北緑化環境保全(株)     | 底層  |
| 10394 | マダラ(1kg以上)    |        | 青森県(全底連) 三沢市六川目沖    | 青森県沖                      | H24.10.15 | 検出限界未満       | <6.3     | <6.2     | (財)日本食品分析センター   | 底層  |
| 10395 | マダラ(1kg以上)    |        | 青森県(全底連) 八戸沖        | 青森県沖                      | H24.10.15 | 6.0          | 6        | <5.3     | (財)日本食品分析センター   | 底層  |
| 10396 | マダラ(1kg以上)    |        | 青森県(全底連) 八戸沖        | 青森県沖                      | H24.10.15 | 30           | 10       | 20       | (財)日本食品分析センター   | 底層  |
| 10397 | マダラ(1kg以上)    |        | 青森県(全底連) おいらせ町一川目沖  | 青森県沖                      | H24.10.15 | 7.2          | <4.8     | 7.2      | (財)日本食品分析センター   | 底層  |
| 10398 | マダラ(1kg以上)    |        | 青森県(全底連) 八戸沖        | 青森県沖                      | H24.10.15 | 検出限界未満       | <3.7     | <4.0     | (一財)九州環境管理協会    | 底層  |
| 10399 | ゴマサバ          |        | 北部太平洋まき網漁連 八戸市鮫角沖   | 北海道・青森県沖太平洋               | H24.10.15 | 検出限界未満       | <0.49    | <0.53    | (財)日本冷凍食品検査協会   | 中層  |
| 10400 | ブリ            |        | 北部太平洋まき網漁連 岩手県八木沖   | 三陸北部沖                     | H24.10.15 | 2.2          | 0.92     | 1.3      | (財)日本冷凍食品検査協会   | 中層  |
| 10401 | ブリ            |        | 北部太平洋まき網漁連 岩手県八木沖   | 三陸北部沖                     | H24.10.15 | 3.3          | 1.3      | 2.0      | (財)日本冷凍食品検査協会   | 中層  |
| 10402 | カタクチイワシ       |        | 北部太平洋まき網漁連 おいらせ町百石沖 | 北海道・青森県沖太平洋               | H24.10.15 | 検出限界未満       | <0.45    | <0.44    | (財)日本冷凍食品検査協会   | 表層  |
| 10403 | ヒラメ           |        | 青森県 おいらせ町一川目沖       | 青森県沖                      | H24.10.15 | 検出限界未満       | <0.41    | <0.59    | (財)日本冷凍食品検査協会   | 底層  |
| 10404 | マダラ           |        | 北海道 胆振沖             | 北海道沖                      | H24.10.15 | 41           | 15       | 26       | 北海道立衛生研究所       | 底層  |
| 10405 | マダラ           |        | 北海道 日高沖             | 北海道沖                      | H24.10.15 | 6.2          | 2.4      | 3.8      | (公財)海洋生物環境研究所   | 底層  |
| 10406 | シロザケ          |        | 北海道・青森県沖太平洋         | 北海道・青森県沖太平洋               | H24.10.15 | 検出限界未満       | <0.41    | <0.35    | 東北緑化環境保全(株)     | 中層  |
| 10407 | シロザケ          |        | 北海道・青森県沖太平洋         | 北海道・青森県沖太平洋               | H24.10.15 | 検出限界未満       | <0.39    | <0.51    | (財)日本冷凍食品検査協会   | 中層  |
| 10408 | ブリ            |        | 北海道・青森県沖太平洋         | 北海道・青森県沖太平洋               | H24.10.15 | 検出限界未満       | <0.44    | <0.55    | (財)日本冷凍食品検査協会   | 中層  |
| 10409 | スケトウダラ        |        | 北海道 胆振沖             | 北海道沖                      | H24.10.15 | 検出限界未満       | <0.47    | <0.58    | (財)日本冷凍食品検査協会   | 底層  |
| 10410 | ヒレグロ          |        | 北海道 胆振沖             | 北海道沖                      | H24.10.15 | 検出限界未満       | <0.31    | <0.40    | (財)日本冷凍食品検査協会   | 底層  |
| 10411 | スルメイカ         |        | 北海道・青森県沖太平洋         | 北海道・青森県沖太平洋               | H24.10.15 | 検出限界未満       | <0.43    | <0.45    | (財)日本冷凍食品検査協会   | 無脊椎 |
| 10412 | シシヤモ          |        | 北海道 日高沖             | 北海道沖                      | H24.10.15 | 検出限界未満       | <0.54    | <0.61    | (株)総合水研究所       | 底層  |
| 10413 | アイナメ          |        | 北海道 日高沖             | 北海道沖                      | H24.10.15 | 検出限界未満       | <0.56    | <0.60    | (株)総合水研究所       | 底層  |
| 10414 | マダラ(1kg未満)    |        | 青森県 三沢市天ヶ森沖         | 青森県沖                      | H24.10.15 | 0.92         | <0.51    | 0.92     | いであ(株)          | 底層  |
| 10415 | マダラ(1kg未満)    |        | 青森県 三沢市天ヶ森沖         | 青森県沖                      | H24.10.15 | 0.56         | <0.46    | 0.56     | いであ(株)          | 底層  |
| 10416 | マダラ(1kg以上)    |        | 青森県 三沢市天ヶ森沖         | 青森県沖                      | H24.10.15 | 15           | 5.8      | 9.4      | いであ(株)          | 底層  |
| 10417 | マダラ(1kg以上・肝臓) |        | 青森県 三沢市天ヶ森沖         | 青森県沖                      | H24.10.15 | 検出限界未満       | <4.7     | <4.9     | (一財)九州環境管理協会    | 底層  |
| 10418 | マダラ(1kg以上)    |        | 青森県 三沢市天ヶ森沖         | 青森県沖                      | H24.10.15 | 7.7          | 2.9      | 4.8      | いであ(株)          | 底層  |
| 10419 | マダラ(1kg以上・肝臓) |        | 青森県 三沢市天ヶ森沖         | 青森県沖                      | H24.10.15 | 検出限界未満       | <2.8     | <4.4     | (一財)九州環境管理協会    | 底層  |
| 10420 | マダラ(1kg以上・精巢) |        | 青森県 三沢市天ヶ森沖         | 青森県沖                      | H24.10.15 | 検出限界未満       | <2.4     | <3.0     | (一財)九州環境管理協会    | 底層  |
| 10421 | マダラ(1kg未満)    |        | 青森県 三沢市塩釜沖          | 青森県沖                      | H24.10.15 | 5.1          | 1.8      | 3.3      | いであ(株)          | 底層  |
| 10422 | マダラ(1kg以上)    |        | 青森県 三沢市塩釜沖          | 青森県沖                      | H24.10.15 | 7.6          | 2.9      | 4.7      | (財)日本食品分析センター   | 底層  |
| 10423 | マダラ(1kg以上・肝臓) |        | 青森県 三沢市塩釜沖          | 青森県沖                      | H24.10.15 | 検出限界未満       | <3.3     | <3.6     | (一財)九州環境管理協会    | 底層  |
| 10424 | マダラ(1kg以上)    |        | 青森県 三沢市塩釜沖          | 青森県沖                      | H24.10.15 | 7.9          | 2.7      | 5.2      | (財)日本食品分析センター   | 底層  |
| 10425 | マダラ(1kg以上・肝臓) |        | 青森県 三沢市塩釜沖          | 青森県沖                      | H24.10.15 | 検出限界未満       | <3.4     | <4.7     | (一財)九州環境管理協会    | 底層  |
| 10426 | マダラ(1kg以上・卵巣) |        | 青森県 三沢市塩釜沖          | 青森県沖                      | H24.10.15 | 検出限界未満       | <9.7     | <8.2     | いであ(株)          | 底層  |
| 10427 | マダラ(1kg以上)    |        | 青森県 六ヶ所村鷹架沖         | 青森県沖                      | H24.10.15 | 15           | 6        | 9.3      | (財)日本食品分析センター   | 底層  |
| 10428 | マダラ(1kg以上・肝臓) |        | 青森県 六ヶ所村鷹架沖         | 青森県沖                      | H24.10.15 | 検出限界未満       | <7.6     | <8.5     | いであ(株)          | 底層  |
| 10429 | マダラ(1kg以上・精巢) |        | 青森県 六ヶ所村鷹架沖         | 青森県沖                      | H24.10.15 | 27           | 9.3      | 18       | いであ(株)          | 底層  |
| 10430 | マダラ(1kg以上)    |        | 青森県 六ヶ所村鷹架沖         | 青森県沖                      | H24.10.15 | 11           | <6.6     | 11       | いであ(株)          | 底層  |
| 10431 | マダラ(1kg以上・肝臓) |        | 青森県 六ヶ所村鷹架沖         | 青森県沖                      | H24.10.15 | 検出限界未満       | <6.2     | <8.3     | いであ(株)          | 底層  |
| 10432 | マダラ(1kg未満)    |        | 青森県 六ヶ所村鷹架沖         | 青森県沖                      | H24.10.15 | 3.7          | 1.4      | 2.3      | (財)日本食品分析センター   | 底層  |
| 10433 | マダラ(1kg未満)    |        | 青森県 三沢市天ヶ森沖         | 青森県沖                      | H24.10.15 | 2.4          | 0.6      | 1.8      | (財)日本食品分析センター   | 底層  |
| 10434 | マダラ(1kg以上)    |        | 青森県 三沢市塩釜沖          | 青森県沖                      | H24.10.15 | 13           | 5.6      | 7.7      | (財)日本食品分析センター   | 底層  |
| 10435 | マダラ(1kg以上・肝臓) |        | 青森県 三沢市塩釜沖          | 青森県沖                      | H24.10.15 | 検出限界未満       | <6.8     | <7.7     | いであ(株)          | 底層  |
| 10436 | マダラ(1kg以上・精巢) |        | 青森県 三沢市塩釜沖          | 青森県沖                      | H24.10.15 | 23           | 10       | 13       | いであ(株)          | 底層  |
| 10437 | マダラ(1kg未満)    |        | 青森県 三沢市塩釜沖          | 青森県沖                      | H24.10.15 | 1.3          | 0.47     | 0.83     | (財)日本食品分析センター   | 底層  |
| 10438 | マダラ(1kg以上)    |        | 青森県 六ヶ所村鷹架沖         | 青森県沖                      | H24.10.15 | 35           | 13       | 22       | (財)日本食品分析センター   | 底層  |
| 10439 | マダラ(1kg以上・肝臓) |        | 青森県 六ヶ所村鷹架沖         | 青森県沖                      | H24.10.15 | 検出限界未満       | <6.8     | <6.5     | (財)日本食品分析センター   | 底層  |
| 10440 | マダラ(1kg以上・精巢) |        | 青森県 六ヶ所村鷹架沖         | 青森県沖                      | H24.10.15 | 25           | 9.5      | 15       | (財)日本食品分析センター   | 底層  |
| 10441 | マダラ(1kg未満)    |        | 青森県 六ヶ所村鷹架沖         | 青森県沖                      | H24.10.15 | 2.5          | 0.88     | 1.6      | (一財)九州環境管理協会    | 底層  |
| 10442 | マダラ(1kg以上)    |        | 青森県 三沢市塩釜沖          | 青森県沖                      | H24.10.15 | 11           | 3.9      | 6.8      | (一財)九州環境管理協会    | 底層  |
| 10443 | マダラ(1kg以上・肝臓) |        | 青森県 三沢市塩釜沖          | 青森県沖                      | H24.10.15 | 検出限界未満       | <6.9     | <7.7     | いであ(株)          | 底層  |
| 10444 | マダラ(1kg未満)    |        | 青森県 三沢市塩釜沖          | 青森県沖                      | H24.10.15 | 0.52         | <0.32    | 0.52     | (一財)九州環境管理協会    | 底層  |
| 10445 | マダラ(1kg以上)    |        | 青森県 三沢市天ヶ森沖         | 青森県沖                      | H24.10.15 | 22           | 8.4      | 14       | (一財)九州環境管理協会    | 底層  |

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエツ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

Table with columns: No, 魚種等, 都道府県名等, 採取地, 東日本太平洋海域における生産水域名, 公表日, 検査結果 (セシウム合計, セシウム-134, セシウム-137), 分析機関名, 生息層. Includes rows for various fish species like Madara, Surlmeika, and various sea breams.



## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエツ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等           | 都道府県名等 | 採取地  | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名       | 生息層  |
|-------|---------------|--------|------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|-------------|------|
|       |               |        |      |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |             |      |
|       |               |        |      |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |             |      |
| 10523 | ヒラメ           | 福島県    | 平藤間沖 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 9.4          | <8.9     | 9.42     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10524 | ヒラメ           | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 15           | <11      | 15.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10525 | ヒラメ           | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 39           | 16.1     | 22.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10526 | ブリ            | 福島県    | 小浜沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <11      | <7.1     | 福島県農業総合センター | 中層   |
| 10527 | ホウボウ          | 福島県    | 平藤間沖 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <7.0     | <7.3     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10528 | ホシザメ          | 福島県    | 平藤間沖 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 54           | 24.7     | 29.3     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10529 | マアジ           | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <8.4     | <9.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10530 | マアナゴ          | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 18           | <8.5     | 17.9     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10531 | マガレイ          | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 11           | <11      | 11.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10532 | マコガレイ         | 福島県    | 平藤間沖 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 42           | 17.0     | 25.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10533 | マコガレイ         | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 29.0         | 9.7      | 19.0     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10534 | マサバ           | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <7.8     | <6.4     | 福島県農業総合センター | 中層   |
| 10535 | マダラ           | 福島県    | 久之浜沖 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 63           | 19.7     | 42.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10536 | マダラ           | 福島県    | 勿来沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 60           | 25.3     | 34.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10537 | マダラ           | 福島県    | 沼之内沖 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 30           | 10.9     | 19.1     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10538 | ミギガレイ(ニクモチ)   | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <8.6     | <7.3     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10539 | ムシガレイ         | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 33           | 13.4     | 19.6     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10540 | ムラソイ          | 福島県    | 小浜沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 88           | 37.7     | 49.9     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10541 | メダイ           | 福島県    | 勿来沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <7.7     | <6.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10542 | ヤナギムシガレイ      | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <6.4     | <7.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10543 | スルメイカ(マイカ)    | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <7.3     | <7.7     | 福島県農業総合センター | 無脊椎  |
| 10544 | ヤナギダコ         | 福島県    | 沼之内沖 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <12      | <6.7     | 福島県農業総合センター | 無脊椎  |
| 10545 | ヤナギダコ         | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <7.2     | <6.8     | 福島県農業総合センター | 無脊椎  |
| 10546 | シラス           | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <9.2     | <7.4     | 福島県農業総合センター | ごく表層 |
| 10547 | シラス           | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <9.6     | <7.9     | 福島県農業総合センター | ごく表層 |
| 10548 | アイナメ          | 福島県    | 小高沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 51           | 15.2     | 35.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10549 | アイナメ          | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 18           | <11      | 18.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10550 | アイナメ          | 福島県    | 富岡沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 390          | 143      | 247      | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10551 | アオメエツ(メヒカリ)   | 福島県    | 大熊沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <8.0     | <6.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10552 | イシガキダイ        | 福島県    | 広野沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <7.1     | <6.9     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10553 | イシガレイ         | 福島県    | 小高沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 140          | 49.4     | 94.1     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10554 | イシガレイ         | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 53           | 20.9     | 31.9     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10555 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | 福島県    | 大熊沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 44           | 16.3     | 27.6     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10556 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <10      | <9.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10557 | カナガシラ         | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 23           | 8.48     | 14.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10558 | キアソウ          | 福島県    | 大熊沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 20           | 9.63     | 10.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10559 | キアソウ          | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 9.8          | <9.1     | 9.75     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10560 | ギス            | 福島県    | 大熊沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <7.2     | <6.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10561 | ケムシカジカ        | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 25           | 12.1     | 12.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10562 | コモンカスベ        | 福島県    | 小高沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 140          | 50.1     | 90.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10563 | コモンカスベ        | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 57           | 26.3     | 31.1     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10564 | コモンカスベ        | 福島県    | 広野沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 550          | 215      | 336      | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10565 | シログチ          | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 11           | <11      | 11.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10566 | シロザケ(筋肉)      | 福島県    | 広野沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <7.5     | <6.9     | 福島県農業総合センター | 中層   |
| 10567 | シロメバル         | 福島県    | 富岡沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 470          | 178      | 292      | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10568 | スケトウダラ        | 福島県    | 富岡沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <7.1     | <7.9     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10569 | タチウオ          | 福島県    | 小高沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 44           | 15.9     | 28.0     | 福島県農業総合センター | 中層   |
| 10570 | チダイ           | 福島県    | 小高沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 6.8          | <6.3     | 6.79     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10571 | ニベ            | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 21           | 8.39     | 12.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10572 | ニベ            | 福島県    | 広野沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 57           | 21.3     | 35.6     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10573 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 大熊沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <9.1     | <8.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10574 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 富岡沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <12      | <7.9     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10575 | ヒラメ           | 福島県    | 小高沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 91           | 33.2     | 57.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10576 | ヒラメ           | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 29           | 9.08     | 19.6     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10577 | ヒラメ           | 福島県    | 櫛葉沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 130          | 44.9     | 83.5     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10578 | ヒラメ           | 福島県    | 広野沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 690          | 245      | 444      | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10579 | ヒレグロ          | 福島県    | 大熊沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <8.9     | <6.3     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10580 | ホウボウ          | 福島県    | 小高沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 53           | 20.9     | 32.3     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10581 | マアジ           | 福島県    | 小高沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 6.3          | <6.8     | 6.34     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10582 | マアジ           | 福島県    | 櫛葉沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <8.4     | <8.9     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10583 | マアナゴ          | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <7.6     | <7.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10584 | マアナゴ          | 福島県    | 小高沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 31           | 13.5     | 17.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10585 | マガレイ          | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 8.0          | <7.3     | 7.98     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10586 | マガレイ          | 福島県    | 小高沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <8.1     | <6.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10587 | マコガレイ         | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 12           | <7.9     | 11.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10588 | マコガレイ         | 福島県    | 小高沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 27           | 11.1     | 15.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10589 | マコガレイ         | 福島県    | 広野沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 210          | 75.7     | 130      | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10590 | マダイ           | 福島県    | 広野沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 25           | 9.74     | 15.6     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10591 | マダラ           | 福島県    | 大熊沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <6.5     | <7.5     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10592 | マダラ           | 福島県    | 富岡沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 37           | 9.86     | 26.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10593 | マトウダイ         | 福島県    | 小高沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 21           | 10.6     | 10.5     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10594 | ミギガレイ(ニクモチ)   | 福島県    | 大熊沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <7.2     | <6.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10595 | ミギガレイ(ニクモチ)   | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <6.9     | <6.5     | 福島県農業総合センター | 底層   |

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等        | 都道府県名等     | 採取地                 | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名         | 生息層 |
|-------|------------|------------|---------------------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|---------------|-----|
|       |            |            |                     |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |               |     |
|       |            |            |                     |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |               |     |
| 10596 | ムシガレイ      | 福島県        | 新地沖                 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <8.7     | <9.0     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 10597 | ヤナギムシガレイ   | 福島県        | 新地沖                 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <8.3     | <7.4     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 10598 | ユメカサゴ      | 福島県        | 富岡沖                 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <9.4     | <7.3     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 10599 | ガザミ        | 福島県        | 広野沖                 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <9.3     | <8.0     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 10600 | ケガニ        | 福島県        | 大熊沖                 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <8.7     | <7.9     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 10601 | ケガニ        | 福島県        | 富岡沖                 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <9.8     | <9.1     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 10602 | ケンサキイカ     | 福島県        | 新地沖                 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <9.0     | <9.2     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 10603 | スルメイカ(マイカ) | 福島県        | 大熊沖                 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <9.2     | <8.6     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 10604 | スルメイカ(マイカ) | 福島県        | 富岡沖                 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <8.1     | <6.7     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 10605 | ミズダコ       | 福島県        | 大熊沖                 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <9.3     | <6.2     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 10606 | ミズダコ       | 福島県        | 新地沖                 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <8.1     | <8.0     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 10607 | ヤナギダコ      | 福島県        | 大熊沖                 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <9.1     | <8.2     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 10608 | ヤナギダコ      | 福島県        | 新地沖                 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <6.8     | <5.6     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 10609 | アサリ        | 福島県        | 松川浦                 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <11      | <8.7     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 10610 | エゾボラモドキ    | 福島県        | 富岡沖                 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <8.0     | <7.0     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 10611 | シライトマキバイ   | 福島県        | 富岡沖                 | 福島県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <8.1     | <7.1     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 10612 | イワナ        | 福島県        | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川支流達沢川) | -                         | H24.10.17 | 52           | 25.4     | 26.1     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 10613 | イワナ        | 福島県        | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川支流達沢川) | -                         | H24.10.17 | 47           | 21.5     | 25.2     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 10614 | イワナ        | 福島県        | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川支流達沢川) | -                         | H24.10.17 | 80           | 34.4     | 45.3     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 10615 | イワナ        | 福島県        | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川支流達沢川) | -                         | H24.10.17 | 71           | 27.6     | 43.1     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 10616 | イワナ        | 福島県        | 郡山市(阿賀川水系菅川)        | -                         | H24.10.17 | 14           | <7.2     | 13.7     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 10617 | イワナ        | 福島県        | 郡山市(阿賀川水系菅川)        | -                         | H24.10.17 | 51           | 23.9     | 27.3     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 10618 | イワナ        | 福島県        | 北塩原村(阿賀川水系日橋川支流大塩川) | -                         | H24.10.17 | 27           | 13.4     | 13.4     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 10619 | イワナ        | 福島県        | 西会津町(阿賀川水系奥川)       | -                         | H24.10.17 | 検出限界未満       | <6.6     | <6.9     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 10620 | ウグイ        | 福島県        | 只見町(阿賀川水系伊南川)       | -                         | H24.10.17 | 検出限界未満       | <8.7     | <7.4     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 10621 | ウグイ        | 福島県        | 喜多方市(阿賀川水系田付川)      | -                         | H24.10.17 | 8.6          | <7.5     | 8.64     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 10622 | ウグイ        | 福島県        | 西会津町(阿賀川水系長谷川)      | -                         | H24.10.17 | 54           | 23.6     | 30.5     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 10623 | ウグイ        | 福島県        | 西会津町(阿賀川)           | -                         | H24.10.17 | 41           | 14.5     | 26.7     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 10624 | ギンブナ       | 福島県        | 会津坂下町(阿賀川)          | -                         | H24.10.17 | 31           | 12.2     | 18.9     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 10625 | コイ         | 福島県        | 会津坂下町(阿賀川)          | -                         | H24.10.17 | 28           | 9.44     | 18.2     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 10626 | コイ         | 福島県        | 西会津町(阿賀川水系長谷川)      | -                         | H24.10.17 | 49           | 20.4     | 28.4     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 10627 | コイ         | 福島県        | 西会津町(阿賀川)           | -                         | H24.10.17 | 13           | <9.6     | 13.4     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 10628 | シロザケ(筋肉)   | 福島県        | 相馬市(宇多川)            | -                         | H24.10.17 | 検出限界未満       | <11      | <8.1     | 福島県農業総合センター   | 中層  |
| 10629 | シロザケ(卵巣)   | 福島県        | 相馬市(宇多川)            | -                         | H24.10.17 | 検出限界未満       | <8.3     | <7.8     | 福島県農業総合センター   | 中層  |
| 10630 | ヤマメ        | 福島県        | 郡山市(阿賀川水系菅川)        | -                         | H24.10.17 | 7.9          | <8.8     | 7.86     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 10631 | ヤマメ        | 福島県        | 北塩原村(阿賀川水系日橋川支流大塩川) | -                         | H24.10.17 | 23           | 9.93     | 12.6     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 10632 | ヤマメ        | 福島県        | 西会津町(阿賀川水系奥川)       | -                         | H24.10.17 | 検出限界未満       | <7.8     | <7.4     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 10633 | ワカサギ       | 福島県        | 北塩原村(桧原湖)           | -                         | H24.10.17 | 46           | 16.6     | 29.8     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 10634 | ワカサギ       | 福島県        | 北塩原村(小野川湖)          | -                         | H24.10.17 | 55           | 17.3     | 37.2     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 10635 | 会津ユキマス     | 養殖 福島県     | 西郷村                 | -                         | H24.10.17 | 検出限界未満       | <9.3     | <6.9     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 10636 | イワナ        | 養殖 福島県     | 檜枝岐村                | -                         | H24.10.17 | 検出限界未満       | <8.4     | <6.2     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 10637 | イワナ        | 養殖 福島県     | 西郷村                 | -                         | H24.10.17 | 検出限界未満       | <8.0     | <8.2     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 10638 | イワナ        | 養殖 福島県     | 福島市                 | -                         | H24.10.17 | 検出限界未満       | <7.6     | <7.5     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 10639 | ニジマス       | 養殖 福島県     | 西郷村                 | -                         | H24.10.17 | 検出限界未満       | <7.4     | <6.2     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 10640 | マダラ        | 北海道        | 胆振沖                 | 北海道沖                      | H24.10.17 | 21           | 7.8      | 13       | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 10641 | マダラ        | 北海道        | 胆振沖                 | 北海道沖                      | H24.10.17 | 5.5          | 1.9      | 3.6      | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 10642 | スケトウダラ     | 北海道        | 日高沖                 | 北海道沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <0.71    | <0.70    | いであ(株)        | 底層  |
| 10643 | マダラ        | 北海道        | 日高沖                 | 北海道沖                      | H24.10.17 | 3.1          | 0.91     | 2.2      | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 10644 | マイワシ       | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋         | 北海道・青森県沖太平洋               | H24.10.17 | 検出限界未満       | <0.45    | <0.41    | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層  |
| 10645 | スズキ        | 宮城県        | 鮫浦湾(谷川)沖            | 宮城県沖                      | H24.10.17 | 26           | 9.3      | 17       | いであ(株)        | 中層  |
| 10646 | ウルメイワシ     | 宮城県        | 三陸南部沖(金華山以北)        | 三陸南部沖                     | H24.10.17 | 検出限界未満       | <0.48    | <0.61    | いであ(株)        | 表層  |
| 10647 | マルソウダ      | 宮城県        | 三陸南部沖(金華山以北)        | 三陸南部沖                     | H24.10.17 | 0.76         | <0.54    | 0.76     | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 10648 | シロザケ       | 宮城県        | 三陸南部沖(金華山以北)        | 三陸南部沖                     | H24.10.17 | 検出限界未満       | <0.42    | <0.45    | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 10649 | スルメイカ      | 宮城県        | 三陸南部沖(金華山以北)        | 三陸南部沖                     | H24.10.17 | 検出限界未満       | <0.27    | <0.38    | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 |
| 10650 | ゴマサバ       | 宮城県        | 三陸南部沖(金華山以北)        | 三陸南部沖                     | H24.10.17 | 0.56         | <0.39    | 0.56     | (一財)九州環境管理協会  | 中層  |
| 10651 | メダイ        | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以北)         | 宮城県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <0.32    | <0.30    | (一財)九州環境管理協会  | 底層  |
| 10652 | ケムシカジカ     | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以北)         | 宮城県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <4.2     | <4.4     | (一財)九州環境管理協会  | 底層  |
| 10653 | ヒラメ        | 宮城県        | 女川湾沖                | 宮城県沖                      | H24.10.17 | 9.7          | 3.5      | 6.2      | いであ(株)        | 底層  |
| 10654 | イトヒキダラ     | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以北)         | 宮城県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <0.48    | <0.54    | いであ(株)        | 底層  |
| 10655 | メダイ        | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以北)         | 宮城県沖                      | H24.10.17 | 0.57         | <0.61    | 0.57     | いであ(株)        | 底層  |
| 10656 | ヤナギダコ      | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以北)         | 宮城県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <0.53    | <0.50    | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 |
| 10657 | ニシン        | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以北)         | 宮城県沖                      | H24.10.17 | 1.9          | 0.63     | 1.3      | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 10658 | キチジ        | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以北)         | 宮城県沖                      | H24.10.17 | 0.65         | <0.50    | 0.65     | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 10659 | アカガレイ      | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以北)         | 宮城県沖                      | H24.10.17 | 3.6          | 1.3      | 2.3      | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 10660 | サメガレイ      | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以北)         | 宮城県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <0.29    | <0.33    | (一財)九州環境管理協会  | 底層  |
| 10661 | ハバガレイ      | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以北)         | 宮城県沖                      | H24.10.17 | 1.5          | 0.56     | 0.97     | (一財)九州環境管理協会  | 底層  |
| 10662 | スルメイカ      | 宮城県        | 三陸南部沖(金華山以北)        | 三陸南部沖                     | H24.10.17 | 検出限界未満       | <0.33    | <0.33    | (一財)九州環境管理協会  | 無脊椎 |
| 10663 | カンパチ       | 宮城県        | 金華山沖                | 宮城県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <0.41    | <0.41    | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層  |
| 10664 | ブリ         | 宮城県        | 三陸南部沖(金華山以北)        | 三陸南部沖                     | H24.10.17 | 検出限界未満       | <0.54    | <0.47    | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層  |
| 10665 | シロザケ       | 宮城県        | 女川湾沖                | 三陸南部沖                     | H24.10.17 | 検出限界未満       | <3.77    | <3.66    | 宮城県           | 中層  |
| 10666 | ホウボウ       | 宮城県        | 女川湾沖                | 宮城県沖                      | H24.10.17 | 6.4          | <4.53    | 6.44     | 宮城県           | 底層  |
| 10667 | ハバガレイ      | 宮城県        | 女川湾沖                | 宮城県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <3.54    | <4.91    | 宮城県           | 底層  |
| 10668 | チダイ        | 宮城県        | 女川湾沖                | 宮城県沖                      | H24.10.17 | 検出限界未満       | <3.95    | <4.06    | 宮城県           | 底層  |

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエツ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

Table with columns: No, 魚種等, 都道府県名等, 採取地, 東日本太平洋海域における生産水域名, 公表日, 検査結果 (セシウム合計, セシウム-134, セシウム-137), 分析機関名, 生息層. The table contains 100 rows of data, including fish species like ブリ, シロザケ, マガレイ, etc., and their corresponding survey results.

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエソボラ、エソボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等          | 都道府県名等   | 採取地          | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名          | 生息層 |
|-------|--------------|----------|--------------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|----------------|-----|
|       |              |          |              |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |                |     |
|       |              |          |              |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |                |     |
| 10742 | シロザケ         | 岩手県      | 釜石市沖         | 三陸北部沖                     | H24.10.19 | 検出限界未満       | <0.39    | <0.46    | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 10743 | シロザケ         | 岩手県      | 大船渡市沖        | 三陸北部沖                     | H24.10.19 | 検出限界未満       | <7.7     | <6.9     | いであ(株)         | 中層  |
| 10744 | シロザケ(卵巣)     | 岩手県      | 宮古市沖         | 三陸北部沖                     | H24.10.19 | 検出限界未満       | <6.8     | <7.8     | (株)総合水研究所      | 中層  |
| 10745 | シロザケ(卵巣)     | 岩手県      | 釜石市沖         | 三陸北部沖                     | H24.10.19 | 検出限界未満       | <6.6     | <6.7     | いであ(株)         | 中層  |
| 10746 | シロザケ(卵巣)     | 岩手県      | 大船渡市沖        | 三陸北部沖                     | H24.10.19 | 検出限界未満       | <6.6     | <7.5     | いであ(株)         | 中層  |
| 10747 | スルメイカ        | 岩手県      | 岩手県沖         | 三陸北部沖                     | H24.10.19 | 検出限界未満       | <0.45    | <0.56    | (財)日本食品分析センター  | 無脊椎 |
| 10748 | スルメイカ        | 岩手県(全底連) | 山田町沖         | 三陸北部沖                     | H24.10.19 | 検出限界未満       | <4.6     | <5.7     | (財)日本食品分析センター  | 無脊椎 |
| 10749 | ゴマサバ         | 岩手県      | 久慈市沖         | 三陸北部沖                     | H24.10.19 | 検出限界未満       | <4.3     | <5.1     | (財)日本食品分析センター  | 中層  |
| 10750 | ゴマサバ         | 岩手県      | 岩泉町沖         | 三陸北部沖                     | H24.10.19 | 検出限界未満       | <6.6     | <7.0     | (株)総合水研究所      | 中層  |
| 10751 | ゴマサバ         | 岩手県      | 釜石市沖         | 三陸北部沖                     | H24.10.19 | 検出限界未満       | <5.1     | <5.0     | (財)日本食品分析センター  | 中層  |
| 10752 | ゴマサバ         | 岩手県      | 大船渡市沖        | 三陸北部沖                     | H24.10.19 | 検出限界未満       | <7.3     | <6.0     | いであ(株)         | 中層  |
| 10753 | ブリ           | 岩手県      | 久慈市沖         | 三陸北部沖                     | H24.10.19 | 検出限界未満       | <4.6     | <5.5     | (財)日本食品分析センター  | 中層  |
| 10754 | ブリ           | 岩手県      | 岩泉町沖         | 三陸北部沖                     | H24.10.19 | 検出限界未満       | <7.0     | <6.6     | (株)総合水研究所      | 中層  |
| 10755 | ブリ           | 岩手県      | 釜石市沖         | 三陸北部沖                     | H24.10.19 | 検出限界未満       | <0.43    | <0.57    | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 10756 | ブリ           | 岩手県      | 大船渡市沖        | 三陸北部沖                     | H24.10.19 | 検出限界未満       | <6.7     | <7.7     | いであ(株)         | 中層  |
| 10757 | カンパチ         | 岩手県      | 釜石市沖         | 岩手県沖                      | H24.10.19 | 検出限界未満       | <5.3     | <4.9     | 東北緑化環境保全(株)    | 中層  |
| 10758 | カンパチ         | 岩手県      | 大船渡市沖        | 岩手県沖                      | H24.10.19 | 検出限界未満       | <6.2     | <6.2     | いであ(株)         | 中層  |
| 10759 | マアジ          | 岩手県      | 大船渡市沖        | 三陸北部沖                     | H24.10.19 | 検出限界未満       | <6.4     | <6.2     | いであ(株)         | 底層  |
| 10760 | サワラ          | 岩手県      | 大船渡市沖        | 岩手県沖                      | H24.10.19 | 検出限界未満       | <7.1     | <7.1     | いであ(株)         | 中層  |
| 10761 | スケトウダラ       | 岩手県      | 宮古市沖         | 岩手県沖                      | H24.10.19 | 0.68         | <0.45    | 0.68     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |
| 10762 | マコガレイ        | 岩手県      | 久慈市沖         | 岩手県沖                      | H24.10.19 | 検出限界未満       | <6.3     | <6.7     | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 10763 | マコガレイ        | 岩手県      | 岩手県沖         | 岩手県沖                      | H24.10.19 | 検出限界未満       | <6.4     | <7.1     | いであ(株)         | 底層  |
| 10764 | ヒラメ          | 岩手県      | 久慈市沖         | 岩手県沖                      | H24.10.19 | 検出限界未満       | <7.9     | <7.2     | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 10765 | ヒラメ          | 岩手県      | 岩泉町沖         | 岩手県沖                      | H24.10.19 | 検出限界未満       | <7.0     | <8.0     | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 10766 | ヒラメ          | 岩手県      | 釜石市沖         | 岩手県沖                      | H24.10.19 | 検出限界未満       | <4.4     | <4.3     | 東北緑化環境保全(株)    | 底層  |
| 10767 | ヒラメ          | 岩手県      | 大船渡市沖        | 岩手県沖                      | H24.10.19 | 検出限界未満       | <7.3     | <6.9     | いであ(株)         | 底層  |
| 10768 | マアナゴ         | 岩手県      | 岩手県沖         | 岩手県沖                      | H24.10.19 | 検出限界未満       | <6.7     | <7.2     | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 10769 | マアナゴ         | 岩手県      | 釜石市沖         | 岩手県沖                      | H24.10.19 | 0.46         | <0.41    | 0.46     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |
| 10770 | エソソイアテナメ     | 岩手県      | 宮古市沖         | 岩手県沖                      | H24.10.19 | 1.4          | 0.52     | 0.90     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |
| 10771 | ヤナギダコ        | 岩手県      | 宮古市沖         | 岩手県沖                      | H24.10.19 | 検出限界未満       | <6.6     | <7.4     | (株)総合水研究所      | 無脊椎 |
| 10772 | ガザミ          | 岩手県      | 岩手県沖         | 岩手県沖                      | H24.10.19 | 検出限界未満       | <4.1     | <5.2     | 東北緑化環境保全(株)    | 無脊椎 |
| 10773 | マダラ          | 岩手県      | 久慈市沖         | 岩手県沖                      | H24.10.19 | 25           | 8.9      | 16       | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 10774 | マダラ          | 岩手県      | 久慈市沖         | 岩手県沖                      | H24.10.19 | 14           | 5.5      | 8.4      | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 10775 | マダラ          | 岩手県      | 宮古市沖         | 岩手県沖                      | H24.10.19 | 4.7          | 1.5      | 3.2      | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 10776 | マダラ          | 岩手県      | 宮古市沖         | 岩手県沖                      | H24.10.19 | 20           | 7.3      | 13       | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 10777 | マダラ          | 岩手県      | 宮古市沖         | 岩手県沖                      | H24.10.19 | 30           | 10       | 20       | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 10778 | マダラ          | 岩手県      | 宮古市沖         | 岩手県沖                      | H24.10.19 | 14           | 5.6      | 8.2      | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 10779 | マダラ          | 岩手県      | 宮古市沖         | 岩手県沖                      | H24.10.19 | 26           | 9.4      | 17       | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 10780 | マダラ          | 岩手県      | 宮古市沖         | 岩手県沖                      | H24.10.19 | 6.8          | 2.4      | 4.4      | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 10781 | マダラ          | 岩手県(全底連) | 山田町沖         | 岩手県沖                      | H24.10.19 | 検出限界未満       | <4.0     | <3.5     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 10782 | マダラ          | 岩手県(全底連) | 山田町沖         | 岩手県沖                      | H24.10.19 | 検出限界未満       | <3.5     | <4.4     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 10783 | マダラ          | 岩手県      | 岩手県沖         | 岩手県沖                      | H24.10.19 | 29           | 11       | 18       | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 10784 | マダラ          | 岩手県      | 岩手県沖         | 岩手県沖                      | H24.10.19 | 11           | 3.8      | 7.0      | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 10785 | マダラ          | 岩手県      | 岩手県沖         | 岩手県沖                      | H24.10.19 | 21           | 7.5      | 13       | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 10786 | マダラ          | 岩手県      | 岩手県沖         | 岩手県沖                      | H24.10.19 | 18           | 6.8      | 11       | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 10787 | マダラ          | 岩手県      | 岩手県沖         | 岩手県沖                      | H24.10.19 | 29           | 11       | 18       | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 10788 | ヒラメ          | 宮城県      | 金華山～江の島沖     | 宮城県沖                      | H24.10.19 | 10           | 3.5      | 6.7      | いであ(株)         | 底層  |
| 10789 | マダラ          | 宮城県      | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.10.19 | 7.1          | 2.5      | 4.6      | いであ(株)         | 底層  |
| 10790 | ヒラメ          | 宮城県      | 金華山～江の島沖     | 宮城県沖                      | H24.10.19 | 9.1          | 3.6      | 5.5      | いであ(株)         | 底層  |
| 10791 | マダラ          | 宮城県      | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.10.19 | 11           | 4.1      | 6.4      | いであ(株)         | 底層  |
| 10792 | アテナメ         | 宮城県      | 女川湾沖         | 宮城県沖                      | H24.10.19 | 1.0          | <0.49    | 1.0      | (財)日本分析センター    | 底層  |
| 10793 | オキアジ         | 宮城県      | 金華山～江の島沖     | 宮城県沖                      | H24.10.19 | 検出限界未満       | <0.60    | <0.48    | (財)日本分析センター    | 底層  |
| 10794 | ヒラメ          | 宮城県      | 女川湾沖         | 宮城県沖                      | H24.10.19 | 11           | 3.9      | 6.8      | (財)日本分析センター    | 底層  |
| 10795 | シロザケ         | 宮城県      | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖                     | H24.10.19 | 検出限界未満       | <0.54    | <0.45    | (財)日本分析センター    | 中層  |
| 10796 | ブリ           | 宮城県      | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖                     | H24.10.19 | 1.6          | 0.54     | 1.1      | (財)日本分析センター    | 中層  |
| 10797 | カナガシラ        | 宮城県      | 金華山～江の島沖     | 宮城県沖                      | H24.10.19 | 16           | 6.9      | 9.5      | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 10798 | チダイ          | 宮城県      | 仙台湾          | 宮城県沖                      | H24.10.19 | 6.9          | <4.08    | 6.85     | 宮城県            | 底層  |
| 10799 | マアナゴ         | 宮城県      | 仙台湾          | 宮城県沖                      | H24.10.19 | 4.7          | <3.71    | 4.73     | 宮城県            | 底層  |
| 10800 | ヒラメ          | 宮城県      | 仙台湾          | 宮城県沖                      | H24.10.19 | 18           | <6.32    | 17.7     | 宮城県            | 底層  |
| 10801 | カナガシラ        | 宮城県      | 仙台湾          | 宮城県沖                      | H24.10.19 | 5.7          | 5.69     | <4.71    | 宮城県            | 底層  |
| 10802 | マコガレイ        | 宮城県      | 仙台湾          | 宮城県沖                      | H24.10.19 | 15           | 8.4      | 6.89     | 宮城県            | 底層  |
| 10803 | ガザミ          | 宮城県      | 花淵浜沖         | 宮城県沖                      | H24.10.19 | 検出限界未満       | <4.4     | <5.5     | いであ(株)         | 無脊椎 |
| 10804 | ヒラメ          | 宮城県      | 花淵浜沖         | 宮城県沖                      | H24.10.19 | 21           | 7.8      | 13       | (財)日本分析センター    | 底層  |
| 10805 | アオザメ         | 宮城県      | 日本太平洋沖合北部    | 日本太平洋沖合北部                 | H24.10.19 | 3.5          | 1        | 2.5      | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 10806 | サンマ(全体)      | 宮城県      | 北海道・青森県沖太平洋  | 北海道・青森県沖太平洋               | H24.10.19 | 検出限界未満       | <0.40    | <0.43    | (財)日本分析センター    | 表層  |
| 10807 | アユ           | 宮城県      | 気仙沼市(大川)     | -                         | H24.10.19 | 26           | 9.79     | 16.1     | 宮城県            | 淡水  |
| 10808 | シロザケ         | 宮城県      | 丸森町(雉子尾川)    | -                         | H24.10.19 | 検出限界未満       | <4.18    | <4.32    | 宮城県            | 中層  |
| 10809 | シロザケ(卵巣)     | 宮城県      | 丸森町(雉子尾川)    | -                         | H24.10.19 | 検出限界未満       | <4.55    | <5.67    | 宮城県            | 中層  |
| 10810 | シイラ          | 茨城県      | 北茨城市沖        | 茨城県沖                      | H24.10.19 | 検出限界未満       | <0.48    | <0.66    | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 10811 | クロマグロ(メジマグロ) | 茨城県      | 北茨城市沖        | 日立・鹿島沖                    | H24.10.19 | 検出限界未満       | <1.8     | <1.9     | 茨城県環境放射線監視センター | 中層  |
| 10812 | アオメエソ(メヒカリ)  | 茨城県      | 日立市沖         | 茨城県沖                      | H24.10.19 | 検出限界未満       | <2.4     | <2.6     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10813 | アオメエソ(メヒカリ)  | 茨城県      | ひたちなか市沖      | 茨城県沖                      | H24.10.19 | 検出限界未満       | <1.3     | <1.9     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10814 | イシガレイ        | 茨城県      | 鉾田市沖         | 茨城県沖                      | H24.10.19 | 10           | 3.7      | 6.3      | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等           | 都道府県名等 | 採取地          | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名          | 生息層 |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|----------------|-----|
|       |               |        |              |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |                |     |
|       |               |        |              |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |                |     |
| 10815 | エゾイソアイナメ      | 茨城県    | 日立市沖         | 茨城県沖                      | H24.10.19 | 9.8          | 3.2      | 6.6      | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10816 | エゾイソアイナメ      | 茨城県    | ひたちなか市沖      | 茨城県沖                      | H24.10.19 | 17           | 6.2      | 11       | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10817 | シヨウサイフグ       | 茨城県    | ひたちなか市沖      | 茨城県沖                      | H24.10.19 | 4.5          | 1.9      | 2.6      | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10818 | スズキ           | 茨城県    | 東海村沖         | 茨城県沖                      | H24.10.19 | 29           | 9.7      | 19       | 茨城県環境放射線監視センター | 中層  |
| 10819 | チダイ           | 茨城県    | 大洗町沖         | 茨城県沖                      | H24.10.19 | 検出限界未満       | <1.9     | <2.1     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10820 | チダイ           | 茨城県    | 大洗町沖         | 茨城県沖                      | H24.10.19 | 5.5          | 1.9      | 3.6      | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10821 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 茨城県    | 日立市沖         | 茨城県沖                      | H24.10.19 | 検出限界未満       | <2.3     | <2.1     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10822 | ヒラメ           | 茨城県    | 日立市沖         | 茨城県沖                      | H24.10.19 | 7.3          | 2.7      | 4.6      | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10823 | ヒラメ           | 茨城県    | 日立市沖         | 茨城県沖                      | H24.10.19 | 7.5          | 2.7      | 4.8      | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10824 | ヒラメ           | 茨城県    | 東海村沖         | 茨城県沖                      | H24.10.19 | 8.6          | 2.9      | 5.7      | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10825 | ヒラメ           | 茨城県    | 大洗町沖         | 茨城県沖                      | H24.10.19 | 7.4          | 2.4      | 5.0      | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10826 | ヒラメ           | 茨城県    | 大洗町沖         | 茨城県沖                      | H24.10.19 | 検出限界未満       | <1.9     | <2.5     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10827 | ヒラメ           | 茨城県    | 鹿嶋市沖         | 茨城県沖                      | H24.10.19 | 3.4          | <2.2     | 3.4      | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10828 | ホウボウ          | 茨城県    | 大洗町沖         | 茨城県沖                      | H24.10.19 | 検出限界未満       | <2.2     | <2.6     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10829 | マコガレイ         | 茨城県    | 大洗町沖         | 茨城県沖                      | H24.10.19 | 9.2          | 3.9      | 5.3      | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10830 | マダラ           | 茨城県    | 日立市沖         | 茨城県沖                      | H24.10.19 | 26           | 9.2      | 17       | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10831 | マダラ           | 茨城県    | 大洗町沖         | 茨城県沖                      | H24.10.19 | 32           | 13       | 19       | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10832 | マダラ           | 茨城県    | 銚田市沖         | 茨城県沖                      | H24.10.19 | 13           | 3.4      | 10       | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10833 | ミギガレイ         | 茨城県    | 日立市沖         | 茨城県沖                      | H24.10.19 | 検出限界未満       | <2.3     | <2.5     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10834 | ムシガレイ         | 茨城県    | 日立市沖         | 茨城県沖                      | H24.10.19 | 6.7          | 1.9      | 4.8      | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10835 | メイタガレイ        | 茨城県    | 大洗町沖         | 茨城県沖                      | H24.10.19 | 6.7          | 2.9      | 3.8      | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 10836 | アメリカナマズ       | 養殖     | 霞ヶ浦(西浦)      | -                         | H24.10.19 | 8.7          | <4.4     | 8.7      | (公財)海洋生物環境研究所  | 淡水  |
| 10837 | ウナギ           | 茨城県    | 涸沼           | -                         | H24.10.19 | 15           | 7.1      | 8.1      | (財)日本分析センター    | 淡水  |
| 10838 | ウナギ           | 茨城県    | 霞ヶ浦(西浦)      | -                         | H24.10.19 | 110          | 40       | 65       | (財)日本分析センター    | 淡水  |
| 10839 | ゲンゴロウブナ       | 養殖     | 霞ヶ浦(西浦)      | -                         | H24.10.19 | 30           | 11       | 19       | (公財)海洋生物環境研究所  | 淡水  |
| 10840 | コイ            | 養殖     | 霞ヶ浦(西浦)      | -                         | H24.10.19 | 12           | 3.9      | 8.2      | (公財)海洋生物環境研究所  | 淡水  |
| 10841 | コイ            | 養殖     | 霞ヶ浦(北浦)      | -                         | H24.10.19 | 検出限界未満       | <5.8     | <4.3     | (財)日本分析センター    | 淡水  |
| 10842 | ギンブナ          | 養殖     | 行方市(手賀)      | -                         | H24.10.19 | 17           | 7.1      | 9.5      | (公財)海洋生物環境研究所  | 淡水  |
| 10843 | シラウオ          | 茨城県    | 霞ヶ浦(西浦)      | -                         | H24.10.19 | 21           | 8.1      | 13       | (財)日本分析センター    | 淡水  |
| 10844 | テナガエビ         | 茨城県    | 霞ヶ浦(西浦)      | -                         | H24.10.19 | 44           | 15       | 29       | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水  |
| 10845 | テナガエビ         | 茨城県    | 霞ヶ浦(北浦)      | -                         | H24.10.19 | 32           | 13       | 19       | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水  |
| 10846 | モツゴ           | 茨城県    | 霞ヶ浦(北浦)      | -                         | H24.10.19 | 25           | 8.4      | 17       | (財)日本分析センター    | 淡水  |
| 10847 | ワカサギ          | 茨城県    | 霞ヶ浦(西浦)      | -                         | H24.10.19 | 30           | 13       | 17       | (財)日本分析センター    | 淡水  |
| 10848 | ワカサギ          | 茨城県    | 霞ヶ浦(北浦)      | -                         | H24.10.19 | 29           | 9.5      | 19       | (財)日本分析センター    | 淡水  |
| 10849 | ニジマス          | 栃木県    | 日光市川治温泉(男鹿川) | -                         | H24.10.19 | 検出限界未満       | <4.2     | <5.3     | いであ(株)         | 淡水  |
| 10850 | ウグイ           | 栃木県    | 那須烏山市宮原(那珂川) | -                         | H24.10.19 | 30           | 11       | 19       | (財)日本分析センター    | 淡水  |
| 10851 | ウグイ           | 栃木県    | 那珂川町馬頭(武茂川)  | -                         | H24.10.19 | 20           | 6.3      | 14       | (財)日本分析センター    | 淡水  |
| 10852 | ウグイ           | 栃木県    | 那須烏山市三箇(荒川)  | -                         | H24.10.19 | 5.7          | <7.1     | 5.7      | (財)日本分析センター    | 淡水  |
| 10853 | ウグイ           | 栃木県    | 鹿沼市中粕尾(思川)   | -                         | H24.10.19 | 19           | 7.7      | 11       | (財)日本分析センター    | 淡水  |
| 10854 | ウグイ           | 栃木県    | 鹿沼市口栗野(思川)   | -                         | H24.10.19 | 5.0          | <6.1     | 5        | (財)日本分析センター    | 淡水  |
| 10855 | ウグイ           | 栃木県    | 鹿沼市富岡(黒川)    | -                         | H24.10.19 | 13           | 6.4      | 6.9      | (財)日本分析センター    | 淡水  |
| 10856 | ウグイ           | 栃木県    | 鹿沼市上永野(永野川)  | -                         | H24.10.19 | 18           | 7.7      | 10       | (財)日本分析センター    | 淡水  |
| 10857 | モクスガニ         | 栃木県    | 那須烏山市向田(荒川)  | -                         | H24.10.19 | 7.0          | <4.3     | 7        | いであ(株)         | 淡水  |
| 10858 | ワカサギ          | 埼玉県    | 飯能市(名栗湖)     | -                         | H24.10.19 | 検出限界未満       | <3.4     | <3.2     | (公財)海洋生物環境研究所  | 淡水  |
| 10859 | ホウボウ          | 千葉県    | 銚子・九十九里沖     | 千葉県沖                      | H24.10.19 | 1.1          | <0.48    | 1.1      | 東北緑化環境保全(株)    | 底層  |
| 10860 | チダイ           | 千葉県    | 銚子・九十九里沖     | 千葉県沖                      | H24.10.19 | 検出限界未満       | <5.0     | <4.5     | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 10861 | アカカマス         | 千葉県    | 東京湾          | -                         | H24.10.19 | 0.56         | <0.52    | 0.56     | 東北緑化環境保全(株)    | 表層  |
| 10862 | ヒラメ(筋肉部)      | 養殖     | 千葉県 勝浦市      | -                         | H24.10.19 | 1.5          | 0.52     | 1        | 東北緑化環境保全(株)    | 底層  |
| 10863 | モツゴ(全体)       | 千葉県    | 与田浦          | -                         | H24.10.19 | 12           | 5        | 6.9      | (一財)九州環境管理協会   | 淡水  |
| 10864 | ギンブナ(筋肉部)     | 千葉県    | 与田浦          | -                         | H24.10.19 | 21           | 7.2      | 14       | (一財)九州環境管理協会   | 淡水  |
| 10865 | コイ(筋肉部)       | 千葉県    | 与田浦          | -                         | H24.10.19 | 26           | 11       | 15       | (一財)九州環境管理協会   | 淡水  |
| 10866 | モツゴ(全体)       | 千葉県    | 印旛沼          | -                         | H24.10.19 | 23           | 9.3      | 14       | (財)日本食品分析センター  | 淡水  |
| 10867 | ギンブナ(筋肉部)     | 千葉県    | 印旛沼          | -                         | H24.10.19 | 38           | 15       | 23       | (財)日本食品分析センター  | 淡水  |
| 10868 | シロザケ(可食部)     | 新潟県    | 新潟市(阿賀野川)    | -                         | H24.10.19 | 検出限界未満       | <2.5     | <3.3     | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層  |
| 10869 | シロザケ(内臓部)     | 新潟県    | 新潟市(阿賀野川)    | -                         | H24.10.19 | 検出限界未満       | <3.8     | <3.6     | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層  |
| 10870 | シロザケ(可食部)     | 新潟県    | 魚沼市(魚野川)     | -                         | H24.10.19 | 検出限界未満       | <2.7     | <3.0     | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層  |
| 10871 | シロザケ(内臓部)     | 新潟県    | 魚沼市(魚野川)     | -                         | H24.10.19 | 検出限界未満       | <2.9     | <2.5     | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層  |
| 10872 | カキ            | 養殖     | 兵庫県 播磨灘      | -                         | H24.10.19 | 検出限界未満       | <5.00    | <5.00    | 兵庫県立健康生活科学研究所  | 無脊椎 |
| 10876 | シロザケ          | 北海道    | オホーツク沖       | -                         | H24.10.22 | 検出限界未満       | <0.56    | <0.51    | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 10877 | スルメイカ         | 北海道    | オホーツク沖       | -                         | H24.10.22 | 検出限界未満       | <0.68    | <0.56    | いであ(株)         | 無脊椎 |
| 10878 | シロザケ          | 北海道    | 根室沖          | -                         | H24.10.22 | 検出限界未満       | <0.55    | <0.59    | (株)総合水研究所      | 中層  |
| 10879 | シロザケ          | 北海道    | 宗谷沖          | -                         | H24.10.22 | 検出限界未満       | <0.34    | <0.32    | (一財)九州環境管理協会   | 中層  |
| 10880 | スルメイカ         | 北海道    | 宗谷沖          | -                         | H24.10.22 | 検出限界未満       | <0.29    | <0.38    | (一財)九州環境管理協会   | 無脊椎 |
| 10881 | シロザケ          | 北海道    | 北海道・青森県沖太平洋  | 北海道・青森県沖太平洋               | H24.10.22 | 検出限界未満       | <0.40    | <0.44    | 東北緑化環境保全(株)    | 中層  |
| 10882 | シシャモ          | 北海道    | 釧路十勝沖        | 北海道沖                      | H24.10.22 | 検出限界未満       | <0.37    | <0.30    | 東北緑化環境保全(株)    | 底層  |
| 10883 | マダラ(1kg以上)    | 青森県    | 東通村白糠沖       | 青森県沖                      | H24.10.22 | 67           | 25       | 42       | いであ(株)         | 底層  |
| 10884 | マダラ(1kg以上)    | 青森県    | 東通村白糠沖       | 青森県沖                      | H24.10.22 | 23           | 8.8      | 14       | いであ(株)         | 底層  |
| 10885 | シロザケ          | 青森県    | むつ市大畑沖       | -                         | H24.10.22 | 検出限界未満       | <5.3     | <6.9     | (財)日本食品分析センター  | 中層  |
| 10886 | ヒラメ           | 青森県    | むつ市大畑沖       | -                         | H24.10.22 | 検出限界未満       | <4.6     | <5.6     | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 10887 | イワナ           | 青森県    | 大畑川          | -                         | H24.10.22 | 検出限界未満       | <3.2     | <2.2     | (一財)九州環境管理協会   | 淡水  |
| 10888 | ヒラメ           | 千葉県    | 銚子・九十九里沖     | 千葉県沖                      | H24.10.22 | 検出限界未満       | <7.1     | <7.3     | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 10889 | チダイ           | 千葉県    | 銚子・九十九里沖     | 千葉県沖                      | H24.10.22 | 0.88         | <0.53    | 0.88     | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 10890 | マアジ           | 千葉県    | 内房沖          | -                         | H24.10.22 | 検出限界未満       | <0.51    | <0.57    | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエソボラ、エソボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等             | 都道府県名等     | 採取地                     | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果   |              |          | 分析機関名         | 生息層  |
|-------|-----------------|------------|-------------------------|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------|---------------|------|
|       |                 |            |                         |                           |           | セシウム合計 | セシウム-134     | セシウム-137 |               |      |
|       |                 |            |                         |                           |           |        | (単位:ベクレル/kg) |          |               |      |
| 10891 | スズキ             | 千葉県        | 東京湾                     | -                         | H24.10.22 | 4.5    | 1.3          | 3.2      | いであ(株)        | 中層   |
| 10892 | ゴマサバ            | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 16, E140° 55) | 日立・鹿島沖                    | H24.10.22 | 0.56   | <0.44        | 0.56     | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層   |
| 10893 | ブリ              | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 46, E140° 57) | 日立・鹿島沖                    | H24.10.22 | 1.5    | 0.55         | 0.91     | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層   |
| 10894 | マアジ             | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 42, E141° 01) | 房総沖                       | H24.10.22 | 1.8    | 0.87         | 0.97     | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層   |
| 10895 | ゴマサバ            | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N40° 33, E142° 00) | 北海道・青森県沖太平洋               | H24.10.22 | 0.59   | <0.51        | 0.59     | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層   |
| 10896 | キハダ             | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37° 01, E142° 01) | 福島県沖                      | H24.10.22 | 検出限界未満 | <0.49        | <0.45    | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層   |
| 10897 | スケトウダラ冷凍すり身     | 加工         | 日高沖                     | 北海道沖                      | H24.10.22 | 検出限界未満 | <0.38        | <0.44    | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層   |
| 10898 | サンマ(全体)         | 全国さんま漁業協会  | 太平洋沖(N38° 5, E144° 53)  | 三陸南部沖                     | H24.10.22 | 検出限界未満 | <0.44        | <0.48    | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層   |
| 10899 | サンマ(全体)         | 全国さんま漁業協会  | 太平洋沖(N38° 11, E144° 54) | 三陸南部沖                     | H24.10.22 | 検出限界未満 | <0.52        | <0.42    | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層   |
| 10900 | カタクチイワシ         | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸市鯨魚沖                  | 北海道・青森県沖太平洋               | H24.10.19 | 検出限界未満 | <0.45        | <0.55    | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層   |
| 10901 | ブリ              | 北部太平洋まき網漁連 | 岩手県八木沖                  | 三陸北部沖                     | H24.10.19 | 検出限界未満 | <0.48        | <0.55    | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層   |
| 10902 | ヒメマス            | 青森県        | 十和田湖                    | -                         | H24.10.19 | 検出限界未満 | <6.5         | <6.0     | いであ(株)        | 淡水   |
| 10903 | ヒラメ             | 青森県        | 八戸市鯨魚沖                  | 青森県沖                      | H24.10.19 | 13     | 4.7          | 7.9      | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層   |
| 10904 | ヤマトシジミ          | 青森県        | 十三湖                     | -                         | H24.10.19 | 検出限界未満 | <6.5         | <5.6     | いであ(株)        | 淡水   |
| 10905 | ジュズカケハゼ         | 青森県        | 小川原湖                    | -                         | H24.10.19 | 検出限界未満 | <7.2         | <6.8     | いであ(株)        | 淡水   |
| 10906 | シラウオ            | 青森県        | 小川原湖                    | -                         | H24.10.19 | 検出限界未満 | <5.9         | <6.1     | いであ(株)        | 淡水   |
| 10907 | ワカサギ            | 青森県        | 小川原湖                    | -                         | H24.10.19 | 検出限界未満 | <7.2         | <7.0     | いであ(株)        | 淡水   |
| 10908 | ヤマトシジミ          | 青森県        | 小川原湖                    | -                         | H24.10.19 | 検出限界未満 | <6.2         | <5.8     | いであ(株)        | 淡水   |
| 10909 | マダラ(1kg以上)      | 青森県        | 六ヶ所村鷹架沖                 | -                         | H24.10.19 | 検出限界未満 | <0.42        | <0.40    | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層   |
| 10910 | マダラ             | 北海道        | 胆振沖                     | 北海道沖                      | H24.10.23 | 25     | 10           | 15       | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層   |
| 10911 | マダラ             | 北海道        | 胆振沖                     | 北海道沖                      | H24.10.23 | 7.2    | 2.6          | 4.6      | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層   |
| 10912 | マダラ             | 北海道        | 胆振沖                     | 北海道沖                      | H24.10.23 | 25     | 8.8          | 16       | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層   |
| 10913 | マダラ             | 北海道        | 根室沖                     | -                         | H24.10.23 | 検出限界未満 | <0.47        | <0.52    | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層   |
| 10914 | マダラ             | 北海道        | オホーツク沖                  | -                         | H24.10.23 | 検出限界未満 | <3.7         | <3.3     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層   |
| 10915 | マダラ             | 北海道        | 後志沖                     | -                         | H24.10.23 | 検出限界未満 | <0.45        | <0.41    | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層   |
| 10916 | スルメイカ           | 北海道        | 北海道・青森県沖太平洋             | 北海道・青森県沖太平洋               | H24.10.23 | 検出限界未満 | <0.50        | <0.42    | 東北緑化環境保全(株)   | 無脊椎  |
| 10917 | サウラ             | 山形県        | 庄内地域(鶴岡市)               | -                         | H24.10.23 | 検出限界未満 | <5.5         | <4.5     | 山形県衛生研究所      | 中層   |
| 10918 | スケトウダラ          | 山形県        | 庄内地域(鶴岡市)               | -                         | H24.10.23 | 検出限界未満 | <5.9         | <7.3     | 山形県衛生研究所      | 底層   |
| 10919 | サンマ(全体)         | 全国さんま漁業協会  | 太平洋沖(N37° 25, E144° 16) | 福島県沖                      | H24.10.23 | 検出限界未満 | <0.44        | <0.51    | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層   |
| 10920 | シラス             | 福島県        | 沼之内                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満 | <7.3         | <7.7     | 福島県農業総合センター   | ごく表層 |
| 10921 | シラス             | 福島県        | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満 | <5.8         | <7.4     | 福島県農業総合センター   | ごく表層 |
| 10922 | アイナメ            | 福島県        | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 8.6    | <7.5         | 8.55     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 10923 | アオメエソ(メヒカリ)     | 福島県        | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満 | <8.6         | <8.9     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 10924 | イシガレイ           | 福島県        | 江名沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 1200   | 467          | 775      | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 10925 | エソソイ(アイナメ(ドンコ)) | 福島県        | 小浜沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 11     | <8.7         | 10.8     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 10926 | エソソイ(アイナメ(ドンコ)) | 福島県        | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 21     | 8.66         | 12.1     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 10927 | カナガシラ           | 福島県        | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 14     | <6.9         | 14.2     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 10928 | クロダイ            | 福島県        | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 59     | 20.0         | 39.2     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 10929 | コモンカスベ          | 福島県        | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 94     | 39.7         | 54.1     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 10930 | ショウサイフグ         | 福島県        | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満 | <6.4         | <6.3     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 10931 | シログチ            | 福島県        | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 16     | <8.0         | 16.1     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 10932 | シロザケ(筋肉)        | 福島県        | 四倉沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満 | <6.5         | <6.9     | 福島県農業総合センター   | 中層   |
| 10933 | シロザケ(筋肉)        | 福島県        | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満 | <7.7         | <7.9     | 福島県農業総合センター   | 中層   |
| 10934 | シロザケ(筋肉)        | 福島県        | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満 | <7.8         | <6.9     | 福島県農業総合センター   | 中層   |
| 10935 | スズキ             | 福島県        | 四倉沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 39     | 17.4         | 21.2     | 福島県農業総合センター   | 中層   |
| 10936 | スズキ             | 福島県        | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 47     | 17.8         | 28.7     | 福島県農業総合センター   | 中層   |
| 10937 | チダイ             | 福島県        | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 8.5    | 8.46         | <7.2     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 10938 | ニベ              | 福島県        | 四倉沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 33     | 8.90         | 24.0     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 10939 | ハバガレイ(ナメタガレイ)   | 福島県        | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満 | <7.4         | <8.4     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 10940 | ヒラメ             | 福島県        | 四倉沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 38     | 11.0         | 27.1     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 10941 | ヒラメ             | 福島県        | 江名沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 29     | 11.1         | 18.3     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 10942 | ヒラメ             | 福島県        | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 80     | 25.5         | 54.9     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 10943 | ヒラメ             | 福島県        | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 29     | 11.4         | 17.5     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 10944 | マアジ             | 福島県        | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満 | <9.4         | <7.4     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 10945 | マアナゴ            | 福島県        | 小浜沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 20     | 8.01         | 12.2     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 10946 | マアナゴ            | 福島県        | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 13     | <8.3         | 12.6     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 10947 | マガレイ            | 福島県        | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 36     | 9.64         | 26.6     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 10948 | マコガレイ           | 福島県        | 江名沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 53     | 19.7         | 32.8     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 10949 | マコガレイ           | 福島県        | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 46     | 16.8         | 29.5     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 10950 | マゴチ             | 福島県        | 江名沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 59     | 23.5         | 35.9     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 10951 | マダイ             | 福島県        | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 34     | 12.6         | 21.3     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 10952 | マダラ             | 福島県        | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 11     | 10.7         | <8.7     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 10953 | マトウダイ           | 福島県        | 江名沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 15     | <8.7         | 14.5     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 10954 | ミギガレイ(ニクモチ)     | 福島県        | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満 | <12          | <7.4     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 10955 | ムラソイ            | 福島県        | 小浜沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 79     | 24.2         | 55.2     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 10956 | メイトガレイ          | 福島県        | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 33     | 12.9         | 20.4     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 10957 | ケガニ             | 福島県        | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満 | <7.2         | <8.0     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎  |
| 10958 | スルメイカ(マイカ)      | 福島県        | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満 | <9.3         | <7.9     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎  |
| 10959 | マダコ             | 福島県        | 小浜沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満 | <6.5         | <7.0     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎  |
| 10960 | ミズダコ            | 福島県        | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満 | <9.3         | <7.6     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎  |
| 10961 | ヤナギダコ           | 福島県        | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満 | <8.6         | <8.4     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎  |
| 10962 | シライトマキバイ        | 福島県        | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満 | <9.0         | <7.9     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎  |
| 10963 | ホッキガイ           | 福島県        | 四倉沖                     | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満 | <8.0         | <8.2     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎  |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエソボラ、エソボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、オオメエツ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等           | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名       | 生息層  |
|-------|---------------|--------|-----|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|-------------|------|
|       |               |        |     |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |             |      |
|       |               |        |     |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |             |      |
| 10964 | シラス           | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <7.2     | <7.0     | 福島県農業総合センター | ごく表層 |
| 10965 | シラス           | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <9.0     | <7.7     | 福島県農業総合センター | ごく表層 |
| 10966 | シラス           | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <9.3     | <7.0     | 福島県農業総合センター | ごく表層 |
| 10967 | シラス           | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <9.7     | <7.7     | 福島県農業総合センター | ごく表層 |
| 10968 | シラス           | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <7.2     | <8.6     | 福島県農業総合センター | ごく表層 |
| 10969 | シラス           | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <9.9     | <7.6     | 福島県農業総合センター | ごく表層 |
| 10970 | シラス           | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <9.1     | <7.6     | 福島県農業総合センター | ごく表層 |
| 10971 | アイナメ          | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <7.9     | <7.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10972 | アイナメ          | 福島県    | 鹿島沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 110          | 44.3     | 69.6     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10973 | アイナメ          | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 9.8          | <8.0     | 9.83     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10974 | アイナメ          | 福島県    | 檜葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 8.9          | <7.6     | 8.91     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10975 | アカシタビラメ       | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 9.4          | <8.4     | 9.41     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10976 | アカムツ          | 福島県    | 檜葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <8.2     | <7.9     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10977 | イシガキダイ        | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <9.2     | <6.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10978 | イシガレイ         | 福島県    | 鹿島沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 94           | 37.9     | 56.0     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10979 | イシゴレイ         | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 31           | 13.9     | 17.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10980 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | 福島県    | 檜葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <8.3     | <7.3     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10981 | カガミダイ         | 福島県    | 檜葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <11      | <8.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10982 | カタクチイワシ       | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <7.3     | <6.8     | 福島県農業総合センター | 表層   |
| 10983 | カナガシラ         | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <7.5     | <7.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10984 | カナガシラ         | 福島県    | 鹿島沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <8.2     | <7.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10985 | キツネメバル        | 福島県    | 檜葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <11      | <8.6     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10986 | クロウシノシタ       | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 20           | <9.1     | 19.9     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10987 | ケムシカジカ        | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 23           | 10.2     | 12.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10988 | ケムシカジカ        | 福島県    | 檜葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 58           | 19.6     | 38.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10989 | ゴマサバ          | 福島県    | 檜葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <8.0     | <6.1     | 福島県農業総合センター | 中層   |
| 10990 | コモンカスベ        | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 130          | 46.6     | 84.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10991 | コモンカスベ        | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 200          | 79.3     | 125      | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10992 | コモンカスベ        | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 42           | 18.2     | 23.9     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10993 | コモンカスベ        | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 170          | 63.6     | 106      | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10994 | ショウサイフグ       | 福島県    | 鹿島沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <7.8     | <6.9     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10995 | シログチ          | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <10      | <7.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10996 | シロザケ(筋肉)      | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <8.7     | <7.6     | 福島県農業総合センター | 中層   |
| 10997 | スケトウダラ        | 福島県    | 檜葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 20           | <8.8     | 20.0     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10998 | スケトウダラ        | 福島県    | 檜葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 12           | <9.4     | 12.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 10999 | スズキ           | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 58           | 22.3     | 35.9     | 福島県農業総合センター | 中層   |
| 11000 | ソウハチ          | 福島県    | 檜葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <11      | <7.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11001 | チダイ           | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <9.3     | <7.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11002 | ナガレメイタガレイ     | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 9.4          | <8.8     | 9.35     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11003 | ニベ            | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 15           | <7.6     | 14.9     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11004 | ニベ            | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 35           | 13.8     | 20.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11005 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 鹿島沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 11           | <8.6     | 10.9     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11006 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 檜葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <9.1     | <9.1     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11007 | ヒラメ           | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <11      | <7.9     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11008 | ヒラメ           | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 62           | 21.5     | 40.0     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11009 | ヒラメ           | 福島県    | 鹿島沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 30           | 11.5     | 18.1     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11010 | ヒラメ           | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 80           | 31.3     | 49.1     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11011 | ヒラメ           | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 18           | <8.4     | 17.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11012 | ヒラメ           | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 120          | 47.1     | 73.9     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11013 | ブリ            | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <8.5     | <7.9     | 福島県農業総合センター | 中層   |
| 11014 | ホウボウ          | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 20           | <9.1     | 20.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11015 | ホウボウ          | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 39           | 15.3     | 23.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11016 | マアジ           | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <9.9     | <7.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11017 | マアナゴ          | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <9.4     | <8.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11018 | マアナゴ          | 福島県    | 檜葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 9.0          | <7.5     | 8.99     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11019 | マガレイ          | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <8.6     | <7.3     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11020 | マガレイ          | 福島県    | 檜葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 36           | 14.2     | 22.1     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11021 | マコガレイ         | 福島県    | 鹿島沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 30           | 12.6     | 17.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11022 | マコガレイ         | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 58           | 19.2     | 38.9     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11023 | マコガレイ         | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 12           | <9.3     | 11.5     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11024 | マダイ           | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <8.0     | <7.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11025 | マダラ           | 福島県    | 檜葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 9.6          | <7.7     | 9.63     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11026 | マトウダイ         | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <8.2     | <7.1     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11027 | マトウダイ         | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 27           | 11.6     | 15.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11028 | マトウダイ         | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <6.8     | <5.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11029 | マトウダイ         | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <8.4     | <8.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11030 | マフグ           | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <7.3     | <6.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11031 | ミギガレイ(ニクモチ)   | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <9.1     | <7.0     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11032 | ミギガレイ(ニクモチ)   | 福島県    | 檜葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <9.7     | <8.1     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11033 | ミギガレイ(ニクモチ)   | 福島県    | 檜葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 11           | <8.6     | 10.9     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11034 | ムシガレイ         | 福島県    | 檜葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 8.8          | <6.5     | 8.78     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11035 | メイタガレイ        | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 19           | <11      | 18.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 11036 | メダイ           | 福島県    | 檜葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満       | <7.7     | <7.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエソボラ、エソボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、オオメエツ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものを。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

Table with columns: No, 魚種等, 都道府県名等, 採取地, 東日本太平洋海域における生産水域名, 公表日, 検査結果 (セシウム合計, セシウム-134, セシウム-137), 分析機関名, 生息層. The table lists survey results for various fish species across different prefectures and regions, including Fukushima, Miyagi, and Hokkaido.



## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエソボラ、エソボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等           | 都道府県名等     | 採取地                     | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果   |          |          | 分析機関名          | 生息層 |
|-------|---------------|------------|-------------------------|---------------------------|-----------|--------|----------|----------|----------------|-----|
|       |               |            |                         |                           |           | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 |                |     |
|       |               |            |                         |                           |           |        |          |          |                |     |
| 11110 | ヒラメ           | 宮城県        | 花浜漁沖                    | 宮城県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満 | <4.6     | <5.4     | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 11111 | マハゼ           | 宮城県        | 東宮浜沖                    | 宮城県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満 | <3.1     | <3.3     | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 11112 | マダラ           | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以南)             | 宮城県沖                      | H24.10.24 | 15     | 6.44     | 8.79     | 宮城県            | 底層  |
| 11113 | マダラ           | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以南)             | 宮城県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満 | <4.55    | <5.03    | 宮城県            | 底層  |
| 11114 | マダラ           | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以南)             | 宮城県沖                      | H24.10.24 | 13     | 4.93     | 7.7      | 宮城県            | 底層  |
| 11115 | マダラ           | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以南)             | 宮城県沖                      | H24.10.24 | 43     | 16.3     | 26.8     | 宮城県            | 底層  |
| 11116 | マダラ           | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以南)             | 宮城県沖                      | H24.10.24 | 6.9    | <3.75    | 6.89     | 宮城県            | 底層  |
| 11117 | マダラ(幼魚)       | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以南)             | 宮城県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満 | <4.36    | <4.62    | 宮城県            | 底層  |
| 11118 | ギス            | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以南)             | 宮城県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満 | <4.15    | <4.61    | 宮城県            | 底層  |
| 11119 | ババガレイ         | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以南)             | 宮城県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満 | <4.44    | <4.34    | 宮城県            | 底層  |
| 11120 | エゾイソアイナメ      | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以南)             | 宮城県沖                      | H24.10.24 | 検出限界未満 | <3.96    | <5.51    | 宮城県            | 底層  |
| 11121 | アイナメ          | 宮城県        | 山元沖                     | 宮城県沖                      | H24.10.24 | 17     | 6.1      | 11       | (独)水産総合研究センター  | 底層  |
| 11122 | アイナメ          | 宮城県        | 山元沖                     | 宮城県沖                      | H24.10.24 | 19     | 6        | 13       | (独)水産総合研究センター  | 底層  |
| 11123 | アイナメ          | 宮城県        | 亶理荒浜沖                   | 宮城県沖                      | H24.10.24 | 12     | 4.1      | 7.9      | (独)水産総合研究センター  | 底層  |
| 11124 | スズキ           | 宮城県        | 亶理吉田浜沖                  | 宮城県沖                      | H24.10.24 | 54     | 19       | 35       | (独)水産総合研究センター  | 中層  |
| 11125 | アサリ           | 千葉県        | 江川漁場                    | -                         | H24.10.24 | 検出限界未満 | <0.39    | <0.57    | いであ(株)         | 無脊椎 |
| 11126 | バカガイ          | 千葉県        | 江川漁場                    | -                         | H24.10.24 | 検出限界未満 | <6.3     | <6.0     | いであ(株)         | 無脊椎 |
| 11127 | ハマグリ          | 千葉県        | 江川漁場                    | -                         | H24.10.24 | 検出限界未満 | <5.9     | <7.2     | (株)総合水研究所      | 無脊椎 |
| 11128 | アサリ           | 千葉県        | 金田漁場(南部)                | -                         | H24.10.24 | 検出限界未満 | <0.38    | <0.51    | (公財)海洋生物環境研究所  | 無脊椎 |
| 11129 | バカガイ          | 千葉県        | 金田漁場(南部)                | -                         | H24.10.24 | 検出限界未満 | <0.40    | <0.53    | いであ(株)         | 無脊椎 |
| 11130 | マダラ(可食部)      | 新潟県        | 佐渡市                     | -                         | H24.10.24 | 検出限界未満 | <2.6     | <3.0     | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層  |
| 11131 | マダラ(内臓部)      | 新潟県        | 佐渡市                     | -                         | H24.10.24 | 検出限界未満 | <2.1     | <2.1     | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層  |
| 11132 | ヒメマス          | 長野県        | 大町市(青木湖)                | -                         | H24.10.24 | 検出限界未満 | <4.3     | <5.1     | (財)日本食品分析センター  | 淡水  |
| 11133 | ワカサギ          | 長野県        | 信濃町(野尻湖)                | -                         | H24.10.24 | 18     | 4.6      | 13       | (財)日本食品分析センター  | 淡水  |
| 11134 | スケトウダラ        | 北海道        | 根室沖                     | -                         | H24.10.25 | 検出限界未満 | <0.43    | <0.39    | 北海道立衛生研究所      | 底層  |
| 11135 | マダラ           | 北海道        | 渡島沖                     | -                         | H24.10.25 | 12     | 4.5      | 7.7      | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 11136 | マダラ           | 北海道        | 胆振沖                     | 北海道沖                      | H24.10.25 | 21     | 8.3      | 13       | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 11137 | スケトウダラ        | 北海道        | オホーツク沖                  | -                         | H24.10.25 | 検出限界未満 | <0.42    | <0.37    | 北海道立衛生研究所      | 底層  |
| 11138 | マダラ           | 北海道        | 日高沖                     | 北海道沖                      | H24.10.25 | 13     | 5        | 7.9      | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 11139 | マダラ           | 北海道        | 釧路十勝沖                   | 北海道沖                      | H24.10.25 | 5.4    | 1.9      | 3.5      | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |
| 11140 | スケトウダラ        | 北海道        | 釧路十勝沖                   | 北海道沖                      | H24.10.25 | 検出限界未満 | <0.43    | <0.61    | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |
| 11141 | アユ            | 山形県        | 村山地域(河北町最上川水系寒河江川)      | -                         | H24.10.25 | 検出限界未満 | <4.5     | <4.4     | 日本環境科学(株)      | 淡水  |
| 11142 | キンメダイ         | 千葉県        | 外房沖                     | 千葉県沖                      | H24.10.25 | 2.0    | 0.96     | 1.0      | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |
| 11143 | スズキ           | 千葉県        | 東京湾                     | -                         | H24.10.25 | 3.3    | 1.1      | 2.2      | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 11144 | ブリ            | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 49, E140° 56) | 日立・鹿島沖                    | H24.10.25 | 3.0    | 0.98     | 2.0      | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 11145 | マアジ           | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 45, E141° 00) | 日立・鹿島沖                    | H24.10.25 | 3.0    | 1.1      | 1.9      | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |
| 11146 | ヤマトシジミ        | 東京都        | 大田区(多摩川下流域)             | -                         | H24.10.25 | 検出限界未満 | <6.3     | <6.5     | いであ(株)         | 淡水  |
| 11147 | ヤマトシジミ        | 東京都        | 江戸川区(荒川下流域)             | -                         | H24.10.25 | 検出限界未満 | <7.3     | <5.7     | いであ(株)         | 淡水  |
| 11148 | マルアジ          | 神奈川県       | 平塚市                     | -                         | H24.10.25 | 検出限界未満 | <5.5     | <5.7     | (財)日本食品分析センター  | 中層  |
| 11149 | アカカマス         | 神奈川県       | 平塚市                     | -                         | H24.10.25 | 検出限界未満 | <6.5     | <5.9     | (財)日本食品分析センター  | 表層  |
| 11150 | ゴマサバ          | 神奈川県       | 平塚市                     | -                         | H24.10.25 | 検出限界未満 | <5.9     | <5.7     | (財)日本食品分析センター  | 中層  |
| 11151 | サンマ(全体)       | 全国さんま漁業協会  | 太平洋沖(N40° 10, E142° 16) | 三陸北部沖                     | H24.10.25 | 検出限界未満 | <0.56    | <0.56    | (財)日本冷凍食品検査協会  | 表層  |
| 11152 | サンマ(全体)       | 全国さんま漁業協会  | 太平洋沖(N37° 25, E144° 13) | 福島県沖                      | H24.10.26 | 検出限界未満 | <0.29    | <0.49    | (財)日本冷凍食品検査協会  | 表層  |
| 11153 | マダラ           | 北海道        | 胆振沖                     | 北海道沖                      | H24.10.26 | 9.4    | 3.63     | 5.81     | 北海道立衛生研究所      | 底層  |
| 11154 | マダラ           | 北海道        | 胆振沖                     | 北海道沖                      | H24.10.26 | 9.5    | 3.5      | 6        | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 11155 | マダラ           | 北海道        | 日高沖                     | 北海道沖                      | H24.10.26 | 12     | 4.5      | 7.7      | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 11156 | ウサギアイナメ       | 北海道        | 日高沖                     | 北海道沖                      | H24.10.26 | 検出限界未満 | <0.44    | <0.48    | 東北緑化環境保全(株)    | 底層  |
| 11157 | マダラ(1kg以上)    | 青森県(全底連)   | 三沢市天ヶ森沖                 | 青森県沖                      | H24.10.26 | 4.2    | <3.9     | 4.2      | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 11158 | マダラ(1kg以上)    | 青森県(全底連)   | 三沢市天ヶ森沖                 | 青森県沖                      | H24.10.26 | 13     | 4.9      | 8.1      | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 11159 | マダラ(1kg以上・肝臓) | 青森県(全底連)   | 三沢市天ヶ森沖                 | 青森県沖                      | H24.10.26 | 検出限界未満 | <5.5     | <5.5     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 11160 | マダラ(1kg以上・精巢) | 青森県(全底連)   | 三沢市天ヶ森沖                 | 青森県沖                      | H24.10.26 | 7.8    | <3.2     | 7.8      | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 11161 | ブリ            | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市六川目沖                 | 北海道・青森県沖太平洋               | H24.10.26 | 1.1    | 0.41     | 0.71     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 11162 | エゾアワビ         | 青森県        | 階上町大蛇沖                  | 青森県沖                      | H24.10.26 | 検出限界未満 | <6.8     | <7.4     | いであ(株)         | 無脊椎 |
| 11163 | ヒラメ           | 青森県        | 八戸沖                     | 青森県沖                      | H24.10.26 | 検出限界未満 | <0.52    | <0.57    | いであ(株)         | 底層  |
| 11164 | マダラ           | 岩手県        | 久慈市沖                    | 岩手県沖                      | H24.10.26 | 19     | 6.5      | 12       | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 11165 | マダラ           | 岩手県        | 久慈市沖                    | 岩手県沖                      | H24.10.26 | 16     | 5.7      | 9.9      | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 11166 | マダラ           | 岩手県        | 久慈市沖                    | 岩手県沖                      | H24.10.26 | 15     | 5.6      | 9.8      | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 11167 | マダラ           | 岩手県        | 久慈市沖                    | 岩手県沖                      | H24.10.26 | 7.2    | 2.6      | 4.6      | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 11168 | マダラ           | 岩手県        | 宮古市沖                    | 岩手県沖                      | H24.10.26 | 16     | 5.9      | 10       | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 11169 | マダラ           | 岩手県        | 宮古市沖                    | 岩手県沖                      | H24.10.26 | 4.0    | 1.3      | 2.7      | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 11170 | マダラ           | 岩手県(全底連)   | 宮古市沖                    | 岩手県沖                      | H24.10.26 | 8.2    | <4.0     | 8.2      | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 11171 | マダラ           | 岩手県(全底連)   | 宮古市沖                    | 岩手県沖                      | H24.10.26 | 検出限界未満 | <3.8     | <3.4     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 11172 | マダラ           | 岩手県        | 岩手県沖                    | 岩手県沖                      | H24.10.26 | 12     | 4.4      | 7.9      | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 11173 | マダラ           | 岩手県        | 岩手県沖                    | 岩手県沖                      | H24.10.26 | 27     | 8.7      | 18       | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 11174 | マダラ           | 岩手県        | 岩手県沖                    | 岩手県沖                      | H24.10.26 | 12     | 4        | 8        | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 11175 | マダラ           | 岩手県        | 岩手県沖                    | 岩手県沖                      | H24.10.26 | 5.7    | <4.1     | 5.7      | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 11176 | シロザケ          | 岩手県        | 宮古市沖                    | 三陸北部沖                     | H24.10.26 | 検出限界未満 | <6.2     | <7.4     | (株)総合水研究所      | 中層  |
| 11177 | シロザケ          | 岩手県        | 釜石市沖                    | 三陸北部沖                     | H24.10.26 | 検出限界未満 | <0.66    | <0.60    | いであ(株)         | 中層  |
| 11178 | シロザケ(卵巣)      | 岩手県        | 宮古市沖                    | 三陸北部沖                     | H24.10.26 | 検出限界未満 | <7.0     | <6.5     | (株)総合水研究所      | 中層  |
| 11179 | シロザケ(卵巣)      | 岩手県        | 釜石市沖                    | 三陸北部沖                     | H24.10.26 | 検出限界未満 | <7.6     | <6.4     | いであ(株)         | 中層  |
| 11180 | スルメイカ         | 岩手県        | 久慈市沖                    | 三陸北部沖                     | H24.10.26 | 検出限界未満 | <3.6     | <4.6     | (一財)九州環境管理協会   | 無脊椎 |
| 11181 | スルメイカ         | 岩手県(全底連)   | 宮古市沖                    | 三陸北部沖                     | H24.10.26 | 検出限界未満 | <2.5     | <2.9     | (一財)九州環境管理協会   | 無脊椎 |
| 11182 | ゴマサバ          | 岩手県        | 久慈市沖                    | 三陸北部沖                     | H24.10.26 | 検出限界未満 | <2.9     | <2.8     | (一財)九州環境管理協会   | 中層  |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエツ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等          | 都道府県名等    | 採取地          | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名          | 生息層 |
|-------|--------------|-----------|--------------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|----------------|-----|
|       |              |           |              |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |                |     |
|       |              |           |              |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |                |     |
| 11183 | ゴマサバ         | 岩手県       | 宮古市沖         | 三陸北部沖                     | H24.10.26 | 検出限界未満       | <7.2     | <8.5     | (株)総合水研究所      | 中層  |
| 11184 | ゴマサバ         | 岩手県       | 釜石市沖         | 三陸北部沖                     | H24.10.26 | 検出限界未満       | <0.35    | <0.49    | (財)日本食品分析センター  | 中層  |
| 11185 | ゴマサバ         | 岩手県       | 釜石市沖         | 三陸北部沖                     | H24.10.26 | 検出限界未満       | <6.1     | <7.9     | いであ(株)         | 中層  |
| 11186 | ゴマサバ         | 岩手県       | 大船渡市沖        | 三陸北部沖                     | H24.10.26 | 検出限界未満       | <7.5     | <8.0     | いであ(株)         | 中層  |
| 11187 | ブリ           | 岩手県       | 久慈市沖         | 三陸北部沖                     | H24.10.26 | 検出限界未満       | <3.1     | <3.1     | (一財)九州環境管理協会   | 中層  |
| 11188 | ブリ           | 岩手県       | 岩泉町沖         | 三陸北部沖                     | H24.10.26 | 検出限界未満       | <6.0     | <7.3     | (株)総合水研究所      | 中層  |
| 11189 | ブリ           | 岩手県       | 大船渡市沖        | 三陸北部沖                     | H24.10.26 | 2.3          | 0.82     | 1.5      | いであ(株)         | 中層  |
| 11190 | カンパチ         | 岩手県       | 釜石市沖         | 岩手県沖                      | H24.10.26 | 検出限界未満       | <0.44    | <0.54    | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 11191 | サワラ          | 岩手県       | 久慈市沖         | 岩手県沖                      | H24.10.26 | 検出限界未満       | <0.50    | <0.59    | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 11192 | サワラ          | 岩手県       | 釜石市沖         | 岩手県沖                      | H24.10.26 | 検出限界未満       | <7.0     | <8.3     | いであ(株)         | 中層  |
| 11193 | マルソウダ        | 岩手県       | 大船渡市沖        | 三陸北部沖                     | H24.10.26 | 検出限界未満       | <7.1     | <6.9     | いであ(株)         | 中層  |
| 11194 | マアジ          | 岩手県       | 陸前高田市沖       | 三陸北部沖                     | H24.10.26 | 検出限界未満       | <5.7     | <6.0     | いであ(株)         | 底層  |
| 11195 | スケトウダラ       | 岩手県       | 久慈市沖         | 岩手県沖                      | H24.10.26 | 検出限界未満       | <6.1     | <5.7     | いであ(株)         | 底層  |
| 11196 | マコガレイ        | 岩手県       | 岩手県沖         | 岩手県沖                      | H24.10.26 | 検出限界未満       | <4.4     | <5.0     | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 11197 | ヒラメ          | 岩手県       | 宮古市沖         | 岩手県沖                      | H24.10.26 | 検出限界未満       | <7.0     | <7.1     | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 11198 | ヒラメ          | 岩手県       | 釜石市沖         | 岩手県沖                      | H24.10.26 | 8.7          | <7.2     | 8.7      | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 11199 | ヒラメ          | 岩手県       | 岩手県沖         | 岩手県沖                      | H24.10.26 | 19           | 8.2      | 11       | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 11200 | オウゴンムラソイ     | 岩手県       | 岩手県沖         | 岩手県沖                      | H24.10.26 | 検出限界未満       | <5.7     | <6.6     | いであ(株)         | 底層  |
| 11201 | キチジ          | 岩手県       | 岩手県沖         | 岩手県沖                      | H24.10.26 | 検出限界未満       | <5.9     | <6.4     | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 11202 | エゾイソアイナメ     | 岩手県       | 釜石市沖         | 岩手県沖                      | H24.10.26 | 検出限界未満       | <6.6     | <7.2     | いであ(株)         | 底層  |
| 11203 | エゾイソアイナメ     | 岩手県       | 久慈市沖         | 岩手県沖                      | H24.10.26 | 検出限界未満       | <6.8     | <6.7     | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 11204 | マアナゴ         | 岩手県       | 岩手県沖         | 岩手県沖                      | H24.10.26 | 検出限界未満       | <5.9     | <6.5     | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 11205 | イラコアナゴ       | 岩手県       | 岩手県沖         | 岩手県沖                      | H24.10.26 | 検出限界未満       | <6.6     | <5.9     | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 11206 | チダイ          | 岩手県       | 陸前高田市沖       | 岩手県沖                      | H24.10.26 | 検出限界未満       | <7.7     | <7.8     | いであ(株)         | 底層  |
| 11207 | ウミタナゴ        | 岩手県       | 久慈市沖         | 岩手県沖                      | H24.10.26 | 検出限界未満       | <6.1     | <7.5     | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 11208 | ニジカジカ        | 岩手県       | 釜石市沖         | 岩手県沖                      | H24.10.26 | 検出限界未満       | <7.1     | <8.5     | いであ(株)         | 底層  |
| 11209 | ヤリイカ         | 岩手県       | 岩泉町沖         | 三陸北部沖                     | H24.10.26 | 検出限界未満       | <6.3     | <8.4     | (株)総合水研究所      | 無脊椎 |
| 11210 | ヤリイカ         | 岩手県       | 釜石市沖         | 三陸北部沖                     | H24.10.26 | 検出限界未満       | <6.9     | <7.2     | (株)総合水研究所      | 無脊椎 |
| 11211 | サンマ(全体)      | 全国さんま漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋  | 北海道・青森県沖太平洋               | H24.10.26 | 検出限界未満       | <0.48    | <0.59    | (財)日本冷凍食品検査協会  | 表層  |
| 11212 | サンマ(全体)      | 全国さんま漁業協会 | 福島県沖         | 福島県沖                      | H24.10.26 | 検出限界未満       | <0.44    | <0.36    | (財)日本冷凍食品検査協会  | 表層  |
| 11213 | マダラ          | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.10.26 | 18           | 6.61     | 11.7     | 宮城県            | 底層  |
| 11214 | スズキ          | 宮城県       | 気仙沼湾         | 宮城県沖                      | H24.10.26 | 6.8          | 6.8      | <6.4     | (財)日本食品分析センター  | 中層  |
| 11215 | シロザケ         | 宮城県       | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖                     | H24.10.26 | 検出限界未満       | <0.40    | <0.47    | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 11216 | マダラ          | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.10.26 | 12           | 4.5      | 7.2      | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 11217 | スズキ          | 宮城県       | 気仙沼市唐桑沖      | 宮城県沖                      | H24.10.26 | 16           | 5.9      | 10       | (株)総合水研究所      | 中層  |
| 11218 | マダラ          | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.10.26 | 31           | 12       | 19       | (財)日本分析センター    | 底層  |
| 11219 | スズキ          | 宮城県       | 金華山〜江の島沖     | 宮城県沖                      | H24.10.26 | 4.1          | <2.9     | 4.1      | (一財)九州環境管理協会   | 中層  |
| 11220 | ウルメイワシ       | 宮城県       | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖                     | H24.10.26 | 検出限界未満       | <0.68    | <0.49    | (財)日本分析センター    | 表層  |
| 11221 | スケトウダラ       | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.10.26 | 検出限界未満       | <3.2     | <3.3     | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 11222 | メダイ          | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.10.26 | 検出限界未満       | <0.49    | <0.42    | 東北緑化環境保全(株)    | 底層  |
| 11223 | ケムシカジカ       | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.10.26 | 4.6          | <4.3     | 4.6      | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 11224 | シロザケ         | 宮城県       | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖                     | H24.10.26 | 0.38         | <0.39    | 0.38     | 東北緑化環境保全(株)    | 中層  |
| 11225 | ミズダコ         | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.10.26 | 検出限界未満       | <0.38    | <0.30    | 東北緑化環境保全(株)    | 無脊椎 |
| 11226 | ヤナギムシガレイ     | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以南)  | 宮城県沖                      | H24.10.26 | 3.8          | <3.67    | 3.82     | 宮城県            | 底層  |
| 11227 | スズキ          | 宮城県       | 東松島市浜市沖      | 宮城県沖                      | H24.10.26 | 52           | 19       | 33       | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 11228 | ヒラメ          | 宮城県       | 東松島市浜市沖      | 宮城県沖                      | H24.10.26 | 36           | 13       | 23       | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 11229 | ヒラメ          | 宮城県       | 金華山沖         | 宮城県沖                      | H24.10.26 | 6.2          | 2.5      | 3.7      | (財)日本分析センター    | 底層  |
| 11230 | ヨシキリザメ       | 宮城県       | 日本太平洋沖合北部    | 日本太平洋沖合北部                 | H24.10.26 | 0.99         | <0.45    | 0.99     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 11231 | カツオ          | 宮城県       | 三陸北部沖        | 三陸北部沖                     | H24.10.26 | 検出限界未満       | <0.40    | <0.44    | (財)日本食品分析センター  | 表層  |
| 11232 | サンマ(全体)      | 宮城県       | 福島県沖         | 福島県沖                      | H24.10.26 | 検出限界未満       | <0.38    | <0.45    | (財)日本食品分析センター  | 表層  |
| 11233 | マバチ          | 宮城県       | 日本太平洋沖合北部    | 日本太平洋沖合北部                 | H24.10.26 | 0.71         | <0.37    | 0.71     | 東北緑化環境保全(株)    | 中層  |
| 11234 | ギンザケ(種苗)     | 養殖        | 仙台市泉区(養魚場)   | -                         | H24.10.26 | 検出限界未満       | <5.9     | <4.2     | (財)日本分析センター    | 淡水  |
| 11235 | ギンザケ(種苗)     | 養殖        | 加美郡加美町(養魚場)  | -                         | H24.10.26 | 検出限界未満       | <4.4     | <5.5     | (財)日本分析センター    | 淡水  |
| 11236 | ギンザケ(種苗)     | 養殖        | 加美郡加美町(養魚場)  | -                         | H24.10.26 | 検出限界未満       | <6.1     | <5.0     | (財)日本分析センター    | 淡水  |
| 11237 | ギンザケ(種苗)     | 養殖        | 柴田郡川崎町(養魚場)  | -                         | H24.10.26 | 検出限界未満       | <5.9     | <5.2     | (財)日本分析センター    | 淡水  |
| 11238 | ギンザケ(種苗)     | 養殖        | 大崎市鳴子温泉(養魚場) | -                         | H24.10.26 | 検出限界未満       | <5.5     | <5.9     | (財)日本分析センター    | 淡水  |
| 11239 | ギンザケ(種苗)     | 養殖        | 刈田郡蔵王町(養魚場)  | -                         | H24.10.26 | 検出限界未満       | <6.8     | <6.3     | (財)日本分析センター    | 淡水  |
| 11240 | ブリ(イナダ)      | 茨城県       | 北茨城市沖        | 日立・鹿島沖                    | H24.10.26 | 4.5          | 1.4      | 3.1      | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 11241 | ゴマサバ         | 茨城県       | 鉾田市沖         | 日立・鹿島沖                    | H24.10.26 | 検出限界未満       | <2.8     | <3.4     | 茨城県環境放射線監視センター | 中層  |
| 11242 | クロマグロ(メジマグロ) | 茨城県       | 北茨城市沖        | 日立・鹿島沖                    | H24.10.26 | 検出限界未満       | <1.8     | <1.9     | 茨城県環境放射線監視センター | 中層  |
| 11243 | アンコウ(キアンコウ)  | 茨城県       | 鉾田市沖         | 茨城県沖                      | H24.10.26 | 検出限界未満       | <1.9     | <1.9     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11244 | イシガレイ        | 茨城県       | 北茨城市沖        | 茨城県沖                      | H24.10.26 | 24           | 8.7      | 15       | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11245 | イシガレイ        | 茨城県       | 鉾田市沖         | 茨城県沖                      | H24.10.26 | 5.6          | 2.1      | 3.5      | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11246 | エゾイソアイナメ     | 茨城県       | 日立市沖         | 茨城県沖                      | H24.10.26 | 18           | 6.0      | 12       | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11247 | エゾイソアイナメ     | 茨城県       | 東海村沖         | 茨城県沖                      | H24.10.26 | 13           | 3.9      | 9.1      | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11248 | ショウサイフグ      | 茨城県       | ひたちなか市沖      | 茨城県沖                      | H24.10.26 | 4.3          | <2.4     | 4.3      | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11249 | ショウサイフグ      | 茨城県       | 大洗町沖         | 茨城県沖                      | H24.10.26 | 検出限界未満       | <1.8     | <2.2     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11250 | ショウサイフグ      | 茨城県       | 大洗町沖         | 茨城県沖                      | H24.10.26 | 8.7          | 3.1      | 5.6      | いであ(株)         | 底層  |
| 11251 | スズキ          | 茨城県       | 東海村沖         | 茨城県沖                      | H24.10.26 | 29           | 10       | 19       | 茨城県環境放射線監視センター | 中層  |
| 11252 | スズキ          | 茨城県       | 大洗町沖         | 茨城県沖                      | H24.10.26 | 6.1          | 2.3      | 3.8      | 茨城県環境放射線監視センター | 中層  |
| 11253 | スズキ          | 茨城県       | 鉾田市沖         | 茨城県沖                      | H24.10.26 | 18           | 6.5      | 11       | (財)日本食品分析センター  | 中層  |
| 11254 | チダイ          | 茨城県       | 日立市沖         | 茨城県沖                      | H24.10.26 | 8.2          | 2.3      | 5.9      | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11255 | チダイ          | 茨城県       | ひたちなか市沖      | 茨城県沖                      | H24.10.26 | 3.1          | <2.0     | 3.1      | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

Table with columns: No, 魚種等, 都道府県名等, 採取地, 東日本太平洋海域における生産水域名, 公表日, 検査結果 (セシウム合計, セシウム-134, セシウム-137), 分析機関名, 生息層. Rows include various fish species like 11256 チダイ, 11257 チダイ, 11258 ヒラメ, etc.

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエソボラ、エソボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

Table with columns: No, 魚種等, 都道府県名等, 採取地, 東日本太平洋海域における生産水域名, 公表日, 検査結果 (セシウム合計, セシウム-134, セシウム-137), 分析機関名, 生息層. The table lists survey results for various fish species across different prefectures, including detection limits and measured values.

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、漁合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエソボラ、エソボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等           | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名       | 生息層 |
|-------|---------------|--------|-----|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|-------------|-----|
|       |               |        |     |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |             |     |
|       |               |        |     |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |             |     |
| 11402 | アオメエソ(メヒカリ)   | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <7.5     | <7.8     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11403 | アオメエソ(メヒカリ)   | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <7.1     | <5.7     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11404 | アオメエソ(メヒカリ)   | 福島県    | 双葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <8.3     | <7.7     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11405 | アカムツ          | 福島県    | 双葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <7.7     | <7.2     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11406 | イシガキダイ        | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <9.0     | <7.6     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11407 | イシガレイ         | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 110          | 46.8     | 61.9     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11408 | エゾソアイナメ(ドンコ)  | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <6.8     | <6.9     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11409 | エゾソアイナメ(ドンコ)  | 福島県    | 双葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 9.0          | <6.2     | 8.99     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11410 | オオクチイシナギ      | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 16           | <7.4     | 15.7     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11411 | カナガシラ         | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 7.2          | <7.8     | 7.16     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11412 | カナガシラ         | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <9.8     | <7.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11413 | カナガシラ         | 福島県    | 富岡沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 9.0          | <8.2     | 8.95     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11414 | キアンコウ         | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <9.9     | <9.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11415 | ギス            | 福島県    | 双葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <7.1     | <6.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11416 | クサウオ          | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <9.1     | <7.1     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11417 | クロウシノシタ       | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 64           | 22.6     | 41.0     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11418 | ケムシカジカ        | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <8.7     | <6.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11419 | ケムシカジカ        | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 27           | 11.7     | 14.9     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11420 | ケムシカジカ        | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 230          | 88.2     | 143      | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11421 | ゴマサバ          | 福島県    | 双葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <8.1     | <6.8     | 福島県農業総合センター | 中層  |
| 11422 | コモンカスベ        | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 29           | 14.3     | 14.5     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11423 | コモンカスベ        | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 100          | 29.0     | 73.6     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11424 | コモンカスベ        | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 460          | 169      | 288      | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11425 | サブロウ          | 福島県    | 双葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 130          | 43.8     | 89.5     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11426 | シログチ          | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <8.9     | <7.8     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11427 | シログチ          | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 22           | 12.6     | 9.08     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11428 | シロメバル         | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 36           | 13.7     | 22.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11429 | シロメバル         | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 290          | 105      | 180      | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11430 | スケトウダラ        | 福島県    | 双葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 15           | <9.1     | 15.3     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11431 | スズキ           | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 620          | 227      | 396      | 福島県農業総合センター | 中層  |
| 11432 | ソウハチ          | 福島県    | 双葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 9.6          | <8.7     | 9.60     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11433 | チダイ           | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <9.4     | <7.1     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11434 | チダイ           | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <8.9     | <8.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11435 | チダイ           | 福島県    | 富岡沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 7.2          | <8.0     | 7.20     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11436 | ナガレメイタガレイ     | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <8.5     | <7.7     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11437 | ニベ            | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 62           | 26.7     | 35.5     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11438 | ニベ            | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 33           | 11.9     | 21.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11439 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <8.2     | <8.3     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11440 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 双葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 11           | 11.1     | <10      | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11441 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 富岡沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <8.7     | <7.5     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11442 | ヒラメ           | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 36           | 8.34     | 27.8     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11443 | ヒラメ           | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 75           | 31.9     | 43.1     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11444 | ヒラメ           | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 54           | 24.1     | 29.9     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11445 | ヒラメ           | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 71           | 31.6     | 39.6     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11446 | ヒラメ           | 福島県    | 富岡沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 20           | <10      | 19.7     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11447 | ヒラメ           | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 220          | 81.6     | 136      | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11448 | ヒレグロ          | 福島県    | 双葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 6.3          | 6.30     | <6.7     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11449 | ブリ            | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <11      | <8.9     | 福島県農業総合センター | 中層  |
| 11450 | ホウボウ          | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <7.6     | <6.1     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11451 | ホシガレイ         | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 23           | 10.5     | 12.1     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11452 | マアジ           | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 10           | <7.7     | 10.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11453 | マアナゴ          | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <8.7     | <8.0     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11454 | マガレイ          | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 32           | 14.3     | 17.7     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11455 | マガレイ          | 福島県    | 富岡沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 32           | 13.7     | 18       | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11456 | マコガレイ         | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <9.3     | <9.9     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11457 | マコガレイ         | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 79           | 27.0     | 51.8     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11458 | マコガレイ         | 福島県    | 富岡沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 85           | 30.1     | 55.2     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11459 | マダイ           | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 13           | <8.4     | 13.1     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11460 | マダラ           | 福島県    | 双葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 11           | <8.4     | 10.6     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11461 | マダラ           | 福島県    | 双葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 7.6          | <7.7     | 7.64     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11462 | マトウダイ         | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <7.5     | <7.6     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11463 | マトウダイ         | 福島県    | 富岡沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 20           | <9.0     | 19.5     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11464 | マフグ           | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <9.6     | <7.6     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11465 | ミギガレイ(ニクモチ)   | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <10      | <8.1     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11466 | ミギガレイ(ニクモチ)   | 福島県    | 双葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <8.9     | <7.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11467 | ミギガレイ(ニクモチ)   | 福島県    | 双葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <10      | <7.3     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11468 | ムシガレイ         | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 11           | <7.5     | 10.8     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11469 | ヤナギムシガレイ      | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <9.8     | <7.8     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11470 | ヤナギムシガレイ      | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <8.3     | <7.1     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11471 | ユメカサゴ         | 福島県    | 双葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <8.9     | <8.5     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11472 | ユメカサゴ         | 福島県    | 双葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <8.2     | <7.1     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11473 | ガザミ           | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <7.5     | <6.2     | 福島県農業総合センター | 無脊椎 |
| 11474 | ケガニ           | 福島県    | 双葉沖 | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <8.0     | <7.9     | 福島県農業総合センター | 無脊椎 |

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験検査を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等        | 都道府県名等     | 採取地                    | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名         | 生息層 |
|-------|------------|------------|------------------------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|---------------|-----|
|       |            |            |                        |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |               |     |
|       |            |            |                        |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |               |     |
| 11475 | ケガニ        | 福島県        | 双葉沖                    | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <8.6     | <7.9     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 11476 | ケンサキイカ     | 福島県        | 双葉沖                    | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <7.6     | <6.3     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 11477 | スルメイカ(マイカ) | 福島県        | 双葉沖                    | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <5.8     | <6.2     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 11478 | スルメイカ(マイカ) | 福島県        | 双葉沖                    | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <6.6     | <7.3     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 11479 | ヒラツメガニ     | 福島県        | 広野沖                    | 福島県沖                      | H24.10.31 | 15           | <9.4     | 14.9     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 11480 | ミズダコ       | 福島県        | 新地沖                    | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <8.2     | <7.2     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 11481 | ミズダコ       | 福島県        | 磯部沖                    | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <8.8     | <7.4     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 11482 | ミズダコ       | 福島県        | 双葉沖                    | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <9.5     | <8.6     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 11483 | ミズダコ       | 福島県        | 双葉沖                    | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <9.5     | <9.0     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 11484 | ヤナギダコ      | 福島県        | 新地沖                    | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <8.7     | <8.0     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 11485 | ヤナギダコ      | 福島県        | 双葉沖                    | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <5.4     | <6.8     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 11486 | ヤナギダコ      | 福島県        | 双葉沖                    | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <9.9     | <9.1     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 11487 | アサリ        | 福島県        | 松川浦                    | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <7.0     | <8.0     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 11488 | エゾボラモドキ    | 福島県        | 双葉沖                    | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <8.4     | <5.8     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 11489 | エゾボラモドキ    | 福島県        | 双葉沖                    | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <8.6     | <6.4     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 11490 | シライトマキバイ   | 福島県        | 双葉沖                    | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <6.4     | <7.3     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 11491 | シライトマキバイ   | 福島県        | 双葉沖                    | 福島県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <8.2     | <8.6     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 11492 | ウグイ        | 福島県        | 柳津町(阿賀川水系只見川)          | -                         | H24.10.31 | 15           | <7.7     | 14.6     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 11493 | ギンブナ       | 福島県        | 柳津町(阿賀川水系只見川)          | -                         | H24.10.31 | 24           | 9.00     | 15.1     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 11494 | ギンブナ       | 福島県        | 柳津町(阿賀川水系只見川)          | -                         | H24.10.31 | 24           | 13.2     | 11.2     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 11495 | コイ         | 福島県        | 柳津町(阿賀川水系只見川)          | -                         | H24.10.31 | 16           | <9.9     | 15.9     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 11496 | コイ         | 福島県        | 柳津町(阿賀川水系只見川)          | -                         | H24.10.31 | 検出限界未満       | <7.4     | <8.4     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 11497 | シロザケ(筋肉)   | 福島県        | 南相馬市(真野川)              | -                         | H24.10.31 | 検出限界未満       | <11      | <7.6     | 福島県農業総合センター   | 中層  |
| 11498 | シロザケ(卵巣)   | 福島県        | 南相馬市(真野川)              | -                         | H24.10.31 | 検出限界未満       | <5.1     | <6.5     | 福島県農業総合センター   | 中層  |
| 11499 | シロザケ(筋肉)   | 福島県        | 相馬市(宇多川)               | -                         | H24.10.31 | 検出限界未満       | <8.6     | <7.6     | 福島県農業総合センター   | 中層  |
| 11500 | シロザケ(卵巣)   | 福島県        | 相馬市(宇多川)               | -                         | H24.10.31 | 検出限界未満       | <7.2     | <7.3     | 福島県農業総合センター   | 中層  |
| 11501 | ヤマメ        | 福島県        | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川支流達沢川)    | -                         | H24.10.31 | 46           | 21.3     | 24.6     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 11502 | ワカサギ       | 福島県        | 北塩原村(松原湖)              | -                         | H24.10.31 | 31           | 20.2     | 11.2     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 11503 | コイ         | 養殖 福島県     | 郡山市                    | -                         | H24.10.31 | 検出限界未満       | <9.6     | <8.8     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 11504 | ヤマメ        | 養殖 福島県     | 二本松市                   | -                         | H24.10.31 | 検出限界未満       | <8.8     | <6.9     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 11505 | マダラ        | 北海道        | 渡島沖                    | -                         | H24.10.31 | 12           | 4.84     | 7.4      | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 11506 | マダラ        | 北海道        | 日高沖                    | 北海道沖                      | H24.10.31 | 1.1          | 0.369    | 0.743    | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 11507 | カタクチイワシ    | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋            | 北海道・青森県沖太平洋               | H24.10.31 | 検出限界未満       | <0.465   | <0.588   | (株)総合水研究所     | 表層  |
| 11508 | スケトウダラ     | 北海道        | 宗谷沖                    | -                         | H24.10.31 | 検出限界未満       | <0.40    | <0.45    | 北海道立衛生研究所     | 底層  |
| 11509 | スケトウダラ     | 北海道        | 日高沖                    | 北海道沖                      | H24.10.31 | 0.71         | <0.655   | 0.71     | いであ(株)        | 底層  |
| 11510 | サンマ(全体)    | 全国さんま漁業協会  | 太平洋沖(N41° 10、E144° 15) | 北海道・青森県沖太平洋               | H24.10.31 | 検出限界未満       | <0.322   | <0.481   | (財)日本食品分析センター | 表層  |
| 11511 | スズキ        | 宮城県        | 女川湾沖                   | 宮城県沖                      | H24.10.31 | 16           | 6.3      | 10       | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 11512 | スズキ        | 宮城県        | 金華山～江の島沖               | 宮城県沖                      | H24.10.31 | 26           | 9.7      | 16       | 東北緑化環境保全(株)   | 中層  |
| 11513 | スズキ        | 宮城県        | 気仙沼市唐桑沖                | 宮城県沖                      | H24.10.31 | 60           | 22       | 38       | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 11514 | スズキ        | 宮城県        | 気仙沼市唐桑沖                | 宮城県沖                      | H24.10.31 | 26           | 9.3      | 17       | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 11515 | マアナゴ       | 宮城県        | 気仙沼湾                   | 宮城県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <0.42    | <0.40    | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 11516 | シロザケ       | 宮城県        | 三陸南部沖(金華山以北)           | 三陸南部沖                     | H24.10.31 | 検出限界未満       | <0.36    | <0.32    | 東北緑化環境保全(株)   | 中層  |
| 11517 | シロザケ       | 宮城県        | 三陸南部沖(金華山以北)           | 三陸南部沖                     | H24.10.31 | 検出限界未満       | <0.33    | <0.40    | (一財)九州環境管理協会  | 中層  |
| 11518 | マダラ        | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.10.31 | 99           | 38       | 61       | (財)日本分析センター   | 底層  |
| 11519 | マダラ        | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.10.31 | 18           | 7.2      | 11       | (一財)九州環境管理協会  | 底層  |
| 11520 | マダラ        | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.10.31 | 37           | 11.2     | 25.4     | 宮城県           | 底層  |
| 11521 | マダラ        | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <4.23    | <5.52    | 宮城県           | 底層  |
| 11522 | マダラ        | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.10.31 | 45           | 15.3     | 29.4     | 宮城県           | 底層  |
| 11523 | マダラ        | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.10.31 | 50           | 15.6     | 34       | 宮城県           | 底層  |
| 11524 | スズキ        | 宮城県        | 網地島沖                   | 宮城県沖                      | H24.10.31 | 30           | 7.65     | 22.7     | 宮城県           | 中層  |
| 11525 | スズキ        | 宮城県        | 網地島沖                   | 宮城県沖                      | H24.10.31 | 33           | 13.1     | 19.7     | 宮城県           | 中層  |
| 11526 | スズキ        | 宮城県        | 網地島沖                   | 宮城県沖                      | H24.10.31 | 33           | 13.4     | 19.2     | 宮城県           | 中層  |
| 11527 | スルメイカ      | 宮城県        | 三陸南部沖(金華山以南)           | 三陸北部沖                     | H24.10.31 | 検出限界未満       | <3.83    | <3.74    | 宮城県           | 無脊椎 |
| 11528 | ヒラメ        | 宮城県        | 菖蒲田浜沖                  | 宮城県沖                      | H24.10.31 | 11           | 4.1      | 6.5      | いであ(株)        | 底層  |
| 11529 | ヒラメ        | 宮城県        | 花刈浜沖                   | 宮城県沖                      | H24.10.31 | 9.5          | 3.9      | 5.6      | (財)日本分析センター   | 底層  |
| 11530 | スズキ        | 宮城県        | 花刈浜沖                   | 宮城県沖                      | H24.10.31 | 28           | 11       | 17       | (財)日本分析センター   | 中層  |
| 11531 | ケムシカジカ     | 宮城県        | 花刈浜沖                   | 宮城県沖                      | H24.10.31 | 22           | 7.5      | 14       | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 11532 | マダラ(幼魚)    | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以南)            | 宮城県沖                      | H24.10.31 | 4.5          | 4.49     | <3.84    | 宮城県           | 底層  |
| 11533 | マダラ(幼魚)    | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以南)            | 宮城県沖                      | H24.10.31 | 4.2          | <4.12    | 4.22     | 宮城県           | 底層  |
| 11534 | ギス         | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以南)            | 宮城県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <4.64    | <4.08    | 宮城県           | 底層  |
| 11535 | ケムシカジカ     | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以南)            | 宮城県沖                      | H24.10.31 | 5.8          | <4.13    | 5.78     | 宮城県           | 底層  |
| 11536 | エゾイソアイナメ   | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以南)            | 宮城県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <4.40    | <4.66    | 宮城県           | 底層  |
| 11537 | ババガレイ      | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以南)            | 宮城県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <3.26    | <4.41    | 宮城県           | 底層  |
| 11538 | ユメカサゴ      | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以南)            | 宮城県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <3.66    | <4.81    | 宮城県           | 底層  |
| 11539 | ヒレグロ       | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以南)            | 宮城県沖                      | H24.10.31 | 検出限界未満       | <3.59    | <4.11    | 宮城県           | 底層  |
| 11540 | サンマ(全体)    | 宮城県        | 三陸南部沖                  | 三陸北部沖                     | H24.10.31 | 検出限界未満       | <0.44    | <0.42    | (財)日本分析センター   | 表層  |
| 11541 | サンマ(全体)    | 宮城県        | 三陸南部沖                  | 三陸北部沖                     | H24.10.31 | 検出限界未満       | <0.44    | <0.52    | (財)日本食品分析センター | 表層  |
| 11542 | ギンザケ(種苗)   | 養殖 宮城県     | 加美郡加美町(養魚場)            | -                         | H24.10.31 | 検出限界未満       | <4.8     | <5.9     | (財)日本食品分析センター | 淡水  |
| 11543 | ギンザケ(種苗)   | 養殖 宮城県     | 栗原市花山(養魚場)             | -                         | H24.10.31 | 検出限界未満       | <4.4     | <4.6     | (財)日本食品分析センター | 淡水  |
| 11544 | アサリ        | 千葉県        | 富津漁場                   | -                         | H24.10.31 | 検出限界未満       | <0.538   | <0.660   | いであ(株)        | 無脊椎 |
| 11545 | マサバ        | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38° 11、E141° 48) | 三陸南部沖                     | H24.10.31 | 検出限界未満       | <0.464   | <0.516   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層  |
| 11546 | ゴマサバ       | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 47、E141° 12) | 日立・鹿島沖                    | H24.10.31 | 0.70         | <0.497   | 0.700    | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層  |
| 11547 | サンマ(全体)    | 全国さんま漁業協会  | 太平洋沖(N39° 35、E142° 30) | 三陸北部沖                     | H24.10.31 | 検出限界未満       | <0.458   | <0.512   | (財)日本食品分析センター | 表層  |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエソボラ、エソボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等         | 都道府県名等    | 採取地                    | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名          | 生息層 |
|-------|-------------|-----------|------------------------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|----------------|-----|
|       |             |           |                        |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |                |     |
|       |             |           |                        |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |                |     |
| 11548 | マアジ(可食部)    | 新潟県       | 新潟市                    | -                         | H24.10.31 | 検出限界未満       | <1.9     | <2.0     | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層  |
| 11549 | マアジ(内臓部)    | 新潟県       | 新潟市                    | -                         | H24.10.31 | 検出限界未満       | <2.5     | <2.8     | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層  |
| 11550 | マダラ         | 北海道       | 胆振沖                    | 北海道沖                      | H24.11.1  | 11           | 4.15     | 6.92     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 11551 | スケトウダラ      | 北海道       | 釧路十勝沖                  | 北海道沖                      | H24.11.1  | 検出限界未満       | <0.446   | <0.477   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |
| 11552 | カタクチイワシ     | 茨城県       | 大洗町沖                   | 日立・鹿島沖                    | H24.11.1  | 2.4          | <2.2     | 2.4      | 茨城県環境放射線監視センター | 表層  |
| 11553 | アカカマス       | 茨城県       | 北茨城市沖                  | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 検出限界未満       | <5.8     | <5.5     | (財)日本食品分析センター  | 表層  |
| 11554 | アカシタビラメ     | 茨城県       | 大洗町沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 8.1          | 3        | 5.1      | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 11555 | アンコウ(キアンコウ) | 茨城県       | 銚田市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 2.7          | <1.7     | 2.7      | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11556 | イシガレイ       | 茨城県       | 鹿嶋市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 9.0          | 3.6      | 5.4      | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |
| 11557 | カガミダイ       | 茨城県       | 北茨城市沖                  | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 検出限界未満       | <6.8     | <7.2     | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 11558 | チョウセンハマグリ   | 茨城県       | 大洗町沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 検出限界未満       | <1.3     | <2.0     | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 |
| 11559 | カナガシラ       | 茨城県       | 北茨城市沖                  | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 6.6          | <7.0     | 6.6      | いであ(株)         | 底層  |
| 11560 | カナガシラ       | 茨城県       | 日立市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 5.6          | <5.0     | 5.6      | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 11561 | コモンカスベ      | 茨城県       | 北茨城市沖                  | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 81           | 32       | 49       | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 11562 | コモンカスベ      | 茨城県       | 大洗町沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 22           | 8.4      | 14       | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 11563 | シログチ(イシモチ)  | 茨城県       | 北茨城市沖                  | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 9.0          | <5.7     | 9        | いであ(株)         | 底層  |
| 11564 | シログチ(イシモチ)  | 茨城県       | 日立市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 7.0          | <3.9     | 7        | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 11565 | ショウサイフグ     | 茨城県       | 北茨城市沖                  | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 検出限界未満       | <5.6     | <6.3     | いであ(株)         | 底層  |
| 11566 | ショウサイフグ     | 茨城県       | 大洗町沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 5.1          | 2.2      | 2.9      | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 11567 | スズキ         | 茨城県       | 東海村沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 50           | 20       | 30       | 茨城県環境放射線監視センター | 中層  |
| 11568 | スズキ         | 茨城県       | 鹿嶋市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 15           | 5.7      | 9.6      | いであ(株)         | 中層  |
| 11569 | チダイ         | 茨城県       | 北茨城市沖                  | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 検出限界未満       | <6.0     | <5.2     | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 11570 | チダイ         | 茨城県       | 大洗町沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 3.9          | 1.5      | 2.4      | いであ(株)         | 底層  |
| 11571 | チダイ         | 茨城県       | 銚田市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 検出限界未満       | <1.8     | <2.1     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11572 | ニベ          | 茨城県       | 大洗町沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 検出限界未満       | <1.7     | <1.9     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11573 | ババガレイ       | 茨城県       | 日立市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 検出限界未満       | <4.4     | <5.9     | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 11574 | ヒラメ         | 茨城県       | 日立市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 14           | 6.3      | 7.2      | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11575 | ヒラメ         | 茨城県       | ひたちなか市沖                | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 16           | 6.1      | 9.7      | いであ(株)         | 底層  |
| 11576 | ヒラメ         | 茨城県       | 大洗町沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 14           | 4.9      | 8.6      | いであ(株)         | 底層  |
| 11577 | ヒラメ         | 茨城県       | 銚田市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 2.8          | <1.9     | 2.8      | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11578 | ヒラメ         | 茨城県       | 銚田市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 6.4          | 1.9      | 4.5      | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11579 | ヒラメ         | 茨城県       | 鹿嶋市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 14           | 5.2      | 8.6      | いであ(株)         | 底層  |
| 11580 | ヒラツメガニ      | 茨城県       | 銚田市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 検出限界未満       | <1.5     | <1.7     | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 |
| 11581 | ホウボウ        | 茨城県       | 北茨城市沖                  | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 検出限界未満       | <5.4     | <5.0     | いであ(株)         | 底層  |
| 11582 | ホウボウ        | 茨城県       | 銚田市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 検出限界未満       | <2.3     | <2.0     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11583 | ホッキガイ       | 茨城県       | 大洗町沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 検出限界未満       | <1.6     | <2.4     | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 |
| 11584 | マガレイ        | 茨城県       | 北茨城市沖                  | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 5.0          | <4.6     | 5        | いであ(株)         | 底層  |
| 11585 | マコガレイ       | 茨城県       | 大洗町沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 検出限界未満       | <6.8     | <6.6     | いであ(株)         | 底層  |
| 11586 | マコガレイ       | 茨城県       | 銚田市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 検出限界未満       | <1.9     | <2.5     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11587 | マダコ         | 茨城県       | 北茨城市沖                  | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 検出限界未満       | <3.3     | <4.0     | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 |
| 11588 | マダラ         | 茨城県       | 東海村沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 13           | 5.4      | 7.3      | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11589 | マダラ         | 茨城県       | 神栖市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 21           | 7.6      | 13       | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 11590 | マトウダイ       | 茨城県       | 北茨城市沖                  | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 検出限界未満       | <5.3     | <5.1     | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 11591 | マトウダイ       | 茨城県       | ひたちなか市沖                | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 15           | <8.0     | 15       | いであ(株)         | 底層  |
| 11592 | マトウダイ       | 茨城県       | 大洗町沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 5.9          | 2.1      | 3.8      | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 11593 | マフグ         | 茨城県       | 北茨城市沖                  | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 検出限界未満       | <7.4     | <6.8     | いであ(株)         | 底層  |
| 11594 | エゾアワビ       | 茨城県       | 日立市久慈地先                | 茨城県沖                      | H24.11.1  | 検出限界未満       | <2.1     | <3.2     | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 |
| 11595 | ウナギ         | 茨城県       | 涸沼                     | -                         | H24.11.1  | 5.5          | <4.0     | 5.5      | (公財)海洋生物環境研究所  | 淡水  |
| 11596 | ウナギ         | 茨城県       | 常陸大宮市長倉地先(那珂川)         | -                         | H24.11.1  | 16           | 6.0      | 10       | いであ(株)         | 淡水  |
| 11597 | ウナギ         | 茨城県       | ひたちなか市三反田地先(那珂川)       | -                         | H24.11.1  | 74           | 26       | 48       | いであ(株)         | 淡水  |
| 11598 | ウナギ         | 茨城県       | ひたちなか市関戸地先(那珂川)        | -                         | H24.11.1  | 24           | 8.3      | 16       | いであ(株)         | 淡水  |
| 11599 | ウナギ         | 茨城県       | 霞ヶ浦(西浦)                | -                         | H24.11.1  | 70           | 30       | 40       | いであ(株)         | 淡水  |
| 11600 | シロザケ        | 茨城県       | 水戸市若宮町地先(那珂川)          | -                         | H24.11.1  | 検出限界未満       | <1.5     | <2.1     | 茨城県環境放射線監視センター | 中層  |
| 11601 | シラウオ        | 茨城県       | 霞ヶ浦(西浦)                | -                         | H24.11.1  | 38           | 12       | 26       | いであ(株)         | 淡水  |
| 11602 | テナガエビ       | 茨城県       | 霞ヶ浦(西浦)                | -                         | H24.11.1  | 44           | 19       | 25       | いであ(株)         | 淡水  |
| 11603 | ヤマトシジミ      | 茨城県       | 涸沼川                    | -                         | H24.11.1  | 検出限界未満       | <3.3     | <3.9     | (公財)海洋生物環境研究所  | 淡水  |
| 11604 | ワカサギ        | 茨城県       | 霞ヶ浦(西浦)                | -                         | H24.11.1  | 29           | 11       | 18       | いであ(株)         | 淡水  |
| 11605 | イワナ         | 養殖        | 群馬県 藤岡市                | -                         | H24.11.1  | 検出限界未満       | <6.6     | <6.5     | いであ(株)         | 淡水  |
| 11606 | イワナ         | 養殖        | 群馬県 前橋市                | -                         | H24.11.1  | 検出限界未満       | <6.6     | <6.0     | いであ(株)         | 淡水  |
| 11607 | イワナ         | 養殖        | 群馬県 川場村                | -                         | H24.11.1  | 検出限界未満       | <6.8     | <6.4     | (株)総合水研究所      | 淡水  |
| 11608 | ヤマメ         | 養殖        | 群馬県 藤岡市                | -                         | H24.11.1  | 検出限界未満       | <6.9     | <5.4     | いであ(株)         | 淡水  |
| 11609 | ニジマス        | 養殖        | 群馬県 前橋市                | -                         | H24.11.1  | 検出限界未満       | <5.7     | <5.9     | いであ(株)         | 淡水  |
| 11610 | ニジマス        | 養殖        | 群馬県 桐生市                | -                         | H24.11.1  | 検出限界未満       | <3.8     | <3.3     | (公財)海洋生物環境研究所  | 淡水  |
| 11611 | ニジマス        | 養殖        | 群馬県 渋川市                | -                         | H24.11.1  | 検出限界未満       | <4.5     | <4.1     | (公財)海洋生物環境研究所  | 淡水  |
| 11612 | ニジマス        | 養殖        | 群馬県 川場村                | -                         | H24.11.1  | 検出限界未満       | <5.3     | <5.9     | いであ(株)         | 淡水  |
| 11613 | ギンヒカリ       | 養殖        | 群馬県 渋川市                | -                         | H24.11.1  | 検出限界未満       | <3.2     | <3.3     | (公財)海洋生物環境研究所  | 淡水  |
| 11614 | ギンヒカリ       | 養殖        | 群馬県 川場村                | -                         | H24.11.1  | 検出限界未満       | <6.9     | <7.7     | いであ(株)         | 淡水  |
| 11615 | ワカサギ        | 群馬県       | 館林市(近藤沼)               | -                         | H24.11.1  | 検出限界未満       | <4.0     | <4.3     | (公財)海洋生物環境研究所  | 淡水  |
| 11616 | サンマ(全体)     | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 10、E142° 12) | 三陸北部沖                     | H24.11.1  | 検出限界未満       | <0.370   | <0.392   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 表層  |
| 11617 | サンマ(全体)     | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 0、E142° 20)  | 三陸北部沖                     | H24.11.1  | 検出限界未満       | <0.491   | <0.421   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 表層  |
| 11618 | サンマ(全体)     | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N38° 58、E142° 8)  | 三陸北部沖                     | H24.11.1  | 検出限界未満       | <0.460   | <0.473   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 表層  |
| 11619 | サンマ(全体)     | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N40° 55、E147° 0)  | 三陸南部沖                     | H24.11.1  | 検出限界未満       | <0.315   | <0.419   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 表層  |
| 11620 | サンマ(全体)     | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N38° 50、E142° 11) | 北海道・青森県沖太平洋               | H24.11.2  | 検出限界未満       | <0.411   | <0.405   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 表層  |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエト及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等      | 都道府県名等 | 採取地     | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名  | 生息層           |     |
|-------|----------|--------|---------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|--------|---------------|-----|
|       |          |        |         |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |        |               |     |
|       |          |        |         |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |        |               |     |
| 11621 | スルメイカ    |        | 北海道     | 根室沖                       | -         | H24.11.2     | 検出限界未満   | <0.371   | <0.398 | 東北緑化環境保全(株)   | 無脊椎 |
| 11622 | シロザケ     |        | 北海道     | オホーツク沖                    | -         | H24.11.2     | 検出限界未満   | <0.368   | <0.493 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層  |
| 11623 | スルメイカ    |        | 北海道     | オホーツク沖                    | -         | H24.11.2     | 検出限界未満   | <0.427   | <0.500 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 |
| 11624 | ウサギアイナメ  |        | 北海道     | 日高沖                       | 北海道沖      | H24.11.2     | 検出限界未満   | <0.431   | <0.460 | 東北緑化環境保全(株)   | 底層  |
| 11625 | シロザケ     |        | 北海道     | 石狩沖                       | -         | H24.11.2     | 検出限界未満   | <0.392   | <0.377 | 東北緑化環境保全(株)   | 中層  |
| 11626 | シロザケ     |        | 岩手県     | 久慈市沖                      | 三陸北部沖     | H24.11.2     | 検出限界未満   | <4.90    | <5.64  | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 11627 | シロザケ     |        | 岩手県     | 宮古市沖                      | 三陸北部沖     | H24.11.2     | 検出限界未満   | <6.67    | <5.99  | いであ(株)        | 中層  |
| 11628 | シロザケ     |        | 岩手県     | 釜石市沖                      | 三陸北部沖     | H24.11.2     | 検出限界未満   | <0.532   | <0.619 | (株)総合水研究所     | 中層  |
| 11629 | シロザケ(卵巣) |        | 岩手県     | 宮古市沖                      | 三陸北部沖     | H24.11.2     | 検出限界未満   | <5.47    | <6.18  | いであ(株)        | 中層  |
| 11630 | シロザケ(卵巣) |        | 岩手県     | 釜石市沖                      | 三陸北部沖     | H24.11.2     | 検出限界未満   | <5.93    | <7.72  | (株)総合水研究所     | 中層  |
| 11631 | スルメイカ    |        | 岩手県     | 釜石市沖                      | 三陸北部沖     | H24.11.2     | 検出限界未満   | <0.347   | <0.433 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 |
| 11632 | スルメイカ    |        | 岩手県(全産) | 普代村沖                      | 三陸北部沖     | H24.11.2     | 検出限界未満   | <2.99    | <2.77  | (一財)九州環境管理協会  | 無脊椎 |
| 11633 | ゴマサバ     |        | 岩手県     | 久慈市沖                      | 三陸北部沖     | H24.11.2     | 検出限界未満   | <4.38    | <5.35  | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 11634 | ゴマサバ     |        | 岩手県     | 宮古市沖                      | 三陸北部沖     | H24.11.2     | 検出限界未満   | <7.35    | <7.02  | いであ(株)        | 中層  |
| 11635 | ブリ       |        | 岩手県     | 久慈市沖                      | 三陸北部沖     | H24.11.2     | 検出限界未満   | <6.84    | <5.86  | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 11636 | ブリ       |        | 岩手県     | 岩泉町沖                      | 三陸北部沖     | H24.11.2     | 検出限界未満   | <4.94    | <5.91  | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 11637 | ブリ       |        | 岩手県     | 釜石市沖                      | 三陸北部沖     | H24.11.2     | 検出限界未満   | <0.487   | <0.501 | 東北緑化環境保全(株)   | 中層  |
| 11638 | ブリ       |        | 岩手県     | 釜石市沖                      | 三陸北部沖     | H24.11.2     | 0.89     | <0.398   | 0.89   | 東北緑化環境保全(株)   | 中層  |
| 11639 | サワラ      |        | 岩手県     | 岩泉町沖                      | 岩手県沖      | H24.11.2     | 検出限界未満   | <5.29    | <5.27  | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 11640 | サワラ      |        | 岩手県     | 釜石市沖                      | 岩手県沖      | H24.11.2     | 検出限界未満   | <0.519   | <0.445 | 東北緑化環境保全(株)   | 中層  |
| 11641 | マコガレイ    |        | 岩手県     | 岩手県沖                      | 岩手県沖      | H24.11.2     | 検出限界未満   | <4.86    | <5.68  | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 11642 | サメガレイ    |        | 岩手県     | 岩手県沖                      | 岩手県沖      | H24.11.2     | 検出限界未満   | <5.10    | <5.54  | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 11643 | ヒラメ      |        | 岩手県     | 久慈市沖                      | 岩手県沖      | H24.11.2     | 検出限界未満   | <6.91    | <6.09  | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 11644 | ヒラメ      |        | 岩手県     | 岩泉町沖                      | 岩手県沖      | H24.11.2     | 検出限界未満   | <5.65    | <6.36  | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 11645 | ヒラメ      |        | 岩手県     | 岩手県沖                      | 岩手県沖      | H24.11.2     | 検出限界未満   | <6.27    | <5.32  | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 11646 | オウゴンムラソイ |        | 岩手県     | 岩手県沖                      | 岩手県沖      | H24.11.2     | 検出限界未満   | <6.56    | <7.16  | (株)総合水研究所     | 底層  |
| 11647 | アイナメ     |        | 岩手県     | 岩手県沖                      | 岩手県沖      | H24.11.2     | 検出限界未満   | <6.95    | <7.65  | (株)総合水研究所     | 底層  |
| 11648 | ミズダコ     |        | 岩手県     | 岩手県沖                      | 岩手県沖      | H24.11.2     | 検出限界未満   | <3.96    | <5.58  | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 |
| 11649 | アマナゴ     |        | 岩手県     | 岩手県沖                      | 岩手県沖      | H24.11.2     | 検出限界未満   | <4.57    | <5.99  | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 11650 | ウミタナゴ    |        | 岩手県     | 久慈市沖                      | 岩手県沖      | H24.11.2     | 検出限界未満   | <4.67    | <5.28  | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 11651 | ウミタナゴ    |        | 岩手県     | 岩手県沖                      | 岩手県沖      | H24.11.2     | 検出限界未満   | <6.58    | <7.35  | (株)総合水研究所     | 底層  |
| 11652 | イシガキダイ   |        | 岩手県     | 久慈市沖                      | 岩手県沖      | H24.11.2     | 検出限界未満   | <5.38    | <5.33  | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 11653 | イシガキダイ   |        | 岩手県     | 釜石市沖                      | 岩手県沖      | H24.11.2     | 検出限界未満   | <4.37    | <3.97  | (一財)九州環境管理協会  | 底層  |
| 11654 | アオリイカ    |        | 岩手県     | 宮古市沖                      | 岩手県沖      | H24.11.2     | 検出限界未満   | <4.64    | <4.96  | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 |
| 11655 | マダラ      |        | 岩手県     | 洋野町沖                      | 岩手県沖      | H24.11.2     | 13       | 4.75     | 8.70   | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 11656 | マダラ      |        | 岩手県     | 洋野町沖                      | 岩手県沖      | H24.11.2     | 15       | 5.55     | 9.31   | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 11657 | マダラ      |        | 岩手県     | 久慈市沖                      | 岩手県沖      | H24.11.2     | 22       | 8.70     | 13.3   | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 11658 | マダラ      |        | 岩手県     | 久慈市沖                      | 岩手県沖      | H24.11.2     | 25       | 9.82     | 15.6   | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 11659 | マダラ      |        | 岩手県     | 久慈市沖                      | 岩手県沖      | H24.11.2     | 15       | 5.45     | 9.30   | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 11660 | マダラ      |        | 岩手県     | 久慈市沖                      | 岩手県沖      | H24.11.2     | 30       | 11.8     | 18.1   | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 11661 | マダラ      |        | 岩手県     | 久慈市沖                      | 岩手県沖      | H24.11.2     | 8.9      | 3.19     | 5.75   | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 11662 | マダラ      |        | 岩手県     | 普代村沖                      | 岩手県沖      | H24.11.2     | 19       | 9.06     | 9.96   | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 11663 | マダラ      |        | 岩手県     | 普代村沖                      | 岩手県沖      | H24.11.2     | 検出限界未満   | <3.72    | <4.10  | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 11664 | マダラ      |        | 岩手県     | 宮古市沖                      | 岩手県沖      | H24.11.2     | 35       | 13.4     | 22.0   | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 11665 | マダラ      |        | 岩手県     | 宮古市沖                      | 岩手県沖      | H24.11.2     | 13       | 4.99     | 8.20   | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 11666 | マダラ      |        | 岩手県     | 宮古市沖                      | 岩手県沖      | H24.11.2     | 20       | 7.36     | 12.8   | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 11667 | マダラ      |        | 岩手県     | 宮古市沖                      | 岩手県沖      | H24.11.2     | 27       | 10.8     | 16.1   | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 11668 | マダラ      |        | 秋田県     | 男鹿市戸賀沖                    | -         | H24.11.2     | 検出限界未満   | <0.64    | <0.66  | 秋田県健康環境センター   | 底層  |
| 11669 | クロダイ     |        | 宮城県     | 石巻市鮫浦湾                    | 宮城県沖      | H24.11.2     | 290      | 113      | 176    | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 11670 | スズキ      |        | 宮城県     | 金華山～江の島沖                  | 宮城県沖      | H24.11.2     | 26       | 8.72     | 17.1   | 宮城県           | 中層  |
| 11671 | スズキ      |        | 宮城県     | 金華山～江の島沖                  | 宮城県沖      | H24.11.2     | 22       | 8.41     | 13.2   | 宮城県           | 中層  |
| 11672 | マダラ      |        | 宮城県     | 宮城県沖(金華山以北)               | 宮城県沖      | H24.11.2     | 18       | 8.29     | 10.1   | 宮城県           | 底層  |
| 11673 | マダラ      |        | 宮城県     | 宮城県沖(金華山以北)               | 宮城県沖      | H24.11.2     | 17       | 5.77     | 11     | 宮城県           | 底層  |
| 11674 | マダラ      |        | 宮城県     | 宮城県沖(金華山以北)               | 宮城県沖      | H24.11.2     | 9.6      | <4.82    | 9.6    | 宮城県           | 底層  |
| 11675 | スズキ      |        | 宮城県     | 気仙沼市唐桑沖                   | 宮城県沖      | H24.11.2     | 16       | 5.56     | 10.0   | (株)総合水研究所     | 中層  |
| 11676 | マダラ      |        | 宮城県     | 宮城県沖(金華山以北)               | 宮城県沖      | H24.11.2     | 8.3      | 3.24     | 5.07   | (株)総合水研究所     | 底層  |
| 11677 | スズキ      |        | 宮城県     | 気仙沼市唐桑沖                   | 宮城県沖      | H24.11.2     | 9.9      | <5.19    | 9.88   | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 11678 | アイナメ     |        | 宮城県     | 女川湾(寺間)沖                  | 宮城県沖      | H24.11.2     | 1.7      | 0.497    | 1.23   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層  |
| 11679 | シロザケ     |        | 宮城県     | 三陸南部沖(金華山以北)              | 三陸南部沖     | H24.11.2     | 検出限界未満   | <0.535   | <0.416 | 東北緑化環境保全(株)   | 中層  |
| 11680 | マダラ      |        | 宮城県     | 宮城県沖(金華山以北)               | 宮城県沖      | H24.11.2     | 4.4      | <3.27    | 4.40   | (一財)九州環境管理協会  | 底層  |
| 11681 | マカジキ     |        | 宮城県     | 三陸南部沖(金華山以北)              | 三陸南部沖     | H24.11.2     | 0.48     | <0.438   | 0.479  | (財)日本分析センター   | 中層  |
| 11682 | スズキ      |        | 宮城県     | 南三陸町歌津沖                   | 宮城県沖      | H24.11.2     | 20       | 7.65     | 12.7   | (財)日本分析センター   | 中層  |
| 11683 | スズキ      |        | 宮城県     | 東松島市浜市沖                   | 宮城県沖      | H24.11.2     | 34       | 12.2     | 21.6   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層  |
| 11684 | クロダイ     |        | 宮城県     | 東松島市浜市沖                   | 宮城県沖      | H24.11.2     | 22       | 9.27     | 13.2   | (一財)九州環境管理協会  | 底層  |
| 11685 | アオザメ     |        | 宮城県     | 日本太平洋沖合北部                 | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.2     | 4.5      | 1.35     | 3.16   | (財)日本分析センター   | 中層  |
| 11686 | ヨシキリザメ   |        | 宮城県     | 日本太平洋沖合北部                 | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.2     | 検出限界未満   | <0.462   | <0.399 | (財)日本分析センター   | 中層  |
| 11687 | イワナ      |        | 宮城県     | 大崎市鳴子温泉鬼首(軍沢川)            | -         | H24.11.2     | 49       | 19.1     | 29.5   | いであ(株)        | 淡水  |
| 11688 | ニジマス     | 養殖     | 宮城県     | 遠刈田郡蔵王町(養魚場)              | -         | H24.11.2     | 検出限界未満   | <6.90    | <7.16  | いであ(株)        | 淡水  |
| 11689 | イワナ      | 養殖     | 宮城県     | 遠刈田郡蔵王町(養魚場)              | -         | H24.11.2     | 検出限界未満   | <6.24    | <7.51  | いであ(株)        | 淡水  |
| 11690 | ヤマメ      | 養殖     | 宮城県     | 遠刈田郡蔵王町(養魚場)              | -         | H24.11.2     | 検出限界未満   | <4.08    | <4.55  | (一財)九州環境管理協会  | 淡水  |
| 11691 | イワナ      | 養殖     | 宮城県     | 栗原市花山(養魚場)                | -         | H24.11.2     | 検出限界未満   | <3.64    | <5.17  | (一財)九州環境管理協会  | 淡水  |
| 11692 | イワナ      | 養殖     | 宮城県     | 栗原市栗駒(養魚場)                | -         | H24.11.2     | 検出限界未満   | <3.15    | <3.60  | (一財)九州環境管理協会  | 淡水  |
| 11693 | イワナ      | 養殖     | 宮城県     | 黒川郡大和町(養魚場)               | -         | H24.11.2     | 検出限界未満   | <2.99    | <2.73  | (一財)九州環境管理協会  | 淡水  |



各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

Table with columns: No, 魚種等, 都道府県名等, 採取地, 東日本太平洋海域における生産水域名, 公表日, 検査結果 (セシウム合計, セシウム-134, セシウム-137), 分析機関名, 生息層. The table lists survey results for various fish species across different prefectures, including detection limits and analysis dates.

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエツ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等          | 都道府県名等    | 採取地                    | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日      | 検査結果         |          |          | 分析機関名          | 生息層  |
|-------|--------------|-----------|------------------------|---------------------------|----------|--------------|----------|----------|----------------|------|
|       |              |           |                        |                           |          | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |                |      |
|       |              |           |                        |                           |          | (単位:ベクレル/kg) |          |          |                |      |
| 11767 | タイ           | 養殖 和歌山県   | 東牟婁郡串本町                | -                         | H24.11.6 | 検出限界未満       | <10      | <10      | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層   |
| 11768 | タイ           | 養殖 和歌山県   | 東牟婁郡串本町                | -                         | H24.11.6 | 検出限界未満       | <10      | <10      | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層   |
| 11769 | タイ           | 養殖 和歌山県   | 東牟婁郡串本町                | -                         | H24.11.6 | 検出限界未満       | <10      | <10      | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層   |
| 11770 | タイ           | 養殖 和歌山県   | 東牟婁郡串本町                | -                         | H24.11.6 | 検出限界未満       | <10      | <10      | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層   |
| 11771 | サンマ(全体)      | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N36° 40、E142° 30) | 日立・鹿島沖                    | H24.11.6 | 検出限界未満       | <0.265   | <0.263   | (公財)海洋生物環境研究所  | 表層   |
| 11772 | シラス          | 福島県       | 植田沖                    | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <6.7     | <6.3     | 福島県農業総合センター    | ごく表層 |
| 11773 | シラス          | 福島県       | 四倉沖                    | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <8.4     | <8.5     | 福島県農業総合センター    | ごく表層 |
| 11774 | イシガレイ        | 福島県       | 沼之内沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 7.3          | <7.3     | 7.30     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11775 | イシガレイ        | 福島県       | 久之浜沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 73           | 29.0     | 44.3     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11776 | エソソイアナメ(ドンコ) | 福島県       | 小浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.7 | 27           | 16.0     | 11.1     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11777 | カナガシラ        | 福島県       | 沼之内沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 8.9          | <7.3     | 8.86     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11778 | カナガシラ        | 福島県       | 久之浜沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 27           | 9.01     | 17.8     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11779 | クロダイ         | 福島県       | 沼之内沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <7.8     | <7.3     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11780 | コモンカスベ       | 福島県       | 沼之内沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 250          | 89.0     | 159      | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11781 | コモンカスベ       | 福島県       | 久之浜沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 150          | 52.2     | 95.6     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11782 | コモンカスベ       | 福島県       | 沼之内沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 120          | 41.8     | 82.9     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11783 | コモンフグ        | 福島県       | 久之浜沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 19           | 8.29     | 11.1     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11784 | ショウサイフグ      | 福島県       | 沼之内沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 40           | 15.4     | 24.1     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11785 | シログチ         | 福島県       | 沼之内沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 11           | <8.7     | 10.5     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11786 | シログチ         | 福島県       | 久之浜沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 13           | <9.2     | 13.1     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11787 | シロザケ         | 福島県       | 久之浜沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <8.5     | <7.3     | 福島県農業総合センター    | 中層   |
| 11788 | シロザケ         | 福島県       | 小名浜沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <11      | <8.4     | 福島県農業総合センター    | 中層   |
| 11789 | シロザケ         | 福島県       | 沼之内沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <9.0     | <6.9     | 福島県農業総合センター    | 中層   |
| 11790 | スズキ          | 福島県       | 中之作沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 58           | 20.6     | 37.0     | 福島県農業総合センター    | 中層   |
| 11791 | スズキ          | 福島県       | 小名浜沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 9.5          | <7.0     | 9.49     | 福島県農業総合センター    | 中層   |
| 11792 | チダイ          | 福島県       | 沼之内沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <7.8     | <6.7     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11793 | チダイ          | 福島県       | 久之浜沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <8.0     | <7.6     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11794 | ニベ           | 福島県       | 小名浜沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 40           | 14.3     | 25.4     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11795 | ニベ           | 福島県       | 沼之内沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 61           | 25.0     | 35.9     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11796 | ヒラメ          | 福島県       | 小名浜沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 33           | 15.1     | 17.9     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11797 | ヒラメ          | 福島県       | 沼之内沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 100          | 36.3     | 65.6     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11798 | ヒラメ          | 福島県       | 沼之内沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 56           | 19.2     | 36.6     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11799 | ヒラメ          | 福島県       | 久之浜沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 13           | <9.2     | 12.9     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11800 | ホウボウ         | 福島県       | 沼之内沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <7.1     | <7.1     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11801 | ホウボウ         | 福島県       | 久之浜沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 7.5          | <6.8     | 7.53     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11802 | マアジ          | 福島県       | 沼之内沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 36           | 14.8     | 21.6     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11803 | マガレイ         | 福島県       | 沼之内沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 51           | 21.4     | 29.1     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11804 | マガレイ         | 福島県       | 久之浜沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 60           | 19.1     | 40.4     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11805 | マコガレイ        | 福島県       | 沼之内沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 28           | 11.2     | 17.0     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11806 | マコガレイ        | 福島県       | 久之浜沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 13           | <8.0     | 12.9     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11807 | マゴチ          | 福島県       | 植田沖                    | 福島県沖                      | H24.11.7 | 51           | 13.1     | 37.4     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11808 | マダラ          | 福島県       | 久之浜沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 68           | 27.3     | 40.6     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11809 | マトウダイ        | 福島県       | 沼之内沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <9.1     | <8.6     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11810 | マトウダイ        | 福島県       | 久之浜沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <9.5     | <8.0     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11811 | マフグ          | 福島県       | 久之浜沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <8.0     | <8.8     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11812 | ムシガレイ        | 福島県       | 久之浜沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 58           | 21.6     | 35.9     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11813 | マダコ          | 福島県       | 小浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <8.5     | <7.4     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎  |
| 11814 | ヤリイカ         | 福島県       | 久之浜沖                   | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <8.9     | <8.2     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎  |
| 11815 | シラス          | 福島県       | 新地沖                    | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <7.6     | <6.6     | 福島県農業総合センター    | ごく表層 |
| 11816 | シラス          | 福島県       | 新地沖                    | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <8.4     | <7.6     | 福島県農業総合センター    | ごく表層 |
| 11817 | シラス          | 福島県       | 原町沖                    | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <11      | <9.0     | 福島県農業総合センター    | ごく表層 |
| 11818 | シラス          | 福島県       | 原町沖                    | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <8.5     | <10      | 福島県農業総合センター    | ごく表層 |
| 11819 | アイナメ         | 福島県       | 磯部沖                    | 福島県沖                      | H24.11.7 | 49           | 15.5     | 33.5     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11820 | アイナメ         | 福島県       | 原町沖                    | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <7.1     | <7.0     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11821 | アイナメ         | 福島県       | 双葉沖                    | 福島県沖                      | H24.11.7 | 180          | 67.4     | 111      | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11822 | アイナメ         | 福島県       | 広野沖                    | 福島県沖                      | H24.11.7 | 270          | 97.6     | 170      | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11823 | アオメエツ(メヒカリ)  | 福島県       | 小高沖                    | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <8.3     | <8.4     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11824 | アオメエツ(メヒカリ)  | 福島県       | 小高沖                    | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <9.6     | <8.7     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11825 | アカムツ         | 福島県       | 小高沖                    | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <8.4     | <7.0     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11826 | アブラソノザメ      | 福島県       | 小高沖                    | 福島県沖                      | H24.11.7 | 28           | 15.0     | 12.5     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11827 | イシガレイ        | 福島県       | 磯部沖                    | 福島県沖                      | H24.11.7 | 100          | 39.0     | 61.6     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11828 | イシガレイ        | 福島県       | 原釜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <11      | <8.4     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11829 | ウスメバル        | 福島県       | 双葉沖                    | 福島県沖                      | H24.11.7 | 230          | 85.6     | 141      | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11830 | ウマツラハギ       | 福島県       | 広野沖                    | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <7.6     | <7.7     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11831 | ウミタナゴ        | 福島県       | 広野沖                    | 福島県沖                      | H24.11.7 | 61           | 20.5     | 40.6     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11832 | エソソイアナメ(ドンコ) | 福島県       | 小高沖                    | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <8.5     | <7.0     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11833 | オオクチイシナギ     | 福島県       | 磯部沖                    | 福島県沖                      | H24.11.7 | 6.7          | <6.5     | 6.69     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11834 | カガミダイ        | 福島県       | 原町沖                    | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <4.7     | <7.4     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11835 | カナガシラ        | 福島県       | 磯部沖                    | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <8.0     | <6.6     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11836 | カナガシラ        | 福島県       | 原町沖                    | 福島県沖                      | H24.11.7 | 9.4          | 9.43     | <7.5     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11837 | クサウオ         | 福島県       | 磯部沖                    | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <9.6     | <5.5     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11838 | クロソイ         | 福島県       | 双葉沖                    | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <7.4     | <7.3     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 11839 | クロダイ         | 福島県       | 広野沖                    | 福島県沖                      | H24.11.7 | 9.4          | <8.6     | 9.35     | 福島県農業総合センター    | 底層   |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエツ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等           | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日      | 検査結果         |          |          | 分析機関名       | 生息層 |
|-------|---------------|--------|-----|---------------------------|----------|--------------|----------|----------|-------------|-----|
|       |               |        |     |                           |          | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |             |     |
|       |               |        |     |                           |          | (単位:ベクレル/kg) |          |          |             |     |
| 11840 | ケムシカジカ        | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <7.6     | <8.0     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11841 | ケムシカジカ        | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 39           | 12.3     | 26.5     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11842 | ケムシカジカ        | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 110          | 41.1     | 68.9     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11843 | ゴマサバ          | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <9.4     | <9.4     | 福島県農業総合センター | 中層  |
| 11844 | ゴマサバ          | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <6.3     | <7.7     | 福島県農業総合センター | 中層  |
| 11845 | コモンカスベ        | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 280          | 98.3     | 181      | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11846 | コモンカスベ        | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 210          | 80.1     | 133      | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11847 | ショウサイフグ       | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 49           | 22.0     | 27.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11848 | シログチ          | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <7.1     | <7.9     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11849 | シロメバル         | 福島県    | 双葉沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 300          | 115      | 186      | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11850 | シロメバル         | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 700          | 261      | 441      | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11851 | スケトウダラ        | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <9.5     | <9.0     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11852 | スズキ           | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 21           | <11      | 20.8     | 福島県農業総合センター | 中層  |
| 11853 | ソウハチ          | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 8.8          | 8.77     | <8.1     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11854 | チダイ           | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <8.3     | <8.2     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11855 | チダイ           | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 7.3          | <9.1     | 7.33     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11856 | チダイ           | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 22           | 9.63     | 12.0     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11857 | ナガレメイタガレイ     | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 7.9          | <6.9     | 7.90     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11858 | ナガレメイタガレイ     | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <7.9     | <6.6     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11859 | ニベ            | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 58           | 18.5     | 39.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11860 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <8.6     | <6.3     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11861 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <9.9     | <7.8     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11862 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <11      | <7.7     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11863 | ヒラメ           | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 100          | 38.1     | 63.1     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11864 | ヒラメ           | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 33           | 13.2     | 19.7     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11865 | ヒラメ           | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 100          | 37.5     | 64.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11866 | ヒラメ           | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 130          | 46.6     | 84.3     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11867 | ヒラメ           | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 84           | 27.7     | 56.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11868 | ヒレグロ          | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <9.0     | <8.7     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11869 | ヒレグロ          | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <7.1     | <6.7     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11870 | ブリ            | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 36           | 15.6     | 20.1     | 福島県農業総合センター | 中層  |
| 11871 | ブリ            | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 8.6          | <8.8     | 8.58     | 福島県農業総合センター | 中層  |
| 11872 | ホウボウ          | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <8.7     | <7.3     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11873 | ホウボウ          | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <7.5     | <6.1     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11874 | ホシザメ          | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 36           | 12.1     | 23.8     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11875 | ホシザメ          | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 34           | 11.1     | 22.7     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11876 | マアジ           | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <7.6     | <6.8     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11877 | マアジ           | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <9.5     | <7.6     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11878 | マアジ           | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 13           | <7.9     | 13.1     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11879 | マアナゴ          | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <9.0     | <6.7     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11880 | マアナゴ          | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <8.4     | <7.3     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11881 | マガレイ          | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 22           | 7.85     | 14.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11882 | マガレイ          | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 9.1          | <8.9     | 9.10     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11883 | マコガレイ         | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <8.1     | <8.2     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11884 | マサバ           | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <7.1     | <7.9     | 福島県農業総合センター | 中層  |
| 11885 | マダイ           | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <9.6     | <8.0     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11886 | マダイ           | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 33           | 10.1     | 22.6     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11887 | マダラ           | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <8.2     | <6.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11888 | マトウダイ         | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 23           | <9.7     | 23.3     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11889 | マトウダイ         | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 31           | 15.6     | 15.0     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11890 | ミギガレイ(ニクモチ)   | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <7.6     | <7.7     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11891 | ミギガレイ(ニクモチ)   | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 7.6          | <11      | 7.58     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11892 | ミギガレイ(ニクモチ)   | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <6.2     | <6.1     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11893 | ムシガレイ         | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 37           | 13.6     | 22.9     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11894 | ムシガレイ         | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <8.1     | <7.1     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11895 | ムラソイ          | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 360          | 131      | 231      | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11896 | メイタガレイ        | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 42           | 19.0     | 22.9     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11897 | メダイ           | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <7.2     | <6.7     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11898 | ヤナギムシガレイ      | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 12           | <8.4     | 11.8     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11899 | ヤナギムシガレイ      | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <9.7     | <8.2     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11900 | ユメカサゴ         | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <9.5     | <6.7     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11901 | ユメカサゴ         | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 6.9          | <9.7     | 6.94     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 11902 | エソハリイカ(コウイカ)  | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <8.7     | <8.9     | 福島県農業総合センター | 無脊椎 |
| 11903 | ガザミ           | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <7.9     | <7.1     | 福島県農業総合センター | 無脊椎 |
| 11904 | ケガニ           | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <7.3     | <6.2     | 福島県農業総合センター | 無脊椎 |
| 11905 | ジンドウイカ        | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <7.7     | <7.6     | 福島県農業総合センター | 無脊椎 |
| 11906 | スルメイカ(マイカ)    | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <6.6     | <7.0     | 福島県農業総合センター | 無脊椎 |
| 11907 | スルメイカ(マイカ)    | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <8.0     | <7.4     | 福島県農業総合センター | 無脊椎 |
| 11908 | スルメイカ(マイカ)    | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <7.6     | <8.5     | 福島県農業総合センター | 無脊椎 |
| 11909 | ミズダコ          | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <7.8     | <6.0     | 福島県農業総合センター | 無脊椎 |
| 11910 | ミズダコ          | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <8.2     | <8.5     | 福島県農業総合センター | 無脊椎 |
| 11911 | ヤナギダコ         | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <7.2     | <6.8     | 福島県農業総合センター | 無脊椎 |
| 11912 | ヤナギダコ         | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <8.1     | <7.1     | 福島県農業総合センター | 無脊椎 |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等           | 都道府県名等 | 採取地                | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日      | 検査結果         |          |          | 分析機関名          | 生息層 |
|-------|---------------|--------|--------------------|---------------------------|----------|--------------|----------|----------|----------------|-----|
|       |               |        |                    |                           |          | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |                |     |
|       |               |        |                    |                           |          | (単位:ベクレル/kg) |          |          |                |     |
| 11913 | ヤリイカ          | 福島県    | 小高沖                | 福島県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <9.1     | <6.7     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎 |
| 11914 | アサリ           | 福島県    | 松川浦                | 福島県沖                      | H24.11.7 | 12           | <8.6     | 11.7     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎 |
| 11915 | ウグイ           | 福島県    | 下郷町(阿賀川水系阿賀川)      | -                         | H24.11.7 | 検出限界未満       | <8.1     | <7.9     | 福島県農業総合センター    | 淡水  |
| 11916 | シロザケ          | 福島県    | 相馬市(宇多川)           | -                         | H24.11.7 | 検出限界未満       | <7.5     | <8.3     | 福島県農業総合センター    | 中層  |
| 11917 | シロザケ(卵巣)      | 福島県    | 相馬市(宇多川)           | -                         | H24.11.7 | 検出限界未満       | <8.1     | <7.9     | 福島県農業総合センター    | 中層  |
| 11918 | ヤマメ           | 福島県    | 棚倉町(久慈川水系久慈川支流白子川) | -                         | H24.11.7 | 44           | 13.5     | 30.0     | 福島県農業総合センター    | 淡水  |
| 11919 | ヤマメ           | 福島県    | 棚倉町(久慈川)           | -                         | H24.11.7 | 93           | 35.1     | 57.7     | 福島県農業総合センター    | 淡水  |
| 11920 | ワカサギ          | 福島県    | 北塩原村(小野川湖)         | -                         | H24.11.7 | 65           | 27.7     | 37.1     | 福島県農業総合センター    | 淡水  |
| 11921 | ニジマス          | 養殖     | 磐梯町                | -                         | H24.11.7 | 検出限界未満       | <9.8     | <8.9     | 福島県農業総合センター    | 淡水  |
| 11922 | カタクチイワシ       | 茨城県    | ひたちなか市沖            | 日立・鹿島沖                    | H24.11.7 | 4.0          | 1.50     | 2.46     | いであ(株)         | 表層  |
| 11923 | クマダコ幼魚(メジマダコ) | 茨城県    | 日立市沖               | 日立・鹿島沖                    | H24.11.7 | 2.1          | 0.732    | 1.37     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 11924 | クマダコ幼魚(メジマダコ) | 茨城県    | 日立市沖               | 日立・鹿島沖                    | H24.11.7 | 検出限界未満       | <2.3     | <3.2     | 茨城県環境放射線監視センター | 中層  |
| 11925 | ヒラソウダ         | 茨城県    | 日立市沖               | 日立・鹿島沖                    | H24.11.7 | 4.6          | 1.62     | 2.98     | 茨城県環境放射線監視センター | 表層  |
| 11926 | マアジ           | 茨城県    | ひたちなか市沖            | 日立・鹿島沖                    | H24.11.7 | 検出限界未満       | <5.77    | <5.06    | いであ(株)         | 底層  |
| 11927 | アイナメ          | 茨城県    | ひたちなか市沖            | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 26           | 9.71     | 16.2     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11928 | アカシタビラメ       | 茨城県    | 大洗町沖               | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 8.9          | 3.32     | 5.56     | (独)水産総合研究センター  | 底層  |
| 11929 | アンコウ(キアンコウ)   | 茨城県    | 大洗町沖               | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 4.2          | 1.74     | 2.50     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11930 | イシガレイ         | 茨城県    | 大洗町沖               | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 6.4          | 1.85     | 4.55     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11931 | イシガレイ         | 茨城県    | 大洗町沖               | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 6.9          | <7.28    | 6.87     | いであ(株)         | 底層  |
| 11932 | イシガレイ         | 茨城県    | 銚田市沖               | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 7.2          | 2.66     | 4.57     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11933 | イシガレイ         | 茨城県    | 鹿嶋市沖               | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 9.7          | 3.97     | 5.69     | 東北緑化環境保全(株)    | 底層  |
| 11934 | ウスバハギ         | 茨城県    | 日立市沖               | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <1.9     | <2.0     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11935 | エゾイソアイナメ      | 茨城県    | 北茨城市沖              | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 56           | 20.8     | 35.1     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11936 | エゾイソアイナメ      | 茨城県    | 北茨城市沖              | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 39           | 14.8     | 24.5     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11937 | エゾイソアイナメ      | 茨城県    | 銚田市沖               | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 13           | 4.76     | 8.12     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11938 | クロダイ          | 茨城県    | 東海村沖               | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 13           | 5.05     | 8.10     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11939 | クロダイ          | 茨城県    | ひたちなか市沖            | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <6.70    | <7.17    | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 11940 | コモカスベ         | 茨城県    | 大洗町沖               | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 12           | 4.78     | 7.65     | (独)水産総合研究センター  | 底層  |
| 11941 | コモカスベ         | 茨城県    | 大洗町沖               | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 11           | 4.26     | 6.64     | (独)水産総合研究センター  | 底層  |
| 11942 | コモカスベ         | 茨城県    | 大洗町沖               | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 10           | 3.40     | 6.71     | (独)水産総合研究センター  | 底層  |
| 11943 | シログチ(イシモチ)    | 茨城県    | ひたちなか市沖            | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <6.02    | <8.64    | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 11944 | ショウサイフグ       | 茨城県    | ひたちなか市沖            | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <6.55    | <6.98    | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 11945 | ショウサイフグ       | 茨城県    | 大洗町沖               | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 7.4          | 1.60     | 5.79     | (独)水産総合研究センター  | 底層  |
| 11946 | ショウサイフグ       | 茨城県    | 鹿嶋市沖               | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 4.4          | 1.69     | 2.75     | いであ(株)         | 底層  |
| 11947 | スズキ           | 茨城県    | 日立市沖               | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 45           | 17.0     | 28.0     | 茨城県環境放射線監視センター | 中層  |
| 11948 | スズキ           | 茨城県    | ひたちなか市沖            | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 36           | 12.4     | 23.5     | 茨城県環境放射線監視センター | 中層  |
| 11949 | スズキ           | 茨城県    | ひたちなか市沖            | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 10           | <6.61    | 10.1     | (株)総合水研究所      | 中層  |
| 11950 | スズキ           | 茨城県    | 大洗町沖               | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 28           | 9.22     | 18.3     | 茨城県環境放射線監視センター | 中層  |
| 11951 | スズキ           | 茨城県    | 大洗町沖               | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 22           | 7.90     | 13.7     | 茨城県環境放射線監視センター | 中層  |
| 11952 | スズキ           | 茨城県    | 鹿嶋市沖               | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 36           | 12.5     | 23.0     | 東北緑化環境保全(株)    | 中層  |
| 11953 | チダイ           | 茨城県    | ひたちなか市沖            | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <6.31    | <6.36    | いであ(株)         | 底層  |
| 11954 | ツマリカスベ        | 茨城県    | ひたちなか市沖            | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 30           | 11.0     | 18.8     | いであ(株)         | 底層  |
| 11955 | ニベ            | 茨城県    | 日立市沖               | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 21           | 8.75     | 12.2     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11956 | ヒラメ           | 茨城県    | ひたちなか市沖            | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <7.36    | <6.37    | いであ(株)         | 底層  |
| 11957 | ヒラメ           | 茨城県    | 大洗町沖               | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <2.5     | <2.3     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11958 | ヒラメ           | 茨城県    | 大洗町沖               | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 9.0          | 3.74     | 5.30     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11959 | ヒラメ           | 茨城県    | 大洗町沖               | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 7.5          | 2.79     | 4.75     | (独)水産総合研究センター  | 底層  |
| 11960 | ヒラメ           | 茨城県    | 銚田市沖               | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <2.1     | <2.9     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11961 | ヒラメ           | 茨城県    | 鹿嶋市沖               | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 4.9          | 1.90     | 2.96     | 東北緑化環境保全(株)    | 底層  |
| 11962 | ホウボウ          | 茨城県    | ひたちなか市沖            | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <4.17    | <5.72    | いであ(株)         | 底層  |
| 11963 | マコガレイ         | 茨城県    | ひたちなか市沖            | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 15           | 5.51     | 9.18     | いであ(株)         | 底層  |
| 11964 | マゴチ           | 茨城県    | ひたちなか市沖            | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 11           | <7.42    | 10.9     | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 11965 | マダイ           | 茨城県    | 鹿嶋市沖               | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 8.9          | 3.28     | 5.58     | いであ(株)         | 底層  |
| 11966 | マダラ           | 茨城県    | 北茨城市沖              | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 110          | 37.8     | 67.5     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11967 | マダラ           | 茨城県    | 北茨城市沖              | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 29           | 9.43     | 19.1     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11968 | マダラ           | 茨城県    | 北茨城市沖              | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 24           | 9.55     | 14.0     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11969 | マダラ           | 茨城県    | 北茨城市沖              | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 11           | 3.73     | 6.83     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11970 | マダラ           | 茨城県    | 北茨城市沖              | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 26           | 9.66     | 16.8     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11971 | マダラ           | 茨城県    | 北茨城市沖              | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 22           | 7.73     | 13.8     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11972 | マダラ           | 茨城県    | 北茨城市沖              | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 53           | 18.4     | 34.8     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11973 | マダラ           | 茨城県    | 北茨城市沖              | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 130          | 45.3     | 81.9     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11974 | マダラ           | 茨城県    | 北茨城市沖              | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 140          | 54.7     | 86.1     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11975 | マダラ           | 茨城県    | 北茨城市沖              | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 34           | 12.6     | 21.2     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11976 | マダラ           | 茨城県    | 銚田市沖               | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 22           | 9.09     | 12.8     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 11977 | マトウダイ         | 茨城県    | ひたちなか市沖            | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <6.87    | <6.77    | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 11978 | メイガレイ         | 茨城県    | ひたちなか市沖            | 茨城県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <6.17    | <6.69    | いであ(株)         | 底層  |
| 11979 | ヤリイカ          | 茨城県    | 大洗町沖               | 日立・鹿島沖                    | H24.11.7 | 検出限界未満       | <1.7     | <1.9     | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 |
| 11980 | ウナギ           | 茨城県    | 沼沼                 | -                         | H24.11.7 | 検出限界未満       | <5.84    | <5.38    | いであ(株)         | 淡水  |
| 11981 | ウナギ           | 茨城県    | ひたちなか市関戸地先(那珂川)    | -                         | H24.11.7 | 7.9          | <6.43    | 7.93     | (株)総合水研究所      | 淡水  |
| 11982 | ウナギ           | 茨城県    | 霞ヶ浦(西浦)            | -                         | H24.11.7 | 110          | 43.4     | 61.8     | いであ(株)         | 淡水  |
| 11983 | シロザケ          | 茨城県    | 筑西市方地先(鬼怒川)        | -                         | H24.11.7 | 検出限界未満       | <2.2     | <1.8     | 茨城県環境放射線監視センター | 中層  |
| 11984 | シラウオ(淡水)      | 茨城県    | 霞ヶ浦(西浦)            | -                         | H24.11.7 | 29           | 13.6     | 15.1     | いであ(株)         | 淡水  |
| 11985 | テナガエビ         | 茨城県    | 霞ヶ浦(西浦)            | -                         | H24.11.7 | 43           | 13.2     | 29.3     | いであ(株)         | 淡水  |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等         | 都道府県名等          | 採取地                     | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日      | 検査結果         |          |          | 分析機関名          | 生息層 |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|----------|--------------|----------|----------|----------------|-----|
|       |             |                 |                         |                           |          | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |                |     |
|       |             |                 |                         |                           |          | (単位:ベクレル/kg) |          |          |                |     |
| 11986 | テナガエビ       | 茨城県             | 霞ヶ浦(北浦)                 | -                         | H24.11.7 | 22           | 7.17     | 14.6     | (株)総合水研究所      | 淡水  |
| 11987 | モツゴ         | 茨城県             | 霞ヶ浦(北浦)                 | -                         | H24.11.7 | 28           | 11.2     | 16.5     | いであ(株)         | 淡水  |
| 11988 | ワカサギ        | 茨城県             | 霞ヶ浦(西浦)                 | -                         | H24.11.7 | 31           | 13.0     | 17.8     | いであ(株)         | 淡水  |
| 11989 | ワカサギ        | 茨城県             | 霞ヶ浦(北浦)                 | -                         | H24.11.7 | 27           | 8.19     | 19.0     | いであ(株)         | 淡水  |
| 11990 | マダラ         | 宮城県             | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.11.7 | 21           | 6.6      | 14.5     | 宮城県            | 底層  |
| 11991 | マダラ         | 宮城県             | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.11.7 | 23           | 8.32     | 14.3     | 宮城県            | 底層  |
| 11992 | マダラ         | 宮城県             | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.11.7 | 38           | 14.2     | 23.8     | 宮城県            | 底層  |
| 11993 | スズキ         | 宮城県             | 南三陸町歌津沖                 | 宮城県沖                      | H24.11.7 | 16           | 5.38     | 10.6     | (公財)海洋生物環境研究所  | 中層  |
| 11994 | スズキ         | 宮城県             | 金華山～江の島沖                | 宮城県沖                      | H24.11.7 | 23           | 8.69     | 14.7     | (財)日本分析センター    | 中層  |
| 11995 | マダラ         | 宮城県             | 志津川沖                    | 宮城県沖                      | H24.11.7 | 11           | 3.9      | 6.78     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 11996 | エゾイソアイナメ    | 宮城県             | 女川湾沖                    | 宮城県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <3.55    | <3.58    | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 11997 | ヒラメ         | 宮城県             | 女川湾沖                    | 宮城県沖                      | H24.11.7 | 6.1          | 2.34     | 3.75     | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 11998 | ケムシカジカ      | 宮城県             | 金華山～江の島沖                | 宮城県沖                      | H24.11.7 | 検出限界未満       | <7.08    | <6.69    | いであ(株)         | 底層  |
| 11999 | スズキ         | 宮城県             | 金華山～江の島沖                | 宮城県沖                      | H24.11.7 | 14           | 4.71     | 9.65     | (株)総合水研究所      | 中層  |
| 12000 | マダラ         | 宮城県             | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.11.7 | 18           | 7.03     | 10.7     | 宮城県            | 底層  |
| 12001 | マダラ         | 宮城県             | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.11.7 | 6.4          | <4.63    | 6.35     | 宮城県            | 底層  |
| 12002 | マダラ         | 宮城県             | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.11.7 | 5.5          | <4.66    | 5.53     | 宮城県            | 底層  |
| 12003 | マダラ         | 宮城県             | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.11.7 | 17           | 4.75     | 12.4     | 宮城県            | 底層  |
| 12004 | マダラ         | 宮城県             | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.11.7 | 25           | 7.39     | 17.3     | 宮城県            | 底層  |
| 12005 | スズキ         | 宮城県             | 江の島沖                    | 宮城県沖                      | H24.11.7 | 14           | 7.23     | 7.24     | 宮城県            | 中層  |
| 12006 | ヒラメ         | 宮城県             | 東松島市浜市沖                 | 宮城県沖                      | H24.11.7 | 17           | 6.41     | 10.7     | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 12007 | スズキ         | 宮城県             | 松島湾                     | 宮城県沖                      | H24.11.7 | 15           | 5.43     | 9.31     | (一財)九州環境管理協会   | 中層  |
| 12008 | ヒガンフグ       | 宮城県             | 松島湾                     | 宮城県沖                      | H24.11.7 | 8.6          | 3.73     | 4.88     | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 12009 | ケムシカジカ      | 宮城県             | 花洲浜沖                    | 宮城県沖                      | H24.11.7 | 15           | 6.39     | 8.73     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 12010 | スズキ         | 宮城県             | 菖蒲田浜沖                   | 宮城県沖                      | H24.11.7 | 28           | 9.97     | 17.8     | (財)日本分析センター    | 中層  |
| 12011 | ヒラメ         | 宮城県             | 菖蒲田浜沖                   | 宮城県沖                      | H24.11.7 | 6.3          | 2.47     | 3.84     | (財)日本分析センター    | 底層  |
| 12012 | キハダ         | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35° 00, E153° 00) | -                         | H24.11.7 | 検出限界未満       | <0.425   | <0.463   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 12013 | ピンナガ        | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35° 00, E153° 00) | -                         | H24.11.7 | 検出限界未満       | <0.467   | <0.563   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 12014 | マガキ         | 新潟県             | 佐渡市(加茂湖)                | -                         | H24.11.7 | 検出限界未満       | <2.6     | <3.1     | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 |
| 12015 | サンマ(全体)     | 全国さんま漁業協会       | 太平洋沖(N36° 36, E141° 12) | 日立・鹿島沖                    | H24.11.7 | 検出限界未満       | <0.353   | <0.503   | (公財)海洋生物環境研究所  | 表層  |
| 12016 | マダラ         | 北海道             | 胆振沖                     | 北海道沖                      | H24.11.8 | 9.7          | 3.37     | 6.3      | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 12017 | マダラ         | 北海道             | 渡島沖                     | -                         | H24.11.8 | 43           | 15.4     | 27.9     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 12018 | マダラ         | 北海道             | 渡島沖(日本海)                | -                         | H24.11.8 | 0.85         | <0.475   | 0.851    | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 12019 | シシャモ        | 北海道             | 釧路市沖                    | 北海道沖                      | H24.11.8 | 検出限界未満       | <0.378   | <0.421   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |
| 12020 | マダラ         | 北海道             | 日高沖                     | 北海道沖                      | H24.11.8 | 22           | 8.5      | 13.5     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 12021 | マダラ         | 北海道             | 釧路十勝沖                   | 北海道沖                      | H24.11.8 | 5.0          | 1.83     | 3.21     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 12022 | スケトウダラ      | 北海道             | 釧路十勝沖                   | 北海道沖                      | H24.11.8 | 0.73         | <0.385   | 0.729    | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 12023 | クロソイ        | 北海道             | 日高沖                     | 北海道沖                      | H24.11.8 | 検出限界未満       | <7.19    | <7.17    | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 12024 | スケトウダラ      | 北海道             | 日高沖                     | 北海道沖                      | H24.11.8 | 検出限界未満       | <0.473   | <0.492   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |
| 12025 | ホッケ         | 北海道             | 日高沖                     | 北海道沖                      | H24.11.8 | 検出限界未満       | <0.282   | <0.310   | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 12026 | ミズダコ        | 北海道             | 日高沖                     | 北海道沖                      | H24.11.8 | 検出限界未満       | <0.301   | <0.384   | (一財)九州環境管理協会   | 無脊椎 |
| 12027 | ニジマス        | 養殖<br>山形県       | 村山地域(大江町)               | -                         | H24.11.8 | 検出限界未満       | <5.7     | <4.8     | 日本環境科学(株)      | 淡水  |
| 12028 | ヤマメ         | 養殖<br>山形県       | 置賜地域(米沢市)               | -                         | H24.11.8 | 検出限界未満       | <5.9     | <4.4     | 日本環境科学(株)      | 淡水  |
| 12029 | カタクチイワシ(全体) | 千葉県             | 銚子・九十九里沖                | 房総沖                       | H24.11.8 | 検出限界未満       | <0.531   | <0.403   | (一財)九州環境管理協会   | 表層  |
| 12030 | キンメダイ       | 千葉県             | 外房沖                     | 千葉県沖                      | H24.11.8 | 2.4          | 0.826    | 1.54     | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 12031 | コノシロ        | 千葉県             | 東京湾                     | -                         | H24.11.8 | 0.36         | <0.278   | 0.360    | (一財)九州環境管理協会   | 中層  |
| 12032 | ゴマサバ        | 北部太平洋まき網漁連      | 太平洋沖(N35° 51, E141° 08) | 日立・鹿島沖                    | H24.11.8 | 検出限界未満       | <2.95    | <3.24    | (一財)九州環境管理協会   | 中層  |
| 12033 | マアジ         | 北部太平洋まき網漁連      | 太平洋沖(N35° 41, E141° 01) | 房総沖                       | H24.11.8 | 2.4          | 0.773    | 1.61     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |
| 12034 | メバチ         | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35° 00, E158° 00) | -                         | H24.11.8 | 0.86         | <0.435   | 0.862    | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 12035 | ピンナガ        | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35° 00, E158° 00) | -                         | H24.11.8 | 0.68         | <0.509   | 0.677    | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 12036 | ヒメダイ        | 東京都             | 小笠原村                    | -                         | H24.11.8 | 検出限界未満       | <0.49    | <0.44    | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |
| 12037 | マアジ         | 神奈川県            | 横須賀市                    | -                         | H24.11.8 | 検出限界未満       | <2.93    | <3.35    | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 12038 | ゴマサバ        | 神奈川県            | 横須賀市                    | -                         | H24.11.8 | 検出限界未満       | <3.21    | <2.39    | (一財)九州環境管理協会   | 中層  |
| 12039 | カワハギ        | 神奈川県            | 横須賀市                    | -                         | H24.11.8 | 検出限界未満       | <2.76    | <3.34    | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 12040 | アユ          | 神奈川県            | 小田原市(早川)                | -                         | H24.11.8 | 検出限界未満       | <3.43    | <3.13    | (一財)九州環境管理協会   | 淡水  |
| 12041 | ウグイ         | 神奈川県            | 小田原市(早川)                | -                         | H24.11.8 | 4.6          | <3.85    | 4.63     | (公財)海洋生物環境研究所  | 淡水  |
| 12042 | サンマ(全体)     | 全国さんま漁業協会       | 太平洋沖(N39° 3, E142° 12)  | 三陸北部沖                     | H24.11.8 | 検出限界未満       | <0.347   | <0.337   | 東北緑化環境保全(株)    | 表層  |
| 12043 | サンマ(全体)     | 全国さんま漁業協会       | 太平洋沖(N39° 22, E142° 43) | 三陸北部沖                     | H24.11.8 | 検出限界未満       | <0.335   | <0.359   | 東北緑化環境保全(株)    | 表層  |
| 12044 | サンマ(全体)     | 全国さんま漁業協会       | 太平洋沖(N39° 30, E142° 30) | 三陸北部沖                     | H24.11.8 | 検出限界未満       | <0.393   | <0.464   | 東北緑化環境保全(株)    | 表層  |
| 12045 | サンマ(全体)     | 全国さんま漁業協会       | 太平洋沖(N39° 21, E142° 46) | 三陸北部沖                     | H24.11.8 | 検出限界未満       | <0.335   | <0.349   | 東北緑化環境保全(株)    | 表層  |
| 12046 | マダラ         | 北海道             | 胆振沖                     | 北海道沖                      | H24.11.9 | 6.2          | 2.25     | 3.95     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 12047 | シロザケ        | 北海道             | 渡島沖                     | -                         | H24.11.9 | 検出限界未満       | <0.458   | <0.398   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 12048 | ヒラメ         | 青森県             | 八戸沖                     | 青森県沖                      | H24.11.9 | 0.95         | <0.621   | 0.949    | いであ(株)         | 底層  |
| 12049 | ブリ          | 北部太平洋まき網漁連      | 三沢市三川目沖                 | 北海道・青森県沖太平洋               | H24.11.9 | 検出限界未満       | <0.505   | <0.580   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 12050 | マサバ         | 北部太平洋まき網漁連      | 金華山沖                    | 三陸南部沖                     | H24.11.9 | 1.1          | 0.495    | 0.581    | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |
| 12051 | マダラ(1Kg以上)  | 青森県(全底連)        | 六ヶ所村尾鮫沖                 | 青森県沖                      | H24.11.9 | 26           | 9.48     | 17.0     | (公財)海洋生物環境研究所  | 中層  |
| 12052 | マダラ(1Kg以上)  | 青森県(全底連)        | 三沢市塩釜沖                  | 青森県沖                      | H24.11.9 | 5.8          | <4.82    | 5.75     | 東北緑化環境保全(株)    | 底層  |
| 12053 | シロザケ        | 岩手県             | 久慈市沖                    | 三陸北部沖                     | H24.11.9 | 検出限界未満       | <6.25    | <6.82    | いであ(株)         | 中層  |
| 12054 | シロザケ        | 岩手県             | 宮古市沖                    | 三陸北部沖                     | H24.11.9 | 検出限界未満       | <5.31    | <5.45    | (財)日本食品分析センター  | 中層  |
| 12055 | シロザケ        | 岩手県             | 釜石市沖                    | 三陸北部沖                     | H24.11.9 | 検出限界未満       | <0.426   | <0.420   | 東北緑化環境保全(株)    | 中層  |
| 12056 | シロザケ        | 岩手県             | 大船渡市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.11.9 | 検出限界未満       | <5.92    | <5.49    | (財)日本食品分析センター  | 中層  |
| 12057 | シロザケ(卵巣)    | 岩手県             | 久慈市沖                    | 三陸北部沖                     | H24.11.9 | 検出限界未満       | <6.25    | <7.10    | いであ(株)         | 中層  |
| 12058 | シロザケ(卵巣)    | 岩手県             | 宮古市沖                    | 三陸北部沖                     | H24.11.9 | 検出限界未満       | <4.77    | <4.54    | (財)日本食品分析センター  | 中層  |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエソボラ、エソボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエツ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等      | 都道府県名等   | 採取地          | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日      | 検査結果   |              |          | 分析機関名         | 生息層 |
|-------|----------|----------|--------------|---------------------------|----------|--------|--------------|----------|---------------|-----|
|       |          |          |              |                           |          | セシウム合計 | セシウム-134     | セシウム-137 |               |     |
|       |          |          |              |                           |          |        | (単位:ベクレル/kg) |          |               |     |
| 12059 | シロザケ(卵巣) | 岩手県      | 釜石市沖         | 三陸北部沖                     | H24.11.9 | 検出限界未満 | <5.03        | <4.83    | 東北緑化環境保全(株)   | 中層  |
| 12060 | シロザケ(卵巣) | 岩手県      | 大船渡市沖        | 三陸北部沖                     | H24.11.9 | 検出限界未満 | <5.51        | <5.53    | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 12061 | スルメイカ    | 岩手県      | 岩泉町沖         | 三陸北部沖                     | H24.11.9 | 検出限界未満 | <3.81        | <5.73    | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 |
| 12062 | スルメイカ    | 岩手県      | 釜石市沖         | 三陸北部沖                     | H24.11.9 | 検出限界未満 | <0.442       | <0.497   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 |
| 12063 | スルメイカ    | 岩手県(全底連) | 釜石市沖         | 三陸北部沖                     | H24.11.9 | 検出限界未満 | <2.59        | <2.70    | (一財)九州環境管理協会  | 無脊椎 |
| 12064 | ゴマサバ     | 岩手県      | 久慈市沖         | 三陸北部沖                     | H24.11.9 | 検出限界未満 | <6.07        | <6.74    | いであ(株)        | 中層  |
| 12065 | ゴマサバ     | 岩手県      | 岩泉町沖         | 三陸北部沖                     | H24.11.9 | 検出限界未満 | <5.11        | <6.40    | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 12066 | ゴマサバ     | 岩手県      | 釜石市沖         | 三陸北部沖                     | H24.11.9 | 検出限界未満 | <3.11        | <3.12    | (一財)九州環境管理協会  | 中層  |
| 12067 | ゴマサバ     | 岩手県      | 大船渡市沖        | 三陸北部沖                     | H24.11.9 | 検出限界未満 | <7.42        | <7.00    | (株)総合水研究所     | 中層  |
| 12068 | ブリ       | 岩手県      | 久慈市沖         | 三陸北部沖                     | H24.11.9 | 検出限界未満 | <6.39        | <7.13    | いであ(株)        | 中層  |
| 12069 | ブリ       | 岩手県      | 宮古市沖         | 三陸北部沖                     | H24.11.9 | 検出限界未満 | <5.71        | <4.75    | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 12070 | ブリ       | 岩手県      | 釜石市沖         | 三陸北部沖                     | H24.11.9 | 検出限界未満 | <0.473       | <0.657   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層  |
| 12071 | ブリ       | 岩手県      | 大船渡市沖        | 三陸北部沖                     | H24.11.9 | 検出限界未満 | <6.83        | <7.49    | いであ(株)        | 中層  |
| 12072 | サワラ      | 岩手県      | 久慈市沖         | 岩手県沖                      | H24.11.9 | 検出限界未満 | <4.18        | <3.63    | (一財)九州環境管理協会  | 中層  |
| 12073 | サワラ      | 岩手県      | 岩泉町沖         | 岩手県沖                      | H24.11.9 | 検出限界未満 | <5.76        | <5.46    | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 12074 | サワラ      | 岩手県      | 釜石市沖         | 岩手県沖                      | H24.11.9 | 検出限界未満 | <6.82        | <6.85    | いであ(株)        | 中層  |
| 12075 | スケトウダラ   | 岩手県      | 久慈市沖         | 岩手県沖                      | H24.11.9 | 0.96   | <0.537       | 0.955    | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層  |
| 12076 | ヒラメ      | 岩手県      | 岩泉町沖         | 岩手県沖                      | H24.11.9 | 検出限界未満 | <5.18        | <4.81    | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 12077 | ヒラメ      | 岩手県      | 岩手県沖         | 岩手県沖                      | H24.11.9 | 検出限界未満 | <6.02        | <7.80    | (株)総合水研究所     | 底層  |
| 12078 | クロソイ     | 岩手県      | 久慈市沖         | 岩手県沖                      | H24.11.9 | 検出限界未満 | <7.09        | <6.32    | いであ(株)        | 底層  |
| 12079 | キツネメバル   | 岩手県      | 岩手県沖         | 岩手県沖                      | H24.11.9 | 検出限界未満 | <6.83        | <7.65    | (株)総合水研究所     | 底層  |
| 12080 | スズキ      | 岩手県      | 久慈市沖         | 岩手県沖                      | H24.11.9 | 15     | 5.75         | 9.61     | 東北緑化環境保全(株)   | 中層  |
| 12081 | マアナゴ     | 岩手県      | 岩手県沖         | 岩手県沖                      | H24.11.9 | 検出限界未満 | <3.50        | <3.87    | (一財)九州環境管理協会  | 底層  |
| 12082 | マアナゴ     | 岩手県      | 釜石市沖         | 岩手県沖                      | H24.11.9 | 0.63   | <0.433       | 0.627    | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層  |
| 12083 | ヤリイカ     | 岩手県      | 宮古市沖         | 三陸北部沖                     | H24.11.9 | 検出限界未満 | <3.08        | <3.35    | (一財)九州環境管理協会  | 無脊椎 |
| 12084 | マダラ      | 岩手県      | 久慈市沖         | 岩手県沖                      | H24.11.9 | 19     | 6.91         | 11.9     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12085 | マダラ      | 岩手県      | 久慈市沖         | 岩手県沖                      | H24.11.9 | 19     | 7.04         | 12.3     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12086 | マダラ      | 岩手県      | 宮古市沖         | 岩手県沖                      | H24.11.9 | 5.0    | 1.81         | 3.21     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12087 | マダラ      | 岩手県      | 宮古市沖         | 岩手県沖                      | H24.11.9 | 15     | 5.26         | 9.63     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12088 | マダラ      | 岩手県      | 宮古市沖         | 岩手県沖                      | H24.11.9 | 27     | 10.0         | 16.5     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12089 | マダラ      | 岩手県      | 宮古市沖         | 岩手県沖                      | H24.11.9 | 8.6    | 3.33         | 5.28     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12090 | マダラ      | 岩手県(全底連) | 宮古市沖         | 岩手県沖                      | H24.11.9 | 検出限界未満 | <3.43        | <2.93    | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12091 | マダラ      | 岩手県(全底連) | 釜石市沖         | 岩手県沖                      | H24.11.9 | 21     | 7.43         | 13.5     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12092 | マダラ      | 岩手県      | 岩手県沖         | 岩手県沖                      | H24.11.9 | 17     | 6.66         | 10.8     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12093 | マダラ      | 岩手県      | 岩手県沖         | 岩手県沖                      | H24.11.9 | 26     | 8.74         | 17.7     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12094 | マダラ      | 岩手県      | 岩手県沖         | 岩手県沖                      | H24.11.9 | 17     | 7.13         | 9.97     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12095 | スズキ      | 宮城県      | 金華山～江の島沖     | 宮城県沖                      | H24.11.9 | 14     | 4.82         | 9.03     | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 12096 | マダラ      | 宮城県      | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.11.9 | 15     | 5.36         | 10.0     | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 12097 | スズキ      | 宮城県      | 気仙沼市唐桑沖      | 宮城県沖                      | H24.11.9 | 25     | 9.30         | 16.0     | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層  |
| 12098 | ヒラメ      | 宮城県      | 気仙沼市大島沖      | 宮城県沖                      | H24.11.9 | 2.6    | 0.971        | 1.64     | いであ(株)        | 底層  |
| 12099 | ヒラメ      | 宮城県      | 気仙沼市大島沖      | 宮城県沖                      | H24.11.9 | 62     | 21.0         | 41.2     | いであ(株)        | 底層  |
| 12100 | マダラ      | 宮城県      | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.11.9 | 検出限界未満 | <4.18        | <4.78    | 宮城県           | 底層  |
| 12101 | マダラ      | 宮城県      | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.11.9 | 4.5    | 4.53         | <4.48    | 宮城県           | 底層  |
| 12102 | マダラ      | 宮城県      | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.11.9 | 8.1    | <4.34        | 8.08     | 宮城県           | 底層  |
| 12103 | スズキ      | 宮城県      | 気仙沼市唐桑沖      | 宮城県沖                      | H24.11.9 | 22     | 7.93         | 14.0     | (財)日本分析センター   | 中層  |
| 12104 | マダラ      | 宮城県      | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.11.9 | 19     | 8.42         | 11.0     | (財)日本分析センター   | 底層  |
| 12105 | スズキ      | 宮城県      | 金華山～江の島沖     | 宮城県沖                      | H24.11.9 | 34     | 12.5         | 21.5     | (財)日本分析センター   | 中層  |
| 12106 | イシガキダイ   | 宮城県      | 金華山～江の島沖     | 宮城県沖                      | H24.11.9 | 検出限界未満 | <5.78        | <4.76    | 東北緑化環境保全(株)   | 底層  |
| 12107 | クロソイ     | 宮城県      | 鮫浦湾沖         | 宮城県沖                      | H24.11.9 | 16     | 6.06         | 9.44     | (財)日本分析センター   | 底層  |
| 12108 | マサバ      | 宮城県      | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖                     | H24.11.9 | 検出限界未満 | <0.536       | <0.396   | (財)日本分析センター   | 中層  |
| 12109 | ヒラメ      | 宮城県      | 女川湾沖         | 宮城県沖                      | H24.11.9 | 4.6    | 1.43         | 3.12     | (株)総合水研究所     | 底層  |
| 12110 | マダラ      | 宮城県      | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.11.9 | 10     | 3.79         | 6.40     | (株)総合水研究所     | 底層  |
| 12111 | スルメイカ    | 宮城県      | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖                     | H24.11.9 | 検出限界未満 | <0.426       | <0.607   | (株)総合水研究所     | 無脊椎 |
| 12112 | マダラ      | 宮城県      | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.11.9 | 22     | 8.04         | 14.2     | (株)総合水研究所     | 底層  |
| 12113 | マダラ      | 宮城県      | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.11.9 | 17     | 5.92         | 11.4     | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 12114 | アカガイ     | 宮城県      | 仙台市荒浜地先      | 宮城県沖                      | H24.11.9 | 検出限界未満 | <0.382       | <0.508   | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 |
| 12115 | スズキ      | 宮城県      | 仙台湾          | 宮城県沖                      | H24.11.9 | 11     | <4.44        | 11.4     | 宮城県           | 中層  |
| 12116 | スズキ      | 宮城県      | 仙台湾          | 宮城県沖                      | H24.11.9 | 21     | 8.13         | 12.7     | 宮城県           | 中層  |
| 12117 | スズキ      | 宮城県      | 仙台湾          | 宮城県沖                      | H24.11.9 | 23     | 7.73         | 15.3     | 宮城県           | 中層  |
| 12118 | スズキ      | 宮城県      | 仙台湾          | 宮城県沖                      | H24.11.9 | 27     | 6.01         | 20.5     | 宮城県           | 中層  |
| 12119 | ヒラメ      | 宮城県      | 仙台湾          | 宮城県沖                      | H24.11.9 | 検出限界未満 | <3.93        | <4.29    | 宮城県           | 底層  |
| 12120 | ヒラメ      | 宮城県      | 仙台湾          | 宮城県沖                      | H24.11.9 | 検出限界未満 | <4.37        | <5.11    | 宮城県           | 底層  |
| 12121 | ヒラメ      | 宮城県      | 仙台湾          | 宮城県沖                      | H24.11.9 | 20     | 6.94         | 13       | 宮城県           | 底層  |
| 12122 | マダラ      | 宮城県      | 宮城県沖(金華山以南)  | 宮城県沖                      | H24.11.9 | 7.2    | <4.42        | 7.19     | 宮城県           | 底層  |
| 12123 | スズキ      | 宮城県      | 松島湾          | 宮城県沖                      | H24.11.9 | 17     | 6.33         | 10.7     | (財)日本分析センター   | 中層  |
| 12124 | ヒガンフグ    | 宮城県      | 松島湾          | 宮城県沖                      | H24.11.9 | 検出限界未満 | <6.63        | <5.02    | 東北緑化環境保全(株)   | 底層  |
| 12125 | キハダ      | 宮城県      | 日本太平洋沖合北部    | 日本太平洋沖合北部                 | H24.11.9 | 検出限界未満 | <0.484       | <0.394   | (財)日本分析センター   | 中層  |
| 12126 | ピンナガ     | 宮城県      | 日本太平洋沖合北部    | 日本太平洋沖合北部                 | H24.11.9 | 2.2    | 0.757        | 1.44     | (財)日本分析センター   | 中層  |
| 12127 | イワナ      | 養殖       | 加美郡加美町(養魚場)  | -                         | H24.11.9 | 検出限界未満 | <6.82        | <7.94    | (株)総合水研究所     | 淡水  |
| 12128 | ヤマメ      | 養殖       | 加美郡加美町(養魚場)  | -                         | H24.11.9 | 検出限界未満 | <7.42        | <7.18    | (株)総合水研究所     | 淡水  |
| 12129 | ニジマス     | 養殖       | 栗原市一迫(養魚場)   | -                         | H24.11.9 | 検出限界未満 | <7.25        | <7.19    | いであ(株)        | 淡水  |
| 12130 | ギンザケ     | 養殖       | 栗原市一迫(養魚場)   | -                         | H24.11.9 | 検出限界未満 | <7.65        | <7.46    | いであ(株)        | 中層  |
| 12131 | ギンザケ     | 養殖       | 栗原市花山(養魚場)   | -                         | H24.11.9 | 検出限界未満 | <5.90        | <4.53    | 東北緑化環境保全(株)   | 中層  |

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等           | 都道府県名等          | 採取地                     | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名         | 生息層  |
|-------|---------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|---------------|------|
|       |               |                 |                         |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |               |      |
|       |               |                 |                         |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |               |      |
| 12132 | コイ            | 千葉県             | 与田浦                     | -                         | H24.11.9  | 28           | 9.59     | 18.4     | (財)日本食品分析センター | 淡水   |
| 12133 | ギンブナ(筋肉部)     | 千葉県             | 与田浦                     | -                         | H24.11.9  | 16           | 6.59     | 9.09     | (一財)九州環境管理協会  | 淡水   |
| 12134 | モツゴ(全体)       | 千葉県             | 印旛沼                     | -                         | H24.11.9  | 19           | 7.37     | 11.5     | (一財)九州環境管理協会  | 淡水   |
| 12135 | ヤマメ           | 栃木県             | 日光市足尾町原向(渡良瀬川)          | -                         | H24.11.9  | 検出限界未満       | <5.7     | <4.8     | いであ(株)        | 淡水   |
| 12136 | ヤマメ           | 栃木県             | 日光市足尾町餅ヶ瀬(餅ヶ瀬川)         | -                         | H24.11.9  | 検出限界未満       | <5.3     | <4.6     | (財)日本分析センター   | 淡水   |
| 12137 | ウグイ           | 栃木県             | 那須町沼野井(黒川)              | -                         | H24.11.9  | 29           | 11.7     | 16.9     | (財)日本分析センター   | 淡水   |
| 12138 | ウグイ           | 栃木県             | 那須町稲沢(余笹川)              | -                         | H24.11.9  | 39           | 16.1     | 22.5     | (財)日本分析センター   | 淡水   |
| 12139 | ウグイ           | 栃木県             | 那須塩原市鍋掛(那珂川)            | -                         | H24.11.9  | 23           | 8.78     | 14.5     | (財)日本分析センター   | 淡水   |
| 12140 | ウグイ           | 栃木県             | 大田原市黒羽向町(那珂川)           | -                         | H24.11.9  | 40           | 16.3     | 23.5     | (財)日本分析センター   | 淡水   |
| 12141 | ウグイ           | 栃木県             | 那珂川町小口(那珂川)             | -                         | H24.11.9  | 47           | 17.8     | 29.3     | (財)日本分析センター   | 淡水   |
| 12142 | ウグイ           | 栃木県             | 大田原市花園(鶯川)              | -                         | H24.11.9  | 41           | 14.6     | 26.7     | (財)日本分析センター   | 淡水   |
| 12143 | ウグイ           | 栃木県             | 那珂川町馬頭(武茂川)             | -                         | H24.11.9  | 15           | 6.26     | 8.35     | (財)日本分析センター   | 淡水   |
| 12144 | アユ            | 栃木県             | 宇都宮市                    | -                         | H24.11.9  | 検出限界未満       | <8.8     | <9.1     | 栃木県農業試験場      | 淡水   |
| 12145 | ヤマメ           | 栃木県             | 鹿沼市                     | -                         | H24.11.9  | 検出限界未満       | <8.9     | <10      | 栃木県農業試験場      | 淡水   |
| 12146 | ニジマス          | 栃木県             | さくら市                    | -                         | H24.11.9  | 検出限界未満       | <9.1     | <9.8     | 栃木県農業試験場      | 淡水   |
| 12147 | ヒメマス          | 栃木県             | 日光市                     | -                         | H24.11.9  | 検出限界未満       | <8.8     | <8.3     | 栃木県農業試験場      | 淡水   |
| 12148 | ヤシオマス         | 栃木県             | 那須塩原市                   | -                         | H24.11.9  | 検出限界未満       | <11      | <11      | 栃木県農業試験場      | 淡水   |
| 12149 | シシャモ          | 北海道             | 胆振沖                     | 北海道沖                      | H24.11.12 | 検出限界未満       | <0.512   | <0.353   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層   |
| 12150 | マダラ           | 北海道             | 日高沖                     | 北海道沖                      | H24.11.12 | 34           | 12.7     | 21.2     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層   |
| 12151 | スルメイカ         | 北海道             | 北海道・青森県沖太平洋             | 北海道・青森県沖太平洋               | H24.11.12 | 検出限界未満       | <0.671   | <0.693   | いであ(株)        | 無脊椎  |
| 12152 | スケトウダラ        | 北海道             | 胆振沖                     | 北海道沖                      | H24.11.12 | 検出限界未満       | <0.612   | <0.519   | いであ(株)        | 底層   |
| 12153 | シシャモ          | 北海道             | 釧路十勝沖                   | 北海道沖                      | H24.11.12 | 検出限界未満       | <0.523   | <0.630   | (株)総合水研究所     | 底層   |
| 12154 | アカガレイ         | 北海道             | 釧路十勝沖                   | 北海道沖                      | H24.11.12 | 検出限界未満       | <0.521   | <0.568   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層   |
| 12155 | オヒョウ          | 北海道             | 胆振沖                     | 北海道沖                      | H24.11.12 | 検出限界未満       | <0.538   | <0.595   | いであ(株)        | 底層   |
| 12156 | ギスカジカ         | 北海道             | 胆振沖                     | 北海道沖                      | H24.11.12 | 検出限界未満       | <0.583   | <0.682   | いであ(株)        | 底層   |
| 12157 | マダラ           | 北海道             | 根室沖                     | 北海道沖                      | H24.11.12 | 0.47         | <0.396   | 0.468    | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層   |
| 12158 | ニシン           | 北海道             | 釧路十勝沖                   | 北海道沖                      | H24.11.12 | 検出限界未満       | <0.338   | <0.356   | (一財)九州環境管理協会  | 底層   |
| 12159 | マダラ(1kg以上)    | 青森県             | 東通村白糠沖                  | 青森県沖                      | H24.11.12 | 49           | 19.3     | 30       | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層   |
| 12160 | マダラ(1kg以上)    | 青森県             | 東通村白糠沖                  | 青森県沖                      | H24.11.12 | 7.4          | 2.75     | 4.65     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層   |
| 12161 | シロザケ          | 青森県             | むつ市大畑沖                  | -                         | H24.11.12 | 検出限界未満       | <4.60    | <4.75    | (財)日本食品分析センター | 中層   |
| 12162 | ヒラメ           | 青森県             | むつ市大畑沖                  | -                         | H24.11.12 | 検出限界未満       | <6.01    | <5.05    | いであ(株)        | 底層   |
| 12163 | マダラ(1kg以上)    | 青森県(全底連)        | おいらせ町一川目沖               | 青森県沖                      | H24.11.12 | 10           | 3.05     | 6.97     | いであ(株)        | 底層   |
| 12164 | マダラ(1kg以上・肝臓) | 青森県(全底連)        | おいらせ町一川目沖               | 青森県沖                      | H24.11.12 | 検出限界未満       | <6.26    | <5.95    | いであ(株)        | 底層   |
| 12165 | マダラ(1kg以上・卵巣) | 青森県(全底連)        | おいらせ町一川目沖               | 青森県沖                      | H24.11.12 | 検出限界未満       | <7.18    | <5.54    | いであ(株)        | 底層   |
| 12166 | マダラ(1kg以上)    | 青森県             | 深浦町大六島沖                 | -                         | H24.11.12 | 検出限界未満       | <0.493   | <0.408   | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層   |
| 12167 | マコブ           | 青森県             | 東通村尻屋沖                  | 青森県沖                      | H24.11.12 | 検出限界未満       | <0.677   | <0.713   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類  |
| 12168 | マイワシ          | 青森県             | 外ヶ浜町平館沖                 | -                         | H24.11.12 | 検出限界未満       | <0.662   | <0.584   | いであ(株)        | 表層   |
| 12169 | ヤマトシジミ        | 青森県             | 小川原湖                    | -                         | H24.11.12 | 検出限界未満       | <3.90    | <3.73    | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水   |
| 12170 | ワカサギ          | 青森県             | 小川原湖                    | -                         | H24.11.12 | 検出限界未満       | <3.22    | <3.74    | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水   |
| 12171 | シラウオ          | 青森県             | 小川原湖                    | -                         | H24.11.12 | 検出限界未満       | <3.25    | <3.42    | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水   |
| 12172 | マダラ(1kg以上)    | 青森県             | 六ヶ所村泊沖                  | 青森県沖                      | H24.11.12 | 6.5          | <4.90    | 6.52     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層   |
| 12173 | マダラ(1kg以上)    | 青森県             | 六ヶ所村泊沖                  | 青森県沖                      | H24.11.12 | 48           | 17.1     | 30.4     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層   |
| 12174 | ヤリイカ          | 千葉県             | 銚子・九十九里沖                | 房総沖                       | H24.11.12 | 検出限界未満       | <0.541   | <0.570   | (株)総合水研究所     | 無脊椎  |
| 12175 | マアナゴ          | 千葉県             | 銚子・九十九里沖                | 千葉県沖                      | H24.11.12 | 1.7          | 0.723    | 1.00     | (株)総合水研究所     | 底層   |
| 12176 | カタクチイワシ(全体)   | 千葉県             | 銚子・九十九里沖                | 房総沖                       | H24.11.12 | 検出限界未満       | <0.301   | <0.408   | (一財)九州環境管理協会  | 表層   |
| 12177 | サンマ(全体)       | 全国さんま漁業協会       | 太平洋沖(N35° 34, E141° 14) | 房総沖                       | H24.11.12 | 検出限界未満       | <0.463   | <0.502   | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層   |
| 12178 | ピンナガ(ピンチョウ)   | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°、E173°)        | -                         | H24.11.12 | 検出限界未満(<20)  | -        | -        | (株)エコプロ・リサーチ  | 中層   |
| 12179 | カツオ           | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°、E173°)        | -                         | H24.11.12 | 検出限界未満(<20)  | -        | -        | (株)エコプロ・リサーチ  | 表層   |
| 12180 | カツオ           | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°、E148°)        | 日本太平洋沖合北部                 | H24.11.12 | 検出限界未満(<20)  | -        | -        | (株)エコプロ・リサーチ  | 表層   |
| 12181 | ピンナガ(ピンチョウ)   | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 50, E148°)    | 日本太平洋沖合北部                 | H24.11.12 | 検出限界未満(<20)  | -        | -        | (株)エコプロ・リサーチ  | 中層   |
| 12182 | ピンナガ(ピンチョウ)   | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 48, E148° 5)  | 日本太平洋沖合北部                 | H24.11.12 | 検出限界未満(<20)  | -        | -        | (株)エコプロ・リサーチ  | 中層   |
| 12183 | カツオ           | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 2, E148° 43)  | 日本太平洋沖合北部                 | H24.11.12 | 検出限界未満(<20)  | -        | -        | (株)エコプロ・リサーチ  | 表層   |
| 12184 | カツオ           | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 10, E155° 44) | 日本太平洋沖合北部                 | H24.11.12 | 検出限界未満(<20)  | -        | -        | (株)エコプロ・リサーチ  | 表層   |
| 12185 | ピンナガ(ピンチョウ)   | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 16, E172° 52) | -                         | H24.11.12 | 検出限界未満(<20)  | -        | -        | (株)エコプロ・リサーチ  | 中層   |
| 12186 | カツオ           | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38° 33, E156° 24) | -                         | H24.11.12 | 検出限界未満(<20)  | -        | -        | (株)エコプロ・リサーチ  | 表層   |
| 12187 | カツオ           | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 10, E173° 24) | -                         | H24.11.12 | 検出限界未満(<20)  | -        | -        | (株)エコプロ・リサーチ  | 表層   |
| 12188 | ズワイガニ         | 山形県             | 庄内地域(鶴岡市山形県沖)           | -                         | H24.11.13 | 検出限界未満       | <3.7     | <4.8     | 山形県衛生研究所      | 無脊椎  |
| 12189 | ゴマサバ          | 北部太平洋まき網漁連      | 太平洋沖(N36° 29, E140° 59) | 日立・鹿島沖                    | H24.11.13 | 検出限界未満       | <0.550   | <0.563   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層   |
| 12190 | マアジ           | 北部太平洋まき網漁連      | 太平洋沖(N36° 1, E140° 57)  | 日立・鹿島沖                    | H24.11.13 | 0.87         | <0.595   | 0.866    | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層   |
| 12191 | シラス           | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <7.6     | <7.3     | 福島県農業総合センター   | ごく表層 |
| 12192 | アイナメ          | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.14 | 87           | 33.0     | 53.9     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12193 | アイナメ          | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <9.0     | <8.6     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12194 | アオメエソ(メヒカリ)   | 福島県             | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <11      | <9.0     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12195 | アカシタビラメ       | 福島県             | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.11.14 | 29           | 16.0     | 12.9     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12196 | エソソイアイナメ(ドンコ) | 福島県             | 小浜沖                     | 福島県沖                      | H24.11.14 | 19           | 7.40     | 11.6     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12197 | エソソイアイナメ(ドンコ) | 福島県             | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.11.14 | 46           | 14.2     | 32.0     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12198 | ギス            | 福島県             | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <9.1     | <9.3     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12199 | クロダイ          | 福島県             | 平藤間沖                    | 福島県沖                      | H24.11.14 | 41           | 15.1     | 25.8     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12200 | クロダイ          | 福島県             | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.11.14 | 73           | 29.9     | 43.5     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12201 | コモンカスベ        | 福島県             | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.11.14 | 89           | 31.7     | 56.8     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12202 | コモンカスベ        | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.14 | 91           | 33.4     | 57.9     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12203 | ショウサイフグ       | 福島県             | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.11.14 | 29           | 9.67     | 19.8     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12204 | シロザケ          | 福島県             | 平藤間沖                    | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <7.9     | <8.6     | 福島県農業総合センター   | 中層   |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、漁合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエソボラ、エソボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等           | 都道府県名等 | 採取地  | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名       | 生息層  |
|-------|---------------|--------|------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|-------------|------|
|       |               |        |      |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |             |      |
|       |               |        |      |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |             |      |
| 12205 | シロザケ          | 福島県    | 勿来沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <8.6     | <7.6     | 福島県農業総合センター | 中層   |
| 12206 | スズキ           | 福島県    | 平藤間沖 | 福島県沖                      | H24.11.14 | 180          | 66.6     | 113      | 福島県農業総合センター | 中層   |
| 12207 | スズキ           | 福島県    | 勿来沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 19           | <7.7     | 19.0     | 福島県農業総合センター | 中層   |
| 12208 | スズキ           | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.11.14 | 25           | 8.57     | 16.4     | 福島県農業総合センター | 中層   |
| 12209 | スズキ           | 福島県    | 勿来沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <9.8     | <8.0     | 福島県農業総合センター | 中層   |
| 12210 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 勿来沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <8.0     | <6.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12211 | ヒラメ           | 福島県    | 勿来沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 30           | 15.1     | 14.5     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12212 | ヒラメ           | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.11.14 | 15           | <13      | 15.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12213 | ヒラメ           | 福島県    | 勿来沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <5.6     | <7.6     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12214 | ヒレグロ          | 福島県    | 勿来沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <7.3     | <8.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12215 | ブリ            | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <9.7     | <7.6     | 福島県農業総合センター | 中層   |
| 12216 | ホウボウ          | 福島県    | 勿来沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 11           | <8.5     | 11.1     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12217 | ホウボウ          | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.11.14 | 12           | <11      | 11.9     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12218 | ホシザメ          | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <11      | <8.9     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12219 | マコガレイ         | 福島県    | 勿来沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 35           | 10.3     | 25.0     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12220 | マゴチ           | 福島県    | 平藤間沖 | 福島県沖                      | H24.11.14 | 55           | 19.4     | 35.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12221 | マゴチ           | 福島県    | 勿来沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 66           | 29.4     | 36.9     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12222 | マゴチ           | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.11.14 | 25           | 11.3     | 14.1     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12223 | マゴチ           | 福島県    | 勿来沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 80           | 26.8     | 53.0     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12224 | マサバ           | 福島県    | 平藤間沖 | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <7.4     | <7.8     | 福島県農業総合センター | 中層   |
| 12225 | マダラ           | 福島県    | 勿来沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 20           | 9.27     | 11.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12226 | マトウダイ         | 福島県    | 勿来沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 7.9          | 7.93     | <8.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12227 | ミギガレイ(ニクモチ)   | 福島県    | 勿来沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <9.0     | <6.1     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12228 | メダイ           | 福島県    | 勿来沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <9.6     | <7.9     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12229 | ヤナギムシガレイ      | 福島県    | 勿来沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 11           | <8.7     | 10.5     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12230 | ユメカサゴ         | 福島県    | 勿来沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <8.2     | <7.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12231 | ガザミ           | 福島県    | 勿来沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <8.4     | <8.5     | 福島県農業総合センター | 無脊椎  |
| 12232 | スルメイカ(マイカ)    | 福島県    | 勿来沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <7.3     | <7.1     | 福島県農業総合センター | 無脊椎  |
| 12233 | マダコ           | 福島県    | 沼之内沖 | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <8.3     | <7.6     | 福島県農業総合センター | 無脊椎  |
| 12234 | マダコ           | 福島県    | 小浜沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 31           | 13.2     | 18.1     | 福島県農業総合センター | 無脊椎  |
| 12235 | ヤナギダコ         | 福島県    | 勿来沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <6.9     | <7.0     | 福島県農業総合センター | 無脊椎  |
| 12236 | ホッキガイ         | 福島県    | 四倉沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 9.5          | <7.8     | 9.46     | 福島県農業総合センター | 無脊椎  |
| 12237 | ジンドウイカ        | 福島県    | 勿来沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <8.2     | <8.0     | 福島県農業総合センター | 無脊椎  |
| 12238 | シラス           | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <7.8     | <7.3     | 福島県農業総合センター | ごく表層 |
| 12239 | シラス           | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <8.1     | <8.8     | 福島県農業総合センター | ごく表層 |
| 12240 | シラス           | 福島県    | 鹿島沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <7.2     | <6.4     | 福島県農業総合センター | ごく表層 |
| 12241 | シラス           | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <9.5     | <8.7     | 福島県農業総合センター | ごく表層 |
| 12242 | アイナメ          | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 12           | <7.3     | 12.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12243 | アイナメ          | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <6.9     | <7.3     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12244 | アイナメ          | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 66           | 25.4     | 40.1     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12245 | アイナメ          | 福島県    | 磯部沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <11      | <7.0     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12246 | アオメエソ(メヒカリ)   | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <8.3     | <5.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12247 | アオメエソ(メヒカリ)   | 福島県    | 小高沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <8.7     | <6.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12248 | アオメエソ(メヒカリ)   | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <6.2     | <6.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12249 | アカムツ          | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <8.0     | <6.6     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12250 | イシガレイ         | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <7.4     | <8.0     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12251 | イシガレイ         | 福島県    | 磯部沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 130          | 39.9     | 94.0     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12252 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 18           | 9.97     | 7.71     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12253 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | 福島県    | 磯部沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <8.7     | <8.5     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12254 | カガミダイ         | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <9.7     | <7.6     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12255 | カナガシラ         | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <7.9     | <8.5     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12256 | カナガシラ         | 福島県    | 磯部沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 7.3          | <7.5     | 7.34     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12257 | キアンコウ         | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 23           | <8.1     | 23.1     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12258 | キアンコウ         | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 15           | <9.9     | 14.9     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12259 | キアンコウ         | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 18           | 8.91     | 9.19     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12260 | ギス            | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <8.2     | <6.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12261 | クロダイ          | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 9.5          | <9.5     | 9.47     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12262 | ケムシカジカ        | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 51           | 19.7     | 31.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12263 | コモンカスベ        | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 60           | 24.2     | 36.0     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12264 | コモンカスベ        | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 97           | 36.0     | 61.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12265 | シログチ          | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 9.8          | <7.6     | 9.78     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12266 | シロザケ          | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <11      | <8.5     | 福島県農業総合センター | 中層   |
| 12267 | スケトウダラ        | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <11      | <7.6     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12268 | スズキ           | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 44           | 19.2     | 25.0     | 福島県農業総合センター | 中層   |
| 12269 | ソウハチ          | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 10           | 10.4     | <7.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12270 | チダイ           | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <7.9     | <6.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12271 | チダイ           | 福島県    | 磯部沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 9.0          | <9.7     | 9.03     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12272 | ナガレメイタガレイ     | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <9.1     | <7.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12273 | ナガレメイタガレイ     | 福島県    | 磯部沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 8.0          | <6.6     | 7.99     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12274 | ニベ            | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 7.2          | <7.3     | 7.24     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12275 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 9.7          | <8.3     | 9.74     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12276 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <7.9     | <6.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 12277 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 13           | <9.4     | 12.6     | 福島県農業総合センター | 底層   |



## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等           | 都道府県名等 | 採取地                  | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名       | 生息層 |
|-------|---------------|--------|----------------------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|-------------|-----|
|       |               |        |                      |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |             |     |
|       |               |        |                      |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |             |     |
| 12278 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 原町沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <9.6     | <7.1     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12279 | ヒラメ           | 福島県    | 新地沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 210          | 71.8     | 134      | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12280 | ヒラメ           | 福島県    | 原釜沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 42           | 11.6     | 30.3     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12281 | ヒラメ           | 福島県    | 原町沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 130          | 53.6     | 79.3     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12282 | ヒラメ           | 福島県    | 原町沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 21           | <9.7     | 20.5     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12283 | ヒラメ           | 福島県    | 新地沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 11           | <11      | 11.0     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12284 | ヒラメ           | 福島県    | 新地沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 50           | 18.9     | 31.0     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12285 | ヒラメ           | 福島県    | 磯部沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 19           | <8.7     | 19.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12286 | ブリ            | 福島県    | 新地沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <8.5     | <6.8     | 福島県農業総合センター | 中層  |
| 12287 | ホウボウ          | 福島県    | 原町沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 21           | 10.5     | 10.2     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12288 | ホウボウ          | 福島県    | 原町沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <9.9     | <6.9     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12289 | ホシザメ          | 福島県    | 磯部沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 35           | 12.4     | 22.5     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12290 | ホッケ           | 福島県    | 新地沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <6.5     | <5.6     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12291 | マアジ           | 福島県    | 原町沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 18           | 9.88     | 8.19     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12292 | マアジ           | 福島県    | 原町沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 10           | <9.8     | 10.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12293 | マアナゴ          | 福島県    | 新地沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <8.5     | <7.3     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12294 | マアナゴ          | 福島県    | 磯部沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <6.6     | <7.2     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12295 | マガレイ          | 福島県    | 新地沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 33           | 13.6     | 19.0     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12296 | マガレイ          | 福島県    | 原町沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <9.6     | <7.9     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12297 | マガレイ          | 福島県    | 磯部沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 12           | <8.8     | 12.2     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12298 | マコガレイ         | 福島県    | 原釜沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <9.4     | <8.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12299 | マコガレイ         | 福島県    | 原町沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 67           | 22.6     | 44.6     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12300 | マコガレイ         | 福島県    | 新地沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 24           | 10.4     | 13.5     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12301 | マサバ           | 福島県    | 原町沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 12           | <8.9     | 12.2     | 福島県農業総合センター | 中層  |
| 12302 | マダイ           | 福島県    | 原釜沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <7.9     | <8.0     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12303 | マダイ           | 福島県    | 原町沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <9.2     | <6.5     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12304 | マダラ           | 福島県    | 新地沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 28           | 13.8     | 14.5     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12305 | マダラ           | 福島県    | 新地沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <6.4     | <7.9     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12306 | マツカワ          | 福島県    | 新地沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <8.5     | <7.2     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12307 | マトウダイ         | 福島県    | 原町沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 11           | <8.0     | 10.9     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12308 | マトウダイ         | 福島県    | 磯部沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <9.1     | <8.7     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12309 | マフグ           | 福島県    | 原町沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <11      | <7.6     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12310 | ミギガレイ(ニクモチ)   | 福島県    | 新地沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <6.7     | <8.1     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12311 | ミギガレイ(ニクモチ)   | 福島県    | 原町沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <8.9     | <7.1     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12312 | ミギガレイ(ニクモチ)   | 福島県    | 原町沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <11      | <7.5     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12313 | ミギガレイ(ニクモチ)   | 福島県    | 小高沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <6.7     | <6.6     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12314 | ミギガレイ(ニクモチ)   | 福島県    | 新地沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <9.4     | <7.9     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12315 | ミギガレイ(ニクモチ)   | 福島県    | 新地沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <8.7     | <7.9     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12316 | ムシガレイ         | 福島県    | 原町沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 20           | <6.4     | 20.1     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12317 | ムシガレイ         | 福島県    | 磯部沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 61           | 29.9     | 31.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12318 | ヤナギムシガレイ      | 福島県    | 新地沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <9.2     | <8.5     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12319 | ヤナギムシガレイ      | 福島県    | 原町沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <9.3     | <7.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12320 | ヤナギムシガレイ      | 福島県    | 原町沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 20           | 6.65     | 13.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12321 | ヤナギムシガレイ      | 福島県    | 小高沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 11           | <9.4     | 11.2     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12322 | ユメカサゴ         | 福島県    | 新地沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <7.6     | <7.3     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12323 | ユメカサゴ         | 福島県    | 原町沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <8.2     | <8.5     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12324 | ユメカサゴ         | 福島県    | 原町沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <6.5     | <6.9     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12325 | ユメカサゴ         | 福島県    | 小高沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <9.3     | <7.8     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12326 | ユメカサゴ         | 福島県    | 新地沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <8.9     | <5.8     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12327 | ケガニ           | 福島県    | 新地沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <7.0     | <6.8     | 福島県農業総合センター | 無脊椎 |
| 12328 | サルエビ          | 福島県    | 磯部沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <8.2     | <6.3     | 福島県農業総合センター | 無脊椎 |
| 12329 | スルメイカ(マイカ)    | 福島県    | 新地沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <6.1     | <7.9     | 福島県農業総合センター | 無脊椎 |
| 12330 | ミズダコ          | 福島県    | 新地沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <7.7     | <6.7     | 福島県農業総合センター | 無脊椎 |
| 12331 | ヤナギダコ         | 福島県    | 新地沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <7.2     | <5.5     | 福島県農業総合センター | 無脊椎 |
| 12332 | ヤリイカ          | 福島県    | 新地沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <8.0     | <7.4     | 福島県農業総合センター | 無脊椎 |
| 12333 | ヤリイカ          | 福島県    | 新地沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <11      | <7.8     | 福島県農業総合センター | 無脊椎 |
| 12334 | アサリ           | 福島県    | 松川浦                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <6.8     | <7.5     | 福島県農業総合センター | 無脊椎 |
| 12335 | オキナマコ         | 福島県    | 原町沖                  | 福島県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <7.1     | <7.3     | 福島県農業総合センター | 無脊椎 |
| 12336 | イワナ           | 福島県    | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川支流達沢川)  | -                         | H24.11.14 | 33           | 14.4     | 19.0     | 福島県農業総合センター | 淡水  |
| 12337 | イワナ           | 福島県    | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川支流達沢川)  | -                         | H24.11.14 | 34           | 13.2     | 20.5     | 福島県農業総合センター | 淡水  |
| 12338 | イワナ           | 福島県    | 喜多方市(阿賀川水系ノ戸川支流宮古川)  | -                         | H24.11.14 | 9.1          | 9.13     | <6.9     | 福島県農業総合センター | 淡水  |
| 12339 | イワナ           | 福島県    | 喜多方市(阿賀川水系ノ戸川支流早稲谷川) | -                         | H24.11.14 | 検出限界未満       | <7.6     | <6.5     | 福島県農業総合センター | 淡水  |
| 12340 | イワナ           | 福島県    | 喜多方市(阿賀川水系ノ戸川)       | -                         | H24.11.14 | 12           | <7.8     | 11.9     | 福島県農業総合センター | 淡水  |
| 12341 | イワナ           | 福島県    | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川支流達沢川)  | -                         | H24.11.14 | 11           | <9.4     | 10.7     | 福島県農業総合センター | 淡水  |
| 12342 | イワナ           | 福島県    | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川支流達沢川)  | -                         | H24.11.14 | 31           | 14.0     | 17.1     | 福島県農業総合センター | 淡水  |
| 12343 | イワナ           | 福島県    | 只見町(阿賀川水系只見川)        | -                         | H24.11.14 | 12           | <8.1     | 11.7     | 福島県農業総合センター | 淡水  |
| 12344 | イワナ           | 福島県    | 北塩原村(阿賀川水系日橋川支流大塩川)  | -                         | H24.11.14 | 39           | 12.9     | 26.2     | 福島県農業総合センター | 淡水  |
| 12345 | イワナ           | 福島県    | 只見町(田子倉湖)            | -                         | H24.11.14 | 11           | <11      | 11.4     | 福島県農業総合センター | 淡水  |
| 12346 | イワナ           | 福島県    | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川支流達沢川)  | -                         | H24.11.14 | 39           | 12.4     | 26.4     | 福島県農業総合センター | 淡水  |
| 12347 | ウグイ           | 福島県    | 只見町(阿賀川水系只見川)        | -                         | H24.11.14 | 検出限界未満       | <11      | <7.2     | 福島県農業総合センター | 淡水  |
| 12348 | ウグイ           | 福島県    | 喜多方市(阿賀川支流田付川)       | -                         | H24.11.14 | 17           | <8.3     | 16.8     | 福島県農業総合センター | 淡水  |
| 12349 | ウグイ           | 福島県    | 西会津町(阿賀川)            | -                         | H24.11.14 | 45           | 14.6     | 30.8     | 福島県農業総合センター | 淡水  |
| 12350 | ギンブナ          | 福島県    | 喜多方市(阿賀川水系大塩川支流堺見川)  | -                         | H24.11.14 | 30           | 8.64     | 21.6     | 福島県農業総合センター | 淡水  |

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

Table with columns: No, 魚種等, 都道府県名等, 採取地, 東日本太平洋海域における生産水域名, 公表日, 検査結果 (セシウム合計, セシウム-134, セシウム-137), 分析機関名, 生息層. Includes rows for various fish species like シンブリ, コイ, シロザケ, etc.

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものと。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等           | 都道府県名等          | 採取地                    | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名          | 生息層 |
|-------|---------------|-----------------|------------------------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|----------------|-----|
|       |               |                 |                        |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |                |     |
|       |               |                 |                        |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |                |     |
| 12424 | シログチ(イシモチ)    | 茨城県             | 北茨城市沖                  | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 4.9          | 1.68     | 3.2      | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |
| 12425 | スケトウダラ        | 茨城県             | 日立市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <5.48    | <6.38    | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 12426 | スケトウダラ        | 茨城県             | 東海村沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 11           | 4.09     | 6.46     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 12427 | スズキ           | 茨城県             | 東海村沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 17           | 6.52     | 10.6     | (財)日本分析センター    | 中層  |
| 12428 | スズキ           | 茨城県             | 鹿嶋市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 16           | 5.67     | 10.2     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 12429 | チダイ           | 茨城県             | 北茨城市沖                  | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <4.31    | <4.82    | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 12430 | チダイ           | 茨城県             | 日立市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <5.61    | <5.17    | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 12431 | チダイ           | 茨城県             | 大洗町沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <6.63    | <7.41    | いであ(株)         | 底層  |
| 12432 | ババガレイ         | 茨城県             | 日立市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <3.70    | <3.67    | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 12433 | ヒラメ           | 茨城県             | 北茨城市沖                  | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 14           | 4.56     | 9.05     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 12434 | ヒラメ           | 茨城県             | 日立市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 6.5          | 2.17     | 4.36     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 12435 | ヒラメ           | 茨城県             | 日立市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 9.4          | 4.12     | 5.26     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 12436 | ヒラメ           | 茨城県             | 日立市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 15           | 5.20     | 9.65     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 12437 | ヒラメ           | 茨城県             | ひたちなか市沖                | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 19           | 7.48     | 11.6     | いであ(株)         | 底層  |
| 12438 | ヒラメ           | 茨城県             | ひたちなか市沖                | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 21           | 7.78     | 13.4     | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 12439 | ヒラメ           | 茨城県             | ひたちなか市沖                | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 6.3          | 2.69     | 3.59     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 12440 | ヒラメ           | 茨城県             | 大洗町沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 3.0          | 1.13     | 1.82     | いであ(株)         | 底層  |
| 12441 | ヒラメ           | 茨城県             | 大洗町沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <6.70    | <5.91    | いであ(株)         | 底層  |
| 12442 | ヒラメ           | 茨城県             | 鉾田市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 8.7          | 3.36     | 5.38     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 12443 | ヒラメ           | 茨城県             | 鹿嶋市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 10           | 3.52     | 6.71     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |
| 12444 | ヒラメ           | 茨城県             | 鹿嶋市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 6.5          | 2.2      | 4.33     | 東北緑化環境保全(株)    | 底層  |
| 12445 | ヒラメ           | 茨城県             | 鹿嶋市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 4.9          | 1.92     | 2.96     | いであ(株)         | 底層  |
| 12446 | ヒラメ           | 茨城県             | 神栖市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 4.2          | 1.7      | 2.49     | いであ(株)         | 底層  |
| 12447 | ホウボウ          | 茨城県             | ひたちなか市沖                | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 7.1          | <7.25    | 7.06     | いであ(株)         | 底層  |
| 12448 | ホウボウ          | 茨城県             | 大洗町沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <7.67    | <7.66    | いであ(株)         | 底層  |
| 12449 | マガレイ          | 茨城県             | 北茨城市沖                  | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 5.7          | <4.22    | 5.71     | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 12450 | マガレイ          | 茨城県             | ひたちなか市沖                | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <5.00    | <7.32    | いであ(株)         | 底層  |
| 12451 | マコガレイ         | 茨城県             | 北茨城市沖                  | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 22           | 7.76     | 13.8     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 12452 | マコガレイ         | 茨城県             | 日立市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 6.3          | <3.65    | 6.28     | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 12453 | マコガレイ         | 茨城県             | ひたちなか市沖                | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 10           | <5.84    | 10       | いであ(株)         | 底層  |
| 12454 | マコガレイ         | 茨城県             | ひたちなか市沖                | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 21           | 6.15     | 14.9     | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 12455 | マコガレイ         | 茨城県             | 大洗町沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 8.9          | 3.3      | 5.64     | いであ(株)         | 底層  |
| 12456 | マダラ           | 茨城県             | 日立市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 18           | 7.79     | 10.2     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 12457 | マダラ           | 茨城県             | 東海村沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 22           | 8.17     | 14.1     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 12458 | マトウダイ         | 茨城県             | 北茨城市沖                  | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <5.78    | <5.66    | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 12459 | マトウダイ         | 茨城県             | ひたちなか市沖                | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 19           | 7.56     | 11.9     | いであ(株)         | 底層  |
| 12460 | マトウダイ         | 茨城県             | ひたちなか市沖                | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 11           | 4.39     | 6.99     | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 12461 | マフグ           | 茨城県             | ひたちなか市沖                | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <3.48    | <3.44    | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 12462 | ヤナギダコ         | 茨城県             | 日立市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.14 | 検出限界未満       | <0.457   | <0.591   | いであ(株)         | 無脊椎 |
| 12463 | ウナギ           | 茨城県             | 涸沼沖                    | -                         | H24.11.14 | 検出限界未満       | <6.30    | <5.51    | いであ(株)         | 淡水  |
| 12464 | ウナギ           | 茨城県             | ひたちなか市三反田地先(那珂川)       | -                         | H24.11.14 | 6.6          | <5.98    | 6.56     | (財)日本分析センター    | 淡水  |
| 12465 | ウナギ           | 茨城県             | ひたちなか市関戸田地先(那珂川)       | -                         | H24.11.14 | 23           | 7.19     | 16.2     | (財)日本分析センター    | 淡水  |
| 12466 | ウナギ           | 茨城県             | ひたちなか市三反田地先(那珂川)       | -                         | H24.11.14 | 27           | 10.7     | 15.8     | いであ(株)         | 淡水  |
| 12467 | ウナギ           | 茨城県             | 霞ヶ浦(西浦)                | -                         | H24.11.14 | 83           | 31.3     | 51.3     | (財)日本分析センター    | 淡水  |
| 12468 | シラウオ          | 茨城県             | 霞ヶ浦(西浦)                | -                         | H24.11.14 | 13           | <7.24    | 13.3     | (株)総合水研究所      | 淡水  |
| 12469 | テナガエビ         | 茨城県             | 霞ヶ浦(西浦)                | -                         | H24.11.14 | 35           | 15.1     | 19.7     | (株)総合水研究所      | 淡水  |
| 12470 | テナガエビ         | 茨城県             | 霞ヶ浦(北浦)                | -                         | H24.11.14 | 29           | 11.4     | 17.9     | いであ(株)         | 淡水  |
| 12471 | モツゴ           | 茨城県             | 霞ヶ浦(北浦)                | -                         | H24.11.14 | 21           | 7.71     | 13.2     | いであ(株)         | 淡水  |
| 12472 | ワカサギ          | 茨城県             | 霞ヶ浦(西浦)                | -                         | H24.11.14 | 22           | 9.24     | 13.1     | (株)総合水研究所      | 淡水  |
| 12473 | ワカサギ          | 茨城県             | 霞ヶ浦(北浦)                | -                         | H24.11.14 | 19           | 5.83     | 13.3     | いであ(株)         | 淡水  |
| 12474 | アサリ           | 千葉県             | 木更津漁場                  | -                         | H24.11.14 | 検出限界未満       | <0.522   | <0.554   | (株)総合水研究所      | 無脊椎 |
| 12475 | アサリ           | 千葉県             | 中里漁場                   | -                         | H24.11.14 | 検出限界未満       | <0.446   | <0.547   | (株)総合水研究所      | 無脊椎 |
| 12476 | アサリ           | 千葉県             | 久津間漁場                  | -                         | H24.11.14 | 検出限界未満       | <0.392   | <0.382   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 無脊椎 |
| 12477 | サンマ(全体)       | 全国さんま漁業協会       | 太平洋沖(N36° 38、E141° 8)  | 日立・鹿島沖                    | H24.11.14 | 検出限界未満       | <0.435   | <0.485   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 表層  |
| 12478 | メバチ           | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33° 00、E158° 00) | -                         | H24.11.14 | 0.93         | <0.439   | 0.926    | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 12479 | ビンナガ          | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33° 00、E158° 00) | -                         | H24.11.14 | 1.9          | 0.730    | 1.19     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 12480 | マサバ(可食部)      | 新潟県             | 新潟市                    | -                         | H24.11.14 | 検出限界未満       | <3.3     | <2.8     | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層  |
| 12481 | マサバ(内臓部)      | 新潟県             | 新潟市                    | -                         | H24.11.14 | 検出限界未満       | <3.1     | <3.2     | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層  |
| 12482 | スケトウダラ        | 北海道             | 胆振沖                    | 北海道沖                      | H24.11.15 | 0.54         | <0.428   | 0.544    | 東北緑化環境保全(株)    | 底層  |
| 12483 | アサバガレイ        | 北海道             | 胆振沖                    | 北海道沖                      | H24.11.15 | 検出限界未満       | <0.531   | <0.596   | いであ(株)         | 底層  |
| 12484 | シロザケ          | 北海道             | オホーツク沖                 | -                         | H24.11.15 | 検出限界未満       | <0.522   | <0.685   | いであ(株)         | 中層  |
| 12485 | スケトウダラ        | 北海道             | 檜山沖                    | -                         | H24.11.15 | 検出限界未満       | <0.524   | <0.446   | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 12486 | スルメイカ         | 北海道             | オホーツク沖                 | -                         | H24.11.15 | 検出限界未満       | <0.542   | <0.663   | いであ(株)         | 無脊椎 |
| 12487 | マダラ           | 北海道             | 釧路十勝沖                  | 北海道沖                      | H24.11.15 | 11           | 4.14     | 6.93     | 東北緑化環境保全(株)    | 底層  |
| 12488 | スケトウダラ        | 北海道             | 釧路十勝沖                  | 北海道沖                      | H24.11.15 | 検出限界未満       | <0.367   | <0.417   | 東北緑化環境保全(株)    | 底層  |
| 12489 | ヒメマス          | 青森県             | 十和田湖                   | -                         | H24.11.15 | 検出限界未満       | <4.88    | <5.76    | いであ(株)         | 淡水  |
| 12490 | マダラ(1kg以上)    | 青森県(全底連)        | 三沢市五川目沖                | 青森県沖                      | H24.11.15 | 26           | 9.48     | 16.5     | (財)日本分析センター    | 底層  |
| 12491 | マダラ(1kg以上・肝臓) | 青森県(全底連)        | 三沢市五川目沖                | 青森県沖                      | H24.11.15 | 検出限界未満       | <5.43    | <5.87    | (財)日本分析センター    | 底層  |
| 12492 | マダラ(1kg以上)    | 青森県(全底連)        | 六ヶ所村鷹架沖                | 青森県沖                      | H24.11.15 | 27           | 9.84     | 17.5     | (財)日本分析センター    | 底層  |
| 12493 | マダラ(1kg以上・精巢) | 青森県(全底連)        | 六ヶ所村鷹架沖                | 青森県沖                      | H24.11.15 | 5.2          | <5.85    | 5.18     | (財)日本分析センター    | 底層  |
| 12494 | ウグイ           | 岩手県             | 住田町内(気仙沼水系)            | -                         | H24.11.15 | 検出限界未満       | <4.96    | <5.17    | (公財)海洋生物環境研究所  | 淡水  |
| 12495 | ウグイ           | 岩手県             | 盛岡市内(雫石川水系)            | -                         | H24.11.15 | 14           | <7.32    | 13.5     | いであ(株)         | 淡水  |
| 12496 | ウグイ           | 岩手県             | 花巻市内(猿ヶ石川水系)           | -                         | H24.11.15 | 4.9          | <3.82    | 4.94     | (一財)九州環境管理協会   | 淡水  |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエツ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等        | 都道府県名等    | 採取地                     | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名         | 生息層 |
|-------|------------|-----------|-------------------------|-------------------|-----------|--------------|----------|----------|---------------|-----|
|       |            |           |                         |                   |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |               |     |
|       |            |           |                         |                   |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |               |     |
| 12497 | ウグイ        | 岩手県       | 花巻市内(豊沢川水系)             | -                 | H24.11.15 | 検出限界未満       | <4.11    | <4.13    | (一財)九州環境管理協会  | 淡水  |
| 12498 | ウグイ        | 岩手県       | 北上市内(和賀川水系)             | -                 | H24.11.15 | 検出限界未満       | <7.09    | <4.59    | (財)日本分析センター   | 淡水  |
| 12499 | キンメダイ      | 千葉県       | 外房沖                     | 千葉県沖              | H24.11.15 | 2.2          | 0.728    | 1.5      | (財)日本分析センター   | 底層  |
| 12500 | マルソウダ      | 千葉県       | 東京湾                     | -                 | H24.11.15 | 1.4          | 0.494    | 0.881    | 東北緑化環境保全(株)   | 中層  |
| 12501 | スズキ        | 千葉県       | 東京湾                     | -                 | H24.11.15 | 5.6          | 2.18     | 3.39     | (財)日本分析センター   | 中層  |
| 12502 | サンマ(全体)    | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 20, E142° 20) | 三陸北部沖             | H24.11.15 | 検出限界未満       | <0.533   | <0.497   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層  |
| 12503 | トラフグ       | 養殖 兵庫県    | 南あわじ市                   | -                 | H24.11.15 | 検出限界未満       | <5.0     | <5.0     | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層  |
| 12504 | サンマ(全体)    | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 15, E142° 21) | 三陸北部沖             | H24.11.15 | 検出限界未満       | <0.501   | <0.491   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層  |
| 12505 | サンマ(全体)    | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 17, E142° 24) | 三陸北部沖             | H24.11.15 | 検出限界未満       | <0.417   | <0.446   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層  |
| 12506 | サンマ(全体)    | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N36° 35, E141° 16) | 日立・鹿島沖            | H24.11.15 | 検出限界未満       | <0.370   | <0.319   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層  |
| 12507 | サンマ(全体)    | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 35, E142° 23) | 三陸北部沖             | H24.11.15 | 検出限界未満       | <0.412   | <0.439   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層  |
| 12508 | マダラ        | 北海道       | 渡島沖                     | -                 | H24.11.16 | 6.0          | 2.10     | 3.92     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12509 | シロザケ       | 北海道       | 北海道・青森県沖太平洋             | 北海道・青森県沖太平洋       | H24.11.16 | 検出限界未満       | <0.459   | <0.399   | (財)日本分析センター   | 中層  |
| 12510 | スルメイカ      | 北海道       | 根室沖                     | -                 | H24.11.16 | 検出限界未満       | <0.535   | <0.466   | (財)日本分析センター   | 無脊椎 |
| 12511 | ヤマトシジミ     | 青森県       | 小川原湖                    | -                 | H24.11.16 | 検出限界未満       | <6.33    | <5.71    | いであ(株)        | 淡水  |
| 12512 | ワカサギ       | 青森県       | 小川原湖                    | -                 | H24.11.16 | 検出限界未満       | <5.15    | <5.36    | いであ(株)        | 淡水  |
| 12513 | シラウオ       | 青森県       | 小川原湖                    | -                 | H24.11.16 | 検出限界未満       | <5.82    | <5.35    | いであ(株)        | 淡水  |
| 12514 | ヤマトシジミ     | 青森県       | 十三湖                     | -                 | H24.11.16 | 検出限界未満       | <5.85    | <4.91    | (財)日本分析センター   | 淡水  |
| 12515 | マダラ(1kg以上) | 青森県       | 深浦町舳舺沖                  | -                 | H24.11.16 | 検出限界未満       | <0.347   | <0.439   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層  |
| 12516 | マダラ        | 岩手県       | 久慈市沖                    | 岩手県沖              | H24.11.16 | 22           | 7.91     | 13.9     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12517 | マダラ        | 岩手県       | 久慈市沖                    | 岩手県沖              | H24.11.16 | 14           | 4.54     | 9.16     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12518 | マダラ        | 岩手県(全底連)  | 普代村沖                    | 岩手県沖              | H24.11.16 | 5.8          | <5.05    | 5.81     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12519 | マダラ        | 岩手県(全底連)  | 普代村沖                    | 岩手県沖              | H24.11.16 | 検出限界未満       | <3.67    | <2.63    | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12520 | マダラ        | 岩手県       | 普代村沖                    | 岩手県沖              | H24.11.16 | 7.7          | 2.74     | 4.96     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12521 | マダラ        | 岩手県       | 普代村沖                    | 岩手県沖              | H24.11.16 | 11           | 3.94     | 7.02     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12522 | マダラ        | 岩手県       | 宮古市沖                    | 岩手県沖              | H24.11.16 | 16           | 5.92     | 9.64     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12523 | マダラ        | 岩手県       | 宮古市沖                    | 岩手県沖              | H24.11.16 | 検出限界未満       | <3.70    | <3.68    | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12524 | マダラ        | 岩手県       | 宮古市沖                    | 岩手県沖              | H24.11.16 | 26           | 9.65     | 16.7     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12525 | マダラ        | 岩手県       | 宮古市沖                    | 岩手県沖              | H24.11.16 | 17           | 6.04     | 10.8     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12526 | マダラ        | 岩手県       | 宮古市沖                    | 岩手県沖              | H24.11.16 | 15           | 5.41     | 9.75     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12527 | マダラ        | 岩手県       | 宮古市沖                    | 岩手県沖              | H24.11.16 | 9.2          | 3.23     | 5.95     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12528 | シロザケ       | 岩手県       | 久慈市沖                    | 三陸北部沖             | H24.11.16 | 検出限界未満       | <0.419   | <0.479   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層  |
| 12529 | シロザケ       | 岩手県       | 宮古市沖                    | 三陸北部沖             | H24.11.16 | 検出限界未満       | <4.41    | <5.17    | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 12530 | シロザケ       | 岩手県       | 釜石市沖                    | 三陸北部沖             | H24.11.16 | 検出限界未満       | <0.394   | <0.373   | (財)日本分析センター   | 中層  |
| 12531 | シロザケ       | 岩手県       | 大船渡市沖                   | 三陸北部沖             | H24.11.16 | 検出限界未満       | <6.66    | <7.13    | (株)総合水研究所     | 中層  |
| 12532 | シロザケ(卵巣)   | 岩手県       | 久慈市沖                    | 三陸北部沖             | H24.11.16 | 検出限界未満       | <4.40    | <4.26    | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 12533 | シロザケ(卵巣)   | 岩手県       | 宮古市沖                    | 三陸北部沖             | H24.11.16 | 検出限界未満       | <5.11    | <5.31    | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 12534 | シロザケ(卵巣)   | 岩手県       | 釜石市沖                    | 三陸北部沖             | H24.11.16 | 検出限界未満       | <5.85    | <6.23    | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 12535 | シロザケ(卵巣)   | 岩手県       | 大船渡市沖                   | 三陸北部沖             | H24.11.16 | 検出限界未満       | <7.24    | <7.58    | (株)総合水研究所     | 中層  |
| 12536 | スルメイカ      | 岩手県(全底連)  | 普代村沖                    | 三陸北部沖             | H24.11.16 | 検出限界未満       | <3.07    | <3.22    | (一財)九州環境管理協会  | 無脊椎 |
| 12537 | ゴマサバ       | 岩手県       | 宮古市沖                    | 三陸北部沖             | H24.11.16 | 検出限界未満       | <5.58    | <5.69    | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 12538 | ゴマサバ       | 岩手県       | 大船渡市沖                   | 三陸北部沖             | H24.11.16 | 検出限界未満       | <6.53    | <7.75    | (株)総合水研究所     | 中層  |
| 12539 | ブリ         | 岩手県       | 久慈市沖                    | 三陸北部沖             | H24.11.16 | 検出限界未満       | <5.01    | <4.98    | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 12540 | ブリ         | 岩手県       | 宮古市沖                    | 三陸北部沖             | H24.11.16 | 検出限界未満       | <4.86    | <5.17    | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 12541 | ブリ         | 岩手県       | 釜石市沖                    | 三陸北部沖             | H24.11.16 | 1.9          | 0.803    | 1.13     | (財)日本分析センター   | 中層  |
| 12542 | ブリ         | 岩手県       | 大船渡市沖                   | 三陸北部沖             | H24.11.16 | 2.6          | 0.790    | 1.78     | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層  |
| 12543 | サワラ        | 岩手県       | 久慈市沖                    | 岩手県沖              | H24.11.16 | 検出限界未満       | <5.30    | <5.25    | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 12544 | サワラ        | 岩手県       | 陸前高田市沖                  | 岩手県沖              | H24.11.16 | 検出限界未満       | <4.78    | <5.56    | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 12545 | スケトウダラ     | 岩手県       | 久慈市沖                    | 岩手県沖              | H24.11.16 | 0.74         | <0.408   | 0.736    | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層  |
| 12546 | マコガレイ      | 岩手県       | 宮古市沖                    | 岩手県沖              | H24.11.16 | 検出限界未満       | <4.70    | <5.26    | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 12547 | マガレイ       | 岩手県       | 岩手県沖                    | 岩手県沖              | H24.11.16 | 検出限界未満       | <7.06    | <6.83    | (株)総合水研究所     | 底層  |
| 12548 | ババガレイ      | 岩手県       | 岩手県沖                    | 岩手県沖              | H24.11.16 | 検出限界未満       | <6.33    | <5.87    | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 12549 | ヒラメ        | 岩手県       | 宮古市沖                    | 岩手県沖              | H24.11.16 | 検出限界未満       | <6.40    | <6.07    | いであ(株)        | 底層  |
| 12550 | ヒラメ        | 岩手県       | 釜石市沖                    | 岩手県沖              | H24.11.16 | 8.5          | <6.87    | 8.53     | いであ(株)        | 底層  |
| 12551 | ヒラメ        | 岩手県       | 大船渡市沖                   | 岩手県沖              | H24.11.16 | 検出限界未満       | <4.62    | <5.80    | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 12552 | クロソイ       | 岩手県       | 久慈市沖                    | 岩手県沖              | H24.11.16 | 検出限界未満       | <6.10    | <5.53    | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 12553 | クロソイ       | 岩手県       | 釜石市沖                    | 岩手県沖              | H24.11.16 | 検出限界未満       | <7.24    | <6.86    | いであ(株)        | 底層  |
| 12554 | アイナメ       | 岩手県       | 宮古市沖                    | 岩手県沖              | H24.11.16 | 検出限界未満       | <6.68    | <5.92    | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 12555 | ミズダコ       | 岩手県       | 岩手県沖                    | 岩手県沖              | H24.11.16 | 検出限界未満       | <5.15    | <5.04    | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 |
| 12556 | スズキ        | 岩手県       | 久慈市沖                    | 岩手県沖              | H24.11.16 | 0.76         | <0.408   | 0.762    | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層  |
| 12557 | スズキ        | 岩手県       | 釜石市沖                    | 岩手県沖              | H24.11.16 | 9.2          | <4.22    | 9.17     | (一財)九州環境管理協会  | 中層  |
| 12558 | マアナゴ       | 岩手県       | 釜石市沖                    | 岩手県沖              | H24.11.16 | 検出限界未満       | <6.20    | <6.38    | いであ(株)        | 底層  |
| 12559 | マトウダイ      | 岩手県       | 久慈市沖                    | 岩手県沖              | H24.11.16 | 9.0          | <4.49    | 8.95     | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 12560 | マダラ(幼魚)    | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖              | H24.11.16 | 36           | 13.2     | 23.2     | 宮城県           | 底層  |
| 12561 | スズキ        | 宮城県       | 金華山～江の島沖                | 宮城県沖              | H24.11.16 | 33           | 8.41     | 24.3     | 宮城県           | 中層  |
| 12562 | スズキ        | 宮城県       | 気仙沼市唐桑沖                 | 宮城県沖              | H24.11.16 | 20           | 8.52     | 11.6     | (一財)九州環境管理協会  | 中層  |
| 12563 | マダラ        | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖              | H24.11.16 | 6.1          | 2.06     | 4.01     | 東北緑化環境保全(株)   | 底層  |
| 12564 | スズキ        | 宮城県       | 金華山～江の島沖                | 宮城県沖              | H24.11.16 | 26           | 9.10     | 16.5     | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層  |
| 12565 | スズキ        | 宮城県       | 金華山～江の島沖                | 宮城県沖              | H24.11.16 | 10           | 4.10     | 6.12     | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層  |
| 12566 | マダラ        | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖              | H24.11.16 | 3.4          | <2.87    | 3.43     | (一財)九州環境管理協会  | 底層  |
| 12567 | ヒラメ        | 宮城県       | 女川湾                     | 宮城県沖              | H24.11.16 | 2.0          | 0.947    | 1.02     | いであ(株)        | 底層  |
| 12568 | マダラ        | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖              | H24.11.16 | 検出限界未満       | <6.37    | <6.66    | (株)総合水研究所     | 底層  |
| 12569 | マサバ        | 宮城県       | 三陸南部沖(金華山以北)            | 三陸南部沖             | H24.11.16 | 0.89         | <0.512   | 0.892    | (株)総合水研究所     | 中層  |

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエソボラ、エソボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

Table with columns: No, 魚種等, 都道府県名等, 採取地, 東日本太平洋海域における生産水域名, 公表日, セシウム合計, 検査結果 (セシウム-134, セシウム-137), 分析機関名, 生息層. Rows include various fish species like スケトウダラ, ヒラメ, マコガレイ, etc., with their respective detection locations and results.

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100<sup>ベクレル</sup>/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、オアメエツ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等           | 都道府県名等          | 採取地                     | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名         | 生息層  |
|-------|---------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|---------------|------|
|       |               |                 |                         |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |               |      |
|       |               |                 |                         |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |               |      |
| 12643 | カツオ           | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 27, E170°)    | -                         | H24.11.19 | 検出限界未満(<20)  | -        | -        | (株)エコプロ・リサーチ  | 表層   |
| 12644 | マダラ           | 北海道             | 日高沖                     | 北海道沖                      | H24.11.20 | 6.8          | 2.85     | 3.99     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層   |
| 12645 | ザンマ(全体)       | 全国さんま漁業協会       | 太平洋沖(N36° 21, E141° 29) | 日立・鹿島沖                    | H24.11.19 | 検出限界未満       | <0.414   | <0.575   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層   |
| 12646 | シラス           | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <9.5     | <7.7     | 福島県農業総合センター   | ごく表層 |
| 12647 | アイナメ          | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 210          | 77.3     | 133      | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12648 | アイナメ          | 福島県             | 豊間沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 92           | 34.5     | 57.5     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12649 | アイナメ          | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 65           | 23.0     | 42.4     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12650 | アカムツ          | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <7.6     | <7.1     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12651 | イシガレイ         | 福島県             | 江名沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 190          | 76.7     | 117      | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12652 | ウスメバル         | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 160          | 61.9     | 102      | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12653 | ウスメバル         | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 70           | 28.8     | 41.3     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12654 | ウスメバル         | 福島県             | 豊間沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 110          | 43.7     | 64.8     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12655 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | 福島県             | 小浜沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 12           | <9.4     | 12.3     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12656 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 12           | <8.4     | 12.3     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12657 | カタクチイワシ       | 福島県             | 豊間沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <8.5     | <7.7     | 福島県農業総合センター   | 表層   |
| 12658 | キアンコウ         | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <8.7     | <6.8     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12659 | ギス            | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <9.5     | <7.8     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12660 | キツネメバル        | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <9.2     | <8.7     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12661 | キツネメバル        | 福島県             | 豊間沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 270          | 96.1     | 172      | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12662 | クロソイ          | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 180          | 67.9     | 110      | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12663 | クロソイ          | 福島県             | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 10           | <8.4     | 10.1     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12664 | クロダイ          | 福島県             | 沼之内沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 75           | 30.5     | 44.2     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12665 | コモンカスベ        | 福島県             | 沼之内沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 360          | 128      | 235      | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12666 | サワラ           | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <6.2     | <6.4     | 福島県農業総合センター   | 中層   |
| 12667 | シロザケ          | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <7.3     | <6.9     | 福島県農業総合センター   | 中層   |
| 12668 | シロザケ          | 福島県             | 沼之内沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <8.7     | <7.2     | 福島県農業総合センター   | 中層   |
| 12669 | シロメバル         | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 230          | 75.0     | 150      | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12670 | スズキ           | 福島県             | 沼之内沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 110          | 34.4     | 72.9     | 福島県農業総合センター   | 中層   |
| 12671 | ニギス           | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <8.7     | <7.9     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12672 | ニベ            | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 35           | 15.9     | 19.0     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12673 | ハクガレイ(ナメタガレイ) | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 6.6          | <6.0     | 6.56     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12674 | ヒラメ           | 福島県             | 沼之内沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 15           | <9.0     | 15.4     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12675 | ヒラメ           | 福島県             | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 36           | 18.8     | 16.8     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12676 | ヒラメ           | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 63           | 16.0     | 47.0     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12677 | ブリ            | 福島県             | 沼之内沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <11      | <8.0     | 福島県農業総合センター   | 中層   |
| 12678 | マアジ           | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 7.4          | <7.5     | 7.44     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12679 | マアナゴ          | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <7.3     | <6.6     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12680 | マダラ           | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 41           | 13.5     | 27.8     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12681 | マトウダイ         | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <7.7     | <8.1     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12682 | ミギガレイ(ニクモチ)   | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <8.2     | <6.8     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12683 | ヤナギムシガレイ      | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 12           | <8.1     | 12.1     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12684 | ユメカサゴ         | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 10           | <9.6     | 10.3     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12685 | ガザミ           | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <7.6     | <7.3     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎  |
| 12686 | スルメイカ(マイカ)    | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <8.3     | <6.5     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎  |
| 12687 | マダコ           | 福島県             | 小浜沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <5.6     | <6.4     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎  |
| 12688 | マダコ           | 福島県             | 四倉沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <6.6     | <6.9     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎  |
| 12689 | ヤナギダコ         | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <11      | <8.4     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎  |
| 12690 | ヤリイカ          | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <8.9     | <8.4     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎  |
| 12691 | シラス           | 福島県             | 原釜沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <7.5     | <8.0     | 福島県農業総合センター   | ごく表層 |
| 12692 | シラス           | 福島県             | 新地沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <8.6     | <6.7     | 福島県農業総合センター   | ごく表層 |
| 12693 | シラス           | 福島県             | 原町沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <7.7     | <7.3     | 福島県農業総合センター   | ごく表層 |
| 12694 | シラス           | 福島県             | 原町沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <7.5     | <7.3     | 福島県農業総合センター   | ごく表層 |
| 12695 | アイナメ          | 福島県             | 磯部沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 77           | 33.8     | 43.3     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12696 | アイナメ          | 福島県             | 原釜沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 49           | 20.4     | 28.8     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12697 | アイナメ          | 福島県             | 原町沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 59           | 20.3     | 38.8     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12698 | アイナメ          | 福島県             | 広野沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 430          | 162      | 269      | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12699 | アカガレイ         | 福島県             | 原釜沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <7.7     | <7.6     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12700 | アカガレイ         | 福島県             | 原釜沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 29           | 9.84     | 18.8     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12701 | イカナゴ          | 福島県             | 原釜沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 25           | 8.68     | 16.0     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12702 | イシガレイ         | 福島県             | 磯部沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 67           | 24.8     | 41.7     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12703 | イシガレイ         | 福島県             | 原釜沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 36           | 13.7     | 22.7     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12704 | イシガレイ         | 福島県             | 新地沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 77           | 28.7     | 48.0     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12705 | イシガレイ         | 福島県             | 原町沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 59           | 22.8     | 36.0     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12706 | イシガレイ         | 福島県             | 原釜沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 82           | 25.9     | 56.5     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12707 | イシガレイ         | 福島県             | 富岡沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 13           | <8.0     | 12.6     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12708 | ウスメバル         | 福島県             | 大熊沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 170          | 69.1     | 102      | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12709 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | 福島県             | 原釜沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <7.8     | <8.5     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12710 | カナガシラ         | 福島県             | 新地沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <9.1     | <7.8     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12711 | カナガシラ         | 福島県             | 原釜沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 9.2          | <6.8     | 9.23     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12712 | カナガシラ         | 福島県             | 富岡沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 12           | <7.7     | 11.5     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12713 | キチジ           | 福島県             | 原釜沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <8.9     | <7.7     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12714 | キチジ           | 福島県             | 原釜沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <7.8     | <7.2     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 12715 | クロダイ          | 福島県             | 新地沖                     | 福島県沖                      | H24.11.21 | 24           | 11.0     | 13.2     | 福島県農業総合センター   | 底層   |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエソボラ、エソボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等           | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名       | 生息層 |
|-------|---------------|--------|-----|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|-------------|-----|
|       |               |        |     |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |             |     |
|       |               |        |     |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |             |     |
| 12716 | コモンカスベ        | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 40           | 18.4     | 21.7     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12717 | コモンカスベ        | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 11           | <9.0     | 10.5     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12718 | コモンカスベ        | 福島県    | 富岡沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 120          | 50.0     | 72.0     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12719 | コモンカスベ        | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 330          | 122      | 206      | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12720 | サマガレイ         | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <9.1     | <9.2     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12721 | サワラ           | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <9.1     | <8.1     | 福島県農業総合センター | 中層  |
| 12722 | ショウサイフグ       | 福島県    | 富岡沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 12           | <8.8     | 11.7     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12723 | シログチ          | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <8.3     | <8.3     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12724 | シログチ          | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 6.5          | <8.3     | 6.48     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12725 | シロザケ          | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <7.5     | <6.8     | 福島県農業総合センター | 中層  |
| 12726 | シロメバル         | 福島県    | 大熊沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 300          | 108      | 194      | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12727 | シロメバル         | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 170          | 73.6     | 96.0     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12728 | スズキ           | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 16           | <7.8     | 16.2     | 福島県農業総合センター | 中層  |
| 12729 | スズキ           | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 390          | 138      | 256      | 福島県農業総合センター | 中層  |
| 12730 | スズキ           | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 43           | 18.2     | 24.3     | 福島県農業総合センター | 中層  |
| 12731 | スズキ           | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 110          | 44.7     | 64.8     | 福島県農業総合センター | 中層  |
| 12732 | スズキ           | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 8.2          | <7.9     | 8.20     | 福島県農業総合センター | 中層  |
| 12733 | スズキ           | 福島県    | 富岡沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 110          | 42.0     | 65.3     | 福島県農業総合センター | 中層  |
| 12734 | チダイ           | 福島県    | 富岡沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 25           | <9.8     | 25.2     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12735 | チダイ           | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 10           | <7.8     | 9.98     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12736 | テナガダラ         | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 10           | <7.7     | 10.0     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12737 | ニベ            | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 44           | 18.2     | 26.0     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12738 | ヌマガレイ         | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 20           | <11      | 19.6     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12739 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 33           | 14.3     | 18.7     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12740 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 840          | 318      | 521      | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12741 | ヒガンフグ         | 福島県    | 富岡沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 14           | <9.0     | 13.6     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12742 | ヒラメ           | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 35           | 13.0     | 22.3     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12743 | ヒラメ           | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 14           | <8.3     | 13.5     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12744 | ヒラメ           | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 24           | 8.12     | 16.0     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12745 | ヒラメ           | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 49           | 18.9     | 30.3     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12746 | ヒラメ           | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 61           | 31.4     | 30.0     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12747 | ヒラメ           | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 20           | 8.43     | 11.9     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12748 | ヒラメ           | 福島県    | 富岡沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 130          | 38.7     | 92.6     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12749 | ヒラメ           | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 240          | 84.3     | 155      | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12750 | ブリ            | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <7.1     | <7.6     | 福島県農業総合センター | 中層  |
| 12751 | ブリ            | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <7.7     | <6.5     | 福島県農業総合センター | 中層  |
| 12752 | ホウボウ          | 福島県    | 富岡沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 25           | 14.3     | 10.9     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12753 | マアジ           | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <8.5     | <8.0     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12754 | マアジ           | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 7.9          | <9.1     | 7.92     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12755 | マアナゴ          | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <7.1     | <7.7     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12756 | マアナゴ          | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <8.6     | <7.1     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12757 | マアナゴ          | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 23           | 12.4     | 10.5     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12758 | マガレイ          | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 27           | 10.3     | 16.6     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12759 | マガレイ          | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <8.2     | <6.9     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12760 | マガレイ          | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 18           | <8.9     | 18.3     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12761 | マガレイ          | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <8.9     | <8.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12762 | マガレイ          | 福島県    | 富岡沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 70           | 32.5     | 37.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12763 | マコガレイ         | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 8.7          | <8.1     | 8.73     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12764 | マコガレイ         | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <8.1     | <8.3     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12765 | マコガレイ         | 福島県    | 富岡沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 75           | 23.0     | 51.6     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12766 | マゴチ           | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 14           | <9.3     | 13.5     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12767 | マゴチ           | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 370          | 139      | 230      | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12768 | マダラ           | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 10           | <9.9     | 10.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12769 | マダラ           | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 45           | 18.8     | 26.5     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12770 | マトウダイ         | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 15           | <7.9     | 15.3     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12771 | マトウダイ         | 福島県    | 富岡沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 10           | <7.5     | 10.0     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12772 | マフグ           | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <6.9     | <6.0     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12773 | マフグ           | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <9.2     | <7.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12774 | ムシガレイ         | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <6.5     | <7.8     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12775 | ムシガレイ         | 福島県    | 富岡沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 92           | 28.9     | 63.3     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12776 | ムラソイ          | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 1100         | 384      | 668      | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12777 | メイトガレイ        | 福島県    | 富岡沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 35           | 14.6     | 20.0     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 12778 | イダコ           | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <6.7     | <8.4     | 福島県農業総合センター | 無脊椎 |
| 12779 | イダコ           | 福島県    | 富岡沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <7.6     | <5.9     | 福島県農業総合センター | 無脊椎 |
| 12780 | ジンドウイカ        | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <8.8     | <6.2     | 福島県農業総合センター | 無脊椎 |
| 12781 | ジンドウイカ        | 福島県    | 富岡沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <11      | <9.0     | 福島県農業総合センター | 無脊椎 |
| 12782 | ズワイガニ(オス)     | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <6.5     | <6.2     | 福島県農業総合センター | 無脊椎 |
| 12783 | ズワイガニ(メス)     | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <8.7     | <8.3     | 福島県農業総合センター | 無脊椎 |
| 12784 | ズワイガニ(メス)     | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <9.0     | <8.5     | 福島県農業総合センター | 無脊椎 |
| 12785 | ヒラツメガニ        | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <8.7     | <7.7     | 福島県農業総合センター | 無脊椎 |
| 12786 | ホッコクアカエビ      | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <6.1     | <7.8     | 福島県農業総合センター | 無脊椎 |
| 12787 | ヤリイカ          | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <8.4     | <7.3     | 福島県農業総合センター | 無脊椎 |
| 12788 | アサリ           | 福島県    | 松川浦 | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <7.7     | <8.0     | 福島県農業総合センター | 無脊椎 |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエソボラ、エソボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等         | 都道府県名等 | 採取地              | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名          | 生息層 |
|-------|-------------|--------|------------------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|----------------|-----|
|       |             |        |                  |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |                |     |
|       |             |        |                  |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |                |     |
| 12789 | チヂミエソボラ     | 福島県    | 原釜沖              | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <7.1     | <8.8     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎 |
| 12790 | チヂミエソボラ     | 福島県    | 原釜沖              | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <7.4     | <6.0     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎 |
| 12791 | シロザケ        | 福島県    | 相馬市(宇多川)         | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <8.8     | <7.6     | 福島県農業総合センター    | 中層  |
| 12792 | シロザケ(卵巣)    | 福島県    | 相馬市(宇多川)         | 福島県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <7.1     | <5.6     | 福島県農業総合センター    | 中層  |
| 12793 | ワカサギ        | 福島県    | 北塩原村(松原湖)        | -                         | H24.11.21 | 64           | 20.3     | 44.1     | 福島県農業総合センター    | 淡水  |
| 12794 | 会津ユキマス      | 養殖 福島県 | 西郷村              | -                         | H24.11.21 | 検出限界未満       | <7.2     | <8.4     | 福島県農業総合センター    | 淡水  |
| 12795 | イワナ         | 養殖 福島県 | 檜枝岐村             | -                         | H24.11.21 | 検出限界未満       | <7.5     | <6.6     | 福島県農業総合センター    | 淡水  |
| 12796 | イワナ         | 養殖 福島県 | 南会津町             | -                         | H24.11.21 | 検出限界未満       | <9.1     | <8.7     | 福島県農業総合センター    | 淡水  |
| 12797 | イワナ         | 養殖 福島県 | 西郷村              | -                         | H24.11.21 | 検出限界未満       | <8.1     | <6.7     | 福島県農業総合センター    | 淡水  |
| 12798 | イワナ         | 養殖 福島県 | 川内村              | -                         | H24.11.21 | 検出限界未満       | <7.3     | <6.7     | 福島県農業総合センター    | 淡水  |
| 12799 | カタクチイワシ     | 茨城県    | 大洗町沖             | 日立・鹿島沖                    | H24.11.21 | 8.6          | 3.06     | 5.55     | いであ(株)         | 表層  |
| 12800 | ヒラマサ        | 茨城県    | 日立市沖             | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 4.2          | 1.19     | 3.03     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 12801 | ブリ          | 茨城県    | 日立市沖             | 日立・鹿島沖                    | H24.11.21 | 5.3          | 1.94     | 3.38     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 12802 | マイワシ        | 茨城県    | 日立市沖             | 日立・鹿島沖                    | H24.11.21 | 検出限界未満       | <6.97    | <5.85    | いであ(株)         | 表層  |
| 12803 | アイナメ        | 茨城県    | ひたちなか市沖          | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 18           | 7.41     | 10.3     | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 12804 | アオメエソ(メヒカリ) | 茨城県    | ひたちなか市沖          | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <2.1     | <2.1     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 12805 | マアナゴ        | 茨城県    | 日立市沖             | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 6.1          | <7.12    | 6.12     | いであ(株)         | 底層  |
| 12806 | アコウ(キアンコウ)  | 茨城県    | 大洗町沖             | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 7.2          | 3.67     | 3.57     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 12807 | イシガレイ       | 茨城県    | 日立市沖             | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 7.2          | 2.91     | 4.30     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 12808 | イシガレイ       | 茨城県    | 大洗町沖             | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 9.0          | 3.34     | 5.62     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |
| 12809 | エゾイソアイナメ    | 茨城県    | 日立市沖             | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 6.4          | 2.43     | 3.94     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 12810 | エゾイソアイナメ    | 茨城県    | ひたちなか市沖          | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 10           | 4.38     | 5.84     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 12811 | キツネメバル      | 茨城県    | ひたちなか市沖          | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 15           | <7.60    | 14.7     | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 12812 | コモンカスベ      | 茨城県    | 北茨城市沖            | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 61           | 22.1     | 39.2     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 12813 | コモンカスベ      | 茨城県    | 大洗町沖             | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 23           | 8.38     | 15       | いであ(株)         | 底層  |
| 12814 | ショウサイフグ     | 茨城県    | 北茨城市沖            | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 16           | 6.19     | 10.1     | いであ(株)         | 底層  |
| 12815 | ショウサイフグ     | 茨城県    | 鹿嶋市沖             | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 4.7          | 2.13     | 2.59     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |
| 12816 | シロメバル       | 茨城県    | ひたちなか市沖          | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 29           | 11.1     | 18.3     | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 12817 | スズキ         | 茨城県    | 日立市沖             | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 27           | 10.5     | 16.5     | 茨城県環境放射線監視センター | 中層  |
| 12818 | スズキ         | 茨城県    | 大洗町沖             | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 22           | 8.19     | 14.1     | 茨城県環境放射線監視センター | 中層  |
| 12819 | スズキ         | 茨城県    | 鹿嶋市沖             | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 43           | 15.8     | 27.6     | 東北緑化環境保全(株)    | 中層  |
| 12820 | チダイ         | 茨城県    | 北茨城市沖            | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <5.57    | <4.38    | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 12821 | ヒラメ         | 茨城県    | 北茨城市沖            | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 21           | 7.47     | 13.4     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 12822 | ヒラメ         | 茨城県    | 日立市沖             | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 8.3          | 2.26     | 5.99     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 12823 | ヒラメ         | 茨城県    | 日立市沖             | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 5.7          | 2.36     | 3.33     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 12824 | ヒラメ         | 茨城県    | 東海村沖             | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 15           | 6.96     | 7.55     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 12825 | ヒラメ         | 茨城県    | ひたちなか市沖          | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 3.4          | 1.25     | 2.14     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |
| 12826 | ヒラメ         | 茨城県    | ひたちなか市沖          | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 21           | 7.85     | 13.2     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |
| 12827 | ヒラメ         | 茨城県    | 大洗町沖             | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 6.8          | 2.43     | 4.38     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |
| 12828 | ヒラメ         | 茨城県    | 鹿嶋市沖             | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 4.9          | <6.52    | 4.93     | 東北緑化環境保全(株)    | 底層  |
| 12829 | ヒラメ         | 茨城県    | 鹿嶋市沖             | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 7.5          | 2.75     | 4.77     | いであ(株)         | 底層  |
| 12830 | マコガレイ       | 茨城県    | 北茨城市沖            | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 32           | 11.8     | 20.4     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 12831 | マコガレイ       | 茨城県    | ひたちなか市沖          | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <5.50    | <5.51    | いであ(株)         | 底層  |
| 12832 | マダイ         | 茨城県    | ひたちなか市沖          | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <5.16    | <5.82    | いであ(株)         | 底層  |
| 12833 | マダイ         | 茨城県    | 鹿嶋市沖             | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 14           | 5.85     | 8.54     | 東北緑化環境保全(株)    | 底層  |
| 12834 | マダラ         | 茨城県    | ひたちなか市沖          | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 16           | 5.32     | 10.4     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 12835 | マダラ         | 茨城県    | 神栖市沖             | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <7.19    | <6.41    | いであ(株)         | 底層  |
| 12836 | マダラ         | 茨城県    | 神栖市沖             | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 14           | 6.63     | 6.9      | いであ(株)         | 底層  |
| 12837 | マトウダイ       | 茨城県    | 北茨城市沖            | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 9.8          | 4.43     | 5.33     | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 12838 | マトウダイ       | 茨城県    | 日立市沖             | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 14           | <6.17    | 13.6     | いであ(株)         | 底層  |
| 12839 | マトウダイ       | 茨城県    | ひたちなか市沖          | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <5.76    | <6.06    | いであ(株)         | 底層  |
| 12840 | マトウダイ       | 茨城県    | ひたちなか市沖          | 茨城県沖                      | H24.11.21 | 9.7          | <7.07    | 9.69     | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 12841 | ウナギ         | 茨城県    | ひたちなか市三反田地先(那珂川) | -                         | H24.11.21 | 29           | 12.9     | 16.2     | いであ(株)         | 淡水  |
| 12842 | ウナギ         | 茨城県    | 水戸市若宮町地先(那珂川)    | -                         | H24.11.21 | 110          | 42.5     | 72       | いであ(株)         | 淡水  |
| 12843 | ウナギ         | 茨城県    | 水戸市若宮町地先(那珂川)    | -                         | H24.11.21 | 24           | 8.36     | 16       | (公財)海洋生物環境研究所  | 淡水  |
| 12844 | ウナギ         | 茨城県    | ひたちなか市関戸地先(那珂川)  | -                         | H24.11.21 | 21           | 7.63     | 12.9     | (公財)海洋生物環境研究所  | 淡水  |
| 12845 | ウナギ         | 茨城県    | 霞ヶ浦(西浦)          | -                         | H24.11.21 | 72           | 27.5     | 44.6     | (財)日本分析センター    | 淡水  |
| 12846 | シロザケ        | 茨城県    | ひたちなか市三反田地先(那珂川) | -                         | H24.11.21 | 検出限界未満       | <1.4     | <1.6     | 茨城県環境放射線監視センター | 中層  |
| 12847 | シラウオ(淡水)    | 茨城県    | 霞ヶ浦(西浦)          | -                         | H24.11.21 | 29           | 9.36     | 19.2     | (財)日本分析センター    | 淡水  |
| 12848 | シラウオ(淡水)    | 茨城県    | 霞ヶ浦(北浦)          | -                         | H24.11.21 | 29           | 9.49     | 19.2     | いであ(株)         | 淡水  |
| 12849 | テナガエビ       | 茨城県    | 霞ヶ浦(西浦)          | -                         | H24.11.21 | 35           | 15.3     | 19.7     | いであ(株)         | 淡水  |
| 12850 | テナガエビ       | 茨城県    | 霞ヶ浦(北浦)          | -                         | H24.11.21 | 24           | 8.19     | 15.7     | いであ(株)         | 淡水  |
| 12851 | モツゴ         | 茨城県    | 霞ヶ浦(北浦)          | -                         | H24.11.21 | 35           | 15       | 20.2     | いであ(株)         | 淡水  |
| 12852 | ヤマトシジミ      | 茨城県    | 溜沼川              | -                         | H24.11.21 | 検出限界未満       | <4.27    | <4.07    | (公財)海洋生物環境研究所  | 淡水  |
| 12853 | ワカサギ        | 茨城県    | 霞ヶ浦(西浦)          | -                         | H24.11.21 | 23           | 8.08     | 14.8     | (財)日本分析センター    | 淡水  |
| 12854 | ワカサギ        | 茨城県    | 霞ヶ浦(北浦)          | -                         | H24.11.21 | 25           | 7.51     | 17.3     | いであ(株)         | 淡水  |
| 12855 | マダラ         | 北海道    | 胆振沖              | 北海道沖                      | H24.11.21 | 15           | 5.40     | 9.67     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 12856 | ブリ          | 宮城県    | 三陸南部沖(金華山以北)     | 三陸南部沖                     | H24.11.21 | 5.1          | 1.9      | 3.24     | いであ(株)         | 中層  |
| 12857 | スズキ         | 宮城県    | 金華山～江の島沖         | 宮城県沖                      | H24.11.21 | 24           | 9.15     | 14.7     | 東北緑化環境保全(株)    | 中層  |
| 12858 | シロザケ        | 宮城県    | 三陸南部沖(金華山以北)     | 三陸南部沖                     | H24.11.21 | 検出限界未満       | <0.448   | <0.639   | (株)総合水研究所      | 中層  |
| 12859 | スズキ         | 宮城県    | 気仙沼市唐桑沖          | 宮城県沖                      | H24.11.21 | 21           | 8.19     | 12.8     | (財)日本食品分析センター  | 中層  |
| 12860 | マダラ         | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北)      | 宮城県沖                      | H24.11.21 | 13           | 4.16     | 9.03     | 宮城県            | 底層  |
| 12861 | マダラ(幼魚)     | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北)      | 宮城県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <3.95    | <4.19    | 宮城県            | 底層  |



各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエツ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等           | 都道府県名等          | 採取地                    | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名          | 生息層 |
|-------|---------------|-----------------|------------------------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|----------------|-----|
|       |               |                 |                        |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |                |     |
|       |               |                 |                        |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |                |     |
| 12862 | マダラ(幼魚)       | 宮城県             | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <3.89    | <4.44    | 宮城県            | 底層  |
| 12863 | マダラ(幼魚)       | 宮城県             | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.11.21 | 8.4          | <4.22    | 8.36     | 宮城県            | 底層  |
| 12864 | マダラ(幼魚)       | 宮城県             | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <4.44    | <5.31    | 宮城県            | 底層  |
| 12865 | ヒラメ           | 宮城県             | 気仙沼市大島沖                | 宮城県沖                      | H24.11.21 | 10           | 4.21     | 5.78     | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 12866 | ブリ            | 宮城県             | 三陸南部沖(金華山以北)           | 三陸南部沖                     | H24.11.21 | 検出限界未満       | <0.430   | <0.440   | (財)日本食品分析センター  | 中層  |
| 12867 | マダラ           | 宮城県             | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.11.21 | 31           | 11       | 20.2     | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 12868 | スズキ           | 宮城県             | 金華山〜江の島沖               | 宮城県沖                      | H24.11.21 | 24           | 8.64     | 15.1     | (一財)九州環境管理協会   | 中層  |
| 12869 | マダラ           | 宮城県             | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.11.21 | 9.8          | <5.62    | 9.75     | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 12870 | マダラ           | 宮城県             | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.11.21 | 18           | 6.69     | 11.5     | 宮城県            | 底層  |
| 12871 | マダラ           | 宮城県             | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.11.21 | 9.3          | <4.16    | 9.32     | 宮城県            | 底層  |
| 12872 | マダラ           | 宮城県             | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.11.21 | 37           | 13.2     | 23.3     | 宮城県            | 底層  |
| 12873 | スズキ           | 宮城県             | 金華山〜江の島沖               | 宮城県沖                      | H24.11.21 | 9.7          | <4.39    | 9.73     | 宮城県            | 中層  |
| 12874 | マダラ           | 宮城県             | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.11.21 | 14           | 4.35     | 9.86     | 宮城県            | 底層  |
| 12875 | マダラ           | 宮城県             | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.11.21 | 6.4          | <4.6     | 6.42     | 宮城県            | 底層  |
| 12876 | マダラ           | 宮城県             | 宮城県沖(金華山以南)            | 宮城県沖                      | H24.11.21 | 6.2          | <4.27    | 6.18     | 宮城県            | 底層  |
| 12877 | マダラ           | 宮城県             | 宮城県沖(金華山以南)            | 宮城県沖                      | H24.11.21 | 19           | 7.15     | 11.4     | 宮城県            | 底層  |
| 12878 | スケトウダラ        | 宮城県             | 宮城県沖(金華山以南)            | 宮城県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <4.12    | <4.94    | 宮城県            | 底層  |
| 12879 | ノリ(生)         | 養殖 宮城県          | 石巻湾漁場                  | 宮城県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <4.60    | <4.39    | (一財)九州環境管理協会   | 海藻類 |
| 12880 | ノリ(乾燥)        | 養殖 宮城県          | 石巻湾漁場                  | 宮城県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <8.13    | <10.1    | (一財)九州環境管理協会   | 海藻類 |
| 12881 | ノリ(生)         | 養殖 宮城県          | 東松島漁場                  | 宮城県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <3.93    | <4.22    | (一財)九州環境管理協会   | 海藻類 |
| 12882 | ノリ(乾燥)        | 養殖 宮城県          | 東松島漁場                  | 宮城県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <10.7    | <12.1    | (一財)九州環境管理協会   | 海藻類 |
| 12883 | ノリ(生)         | 養殖 宮城県          | 奥松島漁場                  | 宮城県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <3.77    | <2.61    | (一財)九州環境管理協会   | 海藻類 |
| 12884 | ノリ(乾燥)        | 養殖 宮城県          | 奥松島漁場                  | 宮城県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <8.68    | <8.84    | (一財)九州環境管理協会   | 海藻類 |
| 12885 | ノリ(生)         | 養殖 宮城県          | 七ヶ浜漁場                  | 宮城県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <4.35    | <4.82    | (一財)九州環境管理協会   | 海藻類 |
| 12886 | ノリ(乾燥)        | 養殖 宮城県          | 七ヶ浜漁場                  | 宮城県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <9.00    | <7.43    | (一財)九州環境管理協会   | 海藻類 |
| 12887 | ノリ(生)         | 養殖 宮城県          | 仙台湾漁場                  | 宮城県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <3.86    | <2.66    | (一財)九州環境管理協会   | 海藻類 |
| 12888 | ノリ(乾燥)        | 養殖 宮城県          | 仙台湾漁場                  | 宮城県沖                      | H24.11.21 | 検出限界未満       | <7.36    | <8.61    | (一財)九州環境管理協会   | 海藻類 |
| 12889 | マダラ           | 宮城県             | 宮城県沖(金華山以南)            | 宮城県沖                      | H24.11.21 | 16           | 7.35     | 8.53     | 宮城県            | 底層  |
| 12890 | マダラ           | 宮城県             | 宮城県沖(金華山以南)            | 宮城県沖                      | H24.11.21 | 5.1          | <4.56    | 5.05     | 宮城県            | 底層  |
| 12891 | ヨシキリザメ        | 宮城県             | 日本太平洋沖合北部              | 日本太平洋沖合北部                 | H24.11.21 | 検出限界未満       | <0.577   | <0.576   | いであ(株)         | 中層  |
| 12892 | アオザメ          | 宮城県             | 日本太平洋沖合北部              | 日本太平洋沖合北部                 | H24.11.21 | 6.8          | 2.44     | 4.37     | (株)総合水研究所      | 中層  |
| 12893 | メカジキ          | 宮城県             | 日本太平洋沖合北部              | 日本太平洋沖合北部                 | H24.11.21 | 検出限界未満       | <0.498   | <0.549   | (財)日本食品分析センター  | 中層  |
| 12894 | メバチ           | 宮城県             | 日本太平洋沖合北部              | 日本太平洋沖合北部                 | H24.11.21 | 検出限界未満       | <5.85    | <5.65    | (財)日本食品分析センター  | 中層  |
| 12895 | イワナ           | 養殖 宮城県          | 大崎市(養魚場)               | -                         | H24.11.21 | 検出限界未満       | <4.83    | <3.85    | (公財)海洋生物環境研究所  | 淡水  |
| 12896 | イワナ           | 養殖 宮城県          | 大崎市(養魚場)               | -                         | H24.11.21 | 検出限界未満       | <4.20    | <3.60    | (公財)海洋生物環境研究所  | 淡水  |
| 12897 | アサリ           | 千葉県             | 牛込漁場                   | -                         | H24.11.21 | 検出限界未満       | <0.525   | <0.551   | いであ(株)         | 無脊椎 |
| 12898 | バカガイ          | 千葉県             | 牛込漁場                   | -                         | H24.11.21 | 検出限界未満       | <6.16    | <7.49    | (株)総合水研究所      | 無脊椎 |
| 12899 | アサリ           | 千葉県             | 南行徳漁場                  | -                         | H24.11.21 | 検出限界未満       | <5.53    | <5.73    | (財)日本食品分析センター  | 無脊椎 |
| 12900 | ホンビノスガイ       | 千葉県             | 南行徳漁場                  | -                         | H24.11.21 | 検出限界未満       | <0.557   | <0.590   | いであ(株)         | 無脊椎 |
| 12901 | マサバ           | 北部太平洋まき網漁連      | 太平洋沖(N35° 51、E141° 03) | 日立・鹿島沖                    | H24.11.21 | 検出限界未満       | <4.07    | <5.09    | (財)日本食品分析センター  | 中層  |
| 12902 | キハダ           | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00、E162° 00) | -                         | H24.11.21 | 0.59         | <0.379   | 0.589    | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 12903 | ピンナガ          | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00、E162° 00) | -                         | H24.11.21 | 1.8          | 0.524    | 1.31     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 12904 | モクスガニ         | 新潟県             | 柏崎市鯖石川                 | -                         | H24.11.21 | 検出限界未満       | <2.1     | <2.9     | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水  |
| 12905 | マダラ           | 北海道             | 胆振沖                    | 北海道沖                      | H24.11.22 | 22           | 6.09     | 16.4     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 12906 | マダラ           | 北海道             | 渡島沖                    | -                         | H24.11.22 | 0.46         | <0.437   | 0.459    | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 12907 | スケトウダラ        | 北海道             | 日高沖                    | 北海道沖                      | H24.11.22 | 検出限界未満       | <0.469   | <0.630   | いであ(株)         | 底層  |
| 12908 | ホッケ           | 北海道             | 日高沖                    | 北海道沖                      | H24.11.22 | 検出限界未満       | <0.531   | <0.636   | いであ(株)         | 底層  |
| 12909 | マダラ           | 北海道             | 日高沖                    | 北海道沖                      | H24.11.22 | 11           | 4.61     | 6.41     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 12910 | ヒラメ           | 青森県             | 八戸沖                    | 青森県沖                      | H24.11.22 | 1.3          | 0.686    | 0.615    | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |
| 12911 | シロザケ          | 青森県             | 八戸沖                    | 北海道・青森県沖太平洋               | H24.11.22 | 検出限界未満       | <0.434   | <0.426   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 12912 | マダラ(1kg以上)    | 青森県(全底連)        | 三沢市天ヶ森沖                | 青森県沖                      | H24.11.22 | 15           | 6.03     | 9.34     | いであ(株)         | 底層  |
| 12913 | マダラ(1kg以上・肝臓) | 青森県(全底連)        | 三沢市天ヶ森沖                | 青森県沖                      | H24.11.22 | 検出限界未満       | <5.43    | <6.32    | いであ(株)         | 底層  |
| 12914 | マダラ(1kg以上・精巢) | 青森県(全底連)        | 三沢市天ヶ森沖                | 青森県沖                      | H24.11.22 | 検出限界未満       | <6.00    | <7.03    | いであ(株)         | 底層  |
| 12915 | マダラ(1kg以上)    | 青森県             | 六ヶ所村鷹架沖                | 青森県沖                      | H24.11.22 | 15           | 5.45     | 9.22     | いであ(株)         | 底層  |
| 12916 | マダラ(1kg以上・肝臓) | 青森県             | 六ヶ所村鷹架沖                | 青森県沖                      | H24.11.22 | 検出限界未満       | <4.85    | <5.86    | いであ(株)         | 底層  |
| 12917 | マダラ(1kg以上・精巢) | 青森県             | 六ヶ所村鷹架沖                | 青森県沖                      | H24.11.22 | 検出限界未満       | <4.99    | <6.70    | いであ(株)         | 底層  |
| 12918 | ウグイ           | 岩手県             | 盛岡市内(築川水系)             | -                         | H24.11.22 | 19           | 5.43     | 13.3     | (公財)海洋生物環境研究所  | 淡水  |
| 12919 | ウグイ           | 岩手県             | 花巻市内(稗貫川水系)            | -                         | H24.11.22 | 22           | 8.56     | 13.1     | (公財)海洋生物環境研究所  | 淡水  |
| 12920 | ウグイ           | 岩手県             | 一関市内(砂鉄川水系)            | -                         | H24.11.22 | 51           | 18.4     | 32.2     | (公財)海洋生物環境研究所  | 淡水  |
| 12921 | シロザケ          | 岩手県             | 宮古市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.11.22 | 検出限界未満       | <6.08    | <5.69    | (財)日本食品分析センター  | 中層  |
| 12922 | シロザケ          | 岩手県             | 釜石市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.11.22 | 0.37         | <0.512   | 0.372    | 東北緑化環境保全(株)    | 中層  |
| 12923 | シロザケ          | 岩手県             | 大船渡市沖                  | 三陸北部沖                     | H24.11.22 | 検出限界未満       | <6.95    | <6.85    | いであ(株)         | 中層  |
| 12924 | シロザケ(卵巣)      | 岩手県             | 宮古市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.11.22 | 検出限界未満       | <5.15    | <4.76    | (財)日本食品分析センター  | 中層  |
| 12925 | シロザケ(卵巣)      | 岩手県             | 釜石市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.11.22 | 検出限界未満       | <5.00    | <4.91    | 東北緑化環境保全(株)    | 中層  |
| 12926 | シロザケ(卵巣)      | 岩手県             | 大船渡市沖                  | 三陸北部沖                     | H24.11.22 | 検出限界未満       | <7.79    | <6.18    | いであ(株)         | 中層  |
| 12927 | スルメイカ         | 岩手県             | 久慈市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.11.22 | 検出限界未満       | <3.88    | <4.15    | (公財)海洋生物環境研究所  | 無脊椎 |
| 12928 | スルメイカ         | 岩手県             | 宮古市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.11.22 | 検出限界未満       | <6.23    | <5.63    | (財)日本食品分析センター  | 無脊椎 |
| 12929 | スルメイカ         | 岩手県(全底連)        | 普代村沖                   | 三陸北部沖                     | H24.11.22 | 検出限界未満       | <6.71    | <7.35    | (株)総合水研究所      | 無脊椎 |
| 12930 | ゴマサバ          | 岩手県             | 久慈市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.11.22 | 検出限界未満       | <4.90    | <5.13    | (財)日本食品分析センター  | 中層  |
| 12931 | ゴマサバ          | 岩手県             | 宮古市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.11.22 | 検出限界未満       | <4.51    | <4.11    | (公財)海洋生物環境研究所  | 中層  |
| 12932 | ゴマサバ          | 岩手県             | 大船渡市沖                  | 三陸北部沖                     | H24.11.22 | 検出限界未満       | <7.13    | <6.81    | いであ(株)         | 中層  |
| 12933 | ブリ            | 岩手県             | 久慈市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.11.22 | 検出限界未満       | <5.45    | <4.38    | 東北緑化環境保全(株)    | 中層  |
| 12934 | ブリ            | 岩手県             | 宮古市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.11.22 | 検出限界未満       | <6.42    | <6.99    | (株)総合水研究所      | 中層  |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエソボラ、エソボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等      | 都道府県名等    | 採取地                    | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名         | 生息層 |
|-------|----------|-----------|------------------------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|---------------|-----|
|       |          |           |                        |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |               |     |
|       |          |           |                        |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |               |     |
| 12935 | ブリ       | 岩手県       | 釜石市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.11.22 | 検出限界未満       | <6.13    | <6.87    | いであ(株)        | 中層  |
| 12936 | ブリ       | 岩手県       | 大船渡市沖                  | 三陸北部沖                     | H24.11.22 | 1.8          | 0.677    | 1.17     | 東北緑化環境保全(株)   | 中層  |
| 12937 | ヒラマサ     | 岩手県       | 釜石市沖                   | 岩手県沖                      | H24.11.22 | 検出限界未満       | <0.439   | <0.414   | 東北緑化環境保全(株)   | 中層  |
| 12938 | サワラ      | 岩手県       | 釜石市沖                   | 岩手県沖                      | H24.11.22 | 検出限界未満       | <0.440   | <0.440   | 東北緑化環境保全(株)   | 中層  |
| 12939 | サワラ      | 岩手県       | 大船渡市沖                  | 岩手県沖                      | H24.11.22 | 検出限界未満       | <5.42    | <5.10    | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 12940 | マコガレイ    | 岩手県       | 岩手県沖                   | 岩手県沖                      | H24.11.22 | 検出限界未満       | <5.67    | <6.06    | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 12941 | ヒラメ      | 岩手県       | 宮古市沖                   | 岩手県沖                      | H24.11.22 | 検出限界未満       | <6.89    | <7.88    | (株)総合水研究所     | 底層  |
| 12942 | ヒラメ      | 岩手県       | 釜石市沖                   | 岩手県沖                      | H24.11.22 | 検出限界未満       | <6.35    | <6.90    | いであ(株)        | 底層  |
| 12943 | ヒラメ      | 岩手県       | 大船渡市沖                  | 岩手県沖                      | H24.11.22 | 18           | 8.01     | 10.2     | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 12944 | クロソイ     | 岩手県       | 久慈市沖                   | 岩手県沖                      | H24.11.22 | 検出限界未満       | <3.61    | <3.45    | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12945 | クロソイ     | 岩手県       | 釜石市沖                   | 岩手県沖                      | H24.11.22 | 検出限界未満       | <6.54    | <6.40    | いであ(株)        | 底層  |
| 12946 | ウスマバル    | 岩手県       | 釜石市沖                   | 岩手県沖                      | H24.11.22 | 検出限界未満       | <6.75    | <6.61    | いであ(株)        | 底層  |
| 12947 | エゾメバル    | 岩手県       | 釜石市沖                   | 岩手県沖                      | H24.11.22 | 検出限界未満       | <5.24    | <5.78    | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 12948 | エゾイソアイナメ | 岩手県       | 久慈市沖                   | 岩手県沖                      | H24.11.22 | 検出限界未満       | <5.31    | <4.87    | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 12949 | エゾイソアイナメ | 岩手県       | 宮古市沖                   | 岩手県沖                      | H24.11.22 | 検出限界未満       | <3.93    | <3.63    | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12950 | エゾイソアイナメ | 岩手県       | 釜石市沖                   | 岩手県沖                      | H24.11.22 | 検出限界未満       | <5.13    | <5.14    | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 12951 | ウミタナゴ    | 岩手県       | 久慈市沖                   | 岩手県沖                      | H24.11.22 | 検出限界未満       | <4.78    | <5.33    | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 12952 | ウミタナゴ    | 岩手県       | 宮古市沖                   | 岩手県沖                      | H24.11.22 | 検出限界未満       | <6.43    | <7.48    | (株)総合水研究所     | 底層  |
| 12953 | ヤリイカ     | 岩手県       | 宮古市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.11.22 | 検出限界未満       | <4.64    | <5.39    | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 |
| 12954 | サンマ(全体)  | 岩手県       | 釜石市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.11.22 | 検出限界未満       | <6.46    | <6.20    | いであ(株)        | 表層  |
| 12955 | サンマ(全体)  | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 31、E142° 32) | 三陸北部沖                     | H24.11.22 | 検出限界未満       | <0.397   | <0.515   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層  |
| 12956 | サンマ(全体)  | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N36° 11、E141° 11) | 日立・鹿島沖                    | H24.11.22 | 検出限界未満       | <0.428   | <0.359   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層  |
| 12957 | マダラ      | 岩手県(全底連)  | 普代村沖                   | 岩手県沖                      | H24.11.22 | 19           | 6.23     | 13       | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12958 | マダラ      | 岩手県(全底連)  | 普代村沖                   | 岩手県沖                      | H24.11.22 | 検出限界未満       | <3.83    | <4.52    | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12959 | マダラ      | 岩手県       | 宮古市沖                   | 岩手県沖                      | H24.11.22 | 40           | 14.7     | 25.6     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12960 | マダラ      | 岩手県       | 宮古市沖                   | 岩手県沖                      | H24.11.22 | 検出限界未満       | <3.71    | <3.05    | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12961 | マダラ      | 岩手県       | 釜石市沖                   | 岩手県沖                      | H24.11.22 | 35           | 12.8     | 22.4     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12962 | マダラ      | 岩手県       | 釜石市沖                   | 岩手県沖                      | H24.11.22 | 18           | 5.66     | 12.5     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12963 | マダラ      | 岩手県       | 釜石市沖                   | 岩手県沖                      | H24.11.22 | 13           | 4.17     | 8.68     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12964 | マダラ      | 岩手県       | 釜石市沖                   | 岩手県沖                      | H24.11.22 | 16           | 6.94     | 8.69     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12965 | マダラ      | 岩手県       | 釜石市沖                   | 岩手県沖                      | H24.11.22 | 7.2          | 2.3      | 4.91     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12966 | マダラ      | 岩手県       | 釜石市沖                   | 岩手県沖                      | H24.11.22 | 21           | 8.08     | 12.6     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 12967 | コイ       | 養殖        | 山形県<br>村山地域(河北町)       | -                         | H24.11.22 | 検出限界未満       | <4.3     | <4.9     | 日本環境科学(株)     | 淡水  |
| 12968 | コイ       | 養殖        | 山形県<br>置賜地域(米沢市)       | -                         | H24.11.22 | 検出限界未満       | <5.1     | <5.6     | 日本環境科学(株)     | 淡水  |
| 12969 | ヤマメ      | 栃木県       | 日光市足尾町原向(渡良瀬川)         | -                         | H24.11.22 | 検出限界未満       | <4.3     | <4.7     | (一財)九州環境管理協会  | 淡水  |
| 12970 | ヤマメ      | 栃木県       | 日光市足尾町餅ヶ瀬(餅ヶ瀬川)        | -                         | H24.11.22 | 検出限界未満       | <3.7     | <4.3     | (一財)九州環境管理協会  | 淡水  |
| 12971 | ウグイ      | 栃木県       | 那須町沼野井(黒川)             | -                         | H24.11.22 | 30           | 10.9     | 19.4     | (一財)九州環境管理協会  | 淡水  |
| 12972 | ウグイ      | 栃木県       | 那須町稲沢(余笹川)             | -                         | H24.11.22 | 37           | 12.9     | 24.5     | (一財)九州環境管理協会  | 淡水  |
| 12973 | ウグイ      | 栃木県       | 那須塩原市鍋掛(那珂川)           | -                         | H24.11.22 | 28           | 10.5     | 17.5     | (一財)九州環境管理協会  | 淡水  |
| 12974 | ウグイ      | 栃木県       | 大田原市黒羽向町(那珂川)          | -                         | H24.11.22 | 48           | 16.8     | 31.3     | (一財)九州環境管理協会  | 淡水  |
| 12975 | ウグイ      | 栃木県       | 那珂川町小口(那珂川)            | -                         | H24.11.22 | 32           | 13.3     | 18.8     | (財)日本分析センター   | 淡水  |
| 12976 | ウグイ      | 栃木県       | 那須烏山市宮原(那珂川)           | -                         | H24.11.22 | 29           | 10.6     | 18.1     | (財)日本分析センター   | 淡水  |
| 12977 | ウグイ      | 栃木県       | 茂木町大瀬(那珂川)             | -                         | H24.11.22 | 検出限界未満       | <7.0     | <6.3     | (財)日本分析センター   | 淡水  |
| 12978 | ウグイ      | 栃木県       | 大田原市花園(箒川)             | -                         | H24.11.22 | 57           | 20.3     | 37.1     | (財)日本分析センター   | 淡水  |
| 12979 | ウグイ      | 栃木県       | 那珂川町馬頭(茂茂川)            | -                         | H24.11.22 | 15           | 6.96     | 7.58     | (財)日本分析センター   | 淡水  |
| 12980 | ウグイ      | 栃木県       | 那須烏山市三箇(荒川)            | -                         | H24.11.22 | 検出限界未満       | <8.0     | <7.4     | (財)日本分析センター   | 淡水  |
| 12981 | アユ       | 養殖        | 栃木県<br>さくら市            | -                         | H24.11.22 | 検出限界未満       | <7.9     | <12      | 栃木県農業試験場      | 淡水  |
| 12982 | イワナ      | 養殖        | 栃木県<br>日光市             | -                         | H24.11.22 | 検出限界未満       | <12      | <9.5     | 栃木県農業試験場      | 淡水  |
| 12983 | ニジマス     | 養殖        | 栃木県<br>大田原市            | -                         | H24.11.22 | 検出限界未満       | <8.1     | <12      | 栃木県農業試験場      | 淡水  |
| 12984 | ヤシオマス    | 養殖        | 栃木県<br>日光市             | -                         | H24.11.22 | 検出限界未満       | <9.3     | <9.2     | 栃木県農業試験場      | 淡水  |
| 12985 | ワカサギ     | 群馬県       | 沼田市(園原湖)               | -                         | H24.11.22 | 4.8          | <4.2     | 4.78     | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水  |
| 12986 | ワカサギ     | 群馬県       | 前橋市(赤城大沼)              | -                         | H24.11.22 | 170          | 59.2     | 106      | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水  |
| 12987 | キンメダイ    | 千葉県       | 外房沖                    | 千葉県沖                      | H24.11.22 | 1.6          | 0.599    | 0.983    | (財)日本分析センター   | 底層  |
| 12988 | スズキ      | 千葉県       | 東京湾                    | -                         | H24.11.22 | 検出限界未満       | <3.57    | <4.00    | (一財)九州環境管理協会  | 中層  |
| 12989 | ヤマトシジミ   | 東京都       | 江戸川区(荒川下流域)            | -                         | H24.11.22 | 検出限界未満       | <4.1     | <3.5     | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水  |
| 12990 | ゴマサバ     | 神奈川県      | 二宮町(二宮地先)              | -                         | H24.11.22 | 検出限界未満       | <7.52    | <6.65    | (株)総合水研究所     | 中層  |
| 12991 | イサキ      | 神奈川県      | 二宮町(二宮地先)              | -                         | H24.11.22 | 検出限界未満       | <5.81    | <7.42    | (株)総合水研究所     | 底層  |
| 12992 | マルアジ     | 神奈川県      | 二宮町(二宮地先)              | -                         | H24.11.22 | 検出限界未満       | <6.46    | <7.36    | (株)総合水研究所     | 中層  |
| 12993 | テングサ     | 神奈川県      | 三浦市(城ヶ島地先)             | -                         | H24.11.22 | 検出限界未満       | <0.905   | <0.893   | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 |
| 12994 | ウグイ(可食部) | 新潟県       | 新潟県南魚沼市(魚野川)           | -                         | H24.11.22 | 7.3          | <5.2     | 7.3      | 新潟県放射線監視センター  | 淡水  |
| 12995 | ウグイ(内臓部) | 新潟県       | 新潟県南魚沼市(魚野川)           | -                         | H24.11.22 | 検出限界未満       | <9.2     | <8.2     | 新潟県放射線監視センター  | 淡水  |
| 12996 | カツオ      | 高知県       | 土佐湾沖                   | -                         | H24.11.22 | 検出限界未満       | <0.72    | <0.77    | 高知県衛生研究所      | 表層  |
| 12997 | サンマ(全体)  | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N36° 0、E141° 0)   | 日立・鹿島沖                    | H24.11.22 | 検出限界未満       | <0.394   | <0.451   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層  |
| 12998 | サンマ(全体)  | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N36° 10、E141° 12) | 日立・鹿島沖                    | H24.11.22 | 検出限界未満       | <0.475   | <0.416   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層  |
| 12999 | サンマ(全体)  | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N36° 14、E141° 21) | 日立・鹿島沖                    | H24.11.22 | 検出限界未満       | <0.426   | <0.568   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層  |
| 13000 | サンマ(全体)  | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N36° 15、E140° 55) | 日立・鹿島沖                    | H24.11.22 | 検出限界未満       | <0.423   | <0.544   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層  |
| 13001 | スルメイカ    | 北海道       | 渡島沖                    | -                         | H24.11.26 | 検出限界未満       | <0.568   | <0.663   | いであ(株)        | 無脊椎 |
| 13002 | ホッキガイ    | 北海道       | 苫小牧市沖                  | 北海道沖                      | H24.11.26 | 検出限界未満       | <0.440   | <0.380   | 北海道立衛生研究所     | 無脊椎 |
| 13003 | マナマコ     | 北海道       | 長万部町沖                  | 北海道沖                      | H24.11.26 | 検出限界未満       | <0.330   | <0.370   | 北海道立衛生研究所     | 無脊椎 |
| 13004 | スケトウダラ   | 北海道       | 胆振沖                    | 北海道沖                      | H24.11.26 | 検出限界未満       | <0.431   | <0.572   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層  |
| 13005 | ババガレイ    | 北海道       | 釧路十勝沖                  | 北海道沖                      | H24.11.26 | 検出限界未満       | <0.248   | <0.362   | (一財)九州環境管理協会  | 底層  |
| 13006 | ホタテガイ    | 北海道       | 伊達市沖                   | 北海道沖                      | H24.11.26 | 検出限界未満       | <3.70    | <3.80    | 北海道立衛生研究所     | 無脊椎 |
| 13007 | カキ       | 養殖        | 北海道<br>厚岸町沖            | 北海道沖                      | H24.11.26 | 検出限界未満       | <0.440   | <0.370   | 北海道立衛生研究所     | 無脊椎 |

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、オオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

Table with columns: No, 魚種等, 都道府県名等, 採取地, 東日本太平洋海域における生産水域名, 公表日, 検査結果 (セシウム合計, セシウム-134, セシウム-137), 分析機関名, 生息層. Rows include various fish species like アサリ, ニシン, エソバワンウニ, etc., with their respective detection results and analysis dates.

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、漁合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエソボラ、エソボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操作を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等           | 都道府県名等 | 採取地  | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名       | 生息層  |
|-------|---------------|--------|------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|-------------|------|
|       |               |        |      |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |             |      |
|       |               |        |      |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |             |      |
| 13081 | カナガシラ         | 福島県    | 沼之内沖 | 福島県沖                      | H24.11.28 | 22           | 9.24     | 12.3     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13082 | キツネメバル        | 福島県    | 沼之内沖 | 福島県沖                      | H24.11.28 | 7.9          | <7.4     | 7.9      | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13083 | キツネメバル        | 福島県    | 勿来沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <7.1     | <7.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13084 | キツネメバル        | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.11.28 | 59           | 26.0     | 32.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13085 | クロダイ          | 福島県    | 四倉沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 16           | <8.4     | 16.1     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13086 | クロダイ          | 福島県    | 久之浜沖 | 福島県沖                      | H24.11.28 | 2000         | 734      | 1260     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13087 | コモンフグ         | 福島県    | 沼之内沖 | 福島県沖                      | H24.11.28 | 18           | <8.7     | 17.6     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13088 | ショウサイフグ       | 福島県    | 四倉沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <9.6     | <7.6     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13089 | ショウサイフグ       | 福島県    | 沼之内沖 | 福島県沖                      | H24.11.28 | 8.0          | <8.3     | 8.03     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13090 | シログチ          | 福島県    | 四倉沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 17           | <9.6     | 17.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13091 | シロザケ          | 福島県    | 久之浜沖 | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <8.6     | <7.4     | 福島県農業総合センター | 中層   |
| 13092 | シロメバル         | 福島県    | 小浜沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 190          | 64       | 126      | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13093 | シロメバル         | 福島県    | 沼之内沖 | 福島県沖                      | H24.11.28 | 120          | 42.4     | 77.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13094 | スズキ           | 福島県    | 四倉沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 80           | 33       | 46.7     | 福島県農業総合センター | 中層   |
| 13095 | スズキ           | 福島県    | 沼之内沖 | 福島県沖                      | H24.11.28 | 120          | 45.9     | 78.1     | 福島県農業総合センター | 中層   |
| 13096 | チダイ           | 福島県    | 四倉沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 9.4          | <9.3     | 9.4      | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13097 | ニベ            | 福島県    | 小浜沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 17           | <8.2     | 16.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13098 | ヒラメ           | 福島県    | 沼之内沖 | 福島県沖                      | H24.11.28 | 32           | 10.5     | 21.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13099 | ヒラメ           | 福島県    | 四倉沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 140          | 45.5     | 89.6     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13100 | ヒラメ           | 福島県    | 四倉沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 36           | 14.5     | 21.6     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13101 | ヒラメ           | 福島県    | 沼之内沖 | 福島県沖                      | H24.11.28 | 28           | 11.1     | 16.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13102 | ホウボウ          | 福島県    | 四倉沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 10           | 10.0     | <7.6     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13103 | ホウボウ          | 福島県    | 沼之内沖 | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <7.2     | <6.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13104 | マアナゴ          | 福島県    | 四倉沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 19           | <9.4     | 18.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13105 | マアナゴ          | 福島県    | 沼之内沖 | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <8.1     | <8.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13106 | マガレイ          | 福島県    | 四倉沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 37           | 10.9     | 25.6     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13107 | マコガレイ         | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.11.28 | 32           | 14.0     | 17.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13108 | マコガレイ         | 福島県    | 四倉沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 1300         | 485      | 805      | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13109 | マコガレイ         | 福島県    | 沼之内沖 | 福島県沖                      | H24.11.28 | 27           | 8.33     | 18.3     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13110 | マダラ           | 福島県    | 勿来沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 270          | 102      | 170      | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13111 | マトウダイ         | 福島県    | 沼之内沖 | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <7.4     | <6.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13112 | ムシガレイ         | 福島県    | 四倉沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <7.7     | <7.5     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13113 | ムシガレイ         | 福島県    | 沼之内沖 | 福島県沖                      | H24.11.28 | 34           | 14.6     | 19.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13114 | ムソイ           | 福島県    | 小浜沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 78           | 28.7     | 48.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13115 | メイトガレイ        | 福島県    | 沼之内沖 | 福島県沖                      | H24.11.28 | 36           | 15.8     | 20.1     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13116 | ジンドウイカ        | 福島県    | 四倉沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <8.2     | <6.5     | 福島県農業総合センター | 無脊椎  |
| 13117 | マダコ           | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <6.6     | <6.7     | 福島県農業総合センター | 無脊椎  |
| 13118 | マダコ           | 福島県    | 沼之内沖 | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <7.4     | <7.7     | 福島県農業総合センター | 無脊椎  |
| 13119 | ホッキガイ         | 福島県    | 沼之内沖 | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <8.3     | <7.1     | 福島県農業総合センター | 無脊椎  |
| 13120 | アウビ           | 福島県    | 永崎沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <7.3     | <7.9     | 福島県農業総合センター | 無脊椎  |
| 13121 | キタムラサキウニ      | 福島県    | 永崎沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 42           | 14.9     | 27.3     | 福島県農業総合センター | 無脊椎  |
| 13122 | シラス           | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <7.6     | <5.8     | 福島県農業総合センター | ごく表層 |
| 13123 | シラス           | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <10      | <8.4     | 福島県農業総合センター | ごく表層 |
| 13124 | アイナメ          | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 34           | 12.8     | 20.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13125 | アイナメ          | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 13           | <9.0     | 13.1     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13126 | アイナメ          | 福島県    | 檜葉沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 170          | 68.1     | 103      | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13127 | アイナメ          | 福島県    | 広野沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 450          | 161      | 288      | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13128 | アオメエソ(メヒカリ)   | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <8.7     | <6.0     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13129 | アオメエソ(メヒカリ)   | 福島県    | 請戸沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <7.5     | <8.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13130 | アオメエソ(メヒカリ)   | 福島県    | 小高沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <6.6     | <9.1     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13131 | アカガレイ         | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <11      | <7.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13132 | アカガレイ         | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <6.8     | <6.5     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13133 | イシガレイ         | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 47           | 11.4     | 35.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13134 | イシガレイ         | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 25           | 11.9     | 13.1     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13135 | イシガレイ         | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 110          | 36.9     | 69.3     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13136 | イシガレイ         | 福島県    | 広野沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 53           | 18.2     | 35       | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13137 | ウミタナゴ         | 福島県    | 広野沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 130          | 47.9     | 80       | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13138 | エソソイアイナメ(ドンコ) | 福島県    | 小高沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <8.8     | <7.5     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13139 | エソソイアイナメ(ドンコ) | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <7.5     | <7.3     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13140 | エソソイアイナメ(ドンコ) | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 9.5          | <8.8     | 9.54     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13141 | カタクチイワシ       | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <9.4     | <8.7     | 福島県農業総合センター | 表層   |
| 13142 | カタクチイワシ       | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <8.3     | <6.6     | 福島県農業総合センター | 表層   |
| 13143 | カナガシラ         | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 11           | <6.6     | 11.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13144 | キアンコウ         | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 57           | 17.7     | 39.1     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13145 | キチジ           | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <8.4     | <6.5     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13146 | ケムシカジカ        | 福島県    | 広野沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 320          | 125      | 193      | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13147 | コモンカスベ        | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 93           | 40       | 52.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13148 | コモンカスベ        | 福島県    | 広野沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 200          | 75.6     | 122      | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13149 | サメガレイ         | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <8.0     | <6.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13150 | サメガレイ         | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <8.6     | <6.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13151 | ショウサイフグ       | 福島県    | 檜葉沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 41           | 18.7     | 22.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13152 | シログチ          | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 14           | <8.8     | 13.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13153 | シロメバル         | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.11.28 | 33           | 10.6     | 22.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、漁合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエソボラ、エソボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエツ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等           | 都道府県名等 | 採取地      | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名          | 生息層         |    |
|-------|---------------|--------|----------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|----------------|-------------|----|
|       |               |        |          |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |                |             |    |
|       |               |        |          |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |                |             |    |
| 13154 | シロメバル         | 福島県    | 原町沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 220          | 76.7     | 147      | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13155 | シロメバル         | 福島県    | 檜葉沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 810          | 299      | 514      | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13156 | シロメバル         | 福島県    | 広野沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 110          | 42.5     | 71.5     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13157 | スケトウダラ        | 福島県    | 小高沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <5.6     | <7.0     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13158 | スケトウダラ        | 福島県    | 原釜沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <9.3     | <8.7     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13159 | スズキ           | 福島県    | 原釜沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 76           | 26.6     | 49.5     | 福島県農業総合センター    | 中層          |    |
| 13160 | スズキ           | 福島県    | 原町沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 16           | <7.1     | 16.4     | 福島県農業総合センター    | 中層          |    |
| 13161 | スズキ           | 福島県    | 原町沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 88           | 32.3     | 55.4     | 福島県農業総合センター    | 中層          |    |
| 13162 | テナガダラ         | 福島県    | 新地沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <8.4     | <8.0     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13163 | ナガレメイタガレイ     | 福島県    | 原町沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <6.7     | <6.4     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13164 | ニベ            | 福島県    | 広野沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 63           | 17.5     | 45.3     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13165 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 原町沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 36           | 10.9     | 25       | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13166 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 原町沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <7.8     | <6.4     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13167 | ヒラメ           | 福島県    | 原釜沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 69           | 28.6     | 40.1     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13168 | ヒラメ           | 福島県    | 原町沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <7.3     | <6.8     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13169 | ヒラメ           | 福島県    | 原町沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 27           | 13.9     | 13.4     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13170 | ヒラメ           | 福島県    | 広野沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 36           | 12.6     | 23.1     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13171 | ブリ            | 福島県    | 原釜沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 13           | <8.4     | 12.5     | 福島県農業総合センター    | 中層          |    |
| 13172 | ブリ            | 福島県    | 広野沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 9.5          | <7.3     | 9.5      | 福島県農業総合センター    | 中層          |    |
| 13173 | ホウボウ          | 福島県    | 原町沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <8.8     | <8.2     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13174 | ホウボウ          | 福島県    | 檜葉沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <11      | <8.2     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13175 | ホウボウ          | 福島県    | 広野沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 76           | 31.8     | 44.3     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13176 | ホッケ           | 福島県    | 小高沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <9.6     | <6.9     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13177 | マアジ           | 福島県    | 原釜沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <8.4     | <8.0     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13178 | マアジ           | 福島県    | 広野沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 39           | 14.0     | 24.9     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13179 | マアナゴ          | 福島県    | 原釜沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 17           | <8.7     | 17.1     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13180 | マアナゴ          | 福島県    | 原町沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <6.5     | <7.0     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13181 | マアナゴ          | 福島県    | 檜葉沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 18           | <11      | 17.6     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13182 | マガレイ          | 福島県    | 原釜沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 39           | 13.5     | 25.7     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13183 | マガレイ          | 福島県    | 原町沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 11           | <7.4     | 10.6     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13184 | マコガレイ         | 福島県    | 原釜沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 29           | 12.5     | 16.4     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13185 | マコガレイ         | 福島県    | 原町沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <5.1     | <6.8     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13186 | マコガレイ         | 福島県    | 広野沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 44           | 16.8     | 26.7     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13187 | マダイ           | 福島県    | 原町沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <8.8     | <8.7     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13188 | マダイ           | 福島県    | 檜葉沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 14           | <8.2     | 14.3     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13189 | マダラ           | 福島県    | 原町沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <7.9     | <6.7     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13190 | マダラ           | 福島県    | 新地沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 8.5          | <7.6     | 8.5      | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13191 | マトウダイ         | 福島県    | 原釜沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <11      | <8.2     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13192 | マフグ           | 福島県    | 原町沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <9.5     | <7.1     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13193 | ミギガレイ(ニクモチ)   | 福島県    | 新地沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <8.4     | <8.3     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13194 | ミギガレイ(ニクモチ)   | 福島県    | 請戸沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 6.9          | <6.6     | 6.94     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13195 | ミギガレイ(ニクモチ)   | 福島県    | 原町沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <7.9     | <6.7     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13196 | ミギガレイ(ニクモチ)   | 福島県    | 小高沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <7.9     | <6.5     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13197 | ムシガレイ         | 福島県    | 原町沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 14           | <11      | 14       | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13198 | メイトガレイ        | 福島県    | 原釜沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 14           | <8.5     | 13.5     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13199 | メイトガレイ        | 福島県    | 原町沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 30           | 12.9     | 17.4     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13200 | ヤナギムシガレイ      | 福島県    | 新地沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <7.5     | <6.7     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13201 | ヤナギムシガレイ      | 福島県    | 請戸沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 11           | <8.7     | 11.2     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13202 | ヤナギムシガレイ      | 福島県    | 小高沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <8.4     | <6.4     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13203 | ユメカサゴ         | 福島県    | 新地沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <9.8     | <8.2     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13204 | ユメカサゴ         | 福島県    | 請戸沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <7.6     | <8.4     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13205 | ユメカサゴ         | 福島県    | 原町沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <7.7     | <7.0     | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13206 | ユメカサゴ         | 福島県    | 小高沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 7.7          | <7.4     | 7.7      | 福島県農業総合センター    | 底層          |    |
| 13207 | ケガニ           | 福島県    | 小高沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <6.2     | <8.5     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎         |    |
| 13208 | ズワイガニ(オス)     | 福島県    | 新地沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <7.6     | <6.7     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎         |    |
| 13209 | ズワイガニ(オス)     | 福島県    | 原釜沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <9.0     | <6.6     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎         |    |
| 13210 | ズワイガニ(メス)     | 福島県    | 新地沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <6.1     | <7.0     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎         |    |
| 13211 | ズワイガニ(メス)     | 福島県    | 原釜沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <7.1     | <6.9     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎         |    |
| 13212 | ホッコクアカエビ      | 福島県    | 新地沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <9.5     | <7.2     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎         |    |
| 13213 | ミズダコ          | 福島県    | 原町沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <11      | <6.8     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎         |    |
| 13214 | ヤナギダコ         | 福島県    | 新地沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <6.6     | <6.5     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎         |    |
| 13215 | ヤナギダコ         | 福島県    | 原釜沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <9.3     | <7.3     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎         |    |
| 13216 | ヤリイカ          | 福島県    | 請戸沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <7.6     | <7.7     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎         |    |
| 13217 | アサリ           | 福島県    | 松川浦      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 9.7          | <6.9     | 9.7      | 福島県農業総合センター    | 無脊椎         |    |
| 13218 | チヂミエソボラ       | 福島県    | 新地沖      | 福島県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <6.3     | <5.4     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎         |    |
| 13219 | シロザケ          | 福島県    | 相馬市(宇多川) | —                         | H24.11.28 | 検出限界未満       | <9.2     | <8.0     | 福島県農業総合センター    | 中層          |    |
| 13220 | シロザケ(卵巣)      | 福島県    | 相馬市(宇多川) | —                         | H24.11.28 | 検出限界未満       | <8.1     | <8.4     | 福島県農業総合センター    | 中層          |    |
| 13221 | イワナ           | 養殖     | 福島県      | 下郷町                       | —         | H24.11.28    | 検出限界未満   | <8.8     | <9.0           | 福島県農業総合センター | 淡水 |
| 13222 | イワナ           | 養殖     | 福島県      | 天栄村                       | —         | H24.11.28    | 検出限界未満   | <6.2     | <6.4           | 福島県農業総合センター | 淡水 |
| 13223 | コイ            | 養殖     | 福島県      | 郡山市                       | —         | H24.11.28    | 検出限界未満   | <8.7     | <7.4           | 福島県農業総合センター | 淡水 |
| 13224 | カタクチイワシ       | 茨城県    | 大洗町沖     | 日立・鹿島沖                    | H24.11.28 | 1.6          | 0.667    | 0.915    | (財)日本分析センター    | 表層          |    |
| 13225 | イシカワシラウオ      | 茨城県    | 日立市沖     | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <1.5     | <2.0     | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層        |    |
| 13226 | ブリ(イナダ)       | 茨城県    | ひたちなか市沖  | 日立・鹿島沖                    | H24.11.28 | 5.2          | 1.76     | 3.42     | いであ(株)         | 中層          |    |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等         | 都道府県名等          | 採取地                       | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名          | 生息層 |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|----------------|-----|
|       |             |                 |                           |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |                |     |
|       |             |                 |                           |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |                |     |
| 13227 | アカエイ        | 茨城県             | ひたちなか市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 33           | 12.7     | 19.8     | いであ(株)         | 底層  |
| 13228 | アカエイ        | 茨城県             | 大洗町沖                      | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 13           | 4.61     | 8.53     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13229 | アンコウ(キアンコウ) | 茨城県             | 神栖市沖                      | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <7.41    | <7.39    | いであ(株)         | 底層  |
| 13230 | イシガレイ       | 茨城県             | 大洗町沖                      | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 13           | 4.36     | 8.20     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13231 | ウスメバル       | 茨城県             | 北茨城市沖                     | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 29           | 12.2     | 17.1     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13232 | エソイソアイナメ    | 茨城県             | 北茨城市沖                     | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 45           | 17.4     | 27.2     | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 13233 | エソイソアイナメ    | 茨城県             | 北茨城市沖                     | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 32           | 11.1     | 20.6     | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 13234 | キツネメバル      | 茨城県             | 北茨城市沖                     | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 23           | 8.62     | 14.2     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13235 | コモンカスベ      | 茨城県             | 北茨城市沖                     | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 89           | 35.2     | 53.6     | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 13236 | コモンカスベ      | 茨城県             | ひたちなか市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 23           | 6.93     | 16.0     | いであ(株)         | 底層  |
| 13237 | コモンカスベ      | 茨城県             | 大洗町沖                      | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 23           | 9.66     | 13.5     | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 13238 | ショウサイフグ     | 茨城県             | 北茨城市沖                     | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 12           | <5.53    | 12.0     | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 13239 | ショウサイフグ     | 茨城県             | ひたちなか市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 5.9          | 2.18     | 3.72     | 東北緑化環境保全(株)    | 底層  |
| 13240 | ショウサイフグ     | 茨城県             | 大洗町沖                      | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 3.7          | 1.54     | 2.18     | いであ(株)         | 底層  |
| 13241 | シログチ        | 茨城県             | 神栖市沖                      | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <6.91    | <6.36    | いであ(株)         | 底層  |
| 13242 | スズキ         | 茨城県             | ひたちなか市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 30           | 11.3     | 18.9     | 茨城県環境放射線監視センター | 中層  |
| 13243 | スズキ         | 茨城県             | 鉾田市沖                      | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 600          | 226      | 374      | 茨城県環境放射線監視センター | 中層  |
| 13244 | チダイ         | 茨城県             | 北茨城市沖                     | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 9.6          | 4.11     | 5.44     | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 13245 | パラメツケ       | 茨城県             | 北茨城市沖                     | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 7.3          | 2.58     | 4.76     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13246 | ヒラメ         | 茨城県             | 北茨城市沖                     | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 13           | 5.44     | 7.24     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13247 | ヒラメ         | 茨城県             | 日立市沖                      | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 11           | 4.36     | 6.64     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13248 | ヒラメ         | 茨城県             | 日立市沖                      | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <2.9     | <3.1     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13249 | ヒラメ         | 茨城県             | ひたちなか市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 18           | 7.45     | 10.9     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |
| 13250 | ヒラメ         | 茨城県             | ひたちなか市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 8.4          | 3.00     | 5.44     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13251 | ヒラメ         | 茨城県             | ひたちなか市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <5.81    | <5.54    | いであ(株)         | 底層  |
| 13252 | ヒラメ         | 茨城県             | 大洗町沖                      | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 6.2          | 2.23     | 4.01     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13253 | ヒラメ         | 茨城県             | 鹿嶋市沖                      | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 5.0          | 1.78     | 3.20     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |
| 13254 | ヒラメ         | 茨城県             | 神栖市沖                      | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <6.86    | <7.08    | いであ(株)         | 底層  |
| 13255 | マコガレイ       | 茨城県             | 北茨城市沖                     | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 15           | 5.47     | 9.73     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13256 | マコガレイ       | 茨城県             | ひたちなか市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 26           | 7.83     | 17.9     | いであ(株)         | 底層  |
| 13257 | マコガレイ       | 茨城県             | ひたちなか市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 9.4          | 3.66     | 5.76     | 東北緑化環境保全(株)    | 底層  |
| 13258 | マコガレイ       | 茨城県             | 大洗町沖                      | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 8.9          | 2.84     | 6.07     | 東北緑化環境保全(株)    | 底層  |
| 13259 | マゴチ         | 茨城県             | ひたちなか市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 14           | <7.53    | 13.7     | いであ(株)         | 底層  |
| 13260 | マダイ         | 茨城県             | ひたちなか市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <5.08    | <6.69    | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 13261 | マダイ         | 茨城県             | 大洗町沖                      | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <3.36    | <4.86    | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 13262 | マダラ         | 茨城県             | 北茨城市沖                     | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 18           | 6.81     | 11.4     | (財)日本分析センター    | 底層  |
| 13263 | マダラ         | 茨城県             | 北茨城市沖                     | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 30           | 11.3     | 18.7     | (財)日本分析センター    | 底層  |
| 13264 | マダラ         | 茨城県             | 神栖市沖                      | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 20           | 7.35     | 12.9     | いであ(株)         | 底層  |
| 13265 | マトウダイ       | 茨城県             | 北茨城市沖                     | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <6.70    | <7.17    | いであ(株)         | 底層  |
| 13266 | マトウダイ       | 茨城県             | ひたちなか市沖                   | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 7.8          | <6.89    | 7.77     | いであ(株)         | 底層  |
| 13267 | マトウダイ       | 茨城県             | 大洗町沖                      | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 4.6          | 1.79     | 2.76     | いであ(株)         | 底層  |
| 13268 | マトウダイ       | 茨城県             | 大洗町沖                      | 茨城県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <2.8     | <3.1     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13269 | ウナギ         | 茨城県             | 涸沼                        | -                         | H24.11.28 | 検出限界未満       | <5.73    | <5.48    | (財)日本食品分析センター  | 淡水  |
| 13270 | ウナギ         | 茨城県             | 霞ヶ浦(西浦)                   | -                         | H24.11.28 | 61           | 20.9     | 39.6     | (財)日本分析センター    | 淡水  |
| 13271 | シラウオ(淡水)    | 茨城県             | 霞ヶ浦(西浦)                   | -                         | H24.11.28 | 22           | 7.96     | 13.8     | (財)日本食品分析センター  | 淡水  |
| 13272 | テナガエビ       | 茨城県             | 霞ヶ浦(西浦)                   | -                         | H24.11.28 | 36           | 14.3     | 21.7     | (財)日本分析センター    | 淡水  |
| 13273 | ワカサギ        | 茨城県             | 霞ヶ浦(西浦)                   | -                         | H24.11.28 | 25           | 12.2     | 12.5     | (財)日本分析センター    | 淡水  |
| 13274 | マダラ         | 北海道             | 日高沖                       | 北海道沖                      | H24.11.28 | 0.44         | 0.438    | <0.470   | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 13275 | マダラ         | 青森県(全底連)        | 三沢市天ヶ森沖                   | 青森県沖                      | H24.11.28 | 18           | 7.93     | 10.1     | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 13276 | マダラ         | 青森県(全底連)        | 三沢市天ヶ森沖                   | 青森県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <7.06    | <7.93    | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 13277 | マダラ         | 青森県(全底連)        | 三沢市天ヶ森沖                   | 青森県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <6.16    | <6.75    | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 13278 | マダラ         | 青森県(全底連)        | 三沢市天ヶ森沖                   | 青森県沖                      | H24.11.28 | 25           | 10.4     | 14.9     | いであ(株)         | 底層  |
| 13279 | マダラ         | 青森県(全底連)        | 三沢市天ヶ森沖                   | 青森県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <6.38    | <7.40    | いであ(株)         | 底層  |
| 13280 | マダラ         | 青森県(全底連)        | 三沢市天ヶ森沖                   | 青森県沖                      | H24.11.28 | 21           | 8.4      | 12.9     | いであ(株)         | 底層  |
| 13281 | スズキ         | 宮城県             | 金華山～江の島沖                  | 宮城県沖                      | H24.11.28 | 43           | 15.7     | 27.5     | (株)総合水研究所      | 中層  |
| 13282 | スズキ         | 宮城県             | 金華山～江の島沖                  | 宮城県沖                      | H24.11.28 | 11           | 3.74     | 7.28     | (財)日本食品分析センター  | 中層  |
| 13283 | マダラ         | 宮城県             | 宮城県沖(金華山以北)               | 宮城県沖                      | H24.11.28 | 18           | 6.84     | 11       | (財)日本分析センター    | 底層  |
| 13284 | マダラ         | 宮城県             | 宮城県沖(金華山以北)               | 宮城県沖                      | H24.11.28 | 7.4          | 2.94     | 4.5      | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 13285 | スケトウダラ      | 宮城県             | 宮城県沖(金華山以北)               | 宮城県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <6.43    | <8.35    | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 13286 | アイナメ        | 宮城県             | 仙台湾                       | 宮城県沖                      | H24.11.28 | 90           | 32.1     | 57.4     | 宮城県            | 底層  |
| 13287 | カナガシラ       | 宮城県             | 仙台湾                       | 宮城県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <4.29    | <4.64    | 宮城県            | 底層  |
| 13288 | ヒラメ         | 宮城県             | 花洲浜沖                      | 宮城県沖                      | H24.11.28 | 14           | 5.24     | 8.87     | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 13289 | ジンドウイカ      | 宮城県             | 宮城県沖(金華山以南)               | 宮城県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <2.99    | <3.84    | 宮城県            | 無脊椎 |
| 13290 | カマス         | 宮城県             | 宮城県沖(金華山以南)               | 宮城県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <4.6     | <4.81    | 宮城県            | 表層  |
| 13291 | ニベ          | 宮城県             | 宮城県沖(金華山以南)               | 宮城県沖                      | H24.11.28 | 検出限界未満       | <5.19    | <4.42    | 宮城県            | 底層  |
| 13292 | ヨシキリザメ      | 宮城県             | 日本太平洋沖合北部                 | 日本太平洋沖合北部                 | H24.11.28 | 検出限界未満       | <0.524   | <0.633   | (株)総合水研究所      | 中層  |
| 13293 | アオザメ        | 宮城県             | 日本太平洋沖合北部                 | 日本太平洋沖合北部                 | H24.11.28 | 1.2          | <0.606   | 1.15     | (株)総合水研究所      | 中層  |
| 13294 | マバチ         | 宮城県             | 日本太平洋沖合北部                 | 日本太平洋沖合北部                 | H24.11.28 | 検出限界未満       | <0.541   | <0.655   | (株)総合水研究所      | 中層  |
| 13295 | マバチ         | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00', E159° 00') | -                         | H24.11.28 | 1.3          | 0.378    | 1.26     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 13296 | ピンナガ        | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00', E159° 00') | -                         | H24.11.28 | 2.2          | 1.06     | 1.15     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 13297 | シロザケ(可食部)   | 新潟県             | 新潟市                       | -                         | H24.11.28 | 検出限界未満       | <2.8     | <1.8     | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層  |
| 13298 | シロザケ(内臓部)   | 新潟県             | 新潟市                       | -                         | H24.11.28 | 検出限界未満       | <2.7     | <2.6     | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層  |
| 13299 | マダラ         | 北海道             | 釧路十勝沖                     | 北海道沖                      | H24.11.29 | 2.7          | 0.977    | 1.70     | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギドコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエソボラ、エソボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したもの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

Table with columns: No, 魚種等, 都道府県名等, 採取地, 東日本太平洋海域における生産水域名, 公表日, セシウム合計, 検査結果 (セシウム-134, セシウム-137), 分析機関名, 生息層. The table lists various fish species and their locations, along with their cesium-134 and cesium-137 levels and the testing organization.

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエソボラ、エソボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等        | 都道府県名等    | 採取地                     | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名         | 生息層  |
|-------|------------|-----------|-------------------------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|---------------|------|
|       |            |           |                         |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |               |      |
|       |            |           |                         |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |               |      |
| 13373 | キツネメバル     | 岩手県       | 岩手県沖                    | 岩手県沖                      | H24.11.30 | 検出限界未満       | <3.58    | <3.66    | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層   |
| 13374 | アイナメ       | 岩手県       | 岩手県沖                    | 岩手県沖                      | H24.11.30 | 検出限界未満       | <3.63    | <4.05    | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層   |
| 13375 | マアナゴ       | 岩手県       | 釜石市沖                    | 岩手県沖                      | H24.11.30 | 検出限界未満       | <0.533   | <0.575   | いであ(株)        | 底層   |
| 13376 | エゾイソアイナメ   | 岩手県       | 宮古市沖                    | 岩手県沖                      | H24.11.30 | 検出限界未満       | <5.70    | <7.51    | いであ(株)        | 底層   |
| 13377 | ウミタナゴ      | 岩手県       | 宮古市沖                    | 岩手県沖                      | H24.11.30 | 検出限界未満       | <4.84    | <4.09    | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層   |
| 13378 | マダラ        | 岩手県       | 久慈市沖                    | 岩手県沖                      | H24.11.30 | 17           | 6.27     | 11.2     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層   |
| 13379 | マダラ        | 岩手県       | 久慈市沖                    | 岩手県沖                      | H24.11.30 | 12           | 4.19     | 7.43     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層   |
| 13380 | マダラ        | 岩手県(全底連)  | 田野畑村沖                   | 岩手県沖                      | H24.11.30 | 4.3          | <3.33    | 4.33     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層   |
| 13381 | マダラ        | 岩手県(全底連)  | 田野畑村沖                   | 岩手県沖                      | H24.11.30 | 検出限界未満       | <3.30    | <3.09    | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層   |
| 13382 | マダラ        | 岩手県       | 宮古市沖                    | 岩手県沖                      | H24.11.30 | 15           | 5.79     | 9.47     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層   |
| 13383 | マダラ        | 岩手県       | 宮古市沖                    | 岩手県沖                      | H24.11.30 | 検出限界未満       | <3.22    | <3.71    | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層   |
| 13384 | マダラ        | 岩手県       | 宮古市沖                    | 岩手県沖                      | H24.11.30 | 26           | 9.53     | 16       | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層   |
| 13385 | マダラ        | 岩手県       | 宮古市沖                    | 岩手県沖                      | H24.11.30 | 16           | 4.71     | 11.1     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層   |
| 13386 | マダラ        | 岩手県       | 釜石市沖                    | 岩手県沖                      | H24.11.30 | 7.7          | 2.66     | 5.08     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層   |
| 13387 | マダラ        | 岩手県       | 釜石市沖                    | 岩手県沖                      | H24.11.30 | 11           | 3.73     | 7.58     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層   |
| 13388 | アイナメ       | 宮城県       | 女川湾(寺間)沖                | 宮城県沖                      | H24.11.30 | 1.1          | <0.373   | 1.06     | (財)日本食品分析センター | 底層   |
| 13389 | マダラ        | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.11.30 | 7.1          | 2.36     | 4.77     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層   |
| 13390 | スズキ        | 宮城県       | 金華山～江の島沖                | 宮城県沖                      | H24.11.30 | 12           | 4.33     | 7.52     | いであ(株)        | 中層   |
| 13391 | マダラ        | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.11.30 | 29           | 10.3     | 18.8     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層   |
| 13392 | スズキ        | 宮城県       | 金華山～江の島沖                | 宮城県沖                      | H24.11.30 | 16           | 5.98     | 9.75     | いであ(株)        | 中層   |
| 13393 | スズキ        | 宮城県       | 金華山～江の島沖                | 宮城県沖                      | H24.11.30 | 260          | 95.9     | 167      | 東北緑化環境保全(株)   | 中層   |
| 13394 | アイナメ       | 宮城県       | 女川湾(寺間)沖                | 宮城県沖                      | H24.11.30 | 0.71         | <0.514   | 0.713    | 東北緑化環境保全(株)   | 底層   |
| 13395 | マダラ        | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.11.30 | 16           | 8.09     | 7.67     | 宮城県           | 底層   |
| 13396 | ヒラメ        | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.11.30 | 18           | 7.47     | 10.3     | 宮城県           | 底層   |
| 13397 | マダラ        | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.11.30 | 27           | 6.32     | 20.3     | 宮城県           | 底層   |
| 13398 | マダラ(幼魚)    | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.11.30 | 検出限界未満       | <4.52    | <4.69    | 宮城県           | 底層   |
| 13399 | マダラ(幼魚)    | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.11.30 | 検出限界未満       | <4.08    | <4.15    | 宮城県           | 底層   |
| 13400 | スケトウダラ     | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.11.30 | 検出限界未満       | <4.00    | <4.54    | 宮城県           | 底層   |
| 13401 | ミギガレイ      | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.11.30 | 検出限界未満       | <4.94    | <5.09    | 宮城県           | 底層   |
| 13402 | アカガレイ      | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.11.30 | 検出限界未満       | <5.35    | <5.09    | 宮城県           | 底層   |
| 13403 | マダラ(幼魚)    | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.11.30 | 検出限界未満       | <4.41    | <5.31    | 宮城県           | 底層   |
| 13404 | スルメイカ      | 宮城県       | 三陸南部沖(金華山以北)            | 三陸南部沖                     | H24.11.30 | 検出限界未満       | <3.60    | <4.16    | 宮城県           | 無脊椎  |
| 13405 | スケトウダラ     | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.11.30 | 検出限界未満       | <3.80    | <4.79    | 宮城県           | 底層   |
| 13406 | エゾイソアイナメ   | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.11.30 | 検出限界未満       | <4.63    | <5.11    | 宮城県           | 底層   |
| 13407 | ヒレゴロ       | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.11.30 | 検出限界未満       | <4.36    | <4.37    | 宮城県           | 底層   |
| 13408 | ウバガイ(ホッキ)  | 宮城県       | 亶理吉田地先                  | 宮城県沖                      | H24.11.30 | 9.8          | 3.26     | 6.49     | 宮城県           | 無脊椎  |
| 13409 | クロダイ       | 宮城県       | 岩沼市二の倉沖                 | 宮城県沖                      | H24.11.30 | 25           | 8.94     | 15.8     | 宮城県           | 底層   |
| 13410 | ヒラメ        | 宮城県       | 亶理吉田地先                  | 宮城県沖                      | H24.11.30 | 24           | 8.23     | 15.3     | 宮城県           | 底層   |
| 13411 | ヒガンフグ      | 宮城県       | 岩沼市二の倉沖                 | 宮城県沖                      | H24.11.30 | 8.8          | 3.02     | 5.75     | 宮城県           | 底層   |
| 13412 | スズキ        | 宮城県       | 東松島市浜市沖                 | 宮城県沖                      | H24.11.30 | 31           | 11.8     | 18.9     | 東北緑化環境保全(株)   | 中層   |
| 13413 | クロダイ       | 宮城県       | 東松島市浜市沖                 | 宮城県沖                      | H24.11.30 | 260          | 93.6     | 164      | 東北緑化環境保全(株)   | 底層   |
| 13414 | マダラ        | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.11.30 | 34           | 14.2     | 20.2     | 宮城県           | 底層   |
| 13415 | マダラ        | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.11.30 | 16           | 5.81     | 10.5     | 宮城県           | 底層   |
| 13416 | マダラ(幼魚)    | 宮城県       | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.11.30 | 16           | 6.48     | 9.45     | 宮城県           | 底層   |
| 13417 | イワナ        | 宮城県       | 仙台市青葉区作並(広瀬川支流・熊沢)      | -                         | H24.11.30 | 120          | 40.6     | 81.8     | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水   |
| 13418 | ヤマメ        | 栃木県       | 鹿沼市上永野字与州(永野川)          | -                         | H24.11.30 | 5.1          | <5.3     | 5.12     | (財)日本食品分析センター | 淡水   |
| 13419 | ヤマメ        | 栃木県       | 鹿沼市上永野字石倉(永野川)          | -                         | H24.11.30 | 6.1          | <5.5     | 6.05     | (財)日本食品分析センター | 淡水   |
| 13420 | ヤマメ        | 栃木県       | 日光市足尾町原向(渡良瀬川)          | -                         | H24.11.30 | 検出限界未満       | <5.3     | <4.2     | (財)日本分析センター   | 淡水   |
| 13421 | ヤマメ        | 栃木県       | 日光市足尾町餅ヶ瀬(餅ヶ瀬川)         | -                         | H24.11.30 | 検出限界未満       | <6.5     | <6.2     | (財)日本分析センター   | 淡水   |
| 13422 | ウグイ        | 栃木県       | 鹿沼市草久(大芦川)              | -                         | H24.11.30 | 検出限界未満       | <6.3     | <6.2     | (財)日本分析センター   | 淡水   |
| 13423 | ウグイ        | 栃木県       | 鹿沼市野野谷(大芦川)             | -                         | H24.11.30 | 検出限界未満       | <5.7     | <6.5     | (財)日本分析センター   | 淡水   |
| 13424 | ウグイ        | 栃木県       | 鹿沼市上久我(荒井川)             | -                         | H24.11.30 | 検出限界未満       | <5.6     | <5.3     | (財)日本分析センター   | 淡水   |
| 13425 | イワナ        | 養殖        | 栃木県 矢板市                 | -                         | H24.11.30 | 検出限界未満       | <9.3     | <8.5     | 栃木県農業試験場      | 淡水   |
| 13426 | ニジマス       | 養殖        | 栃木県 大田原市                | -                         | H24.11.30 | 検出限界未満       | <8.6     | <8.5     | 栃木県農業試験場      | 淡水   |
| 13427 | ヤシオマス      | 養殖        | 栃木県 矢板市                 | -                         | H24.11.30 | 検出限界未満       | <8.2     | <8.5     | 栃木県農業試験場      | 淡水   |
| 13428 | ウグイ        | 養殖        | 栃木県 鹿沼市                 | -                         | H24.11.30 | 検出限界未満       | <10      | <10      | 栃木県農業試験場      | 淡水   |
| 13429 | クロアワビ(軟体部) | 養殖        | 千葉県 南房総市沖               | -                         | H24.11.30 | 検出限界未満       | <2.99    | <2.31    | (一財)九州環境管理協会  | 無脊椎  |
| 13430 | ホンモロコ(全体)  | 養殖        | 千葉県 千葉市                 | -                         | H24.11.30 | 19           | 7.32     | 11.4     | (一財)九州環境管理協会  | 淡水   |
| 13431 | モツゴ(全体)    | 養殖        | 千葉県 印旛沼                 | -                         | H24.11.30 | 16           | 4.48     | 11.1     | (一財)九州環境管理協会  | 淡水   |
| 13432 | スジエビ(全体)   | 養殖        | 千葉県 印旛沼                 | -                         | H24.11.30 | 12           | 5.5      | 6.35     | (一財)九州環境管理協会  | 淡水   |
| 13433 | ギンブナ(筋肉部)  | 養殖        | 千葉県 与田浦                 | -                         | H24.11.30 | 19           | 6.76     | 12.5     | (一財)九州環境管理協会  | 淡水   |
| 13434 | アユ         | 神奈川県      | 厚木市(相模川)                | -                         | H24.11.30 | 7.3          | <4.03    | 7.25     | (財)日本食品分析センター | 淡水   |
| 13435 | ウグイ        | 神奈川県      | 厚木市(相模川)                | -                         | H24.11.30 | 6.2          | <4.97    | 6.15     | (財)日本食品分析センター | 淡水   |
| 13436 | ノリ(乾燥)     | 神奈川県      | 横須賀市                    | -                         | H24.11.30 | 検出限界未満       | <10.0    | <7.47    | (財)日本分析センター   | 海藻類  |
| 13437 | イワシシラス     | 大阪府       | 大阪湾中南部海域                | -                         | H24.11.30 | 検出限界未満       | <5.0     | <5.0     | エヌエス環境(株)     | ごく表層 |
| 13438 | マルアジ       | 大阪府       | 大阪湾北部海域                 | -                         | H24.11.30 | 検出限界未満       | <5.0     | <5.0     | エヌエス環境(株)     | 中層   |
| 13439 | マルアジ       | 大阪府       | 大阪湾中南部海域                | -                         | H24.11.30 | 検出限界未満       | <5.0     | <5.0     | エヌエス環境(株)     | 中層   |
| 13440 | マダコ        | 大阪府       | 大阪湾北部海域                 | -                         | H24.11.30 | 検出限界未満       | <5.0     | <5.0     | エヌエス環境(株)     | 無脊椎  |
| 13441 | マダコ        | 大阪府       | 大阪湾中南部海域                | -                         | H24.11.30 | 検出限界未満       | <5.0     | <5.0     | エヌエス環境(株)     | 無脊椎  |
| 13442 | イヌノシタ      | 大阪府       | 大阪湾北部海域                 | -                         | H24.11.30 | 検出限界未満       | <5.0     | <5.0     | エヌエス環境(株)     | 底層   |
| 13443 | イヌノシタ      | 大阪府       | 大阪湾中南部海域                | -                         | H24.11.30 | 検出限界未満       | <5.0     | <5.0     | エヌエス環境(株)     | 底層   |
| 13444 | サンマ(全体)    | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N35° 55. E141° 30) | 日立・鹿島沖                    | H24.11.30 | 検出限界未満       | <0.446   | <0.490   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層   |
| 13445 | スケトウダラ     | 北海道       | 胆振沖                     | 北海道沖                      | H24.12.3  | 0.54         | <0.370   | 0.543    | (一財)九州環境管理協会  | 底層   |



## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエソボラ、エソボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエト及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等           | 都道府県名等          | 採取地                     | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日      | 検査結果         |          |          | 分析機関名         | 生息層  |
|-------|---------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|----------|--------------|----------|----------|---------------|------|
|       |               |                 |                         |                           |          | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |               |      |
|       |               |                 |                         |                           |          | (単位:ベクレル/kg) |          |          |               |      |
| 13446 | ババガレイ         | 北海道             | 胆振沖                     | 北海道沖                      | H24.12.3 | 検出限界未満       | <0.290   | <0.311   | (一財)九州環境管理協会  | 底層   |
| 13447 | マダラ           | 北海道             | 根室沖                     | 北海道沖                      | H24.12.3 | 検出限界未満       | <0.477   | <0.421   | (財)日本分析センター   | 底層   |
| 13448 | スルメイカ         | 北海道             | 根室沖                     | -                         | H24.12.3 | 検出限界未満       | <0.475   | <0.483   | (財)日本分析センター   | 無脊椎  |
| 13449 | マダラ(1kg以上)    | 青森県             | 中泊町小泊沖                  | -                         | H24.12.3 | 検出限界未満       | <0.556   | <0.579   | いであ(株)        | 底層   |
| 13450 | マダラ(1kg以上)    | 青森県             | 東通村白糠沖                  | 青森県沖                      | H24.12.3 | 30           | 12.1     | 18       | いであ(株)        | 底層   |
| 13451 | マダラ(1kg以上)    | 青森県             | 東通村白糠沖                  | 青森県沖                      | H24.12.3 | 23           | 8.28     | 14.7     | いであ(株)        | 底層   |
| 13452 | マダラ(1kg以上)    | 青森県(全産)         | 三沢市天ヶ森沖                 | 青森県沖                      | H24.12.3 | 40           | 15       | 24.7     | いであ(株)        | 底層   |
| 13453 | マダラ(1kg以上・肝臓) | 青森県(全産)         | 三沢市天ヶ森沖                 | 青森県沖                      | H24.12.3 | 検出限界未満       | <7.18    | <7.31    | いであ(株)        | 底層   |
| 13454 | マダラ(1kg以上・精巢) | 青森県(全産)         | 三沢市天ヶ森沖                 | 青森県沖                      | H24.12.3 | 34           | 11.2     | 23       | いであ(株)        | 底層   |
| 13455 | スズキ           | 千葉県             | 銚子・九十九里沖                | 千葉県沖                      | H24.12.3 | 14           | 4.48     | 9.32     | (一財)九州環境管理協会  | 中層   |
| 13456 | ホウボウ          | 千葉県             | 銚子・九十九里沖                | 千葉県沖                      | H24.12.3 | 検出限界未満       | <0.579   | <0.718   | いであ(株)        | 底層   |
| 13457 | マコガレイ         | 千葉県             | 銚子・九十九里沖                | 千葉県沖                      | H24.12.3 | 0.84         | <0.677   | 0.837    | いであ(株)        | 底層   |
| 13458 | カタクチイワシ(全体)   | 千葉県             | 銚子・九十九里沖                | 房総沖                       | H24.12.3 | 0.47         | <0.268   | 0.47     | (一財)九州環境管理協会  | 表層   |
| 13459 | ヒラメ           | 千葉県             | 外房沖                     | 千葉県沖                      | H24.12.3 | 検出限界未満       | <5.56    | <4.91    | (財)日本分析センター   | 底層   |
| 13460 | スズキ           | 千葉県             | 外房沖                     | 千葉県沖                      | H24.12.3 | 検出限界未満       | <5.03    | <4.42    | (財)日本分析センター   | 中層   |
| 13461 | シロギス          | 横浜市             | 横浜市                     | -                         | H24.12.3 | 検出限界未満       | <2.10    | <3.27    | 横浜市衛生研究所      | 底層   |
| 13462 | マコガレイ         | 横浜市             | 横浜市                     | -                         | H24.12.3 | 検出限界未満       | <2.34    | <2.76    | 横浜市衛生研究所      | 底層   |
| 13463 | アカカマス         | 横浜市             | 横浜市                     | -                         | H24.12.3 | 検出限界未満       | <2.58    | <2.37    | 横浜市衛生研究所      | 表層   |
| 13464 | コショウダイ        | 横浜市             | 横浜市                     | -                         | H24.12.3 | 検出限界未満       | <2.55    | <3.12    | 横浜市衛生研究所      | 底層   |
| 13465 | ピンナガ(ピンチョウ)   | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 7, E160° 46)  | -                         | H24.12.3 | 検出限界未満(<20)  | -        | -        | (株)エコプロ・リサーチ  | 中層   |
| 13466 | カツオ           | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 2, E148° 6)   | 日本太平洋沖合北部                 | H24.12.3 | 検出限界未満(<20)  | -        | -        | (株)エコプロ・リサーチ  | 表層   |
| 13467 | カツオ           | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 7, E160° 46)  | -                         | H24.12.3 | 検出限界未満(<20)  | -        | -        | (株)エコプロ・リサーチ  | 表層   |
| 13468 | マダラ           | 北海道             | 胆振沖                     | 北海道沖                      | H24.12.4 | 検出限界未満       | <0.490   | <0.526   | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層   |
| 13469 | マイワシ          | 北部太平洋まき網漁連      | 太平洋沖(N36° 25, E141° 00) | 日立・鹿島沖                    | H24.12.4 | 検出限界未満       | <0.437   | <0.529   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層   |
| 13470 | ブリ            | 北部太平洋まき網漁連      | 太平洋沖(N35° 57, E140° 53) | 日立・鹿島沖                    | H24.12.4 | 検出限界未満       | <0.570   | <0.637   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層   |
| 13471 | ゴマサバ          | 北部太平洋まき網漁連      | 太平洋沖(N35° 57, E140° 56) | 日立・鹿島沖                    | H24.12.4 | 検出限界未満       | <0.448   | <0.543   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層   |
| 13472 | マアジ           | 北部太平洋まき網漁連      | 太平洋沖(N35° 45, E141° 08) | 日立・鹿島沖                    | H24.12.4 | 2.3          | 0.749    | 1.60     | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層   |
| 13473 | マハゼ           | 神奈川県            | 横浜市金沢区・平潟湾              | -                         | H24.12.4 | 検出限界未満       | <4.49    | <5.00    | (財)日本食品分析センター | 底層   |
| 13474 | シラス           | 福島県             | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <8.7     | <8.2     | 福島県農業総合センター   | ごく表層 |
| 13475 | アイナメ          | 福島県             | 平藤間沖                    | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <9.4     | <9.3     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13476 | アイナメ          | 福島県             | 豊間沖                     | 福島県沖                      | H24.12.5 | 160          | 64.0     | 93.2     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13477 | アイナメ          | 福島県             | 沼之内沖                    | 福島県沖                      | H24.12.5 | 97           | 40.1     | 56.9     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13478 | イシガレイ         | 福島県             | 平藤間沖                    | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <7.2     | <6.2     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13479 | イシガレイ         | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.5 | 190          | 65.5     | 128      | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13480 | イシガレイ         | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <8.6     | <8.5     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13481 | ウスメバル         | 福島県             | 豊間沖                     | 福島県沖                      | H24.12.5 | 190          | 72.9     | 116      | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13482 | エソソイアイナメ(ドンコ) | 福島県             | 小浜沖                     | 福島県沖                      | H24.12.5 | 26           | 9.43     | 16.2     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13483 | カガミダイ         | 福島県             | 平藤間沖                    | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <10      | <7.5     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13484 | カタクチイワシ       | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <11      | <8.6     | 福島県農業総合センター   | 表層   |
| 13485 | カナガシラ         | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <9.7     | <8.2     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13486 | キツネメバル        | 福島県             | 豊間沖                     | 福島県沖                      | H24.12.5 | 43           | 13.6     | 29.3     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13487 | クロダイ          | 福島県             | 平藤間沖                    | 福島県沖                      | H24.12.5 | 77           | 27.9     | 49.1     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13488 | ゴマサバ          | 福島県             | 沼之内沖                    | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <6.5     | <6.4     | 福島県農業総合センター   | 中層   |
| 13489 | コモンカスベ        | 福島県             | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.12.5 | 65           | 26.4     | 38.8     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13490 | ショウサイフグ       | 福島県             | 平藤間沖                    | 福島県沖                      | H24.12.5 | 89           | 27.9     | 60.8     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13491 | ショウサイフグ       | 福島県             | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.12.5 | 24           | 10.9     | 13.5     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13492 | ショウサイフグ       | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <9.5     | <8.1     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13493 | シログチ          | 福島県             | 平藤間沖                    | 福島県沖                      | H24.12.5 | 19           | 10.7     | 8.76     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13494 | シログチ          | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.5 | 12           | <11      | 12.2     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13495 | シロザケ          | 福島県             | 沼之内沖                    | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <7.3     | <8.0     | 福島県農業総合センター   | 中層   |
| 13496 | シロメバル         | 福島県             | 豊間沖                     | 福島県沖                      | H24.12.5 | 400          | 152      | 244      | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13497 | スズキ           | 福島県             | 平藤間沖                    | 福島県沖                      | H24.12.5 | 93           | 35.7     | 57.0     | 福島県農業総合センター   | 中層   |
| 13498 | スズキ           | 福島県             | 沼之内沖                    | 福島県沖                      | H24.12.5 | 66           | 29.6     | 36.0     | 福島県農業総合センター   | 中層   |
| 13499 | スズキ           | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.5 | 59           | 21.6     | 36.9     | 福島県農業総合センター   | 中層   |
| 13500 | チダイ           | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.5 | 8.3          | <9.4     | 8.32     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13501 | ニベ            | 福島県             | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.12.5 | 61           | 20.1     | 40.7     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13502 | ニベ            | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.5 | 9.5          | <11      | 9.50     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13503 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.5 | 83           | 29.8     | 52.8     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13504 | ヒガンフグ         | 福島県             | 平藤間沖                    | 福島県沖                      | H24.12.5 | 43           | 11.2     | 32.2     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13505 | ヒラメ           | 福島県             | 平藤間沖                    | 福島県沖                      | H24.12.5 | 36           | 17.5     | 18.4     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13506 | ヒラメ           | 福島県             | 平藤間沖                    | 福島県沖                      | H24.12.5 | 43           | 17.8     | 25.0     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13507 | ヒラメ           | 福島県             | 平藤間沖                    | 福島県沖                      | H24.12.5 | 25           | 8.90     | 16.0     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13508 | ヒラメ           | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <7.6     | <5.8     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13509 | ヒラメ           | 福島県             | 豊間沖                     | 福島県沖                      | H24.12.5 | 78           | 31.3     | 46.9     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13510 | ヒラメ           | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.5 | 10           | <9.7     | 10.3     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13511 | ホウボウ          | 福島県             | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.12.5 | 23           | 10.5     | 12.6     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13512 | ホウボウ          | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <9.4     | <9.6     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13513 | マアナゴ          | 福島県             | 平藤間沖                    | 福島県沖                      | H24.12.5 | 8.6          | <6.9     | 8.56     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13514 | マアナゴ          | 福島県             | 平藤間沖                    | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <9.0     | <7.1     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13515 | マアナゴ          | 福島県             | 四倉沖                     | 福島県沖                      | H24.12.5 | 25           | <8.3     | 25.0     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13516 | マアナゴ          | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.5 | 46           | 17.0     | 28.9     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13517 | マアナゴ          | 福島県             | 小浜沖                     | 福島県沖                      | H24.12.5 | 130          | 47.0     | 85.8     | 福島県農業総合センター   | 底層   |
| 13518 | マアナゴ          | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.5 | 13           | <8.8     | 13.2     | 福島県農業総合センター   | 底層   |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、漁合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエソボラ、エソボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエツ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等           | 都道府県名等 | 採取地  | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日      | 検査結果         |          |          | 分析機関名       | 生息層  |
|-------|---------------|--------|------|---------------------------|----------|--------------|----------|----------|-------------|------|
|       |               |        |      |                           |          | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |             |      |
|       |               |        |      |                           |          | (単位:ベクレル/kg) |          |          |             |      |
| 13519 | マガレイ          | 福島県    | 平藤間沖 | 福島県沖                      | H24.12.5 | 17           | <12      | 16.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13520 | マガレイ          | 福島県    | 平藤間沖 | 福島県沖                      | H24.12.5 | 11           | <8.9     | 10.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13521 | マガレイ          | 福島県    | 平藤間沖 | 福島県沖                      | H24.12.5 | 34           | 11.6     | 22.3     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13522 | マガレイ          | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.5 | 46           | 15.8     | 30.3     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13523 | マガレイ          | 福島県    | 勿来沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 8.2          | <8.5     | 8.16     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13524 | マガレイ          | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.5 | 30           | 13.0     | 17.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13525 | マコガレイ         | 福島県    | 平藤間沖 | 福島県沖                      | H24.12.5 | 52           | 17.4     | 34.9     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13526 | マコガレイ         | 福島県    | 平藤間沖 | 福島県沖                      | H24.12.5 | 39           | 12.7     | 26.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13527 | マコガレイ         | 福島県    | 勿来沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 25           | 11.3     | 14.1     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13528 | マコガレイ         | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.5 | 30           | 13.0     | 16.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13529 | マトウダイ         | 福島県    | 沼之内沖 | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <8.6     | <6.1     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13530 | マトウダイ         | 福島県    | 勿来沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <9.5     | <7.3     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13531 | ミギガレイ(ニクモチ)   | 福島県    | 平藤間沖 | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <7.5     | <8.3     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13532 | ムシガレイ         | 福島県    | 平藤間沖 | 福島県沖                      | H24.12.5 | 17           | <8.5     | 16.6     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13533 | ムシガレイ         | 福島県    | 平藤間沖 | 福島県沖                      | H24.12.5 | 76           | 27.4     | 48.3     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13534 | ムシガレイ         | 福島県    | 勿来沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 39           | 14.5     | 24.1     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13535 | ムシガレイ         | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <9.7     | <8.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13536 | メイトガレイ        | 福島県    | 平藤間沖 | 福島県沖                      | H24.12.5 | 10           | <12      | 10.1     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13537 | ヤナギムシガレイ      | 福島県    | 平藤間沖 | 福島県沖                      | H24.12.5 | 11           | <6.0     | 11.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13538 | マダコ           | 福島県    | 四倉沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <9.4     | <9.4     | 福島県農業総合センター | 無脊椎  |
| 13539 | マダコ           | 福島県    | 久之浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <8.4     | <6.7     | 福島県農業総合センター | 無脊椎  |
| 13540 | マダコ           | 福島県    | 小浜沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <6.8     | <8.8     | 福島県農業総合センター | 無脊椎  |
| 13541 | ミズダコ          | 福島県    | 平藤間沖 | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <11      | <7.4     | 福島県農業総合センター | 無脊椎  |
| 13542 | アワビ           | 福島県    | 四倉沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <8.8     | <8.5     | 福島県農業総合センター | 無脊椎  |
| 13543 | キタムラサキウニ      | 福島県    | 四倉沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 96           | 37.9     | 57.6     | 福島県農業総合センター | 無脊椎  |
| 13544 | シラス           | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <8.9     | <7.7     | 福島県農業総合センター | ごく表層 |
| 13545 | シラス           | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <7.2     | <6.8     | 福島県農業総合センター | ごく表層 |
| 13546 | シラス           | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <8.5     | <6.6     | 福島県農業総合センター | ごく表層 |
| 13547 | シラス           | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <8.4     | <6.3     | 福島県農業総合センター | ごく表層 |
| 13548 | アイナメ          | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 25           | 10.4     | 14.3     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13549 | アイナメ          | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 24           | 8.88     | 15.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13550 | アイナメ          | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 100          | 40.4     | 64.0     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13551 | アイナメ          | 福島県    | 鹿島沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 62           | 21.5     | 40.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13552 | アイナメ          | 福島県    | 大熊沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 25           | <7.2     | 24.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13553 | アイナメ          | 福島県    | 広野沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 550          | 205      | 344      | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13554 | アカガレイ         | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <7.8     | <5.9     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13555 | アカガレイ         | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <10      | <9.0     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13556 | イシガレイ         | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 37           | 14.9     | 21.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13557 | イシガレイ         | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 27           | 9.65     | 16.9     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13558 | イシガレイ         | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 25           | 11.4     | 13.3     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13559 | イシガレイ         | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 160          | 64.5     | 97.0     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13560 | イシガレイ         | 福島県    | 鹿島沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 140          | 50.3     | 89.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13561 | エソソアイナメ(ドンコ)  | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <8.7     | <7.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13562 | エソソアイナメ(ドンコ)  | 福島県    | 広野沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 55           | 15.9     | 39.0     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13563 | オオクチイシナギ      | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <6.7     | <7.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13564 | カナガシラ         | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 44           | 14.5     | 29.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13565 | カナガシラ         | 福島県    | 鹿島沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 14           | <8.1     | 13.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13566 | クロソイ          | 福島県    | 広野沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 50           | 18.9     | 31.3     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13567 | クロダイ          | 福島県    | 広野沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 47           | 16.1     | 31.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13568 | ケムシカジカ        | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <7.5     | <8.1     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13569 | コモンカスベ        | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 110          | 45.2     | 65.6     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13570 | コモンカスベ        | 福島県    | 広野沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 210          | 69.4     | 141      | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13571 | ショウサイフグ       | 福島県    | 鹿島沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 60           | 23.8     | 36.1     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13572 | シログチ          | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <8.0     | <9.1     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13573 | シロメバル         | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 10           | <9.2     | 10.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13574 | シロメバル         | 福島県    | 大熊沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 1700         | 641      | 1090     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13575 | シロメバル         | 福島県    | 広野沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 130          | 49.4     | 83.9     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13576 | スケトウダラ        | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <7.4     | <6.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13577 | スズキ           | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 16           | <8.6     | 16.1     | 福島県農業総合センター | 中層   |
| 13578 | スズキ           | 福島県    | 鹿島沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 49           | 18.6     | 30.1     | 福島県農業総合センター | 中層   |
| 13579 | スズキ           | 福島県    | 広野沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 39           | 12.5     | 26.1     | 福島県農業総合センター | 中層   |
| 13580 | チダイ           | 福島県    | 鹿島沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <7.0     | <6.1     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13581 | ナガレメイトガレイ     | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <7.3     | <5.9     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13582 | ニベ            | 福島県    | 広野沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 80           | 26.2     | 53.3     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13583 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <7.2     | <7.0     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13584 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 鹿島沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <8.5     | <8.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13585 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 広野沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 290          | 114      | 174      | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13586 | ヒラメ           | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 45           | 19.6     | 24.9     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13587 | ヒラメ           | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 43           | 16.7     | 25.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13588 | ヒラメ           | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 30           | 13.3     | 16.3     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13589 | ヒラメ           | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 21           | <9.3     | 20.6     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13590 | ヒラメ           | 福島県    | 広野沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 150          | 53.9     | 95.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 13591 | ヒレグロ          | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <7.9     | <7.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエソボラ、エソボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等         | 都道府県名等 | 採取地          | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日      | 検査結果         |          |          | 分析機関名          | 生息層 |
|-------|-------------|--------|--------------|---------------------------|----------|--------------|----------|----------|----------------|-----|
|       |             |        |              |                           |          | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |                |     |
|       |             |        |              |                           |          | (単位:ベクレル/kg) |          |          |                |     |
| 13592 | ブリ          | 福島県    | 原釜沖          | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <7.5     | <6.8     | 福島県農業総合センター    | 中層  |
| 13593 | ホウボウ        | 福島県    | 原釜沖          | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <9.9     | <8.7     | 福島県農業総合センター    | 底層  |
| 13594 | ホシザメ        | 福島県    | 広野沖          | 福島県沖                      | H24.12.5 | 56           | 16.1     | 40.3     | 福島県農業総合センター    | 底層  |
| 13595 | マアジ         | 福島県    | 原釜沖          | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <7.1     | <6.7     | 福島県農業総合センター    | 底層  |
| 13596 | マアジ         | 福島県    | 鹿島沖          | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <8.4     | <7.1     | 福島県農業総合センター    | 底層  |
| 13597 | マアナゴ        | 福島県    | 鹿島沖          | 福島県沖                      | H24.12.5 | 59           | 20.7     | 38.3     | 福島県農業総合センター    | 底層  |
| 13598 | マガレイ        | 福島県    | 原釜沖          | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <7.0     | <7.5     | 福島県農業総合センター    | 底層  |
| 13599 | マガレイ        | 福島県    | 原釜沖          | 福島県沖                      | H24.12.5 | 39           | 18.8     | 20.2     | 福島県農業総合センター    | 底層  |
| 13600 | マガレイ        | 福島県    | 原釜沖          | 福島県沖                      | H24.12.5 | 36           | 13.9     | 22.5     | 福島県農業総合センター    | 底層  |
| 13601 | マガレイ        | 福島県    | 鹿島沖          | 福島県沖                      | H24.12.5 | 26           | 11.6     | 14.3     | 福島県農業総合センター    | 底層  |
| 13602 | マコガレイ       | 福島県    | 原釜沖          | 福島県沖                      | H24.12.5 | 7.9          | <8.5     | 7.87     | 福島県農業総合センター    | 底層  |
| 13603 | マコガレイ       | 福島県    | 鹿島沖          | 福島県沖                      | H24.12.5 | 8.8          | <7.7     | 8.83     | 福島県農業総合センター    | 底層  |
| 13604 | マゴチ         | 福島県    | 原釜沖          | 福島県沖                      | H24.12.5 | 13           | <6.9     | 12.6     | 福島県農業総合センター    | 底層  |
| 13605 | マサバ         | 福島県    | 原釜沖          | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <8.7     | <8.7     | 福島県農業総合センター    | 中層  |
| 13606 | マダラ         | 福島県    | 新地沖          | 福島県沖                      | H24.12.5 | 16           | <8.0     | 15.6     | 福島県農業総合センター    | 底層  |
| 13607 | マダラ         | 福島県    | 新地沖          | 福島県沖                      | H24.12.5 | 21           | 11.6     | 9.34     | 福島県農業総合センター    | 底層  |
| 13608 | マトウダイ       | 福島県    | 原釜沖          | 福島県沖                      | H24.12.5 | 89           | 32.5     | 56.2     | 福島県農業総合センター    | 底層  |
| 13609 | マトウダイ       | 福島県    | 鹿島沖          | 福島県沖                      | H24.12.5 | 31           | 16.8     | 13.9     | 福島県農業総合センター    | 底層  |
| 13610 | マフグ         | 福島県    | 鹿島沖          | 福島県沖                      | H24.12.5 | 9.0          | <9.2     | 9.00     | 福島県農業総合センター    | 底層  |
| 13611 | ムシガレイ       | 福島県    | 原釜沖          | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <7.2     | <6.3     | 福島県農業総合センター    | 底層  |
| 13612 | ガザミ         | 福島県    | 広野沖          | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <8.2     | <8.0     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎 |
| 13613 | スルメイカ(マイカ)  | 福島県    | 新地沖          | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <7.6     | <7.5     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎 |
| 13614 | ズワイガニ(オス)   | 福島県    | 新地沖          | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <5.8     | <6.0     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎 |
| 13615 | ズワイガニ(メス)   | 福島県    | 新地沖          | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <8.5     | <8.3     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎 |
| 13616 | ホッコクアカエビ    | 福島県    | 新地沖          | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <7.4     | <6.9     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎 |
| 13617 | ヤナギダコ       | 福島県    | 新地沖          | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <7.7     | <6.0     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎 |
| 13618 | ヤナギダコ       | 福島県    | 新地沖          | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <9.0     | <7.8     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎 |
| 13619 | アサリ         | 福島県    | 松川浦          | 福島県沖                      | H24.12.5 | 6.8          | <8.3     | 6.84     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎 |
| 13620 | チヂミエソボラ     | 福島県    | 新地沖          | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <10      | <8.0     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎 |
| 13621 | ナガバイ        | 福島県    | 新地沖          | 福島県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <11      | <7.5     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎 |
| 13622 | シロザケ        | 福島県    | 相馬市(宇多川)     | -                         | H24.12.5 | 検出限界未満       | <7.1     | <7.2     | 福島県農業総合センター    | 中層  |
| 13623 | シロザケ(卵巣)    | 福島県    | 相馬市(宇多川)     | -                         | H24.12.5 | 検出限界未満       | <8.0     | <6.7     | 福島県農業総合センター    | 中層  |
| 13624 | ワカサギ        | 福島県    | 北塩原村(桧原湖)    | -                         | H24.12.5 | 69           | 27.7     | 41.2     | 福島県農業総合センター    | 淡水  |
| 13625 | ワカサギ        | 福島県    | 北塩原村(小野川湖)   | -                         | H24.12.5 | 70           | 24.5     | 45.9     | 福島県農業総合センター    | 淡水  |
| 13626 | ヤマメ         | 養殖     | 二本松市         | -                         | H24.12.5 | 検出限界未満       | <6.6     | <7.3     | 福島県農業総合センター    | 淡水  |
| 13627 | スズキ         | 宮城県    | 金華山～江の島沖     | 宮城県沖                      | H24.12.5 | 20           | 7        | 12.5     | (公財)海洋生物環境研究所  | 中層  |
| 13628 | スズキ         | 宮城県    | 金華山～江の島沖     | 宮城県沖                      | H24.12.5 | 9.4          | 3.25     | 6.1      | (株)総合水研究所      | 中層  |
| 13629 | マダラ         | 宮城県    | 気仙沼市唐桑沖      | 宮城県沖                      | H24.12.5 | 39           | 14.7     | 24.1     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 13630 | マサバ         | 宮城県    | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖                     | H24.12.5 | 検出限界未満       | <0.494   | <0.617   | (株)総合水研究所      | 中層  |
| 13631 | スケトウダラ      | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.12.5 | 7.4          | <4.88    | 7.42     | いであ(株)         | 底層  |
| 13632 | マダラ         | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.12.5 | 6.7          | <4.92    | 6.71     | いであ(株)         | 底層  |
| 13633 | ミギガレイ       | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <4.15    | <4.00    | 宮城県            | 底層  |
| 13634 | マダラ         | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.12.5 | 24           | 9.91     | 13.7     | 宮城県            | 底層  |
| 13635 | マダラ(幼魚)     | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.12.5 | 6.3          | <2.91    | 6.26     | 宮城県            | 底層  |
| 13636 | マダラ         | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.12.5 | 20           | 6.06     | 13.6     | 宮城県            | 底層  |
| 13637 | マダラ         | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.12.5 | 25           | 9.53     | 15.6     | 宮城県            | 底層  |
| 13638 | マダラ         | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.12.5 | 19           | 8.61     | 10.1     | 宮城県            | 底層  |
| 13639 | マダラ         | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.12.5 | 99           | 33.8     | 65.2     | 宮城県            | 底層  |
| 13640 | マアジ         | 宮城県    | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖                     | H24.12.5 | 1.0          | <0.436   | 1        | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 13641 | ヤリイカ        | 宮城県    | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖                     | H24.12.5 | 検出限界未満       | <0.465   | <0.555   | (株)総合水研究所      | 無脊椎 |
| 13642 | ヒラメ         | 宮城県    | 東松島市浜市沖      | 宮城県沖                      | H24.12.5 | 10           | 3.66     | 6.69     | (財)日本分析センター    | 底層  |
| 13643 | ヤナギムシガレイ    | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南)  | 宮城県沖                      | H24.12.5 | 1.7          | 0.544    | 1.2      | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 13644 | キアンコウ       | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南)  | 宮城県沖                      | H24.12.5 | 5.3          | 1.82     | 3.49     | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 13645 | ヒラメ         | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南)  | 宮城県沖                      | H24.12.5 | 12           | 4.64     | 7.03     | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 13646 | マダラ         | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南)  | 宮城県沖                      | H24.12.5 | 30           | 11.8     | 18.3     | 宮城県            | 底層  |
| 13647 | スズキ         | 宮城県    | 山元沖          | 宮城県沖                      | H24.12.5 | 27           | 8.57     | 18       | (独)水産総合研究センター  | 中層  |
| 13648 | イワナ         | 宮城県    | 仙台市太白区(名取川)  | -                         | H24.12.5 | 210          | 76.9     | 130      | (公財)海洋生物環境研究所  | 淡水  |
| 13649 | イワナ         | 宮城県    | 仙台市太白区(名取川)  | -                         | H24.12.5 | 160          | 58.9     | 103      | (公財)海洋生物環境研究所  | 淡水  |
| 13650 | イワナ         | 宮城県    | 仙台市太白区(名取川)  | -                         | H24.12.5 | 130          | 50.9     | 83.4     | (公財)海洋生物環境研究所  | 淡水  |
| 13651 | マダラ         | 北海道    | 胆振沖          | 北海道沖                      | H24.12.5 | 24           | 9.02     | 15.2     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 13652 | マダラ         | 北海道    | 渡島沖          | -                         | H24.12.5 | 9.5          | 3.21     | 6.24     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 13653 | マダラ         | 北海道    | 日高沖          | 北海道沖                      | H24.12.5 | 1.0          | 0.453    | 0.547    | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 13654 | カタクチイワシ     | 茨城県    | 大洗町沖         | 日立・鹿島沖                    | H24.12.5 | 1.8          | 0.649    | 1.16     | いであ(株)         | 表層  |
| 13655 | カタクチイワシ     | 茨城県    | 大洗町沖         | 日立・鹿島沖                    | H24.12.5 | 0.68         | <0.593   | 0.68     | いであ(株)         | 表層  |
| 13656 | カタクチイワシ     | 茨城県    | 大洗町沖         | 日立・鹿島沖                    | H24.12.5 | 3.6          | 1.41     | 2.23     | いであ(株)         | 表層  |
| 13657 | アイナメ        | 茨城県    | 日立市沖         | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 3.0          | 1.04     | 1.96     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13658 | アイナメ        | 茨城県    | ひたちなか市沖      | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 26           | 8.33     | 17.7     | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 13659 | アカエイ        | 茨城県    | 大洗町沖         | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 8.9          | <4.42    | 8.9      | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 13660 | アカエイ        | 茨城県    | 大洗町沖         | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 3.1          | <1.6     | 3.14     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13661 | アンコウ(キアンコウ) | 茨城県    | ひたちなか市沖      | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <2.2     | <2.5     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13662 | アンコウ(キアンコウ) | 茨城県    | 大洗町沖         | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <2.4     | <3.1     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13663 | アンコウ(キアンコウ) | 茨城県    | 神栖市沖         | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <4.29    | <4.97    | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 13664 | イシガレイ       | 茨城県    | ひたちなか市沖      | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 11           | 4.67     | 6.10     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等        | 都道府県名等          | 採取地                     | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日      | 検査結果         |          |          | 分析機関名          | 生息層 |
|-------|------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|----------|--------------|----------|----------|----------------|-----|
|       |            |                 |                         |                           |          | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |                |     |
|       |            |                 |                         |                           |          | (単位:ベクレル/kg) |          |          |                |     |
| 13665 | イシガレイ      | 茨城県             | 大洗町沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 8.9          | 3.38     | 5.49     | いであ(株)         | 底層  |
| 13666 | ウスメバル      | 茨城県             | 北茨城市沖                   | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 45           | 17.1     | 27.4     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13667 | エソイソアイナメ   | 茨城県             | 北茨城市沖                   | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 43           | 15.3     | 27.2     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13668 | エソイソアイナメ   | 茨城県             | 北茨城市沖                   | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 34           | 12.9     | 20.9     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13669 | エソイソアイナメ   | 茨城県             | 大洗町沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 8.8          | 3.27     | 5.50     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13670 | キツネメバル     | 茨城県             | 北茨城市沖                   | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 29           | 11.1     | 17.6     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13671 | クロソイ       | 茨城県             | 東海村沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 15           | 5.30     | 9.94     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13672 | コモンカスベ     | 茨城県             | 大洗町沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 10           | <5.18    | 10.3     | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 13673 | シロメバル      | 茨城県             | ひたちなか市沖                 | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 31           | 10.2     | 20.7     | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 13674 | スズキ        | 茨城県             | 東海村沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 34           | 12.6     | 21.2     | 茨城県環境放射線監視センター | 中層  |
| 13675 | スズキ        | 茨城県             | 東海村沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 20           | 6.99     | 13.3     | 茨城県環境放射線監視センター | 中層  |
| 13676 | スズキ        | 茨城県             | ひたちなか市沖                 | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 44           | 16.9     | 26.6     | 茨城県環境放射線監視センター | 中層  |
| 13677 | スズキ        | 茨城県             | 大洗町沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 33           | 11.7     | 21.3     | 茨城県環境放射線監視センター | 中層  |
| 13678 | ヒガンフグ      | 茨城県             | 大洗町沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 20           | 8.39     | 12.1     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13679 | ヒラメ        | 茨城県             | 日立市沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 12           | 5.22     | 6.81     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13680 | ヒラメ        | 茨城県             | 東海村沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 14           | 4.63     | 9.28     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13681 | ヒラメ        | 茨城県             | 東海村沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 12           | 4.76     | 7.51     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13682 | ヒラメ        | 茨城県             | ひたちなか市沖                 | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 13           | 4.74     | 8.22     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |
| 13683 | ヒラメ        | 茨城県             | ひたちなか市沖                 | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 15           | 4.35     | 10.9     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13684 | ヒラメ        | 茨城県             | 大洗町沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 5.9          | 2.50     | 3.36     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13685 | ヒラメ        | 茨城県             | 大洗町沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 6.0          | <2.2     | 6.00     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13686 | ヒラメ        | 茨城県             | 銚田市沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 6.7          | 2.29     | 4.39     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13687 | マコガレイ      | 茨城県             | ひたちなか市沖                 | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 7.6          | 2.63     | 4.96     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13688 | マコガレイ      | 茨城県             | 大洗町沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 7.6          | <5.71    | 7.57     | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 13689 | マコガレイ      | 茨城県             | 銚田市沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 6.8          | 3.22     | 3.54     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13690 | マゴチ        | 茨城県             | ひたちなか市沖                 | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 29           | 10       | 19.3     | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 13691 | マダイ        | 茨城県             | ひたちなか市沖                 | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 3.0          | <1.5     | 3.03     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13692 | マダコ        | 茨城県             | 鹿嶋市沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <1.9     | <1.7     | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 |
| 13693 | マダラ        | 茨城県             | 北茨城市沖                   | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 30           | 11       | 18.5     | (財)日本分析センター    | 底層  |
| 13694 | マダラ        | 茨城県             | 北茨城市沖                   | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 28           | 11.1     | 17       | (財)日本分析センター    | 底層  |
| 13695 | マダラ        | 茨城県             | 北茨城市沖                   | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 16           | 6        | 10.3     | (財)日本分析センター    | 底層  |
| 13696 | マダラ        | 茨城県             | 北茨城市沖                   | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 30           | 11.6     | 18.5     | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 13697 | マダラ        | 茨城県             | 北茨城市沖                   | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 43           | 15.2     | 28.1     | (財)日本分析センター    | 底層  |
| 13698 | マダラ        | 茨城県             | 北茨城市沖                   | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 42           | 15.2     | 26.4     | (財)日本分析センター    | 底層  |
| 13699 | マダラ        | 茨城県             | 神栖市沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 22           | 10.1     | 12.3     | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 13700 | マトウダイ      | 茨城県             | 東海村沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 16           | 5.71     | 9.96     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13701 | マトウダイ      | 茨城県             | ひたちなか市沖                 | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 8.9          | 4.53     | 4.39     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13702 | マトウダイ      | 茨城県             | 大洗町沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <4.86    | <6.07    | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 13703 | ムロソイ       | 茨城県             | ひたちなか市沖                 | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 16           | 5.42     | 10.5     | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 13704 | ヒジキ        | 茨城県             | ひたちなか市磯崎地先              | 茨城県沖                      | H24.12.5 | 検出限界未満       | <0.839   | <0.874   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 海藻類 |
| 13705 | ウナギ        | 茨城県             | 涸沼                      | -                         | H24.12.5 | 検出限界未満       | <7.19    | <7.18    | (株)総合水研究所      | 淡水  |
| 13706 | ウナギ        | 茨城県             | 霞ヶ浦(西浦)                 | -                         | H24.12.5 | 87           | 33.7     | 53.2     | 東北緑化環境保全(株)    | 淡水  |
| 13707 | シラウオ(淡水)   | 茨城県             | 霞ヶ浦(西浦)                 | -                         | H24.12.5 | 27           | 11.5     | 15.1     | 東北緑化環境保全(株)    | 淡水  |
| 13708 | シラウオ(淡水)   | 茨城県             | 霞ヶ浦(北浦)                 | -                         | H24.12.5 | 10           | <6.97    | 10.4     | (株)総合水研究所      | 淡水  |
| 13709 | テナガエビ      | 茨城県             | 霞ヶ浦(西浦)                 | -                         | H24.12.5 | 42           | 16.5     | 25.8     | 東北緑化環境保全(株)    | 淡水  |
| 13710 | モツゴ        | 茨城県             | 霞ヶ浦(北浦)                 | -                         | H24.12.5 | 23           | 7.91     | 15.2     | (株)総合水研究所      | 淡水  |
| 13711 | ワカサギ       | 茨城県             | 霞ヶ浦(西浦)                 | -                         | H24.12.5 | 30           | 9.48     | 20.5     | 東北緑化環境保全(株)    | 淡水  |
| 13712 | ワカサギ       | 茨城県             | 霞ヶ浦(北浦)                 | -                         | H24.12.5 | 10           | <6.82    | 10.2     | (株)総合水研究所      | 淡水  |
| 13713 | アカガレイ(可食部) | 新潟県             | 新潟市                     | -                         | H24.12.5 | 検出限界未満       | <2.3     | <2.5     | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層  |
| 13714 | アカガレイ(内臓部) | 新潟県             | 新潟市                     | -                         | H24.12.5 | 検出限界未満       | <2.8     | <2.9     | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層  |
| 13715 | マイワシ       | 北部太平洋まき網漁連      | 八戸市鮫角沖                  | 北海道・青森県沖太平洋               | H24.12.6 | 検出限界未満       | <0.538   | <0.524   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 表層  |
| 13716 | ウグイ        | 岩手県             | 奥州市内(人首川水系)             | -                         | H24.12.6 | 8.0          | <6.93    | 7.98     | いであ(株)         | 淡水  |
| 13717 | マダラ        | 岩手県             | 久慈市沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.6 | 34           | 12.6     | 21.8     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 13718 | マダラ        | 岩手県             | 久慈市沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.6 | 9.5          | 3.61     | 5.9      | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 13719 | マダラ        | 岩手県(全底連)        | 普代村沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.6 | 4.0          | <3.79    | 3.99     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 13720 | マダラ        | 岩手県(全底連)        | 普代村沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.6 | 8.6          | <4.01    | 8.56     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 13721 | マダラ        | 岩手県             | 宮古市沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.6 | 13           | 5.09     | 8.13     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 13722 | マダラ        | 岩手県             | 宮古市沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.6 | 17           | 5.19     | 11.7     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 13723 | マダラ        | 岩手県             | 釜石市沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.6 | 33           | 11.3     | 21.9     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 13724 | マダラ        | 岩手県             | 釜石市沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.6 | 16           | 5.81     | 9.82     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 13725 | キンメダイ      | 千葉県             | 外房沖                     | 千葉県沖                      | H24.12.6 | 2.2          | 0.703    | 1.50     | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 13726 | サンマ(全体)    | 全国さんま漁業協会       | 太平洋沖(N35° 55, E141° 15) | 日立・鹿島沖                    | H24.12.6 | 検出限界未満       | <0.353   | <0.432   | (財)日本食品分析センター  | 表層  |
| 13727 | マイワシ       | 北部太平洋まき網漁連      | 太平洋沖(N36° 07, E140° 50) | 日立・鹿島沖                    | H24.12.6 | 検出限界未満       | <0.445   | <0.464   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 表層  |
| 13728 | ブリ         | 北部太平洋まき網漁連      | 太平洋沖(N36° 05, E140° 50) | 日立・鹿島沖                    | H24.12.6 | 2.8          | 0.928    | 1.91     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 13729 | ゴマサバ       | 北部太平洋まき網漁連      | 太平洋沖(N35° 46, E141° 14) | 日立・鹿島沖                    | H24.12.6 | 0.47         | <0.388   | 0.473    | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 13730 | キハダ        | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00, E162° 00) | -                         | H24.12.6 | 検出限界未満       | <0.446   | <0.460   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 13731 | ピンナガ       | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00, E162° 00) | -                         | H24.12.6 | 2.0          | 0.568    | 1.42     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 13732 | マアジ        | 静岡県             | 御前崎市周辺海域                | -                         | H24.12.6 | 検出限界未満       | <0.018   | <0.029   | 静岡県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13733 | サンマ(全体)    | 全国さんま漁業協会       | 太平洋沖(N35° 57, E141° 10) | 日立・鹿島沖                    | H24.12.6 | 検出限界未満       | <0.560   | <0.521   | (財)日本食品分析センター  | 表層  |
| 13734 | スケトウダラ     | 北海道             | 胆振沖                     | 北海道沖                      | H24.12.7 | 検出限界未満       | <0.485   | <0.536   | いであ(株)         | 底層  |
| 13735 | ヒレグロ       | 北海道             | 胆振沖                     | 北海道沖                      | H24.12.7 | 検出限界未満       | <0.527   | <0.559   | いであ(株)         | 底層  |
| 13736 | マダラ        | 北海道             | 日高沖                     | 北海道沖                      | H24.12.7 | 17           | 6.72     | 10.5     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 13737 | ハタハタ       | 北海道             | 日高沖                     | 北海道沖                      | H24.12.7 | 検出限界未満       | <0.540   | <0.555   | (株)総合水研究所      | 底層  |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエソボラ、エソボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等           | 都道府県名等         | 採取地                     | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日      | 検査結果         |          |          | 分析機関名         | 生息層 |
|-------|---------------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------|--------------|----------|----------|---------------|-----|
|       |               |                |                         |                           |          | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |               |     |
|       |               |                |                         |                           |          | (単位:ベクレル/kg) |          |          |               |     |
| 13738 | スケトウダラ        | 北海道            | 檜山沖                     | -                         | H24.12.7 | 検出限界未満       | <0.564   | <0.543   | (株)総合水研究所     | 底層  |
| 13739 | ウサギアイナメ       | 北海道            | 日高沖                     | 北海道沖                      | H24.12.7 | 検出限界未満       | <0.577   | <0.675   | いであ(株)        | 底層  |
| 13740 | シラウオ          | 青森県            | 小川原湖                    | -                         | H24.12.7 | 検出限界未満       | <4.86    | <6.35    | いであ(株)        | 淡水  |
| 13741 | ワカサギ          | 青森県            | 小川原湖                    | -                         | H24.12.7 | 検出限界未満       | <4.76    | <5.61    | いであ(株)        | 淡水  |
| 13742 | ヤマトシジミ        | 青森県            | 小川原湖                    | -                         | H24.12.7 | 検出限界未満       | <5.26    | <6.20    | いであ(株)        | 淡水  |
| 13743 | マダラ(1kg以上)    | 青森県            | 中泊町小泊沖                  | -                         | H24.12.7 | 検出限界未満       | <0.729   | <0.506   | (財)日本分析センター   | 底層  |
| 13744 | ヤリイカ          | 青森県(全底連)       | 三沢市塩釜沖                  | 北海道・青森県沖太平洋               | H24.12.7 | 検出限界未満       | <0.403   | <0.414   | 東北緑化環境保全(株)   | 無脊椎 |
| 13745 | スルメイカ         | 青森県(全底連)       | 三沢市塩釜沖                  | 北海道・青森県沖太平洋               | H24.12.7 | 検出限界未満       | <0.431   | <0.385   | 東北緑化環境保全(株)   | 無脊椎 |
| 13746 | アブラツノザメ       | 青森県(全底連)       | 三沢市天ヶ森沖                 | 青森県沖                      | H24.12.7 | 4.9          | 1.87     | 3.05     | 東北緑化環境保全(株)   | 底層  |
| 13747 | ミズダコ          | 青森県(全底連)       | 三沢市天ヶ森沖                 | 青森県沖                      | H24.12.7 | 検出限界未満       | <0.333   | <0.445   | 東北緑化環境保全(株)   | 無脊椎 |
| 13748 | スケトウダラ        | 青森県(全底連)       | 三沢市天ヶ森沖                 | 青森県沖                      | H24.12.7 | 2.7          | 1.04     | 1.64     | 東北緑化環境保全(株)   | 底層  |
| 13749 | ハバガレイ         | 青森県(全底連)       | 三沢市塩釜沖                  | 青森県沖                      | H24.12.7 | 検出限界未満       | <0.359   | <0.530   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層  |
| 13750 | マダラ(1kg以上)    | 青森県(全底連)       | 三沢市天ヶ森沖                 | 青森県沖                      | H24.12.7 | 15           | 5.77     | 9.48     | (財)日本分析センター   | 底層  |
| 13751 | マダラ(1kg以上・肝臓) | 青森県(全底連)       | 三沢市天ヶ森沖                 | 青森県沖                      | H24.12.7 | 検出限界未満       | <5.60    | <5.54    | (財)日本分析センター   | 底層  |
| 13752 | マダラ(1kg以上・精巢) | 青森県(全底連)       | 三沢市天ヶ森沖                 | 青森県沖                      | H24.12.7 | 検出限界未満       | <5.71    | <5.21    | (財)日本分析センター   | 底層  |
| 13753 | マダラ(1kg以上・卵巣) | 青森県(全底連)       | 三沢市天ヶ森沖                 | 青森県沖                      | H24.12.7 | 検出限界未満       | <6.91    | <6.10    | (財)日本分析センター   | 底層  |
| 13754 | マダラ(1kg以上)    | 青森県(全底連)       | 三沢市塩釜沖                  | 青森県沖                      | H24.12.7 | 28           | 10.1     | 17.8     | (財)日本分析センター   | 底層  |
| 13755 | マダラ(1kg以上・肝臓) | 青森県(全底連)       | 三沢市塩釜沖                  | 青森県沖                      | H24.12.7 | 検出限界未満       | <5.45    | <5.43    | (財)日本分析センター   | 底層  |
| 13756 | マダラ(1kg以上・精巢) | 青森県(全底連)       | 三沢市塩釜沖                  | 青森県沖                      | H24.12.7 | 16           | 7.77     | 8.41     | (財)日本分析センター   | 底層  |
| 13757 | マダラ(1kg以上)    | 青森県            | 深浦町鳥居崎沖                 | -                         | H24.12.7 | 検出限界未満       | <0.444   | <0.364   | (財)日本分析センター   | 底層  |
| 13758 | マダラ           | 青森県(全底連)       | 三沢市天ヶ森沖                 | 青森県沖                      | H24.12.7 | 19           | 6.6      | 12.1     | (財)日本分析センター   | 底層  |
| 13759 | マダラ(肝臓)       | 青森県(全底連)       | 三沢市天ヶ森沖                 | 青森県沖                      | H24.12.7 | 検出限界未満       | <6.32    | <4.55    | (財)日本分析センター   | 底層  |
| 13760 | シロザケ          | 岩手県            | 久慈市沖                    | 三陸北部沖                     | H24.12.7 | 検出限界未満       | <0.441   | <0.444   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層  |
| 13761 | シロザケ          | 岩手県            | 宮古市沖                    | 三陸北部沖                     | H24.12.7 | 検出限界未満       | <4.96    | <5.84    | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 13762 | シロザケ(卵巣)      | 岩手県            | 宮古市沖                    | 三陸北部沖                     | H24.12.7 | 検出限界未満       | <4.67    | <4.71    | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 13763 | スルメイカ         | 岩手県            | 久慈市沖                    | 三陸北部沖                     | H24.12.7 | 検出限界未満       | <4.01    | <4.45    | (一財)九州環境管理協会  | 無脊椎 |
| 13764 | スルメイカ         | 岩手県            | 宮古市沖                    | 三陸北部沖                     | H24.12.7 | 検出限界未満       | <4.66    | <4.29    | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 |
| 13765 | スルメイカ         | 岩手県            | 釜石市沖                    | 三陸北部沖                     | H24.12.7 | 検出限界未満       | <0.444   | <0.532   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 |
| 13766 | スルメイカ         | 岩手県(全底連)       | 普代村沖                    | 三陸北部沖                     | H24.12.7 | 検出限界未満       | <3.51    | <3.82    | (一財)九州環境管理協会  | 無脊椎 |
| 13767 | ゴマサバ          | 岩手県            | 久慈市沖                    | 三陸北部沖                     | H24.12.7 | 検出限界未満       | <2.82    | <2.80    | (一財)九州環境管理協会  | 中層  |
| 13768 | ゴマサバ          | 岩手県            | 宮古市沖                    | 三陸北部沖                     | H24.12.7 | 検出限界未満       | <4.54    | <5.43    | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 13769 | ブリ            | 岩手県            | 岩泉町沖                    | 三陸北部沖                     | H24.12.7 | 検出限界未満       | <5.12    | <5.17    | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 13770 | ブリ            | 岩手県            | 釜石市沖                    | 三陸北部沖                     | H24.12.7 | 検出限界未満       | <0.485   | <0.558   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層  |
| 13771 | サワラ           | 岩手県            | 岩泉町沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.7 | 検出限界未満       | <4.96    | <4.42    | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 13772 | スケトウダラ        | 岩手県            | 久慈市沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.7 | 検出限界未満       | <7.19    | <7.18    | (株)総合水研究所     | 底層  |
| 13773 | ヒラメ           | 岩手県            | 久慈市沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.7 | 検出限界未満       | <3.95    | <4.35    | (一財)九州環境管理協会  | 底層  |
| 13774 | ヒラメ           | 岩手県            | 岩泉町沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.7 | 検出限界未満       | <3.69    | <4.55    | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 13775 | ヒラメ           | 岩手県            | 釜石市沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.7 | 検出限界未満       | <4.82    | <4.51    | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 13776 | クロソイ          | 岩手県            | 久慈市沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.7 | 検出限界未満       | <4.49    | <4.44    | (一財)九州環境管理協会  | 底層  |
| 13777 | キツネメバル        | 岩手県            | 釜石市沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.7 | 検出限界未満       | <7.08    | <7.81    | (株)総合水研究所     | 底層  |
| 13778 | エゾイソアイナメ      | 岩手県            | 岩泉町沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.7 | 検出限界未満       | <4.61    | <5.26    | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 13779 | ウミタナゴ         | 岩手県            | 久慈市沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.7 | 検出限界未満       | <2.85    | <2.89    | (一財)九州環境管理協会  | 底層  |
| 13780 | ウミタナゴ         | 岩手県            | 岩泉町沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.7 | 検出限界未満       | <5.18    | <4.67    | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 13781 | サンマ(全体)       | 全国さんま漁業協会      | 太平洋沖(N35° 54, E141° 17) | 日立・鹿島沖                    | H24.12.7 | 検出限界未満       | <0.484   | <0.514   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層  |
| 13782 | アイナメ          | 宮城県            | 女川湾(出島)沖                | 宮城県沖                      | H24.12.7 | 検出限界未満       | <4.22    | <3.98    | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 13783 | マダラ           | 宮城県            | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.12.7 | 11           | 4.27     | 6.99     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 13784 | スズキ           | 宮城県            | 金華山～江の島沖                | 宮城県沖                      | H24.12.7 | 6.0          | 2.07     | 3.95     | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層  |
| 13785 | ハバガレイ         | 宮城県            | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.12.7 | 2.5          | 0.979    | 1.54     | いであ(株)        | 底層  |
| 13786 | マアナゴ          | 宮城県            | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.12.7 | 3.0          | 1.09     | 1.9      | いであ(株)        | 底層  |
| 13787 | シログチ          | 宮城県            | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.12.7 | 3.7          | 1.36     | 2.31     | いであ(株)        | 底層  |
| 13788 | エゾイソアイナメ      | 宮城県            | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.12.7 | 1.1          | <0.615   | 1.13     | (株)総合水研究所     | 底層  |
| 13789 | ヒラメ           | 宮城県            | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.12.7 | 12           | 4.39     | 7.86     | (株)総合水研究所     | 底層  |
| 13790 | スケトウダラ        | 宮城県            | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.12.7 | 3.4          | 1.18     | 2.25     | (株)総合水研究所     | 底層  |
| 13791 | マダラ           | 宮城県            | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.12.7 | 18           | 6.94     | 11       | いであ(株)        | 底層  |
| 13792 | アイナメ          | 宮城県            | 大須沖                     | 宮城県沖                      | H24.12.7 | 1.4          | 0.609    | 0.796    | いであ(株)        | 底層  |
| 13793 | エゾイソアイナメ      | 宮城県            | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.12.7 | 検出限界未満       | <7.16    | <7.89    | いであ(株)        | 底層  |
| 13794 | マダラ           | 宮城県            | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.12.7 | 検出限界未満       | <6.06    | <6.70    | いであ(株)        | 底層  |
| 13795 | アイナメ          | 宮城県            | 女川湾(寺間)沖                | 宮城県沖                      | H24.12.7 | 1.1          | 0.374    | 0.748    | (一財)九州環境管理協会  | 底層  |
| 13796 | ヒガンフグ         | 宮城県            | 金華山～江の島沖                | 宮城県沖                      | H24.12.7 | 6.4          | 2.5      | 3.9      | 東北緑化環境保全(株)   | 底層  |
| 13797 | スズキ           | 宮城県            | 花洲浜沖                    | 宮城県沖                      | H24.12.7 | 13           | <6.44    | 13.3     | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 13798 | ヒラメ           | 宮城県            | 花洲浜沖                    | 宮城県沖                      | H24.12.7 | 7.6          | 2.38     | 5.17     | 東北緑化環境保全(株)   | 底層  |
| 13799 | ケムシカジカ        | 宮城県            | 花洲浜沖                    | 宮城県沖                      | H24.12.7 | 27           | 9.49     | 17.4     | (一財)九州環境管理協会  | 底層  |
| 13800 | アイナメ          | 宮城県            | 花洲浜沖                    | 宮城県沖                      | H24.12.7 | 5.8          | <3.60    | 5.75     | (一財)九州環境管理協会  | 底層  |
| 13801 | ニジマス          | 養殖             | 宮城県 柴田郡川崎町(養魚場)         | -                         | H24.12.7 | 検出限界未満       | <6.70    | <7.18    | (株)総合水研究所     | 淡水  |
| 13802 | イワナ           | 養殖             | 宮城県 柴田郡川崎町(養魚場)         | -                         | H24.12.7 | 検出限界未満       | <6.95    | <7.01    | (株)総合水研究所     | 淡水  |
| 13803 | クアワビ(軟体部)     | 養殖             | 千葉県 南房総市                | -                         | H24.12.7 | 検出限界未満       | <0.476   | <0.588   | いであ(株)        | 無脊椎 |
| 13804 | ワカサギ(全体)      | 千葉県            | 高滝湖                     | -                         | H24.12.7 | 検出限界未満       | <2.92    | <2.31    | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水  |
| 13805 | モツゴ(全体)       | 千葉県            | 与田浦                     | -                         | H24.12.7 | 11           | 3.97     | 6.93     | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水  |
| 13806 | スジエビ(全体)      | 千葉県            | 与田浦                     | -                         | H24.12.7 | 5.0          | <3.56    | 5.03     | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水  |
| 13807 | ギンブナ(筋肉部)     | 千葉県            | 与田浦                     | -                         | H24.12.7 | 19           | 8.44     | 10.8     | (一財)九州環境管理協会  | 淡水  |
| 13808 | コイ(筋肉部)       | 千葉県            | 与田浦                     | -                         | H24.12.7 | 6.4          | <3.72    | 6.39     | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水  |
| 13809 | マハチ           | 全国近海かつおまぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35° 45, E142° 00) | 日立・鹿島沖                    | H24.12.7 | 0.75         | <0.392   | 0.751    | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層  |
| 13810 | マルアジ          | 神奈川県           | 横須賀市                    | -                         | H24.12.7 | 検出限界未満       | <3.10    | <3.53    | (一財)九州環境管理協会  | 中層  |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエソボラ、エソボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等         | 都道府県名等     | 採取地                    | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名          | 生息層  |
|-------|-------------|------------|------------------------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|----------------|------|
|       |             |            |                        |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |                |      |
|       |             |            |                        |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |                |      |
| 13811 | アカカマス       | 神奈川県       | 横須賀市                   | -                         | H24.12.7  | 検出限界未満       | <4.95    | <3.71    | (一財)九州環境管理協会   | 表層   |
| 13812 | ゴマサバ        | 神奈川県       | 横須賀市                   | -                         | H24.12.7  | 検出限界未満       | <2.41    | <2.71    | (一財)九州環境管理協会   | 中層   |
| 13813 | シロザケ(可食部)   | 新潟県        | 柏崎市(谷根川)               | -                         | H24.12.7  | 検出限界未満       | <2.8     | <2.7     | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層   |
| 13814 | シロザケ(内臓部)   | 新潟県        | 柏崎市(谷根川)               | -                         | H24.12.7  | 検出限界未満       | <3.2     | <3.3     | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層   |
| 13815 | コイ          | 養殖 長野県     | 佐久市                    | -                         | H24.12.7  | 検出限界未満       | <4.4     | <4.2     | (公財)海洋生物環境研究所  | 淡水   |
| 13816 | コイ          | 養殖 長野県     | 岡谷市                    | -                         | H24.12.7  | 検出限界未満       | <3.8     | <3.1     | (公財)海洋生物環境研究所  | 淡水   |
| 13817 | サンマ(全体)     | 全国さんま漁業協会  | 太平洋沖(N35° 55、E141° 8)  | 日立・鹿島沖                    | H24.12.7  | 検出限界未満       | <0.355   | <0.409   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 表層   |
| 13818 | スルメイカ(筋肉)   | 全国いか釣漁業協議会 | 六ヶ所村尾駁沖                | 北海道・青森県沖太平洋               | H24.12.10 | 検出限界未満       | <0.572   | <0.673   | いであ(株)         | 無脊椎  |
| 13819 | スルメイカ(肝臓)   | 全国いか釣漁業協議会 | 六ヶ所村尾駁沖                | 北海道・青森県沖太平洋               | H24.12.10 | 検出限界未満       | <5.81    | <7.02    | いであ(株)         | 無脊椎  |
| 13820 | スズキ         | 千葉県        | 銚子・九十九里沖               | 千葉県沖                      | H24.12.10 | 53           | 19.6     | 33.5     | (株)総合水研究所      | 中層   |
| 13821 | スズキ         | 千葉県        | 銚子・九十九里沖               | 千葉県沖                      | H24.12.10 | 9.8          | 3.29     | 6.5      | (株)総合水研究所      | 中層   |
| 13822 | キンメダイ       | 千葉県        | 銚子・九十九里沖               | 千葉県沖                      | H24.12.10 | 2.5          | 0.918    | 1.57     | いであ(株)         | 底層   |
| 13823 | メダイ         | 千葉県        | 銚子・九十九里沖               | 千葉県沖                      | H24.12.10 | 0.6          | <0.549   | 0.604    | いであ(株)         | 底層   |
| 13824 | カタクチイワシ(全体) | 千葉県        | 銚子・九十九里沖               | 房総沖                       | H24.12.10 | 検出限界未満       | <0.665   | <0.676   | いであ(株)         | 表層   |
| 13825 | ヒラメ         | 千葉県        | 外房沖                    | 千葉県沖                      | H24.12.10 | 1.1          | <0.526   | 1.1      | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層   |
| 13826 | ハバノリ(原藻)    | 千葉県        | 天津漁場                   | 千葉県沖                      | H24.12.10 | 検出限界未満       | <0.538   | <0.527   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 海藻類  |
| 13827 | ハバノリ(原藻)    | 千葉県        | 江見漁場                   | 千葉県沖                      | H24.12.10 | 検出限界未満       | <0.487   | <0.599   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 海藻類  |
| 13828 | マアジ         | 千葉県        | 内房沖                    | -                         | H24.12.10 | 検出限界未満       | <0.444   | <0.594   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層   |
| 13829 | 乾のり         | 加工 千葉県     | 下洲漁場                   | -                         | H24.12.10 | 検出限界未満       | <8.39    | <8.40    | (一財)九州環境管理協会   | 海藻類  |
| 13830 | 乾のり         | 加工 千葉県     | 金田漁場                   | -                         | H24.12.10 | 検出限界未満       | <5.75    | <5.78    | (一財)九州環境管理協会   | 海藻類  |
| 13831 | 乾のり         | 加工 千葉県     | 行徳漁場                   | -                         | H24.12.10 | 検出限界未満       | <5.59    | <5.67    | (一財)九州環境管理協会   | 海藻類  |
| 13832 | マイワシ        | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 28、E140° 50) | 日立・鹿島沖                    | H24.12.10 | 検出限界未満       | <0.434   | <0.489   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 表層   |
| 13833 | ブリ          | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 00、E140° 52) | 日立・鹿島沖                    | H24.12.10 | 0.91         | <0.486   | 0.907    | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層   |
| 13834 | マサバ         | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 49、E141° 06) | 日立・鹿島沖                    | H24.12.10 | 0.45         | <0.428   | 0.448    | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層   |
| 13835 | マダラ         | 北海道        | 胆振沖                    | 北海道沖                      | H24.12.11 | 10           | 3.68     | 6.50     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層   |
| 13836 | コマイ         | 北海道        | 根室沖                    | -                         | H24.12.11 | 検出限界未満       | <0.281   | <0.344   | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層   |
| 13837 | マダラ         | 北海道        | 根室沖                    | 北海道沖                      | H24.12.11 | 検出限界未満       | <0.423   | <0.479   | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層   |
| 13838 | サメガレイ       | 北海道        | 釧路十勝沖                  | 北海道沖                      | H24.12.11 | 検出限界未満       | <0.388   | <0.420   | (財)日本食品分析センター  | 底層   |
| 13839 | スケトウダラ      | 北海道        | 日高沖                    | 北海道沖                      | H24.12.11 | 検出限界未満       | <0.639   | <0.644   | いであ(株)         | 底層   |
| 13840 | サメガレイ       | 北海道        | 日高沖                    | 北海道沖                      | H24.12.11 | 検出限界未満       | <0.720   | <0.597   | いであ(株)         | 底層   |
| 13841 | トゲカジカ       | 北海道        | 日高沖                    | 北海道沖                      | H24.12.11 | 検出限界未満       | <0.525   | <0.539   | いであ(株)         | 底層   |
| 13842 | ヤナギダコ       | 北海道        | 日高沖                    | 北海道沖                      | H24.12.11 | 検出限界未満       | <0.470   | <0.440   | (財)日本食品分析センター  | 無脊椎  |
| 13843 | アイナメ        | 福島県        | 平藤間沖                   | 福島県沖                      | H24.12.12 | 110          | 39.6     | 71.3     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 13844 | アイナメ        | 福島県        | 小浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.12 | 49           | 20.1     | 28.9     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 13845 | アイナメ        | 福島県        | 小名浜沖                   | 福島県沖                      | H24.12.12 | 91           | 38.9     | 52.0     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 13846 | アイナメ        | 福島県        | 小名浜沖                   | 福島県沖                      | H24.12.12 | 12           | <8.0     | 11.6     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 13847 | イシガレイ       | 福島県        | 四倉沖                    | 福島県沖                      | H24.12.12 | 800          | 292      | 508      | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 13848 | イシガレイ       | 福島県        | 勿来沖                    | 福島県沖                      | H24.12.12 | 120          | 45.6     | 77.1     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 13849 | エソソコイ(ドンコ)  | 福島県        | 勿来沖                    | 福島県沖                      | H24.12.12 | 15           | <8.4     | 15.1     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 13850 | エソソコイ(ドンコ)  | 福島県        | 小名浜沖                   | 福島県沖                      | H24.12.12 | 58           | 23.7     | 33.8     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 13851 | クロダイ        | 福島県        | 勿来沖                    | 福島県沖                      | H24.12.12 | 90           | 32.7     | 56.8     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 13852 | コモンカスベ      | 福島県        | 勿来沖                    | 福島県沖                      | H24.12.12 | 150          | 47.2     | 98.3     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 13853 | コモンカスベ      | 福島県        | 小名浜沖                   | 福島県沖                      | H24.12.12 | 29           | 11.7     | 17.4     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 13854 | コモンフグ       | 福島県        | 平藤間沖                   | 福島県沖                      | H24.12.12 | 25           | 10.2     | 15.2     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 13855 | シログチ        | 福島県        | 平藤間沖                   | 福島県沖                      | H24.12.12 | 11           | <7.7     | 11.0     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 13856 | シロメバル       | 福島県        | 小浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.12 | 260          | 105      | 157      | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 13857 | スズキ         | 福島県        | 四倉沖                    | 福島県沖                      | H24.12.12 | 45           | 14.3     | 30.6     | 福島県農業総合センター    | 中層   |
| 13858 | ヒラメ         | 福島県        | 平藤間沖                   | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <8.2     | <8.9     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 13859 | ヒラメ         | 福島県        | 平藤間沖                   | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <7.9     | <6.6     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 13860 | ヒラメ         | 福島県        | 四倉沖                    | 福島県沖                      | H24.12.12 | 72           | 24.2     | 48.0     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 13861 | ヒラメ         | 福島県        | 勿来沖                    | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <9.7     | <8.1     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 13862 | ヒラメ         | 福島県        | 小名浜沖                   | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <7.9     | <8.8     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 13863 | ホシザメ        | 福島県        | 平藤間沖                   | 福島県沖                      | H24.12.12 | 25           | 8.71     | 16.4     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 13864 | ホシザメ        | 福島県        | 小名浜沖                   | 福島県沖                      | H24.12.12 | 23           | 9.4      | 13.2     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 13865 | マアナゴ        | 福島県        | 平藤間沖                   | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <9.1     | <7.8     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 13866 | マアナゴ        | 福島県        | 平藤間沖                   | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <9.5     | <8.1     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 13867 | マアナゴ        | 福島県        | 小名浜沖                   | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <9.4     | <7.0     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 13868 | マアナゴ        | 福島県        | 小名浜沖                   | 福島県沖                      | H24.12.12 | 14           | <7.1     | 14.2     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 13869 | マガレイ        | 福島県        | 平藤間沖                   | 福島県沖                      | H24.12.12 | 27           | 12.8     | 14.6     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 13870 | マガレイ        | 福島県        | 平藤間沖                   | 福島県沖                      | H24.12.12 | 14           | <9.4     | 13.8     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 13871 | ミギガレイ(ニクモチ) | 福島県        | 平藤間沖                   | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <9.2     | <8.3     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 13872 | ヤナギムシガレイ    | 福島県        | 平藤間沖                   | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <6.1     | <7.0     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 13873 | ヤナギムシガレイ    | 福島県        | 平藤間沖                   | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <6.8     | <6.3     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 13874 | マダコ         | 福島県        | 小名浜沖                   | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <8.4     | <8.5     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎  |
| 13875 | マダコ         | 福島県        | 沼之内沖                   | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <7.9     | <6.6     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎  |
| 13876 | マダコ         | 福島県        | 久之浜沖                   | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <8.7     | <8.7     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎  |
| 13877 | ミズダコ        | 福島県        | 沼之内沖                   | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <7.5     | <8.7     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎  |
| 13878 | アワビ         | 福島県        | 江名沖                    | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <8.5     | <7.2     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎  |
| 13879 | キタムラサキウニ    | 福島県        | 江名沖                    | 福島県沖                      | H24.12.12 | 56           | 19.2     | 36.6     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎  |
| 13880 | シラス         | 福島県        | 鹿島沖                    | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <6.0     | <7.7     | 福島県農業総合センター    | ごく表層 |
| 13881 | シラス         | 福島県        | 鹿島沖                    | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <6.7     | <6.7     | 福島県農業総合センター    | ごく表層 |
| 13882 | アイナメ        | 福島県        | 原釜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.12 | 62           | 19.7     | 42.7     | 福島県農業総合センター    | 底層   |
| 13883 | アイナメ        | 福島県        | 大熊沖                    | 福島県沖                      | H24.12.12 | 130          | 42.7     | 84.3     | 福島県農業総合センター    | 底層   |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、漁合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエソボラ、エソボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験検査を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等           | 都道府県名等 | 採取地             | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名       | 生息層 |
|-------|---------------|--------|-----------------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|-------------|-----|
|       |               |        |                 |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |             |     |
|       |               |        |                 |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |             |     |
| 13884 | アイナメ          | 福島県    | 広野沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 140          | 47.6     | 97.2     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13885 | アイナメ          | 福島県    | 広野沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 430          | 156      | 272      | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13886 | アオメエソ(メヒカリ)   | 福島県    | 請戸沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <6.4     | <8.5     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13887 | イシガレイ         | 福島県    | 原釜沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 33           | 13.1     | 20.3     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13888 | イシダイ          | 福島県    | 広野沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <6.6     | <7.3     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13889 | ウスメバル         | 福島県    | 大熊沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <7.7     | <6.6     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13890 | エソソアイナメ(ドンコ)  | 福島県    | 原釜沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <8.3     | <6.9     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13891 | カタクチイワシ       | 福島県    | 新地沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <6.8     | <6.2     | 福島県農業総合センター | 表層  |
| 13892 | カタクチイワシ       | 福島県    | 新地沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <8.3     | <8.5     | 福島県農業総合センター | 表層  |
| 13893 | カナガシラ         | 福島県    | 原釜沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 14           | <7.6     | 13.8     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13894 | カナガシラ         | 福島県    | 請戸沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <6.6     | <8.2     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13895 | カナガシラ         | 福島県    | 広野沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 9.3          | <6.9     | 9.32     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13896 | カナガシラ         | 福島県    | 大熊沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 8.1          | <9.7     | 8.11     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13897 | キツネメバル        | 福島県    | 原釜沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 30           | 12.4     | 17.7     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13898 | キツネメバル        | 福島県    | 広野沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 720          | 259      | 461      | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13899 | クサウオ          | 福島県    | 請戸沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <5.5     | <7.2     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13900 | クロソイ          | 福島県    | 大熊沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 48           | 11.5     | 36.8     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13901 | ケムシカジカ        | 福島県    | 原釜沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 30           | 12.1     | 17.5     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13902 | ゴマサバ          | 福島県    | 請戸沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <8.0     | <6.0     | 福島県農業総合センター | 中層  |
| 13903 | コモンカスベ        | 福島県    | 原釜沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 55           | 19.1     | 36.3     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13904 | コモンカスベ        | 福島県    | 広野沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 120          | 39.8     | 76.9     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13905 | コモンフグ         | 福島県    | 広野沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <7.6     | <8.0     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13906 | サメガレイ         | 福島県    | 請戸沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <9.9     | <6.7     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13907 | ショウサイフグ       | 福島県    | 広野沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 30           | 12.2     | 18       | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13908 | ショウサイフグ       | 福島県    | 大熊沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 32           | 16.1     | 16.1     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13909 | シロメバル         | 福島県    | 原釜沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 65           | 21.5     | 43.9     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13910 | シロメバル         | 福島県    | 大熊沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 330          | 124      | 209      | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13911 | シロメバル         | 福島県    | 広野沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 1200         | 453      | 772      | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13912 | ナガレメイタガレイ     | 福島県    | 原釜沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <8.1     | <7.3     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13913 | ニベ            | 福島県    | 広野沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 100          | 32.4     | 70.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13914 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 原釜沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 12           | <7.8     | 12.3     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13915 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 請戸沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 25           | 9.79     | 15.5     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13916 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 広野沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 200          | 76.5     | 125      | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13917 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 広野沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 420          | 146      | 269      | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13918 | ヒラメ           | 福島県    | 原釜沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 23           | 6.86     | 15.8     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13919 | ヒラメ           | 福島県    | 広野沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 61           | 25.2     | 36.1     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13920 | ヒラメ           | 福島県    | 広野沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 390          | 144      | 249      | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13921 | ブリ            | 福島県    | 原釜沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <8.5     | <8.2     | 福島県農業総合センター | 中層  |
| 13922 | ブリ            | 福島県    | 広野沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <7.3     | <7.4     | 福島県農業総合センター | 中層  |
| 13923 | ホウボウ          | 福島県    | 原釜沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 19           | 7.25     | 11.5     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13924 | ホウボウ          | 福島県    | 広野沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 11           | <9.9     | 11.0     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13925 | ホシザメ          | 福島県    | 広野沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 29           | 9.27     | 19.7     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13926 | マアジ           | 福島県    | 大熊沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 39           | 15.1     | 23.6     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13927 | マガレイ          | 福島県    | 原釜沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 13           | <8.8     | 13.1     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13928 | マガレイ          | 福島県    | 広野沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 130          | 48.4     | 78.2     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13929 | マコガレイ         | 福島県    | 原釜沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 51           | 21.2     | 30.2     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13930 | マコガレイ         | 福島県    | 広野沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 50           | 21.1     | 29.0     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13931 | マコガレイ         | 福島県    | 広野沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 42           | 13.1     | 29.3     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13932 | マサバ           | 福島県    | 広野沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <7.3     | <7.1     | 福島県農業総合センター | 中層  |
| 13933 | マダラ           | 福島県    | 新地沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 31           | 8.28     | 22.5     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13934 | マダラ           | 福島県    | 新地沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 29           | 9.84     | 18.9     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13935 | マダラ           | 福島県    | 請戸沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 70           | 23.5     | 46.5     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13936 | マダラ           | 福島県    | 請戸沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 24           | 9.74     | 14.3     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13937 | マトウダイ         | 福島県    | 原釜沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 28           | 12.5     | 15.8     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13938 | ムシガレイ         | 福島県    | 請戸沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <6.7     | <8.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13939 | ムシガレイ         | 福島県    | 広野沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 44           | 16.6     | 27.5     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13940 | メイタガレイ        | 福島県    | 原釜沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 9.8          | <7.9     | 9.79     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13941 | ヤナギムシガレイ      | 福島県    | 新地沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <6.2     | <6.1     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13942 | ヤナギムシガレイ      | 福島県    | 請戸沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 11           | <7.8     | 11.1     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13943 | ヤナギムシガレイ      | 福島県    | 請戸沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 15           | <9.8     | 14.8     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13944 | ユメカサゴ         | 福島県    | 新地沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <7.2     | <5.9     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13945 | ユメカサゴ         | 福島県    | 新地沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <8.2     | <8.9     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13946 | ユメカサゴ         | 福島県    | 請戸沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <8.4     | <6.0     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13947 | ユメカサゴ         | 福島県    | 請戸沖             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <6.2     | <7.1     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 13948 | マガキ           | 福島県    | 松川浦             | 福島県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <11      | <7.5     | 福島県農業総合センター | 無脊椎 |
| 13949 | イワナ           | 福島県    | 北塩原村(阿賀川水系大塩川)  | -                         | H24.12.12 | 34           | 15.2     | 18.3     | 福島県農業総合センター | 淡水  |
| 13950 | イワナ           | 福島県    | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | -                         | H24.12.12 | 検出限界未満       | <8.5     | <7.3     | 福島県農業総合センター | 淡水  |
| 13951 | ウグイ           | 福島県    | 会津坂下町(阿賀川水系宮川)  | -                         | H24.12.12 | 26           | 10.4     | 15.9     | 福島県農業総合センター | 淡水  |
| 13952 | ウグイ           | 福島県    | 西会津町(阿賀川水系長谷川)  | -                         | H24.12.12 | 9.1          | <9.1     | 9.10     | 福島県農業総合センター | 淡水  |
| 13953 | ヤマメ           | 福島県    | 北塩原村(阿賀川水系大塩川)  | -                         | H24.12.12 | 35           | 10.5     | 24.5     | 福島県農業総合センター | 淡水  |
| 13954 | ヤマメ           | 福島県    | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | -                         | H24.12.12 | 検出限界未満       | <7.7     | <6.3     | 福島県農業総合センター | 淡水  |
| 13955 | ヤマメ           | 福島県    | 西会津町(阿賀川水系奥川)   | -                         | H24.12.12 | 検出限界未満       | <9.6     | <8.7     | 福島県農業総合センター | 淡水  |
| 13956 | ワカサギ          | 福島県    | 北塩原村(松原湖)       | -                         | H24.12.12 | 68           | 21.3     | 46.9     | 福島県農業総合センター | 淡水  |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等            | 都道府県名等 | 採取地         | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名          | 生息層 |
|-------|----------------|--------|-------------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|----------------|-----|
|       |                |        |             |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |                |     |
|       |                |        |             |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |                |     |
| 13957 | イワナ            | 養殖 福島県 | 只見町         | -                         | H24.12.12 | 検出限界未満       | <7.4     | <8.6     | 福島県農業総合センター    | 淡水  |
| 13958 | イワナ            | 養殖 福島県 | 喜多方市        | -                         | H24.12.12 | 検出限界未満       | <7.2     | <7.0     | 福島県農業総合センター    | 淡水  |
| 13959 | ニジマス           | 養殖 福島県 | 磐梯町         | -                         | H24.12.12 | 検出限界未満       | <8.9     | <8.3     | 福島県農業総合センター    | 淡水  |
| 13960 | ヤマメ            | 養殖 福島県 | 猪苗代町        | -                         | H24.12.12 | 検出限界未満       | <6.8     | <6.9     | 福島県農業総合センター    | 淡水  |
| 13961 | カタクチイワシ        | 茨城県    | 東海村沖        | 日立・鹿島沖                    | H24.12.12 | 2.7          | 0.913    | 1.81     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 表層  |
| 13962 | カタクチイワシ        | 茨城県    | 大洗町沖        | 日立・鹿島沖                    | H24.12.12 | 検出限界未満       | <0.569   | <0.676   | いであ(株)         | 表層  |
| 13963 | アカエイ           | 茨城県    | 銚田市沖        | 茨城県沖                      | H24.12.12 | 13           | 4.79     | 7.87     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13964 | マアナゴ           | 茨城県    | ひたちなか市沖     | 茨城県沖                      | H24.12.12 | 9.4          | 3.35     | 6.02     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |
| 13965 | アンコウ(キアンコウ)    | 茨城県    | 大洗町沖        | 茨城県沖                      | H24.12.12 | 6.4          | 2.40     | 4.04     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13966 | イシガレイ          | 茨城県    | 大洗町沖        | 茨城県沖                      | H24.12.12 | 14           | 5.32     | 8.54     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13967 | ウスメバル          | 茨城県    | 北茨城市沖       | 茨城県沖                      | H24.12.12 | 26           | 10.0     | 15.7     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13968 | ウスメバル          | 茨城県    | 日立市沖        | 茨城県沖                      | H24.12.12 | 53           | 20.8     | 32.3     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 13969 | エゾイソアイナメ       | 茨城県    | 北茨城市沖       | 茨城県沖                      | H24.12.12 | 38           | 15.2     | 23.0     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13970 | エゾイソアイナメ       | 茨城県    | 北茨城市沖       | 茨城県沖                      | H24.12.12 | 44           | 15.8     | 28.6     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13971 | エゾイソアイナメ       | 茨城県    | 北茨城市沖       | 茨城県沖                      | H24.12.12 | 28           | 10.5     | 17.3     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13972 | エゾイソアイナメ       | 茨城県    | 北茨城市沖       | 茨城県沖                      | H24.12.12 | 38           | 14.1     | 24.3     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13973 | エゾイソアイナメ       | 茨城県    | 東海村沖        | 茨城県沖                      | H24.12.12 | 8.9          | 3.75     | 5.13     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13974 | カナガシラ          | 茨城県    | 北茨城市沖       | 茨城県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <5.76    | <8.38    | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 13975 | キツネメバル         | 茨城県    | 北茨城市沖       | 茨城県沖                      | H24.12.12 | 26           | 9.58     | 16.4     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13976 | コモンカスベ         | 茨城県    | 北茨城市沖       | 茨城県沖                      | H24.12.12 | 76           | 30.7     | 44.9     | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 13977 | シヨウサイフグ        | 茨城県    | 北茨城市沖       | 茨城県沖                      | H24.12.12 | 17           | 9.14     | 8.32     | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 13978 | シヨウサイフグ        | 茨城県    | 東海村沖        | 茨城県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <7.94    | <7.03    | いであ(株)         | 底層  |
| 13979 | スズキ            | 茨城県    | 東海村沖        | 茨城県沖                      | H24.12.12 | 20           | 7.56     | 12.5     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 13980 | ヒラメ            | 茨城県    | 北茨城市沖       | 茨城県沖                      | H24.12.12 | 12           | 5.00     | 7.17     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13981 | ヒラメ            | 茨城県    | 大洗町沖        | 茨城県沖                      | H24.12.12 | 2.2          | 0.843    | 1.39     | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 13982 | ヒラメ            | 茨城県    | 鹿嶋市沖        | 茨城県沖                      | H24.12.12 | 6.0          | 2.39     | 3.61     | いであ(株)         | 底層  |
| 13983 | ホウボウ           | 茨城県    | 北茨城市沖       | 茨城県沖                      | H24.12.12 | 6.1          | <4.99    | 6.08     | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 13984 | マコガレイ          | 茨城県    | 北茨城市沖       | 茨城県沖                      | H24.12.12 | 43           | 15.3     | 28.1     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 13985 | マダイ            | 茨城県    | 北茨城市沖       | 茨城県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <5.51    | <5.26    | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 13986 | マダラ            | 茨城県    | 北茨城市沖       | 茨城県沖                      | H24.12.12 | 92           | 32.8     | 58.8     | いであ(株)         | 底層  |
| 13987 | マダラ            | 茨城県    | 北茨城市沖       | 茨城県沖                      | H24.12.12 | 62           | 22.5     | 39.6     | いであ(株)         | 底層  |
| 13988 | マダラ            | 茨城県    | 北茨城市沖       | 茨城県沖                      | H24.12.12 | 140          | 51.1     | 87.9     | いであ(株)         | 底層  |
| 13989 | マダラ            | 茨城県    | 北茨城市沖       | 茨城県沖                      | H24.12.12 | 59           | 20.5     | 38.1     | いであ(株)         | 底層  |
| 13990 | マダラ            | 茨城県    | 北茨城市沖       | 茨城県沖                      | H24.12.12 | 34           | 12.2     | 21.9     | いであ(株)         | 底層  |
| 13991 | マダラ            | 茨城県    | 北茨城市沖       | 茨城県沖                      | H24.12.12 | 29           | 9.98     | 19.1     | いであ(株)         | 底層  |
| 13992 | マダラ            | 茨城県    | 神栖市沖        | 茨城県沖                      | H24.12.12 | 17           | 6.05     | 10.6     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |
| 13993 | マトウダイ          | 茨城県    | 北茨城市沖       | 茨城県沖                      | H24.12.12 | 6.3          | <5.04    | 6.25     | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 13994 | マトウダイ          | 茨城県    | 東海村沖        | 茨城県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <5.88    | <6.91    | いであ(株)         | 底層  |
| 13995 | ウナギ            | 茨城県    | 涸沼          | -                         | H24.12.12 | 4.3          | <4.35    | 4.28     | (一財)九州環境管理協会   | 淡水  |
| 13996 | ウナギ            | 茨城県    | 霞ヶ浦(西浦)     | -                         | H24.12.12 | 75           | 26.8     | 48.4     | いであ(株)         | 淡水  |
| 13997 | ギンブナ           | 茨城県    | 霞ヶ浦(西浦)     | -                         | H24.12.12 | 80           | 29.8     | 50.5     | いであ(株)         | 淡水  |
| 13998 | ギンブナ           | 茨城県    | 霞ヶ浦(北浦)     | -                         | H24.12.12 | 43           | 18.9     | 24.3     | いであ(株)         | 淡水  |
| 13999 | シラウオ           | 茨城県    | 霞ヶ浦(西浦)     | -                         | H24.12.12 | 34           | 11.7     | 21.8     | いであ(株)         | 淡水  |
| 14000 | テナガエビ          | 茨城県    | 霞ヶ浦(西浦)     | -                         | H24.12.12 | 41           | 15.2     | 26.0     | いであ(株)         | 淡水  |
| 14001 | ヤマトシジミ         | 茨城県    | 涸沼川         | -                         | H24.12.12 | 検出限界未満       | <5.42    | <6.33    | (財)日本食品分析センター  | 淡水  |
| 14002 | ワカサギ           | 茨城県    | 霞ヶ浦(西浦)     | -                         | H24.12.12 | 27           | 11.6     | 15.7     | いであ(株)         | 淡水  |
| 14003 | ワカサギ           | 茨城県    | 霞ヶ浦(北浦)     | -                         | H24.12.12 | 検出限界未満       | <6.81    | <6.97    | いであ(株)         | 淡水  |
| 14004 | マダラ            | 北海道    | 胆振沖         | 北海道沖                      | H24.12.12 | 11           | 4.09     | 7.03     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 14005 | ホタテガイ          | 北海道    | 長万部町沖       | 北海道沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <0.369   | <0.397   | 北海道立衛生研究所      | 無脊椎 |
| 14006 | カキ             | 養殖 北海道 | 厚岸町沖        | 北海道沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <0.329   | <0.338   | 北海道立衛生研究所      | 無脊椎 |
| 14007 | ホッキガイ          | 北海道    | 苫小牧市沖       | 北海道沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <0.423   | <0.410   | 北海道立衛生研究所      | 無脊椎 |
| 14008 | アサリ            | 北海道    | 厚岸町沖        | 北海道沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <0.378   | <0.391   | 北海道立衛生研究所      | 無脊椎 |
| 14009 | マナコ            | 北海道    | 長万部町沖       | 北海道沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <0.325   | <0.363   | 北海道立衛生研究所      | 無脊椎 |
| 14010 | ホタテガイ          | 北海道    | 標津町沖        | -                         | H24.12.12 | 検出限界未満       | <0.348   | <0.366   | 北海道立衛生研究所      | 無脊椎 |
| 14011 | オオカラフトバイ(灯台ツブ) | 北海道    | えりも町沖       | 北海道沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <0.446   | <0.540   | 北海道立衛生研究所      | 無脊椎 |
| 14012 | マダラ(1kg以上)     | 青森県    | 佐井村磯谷沖      | -                         | H24.12.12 | 1.9          | 0.775    | 1.16     | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 14013 | アイナメ           | 宮城県    | 女川湾(寺間)沖    | 宮城県沖                      | H24.12.12 | 0.65         | <0.421   | 0.652    | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 14014 | スケトウダラ         | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖                      | H24.12.12 | 9.5          | 3.32     | 6.19     | いであ(株)         | 底層  |
| 14015 | スズキ            | 宮城県    | 金華山～江の島沖    | 宮城県沖                      | H24.12.12 | 7.9          | 2.6      | 5.31     | (株)総合水研究所      | 中層  |
| 14016 | ヒラメ            | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖                      | H24.12.12 | 6.9          | <4.79    | 6.9      | 宮城県            | 底層  |
| 14017 | ヒラメ            | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <4.78    | <4.60    | 宮城県            | 底層  |
| 14018 | マダラ            | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖                      | H24.12.12 | 9.3          | 3.22     | 6.03     | いであ(株)         | 底層  |
| 14019 | マダラ            | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖                      | H24.12.12 | 28           | 9.83     | 18.3     | 宮城県            | 底層  |
| 14020 | マダラ            | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖                      | H24.12.12 | 24           | 10.1     | 14       | 宮城県            | 底層  |
| 14021 | ミズダコ           | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <0.523   | <0.566   | (株)総合水研究所      | 無脊椎 |
| 14022 | アカガイ           | 宮城県    | 仙台市荒浜地先     | 宮城県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <0.384   | <0.507   | (公財)海洋生物環境研究所  | 無脊椎 |
| 14023 | ヒラメ            | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖                      | H24.12.12 | 9.7          | <4.68    | 9.7      | 宮城県            | 底層  |
| 14024 | ヒラメ            | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖                      | H24.12.12 | 12           | <4.50    | 12.1     | 宮城県            | 底層  |
| 14025 | ヒラメ            | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖                      | H24.12.12 | 11           | <4.60    | 10.9     | 宮城県            | 底層  |
| 14026 | ヒラメ            | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖                      | H24.12.12 | 27           | 8.04     | 18.5     | 宮城県            | 底層  |
| 14027 | ヒラメ            | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖                      | H24.12.12 | 5.7          | <4.03    | 5.71     | 宮城県            | 底層  |
| 14028 | ヒラメ            | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖                      | H24.12.12 | 6.4          | <4.62    | 6.39     | 宮城県            | 底層  |
| 14029 | ヒラメ            | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖                      | H24.12.12 | 13           | 4.79     | 8.62     | 宮城県            | 底層  |



各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100<sup>ベクレル</sup>/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等           | 都道府県名等     | 採取地                    | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名         | 生息層 |
|-------|---------------|------------|------------------------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|---------------|-----|
|       |               |            |                        |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |               |     |
|       |               |            |                        |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |               |     |
| 14030 | ヒラメ           | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以南)            | 宮城県沖                      | H24.12.12 | 35           | 12.7     | 21.8     | 宮城県           | 底層  |
| 14031 | マダラ           | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以南)            | 宮城県沖                      | H24.12.12 | 23           | 7.7      | 15.2     | 宮城県           | 底層  |
| 14032 | マダラ           | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以南)            | 宮城県沖                      | H24.12.12 | 17           | 6.56     | 10.2     | 宮城県           | 底層  |
| 14033 | マダラ           | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以南)            | 宮城県沖                      | H24.12.12 | 18           | 6.75     | 11.5     | 宮城県           | 底層  |
| 14034 | ハバノリ(原藻)      | 千葉県        | 浜川漁場                   | 千葉県沖                      | H24.12.12 | 検出限界未満       | <0.474   | <0.573   | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 |
| 14035 | マサバ           | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 52、E141° 00) | 日立・鹿島沖                    | H24.12.12 | 0.56         | <0.443   | 0.555    | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層  |
| 14036 | ブリ            | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 51、E140° 56) | 日立・鹿島沖                    | H24.12.12 | 検出限界未満       | <0.499   | <0.447   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層  |
| 14037 | スケトウダラ        | 北海道        | 釧路十勝沖                  | 北海道沖                      | H24.12.13 | 検出限界未満       | <0.489   | <0.518   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層  |
| 14038 | マダラ           | 北海道        | 釧路十勝沖                  | 北海道沖                      | H24.12.13 | 7.8          | 2.63     | 5.14     | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層  |
| 14039 | スケトウダラ        | 北海道        | 胆振沖                    | 北海道沖                      | H24.12.13 | 検出限界未満       | <0.399   | <0.567   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層  |
| 14040 | ソウハチ          | 北海道        | 胆振沖                    | 北海道沖                      | H24.12.13 | 検出限界未満       | <0.488   | <0.506   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層  |
| 14041 | ヒラメ           | 青森県        | 八戸沖                    | 青森県沖                      | H24.12.13 | 0.43         | <0.501   | 0.434    | 東北緑化環境保全(株)   | 底層  |
| 14042 | マダラ(1kg以上)    | 青森県(全底連)   | 三沢市天ヶ森沖                | 青森県沖                      | H24.12.13 | 12           | 3.94     | 7.81     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 14043 | マダラ(1kg以上・肝臓) | 青森県(全底連)   | 三沢市天ヶ森沖                | 青森県沖                      | H24.12.13 | 検出限界未満       | <2.80    | <3.45    | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 14044 | マダラ(1kg以上・精巢) | 青森県(全底連)   | 三沢市天ヶ森沖                | 青森県沖                      | H24.12.13 | 検出限界未満       | <4.26    | <4.73    | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 14045 | マダラ(1kg以上・卵巣) | 青森県(全底連)   | 三沢市天ヶ森沖                | 青森県沖                      | H24.12.13 | 検出限界未満       | <3.89    | <3.38    | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 14046 | アブラソノザメ       | 青森県        | 六ヶ所村鷹架沖                | 青森県沖                      | H24.12.13 | 検出限界未満       | <8.01    | <7.44    | (株)総合水研究所     | 底層  |
| 14047 | マダラ(1kg以上)    | 青森県        | 六ヶ所村尾駁沖                | 青森県沖                      | H24.12.13 | 12           | 4.28     | 7.65     | (財)日本分析センター   | 底層  |
| 14048 | マダラ(1kg以上・肝臓) | 青森県        | 六ヶ所村尾駁沖                | 青森県沖                      | H24.12.13 | 検出限界未満       | <5.81    | <5.77    | (財)日本分析センター   | 底層  |
| 14049 | マダラ(1kg以上・精巢) | 青森県        | 六ヶ所村尾駁沖                | 青森県沖                      | H24.12.13 | 6.7          | <5.30    | 6.73     | (財)日本分析センター   | 底層  |
| 14050 | キンメダイ         | 千葉県        | 外房沖                    | 千葉県沖                      | H24.12.13 | 3.0          | 0.912    | 2.10     | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層  |
| 14051 | ハバノリ(原藻)      | 千葉県        | 白浜漁場                   | 千葉県沖                      | H24.12.13 | 検出限界未満       | <0.334   | <0.446   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 |
| 14052 | スズキ           | 千葉県        | 東京湾                    | -                         | H24.12.13 | 34           | 12.1     | 21.6     | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層  |
| 14053 | ヤマトシジミ        | 東京都        | 江戸川区(荒川下流域)            | -                         | H24.12.13 | 検出限界未満       | <6.8     | <7.7     | いであ(株)        | 淡水  |
| 14054 | キンメダイ         | 東京都        | 神津島村                   | -                         | H24.12.13 | 検出限界未満       | <7.2     | <6.9     | (株)総合水研究所     | 底層  |
| 14055 | マコガレイ         | 神奈川県       | 横須賀市                   | -                         | H24.12.13 | 検出限界未満       | <6.15    | <6.69    | いであ(株)        | 底層  |
| 14056 | アカメバル         | 神奈川県       | 横須賀市                   | -                         | H24.12.13 | 検出限界未満       | <6.30    | <6.56    | いであ(株)        | 底層  |
| 14057 | シログチ          | 神奈川県       | 横須賀市                   | -                         | H24.12.13 | 検出限界未満       | <6.48    | <6.29    | いであ(株)        | 底層  |
| 14058 | アカカマス         | 神奈川県       | 小田原市                   | -                         | H24.12.13 | 検出限界未満       | <6.21    | <7.52    | いであ(株)        | 表層  |
| 14059 | ゴマサバ          | 神奈川県       | 小田原市                   | -                         | H24.12.13 | 検出限界未満       | <6.79    | <6.26    | いであ(株)        | 中層  |
| 14060 | マルソウダ         | 神奈川県       | 小田原市                   | -                         | H24.12.13 | 検出限界未満       | <7.24    | <5.44    | いであ(株)        | 中層  |
| 14061 | サンマ(全体)       | 全国さんま漁業協会  | 太平洋沖(N36° 5、E141° 15)  | 日立・鹿島沖                    | H24.12.13 | 検出限界未満       | <0.407   | <0.440   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層  |
| 14062 | マダラ           | 北海道        | 渡島沖                    | -                         | H24.12.14 | 43           | 14.7     | 27.8     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 14063 | マダラ           | 北海道        | 日高沖                    | 北海道沖                      | H24.12.14 | 2.8          | 1        | 1.82     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 14064 | シロザケ          | 岩手県        | 久慈市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.12.14 | 検出限界未満       | <0.560   | <0.615   | (株)総合水研究所     | 中層  |
| 14065 | シロザケ          | 岩手県        | 宮古市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.12.14 | 検出限界未満       | <5.46    | <4.41    | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 14066 | シロザケ          | 岩手県        | 釜石市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.12.14 | 検出限界未満       | <0.560   | <0.632   | いであ(株)        | 中層  |
| 14067 | シロザケ          | 岩手県        | 大船渡市沖                  | 三陸北部沖                     | H24.12.14 | 検出限界未満       | <5.66    | <6.77    | (株)総合水研究所     | 中層  |
| 14068 | シロザケ(卵巣)      | 岩手県        | 久慈市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.12.14 | 検出限界未満       | <6.82    | <7.94    | (株)総合水研究所     | 中層  |
| 14069 | シロザケ(卵巣)      | 岩手県        | 宮古市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.12.14 | 検出限界未満       | <5.87    | <5.78    | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 14070 | シロザケ(卵巣)      | 岩手県        | 釜石市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.12.14 | 検出限界未満       | <5.51    | <5.99    | いであ(株)        | 中層  |
| 14071 | シロザケ(卵巣)      | 岩手県        | 大船渡市沖                  | 三陸北部沖                     | H24.12.14 | 検出限界未満       | <6.63    | <7.86    | (株)総合水研究所     | 中層  |
| 14072 | スルメイカ         | 岩手県        | 岩泉町沖                   | 三陸北部沖                     | H24.12.14 | 検出限界未満       | <6.83    | <6.73    | いであ(株)        | 無脊椎 |
| 14073 | スルメイカ         | 岩手県        | 釜石市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.12.14 | 検出限界未満       | <0.433   | <0.372   | 東北緑化環境保全(株)   | 無脊椎 |
| 14074 | スルメイカ         | 岩手県(全底連)   | 宮古市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.12.14 | 検出限界未満       | <2.42    | <2.90    | (一財)九州環境管理協会  | 無脊椎 |
| 14075 | ゴマサバ          | 岩手県        | 岩泉町沖                   | 三陸北部沖                     | H24.12.14 | 検出限界未満       | <6.33    | <6.75    | いであ(株)        | 中層  |
| 14076 | ゴマサバ          | 岩手県        | 大船渡市沖                  | 三陸北部沖                     | H24.12.14 | 検出限界未満       | <4.63    | <4.66    | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 14077 | ブリ            | 岩手県        | 岩泉町沖                   | 三陸北部沖                     | H24.12.14 | 検出限界未満       | <6.34    | <7.34    | いであ(株)        | 中層  |
| 14078 | ブリ            | 岩手県        | 釜石市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.12.14 | 検出限界未満       | <0.465   | <0.470   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層  |
| 14079 | ブリ            | 岩手県        | 大船渡市沖                  | 三陸北部沖                     | H24.12.14 | 検出限界未満       | <5.46    | <5.09    | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 14080 | マコガレイ         | 岩手県        | 岩手県沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.14 | 検出限界未満       | <5.87    | <5.70    | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 14081 | ヒラメ           | 岩手県        | 久慈市沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.14 | 検出限界未満       | <6.00    | <6.81    | (株)総合水研究所     | 底層  |
| 14082 | ヒラメ           | 岩手県        | 岩泉町沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.14 | 検出限界未満       | <7.13    | <6.76    | いであ(株)        | 底層  |
| 14083 | ヒラメ           | 岩手県        | 釜石市沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.14 | 検出限界未満       | <5.70    | <6.58    | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 14084 | ヒラメ           | 岩手県        | 大船渡市沖                  | 岩手県沖                      | H24.12.14 | 5.7          | <6.21    | 5.68     | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 14085 | クロソイ          | 岩手県        | 久慈市沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.14 | 検出限界未満       | <5.39    | <4.16    | 東北緑化環境保全(株)   | 底層  |
| 14086 | クロソイ          | 岩手県        | 岩手県沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.14 | 検出限界未満       | <5.84    | <5.99    | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 14087 | キツネメバル        | 岩手県        | 岩泉町沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.14 | 検出限界未満       | <2.99    | <2.73    | (一財)九州環境管理協会  | 底層  |
| 14088 | キツネメバル        | 岩手県        | 釜石市沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.14 | 検出限界未満       | <6.28    | <5.63    | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 14089 | ミズダコ          | 岩手県        | 岩泉町沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.14 | 検出限界未満       | <3.79    | <3.82    | (一財)九州環境管理協会  | 無脊椎 |
| 14090 | エゾイソアイナメ      | 岩手県        | 久慈市沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.14 | 検出限界未満       | <3.88    | <4.79    | 東北緑化環境保全(株)   | 底層  |
| 14091 | エゾイソアイナメ      | 岩手県        | 岩泉町沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.14 | 検出限界未満       | <2.64    | <2.64    | (一財)九州環境管理協会  | 底層  |
| 14092 | エゾイソアイナメ      | 岩手県        | 釜石市沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.14 | 検出限界未満       | <3.07    | <2.40    | (一財)九州環境管理協会  | 底層  |
| 14093 | ウミタナゴ         | 岩手県        | 野田村沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.14 | 検出限界未満       | <5.16    | <5.11    | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 14094 | ウミタナゴ         | 岩手県        | 岩泉町沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.14 | 検出限界未満       | <3.92    | <4.82    | (一財)九州環境管理協会  | 底層  |
| 14095 | マアナゴ          | 岩手県        | 釜石市沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.14 | 検出限界未満       | <0.480   | <0.626   | (株)総合水研究所     | 底層  |
| 14096 | ウマヅラハギ        | 岩手県        | 野田村沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.14 | 検出限界未満       | <5.00    | <4.99    | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 14097 | マダラ           | 岩手県        | 久慈市沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.14 | 17           | 6.97     | 10.2     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 14098 | マダラ           | 岩手県        | 久慈市沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.14 | 17           | 5.77     | 10.8     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 14099 | マダラ           | 岩手県        | 宮古市沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.14 | 13           | 4.55     | 7.97     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 14100 | マダラ           | 岩手県        | 宮古市沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.14 | 6.1          | 2.17     | 3.91     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 14101 | マダラ           | 岩手県(全底連)   | 宮古市沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.14 | 17           | 5.76     | 11.2     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 14102 | マダラ           | 岩手県(全底連)   | 宮古市沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.14 | 検出限界未満       | <3.63    | <3.61    | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等       | 都道府県名等 | 採取地             | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名          | 生息層 |
|-------|-----------|--------|-----------------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|----------------|-----|
|       |           |        |                 |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |                |     |
|       |           |        |                 |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |                |     |
| 14103 | マダラ       | 岩手県    | 釜石市沖            | 岩手県沖                      | H24.12.14 | 7.6          | 2.75     | 4.87     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 14104 | マダラ       | 岩手県    | 釜石市沖            | 岩手県沖                      | H24.12.14 | 12           | 4.05     | 7.59     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 14105 | マダラ       | 岩手県    | 岩手県沖            | 岩手県沖                      | H24.12.14 | 7.6          | 2.59     | 4.97     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 14106 | マダラ       | 岩手県    | 岩手県沖            | 岩手県沖                      | H24.12.14 | 8.9          | 3.45     | 5.45     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 14107 | アイナメ      | 宮城県    | 女川湾沖            | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 0.81         | <0.458   | 0.808    | 東北緑化環境保全(株)    | 底層  |
| 14108 | シロザケ      | 宮城県    | 三陸南部沖(金華山以北)    | 三陸南部沖                     | H24.12.14 | 検出限界未満       | <0.453   | <0.400   | 東北緑化環境保全(株)    | 中層  |
| 14109 | スズキ       | 宮城県    | 金華山～江の島沖        | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 7.4          | 3.24     | 4.14     | 東北緑化環境保全(株)    | 中層  |
| 14110 | ヒガンフグ     | 宮城県    | 金華山～江の島沖        | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 検出限界未満       | <7.01    | <6.99    | いであ(株)         | 底層  |
| 14111 | マダラ       | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北)     | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 13           | 5.18     | 8.14     | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 14112 | スケトウダラ    | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北)     | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 1.0          | 0.372    | 0.67     | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 14113 | スズキ       | 宮城県    | 江の島沖            | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 31           | 10.9     | 20.2     | (公財)海洋生物環境研究所  | 中層  |
| 14114 | ヒガンフグ     | 宮城県    | 江の島沖            | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 5.1          | 1.75     | 3.3      | いであ(株)         | 底層  |
| 14115 | ヒラメ       | 宮城県    | 女川湾沖            | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 5.5          | 2.14     | 3.33     | いであ(株)         | 底層  |
| 14116 | ヒガンフグ     | 宮城県    | 金華山～江の島沖        | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 検出限界未満       | <4.81    | <4.77    | 宮城県            | 底層  |
| 14117 | ヒガンフグ     | 宮城県    | 金華山～江の島沖        | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 検出限界未満       | <4.97    | <4.01    | 宮城県            | 底層  |
| 14118 | ヒガンフグ     | 宮城県    | 金華山～江の島沖        | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 検出限界未満       | <4.97    | <4.67    | 宮城県            | 底層  |
| 14119 | マダラ       | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北)     | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 13           | 4.5      | 8.27     | 宮城県            | 底層  |
| 14120 | マダラ       | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北)     | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 12           | <4.47    | 11.7     | 宮城県            | 底層  |
| 14121 | ヒガンフグ     | 宮城県    | 金華山～江の島沖        | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 検出限界未満       | <4.25    | <5.13    | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 14122 | エソソアイナメ   | 宮城県    | 女川湾沖            | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 検出限界未満       | <2.98    | <3.93    | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 14123 | アイナメ      | 宮城県    | 女川湾沖            | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 検出限界未満       | <4.30    | <5.11    | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 14124 | マダラ       | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北)     | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 4.8          | <4.32    | 4.79     | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 14125 | スケトウダラ    | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北)     | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 4.5          | 1.64     | 2.82     | 東北緑化環境保全(株)    | 底層  |
| 14126 | ヤリイカ      | 宮城県    | 三陸南部沖(金華山以北)    | 三陸南部沖                     | H24.12.14 | 検出限界未満       | <0.359   | <0.339   | 東北緑化環境保全(株)    | 無脊椎 |
| 14127 | ヤナギムシガレイ  | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北)     | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 検出限界未満       | <5.18    | <4.09    | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 14128 | ヒラメ       | 宮城県    | 山元沖             | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 14           | 4.57     | 8.98     | (独)水産総合研究センター  | 底層  |
| 14129 | スズキ       | 宮城県    | 山元沖             | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 29           | 10.7     | 18.5     | (独)水産総合研究センター  | 中層  |
| 14130 | シライトマキバイ  | 宮城県    | 仙台市蒲生沖          | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 検出限界未満       | <6.89    | <6.84    | いであ(株)         | 無脊椎 |
| 14131 | ババガレイ     | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南)     | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 1.8          | 0.883    | 0.909    | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 14132 | ヤナギムシガレイ  | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南)     | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 0.93         | <0.611   | 0.925    | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 14133 | スケトウダラ    | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南)     | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 2.6          | 1.15     | 1.4      | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 14134 | ヒラメ       | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南)     | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 7.5          | 2.33     | 5.17     | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 14135 | マダラ       | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南)     | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 15           | 5.19     | 9.69     | 宮城県            | 底層  |
| 14136 | ヒラメ       | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南)     | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 9.8          | 4.54     | 5.29     | 宮城県            | 底層  |
| 14137 | ヒラメ       | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南)     | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 5.4          | <4.23    | 5.41     | 宮城県            | 底層  |
| 14138 | ヒラメ       | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南)     | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 4.7          | <4.14    | 4.66     | 宮城県            | 底層  |
| 14139 | ババガレイ     | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南)     | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 0.77         | <0.535   | 0.772    | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |
| 14140 | カナガシラ     | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南)     | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 7.6          | 2.65     | 4.97     | いであ(株)         | 底層  |
| 14141 | スケトウダラ    | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南)     | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 5.6          | 1.73     | 3.86     | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 14142 | ヤリイカ      | 宮城県    | 三陸南部沖(金華山以南)    | 三陸南部沖                     | H24.12.14 | 検出限界未満       | <0.520   | <0.627   | (株)総合水研究所      | 無脊椎 |
| 14143 | ヒラメ       | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南)     | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 18           | 6.88     | 11.4     | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 14144 | ヒラメ       | 宮城県    | 花淵浜沖            | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 11           | 3.57     | 7.37     | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 14145 | マダラ       | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南)     | 宮城県沖                      | H24.12.14 | 11           | 4.86     | 6.43     | 宮城県            | 底層  |
| 14146 | イワナ       | 宮城県    | 大崎市(江合川支流岩魚沢)   | -                         | H24.12.14 | 80           | 27.0     | 53.1     | いであ(株)         | 淡水  |
| 14147 | ヤマメ       | 栃木県    | 鹿沼市上永野字与州(永野川)  | -                         | H24.12.14 | 6.2          | <4.2     | 6.16     | いであ(株)         | 淡水  |
| 14148 | ヤマメ       | 栃木県    | 鹿沼市上永野字石倉(永野川)  | -                         | H24.12.14 | 検出限界未満       | <5.3     | <6.0     | いであ(株)         | 淡水  |
| 14149 | ヤマメ       | 栃木県    | 日光市足尾町赤倉(渡良瀬川)  | -                         | H24.12.14 | 検出限界未満       | <6.8     | <6.2     | いであ(株)         | 淡水  |
| 14150 | ヤマメ       | 栃木県    | 日光市足尾町原向(渡良瀬川)  | -                         | H24.12.14 | 検出限界未満       | <4.8     | <5.5     | いであ(株)         | 淡水  |
| 14151 | ヤマメ       | 栃木県    | 日光市足尾町餅ヶ瀬(餅ヶ瀬川) | -                         | H24.12.14 | 検出限界未満       | <6.4     | <7.0     | いであ(株)         | 淡水  |
| 14152 | ヤマメ       | 栃木県    | 日光市足尾町銀山平(庚申川)  | -                         | H24.12.14 | 検出限界未満       | <6.1     | <5.4     | いであ(株)         | 淡水  |
| 14153 | ウグイ       | 栃木県    | 大田原市黒羽向町(那珂川)   | -                         | H24.12.14 | 22           | 8.97     | 12.6     | (公財)海洋生物環境研究所  | 淡水  |
| 14154 | ウグイ       | 栃木県    | 大田原市黒羽向町(那珂川)   | -                         | H24.12.14 | 43           | 18.1     | 24.5     | 東北緑化環境保全(株)    | 淡水  |
| 14155 | ウグイ       | 栃木県    | 大田原市花園(鶯川)      | -                         | H24.12.14 | 22           | 9.57     | 12.2     | (公財)海洋生物環境研究所  | 淡水  |
| 14156 | ウグイ       | 栃木県    | 大田原市花園(鶯川)      | -                         | H24.12.14 | 31           | 13.3     | 17.4     | 東北緑化環境保全(株)    | 淡水  |
| 14157 | イワナ       | 養殖     | 栃木県 日光市         | -                         | H24.12.14 | 検出限界未満       | <9.1     | <10      | 栃木県農業試験場       | 淡水  |
| 14158 | イワナ       | 養殖     | 栃木県 日光市         | -                         | H24.12.14 | 検出限界未満       | <11      | <7.3     | 栃木県農業試験場       | 淡水  |
| 14159 | イワナ       | 養殖     | 栃木県 塩谷町         | -                         | H24.12.14 | 検出限界未満       | <8.5     | <7.3     | 栃木県農業試験場       | 淡水  |
| 14160 | ヤシオマス     | 養殖     | 栃木県 さくら市        | -                         | H24.12.14 | 検出限界未満       | <9.5     | <8.8     | 栃木県農業試験場       | 淡水  |
| 14161 | ワカサギ      | 群馬県    | 富岡市(大塩湖)        | -                         | H24.12.14 | 検出限界未満       | <4.15    | <4.13    | (一財)九州環境管理協会   | 淡水  |
| 14162 | ニジマス(筋肉部) | 養殖     | 千葉県 柏市          | -                         | H24.12.14 | 検出限界未満       | <4.75    | <4.10    | (一財)九州環境管理協会   | 淡水  |
| 14163 | イワナ(筋肉部)  | 養殖     | 千葉県 柏市          | -                         | H24.12.14 | 検出限界未満       | <3.39    | <3.60    | (一財)九州環境管理協会   | 淡水  |
| 14164 | モツゴ(全体)   | 千葉県    | 印旛沼             | -                         | H24.12.14 | 20           | 7.72     | 12.4     | (一財)九州環境管理協会   | 淡水  |
| 14165 | スジエビ(全体)  | 千葉県    | 印旛沼             | -                         | H24.12.14 | 5.2          | <3.75    | 5.15     | (一財)九州環境管理協会   | 淡水  |
| 14166 | ワカサギ      | 神奈川県   | 箱根町(芦ノ湖)        | -                         | H24.12.14 | 22           | 5.97     | 15.8     | (財)日本食品分析センター  | 淡水  |
| 14167 | マルアジ      | 横浜市    | 横浜市             | -                         | H24.12.14 | 検出限界未満       | <2.46    | <2.80    | 横浜市衛生研究所       | 中層  |
| 14168 | ホウボウ      | 横浜市    | 横浜市             | -                         | H24.12.14 | 検出限界未満       | <2.27    | <2.92    | 横浜市衛生研究所       | 底層  |
| 14169 | コウイカ      | 横浜市    | 横浜市             | -                         | H24.12.14 | 検出限界未満       | <2.33    | <2.61    | 横浜市衛生研究所       | 無脊椎 |
| 14170 | スズキ       | 横浜市    | 横浜市             | -                         | H24.12.14 | 検出限界未満       | <2.86    | <3.26    | 横浜市衛生研究所       | 中層  |
| 14171 | コイ(可食部)   | 新潟県    | 新潟市(佐潟)         | -                         | H24.12.14 | 検出限界未満       | <2.4     | <2.8     | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水  |
| 14172 | コイ(内臓部)   | 新潟県    | 新潟市(佐潟)         | -                         | H24.12.14 | 検出限界未満       | <2.7     | <2.2     | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水  |
| 14173 | スケトウダラ    | 北海道    | 日高沖             | 北海道沖                      | H24.12.17 | 検出限界未満       | <0.295   | <0.313   | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 14174 | コマイ       | 北海道    | 根室沖             | -                         | H24.12.17 | 検出限界未満       | <0.310   | <0.431   | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 14175 | マイワシ      | 北海道    | 八戸市鮫角沖          | 北海道沖                      | H24.12.17 | 検出限界未満       | <0.387   | <0.415   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 表層  |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエツ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等           | 都道府県名等     | 採取地     | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名          | 生息層  |
|-------|---------------|------------|---------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|----------------|------|
|       |               |            |         |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |                |      |
|       |               |            |         |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |                |      |
| 14176 | マダラ(1kg以上)    | 青森県(全底連)   | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖                      | H24.12.17 | 20           | 7.83     | 12.4     | (財)日本食品分析センター  | 底層   |
| 14177 | マダラ(1kg以上・肝臓) | 青森県(全底連)   | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖                      | H24.12.17 | 検出限界未満       | <4.86    | <5.17    | (財)日本食品分析センター  | 底層   |
| 14178 | マダラ(1kg以上・精巢) | 青森県(全底連)   | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖                      | H24.12.17 | 検出限界未満       | <5.77    | <5.71    | (財)日本食品分析センター  | 底層   |
| 14179 | スルメイカ(筋肉)     | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市塩釜沖  | 北海道・青森県沖太平洋               | H24.12.17 | 検出限界未満       | <0.635   | <0.704   | いであ(株)         | 無脊椎  |
| 14180 | スルメイカ(肝臓)     | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市塩釜沖  | 北海道・青森県沖太平洋               | H24.12.17 | 検出限界未満       | <7.62    | <8.09    | いであ(株)         | 無脊椎  |
| 14181 | ミズダコ          | 青森県        | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖                      | H24.12.17 | 検出限界未満       | <0.457   | <0.461   | (財)日本食品分析センター  | 無脊椎  |
| 14182 | スケトウダラ        | 青森県        | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖                      | H24.12.17 | 3.7          | 1.31     | 2.43     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層   |
| 14183 | マダラ(1kg以上)    | 青森県(全底連)   | 三沢市塩釜沖  | 青森県沖                      | H24.12.17 | 8.9          | 3.59     | 5.32     | いであ(株)         | 底層   |
| 14184 | マダラ(1kg以上・肝臓) | 青森県(全底連)   | 三沢市塩釜沖  | 青森県沖                      | H24.12.17 | 検出限界未満       | <5.55    | <5.42    | いであ(株)         | 底層   |
| 14185 | マダラ(1kg以上・精巢) | 青森県(全底連)   | 三沢市塩釜沖  | 青森県沖                      | H24.12.17 | 検出限界未満       | <5.76    | <5.94    | いであ(株)         | 底層   |
| 14186 | マダラ(1kg以上・卵巣) | 青森県(全底連)   | 三沢市塩釜沖  | 青森県沖                      | H24.12.17 | 検出限界未満       | <4.80    | <5.80    | いであ(株)         | 底層   |
| 14187 | マダラ(1kg以上)    | 青森県        | 中泊町小泊沖  | -                         | H24.12.17 | 検出限界未満       | <4.66    | <3.97    | (財)日本分析センター    | 底層   |
| 14188 | マダラ(1kg以上)    | 青森県        | むつ市大畑沖  | -                         | H24.12.17 | 検出限界未満       | <0.492   | <0.412   | (財)日本分析センター    | 底層   |
| 14189 | マダラ(1kg以上・肝臓) | 青森県        | むつ市大畑沖  | -                         | H24.12.17 | 検出限界未満       | <6.06    | <5.88    | (財)日本分析センター    | 底層   |
| 14190 | マダラ(1kg以上・精巢) | 青森県        | むつ市大畑沖  | -                         | H24.12.17 | 検出限界未満       | <6.03    | <5.36    | (財)日本分析センター    | 底層   |
| 14191 | ヒラメ           | 青森県        | むつ市大畑沖  | -                         | H24.12.17 | 検出限界未満       | <4.50    | <4.01    | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層   |
| 14192 | ミズダコ          | 青森県        | むつ市大畑沖  | -                         | H24.12.17 | 検出限界未満       | <3.95    | <3.48    | (公財)海洋生物環境研究所  | 無脊椎  |
| 14193 | マダラ(1kg以上)    | 青森県        | 六ヶ所村泊沖  | 青森県沖                      | H24.12.17 | 26           | 9.4      | 16.2     | いであ(株)         | 底層   |
| 14194 | マダラ(1kg以上)    | 青森県        | 六ヶ所村泊沖  | 青森県沖                      | H24.12.17 | 7.7          | 2.84     | 4.89     | いであ(株)         | 底層   |
| 14195 | ヤマトシジミ        | 青森県        | 十三湖     | -                         | H24.12.17 | 検出限界未満       | <4.68    | <5.34    | (財)日本食品分析センター  | 淡水   |
| 14196 | マコガレイ         | 青森県        | 外ヶ浜町平館沖 | -                         | H24.12.17 | 検出限界未満       | <0.505   | <0.584   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層   |
| 14197 | ヤマトシジミ        | 青森県        | 小川原湖    | -                         | H24.12.17 | 検出限界未満       | <5.97    | <5.85    | いであ(株)         | 淡水   |
| 14198 | ワカサギ          | 青森県        | 小川原湖    | -                         | H24.12.17 | 検出限界未満       | <6.87    | <6.61    | いであ(株)         | 淡水   |
| 14199 | シラウオ          | 青森県        | 小川原湖    | -                         | H24.12.17 | 検出限界未満       | <4.04    | <3.65    | (公財)海洋生物環境研究所  | 淡水   |
| 14200 | モズガニ          | 青森県        | 小川原湖    | -                         | H24.12.17 | 検出限界未満       | <4.00    | <3.47    | (公財)海洋生物環境研究所  | 淡水   |
| 14201 | イカナゴ(メロード)    | 茨城県        | 北茨城市沖   | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 検出限界未満       | <2.7     | <3.4     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層   |
| 14202 | カタクチイワシ       | 茨城県        | 大洗町沖    | 日立・鹿島沖                    | H24.12.17 | 0.70         | <0.409   | 0.699    | 東北緑化環境保全(株)    | 表層   |
| 14203 | カタクチイワシ       | 茨城県        | 東海村沖    | 日立・鹿島沖                    | H24.12.17 | 検出限界未満       | <7.06    | <5.85    | いであ(株)         | 表層   |
| 14204 | カタクチイワシ       | 茨城県        | 大洗町沖    | 日立・鹿島沖                    | H24.12.17 | 2.2          | 0.754    | 1.43     | 東北緑化環境保全(株)    | 表層   |
| 14205 | カタクチイワシ       | 茨城県        | 大洗町沖    | 日立・鹿島沖                    | H24.12.17 | 1.3          | 0.564    | 0.781    | (財)日本分析センター    | 表層   |
| 14206 | イシカワシラウオ      | 茨城県        | 日立市沖    | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 1.8          | 0.534    | 1.23     | (財)日本冷凍食品検査協会  | ごく表層 |
| 14207 | ブリ(イナダ)       | 茨城県        | 日立市沖    | 日立・鹿島沖                    | H24.12.17 | 6.6          | 2.27     | 4.29     | 茨城県環境放射線監視センター | 中層   |
| 14208 | ブリ(イナダ)       | 茨城県        | 日立市沖    | 日立・鹿島沖                    | H24.12.17 | 2.6          | <1.9     | 2.57     | 茨城県環境放射線監視センター | 中層   |
| 14209 | アマジ           | 茨城県        | 日立市沖    | 日立・鹿島沖                    | H24.12.17 | 検出限界未満       | <6.70    | <6.93    | いであ(株)         | 底層   |
| 14210 | アイナメ          | 茨城県        | 日立市沖    | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 20           | 8.36     | 12.0     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層   |
| 14211 | アイナメ          | 茨城県        | 日立市沖    | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 27           | 9.10     | 17.5     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層   |
| 14212 | アイナメ          | 茨城県        | 銚田市沖    | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 検出限界未満       | <6.58    | <6.99    | (株)総合水研究所      | 底層   |
| 14213 | アオメエツ(メヒカリ)   | 茨城県        | 大洗町沖    | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 検出限界未満       | <2.0     | <2.6     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層   |
| 14214 | アカエイ          | 茨城県        | 大洗町沖    | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 68           | 22.9     | 45       | (財)日本食品分析センター  | 底層   |
| 14215 | アカエイ          | 茨城県        | 銚田市沖    | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 7.3          | <5.37    | 7.27     | いであ(株)         | 底層   |
| 14216 | アカシタビラメ       | 茨城県        | 大洗町沖    | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 5.7          | <4.80    | 5.68     | (財)日本食品分析センター  | 底層   |
| 14217 | アンコウ(キアンコウ)   | 茨城県        | 東海村沖    | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 検出限界未満       | <2.6     | <3.0     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層   |
| 14218 | イシガレイ         | 茨城県        | 大洗町沖    | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 7.8          | 2.67     | 5.09     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層   |
| 14219 | イシガレイ         | 茨城県        | 銚田市沖    | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 4.3          | <2.4     | 4.27     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層   |
| 14220 | コモンカスベ        | 茨城県        | ひたちなか市沖 | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 21           | 7.6      | 13.1     | (財)日本分析センター    | 底層   |
| 14221 | コモンカスベ        | 茨城県        | 大洗町沖    | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 20           | 7.92     | 12.3     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層   |
| 14222 | コモンカスベ        | 茨城県        | 大洗町沖    | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 24           | 8.85     | 15.6     | いであ(株)         | 底層   |
| 14223 | コモンカスベ        | 茨城県        | 銚田市沖    | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 11           | <5.60    | 10.6     | (財)日本食品分析センター  | 底層   |
| 14224 | ショウサイフグ       | 茨城県        | 大洗町沖    | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 検出限界未満       | <3.16    | <3.29    | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層   |
| 14225 | ショウサイフグ       | 茨城県        | 銚田市沖    | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 6.4          | 2.53     | 3.88     | (財)日本分析センター    | 底層   |
| 14226 | スズキ           | 茨城県        | 日立市沖    | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 64           | 23.6     | 39.9     | 茨城県環境放射線監視センター | 中層   |
| 14227 | スズキ           | 茨城県        | 東海村沖    | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 41           | 14.9     | 25.7     | 茨城県環境放射線監視センター | 中層   |
| 14228 | スズキ           | 茨城県        | ひたちなか市沖 | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 28           | 10.3     | 18       | (財)日本分析センター    | 中層   |
| 14229 | ヒラメ           | 茨城県        | 日立市沖    | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 29           | 10.2     | 19.2     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層   |
| 14230 | ヒラメ           | 茨城県        | 日立市沖    | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 13           | 5.09     | 7.89     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層   |
| 14231 | ヒラメ           | 茨城県        | 日立市沖    | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 24           | 9.12     | 14.8     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層   |
| 14232 | ヒラメ           | 茨城県        | 日立市沖    | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 14           | 5.40     | 8.11     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層   |
| 14233 | ヒラメ           | 茨城県        | 東海村沖    | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 45           | 16.6     | 28.1     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層   |
| 14234 | ヒラメ           | 茨城県        | ひたちなか市沖 | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 20           | 8.06     | 12.4     | (財)日本分析センター    | 底層   |
| 14235 | ヒラメ           | 茨城県        | 大洗町沖    | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 17           | 5.61     | 11.6     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層   |
| 14236 | ヒラメ           | 茨城県        | 銚田市沖    | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 6.7          | 2.04     | 4.65     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層   |
| 14237 | ホウボウ          | 茨城県        | 日立市沖    | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 21           | 6.78     | 14.3     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層   |
| 14238 | マコガレイ         | 茨城県        | 銚田市沖    | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 10           | 3.86     | 6.32     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層   |
| 14239 | マダイ           | 茨城県        | 日立市沖    | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 14           | 5.05     | 9.28     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層   |
| 14240 | マダイ           | 茨城県        | 銚田市沖    | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 検出限界未満       | <5.34    | <6.13    | いであ(株)         | 底層   |
| 14241 | マダコ           | 茨城県        | 鹿嶋市沖    | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 検出限界未満       | <0.352   | <0.460   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 無脊椎  |
| 14242 | マダラ           | 茨城県        | 北茨城市沖   | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 22           | 8.14     | 14.2     | (財)日本分析センター    | 底層   |
| 14243 | マダラ           | 茨城県        | 北茨城市沖   | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 21           | 6.57     | 14.2     | (財)日本分析センター    | 底層   |
| 14244 | マダラ           | 茨城県        | 北茨城市沖   | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 52           | 18       | 34.1     | (財)日本分析センター    | 底層   |
| 14245 | マダラ           | 茨城県        | 北茨城市沖   | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 23           | 7.44     | 15.1     | (財)日本分析センター    | 底層   |
| 14246 | マダラ           | 茨城県        | 北茨城市沖   | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 6.5          | <5.53    | 6.45     | (財)日本分析センター    | 底層   |
| 14247 | マダラ           | 茨城県        | 北茨城市沖   | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 検出限界未満       | <6.33    | <4.82    | (財)日本分析センター    | 底層   |
| 14248 | マトウダイ         | 茨城県        | 東海村沖    | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 6.2          | <5.62    | 6.21     | いであ(株)         | 底層   |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエツ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等           | 都道府県名等          | 採取地                     | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名          | 生息層           |     |
|-------|---------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|----------------|---------------|-----|
|       |               |                 |                         |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |                |               |     |
|       |               |                 |                         |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |                |               |     |
| 14249 | マトウダイ         | 茨城県             | ひたちなか市沖                 | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 22           | 8.09     | 14       | (財)日本分析センター    | 底層            |     |
| 14250 | ヤナギムシガレイ      | 茨城県             | 東海村沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 4.2          | <2.3     | 4.19     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層            |     |
| 14251 | ギンブナ          | 茨城県             | 神栖市高浜地先(利根川)            | 茨城県沖                      | H24.12.17 | 38           | 12.8     | 24.9     | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水            |     |
| 14252 | スズキ           | 千葉県             | 銚子・九十九里沖                | 千葉県沖                      | H24.12.17 | 36           | 12.9     | 23.3     | (財)日本食品分析センター  | 中層            |     |
| 14253 | スズキ           | 千葉県             | 銚子・九十九里沖                | 千葉県沖                      | H24.12.17 | 31           | 11.5     | 19.9     | (一財)九州環境管理協会   | 中層            |     |
| 14254 | ヒラメ           | 千葉県             | 銚子・九十九里沖                | 千葉県沖                      | H24.12.17 | 0.66         | <0.442   | 0.656    | 東北緑化環境保全(株)    | 底層            |     |
| 14255 | マダイ           | 千葉県             | 銚子・九十九里沖                | 千葉県沖                      | H24.12.17 | 検出限界未満       | <4.75    | <4.41    | 東北緑化環境保全(株)    | 底層            |     |
| 14256 | マダコ           | 千葉県             | 外房沖                     | 千葉県沖                      | H24.12.17 | 2.5          | 0.879    | 1.62     | (一財)九州環境管理協会   | 無脊椎           |     |
| 14257 | キンメダイ         | 千葉県             | 外房沖                     | 千葉県沖                      | H24.12.17 | 1.9          | 0.83     | 1.06     | (財)日本食品分析センター  | 底層            |     |
| 14258 | スズキ           | 千葉県             | 東京湾                     | -                         | H24.12.17 | 2.9          | 0.958    | 1.9      | (財)日本食品分析センター  | 中層            |     |
| 14259 | 乾のり           | 加工              | 千葉県                     | 南行徳漁場                     | -         | H24.12.17    | 検出限界未満   | <10.9    | <11.3          | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 |
| 14260 | ブリ            | 北部太平洋まき網漁連      | 太平洋沖(N35° 58, E140° 50) | 日立・鹿島沖                    | H24.12.17 | 3.2          | 1.35     | 1.88     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層            |     |
| 14261 | マサバ           | 北部太平洋まき網漁連      | 太平洋沖(N35° 34, E141° 08) | 房総沖                       | H24.12.17 | 検出限界未満       | <0.397   | <0.540   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層            |     |
| 14262 | キハダ           | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33° 00, E159° 00) | -                         | H24.12.17 | 検出限界未満       | <0.543   | <0.576   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層            |     |
| 14263 | ピンナガ          | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33° 00, E159° 00) | -                         | H24.12.17 | 1.6          | 0.552    | 1.04     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層            |     |
| 14264 | サンマ(全体)       | 全国さんま漁業協会       | 太平洋沖(N35° 30, E141° 10) | 房総沖                       | H24.12.17 | 検出限界未満       | <0.391   | <0.368   | 東北緑化環境保全(株)    | 表層            |     |
| 14265 | アマゴ           | 養殖              | 奈良県                     | 吉野郡野迫川村                   | -         | H24.12.17    | 検出限界未満   | <2.2     | <2.5           | 奈良県保健環境研究センター | 淡水  |
| 14266 | マダラ           | 北海道             | 日高沖                     | 北海道沖                      | H24.12.18 | 7.2          | 2.71     | 4.51     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層            |     |
| 14267 | マダラ           | 山形県             | 庄内地域(酒田市山形県沖)           | -                         | H24.12.18 | 検出限界未満       | <5.3     | <6.2     | 山形県衛生研究所       | 底層            |     |
| 14268 | アンコウ          | 山形県             | 庄内地域(酒田市山形県沖)           | -                         | H24.12.18 | 検出限界未満       | <5.5     | <5.1     | 山形県衛生研究所       | 底層            |     |
| 14269 | シラス           | 福島県             | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.12.19 | 7.9          | <6.8     | 7.94     | 福島県農業総合センター    | ごく表層          |     |
| 14270 | アイナメ          | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <8.6     | <8.7     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14271 | アイナメ          | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 21           | 9.87     | 10.8     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14272 | アイナメ          | 福島県             | 小浜沖                     | 福島県沖                      | H24.12.19 | 38           | 13.4     | 24.5     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14273 | アカムツ          | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 17           | 9.26     | 7.49     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14274 | イシガレイ         | 福島県             | 沼之内沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 210          | 77.7     | 132      | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14275 | ウスメバル         | 福島県             | 平藤間沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 25           | 9.34     | 16.1     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14276 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 20           | 10.1     | 10.1     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14277 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | 福島県             | 平藤間沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <9.3     | <8.5     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14278 | キアコウ          | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 15           | <7.3     | 15.0     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14279 | キツネメバル        | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 64           | 20.5     | 43.6     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14280 | キツネメバル        | 福島県             | 四倉沖                     | 福島県沖                      | H24.12.19 | 410          | 144      | 266      | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14281 | キツネメバル        | 福島県             | 平藤間沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <9.5     | <7.6     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14282 | ゴマサバ          | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <6.2     | <7.0     | 福島県農業総合センター    | 中層            |     |
| 14283 | コモンカスベ        | 福島県             | 小浜沖                     | 福島県沖                      | H24.12.19 | 48           | 17.7     | 30.0     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14284 | シロメバル         | 福島県             | 小浜沖                     | 福島県沖                      | H24.12.19 | 110          | 46.7     | 60.8     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14285 | ニギス           | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <6.6     | <5.4     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14286 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <8.0     | <6.6     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14287 | ヒラメ           | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 31           | 13.2     | 18.2     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14288 | ヒラメ           | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 19           | 9.04     | 9.91     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14289 | ヒラメ           | 福島県             | 小浜沖                     | 福島県沖                      | H24.12.19 | 69           | 24.7     | 44.3     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14290 | ヒラメ           | 福島県             | 沼之内沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 110          | 45.0     | 67.8     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14291 | ヒレグロ          | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <9.0     | <6.9     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14292 | ホウボウ          | 福島県             | 沼之内沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 53           | 22.7     | 30.4     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14293 | マアナゴ          | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 8.6          | <9.0     | 8.63     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14294 | マアナゴ          | 福島県             | 四倉沖                     | 福島県沖                      | H24.12.19 | 11           | <8.8     | 10.6     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14295 | マダイ           | 福島県             | 豊岡沖                     | 福島県沖                      | H24.12.19 | 7.2          | <6.9     | 7.18     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14296 | マダラ           | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 63           | 26.0     | 36.7     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14297 | ミギガレイ(ニクモチ)   | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <9.8     | <9.1     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14298 | ムラソイ          | 福島県             | 小浜沖                     | 福島県沖                      | H24.12.19 | 93           | 31.1     | 62.2     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14299 | ヤナギムシガレイ      | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <9.1     | <8.4     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14300 | スルメイカ(マイカ)    | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <7.3     | <5.0     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎           |     |
| 14301 | マダコ           | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <8.3     | <6.5     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎           |     |
| 14302 | マダコ           | 福島県             | 四倉沖                     | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <6.5     | <6.2     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎           |     |
| 14303 | ミズダコ          | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <9.2     | <8.2     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎           |     |
| 14304 | ミズダコ          | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <8.4     | <7.1     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎           |     |
| 14305 | ヤナギダコ         | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <6.8     | <8.5     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎           |     |
| 14306 | ヤリイカ          | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <7.2     | <9.0     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎           |     |
| 14307 | アワビ           | 福島県             | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <8.8     | <8.6     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎           |     |
| 14308 | キタムラサキウニ      | 福島県             | 勿来沖                     | 福島県沖                      | H24.12.19 | 26           | 11.0     | 14.9     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎           |     |
| 14309 | カタクチイワシ       | 福島県             | 原釜沖                     | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <7.3     | <6.6     | 福島県農業総合センター    | 表層            |     |
| 14310 | カタクチイワシ       | 福島県             | 原釜沖                     | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <11      | <9.0     | 福島県農業総合センター    | 表層            |     |
| 14311 | アイナメ          | 福島県             | 原町沖                     | 福島県沖                      | H24.12.19 | 29           | 10.3     | 18.4     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14312 | アイナメ          | 福島県             | 原釜沖                     | 福島県沖                      | H24.12.19 | 62           | 19.6     | 42.2     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14313 | アイナメ          | 福島県             | 磯部沖                     | 福島県沖                      | H24.12.19 | 74           | 26.6     | 47.0     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14314 | アイナメ          | 福島県             | 小高沖                     | 福島県沖                      | H24.12.19 | 81           | 29.3     | 52.1     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14315 | アイナメ          | 福島県             | 富岡沖                     | 福島県沖                      | H24.12.19 | 110          | 41.5     | 73.0     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14316 | アイナメ          | 福島県             | 広野沖                     | 福島県沖                      | H24.12.19 | 430          | 148      | 282      | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14317 | アカガレイ         | 福島県             | 原釜沖                     | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <7.6     | <8.8     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14318 | アカガレイ         | 福島県             | 原釜沖                     | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <7.8     | <5.9     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14319 | イカナゴ          | 福島県             | 原釜沖                     | 福島県沖                      | H24.12.19 | 24           | 11.7     | 12.4     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14320 | イシガレイ         | 福島県             | 原町沖                     | 福島県沖                      | H24.12.19 | 29           | 12.0     | 17.3     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14321 | イシガレイ         | 福島県             | 新地沖                     | 福島県沖                      | H24.12.19 | 36           | 11.7     | 24.6     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等           | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名       | 生息層 |
|-------|---------------|--------|-----|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|-------------|-----|
|       |               |        |     |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |             |     |
|       |               |        |     |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |             |     |
| 14322 | イシガレイ         | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 200          | 67.1     | 133      | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14323 | イシガレイ         | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 65           | 23.9     | 41.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14324 | イシガレイ         | 福島県    | 富岡沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 96           | 32.2     | 64.2     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14325 | ウミタナゴ         | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 97           | 27.7     | 69.7     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14326 | エソソイナメ(ドンコ)   | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 11           | <9.2     | 11.2     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14327 | オオクチシナギ       | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <7.5     | <6.6     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14328 | カナガシラ         | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <8.9     | <9.2     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14329 | カナガシラ         | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <7.8     | <8.6     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14330 | カナガシラ         | 福島県    | 富岡沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 24           | 7.75     | 15.8     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14331 | キアンコウ         | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 6.7          | <7.5     | 6.73     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14332 | キアンコウ         | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <7.8     | <6.9     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14333 | キチジ           | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <9.1     | <7.8     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14334 | ギンアナゴ         | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 24           | 8.81     | 14.7     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14335 | クロウシノシタ       | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 29           | 9.70     | 19.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14336 | クロウシノシタ       | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 49           | 18.4     | 31.0     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14337 | ケムシカジカ        | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 600          | 214      | 384      | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14338 | ケムシカジカ        | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 150          | 56.5     | 89.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14339 | コモンカスベ        | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 31           | 9.93     | 21.3     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14340 | コモンカスベ        | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 61           | 20.9     | 40.5     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14341 | コモンカスベ        | 福島県    | 富岡沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 140          | 55.1     | 87.3     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14342 | サメガレイ         | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <11      | <8.3     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14343 | ショウサイフグ       | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 37           | 17.0     | 20.3     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14344 | ショウサイフグ       | 福島県    | 富岡沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 62           | 22.0     | 40.3     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14345 | シログチ          | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 9.5          | <7.6     | 9.52     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14346 | シロメバル         | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 370          | 126      | 245      | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14347 | シロメバル         | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 630          | 232      | 402      | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14348 | スケトウダラ        | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 44           | 13.5     | 30.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14349 | スズキ           | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 67           | 23.7     | 43.5     | 福島県農業総合センター | 中層  |
| 14350 | スズキ           | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 58           | 19.4     | 38.8     | 福島県農業総合センター | 中層  |
| 14351 | スズキ           | 福島県    | 富岡沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 34           | 13.8     | 19.7     | 福島県農業総合センター | 中層  |
| 14352 | チダイ           | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <8.8     | <7.0     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14353 | チダイ           | 福島県    | 富岡沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <10      | <8.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14354 | ナガレメイタガレイ     | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <11      | <8.5     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14355 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 11           | <8.1     | 10.6     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14356 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <9.3     | <7.0     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14357 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 61           | 18.9     | 42.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14358 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 富岡沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 76           | 29.1     | 46.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14359 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 900          | 317      | 585      | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14360 | ヒラメ           | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 31           | 11.9     | 18.8     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14361 | ヒラメ           | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 45           | 17.4     | 27.6     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14362 | ヒラメ           | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <7.2     | <8.3     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14363 | ヒラメ           | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 21           | 8.82     | 12.5     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14364 | ヒラメ           | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <7.4     | <5.8     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14365 | ヒラメ           | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 44           | 15.6     | 28.7     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14366 | ヒラメ           | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 63           | 20.9     | 42.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14367 | ヒラメ           | 福島県    | 富岡沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 63           | 22.4     | 40.2     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14368 | ヒラメ           | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 330          | 120      | 211      | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14369 | ブリ            | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <7.3     | <8.5     | 福島県農業総合センター | 中層  |
| 14370 | ホウボウ          | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 38           | 12.3     | 25.3     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14371 | ホウボウ          | 福島県    | 富岡沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 26           | 11.3     | 15.1     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14372 | ホシザメ          | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <11      | <8.5     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14373 | マアジ           | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 11           | <9.8     | 11.0     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14374 | マアナゴ          | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <9.1     | <8.0     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14375 | マアナゴ          | 福島県    | 富岡沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 26           | 9.44     | 16.1     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14376 | マアナゴ          | 福島県    | 櫛葉沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 72           | 21.0     | 51.1     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14377 | マガレイ          | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 43           | 19.1     | 23.8     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14378 | マガレイ          | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 8.2          | <9.7     | 8.15     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14379 | マガレイ          | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <9.7     | <8.7     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14380 | マガレイ          | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <8.4     | <7.4     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14381 | マガレイ          | 福島県    | 小高沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 41           | 12.8     | 28.2     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14382 | マガレイ          | 福島県    | 富岡沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 45           | 14.0     | 30.6     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14383 | マコガレイ         | 福島県    | 原町沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 9.5          | <11      | 9.52     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14384 | マコガレイ         | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 39           | 15.3     | 24.1     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14385 | マコガレイ         | 福島県    | 新地沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 47           | 12.7     | 34.7     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14386 | マコガレイ         | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 15           | <7.9     | 14.9     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14387 | マコガレイ         | 福島県    | 富岡沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 40           | 13.2     | 26.6     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14388 | マダラ           | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 22           | <9.7     | 21.6     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14389 | マトウダイ         | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <12      | <7.6     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14390 | ムシガレイ         | 福島県    | 磯部沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 11           | <9.3     | 10.8     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14391 | ムシガレイ         | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 14           | <7.9     | 14.2     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14392 | ムシガレイ         | 福島県    | 富岡沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <7.5     | <8.5     | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14393 | ムラソイ          | 福島県    | 広野沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 340          | 117      | 218      | 福島県農業総合センター | 底層  |
| 14394 | メイタガレイ        | 福島県    | 原釜沖 | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <8.4     | <7.6     | 福島県農業総合センター | 底層  |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエソボラ、エソボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等           | 都道府県名等     | 採取地                    | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名          | 生息層 |
|-------|---------------|------------|------------------------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|----------------|-----|
|       |               |            |                        |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |                |     |
|       |               |            |                        |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |                |     |
| 14395 | メイタガレイ        | 福島県        | 小高沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 27           | 11.0     | 16.1     | 福島県農業総合センター    | 底層  |
| 14396 | メイタガレイ        | 福島県        | 富岡沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 54           | 19.6     | 34.1     | 福島県農業総合センター    | 底層  |
| 14397 | ヤナギムシガレイ      | 福島県        | 新地沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <7.1     | <6.7     | 福島県農業総合センター    | 底層  |
| 14398 | ヤナギムシガレイ      | 福島県        | 小高沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 10           | <8.7     | 10.4     | 福島県農業総合センター    | 底層  |
| 14399 | ヤナギムシガレイ      | 福島県        | 磯部沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <8.3     | <7.9     | 福島県農業総合センター    | 底層  |
| 14400 | ユメカサゴ         | 福島県        | 新地沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <9.1     | <7.8     | 福島県農業総合センター    | 底層  |
| 14401 | ユメカサゴ         | 福島県        | 新地沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <9.3     | <6.8     | 福島県農業総合センター    | 底層  |
| 14402 | ユメカサゴ         | 福島県        | 原町沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <7.0     | <6.5     | 福島県農業総合センター    | 底層  |
| 14403 | ユメカサゴ         | 福島県        | 小高沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <9.6     | <9.9     | 福島県農業総合センター    | 底層  |
| 14404 | ズワイガニ(オス)     | 福島県        | 原釜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <6.9     | <6.7     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎 |
| 14405 | ズワイガニ(オス)     | 福島県        | 原釜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <7.5     | <7.1     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎 |
| 14406 | ズワイガニ(メス)     | 福島県        | 原釜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <7.8     | <8.1     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎 |
| 14407 | ヒラツメガニ        | 福島県        | 小高沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <7.0     | <6.5     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎 |
| 14408 | ヒラツメガニ        | 福島県        | 檜葉沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <7.1     | <7.6     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎 |
| 14409 | ホッコクアカエビ      | 福島県        | 原釜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <6.6     | <6.9     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎 |
| 14410 | マダコ           | 福島県        | 原町沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <8.3     | <6.8     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎 |
| 14411 | マダコ           | 福島県        | 小高沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <9.5     | <8.0     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎 |
| 14412 | マダコ           | 福島県        | 檜葉沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <7.2     | <8.2     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎 |
| 14413 | ミズダコ          | 福島県        | 原釜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <8.3     | <7.7     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎 |
| 14414 | ミズダコ          | 福島県        | 原釜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <9.4     | <6.9     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎 |
| 14415 | ヤナギダコ         | 福島県        | 原釜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <9.2     | <7.4     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎 |
| 14416 | ヤリイカ          | 福島県        | 磯部沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <8.9     | <8.0     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎 |
| 14417 | アサリ           | 福島県        | 松川浦                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <6.6     | <6.7     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎 |
| 14418 | モスソガイ         | 福島県        | 小高沖                    | 福島県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <10      | <8.9     | 福島県農業総合センター    | 無脊椎 |
| 14419 | ワカサギ          | 福島県        | 北塩原村(小野川湖)             | -                         | H24.12.19 | 64           | 26.1     | 37.8     | 福島県農業総合センター    | 淡水  |
| 14420 | ワカサギ          | 福島県        | 北塩原村(小野川湖)             | -                         | H24.12.19 | 63           | 18.0     | 44.7     | 福島県農業総合センター    | 淡水  |
| 14421 | イワナ           | 養殖 福島県     | 天栄村                    | -                         | H24.12.19 | 検出限界未満       | <9.6     | <9.0     | 福島県農業総合センター    | 淡水  |
| 14422 | イワナ           | 養殖 福島県     | 西郷村                    | -                         | H24.12.19 | 検出限界未満       | <8.4     | <8.1     | 福島県農業総合センター    | 淡水  |
| 14423 | 会津ユキマス        | 養殖 福島県     | 西郷村                    | -                         | H24.12.19 | 検出限界未満       | <10      | <8.3     | 福島県農業総合センター    | 淡水  |
| 14424 | マダラ           | 北海道        | 胆振沖                    | 北海道沖                      | H24.12.19 | 11           | 4.18     | 6.47     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 14425 | マダラ           | 北海道        | 渡島沖                    | -                         | H24.12.19 | 23           | 8.37     | 14.5     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 14426 | マダラ           | 北海道        | 胆振沖                    | 北海道沖                      | H24.12.19 | 5.1          | 1.88     | 3.25     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 14427 | スケトウダラ        | 北海道        | 日高沖                    | 北海道沖                      | H24.12.19 | 0.57         | <0.435   | 0.568    | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 14428 | マダラ(1kg以上)    | 青森県        | つがる市市上島沖               | -                         | H24.12.19 | 0.55         | <0.543   | 0.548    | いであ(株)         | 底層  |
| 14429 | マダラ(1kg以上)    | 青森県        | 佐井村福浦沖                 | -                         | H24.12.19 | 0.97         | <0.617   | 0.970    | いであ(株)         | 底層  |
| 14430 | マダラ(1kg以上・精巢) | 青森県        | 佐井村福浦沖                 | -                         | H24.12.19 | 検出限界未満       | <6.52    | <6.87    | いであ(株)         | 底層  |
| 14431 | マダラ(1kg以上・卵巣) | 青森県        | 佐井村福浦沖                 | -                         | H24.12.19 | 検出限界未満       | <5.53    | <6.34    | いであ(株)         | 底層  |
| 14432 | マダラ(1kg以上)    | 青森県        | むつ市脇野沢沖                | -                         | H24.12.19 | 0.72         | <0.621   | 0.716    | いであ(株)         | 底層  |
| 14433 | マダラ(1kg以上・精巢) | 青森県        | むつ市脇野沢沖                | -                         | H24.12.19 | 検出限界未満       | <6.88    | <6.20    | いであ(株)         | 底層  |
| 14434 | マダラ(1kg以上・卵巣) | 青森県        | むつ市脇野沢沖                | -                         | H24.12.19 | 検出限界未満       | <6.95    | <5.63    | いであ(株)         | 底層  |
| 14435 | アイナメ          | 宮城県        | 女川湾沖                   | 宮城県沖                      | H24.12.19 | 2.1          | 0.691    | 1.36     | (財)日本分析センター    | 底層  |
| 14436 | アイナメ          | 宮城県        | 大須沖                    | 宮城県沖                      | H24.12.19 | 1.2          | 0.374    | 0.86     | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 14437 | スケトウダラ        | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.12.19 | 11           | 3.37     | 7.3      | いであ(株)         | 底層  |
| 14438 | スケトウダラ        | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <6.96    | <6.56    | いであ(株)         | 底層  |
| 14439 | ヒラメ           | 宮城県        | 金華山～江の島沖               | 宮城県沖                      | H24.12.19 | 1.1          | 0.455    | 0.671    | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 14440 | マダラ           | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.12.19 | 24           | 9.78     | 14.6     | (財)日本分析センター    | 底層  |
| 14441 | マダラ           | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.12.19 | 14           | 6.06     | 7.93     | いであ(株)         | 底層  |
| 14442 | マダラ           | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.12.19 | 13           | 6.93     | 6.47     | 宮城県            | 底層  |
| 14443 | マダラ           | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.12.19 | 10           | <4.97    | 10.1     | 宮城県            | 底層  |
| 14444 | マダラ           | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.12.19 | 5.0          | 4.95     | <6.13    | 宮城県            | 底層  |
| 14445 | アイナメ          | 宮城県        | 亶理吉田浜沖                 | 宮城県沖                      | H24.12.19 | 6.0          | 2.2      | 3.76     | いであ(株)         | 底層  |
| 14446 | アイナメ          | 宮城県        | 花洲浜沖                   | 宮城県沖                      | H24.12.19 | 11           | 3.88     | 7.5      | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 14447 | アイナメ          | 宮城県        | 花洲浜沖                   | 宮城県沖                      | H24.12.19 | 7.5          | 2.42     | 5.09     | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 14448 | スズキ           | 宮城県        | 亶理沖                    | 宮城県沖                      | H24.12.19 | 43           | 14.2     | 28.5     | 宮城県            | 中層  |
| 14449 | ヒラメ           | 宮城県        | 名取市関上沖                 | 宮城県沖                      | H24.12.19 | 13           | 4.43     | 8.59     | いであ(株)         | 底層  |
| 14450 | ヒラメ           | 宮城県        | 菖蒲田浜沖                  | 宮城県沖                      | H24.12.19 | 13           | 5.22     | 7.69     | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 14451 | ヒラメ           | 宮城県        | 花洲浜沖                   | 宮城県沖                      | H24.12.19 | 5.4          | 2.21     | 3.14     | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 14452 | ヒラメ           | 宮城県        | 花洲浜沖                   | 宮城県沖                      | H24.12.19 | 7.8          | 2.86     | 4.9      | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 14453 | ヒラメ           | 宮城県        | 亶理沖                    | 宮城県沖                      | H24.12.19 | 12           | 3.97     | 8.05     | 宮城県            | 底層  |
| 14454 | マコガレイ         | 宮城県        | 名取市関上沖                 | 宮城県沖                      | H24.12.19 | 9.2          | <7.97    | 9.16     | いであ(株)         | 底層  |
| 14455 | マダラ           | 宮城県        | 名取市関上沖                 | 宮城県沖                      | H24.12.19 | 44           | 15.6     | 28.5     | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 14456 | マダラ           | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以南)            | 宮城県沖                      | H24.12.19 | 18           | 5.29     | 12.9     | 宮城県            | 底層  |
| 14457 | マダラ           | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以南)            | 宮城県沖                      | H24.12.19 | 36           | 9.66     | 26.3     | 宮城県            | 底層  |
| 14458 | マダラ           | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以南)            | 宮城県沖                      | H24.12.19 | 検出限界未満       | <4.15    | <4.27    | 宮城県            | 底層  |
| 14459 | アサリ           | 千葉県        | 江川漁場                   | -                         | H24.12.19 | 検出限界未満       | <0.526   | <0.521   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 無脊椎 |
| 14460 | アサリ           | 千葉県        | 金田漁場(南部)               | -                         | H24.12.19 | 検出限界未満       | <4.91    | <5.23    | (財)日本食品分析センター  | 無脊椎 |
| 14461 | ホンビノスガイ       | 千葉県        | 船橋漁場                   | -                         | H24.12.19 | 検出限界未満       | <0.442   | <0.390   | (財)日本食品分析センター  | 無脊椎 |
| 14462 | ブリ            | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 21、E140° 46) | 日立・鹿島沖                    | H24.12.19 | 1.2          | 0.487    | 0.692    | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 14463 | マサバ           | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 45、E141° 10) | 日立・鹿島沖                    | H24.12.19 | 検出限界未満       | <0.484   | <0.499   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 14464 | ブリ(可食部)       | 新潟県        | 粟島浦村                   | -                         | H24.12.19 | 検出限界未満       | <2.2     | <3.1     | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層  |
| 14465 | ブリ(内臓部)       | 新潟県        | 粟島浦村                   | -                         | H24.12.19 | 検出限界未満       | <2.5     | <3.6     | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層  |
| 14466 | カツオ           | 高知県        | 土佐湾沖                   | -                         | H24.12.19 | 検出限界未満       | <0.76    | <0.69    | 高知県衛生研究所       | 表層  |
| 14467 | マダラ(1kg以上)    | 青森県(全底連)   | 三沢市塩釜沖                 | 青森県沖                      | H24.12.20 | 検出限界未満       | <5.68    | <5.16    | (財)日本分析センター    | 底層  |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等           | 都道府県名等          | 採取地                     | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果   |          |          | 分析機関名         | 生息層 |
|-------|---------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-----------|--------|----------|----------|---------------|-----|
|       |               |                 |                         |                           |           | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 |               |     |
|       |               |                 |                         |                           |           |        |          |          |               |     |
| 14468 | マダラ(1kg以上・肝臓) | 青森県(全底連)        | 三沢市塩釜沖                  | 青森県沖                      | H24.12.20 | 検出限界未満 | <4.64    | <5.28    | (財)日本分析センター   | 底層  |
| 14469 | マダラ(1kg以上・精巢) | 青森県(全底連)        | 三沢市塩釜沖                  | 青森県沖                      | H24.12.20 | 検出限界未満 | <5.37    | <5.26    | (財)日本分析センター   | 底層  |
| 14470 | マダラ(1kg以上)    | 青森県(全底連)        | 三沢市塩釜沖                  | 青森県沖                      | H24.12.20 | 9.2    | 2.87     | 6.33     | (財)日本分析センター   | 底層  |
| 14471 | マダラ(1kg以上・肝臓) | 青森県(全底連)        | 三沢市塩釜沖                  | 青森県沖                      | H24.12.20 | 検出限界未満 | <6.73    | <5.97    | (財)日本分析センター   | 底層  |
| 14472 | マダラ(1kg以上)    | 青森県(全底連)        | 三沢市塩釜沖                  | 青森県沖                      | H24.12.20 | 5.9    | 1.79     | 4.10     | (財)日本分析センター   | 底層  |
| 14473 | マダラ(1kg以上・肝臓) | 青森県(全底連)        | 三沢市塩釜沖                  | 青森県沖                      | H24.12.20 | 検出限界未満 | <6.39    | <5.68    | (財)日本分析センター   | 底層  |
| 14474 | マダラ(1kg以上・精巢) | 青森県(全底連)        | 三沢市塩釜沖                  | 青森県沖                      | H24.12.20 | 検出限界未満 | <5.89    | <5.23    | (財)日本分析センター   | 底層  |
| 14475 | マダラ(1kg以上・卵巣) | 青森県(全底連)        | 三沢市塩釜沖                  | 青森県沖                      | H24.12.20 | 検出限界未満 | <6.71    | <5.44    | (財)日本分析センター   | 底層  |
| 14476 | ヤマメ           | 栃木県             | 鹿沼市上野野字与州(永野川)          | -                         | H24.12.20 | 11     | 4.26     | 6.31     | (一財)九州環境管理協会  | 淡水  |
| 14477 | ヤマメ           | 栃木県             | 鹿沼市上野野字石倉(永野川)          | -                         | H24.12.20 | 14     | 5.63     | 8.18     | (一財)九州環境管理協会  | 淡水  |
| 14478 | ウグイ           | 栃木県             | 鹿沼市草久(大芦川)              | -                         | H24.12.20 | 検出限界未満 | <2.7     | <3.7     | (一財)九州環境管理協会  | 淡水  |
| 14479 | ウグイ           | 栃木県             | 鹿沼市酒野谷(大芦川)             | -                         | H24.12.20 | 6.5    | <4.3     | 6.53     | (一財)九州環境管理協会  | 淡水  |
| 14480 | ウグイ           | 栃木県             | 鹿沼市上久我(荒井川)             | -                         | H24.12.20 | 11     | 4.23     | 6.71     | (一財)九州環境管理協会  | 淡水  |
| 14481 | ワカサギ          | 栃木県             | 栃木市藤岡町下宮(谷中湖)           | -                         | H24.12.20 | 検出限界未満 | <4.9     | <4.4     | (一財)九州環境管理協会  | 淡水  |
| 14482 | ゲンゴロウブナ       | 栃木県             | 栃木市藤岡町下宮(谷中湖)           | -                         | H24.12.20 | 22     | 9.2      | 12.7     | (一財)九州環境管理協会  | 淡水  |
| 14483 | スズキ           | 千葉県             | 銚子・九十九里沖                | 千葉県沖                      | H24.12.20 | 60     | 21.8     | 37.8     | (財)日本分析センター   | 中層  |
| 14484 | カタクチイワシ(全体)   | 千葉県             | 銚子・九十九里沖                | 房総沖                       | H24.12.20 | 検出限界未満 | <0.455   | <0.512   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層  |
| 14485 | キンメダイ         | 千葉県             | 外房沖                     | 千葉県沖                      | H24.12.20 | 1.5    | 0.445    | 1.09     | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層  |
| 14486 | マコガレイ         | 千葉県             | 東京湾                     | -                         | H24.12.20 | 2.0    | 0.931    | 1.06     | いであ(株)        | 底層  |
| 14487 | メバチ           | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00, E142° 00) | -                         | H24.12.20 | 0.88   | <0.433   | 0.878    | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層  |
| 14488 | ピンナガ          | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00, E142° 00) | -                         | H24.12.20 | 0.56   | <0.475   | 0.558    | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層  |
| 14489 | マダラ           | 北海道             | 根室沖                     | 北海道沖                      | H24.12.14 | 1.4    | 0.462    | 0.892    | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層  |
| 14490 | ウサギアイナメ       | 北海道             | 日高沖                     | 北海道沖                      | H24.12.14 | 検出限界未満 | <0.395   | <0.432   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層  |
| 14491 | スルメイカ         | 北海道             | 根室沖                     | -                         | H24.12.14 | 検出限界未満 | <0.389   | <0.525   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 |
| 14492 | マダラ           | 北海道             | 日高沖                     | 北海道沖                      | H24.12.20 | 7.7    | 2.91     | 4.79     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 14493 | マダラ           | 北海道             | 釧路十勝沖                   | 北海道沖                      | H24.12.20 | 6.4    | 2.38     | 4.02     | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層  |
| 14494 | スケトウダラ        | 北海道             | 釧路十勝沖                   | 北海道沖                      | H24.12.20 | 検出限界未満 | <0.536   | <0.455   | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層  |
| 14495 | スケトウダラ        | 北海道             | 胆振沖                     | 北海道沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満 | <0.422   | <0.410   | 東北緑化環境保全(株)   | 底層  |
| 14496 | ヒレグロ          | 北海道             | 胆振沖                     | 北海道沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満 | <0.349   | <0.368   | 東北緑化環境保全(株)   | 底層  |
| 14497 | スケトウダラ        | 北海道             | 檜山沖                     | -                         | H24.12.21 | 検出限界未満 | <0.522   | <0.497   | 東北緑化環境保全(株)   | 底層  |
| 14498 | シロザケ          | 岩手県             | 野田村沖                    | 三陸北部沖                     | H24.12.21 | 検出限界未満 | <3.57    | <4.50    | (一財)九州環境管理協会  | 中層  |
| 14499 | シロザケ          | 岩手県             | 宮古市沖                    | 三陸北部沖                     | H24.12.21 | 検出限界未満 | <4.99    | <5.89    | いであ(株)        | 中層  |
| 14500 | シロザケ          | 岩手県             | 釜石市沖                    | 三陸北部沖                     | H24.12.21 | 検出限界未満 | <0.442   | <0.558   | いであ(株)        | 中層  |
| 14501 | シロザケ          | 岩手県             | 大船渡市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.12.21 | 検出限界未満 | <6.02    | <7.01    | (株)総合水研究所     | 中層  |
| 14502 | シロザケ(卵巣)      | 岩手県             | 野田村沖                    | 三陸北部沖                     | H24.12.21 | 検出限界未満 | <3.31    | <3.13    | (一財)九州環境管理協会  | 中層  |
| 14503 | シロザケ(卵巣)      | 岩手県             | 宮古市沖                    | 三陸北部沖                     | H24.12.21 | 検出限界未満 | <3.58    | <4.78    | いであ(株)        | 中層  |
| 14504 | シロザケ(卵巣)      | 岩手県             | 釜石市沖                    | 三陸北部沖                     | H24.12.21 | 検出限界未満 | <5.43    | <5.67    | いであ(株)        | 中層  |
| 14505 | シロザケ(卵巣)      | 岩手県             | 大船渡市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.12.21 | 検出限界未満 | <6.45    | <6.88    | (株)総合水研究所     | 中層  |
| 14506 | スルメイカ         | 岩手県             | 野田村沖                    | 三陸北部沖                     | H24.12.21 | 検出限界未満 | <2.88    | <3.14    | (一財)九州環境管理協会  | 無脊椎 |
| 14507 | スルメイカ         | 岩手県             | 岩泉町沖                    | 三陸北部沖                     | H24.12.21 | 検出限界未満 | <4.95    | <4.92    | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 |
| 14508 | スルメイカ         | 岩手県             | 釜石市沖                    | 三陸北部沖                     | H24.12.21 | 検出限界未満 | <0.452   | <0.640   | いであ(株)        | 無脊椎 |
| 14509 | スルメイカ         | 岩手県             | 大船渡市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.12.21 | 検出限界未満 | <5.87    | <5.95    | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 |
| 14510 | スルメイカ         | 岩手県(全底連)        | 山田町沖                    | 三陸北部沖                     | H24.12.21 | 検出限界未満 | <4.20    | <4.28    | (一財)九州環境管理協会  | 無脊椎 |
| 14511 | ゴマサバ          | 岩手県             | 岩泉町沖                    | 三陸北部沖                     | H24.12.21 | 検出限界未満 | <6.51    | <5.92    | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 14512 | ブリ            | 岩手県             | 岩泉町沖                    | 三陸北部沖                     | H24.12.21 | 検出限界未満 | <5.26    | <4.27    | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 14513 | ブリ            | 岩手県             | 大船渡市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.12.21 | 検出限界未満 | <5.66    | <4.96    | (財)日本食品分析センター | 中層  |
| 14514 | サワラ           | 岩手県             | 釜石市沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満 | <3.30    | <4.46    | (一財)九州環境管理協会  | 中層  |
| 14515 | マコガレイ         | 岩手県             | 野田村沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満 | <3.18    | <3.05    | (一財)九州環境管理協会  | 底層  |
| 14516 | マコガレイ         | 岩手県             | 岩手県沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満 | <5.81    | <7.11    | (株)総合水研究所     | 底層  |
| 14517 | ババガレイ         | 岩手県             | 岩手県沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満 | <3.10    | <3.56    | (一財)九州環境管理協会  | 底層  |
| 14518 | ババガレイ         | 岩手県             | 岩手県沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満 | <7.18    | <7.79    | (株)総合水研究所     | 底層  |
| 14519 | ヒラメ           | 岩手県             | 野田村沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満 | <3.39    | <4.26    | (一財)九州環境管理協会  | 底層  |
| 14520 | ヒラメ           | 岩手県             | 岩泉町沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満 | <4.93    | <4.57    | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 14521 | ヒラメ           | 岩手県             | 釜石市沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満 | <4.28    | <4.87    | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 14522 | ヒラメ           | 岩手県             | 大船渡市沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満 | <4.62    | <5.09    | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 14523 | クロソイ          | 岩手県             | 久慈市沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満 | <4.09    | <3.98    | (一財)九州環境管理協会  | 底層  |
| 14524 | クロソイ          | 岩手県             | 岩泉町沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満 | <4.39    | <4.72    | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 14525 | クロソイ          | 岩手県             | 釜石市沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満 | <5.33    | <5.63    | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 14526 | アイナメ          | 岩手県             | 岩手県沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満 | <7.19    | <7.95    | (株)総合水研究所     | 底層  |
| 14527 | ミズダコ          | 岩手県             | 岩手県沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満 | <3.32    | <2.48    | (一財)九州環境管理協会  | 無脊椎 |
| 14528 | マダイ           | 岩手県             | 釜石市沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満 | <4.54    | <4.82    | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 14529 | エゾイソアイナメ      | 岩手県             | 久慈市沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満 | <3.19    | <2.98    | (一財)九州環境管理協会  | 底層  |
| 14530 | ウミタナゴ         | 岩手県             | 岩泉町沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満 | <4.90    | <5.51    | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 14531 | マダラ           | 岩手県             | 久慈市沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.21 | 13     | 4.8      | 7.75     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 14532 | マダラ           | 岩手県             | 久慈市沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.21 | 36     | 12.5     | 23.5     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 14533 | マダラ           | 岩手県             | 宮古市沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.21 | 11     | 4        | 6.95     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 14534 | マダラ           | 岩手県             | 宮古市沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.21 | 41     | 14.8     | 26.4     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 14535 | マダラ           | 岩手県(全底連)        | 山田町沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.21 | 4.4    | <4.41    | 4.41     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 14536 | マダラ           | 岩手県(全底連)        | 山田町沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満 | <4.06    | <3.39    | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 14537 | マダラ           | 岩手県             | 釜石市沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.21 | 24     | 7.99     | 15.7     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 14538 | マダラ           | 岩手県             | 釜石市沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.21 | 22     | 9.53     | 12.8     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 14539 | アイナメ          | 宮城県             | 女川湾沖                    | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 1.5    | 0.541    | 0.91     | (財)日本食品分析センター | 底層  |
| 14540 | エゾイソアイナメ      | 宮城県             | 宮城県沖(金華山以北)             | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満 | <3.38    | <3.05    | (一財)九州環境管理協会  | 底層  |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、漁合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等            | 都道府県名等 | 採取地          | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名          | 生息層  |
|-------|----------------|--------|--------------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|----------------|------|
|       |                |        |              |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |                |      |
|       |                |        |              |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |                |      |
| 14541 | スケトウダラ         | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満       | <3.57    | <3.69    | (一財)九州環境管理協会   | 底層   |
| 14542 | スケトウダラ         | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満       | <7.30    | <7.64    | (株)総合水研究所      | 底層   |
| 14543 | スケトウダラ         | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 1.7          | 0.568    | 1.12     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層   |
| 14544 | ヒラメ            | 宮城県    | 江の島沖         | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満       | <3.56    | <4.98    | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層   |
| 14545 | マサバ            | 宮城県    | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖                     | H24.12.21 | 0.40         | <0.333   | 0.403    | (一財)九州環境管理協会   | 中層   |
| 14546 | マサバ            | 宮城県    | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖                     | H24.12.21 | 検出限界未満       | <5.77    | <7.79    | (株)総合水研究所      | 中層   |
| 14547 | マダラ            | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 10           | 3.03     | 7.19     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層   |
| 14548 | マダラ            | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 18           | 9.2      | 9.19     | 宮城県            | 底層   |
| 14549 | マダラ            | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 8.5          | <4.43    | 8.52     | 宮城県            | 底層   |
| 14550 | マダラ            | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満       | <4.17    | <5.08    | 宮城県            | 底層   |
| 14551 | マダラ            | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 18           | 6.38     | 11.4     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層   |
| 14552 | マダラ            | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 14           | 4.79     | 8.82     | 宮城県            | 底層   |
| 14553 | マダラ(幼魚)        | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以北)  | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満       | <4.72    | <3.78    | 宮城県            | 底層   |
| 14554 | イシガレイ          | 宮城県    | 亶理荒浜沖        | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 58           | 19.6     | 38.2     | (独)水産総合研究センター  | 底層   |
| 14555 | イシガレイ          | 宮城県    | 亶理荒浜沖        | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 40           | 13.7     | 25.8     | (独)水産総合研究センター  | 底層   |
| 14556 | イシガレイ          | 宮城県    | 亶理荒浜沖        | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 69           | 23.5     | 45.6     | (独)水産総合研究センター  | 底層   |
| 14557 | イシガレイ          | 宮城県    | 亶理荒浜沖        | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 29           | 9.96     | 18.6     | (独)水産総合研究センター  | 底層   |
| 14558 | イシガレイ          | 宮城県    | 亶理荒浜沖        | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 23           | 8.62     | 14.8     | (独)水産総合研究センター  | 底層   |
| 14559 | カナガシラ          | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南)  | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 9.9          | 3.71     | 6.19     | 東北緑化環境保全(株)    | 底層   |
| 14560 | キアンコウ          | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南)  | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 1.1          | <0.556   | 1.05     | (株)総合水研究所      | 底層   |
| 14561 | スケトウダラ         | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南)  | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 2.4          | 0.902    | 1.48     | 東北緑化環境保全(株)    | 底層   |
| 14562 | ババガレイ          | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南)  | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 1.4          | 0.55     | 0.874    | (一財)九州環境管理協会   | 底層   |
| 14563 | ヒラメ            | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南)  | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 7.0          | 2.59     | 4.43     | 東北緑化環境保全(株)    | 底層   |
| 14564 | マガレイ           | 宮城県    | 亶理荒浜沖        | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 19           | 7.65     | 11.7     | (独)水産総合研究センター  | 底層   |
| 14565 | マガレイ           | 宮城県    | 亶理荒浜沖        | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 14           | 4.19     | 9.38     | (独)水産総合研究センター  | 底層   |
| 14566 | マガレイ           | 宮城県    | 亶理荒浜沖        | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 13           | 4.38     | 8.63     | (独)水産総合研究センター  | 底層   |
| 14567 | マガレイ           | 宮城県    | 亶理荒浜沖        | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 13           | 4.81     | 8.13     | (独)水産総合研究センター  | 底層   |
| 14568 | マコガレイ          | 宮城県    | 亶理荒浜沖        | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 25           | 8.01     | 16.7     | (独)水産総合研究センター  | 底層   |
| 14569 | マコガレイ          | 宮城県    | 亶理荒浜沖        | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 22           | 6.74     | 15.3     | (独)水産総合研究センター  | 底層   |
| 14570 | マコガレイ          | 宮城県    | 亶理荒浜沖        | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 13           | 4.81     | 8.56     | (独)水産総合研究センター  | 底層   |
| 14571 | マコガレイ          | 宮城県    | 亶理荒浜沖        | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 18           | 6.2      | 12       | (独)水産総合研究センター  | 底層   |
| 14572 | マダラ            | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南)  | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 5.5          | <4.28    | 5.48     | 宮城県            | 底層   |
| 14573 | マダラ            | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南)  | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 22           | 9.14     | 12.5     | 宮城県            | 底層   |
| 14574 | マダラ            | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南)  | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満       | <4.94    | <4.50    | 宮城県            | 底層   |
| 14575 | マダラ            | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南)  | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満       | <3.47    | <4.34    | 宮城県            | 底層   |
| 14576 | マダラ            | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南)  | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 40           | 15       | 25.1     | 宮城県            | 底層   |
| 14577 | マダラ            | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南)  | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 19           | 6.46     | 12.9     | 宮城県            | 底層   |
| 14578 | マダラ            | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南)  | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 42           | 14.5     | 27.6     | 宮城県            | 底層   |
| 14579 | マダラ            | 宮城県    | 宮城県沖(金華山以南)  | 宮城県沖                      | H24.12.21 | 41           | 17.3     | 23.5     | 宮城県            | 底層   |
| 14580 | シュモクザメ         | 宮城県    | 岩手県沖         | 岩手県沖                      | H24.12.21 | 0.74         | <0.356   | 0.739    | (財)日本冷凍食品検査協会  | 表層   |
| 14581 | ネズミザメ          | 宮城県    | 日本太平洋沖合北部    | 日本太平洋沖合北部                 | H24.12.21 | 7.3          | 2.36     | 4.92     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層   |
| 14582 | メカジキ           | 宮城県    | 日本太平洋沖合北部    | 日本太平洋沖合北部                 | H24.12.21 | 0.76         | <0.375   | 0.756    | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層   |
| 14583 | ヨシキリザメ         | 宮城県    | 日本太平洋沖合北部    | 日本太平洋沖合北部                 | H24.12.21 | 検出限界未満       | <0.590   | <0.564   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層   |
| 14584 | カタクチイワシ        | 茨城県    | 大洗町沖         | 日立・鹿島沖                    | H24.12.21 | 検出限界未満       | <0.513   | <0.632   | (株)総合水研究所      | 表層   |
| 14585 | カタクチイワシ        | 茨城県    | 大洗町沖         | 日立・鹿島沖                    | H24.12.21 | 0.51         | 0.505    | <0.531   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 表層   |
| 14586 | シラウオ(イシカワシラウオ) | 茨城県    | 日立市沖         | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満       | <2.2     | <2.5     | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 |
| 14587 | アオメエソ(メヒカリ)    | 茨城県    | 日立市沖         | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 0.63         | <0.395   | 0.63     | 東北緑化環境保全(株)    | 底層   |
| 14588 | アカエイ           | 茨城県    | 北茨城市沖        | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 4.0          | <2.5     | 4.04     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層   |
| 14589 | アカガレイ          | 茨城県    | 日立市沖         | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 10           | 3.57     | 6.74     | いであ(株)         | 底層   |
| 14590 | イシガレイ          | 茨城県    | 大洗町沖         | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 11           | 4.01     | 6.97     | いであ(株)         | 底層   |
| 14591 | イシガレイ          | 茨城県    | 鹿嶋市沖         | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 8.2          | 3.21     | 5        | (株)総合水研究所      | 底層   |
| 14592 | ウスメバル          | 茨城県    | 日立市沖         | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 25           | 8.02     | 16.7     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層   |
| 14593 | エゾイソアイナメ       | 茨城県    | 日立市沖         | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 14           | 4.74     | 8.82     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層   |
| 14594 | エゾイソアイナメ       | 茨城県    | 日立市沖         | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満       | <2.8     | <3.2     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層   |
| 14595 | カナガシラ          | 茨城県    | 北茨城市沖        | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満       | <6.72    | <6.47    | いであ(株)         | 底層   |
| 14596 | サメガレイ          | 茨城県    | 日立市沖         | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満       | <3.13    | <3.59    | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層   |
| 14597 | シログチ(イシモチ)     | 茨城県    | 北茨城市沖        | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満       | <6.60    | <6.17    | いであ(株)         | 底層   |
| 14598 | スケトウダラ         | 茨城県    | 日立市沖         | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満       | <4.67    | <4.63    | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層   |
| 14599 | スズキ            | 茨城県    | 大洗町沖         | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 80           | 28.4     | 51.8     | 茨城県環境放射線監視センター | 中層   |
| 14600 | スズキ            | 茨城県    | 大洗町沖         | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 61           | 25.3     | 35.5     | いであ(株)         | 中層   |
| 14601 | ニギス            | 茨城県    | 高萩市沖         | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 0.50         | <0.377   | 0.497    | 東北緑化環境保全(株)    | 底層   |
| 14602 | ニベ             | 茨城県    | 北茨城市沖        | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満       | <6.74    | <7.57    | いであ(株)         | 底層   |
| 14603 | ババガレイ(ナメタガレイ)  | 茨城県    | 日立市沖         | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満       | <1.9     | <2.2     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層   |
| 14604 | ヒガンフグ          | 茨城県    | 大洗町沖         | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 15           | 6.3      | 8.64     | いであ(株)         | 底層   |
| 14605 | ヒラメ            | 茨城県    | 北茨城市沖        | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 6.3          | <2.7     | 6.40     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層   |
| 14606 | ヒラメ            | 茨城県    | 日立市沖         | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 24           | 8.62     | 14.5     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層   |
| 14607 | ヒラメ            | 茨城県    | 日立市沖         | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 8.1          | 2.94     | 5.19     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層   |
| 14608 | ヒラメ            | 茨城県    | 大洗町沖         | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 3.1          | <3.33    | 3.06     | (一財)九州環境管理協会   | 底層   |
| 14609 | ヒラメ            | 茨城県    | 鹿嶋市沖         | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 4.1          | 1.56     | 2.55     | (株)総合水研究所      | 底層   |
| 14610 | ボタンエビ          | 茨城県    | 日立市沖         | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満       | <4.32    | <4.57    | (公財)海洋生物環境研究所  | 無脊椎  |
| 14611 | ホッケ            | 茨城県    | 日立市沖         | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満       | <1.8     | <2.2     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層   |
| 14612 | マガレイ           | 茨城県    | 北茨城市沖        | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 9.4          | <6.35    | 9.43     | いであ(株)         | 底層   |
| 14613 | マコガレイ          | 茨城県    | 北茨城市沖        | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 30           | 11.8     | 18.2     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層   |



## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等           | 都道府県名等          | 採取地                     | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果      |          |          | 分析機関名          | 生息層           |     |
|-------|---------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------------|---------------|-----|
|       |               |                 |                         |                           |           | セシウム合計    | セシウム-134 | セシウム-137 |                |               |     |
| 14614 | マダラ           | 茨城県             | 北茨城市沖                   | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 7.0       | 2.42     | 4.59     | (財)日本分析センター    | 底層            |     |
| 14615 | マダラ           | 茨城県             | 北茨城市沖                   | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 7.8       | <6.94    | 7.84     | いであ(株)         | 底層            |     |
| 14616 | マダラ           | 茨城県             | 北茨城市沖                   | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 25        | 9.25     | 15.7     | (財)日本分析センター    | 底層            |     |
| 14617 | マダラ           | 茨城県             | 北茨城市沖                   | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 33        | 12.1     | 21       | いであ(株)         | 底層            |     |
| 14618 | マダラ           | 茨城県             | 北茨城市沖                   | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 38        | 13.4     | 24.5     | いであ(株)         | 底層            |     |
| 14619 | マダラ           | 茨城県             | 北茨城市沖                   | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 34        | 12.2     | 21.6     | (財)日本分析センター    | 底層            |     |
| 14620 | マダラ           | 茨城県             | 日立市沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満    | <7.09    | <7.97    | (株)総合水研究所      | 底層            |     |
| 14621 | マダラ           | 茨城県             | 日立市沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満    | <7.64    | <7.79    | (株)総合水研究所      | 底層            |     |
| 14622 | マダラ           | 茨城県             | 日立市沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満    | <4.24    | <4.06    | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層            |     |
| 14623 | マダラ           | 茨城県             | 神栖市沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 14        | 6.2      | 7.71     | いであ(株)         | 底層            |     |
| 14624 | マダラ           | 茨城県             | 神栖市沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満    | <5.28    | <4.90    | (財)日本食品分析センター  | 底層            |     |
| 14625 | ミギガレイ         | 茨城県             | 高萩市沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満    | <5.80    | <6.40    | いであ(株)         | 底層            |     |
| 14626 | ミズダコ          | 茨城県             | 日立市沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満    | <0.353   | <0.367   | 東北緑化環境保全(株)    | 無脊椎           |     |
| 14627 | ムシガレイ         | 茨城県             | 高萩市沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 24        | 8.79     | 14.8     | (財)日本分析センター    | 底層            |     |
| 14628 | ヤナギダコ         | 茨城県             | 日立市沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満    | <0.339   | <0.389   | 東北緑化環境保全(株)    | 無脊椎           |     |
| 14629 | ヤナギダコ         | 茨城県             | 日立市沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満    | <0.362   | <0.388   | 東北緑化環境保全(株)    | 無脊椎           |     |
| 14630 | ヤナギダコ         | 茨城県             | 日立市沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 検出限界未満    | <0.407   | <0.400   | (財)日本分析センター    | 無脊椎           |     |
| 14631 | ヤナギムシガレイ      | 茨城県             | 北茨城市沖                   | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 14        | <6.70    | 14.1     | いであ(株)         | 底層            |     |
| 14632 | ヤリイカ          | 茨城県             | 日立市沖                    | 日立・鹿島沖                    | H24.12.21 | 検出限界未満    | <3.65    | <3.01    | (公財)海洋生物環境研究所  | 無脊椎           |     |
| 14633 | ユメカサゴ         | 茨城県             | 日立市沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.21 | 10        | 5.1      | 4.95     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層            |     |
| 14634 | コイ(筋肉部)       | 千葉県             | 与田浦                     | -                         | H24.12.21 | 15        | 6.5      | 8.12     | (公財)海洋生物環境研究所  | 淡水            |     |
| 14635 | ギンブナ(筋肉部)     | 千葉県             | 与田浦                     | -                         | H24.12.21 | 8.5       | <4.20    | 8.54     | (公財)海洋生物環境研究所  | 淡水            |     |
| 14636 | モツゴ(全体)       | 千葉県             | 印旛沼                     | -                         | H24.12.21 | 16        | 6.63     | 9.32     | (公財)海洋生物環境研究所  | 淡水            |     |
| 14637 | サンマ(全体)       | 全国さんま漁業協会       | 太平洋沖(N36° 05, E140° 57) | 日立・鹿島沖                    | H24.12.21 | 検出限界未満    | <0.429   | <0.446   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 表層            |     |
| 14638 | ピンナガ          | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33° 00, E147° 00) | -                         | H24.12.21 | 1.6       | 0.549    | 1.02     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層            |     |
| 14639 | メバチ           | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33° 00, E147° 00) | -                         | H24.12.21 | 0.57      | <0.378   | 0.57     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層            |     |
| 14640 | カワヤツメ         | 新潟県             | 新潟市(阿賀野川)               | -                         | H24.12.21 | 検出限界未満    | <3.0     | <3.0     | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水            |     |
| 14641 | ギンブナ(可食部)     | 新潟県             | 新潟県新潟市(阿賀野川)            | -                         | H24.12.21 | 5.4       | <5.1     | 5.4      | 新潟県放射線監視センター   | 淡水            |     |
| 14642 | ギンブナ(内臓)      | 新潟県             | 新潟県新潟市(阿賀野川)            | -                         | H24.12.21 | 検出限界未満    | <4.5     | <4.7     | 新潟県放射線監視センター   | 淡水            |     |
| 14643 | ノリ            | 養殖              | 兵庫県                     | 播磨灘                       | -         | H24.12.21 | 検出限界未満   | <5.0     | <5.0           | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 海藻類 |
| 14644 | エソバフンウニ       | 北海道             | 根室市沖                    | 北海道沖                      | H24.12.25 | 検出限界未満    | <0.382   | <0.418   | 北海道立衛生研究所      | 無脊椎           |     |
| 14645 | アカガレイ         | 北海道             | 釧路十勝沖                   | 北海道沖                      | H24.12.25 | 検出限界未満    | <0.363   | <0.473   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層            |     |
| 14646 | コマイ           | 北海道             | 根室沖                     | -                         | H24.12.25 | 検出限界未満    | <0.533   | <0.535   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層            |     |
| 14647 | マダラ           | 北海道             | 根室沖                     | 北海道沖                      | H24.12.25 | 検出限界未満    | <0.507   | <0.552   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層            |     |
| 14648 | ウサギアイナメ       | 北海道             | 日高沖                     | 北海道沖                      | H24.12.25 | 検出限界未満    | <0.404   | <0.432   | (財)日本食品分析センター  | 底層            |     |
| 14649 | ヒメマス          | 青森県             | 十和田湖                    | -                         | H24.12.25 | 検出限界未満    | <6.34    | <7.04    | いであ(株)         | 淡水            |     |
| 14650 | マダラ(1kg以上)    | 青森県             | つがる市市来島沖                | -                         | H24.12.25 | 検出限界未満    | <0.562   | <0.565   | (株)総合水研究所      | 底層            |     |
| 14651 | マダラ(1kg以上)    | 青森県             | 中泊町小泊沖                  | -                         | H24.12.25 | 検出限界未満    | <5.98    | <5.74    | いであ(株)         | 底層            |     |
| 14652 | ヤマトシジミ        | 青森県             | 小川原湖                    | -                         | H24.12.25 | 検出限界未満    | <5.10    | <6.26    | いであ(株)         | 淡水            |     |
| 14653 | ワカサギ          | 青森県             | 小川原湖                    | -                         | H24.12.25 | 検出限界未満    | <6.74    | <7.27    | いであ(株)         | 淡水            |     |
| 14654 | シラウオ          | 青森県             | 小川原湖                    | -                         | H24.12.25 | 検出限界未満    | <6.87    | <6.14    | いであ(株)         | 淡水            |     |
| 14655 | ジュズカケハゼ(ゴリ)   | 青森県             | 小川原湖                    | -                         | H24.12.25 | 検出限界未満    | <4.92    | <5.37    | いであ(株)         | 淡水            |     |
| 14656 | キアッコウ(筋肉)     | 青森県             | 風間浦村蛇浦沖                 | -                         | H24.12.25 | 検出限界未満    | <0.441   | <0.499   | いであ(株)         | 底層            |     |
| 14657 | キアッコウ(肝臓)     | 青森県             | 風間浦村蛇浦沖                 | -                         | H24.12.25 | 検出限界未満    | <5.44    | <6.42    | いであ(株)         | 底層            |     |
| 14658 | サメガレイ         | 青森県(全底連)        | 三沢市塩釜沖                  | 青森県沖                      | H24.12.25 | 検出限界未満    | <0.459   | <0.559   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層            |     |
| 14659 | ミズダコ          | 青森県(全底連)        | 三沢市六川目沖                 | 青森県沖                      | H24.12.25 | 検出限界未満    | <0.380   | <0.388   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 無脊椎           |     |
| 14660 | スケトウダラ        | 青森県(全底連)        | 三沢市塩釜沖                  | 青森県沖                      | H24.12.25 | 1.9       | 0.533    | 1.35     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層            |     |
| 14661 | キアッコウ(筋肉)     | 青森県(全底連)        | 三沢市六川目沖                 | 青森県沖                      | H24.12.25 | 検出限界未満    | <0.492   | <0.586   | (株)総合水研究所      | 底層            |     |
| 14662 | キアッコウ(肝臓)     | 青森県(全底連)        | 三沢市六川目沖                 | 青森県沖                      | H24.12.25 | 検出限界未満    | <6.35    | <7.57    | (株)総合水研究所      | 底層            |     |
| 14663 | ムシガレイ         | 青森県(全底連)        | 三沢市六川目沖                 | 青森県沖                      | H24.12.25 | 検出限界未満    | <0.497   | <0.464   | 東北緑化環境保全(株)    | 底層            |     |
| 14664 | ヤリイカ          | 青森県(全底連)        | 三沢市六川目沖                 | 北海道・青森県沖太平洋               | H24.12.25 | 検出限界未満    | <0.428   | <0.341   | 東北緑化環境保全(株)    | 無脊椎           |     |
| 14665 | アブラツノザメ       | 青森県(全底連)        | 三沢市六川目沖                 | 青森県沖                      | H24.12.25 | 検出限界未満    | <6.29    | <7.32    | (株)総合水研究所      | 無脊椎           |     |
| 14666 | カタクチイワシ(全体)   | 千葉県             | 銚子・九十九里沖                | 房総沖                       | H24.12.25 | 2.0       | 0.627    | 1.38     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 表層            |     |
| 14667 | スズキ           | 千葉県             | 東京湾                     | -                         | H24.12.25 | 3.6       | 1.23     | 2.32     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層            |     |
| 14668 | アイナメ          | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.26 | 89        | 37.3     | 51.3     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14669 | アイナメ          | 福島県             | 福島県沖                    | 福島県沖                      | H24.12.26 | 140       | 39.5     | 96.4     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14670 | アイナメ          | 福島県             | 四倉沖                     | 福島県沖                      | H24.12.26 | 170       | 59.7     | 115      | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14671 | アイナメ          | 福島県             | 平藤間沖                    | 福島県沖                      | H24.12.26 | 180       | 60.4     | 117      | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14672 | アイナメ          | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.26 | 390       | 141      | 250      | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14673 | アオメエソ(メヒカリ)   | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満    | <7.2     | <4.5     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14674 | アカガレイ         | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満    | <7.8     | <7.3     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14675 | イシガレイ         | 福島県             | 平藤間沖                    | 福島県沖                      | H24.12.26 | 150       | 52.2     | 99.7     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14676 | イシガレイ         | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.26 | 50        | 16.9     | 32.7     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14677 | ウスマバル         | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.26 | 12        | <8.2     | 12.4     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14678 | エソソイアイナメ(ドンコ) | 福島県             | 四倉沖                     | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満    | <7.8     | <7.4     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14679 | エソソイアイナメ(ドンコ) | 福島県             | 小浜沖                     | 福島県沖                      | H24.12.26 | 15        | <8.7     | 14.6     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14680 | エソソイアイナメ(ドンコ) | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満    | <7.9     | <8.1     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14681 | エソソイアイナメ(ドンコ) | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.26 | 13        | <9.5     | 13.1     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14682 | カナガシラ         | 福島県             | 平藤間沖                    | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満    | <6.8     | <7.3     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14683 | カナガシラ         | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.26 | 8.0       | <12      | 8.03     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14684 | キアッコウ         | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満    | <7.3     | <8.0     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14685 | キアッコウ         | 福島県             | 久之浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満    | <8.9     | <8.4     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |
| 14686 | キツネメバル        | 福島県             | 小名浜沖                    | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満    | <8.8     | <7.5     | 福島県農業総合センター    | 底層            |     |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等           | 都道府県名等 | 採取地  | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名       | 生息層  |
|-------|---------------|--------|------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|-------------|------|
|       |               |        |      |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |             |      |
|       |               |        |      |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |             |      |
| 14687 | キツネメバル        | 福島県    | 久之浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 19           | 10.6     | 8.64     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14688 | クロウシノシタ       | 福島県    | 平藤間沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 66           | 24.4     | 42.0     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14689 | クロソイ          | 福島県    | 四倉沖  | 福島県沖                      | H24.12.26 | 490          | 176      | 312      | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14690 | クロソイ          | 福島県    | 久之浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 130          | 46.2     | 81.5     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14691 | クロダイ          | 福島県    | 勿来沖  | 福島県沖                      | H24.12.26 | 96           | 33.8     | 62.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14692 | クロダイ          | 福島県    | 久之浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 120          | 42.5     | 76.6     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14693 | ケムシカジカ        | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 7.0          | <8.4     | 7.03     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14694 | コモンカスベ        | 福島県    | 平藤間沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 100          | 40.1     | 64.3     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14695 | コモンカスベ        | 福島県    | 久之浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 250          | 92.0     | 162      | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14696 | サマガレイ         | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <7.6     | <6.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14697 | ショウサイフグ       | 福島県    | 平藤間沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 20           | <7.6     | 19.5     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14698 | シログチ          | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <8.8     | <7.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14699 | スケトウダラ        | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <6.5     | <6.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14700 | スズキ           | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 87           | 26.4     | 60.8     | 福島県農業総合センター | 中層   |
| 14701 | ニベ            | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 31           | 11.2     | 19.3     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14702 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 四倉沖  | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <7.6     | <7.1     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14703 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <9.5     | <7.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14704 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 久之浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 510          | 190      | 323      | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14705 | ヒラメ           | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 11           | <7.1     | 10.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14706 | ヒラメ           | 福島県    | 勿来沖  | 福島県沖                      | H24.12.26 | 69           | 22.7     | 46.0     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14707 | ヒラメ           | 福島県    | 四倉沖  | 福島県沖                      | H24.12.26 | 55           | 18.4     | 36.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14708 | ヒラメ           | 福島県    | 平藤間沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 41           | 17.9     | 23.5     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14709 | ヒラメ           | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 59           | 21.9     | 37.0     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14710 | ヒラメ           | 福島県    | 久之浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 170          | 58.8     | 113      | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14711 | マアナゴ          | 福島県    | 四倉沖  | 福島県沖                      | H24.12.26 | 26           | 11.9     | 13.6     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14712 | マアナゴ          | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 27           | 9.74     | 17.3     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14713 | マアナゴ          | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <8.4     | <8.1     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14714 | マイワシ          | 福島県    | 平藤間沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <7.4     | <7.0     | 福島県農業総合センター | 表層   |
| 14715 | マガレイ          | 福島県    | 平藤間沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 26           | 11.4     | 14.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14716 | マガレイ          | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 18           | <7.4     | 17.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14717 | マコガレイ         | 福島県    | 平藤間沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 180          | 61.7     | 115      | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14718 | マコガレイ         | 福島県    | 久之浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 55           | 20.7     | 33.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14719 | マゴチ           | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 12           | <8.4     | 11.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14720 | マゴチ           | 福島県    | 平藤間沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 79           | 27.0     | 51.9     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14721 | マダイ           | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 22           | 8.80     | 12.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14722 | マダラ           | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 15           | <12      | 14.5     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14723 | マトウダイ         | 福島県    | 久之浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <8.0     | <6.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14724 | ミギガレイ(ニクモチ)   | 福島県    | 四倉沖  | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <9.4     | <6.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14725 | ミギガレイ(ニクモチ)   | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <8.9     | <9.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14726 | ムシガレイ         | 福島県    | 平藤間沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 17           | 8.61     | 8.32     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14727 | ムシガレイ         | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <7.5     | <8.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14728 | ムラソイ          | 福島県    | 小浜沖  | 福島県沖                      | H24.12.26 | 120          | 40.8     | 76.6     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14729 | ヤナギムシガレイ      | 福島県    | 四倉沖  | 福島県沖                      | H24.12.26 | 9.4          | 9.36     | <8.3     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14730 | ヤナギムシガレイ      | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 9.2          | <6.8     | 9.21     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14731 | スルメイカ(マイカ)    | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <6.9     | <5.7     | 福島県農業総合センター | 無脊椎  |
| 14732 | マダコ           | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <11      | <7.3     | 福島県農業総合センター | 無脊椎  |
| 14733 | マダコ           | 福島県    | 沼之内沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <8.1     | <6.9     | 福島県農業総合センター | 無脊椎  |
| 14734 | ヤナギダコ         | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <6.0     | <7.2     | 福島県農業総合センター | 無脊椎  |
| 14735 | ヒメエゾボラ        | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <8.5     | <8.0     | 福島県農業総合センター | 無脊椎  |
| 14736 | アワビ           | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <9.5     | <8.2     | 福島県農業総合センター | 無脊椎  |
| 14737 | キタムラサキウニ      | 福島県    | 小名浜沖 | 福島県沖                      | H24.12.26 | 28           | 11.2     | 17.2     | 福島県農業総合センター | 無脊椎  |
| 14738 | アイナメ          | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <12      | <7.1     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14739 | アイナメ          | 福島県    | 榎葉沖  | 福島県沖                      | H24.12.26 | 150          | 53.8     | 97.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14740 | アイナメ          | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.12.26 | 55           | 21.4     | 33.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14741 | アイナメ          | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.12.26 | 91           | 34.1     | 56.4     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14742 | アイナメ          | 福島県    | 榎葉沖  | 福島県沖                      | H24.12.26 | 240          | 85.9     | 157      | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14743 | アカガレイ         | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <8.3     | <8.8     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14744 | アカガレイ         | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <8.5     | <7.5     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14745 | アブラガレイ        | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <8.4     | <6.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14746 | イシガレイ         | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <8.1     | <7.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14747 | イシカワシラウオ      | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <8.3     | <6.6     | 福島県農業総合センター | ごく表層 |
| 14748 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.12.26 | 5.5          | <7.3     | 5.50     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14749 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <8.0     | <7.5     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14750 | オオクチイシナギ      | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <8.9     | <8.7     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14751 | カガミダイ         | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <7.8     | <8.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14752 | カタクチイワシ       | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <6.8     | <6.2     | 福島県農業総合センター | 表層   |
| 14753 | カタクチイワシ       | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <7.3     | <7.3     | 福島県農業総合センター | 表層   |
| 14754 | カナガシラ         | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.12.26 | 7.5          | <7.3     | 7.49     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14755 | キアンコウ         | 福島県    | 新地沖  | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <8.9     | <8.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14756 | キアンコウ         | 福島県    | 原町沖  | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <7.2     | <7.2     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14757 | キツネメバル        | 福島県    | 榎葉沖  | 福島県沖                      | H24.12.26 | 10           | <4.0     | 10.0     | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14758 | コモンカスベ        | 福島県    | 榎葉沖  | 福島県沖                      | H24.12.26 | 360          | 137      | 220      | 福島県農業総合センター | 底層   |
| 14759 | コモンカスベ        | 福島県    | 原釜沖  | 福島県沖                      | H24.12.26 | 73           | 24.7     | 47.9     | 福島県農業総合センター | 底層   |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエソボラ、エソボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエツ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等           | 都道府県名等 | 採取地       | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名         | 生息層 |
|-------|---------------|--------|-----------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|---------------|-----|
|       |               |        |           |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |               |     |
|       |               |        |           |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |               |     |
| 14760 | コモンカスベ        | 福島県    | 原町沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 75           | 32.0     | 42.7     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14761 | サメガレイ         | 福島県    | 原釜沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <8.2     | <5.5     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14762 | サメガレイ         | 福島県    | 原釜沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <7.2     | <6.8     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14763 | シログチ          | 福島県    | 原町沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 8.1          | 8.06     | <7.9     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14764 | シロメバル         | 福島県    | 榎葉沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 440          | 162      | 278      | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14765 | シロメバル         | 福島県    | 榎葉沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 700          | 255      | 445      | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14766 | スズキ           | 福島県    | 新地沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 11           | <8.9     | 10.7     | 福島県農業総合センター   | 中層  |
| 14767 | スズキ           | 福島県    | 原町沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <8.9     | <8.2     | 福島県農業総合センター   | 中層  |
| 14768 | チダイ           | 福島県    | 原町沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <7.7     | <6.1     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14769 | ナガレメイタガレイ     | 福島県    | 原町沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 11           | <9.2     | 10.5     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14770 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 原釜沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <7.3     | <6.9     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14771 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 榎葉沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 270          | 92.9     | 179      | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14772 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 福島県    | 原町沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 30           | 10.4     | 19.6     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14773 | ヒガシフグ         | 福島県    | 榎葉沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 46           | 13.6     | 31.9     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14774 | ヒラメ           | 福島県    | 新地沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 51           | 16.2     | 35.1     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14775 | ヒラメ           | 福島県    | 榎葉沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 120          | 50.2     | 66.5     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14776 | ヒラメ           | 福島県    | 原町沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 22           | 10.7     | 11.0     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14777 | ヒラメ           | 福島県    | 原釜沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 19           | <6.2     | 19.4     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14778 | ヒラメ           | 福島県    | 榎葉沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 66           | 24.0     | 41.8     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14779 | ホウボウ          | 福島県    | 原町沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 71           | 25.2     | 46.1     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14780 | ホウボウ          | 福島県    | 原町沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 52           | 21.6     | 30.4     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14781 | ホシガレイ         | 福島県    | 新地沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 31           | <11      | 31.0     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14782 | マアジ           | 福島県    | 新地沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <7.8     | <6.4     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14783 | マアナゴ          | 福島県    | 新地沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <6.8     | <6.6     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14784 | マアナゴ          | 福島県    | 原町沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 9.6          | <8.8     | 9.63     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14785 | マアナゴ          | 福島県    | 広野沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 15           | <7.9     | 15.3     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14786 | マアナゴ          | 福島県    | 榎葉沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 41           | 21.0     | 19.7     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14787 | マガレイ          | 福島県    | 新地沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 37           | 11.8     | 24.7     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14788 | マガレイ          | 福島県    | 原町沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 10           | <7.7     | 10.1     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14789 | マガレイ          | 福島県    | 原釜沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <8.2     | <8.0     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14790 | マガレイ          | 福島県    | 原町沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 13           | <8.0     | 12.7     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14791 | マコガレイ         | 福島県    | 原釜沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 8.8          | <7.4     | 8.83     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14792 | マコガレイ         | 福島県    | 榎葉沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 100          | 41.1     | 60.4     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14793 | マコガレイ         | 福島県    | 原町沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 64           | 24.5     | 39.1     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14794 | マコチ           | 福島県    | 原釜沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 21           | 8.63     | 12.8     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14795 | マダラ           | 福島県    | 原釜沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 7.4          | <7.7     | 7.38     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14796 | マダラ           | 福島県    | 原町沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 490          | 166      | 324      | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14797 | マトウダイ         | 福島県    | 原町沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <7.3     | <7.1     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14798 | ミギガレイ(ニクモチ)   | 福島県    | 新地沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <8.7     | <8.2     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14799 | ムシガレイ         | 福島県    | 新地沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <9.0     | <7.9     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14800 | ヤナギムシガレイ      | 福島県    | 新地沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <8.2     | <6.5     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14801 | ヤナギムシガレイ      | 福島県    | 原町沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 23           | 7.87     | 15.1     | 福島県農業総合センター   | 底層  |
| 14802 | エソハリイカ(コウイカ)  | 福島県    | 原町沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <7.8     | <6.8     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 14803 | ガザミ           | 福島県    | 原釜沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <6.6     | <9.3     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 14804 | ジンドウイカ        | 福島県    | 原町沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <7.6     | <8.2     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 14805 | スルメイカ(マイカ)    | 福島県    | 新地沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <9.4     | <6.9     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 14806 | ズワイガニ(オス)     | 福島県    | 原釜沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <8.8     | <6.4     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 14807 | ズワイガニ(メス)     | 福島県    | 原釜沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <7.6     | <6.7     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 14808 | ズワイガニ(メス)     | 福島県    | 原釜沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <6.8     | <6.8     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 14809 | ヒラツメガニ        | 福島県    | 原釜沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <8.9     | <7.2     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 14810 | ヒラツメガニ        | 福島県    | 広野沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 11           | <8.5     | 11.0     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 14811 | ホソクアアカエビ      | 福島県    | 原釜沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <8.9     | <8.1     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 14812 | マダコ           | 福島県    | 原町沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <8.8     | <6.8     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 14813 | マダコ           | 福島県    | 広野沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <8.3     | <7.7     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 14814 | ミズダコ          | 福島県    | 原町沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <8.2     | <7.6     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 14815 | ミズダコ          | 福島県    | 広野沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <8.8     | <6.7     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 14816 | ヤナギダコ         | 福島県    | 原釜沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <11      | <7.9     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 14817 | ヤナギダコ         | 福島県    | 原釜沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <7.5     | <11      | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 14818 | ヤリイカ          | 福島県    | 新地沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <7.6     | <6.2     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 14819 | ヤリイカ          | 福島県    | 原町沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <6.6     | <5.5     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 14820 | アサリ           | 福島県    | 松川浦       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <8.9     | <8.4     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 14821 | チヂミエソボラ       | 福島県    | 原釜沖       | 福島県沖                      | H24.12.26 | 検出限界未満       | <7.3     | <6.4     | 福島県農業総合センター   | 無脊椎 |
| 14822 | ワカサギ          | 福島県    | 北塩原村(桧原湖) | —                         | H24.12.26 | 31           | 11.8     | 19.1     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 14823 | イワナ           | 養殖 福島県 | 檜枝岐村      | —                         | H24.12.26 | 検出限界未満       | <6.7     | <7.1     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 14824 | イワナ           | 養殖 福島県 | 川内村       | —                         | H24.12.26 | 検出限界未満       | <9.1     | <8.2     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 14825 | イワナ           | 養殖 福島県 | 福島市       | —                         | H24.12.26 | 検出限界未満       | <8.6     | <6.9     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 14826 | イワナ           | 養殖 福島県 | 南会津町      | —                         | H24.12.26 | 検出限界未満       | <7.8     | <6.8     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 14827 | コイ            | 養殖 福島県 | 郡山市       | —                         | H24.12.26 | 検出限界未満       | <8.2     | <8.1     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 14828 | ニジマス          | 養殖 福島県 | 西郷村       | —                         | H24.12.26 | 検出限界未満       | <8.2     | <7.3     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 14829 | ヤマメ           | 養殖 福島県 | 二本松市      | —                         | H24.12.26 | 検出限界未満       | <11      | <8.2     | 福島県農業総合センター   | 淡水  |
| 14830 | マダラ           | 北海道    | 胆振沖       | 北海道沖                      | H24.12.26 | 9.9          | 3.73     | 6.16     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 14831 | マダラ           | 北海道    | 日高沖       | 北海道沖                      | H24.12.26 | 0.73         | <0.463   | 0.728    | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |
| 14832 | マダラ           | 北海道    | 日高沖       | 北海道沖                      | H24.12.26 | 12           | 4.42     | 7.28     | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層  |

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

Table with columns: No, 魚種等, 都道府県名等, 採取地, 東日本太平洋海域における生産水域名, 公表日, セシウム合計, セシウム-134, セシウム-137, 分析機関名, 生息層. The table contains 149 rows of survey data for various fish species across different prefectures.

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等           | 都道府県名等          | 採取地                     | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名          | 生息層 |
|-------|---------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|----------------|-----|
|       |               |                 |                         |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |                |     |
|       |               |                 |                         |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |                |     |
| 14906 | エゾイソアイナメ      | 茨城県             | 大洗町沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 23           | 9.99     | 13.4     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 14907 | クロソイ          | 茨城県             | 日立市沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 23           | 7.67     | 15.1     | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 14908 | クロソイ          | 茨城県             | ひたちなか市沖                 | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 15           | 5.27     | 10       | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 14909 | コモンカスベ        | 茨城県             | 北茨城市沖                   | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 61           | 21.9     | 39.2     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 14910 | コモンカスベ        | 茨城県             | 大洗町沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 14           | 5.07     | 9.19     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 14911 | コモンフグ         | 茨城県             | 大洗町沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 17           | 6.6      | 10.7     | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 14912 | ショウサイフグ       | 茨城県             | 北茨城市沖                   | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 17           | 6.98     | 10.3     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 14913 | ショウサイフグ       | 茨城県             | 大洗町沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 検出限界未満       | <2.4     | <3.0     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 14914 | シライトマキバイ      | 茨城県             | ひたちなか市沖                 | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 検出限界未満       | <1.7     | <1.8     | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 |
| 14915 | シログチ(イシモチ)    | 茨城県             | 日立市沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 9.2          | <6.21    | 9.22     | いであ(株)         | 底層  |
| 14916 | スケトウダラ        | 茨城県             | 大洗町沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 検出限界未満       | <5.33    | <5.89    | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 14917 | スルメイカ         | 茨城県             | 日立市沖                    | 日立・鹿島沖                    | H24.12.27 | 検出限界未満       | <6.66    | <5.79    | いであ(株)         | 無脊椎 |
| 14918 | チダイ           | 茨城県             | 大洗町沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 6.5          | <6.29    | 6.51     | いであ(株)         | 底層  |
| 14919 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 茨城県             | 日立市沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 検出限界未満       | <7.23    | <7.12    | いであ(株)         | 底層  |
| 14920 | ハバガレイ(ナメタガレイ) | 茨城県             | 大洗町沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 7.3          | 3.94     | 3.31     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 14921 | ヒガンフグ         | 茨城県             | 大洗町沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 22           | 8.11     | 13.6     | (財)日本食品分析センター  | 底層  |
| 14922 | ヒラメ           | 茨城県             | 北茨城市沖                   | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 9.1          | 3.11     | 6.03     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 14923 | ヒラメ           | 茨城県             | 日立市沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 10           | 4.52     | 5.69     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 14924 | ヒラメ           | 茨城県             | 日立市沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 21           | 8.42     | 12.5     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 14925 | ヒラメ           | 茨城県             | ひたちなか市沖                 | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 6.4          | 2.39     | 3.98     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 14926 | ヒラメ           | 茨城県             | ひたちなか市沖                 | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 11           | 4.3      | 7.17     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 14927 | ヒラメ           | 茨城県             | 大洗町沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 3.6          | <2.4     | 3.63     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 14928 | ヒラメ           | 茨城県             | 大洗町沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 8.7          | 3.45     | 5.28     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 14929 | ヒラメ           | 茨城県             | 銚田市沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 5.8          | 2.43     | 3.35     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 14930 | ヒラメ           | 茨城県             | 鹿嶋市沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 1.5          | 0.46     | 1.03     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |
| 14931 | ヒラメ           | 茨城県             | 鹿嶋市沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 6.2          | 2.01     | 4.17     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 14932 | ヒレグロ          | 茨城県             | 日立市沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 検出限界未満       | <7.28    | <6.96    | いであ(株)         | 底層  |
| 14933 | マガレイ          | 茨城県             | 大洗町沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 検出限界未満       | <3.98    | <3.84    | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 14934 | マコガレイ         | 茨城県             | 北茨城市沖                   | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 32           | 11.8     | 20.1     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 14935 | マコガレイ         | 茨城県             | ひたちなか市沖                 | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 16           | 5.78     | 10.2     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 14936 | マコガレイ         | 茨城県             | 大洗町沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 10           | 3.68     | 6.81     | 茨城県環境放射線監視センター | 底層  |
| 14937 | マダイ           | 茨城県             | 大洗町沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 検出限界未満       | <6.39    | <7.41    | いであ(株)         | 底層  |
| 14938 | マダラ           | 茨城県             | 北茨城市沖                   | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 検出限界未満       | <7.32    | <7.19    | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 14939 | マダラ           | 茨城県             | 北茨城市沖                   | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 35           | 13.6     | 21.4     | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 14940 | マダラ           | 茨城県             | 北茨城市沖                   | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 9.8          | <6.91    | 9.75     | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 14941 | マダラ           | 茨城県             | 北茨城市沖                   | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 76           | 25.9     | 50.5     | いであ(株)         | 底層  |
| 14942 | マダラ           | 茨城県             | 北茨城市沖                   | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 検出限界未満       | <6.75    | <7.16    | いであ(株)         | 底層  |
| 14943 | マダラ           | 茨城県             | 北茨城市沖                   | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 64           | 22.9     | 40.9     | (株)総合水研究所      | 底層  |
| 14944 | マダラ           | 茨城県             | 日立市沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 10           | <6.60    | 10.1     | いであ(株)         | 底層  |
| 14945 | マダラ           | 茨城県             | 大洗町沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 15           | 5.67     | 9.58     | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 14946 | マダラ           | 茨城県             | 大洗町沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 8.9          | <4.79    | 8.88     | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 14947 | マダラ           | 茨城県             | 神栖市沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 19           | 6.9      | 12.1     | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 14948 | マダラ           | 茨城県             | 神栖市沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 16           | 5.54     | 10.2     | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 14949 | マトウダイ         | 茨城県             | 日立市沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 8.3          | <5.66    | 8.25     | いであ(株)         | 底層  |
| 14950 | ムシガレイ         | 茨城県             | 日立市沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 検出限界未満       | <6.23    | <6.45    | いであ(株)         | 底層  |
| 14951 | ムシガレイ         | 茨城県             | 日立市沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 検出限界未満       | <5.80    | <5.24    | いであ(株)         | 底層  |
| 14952 | ムシガレイ         | 茨城県             | 大洗町沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 検出限界未満       | <7.17    | <8.20    | いであ(株)         | 底層  |
| 14953 | ヤナギムシガレイ      | 茨城県             | 大洗町沖                    | 茨城県沖                      | H24.12.27 | 6.6          | <5.01    | 6.59     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 14954 | ヤリイカ          | 茨城県             | 日立市沖                    | 日立・鹿島沖                    | H24.12.27 | 検出限界未満       | <6.89    | <6.16    | いであ(株)         | 無脊椎 |
| 14955 | ヤリイカ          | 茨城県             | 大洗町沖                    | 日立・鹿島沖                    | H24.12.27 | 検出限界未満       | <7.09    | <7.52    | (株)総合水研究所      | 無脊椎 |
| 14956 | ギンブナ          | 茨城県             | 霞ヶ浦(西浦)                 | -                         | H24.12.27 | 94           | 34.9     | 59.3     | (財)日本食品分析センター  | 淡水  |
| 14957 | シラウオ          | 茨城県             | 霞ヶ浦(西浦)                 | -                         | H24.12.27 | 21           | <6.54    | 21.1     | (財)日本食品分析センター  | 淡水  |
| 14958 | シラウオ          | 茨城県             | 霞ヶ浦(北浦)                 | -                         | H24.12.27 | 25           | 8.96     | 15.6     | いであ(株)         | 淡水  |
| 14959 | ワカサギ          | 茨城県             | 霞ヶ浦(西浦)                 | -                         | H24.12.27 | 29           | 12.7     | 16.2     | (財)日本食品分析センター  | 淡水  |
| 14960 | ワカサギ          | 茨城県             | 霞ヶ浦(北浦)                 | -                         | H24.12.27 | 30           | 11.8     | 17.8     | いであ(株)         | 淡水  |
| 14961 | カタクチイワシ(全体)   | 千葉県             | 銚子・九十九里沖                | 房総沖                       | H24.12.27 | 検出限界未満       | <0.468   | <0.657   | (株)総合水研究所      | 表層  |
| 14962 | スズキ           | 千葉県             | 外房沖                     | 千葉県沖                      | H24.12.27 | 9.1          | <4.89    | 9.11     | (財)日本食品分析センター  | 中層  |
| 14963 | ヒラメ           | 千葉県             | 外房沖                     | 千葉県沖                      | H24.12.27 | 2.4          | 0.644    | 1.71     | いであ(株)         | 底層  |
| 14964 | キンメダイ         | 千葉県             | 外房沖                     | 千葉県沖                      | H24.12.27 | 1.0          | <0.561   | 1.03     | いであ(株)         | 底層  |
| 14965 | スズキ           | 千葉県             | 東京湾                     | -                         | H24.12.27 | 4.9          | 1.54     | 3.39     | (一財)九州環境管理協会   | 中層  |
| 14966 | マハチ           | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N30° 00, E151° 00) | -                         | H24.12.27 | 0.69         | <0.407   | 0.691    | (財)日本食品分析センター  | 中層  |
| 14967 | ピンナガ          | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N30° 00, E151° 00) | -                         | H24.12.27 | 2.0          | 0.598    | 1.43     | (財)日本食品分析センター  | 中層  |
| 14968 | ウサギアイナメ       | 北海道             | 日高沖                     | 北海道沖                      | H24.12.28 | 0.54         | 0.540    | <0.523   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |
| 14969 | マダラ(1kg以上)    | 青森県             | むつ市大畑沖                  | -                         | H24.12.28 | 検出限界未満       | <6.88    | <7.83    | いであ(株)         | 底層  |
| 14970 | マダラ(1kg以上・肝臓) | 青森県             | むつ市大畑沖                  | -                         | H24.12.28 | 検出限界未満       | <7.07    | <7.02    | いであ(株)         | 底層  |
| 14971 | マダラ(1kg以上・精巢) | 青森県             | むつ市大畑沖                  | -                         | H24.12.28 | 検出限界未満       | <6.59    | <8.11    | いであ(株)         | 底層  |
| 14972 | マダラ           | 岩手県             | 久慈市沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 29           | 10.2     | 19       | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 14973 | マダラ           | 岩手県             | 久慈市沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 12           | 4.47     | 7.4      | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 14974 | マダラ           | 岩手県             | 久慈市沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 40           | 13.9     | 26.4     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 14975 | マダラ           | 岩手県             | 久慈市沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 27           | 9.55     | 17.3     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 14976 | マダラ           | 岩手県             | 久慈市沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 49           | 17.6     | 31.5     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 14977 | マダラ           | 岩手県             | 久慈市沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 18           | 5.87     | 12.2     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 14978 | マダラ           | 岩手県             | 宮古市沖                    | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 18           | 6.69     | 11.4     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギドコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエソボラ、エソボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等          | 都道府県名等     | 採取地                    | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名          | 生息層 |
|-------|--------------|------------|------------------------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|----------------|-----|
|       |              |            |                        |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |                |     |
|       |              |            |                        |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |                |     |
| 14979 | マダラ          | 岩手県        | 宮古市沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 5.0          | 1.92     | 3.09     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 14980 | マダラ          | 岩手県        | 釜石市沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 16           | 5.98     | 9.96     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 14981 | マダラ          | 岩手県        | 釜石市沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 8.9          | 3.24     | 5.67     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 14982 | マダラ          | 岩手県(全底連)   | 釜石市沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 5.1          | <3.99    | 5.13     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 14983 | マダラ          | 岩手県(全底連)   | 釜石市沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 検出限界未満       | <3.35    | <2.88    | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 14984 | マダラ          | 岩手県        | 岩手県沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 検出限界未満       | <4.16    | <5.26    | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 14985 | シロザケ         | 岩手県        | 岩泉町沖                   | 三陸北部沖                     | H24.12.28 | 検出限界未満       | <6.43    | <6.58    | いであ(株)         | 中層  |
| 14986 | シロザケ         | 岩手県        | 大船渡市沖                  | 三陸北部沖                     | H24.12.28 | 検出限界未満       | <5.33    | <4.47    | (公財)海洋生物環境研究所  | 中層  |
| 14987 | シロザケ(卵巣)     | 岩手県        | 岩泉町沖                   | 三陸北部沖                     | H24.12.28 | 検出限界未満       | <6.27    | <6.84    | いであ(株)         | 中層  |
| 14988 | シロザケ(卵巣)     | 岩手県        | 大船渡市沖                  | 三陸北部沖                     | H24.12.28 | 検出限界未満       | <3.65    | <3.67    | (公財)海洋生物環境研究所  | 中層  |
| 14989 | スルメイカ        | 岩手県        | 宮古市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.12.28 | 検出限界未満       | <3.10    | <3.00    | (一財)九州環境管理協会   | 無脊椎 |
| 14990 | スルメイカ        | 岩手県(全底連)   | 釜石市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.12.28 | 検出限界未満       | <3.99    | <4.13    | (公財)海洋生物環境研究所  | 無脊椎 |
| 14991 | マサバ          | 岩手県        | 大船渡市沖                  | 三陸北部沖                     | H24.12.28 | 検出限界未満       | <3.33    | <3.59    | (公財)海洋生物環境研究所  | 中層  |
| 14992 | ゴマサバ         | 岩手県        | 宮古市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.12.28 | 検出限界未満       | <2.90    | <3.00    | (一財)九州環境管理協会   | 中層  |
| 14993 | ブリ           | 岩手県        | 宮古市沖                   | 三陸北部沖                     | H24.12.28 | 検出限界未満       | <5.52    | <6.06    | いであ(株)         | 中層  |
| 14994 | サワラ          | 岩手県        | 宮古市沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 検出限界未満       | <2.62    | <3.13    | (一財)九州環境管理協会   | 中層  |
| 14995 | マコガレイ        | 岩手県        | 岩手県沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 検出限界未満       | <4.84    | <4.52    | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 14996 | ハバガレイ        | 岩手県        | 岩手県沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 検出限界未満       | <3.81    | <3.24    | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 14997 | ヒラメ          | 岩手県        | 宮古市沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 検出限界未満       | <3.49    | <3.98    | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 14998 | ヒラメ          | 岩手県        | 岩手県沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 5.8          | <3.41    | 5.75     | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 14999 | クロソイ         | 岩手県        | 宮古市沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 検出限界未満       | <3.64    | <4.38    | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 15000 | キツネメバル       | 岩手県        | 岩手県沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 検出限界未満       | <4.62    | <3.43    | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 15001 | ミズダコ         | 岩手県        | 岩手県沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 検出限界未満       | <3.03    | <2.69    | (公財)海洋生物環境研究所  | 無脊椎 |
| 15002 | エゾイソアイナメ     | 岩手県        | 宮古市沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 検出限界未満       | <3.17    | <4.16    | (公財)海洋生物環境研究所  | 底層  |
| 15003 | ウミタナゴ        | 岩手県        | 宮古市沖                   | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 検出限界未満       | <3.31    | <2.90    | (一財)九州環境管理協会   | 底層  |
| 15004 | ワカサギ         | 岩手県        | 盛岡市(岩洞湖)               | -                         | H24.12.28 | 8.2          | <6.84    | 8.23     | いであ(株)         | 淡水  |
| 15005 | ゴマサバ         | 宮城県        | 三陸南部沖(金華山以北)           | 三陸南部沖                     | H24.12.28 | 0.43         | <0.477   | 0.434    | 東北緑化環境保全(株)    | 中層  |
| 15006 | スケトウダラ       | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.12.28 | 検出限界未満       | <5.07    | <5.57    | いであ(株)         | 底層  |
| 15007 | マダラ          | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.12.28 | 9.0          | 3.15     | 5.8      | 東北緑化環境保全(株)    | 底層  |
| 15008 | マダラ          | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.12.28 | 22           | 7.68     | 14.3     | いであ(株)         | 底層  |
| 15009 | マダラ          | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.12.28 | 13           | 5.11     | 8.14     | 宮城県            | 底層  |
| 15010 | マダラ          | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.12.28 | 検出限界未満       | <4.54    | <5.07    | 宮城県            | 底層  |
| 15011 | マダラ          | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.12.28 | 8.5          | <5.01    | 8.5      | 宮城県            | 底層  |
| 15012 | マダラ          | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.12.28 | 検出限界未満       | <4.49    | <4.64    | 宮城県            | 底層  |
| 15013 | マダラ          | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.12.28 | 20           | 9.03     | 11.1     | 宮城県            | 底層  |
| 15014 | マダラ          | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以北)            | 宮城県沖                      | H24.12.28 | 29           | 8.27     | 20.7     | 宮城県            | 底層  |
| 15015 | ムシガレイ        | 宮城県        | 江の島沖                   | 宮城県沖                      | H24.12.28 | 4.3          | 1.44     | 2.84     | 東北緑化環境保全(株)    | 底層  |
| 15016 | スズキ          | 宮城県        | 金華山沖                   | 宮城県沖                      | H24.12.28 | 13           | 4.78     | 8.65     | 東北緑化環境保全(株)    | 中層  |
| 15017 | スズキ          | 宮城県        | 亶理荒浜沖                  | 宮城県沖                      | H24.12.28 | 43           | 14.7     | 27.8     | (独)水産総合研究センター  | 中層  |
| 15018 | ヒラメ          | 宮城県        | 亶理荒浜沖                  | 宮城県沖                      | H24.12.28 | 21           | 8.54     | 12.6     | (独)水産総合研究センター  | 底層  |
| 15019 | マダラ          | 宮城県        | 宮城県沖(金華山以南)            | 宮城県沖                      | H24.12.28 | 16           | 5.6      | 10.3     | 宮城県            | 底層  |
| 15020 | キンメダイ        | 千葉県        | 銚子・九十九里沖               | 千葉県沖                      | H24.12.28 | 検出限界未満       | <4.78    | <4.49    | いであ(株)         | 底層  |
| 15021 | ブリ           | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 12、E140° 47) | 日立・鹿島沖                    | H24.12.28 | 検出限界未満       | <0.495   | <0.642   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 15022 | ブリ           | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 06、E140° 48) | 日立・鹿島沖                    | H24.12.28 | 0.91         | <0.478   | 0.91     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 15023 | マサバ          | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 47、E141° 05) | 日立・鹿島沖                    | H24.12.28 | 0.31         | 0.311    | <0.544   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 15024 | マサバ          | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 46、E141° 10) | 日立・鹿島沖                    | H24.12.28 | 検出限界未満       | <0.356   | <0.572   | (財)日本冷凍食品検査協会  | 中層  |
| 15025 | マアジ          | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 40、E141° 10) | 房総沖                       | H24.12.28 | 2.7          | 1.07     | 1.58     | (財)日本冷凍食品検査協会  | 底層  |
| 15026 | ソウハチガレイ(可食部) | 新潟県        | 佐渡市                    | -                         | H24.12.28 | 検出限界未満       | <2.7     | <2.5     | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層  |
| 15027 | ソウハチガレイ(内臓部) | 新潟県        | 佐渡市                    | -                         | H24.12.28 | 検出限界未満       | <2.7     | <2.9     | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層  |
| 15028 | ホタテガイ        | 養殖         | 岩手県漁連 山田湾              | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 検出限界未満       | <10.0    | <10.0    | (独)水産総合研究センター  | 無脊椎 |
| 15029 | ホタテガイ        | 養殖         | 岩手県漁連 広田湾              | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 検出限界未満       | <10.0    | <10.0    | (独)水産総合研究センター  | 無脊椎 |
| 15030 | ホタテガイ        | 養殖         | 岩手県漁連 綾里湾              | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 検出限界未満       | <10.0    | <10.0    | (独)水産総合研究センター  | 無脊椎 |
| 15031 | ホタテガイ        | 養殖         | 岩手県漁連 綾里湾              | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 検出限界未満       | <10.0    | <10.0    | (独)水産総合研究センター  | 無脊椎 |
| 15032 | ホタテガイ        | 養殖         | 岩手県漁連 綾里湾              | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 検出限界未満       | <10.0    | <10.0    | (独)水産総合研究センター  | 無脊椎 |
| 15033 | ホタテガイ        | 養殖         | 岩手県漁連 両石湾              | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 検出限界未満       | <10.0    | <10.0    | (独)水産総合研究センター  | 無脊椎 |
| 15034 | ホタテガイ        | 養殖         | 岩手県漁連 両石湾              | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 検出限界未満       | <10.0    | <10.0    | (独)水産総合研究センター  | 無脊椎 |
| 15035 | ホタテガイ        | 養殖         | 岩手県漁連 大槌湾              | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 検出限界未満       | <10.0    | <10.0    | (独)水産総合研究センター  | 無脊椎 |
| 15036 | ホタテガイ        | 養殖         | 岩手県漁連 大槌湾              | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 検出限界未満       | <10.0    | <10.0    | (独)水産総合研究センター  | 無脊椎 |
| 15037 | ホタテガイ        | 養殖         | 岩手県漁連 広田湾              | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 検出限界未満       | <10.0    | <10.0    | (独)水産総合研究センター  | 無脊椎 |
| 15038 | ホタテガイ        | 養殖         | 岩手県漁連 広田湾              | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 検出限界未満       | <10.0    | <10.0    | (独)水産総合研究センター  | 無脊椎 |
| 15039 | ホタテガイ        | 養殖         | 岩手県漁連 船越湾              | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 検出限界未満       | <10.0    | <10.0    | (独)水産総合研究センター  | 無脊椎 |
| 15040 | ホタテガイ        | 養殖         | 岩手県漁連 船越湾              | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 検出限界未満       | <10.0    | <10.0    | (独)水産総合研究センター  | 無脊椎 |
| 15041 | ホタテガイ        | 養殖         | 岩手県漁連 山田湾              | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 検出限界未満       | <10.0    | <10.0    | (独)水産総合研究センター  | 無脊椎 |
| 15042 | ホタテガイ        | 養殖         | 岩手県漁連 山田湾              | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 検出限界未満       | <10.0    | <10.0    | (独)水産総合研究センター  | 無脊椎 |
| 15043 | ホタテガイ        | 養殖         | 岩手県漁連 宮古市沖             | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 検出限界未満       | <10.0    | <10.0    | (独)水産総合研究センター  | 無脊椎 |
| 15044 | ホタテガイ        | 養殖         | 岩手県漁連 宮古市沖             | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 検出限界未満       | <10.0    | <10.0    | (独)水産総合研究センター  | 無脊椎 |
| 15045 | ホタテガイ        | 養殖         | 岩手県漁連 宮古湾              | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 検出限界未満       | <10.0    | <10.0    | (独)水産総合研究センター  | 無脊椎 |
| 15046 | ホタテガイ        | 養殖         | 岩手県漁連 宮古湾              | 岩手県沖                      | H24.12.28 | 検出限界未満       | <10.0    | <10.0    | (独)水産総合研究センター  | 無脊椎 |
| 19544 | ミンククジラ       | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋                  | -                         | H24.10.26 | 7.6          | 3.1      | 4.5      | (独)水産総合研究センター  | 哺乳類 |
| 19545 | ミンククジラ       | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋                  | -                         | H24.10.26 | 6.3          | 2.4      | 3.9      | (独)水産総合研究センター  | 哺乳類 |
| 19546 | ミンククジラ       | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋                  | -                         | H24.10.26 | 3.1          | 1.4      | 1.7      | (独)水産総合研究センター  | 哺乳類 |
| 19547 | ミンククジラ       | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋                  | -                         | H24.10.26 | 検出限界未満       | -        | -        | (独)水産総合研究センター  | 哺乳類 |
| 19548 | ミンククジラ       | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋                  | -                         | H24.10.26 | 3.3          | 1.2      | 2.1      | (独)水産総合研究センター  | 哺乳類 |

## 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度)

2013/3/29

○基準値(一般食品 放射性セシウム:100ベクレル/kg)

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエソボラ、エソボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、ズワイガニ、アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。)

○No.19565は、福島県漁業協同組合連合会が実施した簡易検査において6Bq/kgが確認されたことから、ゲルマニウム半導体検出器で再測定したものの。

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

| No    | 魚種等     | 都道府県名等       | 採取地   | 東日本太平洋<br>海域における<br>生産水域名 | 公表日       | 検査結果         |          |          | 分析機関名         | 生息層 |
|-------|---------|--------------|-------|---------------------------|-----------|--------------|----------|----------|---------------|-----|
|       |         |              |       |                           |           | セシウム合計       | セシウム-134 | セシウム-137 |               |     |
|       |         |              |       |                           |           | (単位:ベクレル/kg) |          |          |               |     |
| 19549 | ミンククジラ  | (財)日本鯨類研究所   | 北西太平洋 | -                         | H24.10.26 | 12           | 4.5      | 7.1      | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 |
| 19550 | イワシクジラ  | (財)日本鯨類研究所   | 北西太平洋 | -                         | H24.10.26 | 3.9          | 1.6      | 2.3      | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 |
| 19551 | イワシクジラ  | (財)日本鯨類研究所   | 北西太平洋 | -                         | H24.10.26 | 9.8          | 3.3      | 6.5      | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 |
| 19552 | イワシクジラ  | (財)日本鯨類研究所   | 北西太平洋 | -                         | H24.10.26 | 検出限界未満       | -        | -        | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 |
| 19553 | イワシクジラ  | (財)日本鯨類研究所   | 北西太平洋 | -                         | H24.10.26 | 3.9          | 1.3      | 2.6      | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 |
| 19554 | イワシクジラ  | (財)日本鯨類研究所   | 北西太平洋 | -                         | H24.10.26 | 6.2          | 2.8      | 3.4      | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 |
| 19555 | イワシクジラ  | (財)日本鯨類研究所   | 北西太平洋 | -                         | H24.10.26 | 3.4          | 1.3      | 2.1      | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 |
| 19556 | イワシクジラ  | (財)日本鯨類研究所   | 北西太平洋 | -                         | H24.10.26 | 2.9          | 0.93     | 2        | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 |
| 19557 | イワシクジラ  | (財)日本鯨類研究所   | 北西太平洋 | -                         | H24.10.26 | 検出限界未満       | -        | -        | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 |
| 19558 | イワシクジラ  | (財)日本鯨類研究所   | 北西太平洋 | -                         | H24.10.26 | 検出限界未満       | -        | -        | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 |
| 19559 | イワシクジラ  | (財)日本鯨類研究所   | 北西太平洋 | -                         | H24.10.26 | 1.1          | -        | 1.1      | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 |
| 19560 | ニタリクジラ  | (財)日本鯨類研究所   | 北西太平洋 | -                         | H24.10.26 | 4.2          | 1.6      | 2.6      | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 |
| 19561 | ニタリクジラ  | (財)日本鯨類研究所   | 北西太平洋 | -                         | H24.10.26 | 1.7          | -        | 1.7      | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 |
| 19562 | ニタリクジラ  | (財)日本鯨類研究所   | 北西太平洋 | -                         | H24.10.26 | 2.9          | 1.3      | 1.6      | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 |
| 19563 | マッコウクジラ | (財)日本鯨類研究所   | 北西太平洋 | -                         | H24.10.26 | 検出限界未満       | -        | -        | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 |
| 19564 | マッコウクジラ | (財)日本鯨類研究所   | 北西太平洋 | -                         | H24.10.26 | 検出限界未満       | -        | -        | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 |
| 19565 | ヤリイカ    | 福島県漁業協同組合連合会 | 双葉町沖  | 福島県沖                      | H24.11.6  | 6.3          | 1.8      | 4.51     | 福島県水産試験場      | 無脊椎 |