

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名	
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137		
						(単位:ベクレル/kg)				
1	カタクチイワシ(全体)		千葉県	銚子・九十九里沖	房総沖	H24.4.2	0.75	<0.61	0.75	(財)日本分析センター
2	サワラ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.4.2	48	20	28	(財)日本冷凍食品検査協会
3	スズキ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.4.2	37	16	21	(財)日本分析センター
4	カタクチイワシ(全体)		千葉県	銚子・九十九里沖	房総沖	H24.4.2	検出限界未満	<0.94	<0.59	(株)総合水研究所
5	ヒジキ(乾燥)	加工	千葉県	千倉漁場	千葉県沖	H24.4.2	検出限界未満	<0.82	<0.69	(財)日本分析センター
6	ヒジキ(乾燥)	加工	千葉県	白浜漁場	千葉県沖	H24.4.2	検出限界未満	<0.63	<0.54	(財)日本分析センター
7	ヒラメ		千葉県	内房沖	-	H24.4.2	9.3	3.6	5.7	(財)日本分析センター
8	マイワシ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N35° 42、E141° 07)	房総沖	H24.4.2	3.4	1.4	2	(財)日本分析センター
9	ワカサギ		群馬県	前橋市(赤城大沼)	-	H24.4.3	430	172	254	群馬県農業技術センター
10	イカナゴ(コウナゴ)		福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<9.7	<8.4	福島県農業総合センタ
11	イカナゴ(コウナゴ)		福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<5.2	<6.7	福島県農業総合センタ
12	イカナゴ(コウナゴ)		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.4	8.1	<7.9	8.1	福島県農業総合センタ
13	イカナゴ(コウナゴ)		福島県	豊間沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<9.1	<8.1	福島県農業総合センタ
14	アイナメ		福島県	小浜沖	福島県沖	H24.4.4	350	140	210	福島県農業総合センタ
15	アオメエソ		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<8.5	<8.4	福島県農業総合センタ
16	イシカワシラウオ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.4.4	15	<8.3	15	福島県農業総合センタ
17	アイナメ		福島県	双葉沖	福島県沖	H24.4.4	160	67	95	福島県農業総合センタ
18	カナガシラ		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.4	49	19	30	福島県農業総合センタ
19	アイナメ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.4	210	91	120	福島県農業総合センタ
20	イシガレイ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.4	100	37	64	福島県農業総合センタ
21	サメガレイ		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.4	23	9.6	13	福島県農業総合センタ
22	シログチ		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.4	24	14	9.8	福島県農業総合センタ
23	イシガレイ		福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.4	140	59	82	福島県農業総合センタ
24	スケトウダラ		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.4	31	12	19	福島県農業総合センタ
25	ニベ		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.4	94	38	56	福島県農業総合センタ
26	ババガレイ		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<7.3	<7.3	福島県農業総合センタ
27	ヒガンフグ		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.4	59	21	38	福島県農業総合センタ
28	エゾイソアイナメ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.4.4	290	120	170	福島県農業総合センタ
29	ヒラメ		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.4	11	11	<7.8	福島県農業総合センタ
30	コモンカスベ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.4.4	640	260	380	福島県農業総合センタ
31	マガレイ		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.4	49	20	29	福島県農業総合センタ
32	コモンカスベ		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.4	140	60	76	福島県農業総合センタ
33	コモンカスベ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.4	380	150	230	福島県農業総合センタ
34	コモンカスベ		福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.4	190	81	110	福島県農業総合センタ
35	マダラ		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.4	45	20	25	福島県農業総合センタ
36	ミギガレイ		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<7.9	<5.4	福島県農業総合センタ
37	ムシガレイ		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.4	40	21	19	福島県農業総合センタ
38	シロメバル		福島県	小浜沖	福島県沖	H24.4.4	430	170	260	福島県農業総合センタ
39	シロメバル		福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.4	580	230	350	福島県農業総合センタ
40	エゾボラモドキ		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<8.6	<7.1	福島県農業総合センタ
41	シライトマキバイ		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<11	<7.0	福島県農業総合センタ
42	ホッキガイ		福島県	四倉沖	福島県沖	H24.4.4	45	20	25	福島県農業総合センタ
43	イカナゴ(コウナゴ)		福島県	磯部沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<8.3	<8.3	福島県農業総合センタ
44	イカナゴ(コウナゴ)		福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<8.9	<8.1	福島県農業総合センタ
45	スズキ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.4	220	98	120	福島県農業総合センタ
46	ヒラメ		福島県	小浜沖	福島県沖	H24.4.4	120	52	68	福島県農業総合センタ
47	アカガレイ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<11	<8.5	福島県農業総合センタ
48	アカガレイ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<7.9	<7.2	福島県農業総合センタ
49	アカガレイ		福島県	双葉沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<7.6	<8.1	福島県農業総合センタ
50	アカガレイ		福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.4	61	26	35	福島県農業総合センタ
51	イカナゴ		福島県	磯部沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<8.7	<7.4	福島県農業総合センタ
52	ヒラメ		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.4	110	45	68	福島県農業総合センタ
53	ヒラメ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.4	130	59	71	福島県農業総合センタ
54	ウスメバル		福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<8.3	<8.1	福島県農業総合センタ
55	エゾイソアイナメ		福島県	小高沖	福島県沖	H24.4.4	44	18	26	福島県農業総合センタ
56	カナガシラ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.4	8.9	8.9	<8.4	福島県農業総合センタ
57	カナガシラ		福島県	小高沖	福島県沖	H24.4.4	44	17	27	福島県農業総合センタ
58	キアンコウ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<9.9	<7.3	福島県農業総合センタ
59	キツネメバル		福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<6.4	<8.0	福島県農業総合センタ
60	クロソイ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.4	71	28	43	福島県農業総合センタ
61	ケムシカジカ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.4	32	12	20	福島県農業総合センタ
62	ヒラメ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.4	110	43	65	福島県農業総合センタ
63	コモンカスベ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.4	59	19	40	福島県農業総合センタ
64	マガレイ		福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.4	140	58	80	福島県農業総合センタ
65	サメガレイ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<9.9	<7.3	福島県農業総合センタ
66	サメガレイ		福島県	小高沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<8.9	<8.0	福島県農業総合センタ
67	シログチ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.4	40	14	26	福島県農業総合センタ
68	マコガレイ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.4.4	120	46	72	福島県農業総合センタ
69	スケトウダラ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<9.6	<7.7	福島県農業総合センタ
70	スケトウダラ		福島県	小高沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<8.4	<7.4	福島県農業総合センタ
71	マコガレイ		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.4	140	53	84	福島県農業総合センタ
72	スズキ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.4	88	30	58	福島県農業総合センタ
73	ソウハチ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<9.3	<7.5	福島県農業総合センタ
74	ナガレメイタガレイ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<6.8	<7.5	福島県農業総合センタ
75	ババガレイ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.4	77	33	44	福島県農業総合センタ
76	ババガレイ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.4	26	11	15	福島県農業総合センタ

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名	
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137		
						(単位:ベクレル/kg)				
77	ババガレイ	福島県	小高沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<6.9	<8.4	福島県農業総合センター	
78	ババガレイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.4	35	12	23	福島県農業総合センター	
79	マコガレイ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.4	480	200	280	福島県農業総合センター	
80	マコガレイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.4	100	40	61	福島県農業総合センター	
81	ヒラメ	福島県	小高沖	福島県沖	H24.4.4	23	12	11	福島県農業総合センター	
82	ヒラメ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.4	44	14	30	福島県農業総合センター	
83	ヒラメ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.4	72	28	44	福島県農業総合センター	
84	ヒレグロ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<8.7	<8.2	福島県農業総合センター	
85	ヒレグロ	福島県	小高沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<8.5	<8.5	福島県農業総合センター	
86	マアナゴ	福島県	双葉沖	福島県沖	H24.4.4	30	13	17	福島県農業総合センター	
87	マガレイ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.4	44	18	26	福島県農業総合センター	
88	マガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<8.0	<7.4	福島県農業総合センター	
89	マガレイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.4	12	<8.4	12	福島県農業総合センター	
90	マダラ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.4	120	50	65	福島県農業総合センター	
91	マダラ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.4	150	57	94	福島県農業総合センター	
92	マコガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.4	69	37	32	福島県農業総合センター	
93	マコガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<8.0	<7.2	福島県農業総合センター	
94	マダラ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.4	150	60	88	福島県農業総合センター	
95	マダラ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<9.3	<8.8	福島県農業総合センター	
96	マダラ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.4	89	36	53	福島県農業総合センター	
97	マダラ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.4	29	13	16	福島県農業総合センター	
98	マダラ	福島県	小高沖	福島県沖	H24.4.4	65	27	38	福島県農業総合センター	
99	ムラソイ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.4.4	560	230	330	福島県農業総合センター	
100	メイタガレイ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.4	120	46	78	福島県農業総合センター	
101	マダラ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.4	47	16	31	福島県農業総合センター	
102	ミギガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<7.1	<7.6	福島県農業総合センター	
103	ミギガレイ	福島県	双葉沖	福島県沖	H24.4.4	27	7.4	20	福島県農業総合センター	
104	ムシガレイ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.4	35	14	21	福島県農業総合センター	
105	ムシガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.4	8.2	<7.3	8.2	福島県農業総合センター	
106	メイタガレイ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.4	90	37	53	福島県農業総合センター	
107	ヤナギムシガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<8.5	<8.4	福島県農業総合センター	
108	ヤナギムシガレイ	福島県	双葉沖	福島県沖	H24.4.4	27	13	14	福島県農業総合センター	
109	ユメカサゴ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<6.8	<6.3	福島県農業総合センター	
110	ユメカサゴ	福島県	請戸沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<7.9	<6.7	福島県農業総合センター	
111	ケガニ	福島県	請戸沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<9.0	<7.7	福島県農業総合センター	
112	ミズダコ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<8.9	<8.2	福島県農業総合センター	
113	ヤナギダコ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<8.8	<6.5	福島県農業総合センター	
114	ヒメエゾボラ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<6.7	<8.0	福島県農業総合センター	
115	マボヤ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<11	<8.3	福島県農業総合センター	
116	イワナ	福島県	西郷村(阿武隈川)	-	H24.4.4	300	130	170	福島県農業総合センター	
117	イワナ	福島県	桑折町(産ヶ沢川)	-	H24.4.4	840	350	490	福島県農業総合センター	
118	イワナ	福島県	昭和村(野尻川)	-	H24.4.4	190	75	110	福島県農業総合センター	
119	イワナ	福島県	会津美里町(東尾岐川)	-	H24.4.4	検出限界未満	<9.2	<8.1	福島県農業総合センター	
120	イワナ	福島県	金山町(野尻川支流小川)	-	H24.4.4	65	22	43	福島県農業総合センター	
121	ヤマメ	福島県	福島市(布入川)	-	H24.4.4	57	25	32	福島県農業総合センター	
122	ヤマメ	福島県	福島市(小川)	-	H24.4.4	320	140	180	福島県農業総合センター	
123	ヤマメ	福島県	福島市(荒川支流鍛冶屋川)	-	H24.4.4	160	67	95	福島県農業総合センター	
124	ヤマメ	福島県	桑折町(産ヶ沢川)	-	H24.4.4	810	320	490	福島県農業総合センター	
125	ヤマメ	福島県	金山町(野尻川支流小川)	-	H24.4.4	44	17	27	福島県農業総合センター	
126	ヤマメ	福島県	猪苗代町(長瀬川支流達沢川)	-	H24.4.4	250	97	150	福島県農業総合センター	
127	イワナ	養殖	猪苗代町	-	H24.4.4	検出限界未満	<8.5	<7.6	福島県農業総合センター	
128	ヤマメ	養殖	二本松市	-	H24.4.4	検出限界未満	<9.6	<8.5	福島県農業総合センター	
129	ヒトエグサ	養殖	松川浦	福島県沖	H24.4.4	検出限界未満	<9.3	<7.4	福島県農業総合センター	
130	ツノナシオキアミ		宮城県	気仙沼沖	宮城県沖	H24.4.4	検出限界未満	<0.41	<0.47	(財)日本冷凍食品検査協会
131	マコガレイ		宮城県	気仙沼沖	宮城県沖	H24.4.4	2.4	1.2	1.2	(財)日本分析センター
132	ヌマガレイ		宮城県	気仙沼沖	宮城県沖	H24.4.4	検出限界未満	<5.6	<5.6	いであ(株)
133	イシカワシラウオ		宮城県	大谷赤牛沖	宮城県沖	H24.4.4	検出限界未満	<0.5	<0.5	(財)日本分析センター
134	アイナメ		宮城県	岩井崎東沖	宮城県沖	H24.4.4	3.2	1.5	1.7	(財)日本分析センター
135	キチジ		宮城県	気仙沼沖	宮城県沖	H24.4.4	検出限界未満	<0.43	<0.52	(財)日本冷凍食品検査協会
136	イロコアナゴ		宮城県	気仙沼沖	宮城県沖	H24.4.4	検出限界未満	<0.37	<0.52	(財)日本冷凍食品検査協会
137	イトヒキダラ		宮城県	気仙沼沖	宮城県沖	H24.4.4	1.2	0.48	0.75	(財)日本冷凍食品検査協会
138	マダラ		宮城県	気仙沼沖	宮城県沖	H24.4.4	15	6.2	9	(財)日本冷凍食品検査協会
139	アカガレイ		宮城県	気仙沼沖	宮城県沖	H24.4.4	1.8	0.61	1.2	(財)日本冷凍食品検査協会
140	サメガレイ		宮城県	気仙沼沖	宮城県沖	H24.4.4	検出限界未満	<0.41	<0.54	(財)日本冷凍食品検査協会
141	ヤナギダコ		宮城県	気仙沼沖	宮城県沖	H24.4.4	検出限界未満	<0.45	<0.46	(財)日本冷凍食品検査協会
142	ヒラメ		宮城県	大須沖	宮城県沖	H24.4.4	16	6.3	10	(財)日本冷凍食品検査協会
143	ツノナシオキアミ		宮城県	女川沖	宮城県沖	H24.4.4	0.57	<0.51	0.57	(財)日本冷凍食品検査協会
144	ツノナシオキアミ(干し)	加工	宮城県	女川沖	宮城県沖	H24.4.4	2.9	1.2	1.7	(財)日本分析センター
145	イトヒキダラ		宮城県	宮城県沖(金華山以北)	宮城県沖	H24.4.4	検出限界未満	<0.41	<0.42	東北緑化環境保全(株)
146	アカガレイ		宮城県	宮城県沖(金華山以北)	宮城県沖	H24.4.4	3.2	1.2	2	東北緑化環境保全(株)
147	ミズダコ		宮城県	宮城県沖(金華山以北)	宮城県沖	H24.4.4	検出限界未満	<0.44	<0.47	東北緑化環境保全(株)
148	キアンコウ		宮城県	宮城県沖(金華山以北)	宮城県沖	H24.4.4	0.7	<0.52	0.7	東北緑化環境保全(株)
149	ユメカサゴ		宮城県	宮城県沖(金華山以北)	宮城県沖	H24.4.4	1.2	<0.63	1.2	(株)総合水研究所
150	マダラ		宮城県	宮城県沖(金華山以北)	宮城県沖	H24.4.4	2.1	0.96	1.1	(株)総合水研究所
151	スケトウダラ		宮城県	宮城県沖(金華山以北)	宮城県沖	H24.4.4	1.4	0.72	0.67	(株)総合水研究所
152	ソウハチ		宮城県	大須沖	宮城県沖	H24.4.4	11	4.6	6	(財)日本冷凍食品検査協会

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
						(単位:ベクレル/kg)			
153	ケムシカジカ	宮城県	唐桑御崎沖	宮城県沖	H24.4.4	検出限界未満	<7.2	<6.2	いであ(株)
154	マダラ	宮城県	唐桑御崎沖	宮城県沖	H24.4.4	4.2	1.6	2.6	(財)日本冷凍食品検査協会
155	ツノナシオキアミ	宮城県	宮城県沖(金華山以北)	宮城県沖	H24.4.4	検出限界未満	<0.51	<0.45	(財)日本分析センター
156	マコガレイ	宮城県	女川沖	宮城県沖	H24.4.4	3.8	2	1.8	いであ(株)
157	アイナメ	宮城県	女川沖	宮城県沖	H24.4.4	6.1	2.1	4	いであ(株)
158	ケムシカジカ	宮城県	女川沖	宮城県沖	H24.4.4	検出限界未満	<6.9	<6.5	いであ(株)
159	トゲクリガニ	宮城県	女川沖	宮城県沖	H24.4.4	検出限界未満	<4.6	<5.2	(財)日本分析センター
160	アブラガレイ	宮城県	気仙沼沖	宮城県沖	H24.4.4	1.0	<0.59	1	いであ(株)
161	エゾイソアイナメ	宮城県	気仙沼沖	宮城県沖	H24.4.4	検出限界未満	<0.42	<0.42	(財)日本冷凍食品検査協会
162	スズキ	宮城県	仙台湾中部海域	宮城県沖	H24.4.4	69	28	41	(財)日本冷凍食品検査協会
163	マコガレイ	宮城県	仙台湾中部海域	宮城県沖	H24.4.4	16	5.9	9.6	いであ(株)
164	イシガレイ	宮城県	仙台湾中部海域	宮城県沖	H24.4.4	17	7.3	10	いであ(株)
165	スズキ	宮城県	仙台湾中部海域	宮城県沖	H24.4.4	100	44	60	いであ(株)
166	マダラ	宮城県	仙台湾中部海域	宮城県沖	H24.4.4	37	16	21	いであ(株)
167	ヒガンフグ	宮城県	仙台湾中部海域	宮城県沖	H24.4.4	96	40	56	いであ(株)
168	スズキ	宮城県	仙台湾中部海域	宮城県沖	H24.4.4	91	38	53	(株)総合水研究所
169	マダラ	宮城県	宮城県沖(金華山以南)	宮城県沖	H24.4.4	19	8	11	(財)日本冷凍食品検査協会
170	スケトウダラ	宮城県	宮城県沖(金華山以南)	宮城県沖	H24.4.4	6.6	2.6	4	(財)日本冷凍食品検査協会
171	ヒレグロ	宮城県	宮城県沖(金華山以南)	宮城県沖	H24.4.4	5.7	2.6	3.1	(財)日本冷凍食品検査協会
172	アカガレイ	宮城県	宮城県沖(金華山以南)	宮城県沖	H24.4.4	4.6	2	2.6	(財)日本冷凍食品検査協会
173	ヒラメ	宮城県	宮城県沖(金華山以南)	宮城県沖	H24.4.4	20	7.8	12	(財)日本冷凍食品検査協会
174	ソウハチ	宮城県	宮城県沖(金華山以南)	宮城県沖	H24.4.4	5.1	2.2	2.9	(財)日本冷凍食品検査協会
175	マガレイ	宮城県	仙台湾中部海域	宮城県沖	H24.4.4	検出限界未満	<7.4	<6.6	(株)総合水研究所
176	スズキ	宮城県	亶理沖	宮城県沖	H24.4.4	69	26	43	(独)水産総合研究センター
177	イカナゴ(コウナゴ)	宮城県	仙台湾中部海域	宮城県沖	H24.4.4	1.1	<0.54	1.1	(独)水産総合研究センター
178	イカナゴ(コウナゴ)	宮城県	仙台湾中部海域	宮城県沖	H24.4.4	1.9	0.77	1.1	(独)水産総合研究センター
179	イカナゴ	宮城県	仙台湾中部海域	宮城県沖	H24.4.4	検出限界未満	<0.67	<1.1	(独)水産総合研究センター
180	ネズミザメ	宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.4	検出限界未満	<6.8	<6.3	いであ(株)
181	オナガザメ	宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.4	0.65	<0.53	0.65	(財)日本分析センター
182	メカジキ	宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.4	1.6	0.64	0.99	(財)日本冷凍食品検査協会
183	メバチ	宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.4	検出限界未満	<6.0	<6.8	いであ(株)
184	メバチ	宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.4	0.48	<0.41	0.48	(財)日本冷凍食品検査協会
185	キハダ	宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.4	検出限界未満	<0.51	<0.54	(財)日本冷凍食品検査協会
186	ビンナガ	宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.4	検出限界未満	<0.43	<0.6	いであ(株)
187	マカジキ	宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.4	2.2	0.83	1.4	いであ(株)
188	キハダ	宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.4	0.75	<0.52	0.75	(財)日本分析センター
189	ネズミザメ	宮城県	太平洋沖合	三陸南部沖	H24.4.4	17	6.7	10	(財)日本分析センター
190	メカジキ	宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.4	検出限界未満	<0.44	<0.53	いであ(株)
191	アオザメ	宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.4	1.2	0.45	0.75	いであ(株)
192	シイラ	宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.4	4.2	1.8	2.4	いであ(株)
193	ヨシキリザメ	宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.4	0.61	<0.52	0.61	いであ(株)
194	キハダ	宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.4	検出限界未満	<0.34	<0.45	(財)日本冷凍食品検査協会
195	ビンナガ	宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.4	3	1.3	1.7	(財)日本冷凍食品検査協会
196	マカジキ	宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.4	検出限界未満	<0.43	<0.54	(財)日本冷凍食品検査協会
197	シイラ	宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.4	0.58	<0.45	0.58	(財)日本冷凍食品検査協会
198	スズキ	千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.4.4	24	9.4	15	いであ(株)
199	サワラ	千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.4.4	44	18	26	いであ(株)
200	スズキ	千葉県	東京湾	-	H24.4.4	9.2	4	5.2	いであ(株)
201	フナ(全体)	千葉県	印旛沼	-	H24.4.4	36	15	21	いであ(株)
202	マイワシ	千葉県	銚子・九十九里沖	房総沖	H24.4.5	検出限界未満	<0.51	<0.69	いであ(株)
203	カタクチイワシ(全体)	千葉県	銚子・九十九里沖	房総沖	H24.4.5	検出限界未満	<0.47	<0.58	いであ(株)
204	スズキ	千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.4.5	32	13	19	いであ(株)
205	スズキ	千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.4.6	25	9.7	15	(株)総合水研究所
206	ヒラメ	千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.4.6	9.4	3.6	5.8	(株)総合水研究所
207	アユ(全体)	養殖 千葉県	柏市	-	H24.4.6	6.5	<7.3	6.5	(財)日本分析センター
208	アユ(全体)	養殖 千葉県	佐倉市	-	H24.4.6	16	6.4	10	(財)日本分析センター
209	モツゴ(全体)	千葉県	手賀沼	-	H24.4.6	110	41	65	(財)日本分析センター
210	スジエビ(全体)	千葉県	手賀沼	-	H24.4.6	66	28	38	(財)日本分析センター
211	コイ	千葉県	手賀沼	-	H24.4.6	330	140	190	(財)日本分析センター
212	イカナゴ(コウナゴ)	茨城県	北茨城市	茨城県沖	H24.4.6	検出限界未満	<3	<4	茨城県環境放射線監視センター
213	イカナゴ(コウナゴ)	茨城県	北茨城市	茨城県沖	H24.4.6	検出限界未満	<3	3	茨城県環境放射線監視センター
214	イカナゴ(コウナゴ)	茨城県	北茨城市	茨城県沖	H24.4.6	3	1	2	(財)日本分析センター
215	カタクチイワシ(全体)	茨城県	大洗町沖	日立・鹿島沖	H24.4.6	5	2	3	(株)総合水研究所
216	サヨリ	茨城県	鉾田市沖	茨城県沖	H24.4.6	3	1	2	(財)日本冷凍食品検査協会
217	シラウオ	茨城県	日立沖	茨城県沖	H24.4.6	9	4	5	(財)日本冷凍食品検査協会
218	シラウオ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.6	6	2	4	東北緑化環境保全(株)
219	アナゴ	茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.4.6	検出限界未満	<5.2	<6.2	いであ(株)
220	イシガレイ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.4.6	16	7	9	(財)日本冷凍食品検査協会
221	イシガレイ	茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.4.6	6	<5.0	6	いであ(株)
222	ウスメバル	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.4.6	31	9	22	いであ(株)
223	ウマヅラハギ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.4.6	検出限界未満	<5.3	<5.9	(財)日本分析センター
224	カナガシラ	茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.4.6	11	5	6	いであ(株)
225	クロメバル	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.4.6	30	10	20	いであ(株)
226	コモシフグ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.4.6	74	31	43	(財)日本冷凍食品検査協会
227	サルエビ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.4.6	検出限界未満	<6.2	<7.2	いであ(株)
228	シログチ	茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.4.6	29	14	15	いであ(株)

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
						(単位:ベクレル/kg)			
229	ショウサイフグ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.4.6	60	25	35	(財)日本冷凍食品検査協会
230	ショウサイフグ	茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.4.6	31	13	18	いであ(株)
231	ババガレイ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.6	検出限界未満	<0.46	<0.43	(財)日本分析センター
232	ババガレイ	茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.4.6	5	2	3	(財)日本分析センター
233	ヒラメ	茨城県	北茨城市	茨城県沖	H24.4.6	68	28	40	(財)日本分析センター
234	ヒラメ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.6	26	11	15	(株)総合水研究所
235	ヒラメ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.6	34	14	20	(株)総合水研究所
236	ヒラメ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.4.6	14	6	8	(財)日本冷凍食品検査協会
237	ヒラメ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.4.6	76	32	44	(財)日本分析センター
238	ヒラメ	茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.4.6	11	5	6	(財)日本冷凍食品検査協会
239	ヒラメ	茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.4.6	21	9	12	(財)日本冷凍食品検査協会
240	ボタエビ	茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.4.6	検出限界未満	<0.44	<0.39	(財)日本冷凍食品検査協会
241	マコガレイ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.4.6	24	10	14	(財)日本冷凍食品検査協会
242	マコガレイ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.4.6	17	7	10	(財)日本分析センター
243	マコガレイ	茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.4.6	16	7	9	いであ(株)
244	マコガレイ	茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.4.6	9	4	5	(財)日本冷凍食品検査協会
245	マダイ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.6	40	16	24	東北緑化環境保全(株)
246	マダイ	茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.4.6	7	<5.5	7	いであ(株)
247	マフグ	茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.4.6	検出限界未満	<4.6	<4.8	いであ(株)
248	ヒジキ	茨城県	日立市地先	茨城県沖	H24.4.6	6	3	3	(財)日本分析センター
249	ワカメ	茨城県	日立市地先	茨城県沖	H24.4.6	2	1	1	(財)日本分析センター
250	イワナ	茨城県	北茨城市(花園川水沼ダム上流)	-	H24.4.6	330	130	200	いであ(株)
251	ヤマメ	茨城県	北茨城市(花園川水沼ダム上流)	-	H24.4.6	240	100	140	いであ(株)
252	ヤマメ	茨城県	北茨城市(大北川小山ダム上流)	-	H24.4.6	77	31	46	いであ(株)
253	ヤマトシジミ	茨城県	湊沼川	-	H24.4.6	検出限界未満	<3	<4	茨城県環境放射線監視センター
254	マダラ	北海道	室蘭市沖	北海道沖	H24.4.6	14	5.9	7.6	(財)日本分析センター
255	スケトウダラ	北海道	室蘭市沖	北海道沖	H24.4.6	1.5	0.65	0.87	(財)日本分析センター
256	ヒレグロ	北海道	室蘭市沖	北海道沖	H24.4.6	検出限界未満	<0.47	<0.45	(財)日本分析センター
257	マダラ	岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.4.6	検出限界未満	<7.7	<7.6	(株)総合水研究所
258	マダラ	岩手県(全底連)	釜石市沖	岩手県沖	H24.4.6	検出限界未満	<5.5	<5.5	いであ(株)
259	スケトウダラ	岩手県(全底連)	釜石市沖	岩手県沖	H24.4.6	検出限界未満	<4.4	<4.8	いであ(株)
260	マコガレイ	岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.4.6	検出限界未満	<7.5	<7.1	(株)総合水研究所
261	ババガレイ	岩手県	久慈市沖	岩手県沖	H24.4.6	検出限界未満	<4.6	<5.3	東北緑化環境保全(株)
262	ババガレイ	岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.4.6	検出限界未満	<7.4	<5.3	(財)日本分析センター
263	ババガレイ	岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.4.6	検出限界未満	<5.0	<5.1	いであ(株)
264	アイナメ	岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.4.6	検出限界未満	<5.3	<4.6	東北緑化環境保全(株)
265	ウミタナゴ	岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.4.6	検出限界未満	<5.1	<4.7	いであ(株)
266	ミズダコ	岩手県	久慈市沖	岩手県沖	H24.4.6	検出限界未満	<0.59	<0.46	(財)日本分析センター
267	ヤナギダコ	岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.4.6	検出限界未満	<5.2	<4.8	(財)日本分析センター
268	ツノナシオキアミ	岩手県	田野畑村沖	岩手県沖	H24.4.6	検出限界未満	<6.1	<5.4	(財)日本分析センター
269	ツノナシオキアミ	岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.4.6	検出限界未満	<5.7	<5.0	(財)日本分析センター
270	シライトマキバイ	宮城県	気仙沼唐桑沖	宮城県沖	H24.4.6	検出限界未満	<0.64	<0.64	いであ(株)
271	キアンコウ	宮城県	歌津末の崎沖	宮城県沖	H24.4.6	検出限界未満	<7.2	<5.8	いであ(株)
272	スズキ	宮城県	本吉大谷沖	宮城県沖	H24.4.6	13	5	7.6	いであ(株)
273	マダラ	宮城県	気仙沼唐桑沖	宮城県沖	H24.4.6	98	40	58	(財)日本分析センター
274	サクラマス	宮城県	気仙沼唐桑沖	三陸南部沖	H24.4.6	1.4	0.55	0.88	(財)日本分析センター
275	マコガレイ	宮城県	気仙沼梶ヶ浦沖	宮城県沖	H24.4.6	検出限界未満	<6.8	<5.4	(財)日本分析センター
276	ババガレイ	宮城県	歌津末の崎沖	宮城県沖	H24.4.6	検出限界未満	<6.0	<4.9	(財)日本分析センター
277	ホシガレイ	宮城県	気仙沼梶ヶ浦沖	宮城県沖	H24.4.6	検出限界未満	<6.4	<6.6	(財)日本分析センター
278	アイナメ	宮城県	松島湾	宮城県沖	H24.4.6	38	15	23	いであ(株)
279	マコガレイ	宮城県	名取関上沖	宮城県沖	H24.4.6	17	6.5	10	いであ(株)
280	シロメバル	宮城県	仙台湾中部海域	宮城県沖	H24.4.6	19	8.1	11	いであ(株)
281	クロダイ	宮城県	亘理吉田沖	宮城県沖	H24.4.6	19	8.1	11	(財)日本分析センター
282	サクラマス	宮城県	亘理吉田沖	三陸南部沖	H24.4.6	2.5	0.95	1.5	(財)日本分析センター
283	ヒガンフグ	宮城県	松島沖	宮城県沖	H24.4.6	47	17	30	(財)日本分析センター
284	コモンカスベ	宮城県	松島沖	宮城県沖	H24.4.6	50	22	28	(財)日本分析センター
285	アカガイ	宮城県	仙台市蒲生沖	宮城県沖	H24.4.6	検出限界未満	-	-	宮城県農林水産部
286	ワカメ	養殖 宮城県	東松島市大曲沖	宮城県沖	H24.4.6	検出限界未満	<4	<5	宮城県農林水産部
287	ヤマメ	宮城県	気仙沼市(大川)	-	H24.4.6	26	-	-	宮城県農林水産部
288	アサリ	宮城県	名取市(名取川)	-	H24.4.6	11	-	-	宮城県農林水産部
289	ヤマメ	宮城県	七ヶ宿町(白石川支流大深沢)	-	H24.4.6	59	29	30	宮城県農林水産部
290	ヤマメ	宮城県	丸森町(雉子尾川)	-	H24.4.6	170	-	-	宮城県農林水産部
291	カタクチイワシ(全体)	茨城県	ひたちなか市沖	日立・鹿島沖	H24.4.9	4	2	2	(財)日本冷凍食品検査協会
292	シラウオ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.9	7	3	4	(財)日本冷凍食品検査協会
293	シラス	茨城県	鉾田市沖	茨城県沖	H24.4.9	検出限界未満	<2	<2	茨城県環境放射線監視センター
294	ウスメバル	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.4.9	42	17	25	東北緑化環境保全(株)
295	チョウセンハマグリ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.4.9	検出限界未満	<5.7	<6.4	いであ(株)
296	キチジ	茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.4.9	3	1	2	(株)総合水研究所
297	ショウサイフグ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.9	46	21	25	いであ(株)
298	シロメバル	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.4.9	170	70	100	いであ(株)
299	スズキ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.4.9	92	37	55	東北緑化環境保全(株)
300	チダイ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.4.9	13	5	8	いであ(株)
301	ヒラメ	茨城県	鉾田市沖	茨城県沖	H24.4.9	19	8	11	東北緑化環境保全(株)
302	ホウボウ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.4.9	15	6	9	いであ(株)
303	ホッキガイ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.4.9	検出限界未満	<3.9	<4.6	いであ(株)
304	マツカワ	茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.4.9	検出限界未満	<0.56	<0.70	(株)総合水研究所

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
						(単位:ベクレル/kg)			
305	ゲンゴロウブナ	茨城県	霞ヶ浦(西浦)	－	H24.4.9	95	39	56	いであ(株)
306	コイ	茨城県	霞ヶ浦(北浦)	－	H24.4.9	64	24	40	いであ(株)
307	シラウオ(淡水)	茨城県	霞ヶ浦(西浦)	－	H24.4.9	検出限界未満	<5.3	<5.5	いであ(株)
308	テナガエビ	茨城県	霞ヶ浦(北浦)	－	H24.4.9	25	12	13	いであ(株)
309	モクズガニ	茨城県	那珂川	－	H24.4.9	19	7	12	いであ(株)
310	ワカサギ	茨城県	霞ヶ浦(西浦)	－	H24.4.9	29	12	17	いであ(株)
311	ワカサギ	茨城県	霞ヶ浦(北浦)	－	H24.4.9	27	9	18	いであ(株)
312	マダラ	北海道	根室市沖	北海道沖	H24.4.9	検出限界未満	<0.5	<0.47	(財)日本冷凍食品検査協会
313	マダラ	北海道	根室市沖	北海道沖	H24.4.9	検出限界未満	<0.45	<0.58	(財)日本冷凍食品検査協会
314	マダラ	北海道	釧路市沖	北海道沖	H24.4.9	0.95	<0.59	0.95	(財)日本冷凍食品検査協会
315	スケトウダラ	北海道	釧路市沖	北海道沖	H24.4.9	検出限界未満	<0.48	<0.51	(財)日本冷凍食品検査協会
316	マダラ	青森県	八戸沖	青森県沖	H24.4.9	13	5.5	7.4	(株)総合水研究所
317	マダラ(肝臓)	青森県	八戸沖	青森県沖	H24.4.9	検出限界未満	<6.1	<7.1	(株)総合水研究所
318	ヒラメ	青森県	八戸沖	青森県沖	H24.4.9	4.7	1.7	3.0	(株)総合水研究所
319	ケガニ	青森県	八戸沖	青森県沖	H24.4.9	検出限界未満	<6.2	<5.4	いであ(株)
320	ヤマトシジミ	青森県	十三湖	－	H24.4.9	検出限界未満	<4.3	<5.0	いであ(株)
321	ヤリイカ	青森県	外ヶ浜平館沖	－	H24.4.9	検出限界未満	<0.59	<0.47	(財)日本分析センター
322	ヤマメ	岩手県	大船渡市(盛川)	－	H24.4.9	45	20	25	いであ(株)
323	アユ	東京都	大田区(多摩川下流)	－	H24.4.9	検出限界未満	<5.5	<4.5	(財)日本分析センター
324	キンメダイ	千葉県	外房沖	千葉県沖	H24.4.9	1.3	<0.68	1.3	いであ(株)
325	ヒラメ	千葉県	外房沖	千葉県沖	H24.4.9	2.2	0.85	1.3	東北緑化環境保全(株)
326	カツオ	全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N27° 0、E140° 0)	－	H24.4.9	0.88	<0.46	0.88	東北緑化環境保全(株)
327	マダイ	山形県	鶴岡市沖	－	H24.4.10	検出限界未満	<0.74	<0.80	山形県衛生研究所
328	ヤマメ	栃木県	日光市上鉢石町(大谷川)	－	H24.4.10	検出限界未満	<9	<9	栃木県農業試験場
329	ヤマメ	栃木県	鹿沼市上久我(荒井川)	－	H24.4.10	69	28.6	40.2	栃木県農業試験場
330	ヤマメ	栃木県	日光市小百(小百川)	－	H24.4.10	18	<13	18	栃木県農業試験場
331	イワナ	栃木県	日光市小百(小百川)	－	H24.4.10	検出限界未満	<15	<11	栃木県農業試験場
332	イカナゴ(コウナゴ)	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.11	検出限界未満	<8.5	<8.1	福島県農業総合センター
333	イカナゴ(コウナゴ)	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.4.11	検出限界未満	<8.3	<7.0	福島県農業総合センター
334	イカナゴ(コウナゴ)	福島県	江名沖	福島県沖	H24.4.11	検出限界未満	<7.3	<8.0	福島県農業総合センター
335	イカナゴ(コウナゴ)	福島県	四倉沖	福島県沖	H24.4.11	検出限界未満	<7.3	<8.2	福島県農業総合センター
336	アイナメ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.4.11	600	240	360	福島県農業総合センター
337	アイナメ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.4.11	360	150	210	福島県農業総合センター
338	イシカワシラウオ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.4.11	34	15	19	福島県農業総合センター
339	クロソイ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.4.11	78	37	41	福島県農業総合センター
340	コモンカスベ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.4.11	630	270	360	福島県農業総合センター
341	サメガレイ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.4.11	28	12	16	福島県農業総合センター
342	シロメバル	福島県	小浜沖	福島県沖	H24.4.11	460	210	250	福島県農業総合センター
343	シロメバル	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.4.11	550	230	320	福島県農業総合センター
344	スズキ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.4.11	170	69	100	福島県農業総合センター
345	ババガレイ	福島県	小浜沖	福島県沖	H24.4.11	190	71	120	福島県農業総合センター
346	ヒラメ	福島県	小浜沖	福島県沖	H24.4.11	170	78	92	福島県農業総合センター
347	ヒラメ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.4.11	160	69	92	福島県農業総合センター
348	ヒラメ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.4.11	44	14	33	福島県農業総合センター
349	ホシガレイ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.4.11	41	15	26	福島県農業総合センター
350	マガレイ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.4.11	54	28	26	福島県農業総合センター
351	マコガレイ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.4.11	150	66	81	福島県農業総合センター
352	マコガレイ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.4.11	120	49	66	福島県農業総合センター
353	ムシガレイ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.4.11	50	19	31	福島県農業総合センター
354	メイトガレイ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.4.11	140	62	74	福島県農業総合センター
355	ホッキガイ	福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.4.11	28	17	11	福島県農業総合センター
356	アワビ	福島県	江名沖	福島県沖	H24.4.11	検出限界未満	<8.3	<7.3	福島県農業総合センター
357	アワビ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.4.11	10	<8.9	10	福島県農業総合センター
358	アワビ	福島県	永崎沖	福島県沖	H24.4.11	検出限界未満	<9.5	<7.2	福島県農業総合センター
359	アワビ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.11	検出限界未満	<7.7	<8.3	福島県農業総合センター
360	キタムラサキウニ	福島県	江名沖	福島県沖	H24.4.11	87	37	50	福島県農業総合センター
361	キタムラサキウニ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.4.11	42	16	26	福島県農業総合センター
362	キタムラサキウニ	福島県	永崎沖	福島県沖	H24.4.11	49	19	30	福島県農業総合センター
363	キタムラサキウニ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.11	64	25	39	福島県農業総合センター
364	コウナゴ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.4.11	検出限界未満	<7.9	<7.4	福島県農業総合センター
365	コウナゴ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.4.11	検出限界未満	<8.5	<7.3	福島県農業総合センター
366	アイナメ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.11	17	<11	17	福島県農業総合センター
367	アイナメ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.11	95	40	55	福島県農業総合センター
368	アイナメ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.4.11	44	16	28	福島県農業総合センター
369	アイナメ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.11	1200	450	700	福島県農業総合センター
370	アイナメ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.11	270	120	150	福島県農業総合センター
371	アイナメ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.11	9.9	<9.2	9.9	福島県農業総合センター
372	アオメエソ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.4.11	検出限界未満	<9.3	<6.2	福島県農業総合センター
373	アカガレイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.11	20	9	11	福島県農業総合センター
374	アカガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.11	7	<9.9	7	福島県農業総合センター
375	アカガレイ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.4.11	検出限界未満	<8.5	<7.7	福島県農業総合センター
376	アカガレイ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.11	検出限界未満	<8.3	<7.7	福島県農業総合センター
377	アカガレイ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.11	29	13	16	福島県農業総合センター
378	イシガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.11	110	45	64	福島県農業総合センター
379	イシカワシラウオ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.4.11	8.6	<13	8.6	福島県農業総合センター
380	エゾイソアイナメ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.4.11	20	9.9	9.6	福島県農業総合センター

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
						(単位:ベクレル/kg)			
381	エゾイソアイナメ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.4.11	120	47	76	福島県農業総合センター
382	エゾイソアイナメ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.4.11	42	18	24	福島県農業総合センター
383	オオクチイシナギ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.11	検出限界未満	<9.3	<6.6	福島県農業総合センター
384	カナガシラ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.4.11	28	14	14	福島県農業総合センター
385	カナガシラ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.11	34	13	21	福島県農業総合センター
386	キアンコウ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.4.11	検出限界未満	<7.8	<8.0	福島県農業総合センター
387	キアンコウ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.11	検出限界未満	<6.2	<6.3	福島県農業総合センター
388	キアンコウ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.4.11	検出限界未満	<9.1	<9.3	福島県農業総合センター
389	キツネメバル	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.4.11	36	14	22	福島県農業総合センター
390	キツネメバル	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.11	410	170	240	福島県農業総合センター
391	クロソイ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.11	160	65	93	福島県農業総合センター
392	ケムシカジカ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.4.11	11	<9.1	11	福島県農業総合センター
393	ケムシカジカ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.11	110	39	66	福島県農業総合センター
394	ケムシカジカ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.11	38	15	23	福島県農業総合センター
395	ケムシカジカ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.4.11	46	19	27	福島県農業総合センター
396	ケムシカジカ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.11	42	22	20	福島県農業総合センター
397	コモンカスベ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.11	410	170	240	福島県農業総合センター
398	サクラマス	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.4.11	130	58	69	福島県農業総合センター
399	サメガレイ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.4.11	検出限界未満	<11	<8.5	福島県農業総合センター
400	シログチ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.11	検出限界未満	<7.7	<7.6	福島県農業総合センター
401	シログチ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.11	22	12	10	福島県農業総合センター
402	スケトウダラ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.4.11	42	13	29	福島県農業総合センター
403	スケトウダラ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.11	23	9.1	14	福島県農業総合センター
404	スケトウダラ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.4.11	検出限界未満	<8.4	<7.6	福島県農業総合センター
405	スズキ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.4.11	120	44	71	福島県農業総合センター
406	スズキ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.11	32	11	21	福島県農業総合センター
407	スズキ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.11	540	230	310	福島県農業総合センター
408	ナガレメイタガレイ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.11	28	11	17	福島県農業総合センター
409	ババガレイ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.4.11	15	<9.3	15	福島県農業総合センター
410	ババガレイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.11	7.8	<8.3	7.8	福島県農業総合センター
411	ババガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.11	49	23	26	福島県農業総合センター
412	ババガレイ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.4.11	26	10	16	福島県農業総合センター
413	ババガレイ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.4.11	検出限界未満	<8.7	<7.5	福島県農業総合センター
414	ババガレイ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.11	検出限界未満	<8.4	<7.3	福島県農業総合センター
415	ヒラメ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.4.11	130	51	75	福島県農業総合センター
416	ヒラメ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.11	59	28	31	福島県農業総合センター
417	ヒラメ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.11	61	25	36	福島県農業総合センター
418	ヒラメ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.4.11	9	<9.2	9	福島県農業総合センター
419	ヒラメ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.4.11	100	45	59	福島県農業総合センター
420	ヒラメ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.11	86	30	56	福島県農業総合センター
421	ヒラメ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.11	130	54	77	福島県農業総合センター
422	マアナゴ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.11	360	140	220	福島県農業総合センター
423	マガレイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.11	34	16	18	福島県農業総合センター
424	マガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.11	37	17	20	福島県農業総合センター
425	マガレイ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.11	66	30	36	福島県農業総合センター
426	マコガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.11	検出限界未満	<7.5	<8.5	福島県農業総合センター
427	マコガレイ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.11	240	100	140	福島県農業総合センター
428	マコガレイ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.11	230	95	130	福島県農業総合センター
429	マダイ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.11	検出限界未満	<6.8	<6.1	福島県農業総合センター
430	マダラ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.4.11	25	9.5	15	福島県農業総合センター
431	マダラ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.11	86	34	52	福島県農業総合センター
432	マダラ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.4.11	68	25	43	福島県農業総合センター
433	マダラ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.11	100	42	59	福島県農業総合センター
434	マダラ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.11	9.6	<9.5	9.6	福島県農業総合センター
435	ミギガレイ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.4.11	検出限界未満	<7.7		福島県農業総合センター
436	ミギガレイ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.4.11	検出限界未満	<7.7	<6.8	福島県農業総合センター
437	ムシガレイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.11	検出限界未満	<8.6	<6.5	福島県農業総合センター
438	ムシガレイ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.11	34	14	20	福島県農業総合センター
439	ムシガレイ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.11	16	<8.2	16	福島県農業総合センター
440	ヤナギムシガレイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.11	16	8.1	8.1	福島県農業総合センター
441	ユメカサゴ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.4.11	検出限界未満	<8.3	<8.1	福島県農業総合センター
442	ケガニ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.4.11	検出限界未満	<7.7	<9.5	福島県農業総合センター
443	ボタンエビ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.4.11	検出限界未満	<7.3	<8.2	福島県農業総合センター
444	イワナ	福島県	福島市(阿武隈川水系摺上川)	-	H24.4.11	110	50	64	福島県農業総合センター
445	イワナ	福島県	猪苗代町(阿賀川水系高森川支流)	-	H24.4.11	140	52	86	福島県農業総合センター
446	イワナ	福島県	猪苗代町(阿賀川水系高森川)	-	H24.4.11	170	76	97	福島県農業総合センター
447	イワナ	福島県	金山町(阿賀川水系野尻川支流湯沢川)	-	H24.4.11	42	19	23	福島県農業総合センター
448	ヤマメ	福島県	二本松市(阿武隈川水系太田川)	-	H24.4.11	180	79	100	福島県農業総合センター
449	アユ	養殖 福島県	須賀川市	-	H24.4.11	検出限界未満	<9.0	<7.3	福島県農業総合センター
450	イワナ	養殖 福島県	磐梯町	-	H24.4.11	検出限界未満	<8.1	<8.4	福島県農業総合センター
451	ヒトエグサ	養殖 福島県	松川浦	福島県沖	H24.4.11	検出限界未満	<7.9	<8.3	福島県農業総合センター
452	サクラマス	新潟県	加治川	-	H24.4.6	検出限界未満	<5	<5	(一財)新潟県環境衛生研究所
453	サクラマス(内臓部)	新潟県	加治川	-	H24.4.6	検出限界未満	<5	<5	(一財)新潟県環境衛生研究所
454	ソウハチガレイ	新潟県	新潟市沖	-	H24.4.11	検出限界未満	<5	<5	(一財)新潟県環境衛生研究所
455	ソウハチガレイ(内臓部)	新潟県	新潟市沖	-	H24.4.11	検出限界未満	<5	<5	(一財)新潟県環境衛生研究所
456	ソノナシオキアミ	宮城県	歌津沖	宮城県沖	H24.4.11	0.76	<0.52	0.76	(財)日本分析センター

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
						(単位:ベクレル/kg)			
457	マコガレイ	宮城県	江の島沖	宮城県沖	H24.4.11	5.3	2.4	2.9	(財)日本冷凍食品検査協会
458	アイナメ	宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.4.11	3.7	1.4	2.3	(財)日本冷凍食品検査協会
459	アカガレイ	宮城県	大須沖	宮城県沖	H24.4.11	4.6	1.7	2.9	(財)日本冷凍食品検査協会
460	ソウハチ	宮城県	大須沖	宮城県沖	H24.4.11	7	2.9	4.1	(財)日本冷凍食品検査協会
461	ヒラメ	宮城県	大須沖	宮城県沖	H24.4.11	4.9	2.2	2.7	(財)日本冷凍食品検査協会
462	ヤナギダコ	宮城県	気仙沼沖	宮城県沖	H24.4.11	検出限界未満	<0.46	<0.34	(財)日本冷凍食品検査協会
463	アブラガレイ	宮城県	気仙沼沖	宮城県沖	H24.4.11	2.3	0.93	1.4	(財)日本冷凍食品検査協会
464	イロコアナゴ	宮城県	気仙沼沖	宮城県沖	H24.4.11	検出限界未満	<0.52	<0.52	(財)日本冷凍食品検査協会
465	ネズミザメ	宮城県	三陸南部沖(金華山以北)	三陸南部沖	H24.4.11	13	5.4	7.7	(財)日本冷凍食品検査協会
466	ケガニ	宮城県	気仙沼市唐桑沖	宮城県沖	H24.4.11	検出限界未満	<5.2	<6.5	いであ(株)
467	エゾイソアイナメ	宮城県	気仙沼市唐桑沖	宮城県沖	H24.4.11	検出限界未満	<4.2	<4.1	いであ(株)
468	マダラ	宮城県	気仙沼市唐桑沖	宮城県沖	H24.4.11	25	10	15	(財)日本冷凍食品検査協会
469	ババガレイ	宮城県	気仙沼市沖	宮城県沖	H24.4.11	3.4	0.97	2.4	いであ(株)
470	エゾイソアイナメ	宮城県	気仙沼市沖	宮城県沖	H24.4.11	3.2	1.3	1.9	いであ(株)
471	マナマコ	宮城県	気仙沼市沖	宮城県沖	H24.4.11	検出限界未満	<0.55	<0.62	いであ(株)
472	キチジ	宮城県	気仙沼市沖	宮城県沖	H24.4.11	検出限界未満	<6.4	<6.6	いであ(株)
473	キアンコウ	宮城県	志津川沖	宮城県沖	H24.4.11	1.4	0.58	0.86	(財)日本冷凍食品検査協会
474	ババガレイ	宮城県	志津川沖	宮城県沖	H24.4.11	0.5	<0.42	0.5	(財)日本冷凍食品検査協会
475	ミズダコ	宮城県	志津川沖	宮城県沖	H24.4.11	検出限界未満	<0.45	<0.45	(財)日本冷凍食品検査協会
476	アカガレイ	宮城県	志津川沖	宮城県沖	H24.4.11	4.2	1.8	2.4	(財)日本冷凍食品検査協会
477	ネズミザメ	宮城県	三陸南部沖(金華山以北)	三陸南部沖	H24.4.11	20	8.2	12	(財)日本冷凍食品検査協会
478	ウバガイ	宮城県	亘理荒浜地先	宮城県沖	H24.4.11	36	13	23	(独)水産総合研究センター
479	イシカワシラウオ	宮城県	阿武隈川河口	宮城県沖	H24.4.11	7.2	2.8	4.4	(独)水産総合研究センター
480	ヒガンフグ	宮城県	亘理吉田地先	宮城県沖	H24.4.11	67	28	39	(財)日本冷凍食品検査協会
481	スズキ	宮城県	亘理吉田地先	宮城県沖	H24.4.11	97	40	57	(財)日本冷凍食品検査協会
482	スズキ	宮城県	東松島市浜市沖	宮城県沖	H24.4.11	81	33	48	(財)日本冷凍食品検査協会
483	ヒメエソボラ	宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.4.11	検出限界未満	<0.47	<0.68	いであ(株)
484	スズキ	宮城県	名取市関上沖	宮城県沖	H24.4.11	69	29	40	いであ(株)
485	ヒガンフグ	宮城県	東松島市浜市沖	宮城県沖	H24.4.11	42	17	25	いであ(株)
486	ヌマガレイ	宮城県	岩沼市二の倉沖	宮城県沖	H24.4.11	34	15	19	(財)日本冷凍食品検査協会
487	ヒガンフグ	宮城県	岩沼市二の倉沖	宮城県沖	H24.4.11	91	38	53	(財)日本冷凍食品検査協会
488	スズキ	宮城県	岩沼市二の倉沖	宮城県沖	H24.4.11	140	57	80	(財)日本冷凍食品検査協会
489	イカナゴ(コウナゴ)	宮城県	仙台湾大根沖	宮城県沖	H24.4.11	0.73	0.73	<0.87	(独)水産総合研究センター
490	イカナゴ(コウナゴ)	宮城県	名取市関上沖	宮城県沖	H24.4.11	1.9	0.69	1.2	(独)水産総合研究センター
491	クロソイ	宮城県	亘理地先	宮城県沖	H24.4.11	31	12	19	(独)水産総合研究センター
492	コモンカスベ	宮城県	亘理地先	宮城県沖	H24.4.11	24	8.7	15	(独)水産総合研究センター
493	コタマガイ	宮城県	亘理地先	宮城県沖	H24.4.11	17	6.1	11	(独)水産総合研究センター
494	ヨシキリザメ	宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.11	2.2	0.62	1.6	(財)日本分析センター
495	メカジキ	宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.11	1.2	0.51	0.73	(財)日本分析センター
496	アオザメ	宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.11	14	5.9	8	(財)日本冷凍食品検査協会
497	メバチ	宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.11	検出限界未満	<0.44	<0.57	(財)日本冷凍食品検査協会
498	メバチ	宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.11	2.9	1.1	1.8	(財)日本冷凍食品検査協会
499	ビンナガ	宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.11	1.5	<0.41	1.5	(財)日本冷凍食品検査協会
500	アオザメ	宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.11	9.8	4.3	5.5	(財)日本冷凍食品検査協会
501	メカジキ	宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.11	0.39	0.39	<0.54	(財)日本冷凍食品検査協会
502	メバチ	宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.11	0.91	<0.54	<0.60	いであ(株)
503	マイワシ	千葉県	銚子・九十九里沖	房総沖	H24.4.11	1.2	<0.63	1.2	いであ(株)
504	スズキ	千葉県	東京内湾	-	H24.4.11	5.3	2.6	2.7	いであ(株)
505	スズキ	千葉県	東京内湾	-	H24.4.11	5	2	3	いであ(株)
506	コノシロ	千葉県	東京内湾	-	H24.4.11	検出限界未満	<0.55	<0.66	いであ(株)
507	メバチ	全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N35° 42、E141° 07)	-	H24.4.11	2.9	0.94	2	(財)日本分析センター
508	カツオ	全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N28° 0、E140° 50)	-	H24.4.11	0.46	<0.56	0.46	(財)日本分析センター
509	マダラ	北海道	日高沖	北海道沖	H24.4.11	6.5	2.3	4.2	(財)日本冷凍食品検査協会
510	スケトウダラ	北海道	日高沖	北海道沖	H24.4.11	0.97	0.39	0.58	(財)日本冷凍食品検査協会
511	ヒレグロ	北海道	日高沖	北海道沖	H24.4.11	検出限界未満	<0.48	<0.48	(財)日本冷凍食品検査協会
512	ヤナギダコ	北海道	日高沖	北海道沖	H24.4.11	検出限界未満	<0.36	<0.44	(財)日本冷凍食品検査協会
513	キチジ	北海道	日高沖	北海道沖	H24.4.11	検出限界未満	<0.41	<0.49	(財)日本冷凍食品検査協会
514	マダラ	北海道	釧路十勝沖	北海道沖	H24.4.12	3.3	1.5	1.8	(財)日本分析センター
515	スケトウダラ	北海道	釧路十勝沖	北海道沖	H24.4.12	0.46	<0.49	0.46	(財)日本分析センター
516	アブラガレイ	北海道	釧路十勝沖	北海道沖	H24.4.12	検出限界未満	<0.61	<0.54	(財)日本分析センター
517	サワラ	千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.4.12	21	8.8	12	(株)総合水研究所
518	カタクチイワシ(全体)	千葉県	銚子・九十九里沖	房総沖	H24.4.12	検出限界未満	<0.85	<0.59	(株)総合水研究所
519	スズキ	千葉県	東京内湾	-	H24.4.12	7.9	3.4	4.5	(株)総合水研究所
520	カサゴ	神奈川県	横須賀市	-	H24.4.12	検出限界未満	<5.3	<4.8	(財)日本分析センター
521	シロギス	神奈川県	横須賀市	-	H24.4.12	検出限界未満	<5.5	<5.1	(財)日本分析センター
522	コウイカ	神奈川県	横須賀市	-	H24.4.12	検出限界未満	<5.5	<5.2	(財)日本分析センター
523	ヒジキ	神奈川県	葉山町地先	-	H24.4.12	検出限界未満	<0.94	<0.81	(財)日本分析センター
524	ブリ	北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N35° 28、E140° 48)	房総沖	H24.4.13	2.5	0.9	1.6	東北緑化環境保全(株)
525	マイワシ	千葉県	銚子・九十九里沖	房総沖	H24.4.13	1.5	0.71	0.74	東北緑化環境保全(株)
526	モツゴ(全体)	千葉県	印旛沼	-	H24.4.13	22	9.7	12	(財)日本食品分析センター
527	スジエビ(全体)	千葉県	印旛沼	-	H24.4.13	8.7	<5.4	8.7	(財)日本食品分析センター
528	マダラ	岩手県(全底連)	釜石市沖	岩手県沖	H24.4.13	6.5	<4.5	6.5	(財)日本食品分析センター
529	スケトウダラ	岩手県(全底連)	釜石市沖	岩手県沖	H24.4.13	検出限界未満	<5.8	<5.6	(財)日本食品分析センター
530	キチジ	岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.4.13	検出限界未満	<5.2	<5.7	いであ(株)
531	マコガレイ	岩手県	久慈市沖	岩手県沖	H24.4.13	検出限界未満	<5.7	<4.8	(財)日本分析センター
532	マコガレイ	岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.4.13	検出限界未満	<4.5	<5.4	いであ(株)

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
						(単位:ベクレル/kg)			
533	ババガレイ	岩手県	久慈市沖	岩手県沖	H24.4.13	検出限界未満	<7.2	<5.2	(財)日本分析センター
534	ババガレイ	岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.4.13	検出限界未満	<4.9	<4.5	(財)日本分析センター
535	ババガレイ	岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.4.13	検出限界未満	<3.8	<4.5	いであ(株)
536	ミズダコ	岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.4.13	検出限界未満	<0.46	<0.38	(財)日本分析センター
537	ケガニ(可食部)	岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.4.13	検出限界未満	<4.3	<5.5	いであ(株)
538	ツノナシオキアミ	岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.4.13	検出限界未満	<7.2	<5.1	(財)日本分析センター
539	マコガレイ	宮城県	気仙沼市梶ヶ浦沖	宮城県沖	H24.4.13	検出限界未満	<4.5	<4.8	いであ(株)
540	ケムシカジカ	宮城県	気仙沼市唐桑御崎沖	宮城県沖	H24.4.13	検出限界未満	<6.1	<6.0	いであ(株)
541	コモカスベ	宮城県	気仙沼市唐桑御崎沖	宮城県沖	H24.4.13	5.2	<5.1	5.2	いであ(株)
542	ツノナシオキアミ	宮城県	気仙沼沖	宮城県沖	H24.4.13	検出限界未満	<0.51	<0.53	いであ(株)
543	ツノナシオキアミ	宮城県	南三陸町歌津沖	宮城県沖	H24.4.13	検出限界未満	<0.49	<0.52	いであ(株)
544	イラコアナゴ	宮城県	南三陸町歌津沖	宮城県沖	H24.4.13	検出限界未満	<0.52	<0.41	(財)日本分析センター
545	エゾイソアイナメ	宮城県	南三陸町歌津沖	宮城県沖	H24.4.13	1.5	0.69	0.8	(財)日本分析センター
546	クロソイ	宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.4.13	検出限界未満	<5.4	<5.2	東北緑化環境保全(株)
547	マガレイ	宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.4.13	3.8	1.8	2	(財)日本分析センター
548	アカガレイ	宮城県	大須沖	宮城県沖	H24.4.13	3	1.3	1.7	(財)日本冷凍食品検査協会
549	ヒラメ	宮城県	大須沖	宮城県沖	H24.4.13	11	4.6	6.4	(財)日本冷凍食品検査協会
550	ソウハチ	宮城県	大須沖	宮城県沖	H24.4.13	8.7	3.9	4.8	(財)日本冷凍食品検査協会
551	アイナメ	宮城県	雄勝沖	宮城県沖	H24.4.13	4.2	1.5	2.7	(財)日本冷凍食品検査協会
552	ネズミザメ	宮城県	三陸南部沖(金華山以北)	三陸南部沖	H24.4.13	4.6	1.7	2.9	(財)日本冷凍食品検査協会
553	マダラ	宮城県	気仙沼沖	宮城県沖	H24.4.13	50	21	29	東北緑化環境保全(株)
554	スズキ	宮城県	松島湾	宮城県沖	H24.4.13	87	34	53	宮城県
555	スズキ	宮城県	東松島市浜市沖	宮城県沖	H24.4.13	82	33	49	(財)日本冷凍食品検査協会
556	ババガレイ	宮城県	山元沖	宮城県沖	H24.4.13	33	14	19	(財)日本冷凍食品検査協会
557	マコガレイ	宮城県	山元沖	宮城県沖	H24.4.13	54	23	31	(財)日本冷凍食品検査協会
558	スズキ	宮城県	山元沖	宮城県沖	H24.4.13	100	44	60	(財)日本冷凍食品検査協会
559	マダラ	宮城県	山元沖	宮城県沖	H24.4.13	69	28	41	(財)日本冷凍食品検査協会
560	スズキ	宮城県	亶理吉田沖	宮城県沖	H24.4.13	250	100	150	(財)日本冷凍食品検査協会
561	メカジキ	宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.13	検出限界未満	<0.41	<0.51	(財)日本冷凍食品検査協会
562	イワナ	宮城県	蔵王町(澄川)	-	H24.4.13	50	20	30	宮城県
563	ヤマメ	宮城県	丸森町(雉子尾川)	-	H24.4.13	85	34	51	宮城県
564	イカナゴ(コウナゴ)	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.4.14	3.7	1.6	2.1	いであ(株)
565	イカナゴ(コウナゴ)	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.4.14	2.8	0.97	1.8	(株)総合水研究所
566	サヨリ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.14	6.1	2.2	3.9	(財)日本食品分析センター
567	サヨリ	茨城県	鉾田市沖	茨城県沖	H24.4.14	3.4	1.3	2.1	(株)総合水研究所
568	サヨリ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.4.14	2.6	0.86	1.7	東北緑化環境保全(株)
569	イシカワシラウオ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.4.14	7	3	4	東北緑化環境保全(株)
570	シラス	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.4.14	検出限界未満	<0.52	<0.64	いであ(株)
571	マサバ	茨城県	日立市沖	日立・鹿島沖	H24.4.14	7.2	3	4.2	(財)日本冷凍食品検査協会
572	アイナメ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.4.14	24	10	14	いであ(株)
573	アカエイ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.14	51	20	31	茨城県環境放射線監視センター
574	アカガレイ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.4.14	20	8	12	(財)日本食品分析センター
575	アナゴ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.4.14	27	12	15	茨城県環境放射線監視センター
576	アンコウ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.4.14	8.7	3.8	4.9	(財)日本冷凍食品検査協会
577	アンコウ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.4.14	6.1	2.3	3.8	(財)日本冷凍食品検査協会
578	アンコウ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.14	27	11	16	(財)日本食品分析センター
579	アンコウ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.4.14	検出限界未満	<3	<3	茨城県環境放射線監視センター
580	イシガレイ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.14	38	18	20	茨城県環境放射線監視センター
581	イシガレイ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.4.14	17	8	9.3	(株)総合水研究所
582	イシガレイ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.4.14	検出限界未満	<4.2	<5.4	(財)日本食品分析センター
583	ウスメバル	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.4.14	65	27	38	いであ(株)
584	ウマヅラハギ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.14	16	5.4	11	茨城県環境放射線監視センター
585	カナガシラ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.4.14	15	6.4	9	(財)日本冷凍食品検査協会
586	カナガシラ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.4.14	21	8.9	12	(財)日本冷凍食品検査協会
587	カナガシラ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.14	22	8.7	13	(財)日本冷凍食品検査協会
588	クロメバル	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.14	51	19	32	いであ(株)
589	キツネメバル	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.4.14	57	25	32	いであ(株)
590	コノシロ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.4.14	10	4.2	5.9	(財)日本冷凍食品検査協会
591	コモカスベ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.14	28	12	16	茨城県環境放射線監視センター
592	コモンフグ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.14	44	18	26	茨城県環境放射線監視センター
593	サメガレイ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.4.14	4.7	<4.0	4.7	いであ(株)
594	サメガレイ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.4.14	検出限界未満	<7.1	<5.9	いであ(株)
595	ショウサイフグ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.4.14	17	8.1	9	(財)日本食品分析センター
596	シロメバル	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.4.14	97	35	62	いであ(株)
597	スズキ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.4.14	120	46	69	(株)総合水研究所
598	ソウハチ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.4.14	35	15	20	茨城県環境放射線監視センター
599	ソウハチ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.4.14	24	10	14	茨城県環境放射線監視センター
600	ニベ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.4.14	110	47	67	(財)日本冷凍食品検査協会
601	ニベ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.14	67	26	41	いであ(株)
602	ババガレイ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.4.14	46	20	26	いであ(株)
603	ババガレイ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.14	37	16	21	(財)日本食品分析センター
604	ヒラツメガニ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.4.14	検出限界未満	<0.72	<0.76	いであ(株)
605	ヒラメ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.4.14	160	67	96	(財)日本冷凍食品検査協会
606	ヒラメ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.4.14	10	4.3	6	(財)日本冷凍食品検査協会
607	ヒラメ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.4.14	30	12	18	(財)日本食品分析センター
608	ヒラメ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.14	17	7.8	9.4	茨城県環境放射線監視センター

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
						(単位:ベクレル/kg)			
609	ヒラメ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.14	20	8.1	12	(財)日本冷凍食品検査協会
610	ヒラメ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.14	44	18	26	(財)日本食品分析センター
611	ヒラメ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.4.14	27	9.4	17	茨城県環境放射線監視センター
612	ヒラメ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.4.14	12	5.3	6.6	東北緑化環境保全(株)
613	ヒレグロ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.4.14	5.5	3	2.5	茨城県環境放射線監視センター
614	マガレイ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.14	4.9	4.9	<5.5	(財)日本食品分析センター
615	マコガレイ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.4.14	31	14	17	茨城県環境放射線監視センター
616	マコガレイ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.14	17	6.6	10	(財)日本冷凍食品検査協会
617	マコガレイ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.14	29	12	17	(株)総合水研究所
618	マコガレイ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.14	24	9.7	14	茨城県環境放射線監視センター
619	マコガレイ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.4.14	14	6.4	8	(株)総合水研究所
620	マコガレイ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.4.14	14	5.6	8.1	(財)日本分析センター
621	マダラ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.4.14	49	20	29	いであ(株)
622	マダラ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.4.14	39	16	23	(財)日本食品分析センター
623	マダラ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.14	20	8.4	12	茨城県環境放射線監視センター
624	マダラ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.14	50	21	29	(財)日本冷凍食品検査協会
625	マダラ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.4.14	43	20	23	いであ(株)
626	ミギガレイ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.4.14	6.2	2.4	3.8	(財)日本食品分析センター
627	ミギガレイ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.4.14	7.5	2.9	4.6	茨城県環境放射線監視センター
628	ミギガレイ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.14	4.8	1.7	3.1	(財)日本冷凍食品検査協会
629	ミズダコ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.14	検出限界未満	<0.55	<0.58	いであ(株)
630	ミズダコ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.4.14	0.41	<0.42	0.41	東北緑化環境保全(株)
631	ミズダコ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.4.14	検出限界未満	<0.54	<0.49	東北緑化環境保全(株)
632	ムシガレイ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.4.14	16	6.3	10	茨城県環境放射線監視センター
633	メイトガレイ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.14	9.8	3.9	5.9	(財)日本食品分析センター
634	ヤナギムシガレイ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.4.14	16	6.3	9.3	(財)日本冷凍食品検査協会
635	ヤナギムシガレイ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.14	10	4.2	6.2	茨城県環境放射線監視センター
636	ヤナギムシガレイ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.4.14	7.8	<4	7.8	茨城県環境放射線監視センター
637	ヤリイカ	茨城県	ひたちなか市沖	日立・鹿島沖	H24.4.14	検出限界未満	<0.36	<0.49	(財)日本冷凍食品検査協会
638	アメリカナマズ	茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.4.14	180	75	100	いであ(株)
639	ギンブナ	茨城県	涸沼川	-	H24.4.14	52	23	29	(株)総合水研究所
640	ギンブナ	茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.4.14	130	50	76	いであ(株)
641	ギンブナ	茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.4.14	110	43	69	いであ(株)
642	ゲンゴロウブナ	茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.4.14	53	21	32	いであ(株)
643	シラウオ(淡水)	茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.4.14	17	7.2	9.9	いであ(株)
644	シラウオ(淡水)	茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.4.14	検出限界未満	<5.9	<6.1	(財)日本食品分析センター
645	テナガエビ	茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.4.14	26	10	16	いであ(株)
646	テナガエビ	茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.4.14	29	7.9	21	(財)日本食品分析センター
647	ワカサギ	茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.4.14	53	21	32	いであ(株)
648	ワカサギ	茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.4.14	31	12	19	(財)日本食品分析センター
649	キタムラサキウニ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.14	検出限界未満	<4.4	<7.1	いであ(株)
650	ワカサギ	秋田県	八郎潟調整池	-	H24.4.10	検出限界未満	<0.94	<0.85	秋田県健康環境センター
651	クロウシノシタ	千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.4.16	3.8	1.6	2.2	(財)日本食品分析センター
652	シマガツオ	千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.4.16	3.3	1.4	1.9	(財)日本冷凍食品検査協会
653	カタクチイワシ(全体)	千葉県	銚子・九十九里沖	房総沖	H24.4.16	検出限界未満	<0.46	<0.57	(財)日本冷凍食品検査協会
654	キンメダイ	千葉県	外房沖	千葉県沖	H24.4.16	1.6	0.6	0.95	(財)日本冷凍食品検査協会
655	スズキ	千葉県	東京内湾	-	H24.4.16	7.9	3.3	4.6	(財)日本冷凍食品検査協会
656	イカナゴ(コウナゴ)	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.4.17	6.7	3.2	3.5	茨城県環境放射線監視センター
657	ブリ(ワラサ)	茨城県	神栖市沖	日立・鹿島沖	H24.4.17	7.8	3.1	4.7	いであ(株)
658	アイナメ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.4.17	69	29	40	(財)日本分析センター
659	アイナメ	茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.4.17	6.3	<5.0	6.3	(財)日本食品分析センター
660	ジンドウイカ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.17	検出限界未満	<0.42	<0.43	(財)日本分析センター
661	スズキ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.4.17	60	24	36	いであ(株)
662	ババガレイ	茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.4.17	0.68	<0.53	0.68	いであ(株)
663	ホウボウ	茨城県	鉾田市沖	茨城県沖	H24.4.17	42	17	25	(財)日本食品分析センター
664	ホウボウ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.4.17	43	18	25	(財)日本食品分析センター
665	マダイ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.17	21	8.7	12	(財)日本分析センター
666	マダラ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.4.17	65	26	39	いであ(株)
667	ムシガレイ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.17	12	5.2	6.5	(財)日本分析センター
668	ヤリイカ	茨城県	鹿嶋市沖	日立・鹿島沖	H24.4.17	検出限界未満	<0.63	<0.67	いであ(株)
669	アメリカナマズ	茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.4.17	160	67	97	(財)日本分析センター
670	ウナギ	茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.4.17	180	78	99	(財)日本分析センター
671	ワカサギ	茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.4.17	41	14	27	(財)日本分析センター
672	マハゼ	茨城県	涸沼	-	H24.4.17	22	9.8	12	(財)日本分析センター
673	コウナゴ釜揚げ	加工 茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.4.17	検出限界未満	<3	<3	茨城県環境放射線監視センター
674	コウナゴ煮干し	加工 茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.4.17	16	6.9	8.8	茨城県環境放射線監視センター
675	カツオ	全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N28° 40、E141° 10)	-	H24.4.17	検出限界未満	<0.46	<0.43	(財)日本食品分析センター
676	マアジ	京都府	千歳沖	-	H24.4.17	検出限界未満	<2.2	<2.6	京都府保健環境研究所
677	サワラ	京都府	三浜沖	-	H24.4.17	検出限界未満	<2.5	<2.5	京都府保健環境研究所
678	スルメイカ	京都府	養老沖	-	H24.4.17	検出限界未満	<2.2	<2.5	京都府保健環境研究所
679	トリガイ	京都府	舞鶴湾	-	H24.4.17	検出限界未満	<2.5	<2.7	京都府保健環境研究所
680	イカナゴ(コウナゴ)	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.18	検出限界未満	<9.2	<8.5	福島県農業総合センター
681	イカナゴ(コウナゴ)	福島県	江名沖	福島県沖	H24.4.18	8.3	<7.5	8.3	福島県農業総合センター
682	イカナゴ(コウナゴ)	福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.4.18	7.1	<6.8	7.1	福島県農業総合センター
683	アイナメ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.4.18	190	76	110	福島県農業総合センター
684	アイナメ	福島県	江名沖	福島県沖	H24.4.18	11	<9.8	11	福島県農業総合センター

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
						(単位:ベクレル/kg)			
685	イシガレイ	福島県	江名沖	福島県沖	H24.4.18	220	86	130	福島県農業総合センター
686	カナガシラ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.4.18	52	22	30	福島県農業総合センター
687	キアンコウ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.4.18	検出限界未満	<7.3	<8.2	福島県農業総合センター
688	クロソイ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.4.18	59	25	34	福島県農業総合センター
689	ケムシカジカ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.4.18	23	11	12	福島県農業総合センター
690	コモンカスベ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.4.18	72	29	43	福島県農業総合センター
691	コモンカスベ	福島県	江名沖	福島県沖	H24.4.18	160	70	90	福島県農業総合センター
692	シログチ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.4.18	13	<9.5	13	福島県農業総合センター
693	シロメバル	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.4.18	530	220	310	福島県農業総合センター
694	スズキ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.4.18	180	69	110	福島県農業総合センター
695	スズキ	福島県	江名沖	福島県沖	H24.4.18	240	96	140	福島県農業総合センター
696	ババガレイ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.4.18	67	26	41	福島県農業総合センター
697	ババガレイ	福島県	江名沖	福島県沖	H24.4.18	250	95	150	福島県農業総合センター
698	ヒラメ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.4.18	28	7.9	20	福島県農業総合センター
699	ヒラメ	福島県	小浜沖	福島県沖	H24.4.18	210	91	120	福島県農業総合センター
700	ヒラメ	福島県	江名沖	福島県沖	H24.4.18	33	10	23	福島県農業総合センター
701	ホウボウ	福島県	江名沖	福島県沖	H24.4.18	検出限界未満	<8.1	<7.8	福島県農業総合センター
702	マアナゴ	福島県	江名沖	福島県沖	H24.4.18	60	25	35	福島県農業総合センター
703	マガレイ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.4.18	93	30	63	福島県農業総合センター
704	マガレイ	福島県	江名沖	福島県沖	H24.4.18	150	58	92	福島県農業総合センター
705	マコガレイ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.4.18	160	64	95	福島県農業総合センター
706	マコガレイ	福島県	江名沖	福島県沖	H24.4.18	220	85	130	福島県農業総合センター
707	マダラ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.4.18	41	17	24	福島県農業総合センター
708	ミギガレイ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.4.18	検出限界未満	<11	<8.6	福島県農業総合センター
709	ムシガレイ	福島県	江名沖	福島県沖	H24.4.18	160	70	88	福島県農業総合センター
710	メイトガレイ	福島県	江名沖	福島県沖	H24.4.18	21	11	10	福島県農業総合センター
711	ヤナギムシガレイ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.4.18	23	13	9.7	福島県農業総合センター
712	ホッキガイ	福島県	四倉沖	福島県沖	H24.4.18	15	15	<9.7	福島県農業総合センター
713	アワビ	福島県	四倉沖	福島県沖	H24.4.18	14	14	<9.1	福島県農業総合センター
714	アワビ	福島県	小浜沖	福島県沖	H24.4.18	検出限界未満	<9.4	<9.8	福島県農業総合センター
715	アワビ	福島県	中之作沖	福島県沖	H24.4.18	検出限界未満	<11	<8.5	福島県農業総合センター
716	アワビ	福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.4.18	12	<8.8	12	福島県農業総合センター
717	アワビ	福島県	薄磯沖	福島県沖	H24.4.18	8.8	<9.8	8.8	福島県農業総合センター
718	キタムラサキウニ	福島県	四倉沖	福島県沖	H24.4.18	270	120	150	福島県農業総合センター
719	キタムラサキウニ	福島県	小浜沖	福島県沖	H24.4.18	98	37	61	福島県農業総合センター
720	キタムラサキウニ	福島県	中之作沖	福島県沖	H24.4.18	84	37	47	福島県農業総合センター
721	キタムラサキウニ	福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.4.18	96	45	51	福島県農業総合センター
722	キタムラサキウニ	福島県	薄磯沖	福島県沖	H24.4.18	45	20	25	福島県農業総合センター
723	イカナゴ(コウナゴ)	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.4.18	検出限界未満	<6.9	<6.7	福島県農業総合センター
724	イカナゴ(コウナゴ)	福島県	新地沖	福島県沖	H24.4.18	検出限界未満	<6.5	<7.6	福島県農業総合センター
725	アイナメ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.4.18	16	<8.3	16	福島県農業総合センター
726	アイナメ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.18	200	76	120	福島県農業総合センター
727	アイナメ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.18	100	40	60	福島県農業総合センター
728	アイナメ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.18	検出限界未満	<9.1	<7.9	福島県農業総合センター
729	アカガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.18	検出限界未満	<9.4	<7.7	福島県農業総合センター
730	アカガレイ	福島県	富岡沖	福島県沖	H24.4.18	検出限界未満	<9.7	<8.4	福島県農業総合センター
731	イシガレイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.18	180	77	100	福島県農業総合センター
732	ウスメバル	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.18	570	230	340	福島県農業総合センター
733	エゾイソアイナメ	福島県	大熊沖	福島県沖	H24.4.18	460	200	260	福島県農業総合センター
734	カナガシラ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.4.18	12	<9.1	12	福島県農業総合センター
735	キアンコウ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.18	検出限界未満	<8.9	<7.6	福島県農業総合センター
736	キツネメバル	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.18	7.8	<8.8	7.8	福島県農業総合センター
737	ケムシカジカ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.18	510	220	290	福島県農業総合センター
738	コモンカスベ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.18	130	56	78	福島県農業総合センター
739	コモンカスベ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.4.18	57	24	33	福島県農業総合センター
740	サクラマス	福島県	新地沖	福島県沖	H24.4.18	検出限界未満	<8.3	<8.1	福島県農業総合センター
741	サメガレイ	福島県	富岡沖	福島県沖	H24.4.18	検出限界未満	<8.8	<7.4	福島県農業総合センター
742	シロメバル	福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.18	280	120	160	福島県農業総合センター
743	シロメバル	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.18	130	48	81	福島県農業総合センター
744	シロメバル	福島県	広野沖	福島県沖	H24.4.18	460	190	270	福島県農業総合センター
745	スケトウダラ	福島県	富岡沖	福島県沖	H24.4.18	検出限界未満	<8.5	<8.4	福島県農業総合センター
746	スズキ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.4.18	60	26	34	福島県農業総合センター
747	スズキ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.18	170	79	90	福島県農業総合センター
748	ババガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.18	検出限界未満	<8.7	<7.8	福島県農業総合センター
749	ババガレイ	福島県	富岡沖	福島県沖	H24.4.18	検出限界未満	<9.6	<8.0	福島県農業総合センター
750	ババガレイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.18	170	77	95	福島県農業総合センター
751	ヒラメ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.4.18	94	36	58	福島県農業総合センター
752	ヒラメ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.18	170	71	94	福島県農業総合センター
753	ヒラメ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.4.18	44	18	26	福島県農業総合センター
754	ヒラメ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.18	130	58	70	福島県農業総合センター
755	マガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.18	検出限界未満	<7.4	<7.6	福島県農業総合センター
756	マガレイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.18	49	20	29	福島県農業総合センター
757	マコガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.18	検出限界未満	<8.2	<7.8	福島県農業総合センター
758	マコガレイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.18	110	40	65	福島県農業総合センター
759	マコガレイ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.4.18	32	14	18	福島県農業総合センター
760	マコガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.18	45	19	26	福島県農業総合センター

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
						(単位:ベクレル/kg)			
761	マゴチ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.4.18	61	21	40	福島県農業総合センター
762	マダラ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.4.18	43	20	23	福島県農業総合センター
763	マダラ	福島県	富岡沖	福島県沖	H24.4.18	検出限界未満	<8.5	<8.3	福島県農業総合センター
764	マダラ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.18	35	19	16	福島県農業総合センター
765	マダラ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.4.18	51	20	31	福島県農業総合センター
766	マダラ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.18	12	12	<9.2	福島県農業総合センター
767	ミギガレイ	福島県	大熊沖	福島県沖	H24.4.18	検出限界未満	<8.5	<7.4	福島県農業総合センター
768	ヤナギムシガレイ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.4.18	6.7	<7.5	6.7	福島県農業総合センター
769	ユメカサゴ	福島県	富岡沖	福島県沖	H24.4.18	検出限界未満	<7.5	<7.0	福島県農業総合センター
770	ヤナギダコ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.4.18	検出限界未満	<7.3	<7.3	福島県農業総合センター
771	イワナ	福島県	北塩原村(阿賀川水系大塩川)	-	H24.4.18	150	60	94	福島県農業総合センター
772	イワナ	福島県	西会津町(阿賀川水系長谷川)	-	H24.4.18	検出限界未満	<7.9	<7.3	福島県農業総合センター
773	イワナ	福島県	南会津町(阿賀川水系荒海川)	-	H24.4.18	38	12	26	福島県農業総合センター
774	イワナ	福島県	喜多方市(阿賀川水系ノ戸川)	-	H24.4.18	24	9.8	14	福島県農業総合センター
775	イワナ	福島県	舟津川(阿賀川水系舟津川)	-	H24.4.18	41	17	24	福島県農業総合センター
776	イワナ	福島県	鶴沼川(阿賀川水系鶴沼川)	-	H24.4.18	検出限界未満	<9.3	<7.2	福島県農業総合センター
777	ウグイ	福島県	猪苗代町(猪苗代湖)	-	H24.4.18	190	72	120	福島県農業総合センター
778	ウグイ	福島県	郡山市(阿賀川水系舟津川)	-	H24.4.18	250	100	150	福島県農業総合センター
779	ギンブナ	福島県	猪苗代町(猪苗代湖)	-	H24.4.18	77	27	50	福島県農業総合センター
780	ヒメマス	福島県	金山町(沼沢湖)	-	H24.4.18	200	82	120	福島県農業総合センター
781	ヤマメ	福島県	西会津町(阿賀川水系奥川)	-	H24.4.18	検出限界未満	<7.7	<6.7	福島県農業総合センター
782	ヤマメ	福島県	川俣町(阿武隈川水系口太川)	-	H24.4.18	1400	610	820	福島県農業総合センター
783	ヤマメ	福島県	西会津町(阿賀川水系長谷川)	-	H24.4.18	検出限界未満	<7.1	<6.2	福島県農業総合センター
784	ヤマメ	福島県	南会津町(阿賀川水系荒海川)	-	H24.4.18	30	14	16	福島県農業総合センター
785	ヤマメ	福島県	郡山市(阿賀川水系管川)	-	H24.4.18	34	18	16	福島県農業総合センター
786	ヤマメ	福島県	会津若松市(阿賀川水系闇川)	-	H24.4.18	検出限界未満	<8.9	<9.3	福島県農業総合センター
787	ヤマメ	福島県	会津若松市(阿賀川水系闇川)	-	H24.4.18	40	14	26	福島県農業総合センター
788	ヤマメ	福島県	天栄村(阿賀川水系鶴沼川)	-	H24.4.18	検出限界未満	<9.3	<8.5	福島県農業総合センター
789	ヤマメ	福島県	南会津町(阿賀川水系松沢川)	-	H24.4.18	検出限界未満	<7.4	<5.9	福島県農業総合センター
790	ヤマメ	福島県	西会津町(阿賀川水系奥川)	-	H24.4.18	検出限界未満	<7.9	<8.2	福島県農業総合センター
791	ヤマメ	福島県	猪苗代町(猪苗代湖)	-	H24.4.18	390	160	230	福島県農業総合センター
792	会津ユキマス	養殖 福島県	西郷村	-	H24.4.18	検出限界未満	<6.3	<7.2	福島県農業総合センター
793	イワナ	養殖 福島県	下郷町	-	H24.4.18	検出限界未満	<8.0	<8.5	福島県農業総合センター
794	イワナ	養殖 福島県	天栄村	-	H24.4.18	検出限界未満	<9.9	<8.7	福島県農業総合センター
795	イワナ	養殖 福島県	西郷村	-	H24.4.18	検出限界未満	<8.6	<8.5	福島県農業総合センター
796	イワナ	養殖 福島県	福島市	-	H24.4.18	検出限界未満	<7.2	<6.7	福島県農業総合センター
797	ウイ	養殖 福島県	郡山市	-	H24.4.18	検出限界未満	<7.1	<6.9	福島県農業総合センター
798	ニジマス	養殖 福島県	西郷村	-	H24.4.18	検出限界未満	<9.5	<8.2	福島県農業総合センター
799	ヒトエグサ	養殖 福島県	松川浦	福島県沖	H24.4.18	8.2	8.2	<7.6	福島県農業総合センター
800	マダラ	北海道	日高沖	北海道沖	H24.4.18	0.64	<0.41	0.64	(財)日本冷凍食品検査協会
801	スケトウダラ	北海道	日高沖	北海道沖	H24.4.18	0.75	<0.41	0.75	(財)日本冷凍食品検査協会
802	キチジ	宮城県	志津川湾沖	宮城県沖	H24.4.18	検出限界未満	<5.5	<4.6	(財)日本分析センター
803	サメガレイ	宮城県	志津川湾沖	宮城県沖	H24.4.18	検出限界未満	<0.64	<0.61	いであ(株)
804	インガレイ	宮城県	雄勝沖	宮城県沖	H24.4.18	3.9	1.7	2.2	(財)日本分析センター
805	イトヒキダラ	宮城県	気仙沼沖	宮城県沖	H24.4.18	検出限界未満	<0.56	<0.48	(財)日本分析センター
806	アイナメ	宮城県	気仙沼本吉町大根沖	宮城県沖	H24.4.18	検出限界未満	<5.8	<4.6	東北緑化環境保全(株)
807	マダラ(稚魚)	宮城県	気仙沼沖	宮城県沖	H24.4.18	21	8.9	12	(財)日本分析センター
808	マコガレイ	宮城県	気仙沼市本吉沖	宮城県沖	H24.4.18	2.5	0.96	1.5	(財)日本分析センター
809	マダラ	宮城県	歌津沖	宮城県沖	H24.4.18	12	4.6	7.3	(財)日本冷凍食品検査協会
810	ツノナシオキアミ	宮城県	金華山-江の島沖	宮城県沖	H24.4.18	1.1	<0.50	1.1	(財)日本冷凍食品検査協会
811	ババガレイ	宮城県	気仙沼沖	宮城県沖	H24.4.18	1.3	0.70	0.62	(財)日本冷凍食品検査協会
812	インカワシラウオ	宮城県	気仙沼市本吉赤牛沖	宮城県沖	H24.4.18	検出限界未満	<0.46	<0.52	(財)日本冷凍食品検査協会
813	ウミタナゴ	宮城県	気仙沼市本吉大根沖	宮城県沖	H24.4.18	検出限界未満	<5.0	<6.1	(財)日本食品分析センター
814	ツノナシオキアミ	宮城県	気仙沼市唐桑沖	宮城県沖	H24.4.18	検出限界未満	<0.41	<0.48	(財)日本冷凍食品検査協会
815	マコガレイ	宮城県	雄勝湾沖	宮城県沖	H24.4.18	2.9	1.2	1.7	(財)日本分析センター
816	ババガレイ	宮城県	雄勝湾沖	宮城県沖	H24.4.18	2.2	1.0	1.2	(財)日本分析センター
817	マガレイ	宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.4.18	3.3	1.4	1.9	(財)日本分析センター
818	ケムシカジカ	宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.4.18	7.2	2.9	4.3	(財)日本分析センター
819	マツモ	宮城県	雄勝地先	宮城県沖	H24.4.18	検出限界未満	<0.60	<0.55	(財)日本分析センター
820	クツネメバル	宮城県	気仙沼市大島黒崎沖	宮城県沖	H24.4.18	検出限界未満	<5.7	<5.9	(財)日本分析センター
821	クロソイ	宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.4.18	検出限界未満	<5.1	<4.6	(財)日本食品分析センター
822	クロメバル	宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.4.18	検出限界未満	<5.3	<6.0	(財)日本食品分析センター
823	イバラヒゲ	宮城県	気仙沼沖	宮城県沖	H24.4.18	検出限界未満	<6.4	<5.1	(財)日本分析センター
824	イトヒキダラ	宮城県	気仙沼沖	宮城県沖	H24.4.18	0.69	<0.49	0.69	(財)日本分析センター
825	ヒラメ	宮城県	雄勝大須沖	宮城県沖	H24.4.18	8.4	3.5	4.9	(財)日本分析センター
826	サクラマス	宮城県	雄勝大須沖	三陸南部沖	H24.4.18	1.5	0.43	1.1	(財)日本食品分析センター
827	インガレイ	宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.4.18	検出限界未満	<6.1	<5.6	(財)日本分析センター
828	アブラガレイ	宮城県	気仙沼市本吉沖	宮城県沖	H24.4.18	2.6	1.0	1.6	(財)日本食品分析センター
829	ヤナギムシガレイ	宮城県	岩沼沖	宮城県沖	H24.4.18	4.6	1.9	2.7	(財)日本食品分析センター
830	ヒレグロ	宮城県	岩沼沖	宮城県沖	H24.4.18	3.5	1.0	2.5	いであ(株)
831	ヒガンフグ	宮城県	花淵浜沖	宮城県沖	H24.4.18	50	20	30	東北緑化環境保全(株)
832	ヒガンフグ	宮城県	東松島市浜市沖	宮城県沖	H24.4.18	50	19	31	いであ(株)
833	ヒガンフグ	宮城県	亘理吉田地先	宮城県沖	H24.4.18	52	20	32	いであ(株)
834	マガレイ	宮城県	山元沖	宮城県沖	H24.4.18	37	15	22	(財)日本冷凍食品検査協会
835	ケムシカジカ	宮城県	山元沖	宮城県沖	H24.4.18	24	8.4	16	(財)日本食品分析センター
836	ソウハチ	宮城県	山元沖	宮城県沖	H24.4.18	23	8.8	14	(財)日本冷凍食品検査協会

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等		都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
							セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
837	イシガレイ		宮城県	山元沖	宮城県沖	H24.4.18	46	19	27	(財)日本冷凍食品検査協会
838	アカガレイ		宮城県	山元沖	宮城県沖	H24.4.18	5.4	2.4	3.0	(財)日本冷凍食品検査協会
839	スズキ		宮城県	名取市閑上沖	宮城県沖	H24.4.18	59	25	34	(財)日本冷凍食品検査協会
840	ヒガンフグ		宮城県	七ヶ浜沖	宮城県沖	H24.4.18	50	22	28	(財)日本食品分析センター
841	マダラ		宮城県	名取市閑上沖	宮城県沖	H24.4.18	80	33	47	(財)日本冷凍食品検査協会
842	ヒガンフグ		宮城県	七ヶ浜花洲浜地先	宮城県沖	H24.4.18	63	26	37	(財)日本食品分析センター
843	ヤナギダコ		宮城県	亘理沖	宮城県沖	H24.4.18	検出限界未満	<0.30	<0.41	(財)日本冷凍食品検査協会
844	マダラ		宮城県	亘理沖	宮城県沖	H24.4.18	41	17	24	(財)日本分析センター
845	アサリ		宮城県	七ヶ浜代ヶ崎浜	宮城県沖	H24.4.18	検出限界未満	<7.2	<5.9	いであ(株)
846	ミズダコ		宮城県	岩沼沖	宮城県沖	H24.4.18	検出限界未満	<5.0	<5.5	(財)日本食品分析センター
847	アカガレイ		宮城県	岩沼沖	宮城県沖	H24.4.18	4.6	2.0	2.6	(財)日本食品分析センター
848	シャコ		宮城県	松島湾	宮城県沖	H24.4.18	検出限界未満	<5.0	<5.8	(財)日本食品分析センター
849	ヒラメ		宮城県	岩沼沖	宮城県沖	H24.4.18	14	5.7	7.8	いであ(株)
850	メバチ		宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.18	0.39	<0.49	0.39	(財)日本分析センター
851	ネズミザメ		宮城県	日立・鹿島沖	日立・鹿島沖	H24.4.18	13	5.0	8.4	(財)日本冷凍食品検査協会
852	ヨシキリザメ		宮城県	日立・鹿島沖	日立・鹿島沖	H24.4.18	検出限界未満	<0.46	<0.55	(財)日本冷凍食品検査協会
853	キハダ		宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.18	検出限界未満	<0.68	<0.68	いであ(株)
854	ニジマス	養殖	群馬県	高崎市	-	H24.4.18	検出限界未満	<5.4	<5.1	(財)日本分析センター
855	イワナ	養殖	群馬県	高崎市	-	H24.4.18	検出限界未満	<6.8	<4.8	(財)日本分析センター
856	ヤマメ	養殖	群馬県	高崎市	-	H24.4.18	検出限界未満	<4.7	<4.8	(財)日本分析センター
857	ギンヒカリ	養殖	群馬県	高崎市	-	H24.4.18	検出限界未満	<5.7	<4.9	(財)日本分析センター
858	ニジマス	養殖	群馬県	前橋市	-	H24.4.18	検出限界未満	<5.7	<4.8	(財)日本分析センター
859	ニジマス	養殖	群馬県	渋川市	-	H24.4.18	検出限界未満	<6.6	<7.4	(株)総合水研究所
860	イワナ	養殖	群馬県	渋川市	-	H24.4.18	検出限界未満	<5.9	<9.5	(株)総合水研究所
861	ニジマス	養殖	群馬県	渋川市	-	H24.4.18	検出限界未満	<8.2	<7.2	(株)総合水研究所
862	ギンヒカリ	養殖	群馬県	渋川市	-	H24.4.18	検出限界未満	<5.4	<5.5	いであ(株)
863	ギンヒカリ	養殖	群馬県	川場村	-	H24.4.18	検出限界未満	<4.3	<4.7	いであ(株)
864	イワナ	養殖	群馬県	川場村	-	H24.4.18	検出限界未満	<4.7	<5.4	いであ(株)
865	ニジマス	養殖	群馬県	前橋市	-	H24.4.18	検出限界未満	<6.1	<4.9	(財)日本分析センター
866	イワナ	養殖	群馬県	前橋市	-	H24.4.18	検出限界未満	<5.5	<5.3	(財)日本分析センター
867	ヤマメ	養殖	群馬県	前橋市	-	H24.4.18	検出限界未満	<6.9	<6.3	いであ(株)
868	ニジマス	養殖	群馬県	前橋市	-	H24.4.18	検出限界未満	<6.2	<6.2	(財)日本食品分析センター
869	ギンヒカリ	養殖	群馬県	桐生市	-	H24.4.18	検出限界未満	<4.0	<4.9	いであ(株)
870	イワナ	養殖	群馬県	桐生市	-	H24.4.18	検出限界未満	<4.5	<5.3	いであ(株)
871	ヤマメ	養殖	群馬県	桐生市	-	H24.4.18	検出限界未満	<4.5	<4.9	いであ(株)
872	ニジマス	養殖	群馬県	みどり市	-	H24.4.18	検出限界未満	<5.5	<5.1	いであ(株)
873	イワナ	養殖	群馬県	片品村	-	H24.4.18	検出限界未満	<4.7	<4.5	いであ(株)
874	ニジマス	養殖	群馬県	片品村	-	H24.4.18	検出限界未満	<5.1	<4.5	いであ(株)
875	ヤマメ	養殖	群馬県	片品村	-	H24.4.18	検出限界未満	<4.3	<4.4	いであ(株)
876	ニジマス	養殖	群馬県	片品村	-	H24.4.18	検出限界未満	<7.0	<6.0	いであ(株)
877	イワナ	養殖	群馬県	片品村	-	H24.4.18	検出限界未満	<6.5	<7.6	いであ(株)
878	ニジマス	養殖	群馬県	片品村	-	H24.4.18	検出限界未満	<6.7	<6.3	いであ(株)
879	ギンヒカリ	養殖	群馬県	片品村	-	H24.4.18	検出限界未満	<5.7	<6.1	いであ(株)
880	ヤマメ	養殖	群馬県	沼田市	-	H24.4.18	検出限界未満	<5.5	<5.8	いであ(株)
881	イワナ	養殖	群馬県	沼田市	-	H24.4.18	検出限界未満	<5.3	<5.4	東北緑化環境保全(株)
882	ニジマス	養殖	群馬県	沼田市	-	H24.4.18	検出限界未満	<6.1	<5.0	東北緑化環境保全(株)
883	ニジマス	養殖	群馬県	渋川市	-	H24.4.18	検出限界未満	<6.2	<5.0	東北緑化環境保全(株)
884	ギンヒカリ	養殖	群馬県	渋川市	-	H24.4.18	検出限界未満	<6.6	<5.7	東北緑化環境保全(株)
885	ヤマメ	養殖	群馬県	東吾妻町	-	H24.4.18	検出限界未満	<6.0	<6.5	いであ(株)
886	イワナ	養殖	群馬県	東吾妻町	-	H24.4.18	検出限界未満	<7.0	<6.2	いであ(株)
887	ヤマメ	養殖	群馬県	藤岡市	-	H24.4.18	4.9	<4.1	4.9	いであ(株)
888	イワナ	養殖	群馬県	藤岡市	-	H24.4.18	検出限界未満	<4.5	<4.3	いであ(株)
889	ニジマス	養殖	群馬県	甘楽町	-	H24.4.18	検出限界未満	<5.0	<5.8	いであ(株)
890	ヤマメ	養殖	群馬県	神流町	-	H24.4.18	検出限界未満	<5.2	<4.4	いであ(株)
891	ギンヒカリ	養殖	群馬県	神流町	-	H24.4.18	検出限界未満	<4.1	<6.0	いであ(株)
892	ニジマス	養殖	群馬県	嬬恋村	-	H24.4.18	検出限界未満	<4.3	<5.5	いであ(株)
893	イワナ	養殖	群馬県	嬬恋村	-	H24.4.18	検出限界未満	<4.5	<5.1	いであ(株)
894	ヤマメ	養殖	群馬県	嬬恋村	-	H24.4.18	検出限界未満	<5.6	<5.7	いであ(株)
895	ギンヒカリ	養殖	群馬県	嬬恋村	-	H24.4.18	検出限界未満	<4.7	<5.3	いであ(株)
896	ニジマス	養殖	群馬県	嬬恋村	-	H24.4.18	検出限界未満	<6.4	<6.3	いであ(株)
897	イワナ	養殖	群馬県	嬬恋村	-	H24.4.18	検出限界未満	<7.7	<6.6	いであ(株)
898	ヤマメ	養殖	群馬県	嬬恋村	-	H24.4.18	検出限界未満	<7.4	<7.1	いであ(株)
899	ギンヒカリ	養殖	群馬県	嬬恋村	-	H24.4.18	検出限界未満	<6.6	<5.0	いであ(株)
900	マイワシ		千葉県	銚子・九十九里沖	房総沖	H24.4.18	0.96	0.40	0.56	(財)日本食品分析センター
901	スズキ		千葉県	東京内湾	-	H24.4.18	7.2	3.0	4.2	(財)日本食品分析センター
902	ホンビノスガイ		千葉県	東京内湾	-	H24.4.18	検出限界未満	<0.37	<0.37	(財)日本食品分析センター
903	ブリ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N35° 22、E140° 41)	房総沖	H24.4.18	6.6	2.5	4.1	(株)総合水研究所
904	カタクチイワシ(全体)		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N35° 24、E140° 46)	房総沖	H24.4.18	0.65	<0.50	0.65	(株)総合水研究所
905	カツオ		全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N26° 0、E141° 0)	-	H24.4.18	検出限界未満	<0.53	<0.56	(財)日本食品分析センター
906	マダラ(可食部)		新潟県	新潟市沖	-	H24.4.18	検出限界未満	<5.0	<5.0	(一財)新潟県環境衛生研究所
907	マダラ(内臓部)		新潟県	新潟市沖	-	H24.4.18	検出限界未満	<5.0	<5.0	(一財)新潟県環境衛生研究所
908	ヤマメ	養殖	秋田県	秋田県内	-	H24.4.18	1	<0.85	1	秋田県健康環境センター
909	イワナ	養殖	秋田県	秋田県内	-	H24.4.18	検出限界未満	<0.67	<0.83	秋田県健康環境センター
910	キアンコウ		青森県	風間浦村蛇浦沖	-	H24.4.17	0.42	<0.44	0.42	(財)日本分析センター
911	キアンコウ(肝臓)		青森県	風間浦村蛇浦沖	-	H24.4.17	検出限界未満	<7.1	<6.1	(財)日本分析センター
912	ムシガレイ		青森県	東通村尻労沖	青森県沖	H24.4.17	0.64	<0.60	<8.5	(財)日本分析センター

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名	
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137		
						(単位:ベクレル/kg)				
913	イカナゴ(コウナゴ)		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.4.19	2.9	1.1	1.8	(財)日本食品分析センター
914	アンコウ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.19	検出限界未満	<6.2	<5.7	いであ(株)
915	ウスメバル		茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.4.19	74	31	43	東北緑化環境保全(株)
916	シログチ(イシモチ)		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.4.19	29	12	17	茨城県環境放射線監視センター
917	シログチ(イシモチ)		茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.4.19	27	11	16	(財)日本冷凍食品検査協会
918	ジンドウイカ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.19	検出限界未満	<0.41	<0.45	(財)日本冷凍食品検査協会
919	スズキ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.19	74	29	45	(財)日本冷凍食品検査協会
920	チダイ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.19	20	7.3	13	いであ(株)
921	チダイ		茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.4.19	12	5.4	7.0	(財)日本冷凍食品検査協会
922	ヒラメ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.19	15	6.3	9.0	(財)日本冷凍食品検査協会
923	ヒラメ		茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.4.19	35	15	20	(財)日本冷凍食品検査協会
924	ホウボウ		茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.4.19	26	10	16	(財)日本冷凍食品検査協会
925	マガレイ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.19	14	5.3	8.6	(財)日本食品分析センター
926	マダイ		茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.4.19	17	6.8	9.7	東北緑化環境保全(株)
927	ムシガレイ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.19	21	8.3	13	(財)日本冷凍食品検査協会
928	アメリカナマズ		茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.4.19	150	59	90	(財)日本分析センター
929	ウナギ		茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.4.19	87	38	49	(財)日本分析センター
930	ギンブナ		茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.4.19	85	36	49	(財)日本分析センター
931	シラウオ(淡水)		茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.4.19	21	7.4	14	(財)日本分析センター
932	テナガエビ		茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.4.19	24	8.2	16	いであ(株)
933	ヤマメ(天然)		茨城県	大北川(小山ダム上流)	-	H24.4.19	66	24	42	いであ(株)
934	ワカサギ		茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.4.19	24	9.5	14	いであ(株)
935	トリガイ		千葉県	東京内湾	-	H24.4.19	検出限界未満	<6.0	<5.3	いであ(株)
936	ピンナガ		全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N33° 0、E141° 0)	-	H24.4.19	1.8	0.58	1.2	(財)日本冷凍食品検査協会
937	マダラ		北海道	釧路十勝沖	北海道沖	H24.4.19	0.38	0.38	<0.40	(財)日本冷凍食品検査協会
938	スケトウダラ		北海道	釧路十勝沖	北海道沖	H24.4.19	0.61	<0.45	0.61	(財)日本冷凍食品検査協会
939	アブラガレイ		北海道	釧路十勝沖	北海道沖	H24.4.19	検出限界未満	<0.54	<0.55	(財)日本冷凍食品検査協会
940	コマイ冷凍すり身	加工	社団法人全国すり身協会	釧路沖	北海道沖	H24.4.16	検出限界未満	<0.41	<0.40	(財)日本食品分析センター
941	ホッケ冷凍すり身	加工	社団法人全国すり身協会	オホーツク海	-	H24.4.18	検出限界未満	<0.34	<0.34	(財)日本食品分析センター
942	スケトウダラ冷凍すり身	加工	社団法人全国すり身協会	網走沖	-	H24.4.18	検出限界未満	<0.37	<0.32	(財)日本食品分析センター
943	ヒラメ		青森県	八戸沖	青森県沖	H24.4.19	1.9	0.56	1.3	(財)日本食品分析センター
944	キアンコウ		青森県	八戸沖	青森県沖	H24.4.19	0.77	<0.41	0.77	(財)日本食品分析センター
945	キアンコウ(肝臓)		青森県	八戸沖	青森県沖	H24.4.19	検出限界未満	<4.5	<4.9	(財)日本食品分析センター
946	マダラ		青森県	八戸沖	青森県沖	H24.4.19	23	9.3	14	(財)日本食品分析センター
947	マダラ(肝臓)		青森県	八戸沖	青森県沖	H24.4.19	検出限界未満	<5.3	<5.0	(財)日本食品分析センター
948	スケトウダラ		青森県	八戸沖	青森県沖	H24.4.19	検出限界未満	<0.40	<0.54	(財)日本食品分析センター
949	ミズダコ		青森県	八戸沖	青森県沖	H24.4.19	検出限界未満	<0.46	<0.60	(財)日本食品分析センター
950	ケガニ		青森県	八戸沖	青森県沖	H24.4.19	検出限界未満	<4.5	<5.1	(財)日本食品分析センター
951	ヤマメ		青森県	岩木川	-	H24.4.20	検出限界未満	<5.2	<5.7	(財)日本食品分析センター
952	イワナ		青森県	岩木川	-	H24.4.20	検出限界未満	<4.3	<5.3	(財)日本食品分析センター
953	コンブ		青森県	大間沖	-	H24.4.20	検出限界未満	<0.55	<0.69	(財)日本冷凍食品検査協会
954	コンブ		青森県	大間沖	-	H24.4.20	検出限界未満	<0.62	<0.73	(財)日本冷凍食品検査協会
955	コンブ		青森県	大間沖	-	H24.4.20	検出限界未満	<0.66	<0.81	(財)日本冷凍食品検査協会
956	ヤマメ		群馬県	渋川市(吾妻川支流沼尾川)	-	H24.4.20	260	100	160	いであ(株)
957	ヤマメ		群馬県	みどり市(渡良瀬川)	-	H24.4.20	検出限界未満	<6.4	<7.3	いであ(株)
958	ヤマメ		栃木県	日光市中三依(男鹿川)	-	H24.4.20	検出限界未満	<11	<10	栃木県農業試験場
959	ヤマメ		栃木県	日光市川治温泉(男鹿川)	-	H24.4.20	検出限界未満	<11	<10	栃木県農業試験場
960	ヤマメ		栃木県	日光市小百(小百川)	-	H24.4.20	検出限界未満	<11	<11	栃木県農業試験場
961	ヤマメ		栃木県	日光市小百(小百川)	-	H24.4.20	検出限界未満	<14	<9	栃木県農業試験場
962	ヤマメ		栃木県	日光市上鉢石町(大谷川)	-	H24.4.20	検出限界未満	<10	<9	栃木県農業試験場
963	イワナ		栃木県	日光市小百(小百川)	-	H24.4.20	検出限界未満	<11	<11	栃木県農業試験場
964	イワナ		栃木県	日光市小百(小百川)	-	H24.4.20	42	16.8	25.1	栃木県農業試験場
965	ニジマス		栃木県	日光市中宮祠(中禅寺湖)	-	H24.4.20	150	64.7	82.5	栃木県農業試験場
966	ヒメマス		栃木県	日光市中宮祠(中禅寺湖)	-	H24.4.20	170	64.8	105.0	栃木県農業試験場
967	ブラウントラウト		栃木県	日光市中宮祠(中禅寺湖)	-	H24.4.20	160	70.0	86.4	栃木県農業試験場
968	ウグイ		栃木県	那須烏山市宮原(那珂川)	-	H24.4.20	68	26.6	41.0	栃木県農業試験場
969	イカナゴ(コウナゴ)		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.4.20	2.7	1.1	1.6	(財)日本冷凍食品検査協会
970	シラス		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.4.20	検出限界未満	<3	<4	茨城県環境放射線監視センター
971	アイナメ		茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.4.20	26	11	15	いであ(株)
972	アオメエソ		茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.4.20	8.2	3.3	4.9	いであ(株)
973	アカガレイ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.4.20	32	13	19	茨城県環境放射線監視センター
974	アンコウ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.4.20	10	3.2	7.2	茨城県環境放射線監視センター
975	カナガシラ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.20	25	10	15	いであ(株)
976	ババガレイ		茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.4.20	2.5	0.9	1.6	(財)日本冷凍食品検査協会
977	ヒラメ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.4.20	27	11	16	茨城県環境放射線監視センター
978	ヒラメ		茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.4.20	26	10	16	(財)日本冷凍食品検査協会
979	ホウボウ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.20	17	7.4	10	いであ(株)
980	ホウボウ		茨城県	鉾田市沖	茨城県沖	H24.4.20	40	17	23	(財)日本冷凍食品検査協会
981	マコガレイ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.20	18	7.1	11	(財)日本冷凍食品検査協会
982	マコガレイ		茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.4.20	6	2.5	3.5	(財)日本冷凍食品検査協会
983	マダラ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.4.20	30	12	18	茨城県環境放射線監視センター
984	マダラ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.4.20	52	19	33	茨城県環境放射線監視センター
985	マダラ		茨城県	東海村沖	茨城県沖	H24.4.20	33	15	18	茨城県環境放射線監視センター
986	マダラ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.20	26	9.5	16	茨城県環境放射線監視センター
987	ヤナギムシガレイ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.4.20	21	7.5	13	茨城県環境放射線監視センター
988	アメリカナマズ		茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.4.20	210	85	120	(財)日本食品分析センター

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
						(単位:ベクレル/kg)			
989	ギンブナ	茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.4.20	130	49	78	いであ(株)
990	シラウオ(淡水)	茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.4.20	35	13	22	(財)日本食品分析センター
991	シャコエビ	宮城県	荻浜湾内	宮城県沖	H24.4.20	検出限界未満	<4	<6	宮城県
992	ワカメ	宮城県	荻浜湾沖	宮城県沖	H24.4.20	検出限界未満	<4	<5	宮城県
993	ツノナシオキアミ	宮城県	本吉町大谷沖	宮城県沖	H24.4.20	0.76	<0.62	0.76	(財)日本分析センター
994	ツノナシオキアミ	宮城県	金華山-江の島沖	宮城県沖	H24.4.20	0.66	<0.55	0.66	(財)日本分析センター
995	ソウハチ	宮城県	雄勝町大須沖	宮城県沖	H24.4.20	12	4.7	7.2	(財)日本分析センター
996	ババガレイ	宮城県	雄勝町大須沖	宮城県沖	H24.4.20	0.71	<0.55	0.71	(財)日本分析センター
997	ヒラメ	宮城県	雄勝町大須沖	宮城県沖	H24.4.20	6.7	2.7	4	(財)日本分析センター
998	マコガレイ	宮城県	雄勝町大須沖	宮城県沖	H24.4.20	2.8	1.1	1.7	いであ(株)
999	アカガレイ	宮城県	雄勝町大須沖	宮城県沖	H24.4.20	3.2	1.3	1.9	いであ(株)
1000	アイナメ	宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.4.20	4.3	1.6	2.7	いであ(株)
1001	クロソイ	宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.4.20	検出限界未満	<5.8	<7.3	(株)総合水研究所
1002	エゾイソアイナメ	宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.4.20	検出限界未満	<6.2	<7.2	(株)総合水研究所
1003	コモンカスベ	宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.4.20	検出限界未満	<7.2	<6.6	(株)総合水研究所
1004	ケムシカジカ	宮城県	雄勝沖	宮城県沖	H24.4.20	4	1.7	2.3	いであ(株)
1005	イシガレイ	宮城県	女川町江の島沖	宮城県沖	H24.4.20	検出限界未満	<7.2	<6.9	(株)総合水研究所
1006	ケガニ	宮城県	雄勝町大須沖	宮城県沖	H24.4.20	検出限界未満	<7.7	<7.7	(株)総合水研究所
1007	スズキ	宮城県	東松島市浜市沖	宮城県沖	H24.4.20	42	17	25	(財)日本冷凍食品検査協会
1008	ヒガンフグ	宮城県	東松島市浜市沖	宮城県沖	H24.4.20	62	29	33	(株)総合水研究所
1009	アイナメ	宮城県	石巻市田代島沖	宮城県沖	H24.4.20	11	4.4	6.4	東北緑化環境保全(株)
1010	ヒラメ	宮城県	仙台湾山元沖	宮城県沖	H24.4.20	24	10	14	東北緑化環境保全(株)
1011	スズキ	宮城県	亶理町吉田沖	宮城県沖	H24.4.20	160	64	98	(独)水産総合研究センター
1012	トラフグ	宮城県	亶理町吉田沖	宮城県沖	H24.4.20	19	7.0	12	(独)水産総合研究センター
1013	ヒガンフグ	宮城県	沼市二の倉沖	宮城県沖	H24.4.20	150	58	88	(独)水産総合研究センター
1014	メパチ	宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.20	検出限界未満	<0.56	<0.43	東北緑化環境保全(株)
1015	キハダ	宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.20	検出限界未満	<0.44	<0.43	東北緑化環境保全(株)
1016	ミンククジラ		地域捕鯨推進協会 三陸沖	-	H24.4.20	0.7	<0.33	0.7	(独)水産総合研究センター
1017	イワナ	宮城県	大崎市(荒尾川支流古沢)	-	H24.4.20	86	33	53	宮城県
1018	イワナ	宮城県	仙台市(大倉川支流横川)	-	H24.4.20	200	81	117	宮城県
1019	イワナ	宮城県	蔵王町(澄川)	-	H24.4.20	30	10	20	宮城県
1020	ヤマメ	宮城県	丸森町(雉子尾川)	-	H24.4.20	270	102	169	宮城県
1021	ウグイ	宮城県	丸森町(阿武隈川)	-	H24.4.20	410	163	244	宮城県
1022	マダラ	岩手県(全底連)	久慈市沖	岩手県沖	H24.4.20	検出限界未満	<6.2	<6.1	いであ(株)
1023	スケトウダラ	岩手県(全底連)	久慈市沖	岩手県沖	H24.4.20	検出限界未満	<6.6	<6.2	いであ(株)
1024	アイナメ	岩手県	久慈市沖	岩手県沖	H24.4.20	検出限界未満	<6.6	<7.0	いであ(株)
1025	キチジ	岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.4.20	検出限界未満	<6.6	<7.1	いであ(株)
1026	マコガレイ	岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.4.20	検出限界未満	<6.7	<8.1	いであ(株)
1027	ババガレイ	岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.4.20	検出限界未満	<6.7	<5.6	いであ(株)
1028	サメガレイ	岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.4.20	検出限界未満	<6.5	<6.8	いであ(株)
1029	ヒレグロ	岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.4.20	検出限界未満	<6.4	<6.1	いであ(株)
1030	ソウハチ	岩手県	久慈市沖	岩手県沖	H24.4.20	検出限界未満	<6.2	<6.6	いであ(株)
1031	ツノナシオキアミ	岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.4.20	検出限界未満	<6.1	<5.8	いであ(株)
1032	ツノナシオキアミ	岩手県	陸前高田市沖	岩手県沖	H24.4.20	検出限界未満	<5.1	<6.0	(財)日本食品分析センター
1033	マイワシ		北部太平洋まき網漁連 太平洋沖(N35° 45、E141° 10)	日立・鹿島沖	H24.4.20	1.8	0.66	1.1	いであ(株)
1034	キンメダイ		千葉県 銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.4.20	5.6	2.4	3.2	いであ(株)
1035	乾のり	加工	千葉県 行徳漁場	-	H24.4.20	検出限界未満	<12	<11	(財)日本分析センター
1036	乾のり	加工	千葉県 金田漁場	-	H24.4.20	検出限界未満	<12	<7.9	(財)日本分析センター
1037	乾のり	加工	千葉県 久津間漁場	-	H24.4.20	検出限界未満	<13	<11	(財)日本分析センター
1038	乾のり	加工	千葉県 富津漁場	-	H24.4.20	検出限界未満	<13	<9.2	(財)日本分析センター
1039	乾のり	加工	千葉県 新富津漁場	-	H24.4.20	検出限界未満	<15	<11	(財)日本分析センター
1040	乾のり	加工	千葉県 下洲漁場	-	H24.4.20	検出限界未満	<11	<8.7	(財)日本分析センター
1041	稚アユ		埼玉県漁連 江戸川流山橋下流	-	H24.4.16	2.1	<1.8	2.1	(一財)新日本検定協会
1042	稚アユ		埼玉県漁連 荒川秋ヶ瀬取水堰下流	-	H24.4.16	検出限界未満	<1.8	<1.9	(一財)新日本検定協会
1043	コイ(切身)		埼玉県 入間川	-	H24.4.19	13	4.99	7.84	(財)新日本検定協会SK横浜分析センター
1044	コイ(切身)		埼玉県 入間川(狭山市、入間市)	-	H24.4.19	8.7	2.33	6.37	(財)新日本検定協会SK横浜分析センター
1045	コイ(切身)		埼玉県 黒目川	-	H24.4.19	6.5	2.27	4.18	(財)新日本検定協会SK横浜分析センター
1046	フナ		埼玉県 油井ヶ島沼	-	H24.4.19	16	5.93	10.2	(財)新日本検定協会SK横浜分析センター
1047	フナ		埼玉県 荒川	-	H24.4.19	14	5.22	8.65	(財)新日本検定協会SK横浜分析センター
1048	フナ		埼玉県 大島新田調節池	-	H24.4.19	12	4.6	7.34	(財)新日本検定協会SK横浜分析センター
1049	ウグイ		埼玉県 入間川	-	H24.4.19	8.8	3.62	5.13	(財)新日本検定協会SK横浜分析センター
1050	ウグイ		埼玉県 高麗川	-	H24.4.19	16	7.5	8.92	(財)新日本検定協会SK横浜分析センター
1051	ミズダコ		青森県 むつ市大畑沖	-	H24.4.13	検出限界未満	<0.53	<0.43	いであ(株)
1052	キツネメバル		青森県 むつ市大畑沖	-	H24.4.13	検出限界未満	<5.8	<5.2	(財)日本分析センター
1053	マコガレイ		青森県 むつ市大畑沖	-	H24.4.13	検出限界未満	<6.4	<5.1	(財)日本分析センター
1054	サクラマス		青森県 むつ市大畑沖	-	H24.4.13	検出限界未満	<4.8	<4.2	(財)日本分析センター
1055	サクラマス		青森県 白糠沖	北海道・青森県沖太平洋	H24.4.13	検出限界未満	<0.49	<0.50	いであ(株)
1056	アナゴ		茨城県 日立市沖	茨城県沖	H24.4.23	14	5.8	8.6	(財)日本食品分析センター
1057	アンコウ		茨城県 東海村沖	茨城県沖	H24.4.23	6.6	<5.0	6.6	いであ(株)
1058	アンコウ		茨城県 ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.23	9.3	<6.2	9.3	いであ(株)
1059	イシガレイ		茨城県 日立市沖	茨城県沖	H24.4.23	18	6.8	11	(財)日本冷凍食品検査協会
1060	ウマヅラハギ		茨城県 日立市沖	茨城県沖	H24.4.23	24	10	14	(財)日本冷凍食品検査協会
1061	カナガシラ		茨城県 北茨城市沖	茨城県沖	H24.4.23	17	6.8	10	(株)総合水研究所
1062	カナガシラ		茨城県 日立市沖	茨城県沖	H24.4.23	20	8.9	11	(財)日本食品分析センター
1063	カナガシラ		茨城県 日立市沖	茨城県沖	H24.4.23	61	25	36	(財)日本冷凍食品検査協会
1064	カナガシラ		茨城県 東海村沖	茨城県沖	H24.4.23	22	8.9	13	(財)日本食品分析センター

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名	
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137		
						(単位:ベクレル/kg)				
1065	カナガシラ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.23	12	<6.7	12	いであ(株)
1066	スズキ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.4.23	150	62	87	(財)日本冷凍食品検査協会
1067	トラフグ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.4.23	検出限界未満	<4.3	<5.6	いであ(株)
1068	ニベ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.4.23	64	26	38	いであ(株)
1069	ニベ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.4.23	100	42	61	(株)総合水研究所
1070	ニベ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.23	130	53	77	いであ(株)
1071	ハバガレイ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.23	0.58	<0.45	0.58	東北緑化環境保全(株)
1072	ヒガンフグ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.4.23	69	29	40	(財)日本冷凍食品検査協会
1073	ヒラメ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.4.23	28	12	16	(株)総合水研究所
1074	ヒラメ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.4.23	44	18	26	(財)日本冷凍食品検査協会
1075	ヒラメ		茨城県	東海村沖	茨城県沖	H24.4.23	78	32	46	(財)日本冷凍食品検査協会
1076	ヒラメ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.23	20	8.3	12	(財)日本食品分析センター
1077	ヒラメ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.23	61	26	35	東北緑化環境保全(株)
1078	マコガレイ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.4.23	33	14	19	(財)日本冷凍食品検査協会
1079	マダラ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.23	35	14	21	(財)日本冷凍食品検査協会
1080	ミギガレイ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.4.23	6.7	3.0	3.7	(株)総合水研究所
1081	ミギガレイ		茨城県	東海村沖	茨城県沖	H24.4.23	4.7	1.9	2.8	(財)日本食品分析センター
1082	ミギガレイ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.23	検出限界未満	<6.8	<6.4	いであ(株)
1083	ミギガレイ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.23	3.8	1.6	2.2	東北緑化環境保全(株)
1084	ムシガレイ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.23	17	7.4	10	(財)日本分析センター
1085	ヤナギムシガレイ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.4.23	15	6.5	8.6	(財)日本食品分析センター
1086	ヤナギムシガレイ		茨城県	東海村沖	茨城県沖	H24.4.23	6.3	<7.4	6.3	いであ(株)
1087	ヤナギムシガレイ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.23	検出限界未満	<6.7	<5.7	(財)日本分析センター
1088	コイ		茨城県	涸沼	-	H24.4.23	36	15	21	(株)総合水研究所
1089	トヤマエビ(ボタンエビ)		北海道	渡島沖	北海道沖	H24.4.23	検出限界未満	<4.7	<5.1	(財)日本食品分析センター
1090	サクラマス		北海道	胆振沖	北海道・青森県沖太平洋	H24.4.23	検出限界未満	<0.48	<0.41	東北緑化環境保全(株)
1091	ヒラメ		宮城県	亘理吉田地先	宮城県沖	H24.4.23	400	160	240	いであ(株)
1092	アユ	養殖	群馬県	前橋市	-	H24.4.23	検出限界未満	<7.6	<7.2	(株)総合水研究所
1093	アユ	養殖	群馬県	前橋市	-	H24.4.23	検出限界未満	<7.0	<7.4	(株)総合水研究所
1094	アユ	養殖	群馬県	渋川市	-	H24.4.23	検出限界未満	<6.1	<6.8	(株)総合水研究所
1095	アユ	養殖	群馬県	渋川市	-	H24.4.23	検出限界未満	<6.3	<6.6	いであ(株)
1096	アユ	養殖	群馬県	高崎市	-	H24.4.23	検出限界未満	<6.6	<7.3	いであ(株)
1097	スズキ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.4.23	50	21	29	(財)日本食品分析センター
1098	カタクチイワシ(全体)		千葉県	銚子・九十九里沖	房総沖	H24.4.23	0.51	<0.40	0.51	(財)日本食品分析センター
1099	ウスメバル		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.4.23	検出限界未満	<4.3	<5.8	いであ(株)
1100	カタクチイワシ(全体)		千葉県	銚子・九十九里沖	房総沖	H24.4.23	検出限界未満	<0.53	<0.65	(財)日本食品分析センター
1101	クロアワビ		千葉県	外房沖	千葉県沖	H24.4.23	検出限界未満	<0.47	<0.53	(財)日本食品分析センター
1102	クロアワビ		千葉県	外房沖	千葉県沖	H24.4.23	検出限界未満	<0.39	<0.37	(財)日本食品分析センター
1103	ハマグリ		千葉県	富津漁場	-	H24.4.23	検出限界未満	<6.1	<6.1	(財)日本分析センター
1104	バカガイ		千葉県	木更津漁場	-	H24.4.23	検出限界未満	<0.36	<0.44	(財)日本食品分析センター
1105	マサバ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N35° 46、E141° 15)	日立・鹿島沖	H24.4.23	5.6	2.1	3.5	(財)日本食品分析センター
1106	カツオ		全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N32° 40、E137° 45)	-	H24.4.23	0.44	<0.43	0.44	(財)日本冷凍食品検査協会
1107	フナ(可食部)		新潟県	新潟市(阿賀野川)	-	H24.4.23	11	-	-	新潟県放射線監視センター
1108	フナ(内臓)		新潟県	新潟市(阿賀野川)	-	H24.4.23	検出限界未満	-	-	新潟県放射線監視センター
1109	メイタガレイ		兵庫県	大阪湾	-	H24.4.19	検出限界未満	<5.00	<5.00	兵庫県立健康生活科学研究所
1110	マイワシ		青森県	外ヶ浜町平館沖	-	H24.4.24	検出限界未満	<0.60	<0.70	(株)総合水研究所
1111	カツオ		高知県	土佐湾沖	-	H24.4.19	検出限界未満	<0.73	<0.84	高知県衛生研究所
1112	ウグイ		山形県	村山地域(寒河江市)	-	H24.4.24	40	17	23	山形県衛生研究所
1113	ウグイ		長野県	佐久市	-	H24.4.19	1.7	<0.9	1.7	長野県環境保全研究所
1114	ウグイ		長野県	上田市	-	H24.4.19	2.3	0.8	1.5	長野県環境保全研究所
1115	ウグイ		長野県	千曲市	-	H24.4.19	検出限界未満	<3.8	<3.3	長野県環境保全研究所
1116	カワマス		(独)水産総合研究センター	湯川	-	H24.4.20	75	31	44	(独)水産総合研究センター
1117	ニジマス		(独)水産総合研究センター	湯ノ湖	-	H24.4.20	14	6	8.1	(独)水産総合研究センター
1118	ホンマス		(独)水産総合研究センター	湯ノ湖	-	H24.4.20	12	4.6	7.1	(独)水産総合研究センター
1119	ニジマス		(独)水産総合研究センター	湯ノ湖	-	H24.4.20	33	12.8	20.3	(独)水産総合研究センター
1120	ニジマス		(独)水産総合研究センター	湯ノ湖	-	H24.4.20	29	11.2	18.2	(独)水産総合研究センター
1121	ニジマス		(独)水産総合研究センター	湯ノ湖	-	H24.4.20	61	25	36.1	(独)水産総合研究センター
1122	ニジマス		(独)水産総合研究センター	湯ノ湖	-	H24.4.20	24	9.3	14.6	(独)水産総合研究センター
1123	ヒメマス		(独)水産総合研究センター	湯ノ湖	-	H24.4.20	38	16	22	(独)水産総合研究センター
1124	ヒメマス		(独)水産総合研究センター	湯ノ湖	-	H24.4.20	18	8	10	(独)水産総合研究センター
1125	ヒメマス		(独)水産総合研究センター	湯ノ湖	-	H24.4.20	17	6	11	(独)水産総合研究センター
1126	ヒメマス		(独)水産総合研究センター	湯ノ湖	-	H24.4.20	21	9	12	(独)水産総合研究センター
1127	ヒメマス		(独)水産総合研究センター	湯ノ湖	-	H24.4.20	19	7	12	(独)水産総合研究センター
1128	ヒメマス		(独)水産総合研究センター	湯ノ湖	-	H24.4.20	20	9	11	(独)水産総合研究センター
1129	ヒメマス		(独)水産総合研究センター	湯ノ湖	-	H24.4.20	16	6	10	(独)水産総合研究センター
1130	ヒメマス		(独)水産総合研究センター	湯ノ湖	-	H24.4.20	22	9	13	(独)水産総合研究センター
1131	ヒメマス		(独)水産総合研究センター	湯ノ湖	-	H24.4.20	16	7	10	(独)水産総合研究センター
1132	ヒメマス		(独)水産総合研究センター	湯ノ湖	-	H24.4.20	11	4	6	(独)水産総合研究センター
1133	ヒメマス		(独)水産総合研究センター	湯ノ湖	-	H24.4.20	12	5	7	(独)水産総合研究センター
1134	ヒメマス		(独)水産総合研究センター	湯ノ湖	-	H24.4.20	18	7	10	(独)水産総合研究センター
1135	ヒメマス		(独)水産総合研究センター	湯ノ湖	-	H24.4.20	14	6	8	(独)水産総合研究センター
1136	ヒメマス		(独)水産総合研究センター	湯ノ湖	-	H24.4.20	13	5	8	(独)水産総合研究センター
1137	ヒメマス		(独)水産総合研究センター	湯ノ湖	-	H24.4.20	13	5	8	(独)水産総合研究センター
1138	ヒメマス		(独)水産総合研究センター	湯ノ湖	-	H24.4.20	12	4	8	(独)水産総合研究センター
1139	ヒメマス		(独)水産総合研究センター	湯ノ湖	-	H24.4.20	11	4	7	(独)水産総合研究センター
1140	カワマス		(独)水産総合研究センター	湯ノ湖	-	H24.4.20	19	8	11	(独)水産総合研究センター

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
						(単位:ベクレル/kg)			
1141	カワマス	(独)水産総合研究センター	湯ノ湖	-	H24.4.20	19	7	12	(独)水産総合研究センター
1142	カワマス	(独)水産総合研究センター	湯ノ湖	-	H24.4.20	45	17	28	(独)水産総合研究センター
1143	カワマス	(独)水産総合研究センター	湯ノ湖	-	H24.4.20	38	16	22	(独)水産総合研究センター
1144	カワマス	(独)水産総合研究センター	湯ノ湖	-	H24.4.20	34	13	21	(独)水産総合研究センター
1145	カワマス	(独)水産総合研究センター	湯ノ湖	-	H24.4.20	27	11	17	(独)水産総合研究センター
1146	カワマス	(独)水産総合研究センター	湯ノ湖	-	H24.4.20	69	26	43	(独)水産総合研究センター
1147	カワマス	(独)水産総合研究センター	湯ノ湖	-	H24.4.20	29	13	17	(独)水産総合研究センター
1148	カワマス	(独)水産総合研究センター	湯ノ湖	-	H24.4.20	22	8	15	(独)水産総合研究センター
1149	カワマス	(独)水産総合研究センター	湯ノ湖	-	H24.4.20	13	5	8	(独)水産総合研究センター
1150	アユ	栃木県	栃木市大光寺町(思川)	-	H24.4.25	検出限界未満	<9	<11	栃木県農業試験場
1151	ヤマメ	栃木県	那須町沼野井(黒川)	-	H24.4.25	63	20.3	42.2	栃木県農業試験場
1152	ヤマメ	栃木県	那須町稲沢(余笹川)	-	H24.4.25	62	22.1	40.3	栃木県農業試験場
1153	ヤマメ	栃木県	那須塩原市黒磯(那珂川)	-	H24.4.25	検出限界未満	<12	<11	栃木県農業試験場
1154	ヤマメ	栃木県	那須塩原市金沢(箒川)	-	H24.4.25	12	<9	12.2	栃木県農業試験場
1155	ヤマメ	栃木県	那須塩原市中塩原(箒川)	-	H24.4.25	検出限界未満	<11	<10	栃木県農業試験場
1156	ヤマメ	栃木県	塩谷町上寺島(荒川)	-	H24.4.25	9.9	<10	9.86	栃木県農業試験場
1157	ヤマメ	栃木県	那珂川町馬頭(武茂川)	-	H24.4.25	検出限界未満	<15	<9	栃木県農業試験場
1158	ヤマメ	栃木県	日光市湯西川(湯西川)	-	H24.4.25	検出限界未満	<10	<12	栃木県農業試験場
1159	ヤマメ	栃木県	日光市川治温泉(男鹿川)	-	H24.4.25	検出限界未満	<7	<8	栃木県農業試験場
1160	ヤマメ	栃木県	日光市川治温泉(男鹿川)	-	H24.4.25	検出限界未満	<10	<10	栃木県農業試験場
1161	ヤマメ	栃木県	日光市川俣(鬼怒川)	-	H24.4.25	17	<12	16.8	栃木県農業試験場
1162	ヤマメ	栃木県	日光市野門(鬼怒川)	-	H24.4.25	55	18.4	36.2	栃木県農業試験場
1163	ヤマメ	栃木県	日光市高德(鬼怒川)	-	H24.4.25	検出限界未満	<9	<12	栃木県農業試験場
1164	ヤマメ	栃木県	日光市高德(鬼怒川)	-	H24.4.25	検出限界未満	<10	<10	栃木県農業試験場
1165	ヤマメ	栃木県	宇都宮市下小倉町(鬼怒川)	-	H24.4.25	検出限界未満	<11	<10	栃木県農業試験場
1166	ヤマメ	栃木県	宇都宮市柳田町(鬼怒川)	-	H24.4.25	14	<17	13.5	栃木県農業試験場
1167	ヤマメ	栃木県	宇都宮市上横倉町(田川)	-	H24.4.25	検出限界未満	<15	<9	栃木県農業試験場
1168	ヤマメ	栃木県	鹿沼市上粕尾(思川)	-	H24.4.25	27	10.8	16.3	栃木県農業試験場
1169	ヤマメ	栃木県	鹿沼市草久(大芦川)	-	H24.4.25	38	14.5	23.9	栃木県農業試験場
1170	ヤマメ	栃木県	鹿沼市入粟野(栗野川)	-	H24.4.25	47	20.3	26.5	栃木県農業試験場
1171	ヤマメ	栃木県	鹿沼市板荷(黒川)	-	H24.4.25	12	<12	12.2	栃木県農業試験場
1172	ヤマメ	栃木県	鹿沼市上永野(永野川)	-	H24.4.25	検出限界未満	<10	<8	栃木県農業試験場
1173	ヤマメ	栃木県	佐野市秋山町(秋山川)	-	H24.4.25	29	13.1	16.2	栃木県農業試験場
1174	ヤマメ	栃木県	日光市足尾町(渡良瀬川上流)	-	H24.4.25	検出限界未満	<12	<11	栃木県農業試験場
1175	ヤマメ	栃木県	足利市中川町(渡良瀬川下流)	-	H24.4.25	検出限界未満	<8	<12	栃木県農業試験場
1176	ヤマメ(サクラマス)	栃木県	日光市川俣(川俣湖)	-	H24.4.25	13	<16	12.6	栃木県農業試験場
1177	ヤマメ(サクラマス)	栃木県	塩谷町上寺島(西荒川(東古屋湖))	-	H24.4.25	検出限界未満	<9	<10	栃木県農業試験場
1178	ウグイ	栃木県	那須町沼野井(黒川)	-	H24.4.25	420	180	240	栃木県農業試験場
1179	ウグイ	栃木県	那須町稲沢(余笹川)	-	H24.4.25	138	51.3	86.5	栃木県農業試験場
1180	ウグイ	栃木県	大田原市八塩(那珂川)	-	H24.4.25	107	37.6	68.9	栃木県農業試験場
1181	ウグイ	栃木県	那須烏山市三箇(荒川)	-	H24.4.25	44	13	30.7	栃木県農業試験場
1182	ウグイ	栃木県	宇都宮市下小倉町(鬼怒川)	-	H24.4.25	72	25.6	45.9	栃木県農業試験場
1183	ウグイ	栃木県	宇都宮市石井町(鬼怒川)	-	H24.4.25	検出限界未満	<10	<10	栃木県農業試験場
1184	ウグイ	栃木県	宇都宮市上大曾町(田川)	-	H24.4.25	21	<10	21.2	栃木県農業試験場
1185	ウグイ	栃木県	鹿沼市草久(大芦川)	-	H24.4.25	142	62.4	79.9	栃木県農業試験場
1186	ウグイ	栃木県	鹿沼市口栗野(思川)	-	H24.4.25	検出限界未満	<10	<9	栃木県農業試験場
1187	ウグイ	栃木県	鹿沼市上粕尾(思川)	-	H24.4.25	86	37.9	47.7	栃木県農業試験場
1188	ウグイ	栃木県	栃木市大光寺町(思川)	-	H24.4.25	17	<11	16.6	栃木県農業試験場
1189	ウグイ	栃木県	鹿沼市板荷(黒川)	-	H24.4.25	53	17.7	35.1	栃木県農業試験場
1190	ウグイ	栃木県	鹿沼市上永野(永野川)	-	H24.4.25	80	31.8	48	栃木県農業試験場
1191	ワカサギ	栃木県	日光市川俣(川俣湖)	-	H24.4.25	検出限界未満	<9	<10	栃木県農業試験場
1192	フナ	栃木県	栃木市藤岡町下宮(谷中湖)	-	H24.4.25	13	<11	13.4	栃木県農業試験場
1193	イカナゴ(コウナゴ)	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.25	8.7	<7.9	8.74	福島県農業総合センター
1194	イカナゴ(コウナゴ)	福島県	中之作沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<7.3	<5.9	福島県農業総合センター
1195	イカナゴ(コウナゴ)	福島県	四倉沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<8.3	<8.4	福島県農業総合センター
1196	アイナメ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.4.25	300	117	181	福島県農業総合センター
1197	アイナメ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.25	130	53.1	78.9	福島県農業総合センター
1198	アオメエソ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<7.9	<8.2	福島県農業総合センター
1199	アオメエソ	福島県	四倉沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<7.8	<7.1	福島県農業総合センター
1200	アカガレイ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<7.9	<9.1	福島県農業総合センター
1201	アカガレイ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.4.25	27	11.9	14.9	福島県農業総合センター
1202	アカシタビラメ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.4.25	180	65.6	110	福島県農業総合センター
1203	イシガレイ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.4.25	140	61	76.7	福島県農業総合センター
1204	イシガレイ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.25	160	70.6	91.9	福島県農業総合センター
1205	エゾイソアイナメ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.4.25	25	12.2	12.4	福島県農業総合センター
1206	カナガシラ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.4.25	71	29.4	42	福島県農業総合センター
1207	カナガシラ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.25	38	18	19.9	福島県農業総合センター
1208	キアンコウ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<8.0	<7.1	福島県農業総合センター
1209	クロウシノシタ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.4.25	270	107	165	福島県農業総合センター
1210	クロソイ	福島県	四倉沖	福島県沖	H24.4.25	62	26.6	35.4	福島県農業総合センター
1211	コモンカスベ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.4.25	630	259	368	福島県農業総合センター
1212	コモンカスベ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.25	77	29.4	47.5	福島県農業総合センター
1213	コモンカスベ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.4.25	410	175	232	福島県農業総合センター
1214	サブロウ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.4.25	690	289	405	福島県農業総合センター
1215	サメガレイ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<9.8	<8.1	福島県農業総合センター
1216	サメガレイ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<6.7	<6.0	福島県農業総合センター

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
						(単位:ベクレル/kg)			
1217	シロメバル	福島県	四倉沖	福島県沖	H24.4.25	56	24	31.7	福島県農業総合センター
1218	スズキ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.25	170	72.8	97.9	福島県農業総合センター
1219	ニベ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.25	130	54.3	74.5	福島県農業総合センター
1220	ババガレイ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<9.1	<6.3	福島県農業総合センター
1221	ババガレイ	福島県	小浜沖	福島県沖	H24.4.25	260	117	146	福島県農業総合センター
1222	ババガレイ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.25	97	40.1	57.3	福島県農業総合センター
1223	ヒラメ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.4.25	67	33.8	33.6	福島県農業総合センター
1224	ヒラメ	福島県	小浜沖	福島県沖	H24.4.25	220	87	129	福島県農業総合センター
1225	ヒラメ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.25	120	52.4	71.8	福島県農業総合センター
1226	ヒラメ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.4.25	220	89.2	128	福島県農業総合センター
1227	ホウボウ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.25	31	9.31	21.3	福島県農業総合センター
1228	マアナゴ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.25	41	18.2	22.6	福島県農業総合センター
1229	マガレイ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.4.25	46	19.4	26.9	福島県農業総合センター
1230	マガレイ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.25	39	18.3	20.9	福島県農業総合センター
1231	マコガレイ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.4.25	230	88.8	145	福島県農業総合センター
1232	マコガレイ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.25	130	50.8	81	福島県農業総合センター
1233	マゴチ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.4.25	96	40.9	54.9	福島県農業総合センター
1234	マダイ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<8.1	<8.7	福島県農業総合センター
1235	マダラ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.4.25	28	9.23	18.4	福島県農業総合センター
1236	マダラ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.25	110	44.3	65.5	福島県農業総合センター
1237	ミギガレイ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.4.25	11	<9.1	10.9	福島県農業総合センター
1238	ミギガレイ	福島県	四倉沖	福島県沖	H24.4.25	5.9	<7.7	5.9	福島県農業総合センター
1239	ミギガレイ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<11	<7.7	福島県農業総合センター
1240	ムシガレイ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.25	62	28.7	33.3	福島県農業総合センター
1241	ムシガレイ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.4.25	540	227	314	福島県農業総合センター
1242	ムラソイ	福島県	小浜沖	福島県沖	H24.4.25	170	68.8	103	福島県農業総合センター
1243	メイタガレイ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.4.25	150	55.8	96.2	福島県農業総合センター
1244	ヤナギムシガレイ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.4.25	16	<11	16.2	福島県農業総合センター
1245	ユメカサゴ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<7.3	<7.0	福島県農業総合センター
1246	エゾハリイカ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<8.8	<7.5	福島県農業総合センター
1247	シャコ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<9.8	<7.5	福島県農業総合センター
1248	ジンドウイカ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<9.2	<9.2	福島県農業総合センター
1249	マダコ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<7.5	<6.7	福島県農業総合センター
1250	ヤナギダコ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<7.9	<7.6	福島県農業総合センター
1251	ヤナギダコ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<8.9	<7.4	福島県農業総合センター
1252	ヤナギダコ	福島県	四倉沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<8.2	<6.7	福島県農業総合センター
1253	ヤナギダコ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<11	<7.8	福島県農業総合センター
1254	ホッキガイ	福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<8.2	<7.9	福島県農業総合センター
1255	モスソガイ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<10	<8.1	福島県農業総合センター
1256	イカナゴ(コウナゴ)	福島県	蒲庭沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<8.1	<9.7	福島県農業総合センター
1257	イカナゴ(コウナゴ)	福島県	新地沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<8.5	<7.2	福島県農業総合センター
1258	アイナメ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.25	56	25.5	30.1	福島県農業総合センター
1259	アイナメ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.25	88	34.5	53.2	福島県農業総合センター
1260	アカガレイ	福島県	小高沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<7.2	<7.6	福島県農業総合センター
1261	アカガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<8.9	<8.2	福島県農業総合センター
1262	イカナゴ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.25	48	17.9	30	福島県農業総合センター
1263	イカナゴ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.25	42	16.7	25.4	福島県農業総合センター
1264	イシガレイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.25	320	131	184	福島県農業総合センター
1265	イシガレイ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.4.25	71	30.2	40.6	福島県農業総合センター
1266	イシカワシラウオ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.4.25	23	12.7	10.7	福島県農業総合センター
1267	キアソウ	福島県	小高沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<7.8	<6.7	福島県農業総合センター
1268	キアソウ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<7.9	<7.7	福島県農業総合センター
1269	キツネメバル	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.4.25	74	29.5	44.3	福島県農業総合センター
1270	ケムシカジカ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.25	26	11.5	14.7	福島県農業総合センター
1271	サメガレイ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<9.8	<7.6	福島県農業総合センター
1272	サメガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<7.7	<8.3	福島県農業総合センター
1273	シロメバル	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.4.25	94	39.4	54.8	福島県農業総合センター
1274	シロメバル	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.25	97	42	54.9	福島県農業総合センター
1275	スケトウダラ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<8.1	<6.6	福島県農業総合センター
1276	スケトウダラ	福島県	小高沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<7.7	<7.9	福島県農業総合センター
1277	スズキ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.4.25	170	71.5	98.1	福島県農業総合センター
1278	スズキ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.25	150	47.8	101	福島県農業総合センター
1279	ババガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<9.3	<7.1	福島県農業総合センター
1280	ババガレイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.25	51	19.9	31.1	福島県農業総合センター
1281	ババガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.25	25	9.86	14.8	福島県農業総合センター
1282	ヒラメ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.4.25	68	31.1	36.6	福島県農業総合センター
1283	ヒラメ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.25	130	52	79.6	福島県農業総合センター
1284	ヒラメ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.25	110	40.7	70.7	福島県農業総合センター
1285	ヒレグロ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<7.9	<7.6	福島県農業総合センター
1286	マガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<6.7	<7.3	福島県農業総合センター
1287	マガレイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.25	28	9.54	18.5	福島県農業総合センター
1288	マガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.25	9.2	<7.3	9.19	福島県農業総合センター
1289	マコガレイ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.4.25	56	24.4	31.7	福島県農業総合センター
1290	マコガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.25	50	19.5	30.7	福島県農業総合センター
1291	マダラ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<9.0	<8.6	福島県農業総合センター
1292	マダラ	福島県	小高沖	福島県沖	H24.4.25	180	75.5	109	福島県農業総合センター

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等		都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
							セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
1293	マダラ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<7.7	<6.1	福島県農業総合センター
1294	ミギガレイ		福島県	磯部沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<10	<8.5	福島県農業総合センター
1295	ミギガレイ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<8.9	<8.2	福島県農業総合センター
1296	ミギガレイ		福島県	小高沖	福島県沖	H24.4.25	10	<8.2	10.1	福島県農業総合センター
1297	ムシガレイ		福島県	小高沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<7.7	<6.3	福島県農業総合センター
1298	ヤナギムシガレイ		福島県	小高沖	福島県沖	H24.4.25	27	12	14.6	福島県農業総合センター
1299	ユメカサゴ		福島県	磯部沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<7.4	<7.5	福島県農業総合センター
1300	ケガニ		福島県	磯部沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<6.6	<7.7	福島県農業総合センター
1301	ケガニ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<8.8	<7.5	福島県農業総合センター
1302	ジンドウイカ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<9.0	<7.3	福島県農業総合センター
1303	ジンドウイカ		福島県	原町沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<8.7	<8.9	福島県農業総合センター
1304	ヒラツメガニ		福島県	新地沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<7.7	<8.2	福島県農業総合センター
1305	ミズダコ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<10	<7.8	福島県農業総合センター
1306	ヤナギダコ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<8.1	<8.2	福島県農業総合センター
1307	ヤナギダコ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<7.9	<7.4	福島県農業総合センター
1308	ヤナギダコ		福島県	小高沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<8.1	<7.3	福島県農業総合センター
1309	シライトマキバイ		福島県	磯部沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<7.4	<6.3	福島県農業総合センター
1310	シライトマキバイ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<9.2	<8.3	福島県農業総合センター
1311	オキナマコ		福島県	小高沖	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<9.5	<6.2	福島県農業総合センター
1312	ヒトエグサ	養殖	福島県	松川浦	福島県沖	H24.4.25	検出限界未満	<8.7	<8.2	福島県農業総合センター
1313	イワナ		福島県	野尻川(阿賀川水系)	-	H24.4.25	69	28.3	40.8	福島県農業総合センター
1314	イワナ		福島県	山入川(阿賀川水系)	-	H24.4.25	15	<9.9	14.8	福島県農業総合センター
1315	イワナ		福島県	田子倉湖	-	H24.4.25	検出限界未満	<9.6	<8.8	福島県農業総合センター
1316	イワナ		福島県	只見川(阿賀川水系)	-	H24.4.25	17	<7.6	17	福島県農業総合センター
1317	イワナ		福島県	伊南川支流青柳沢(阿賀川水系)	-	H24.4.25	56	24.2	31.4	福島県農業総合センター
1318	イワナ		福島県	伊南川支流塩ノ岐川(阿賀川水系)	-	H24.4.25	42	17.6	24	福島県農業総合センター
1319	イワナ		福島県	檜枝岐川(阿賀川水系)	-	H24.4.25	12	<10	11.7	福島県農業総合センター
1320	イワナ		福島県	只見川(阿賀川水系)	-	H24.4.25	検出限界未満	<8.4	<7.6	福島県農業総合センター
1321	イワナ		福島県	一ノ戸川支流本川(阿賀川水系)	-	H24.4.25	46	17	28.6	福島県農業総合センター
1322	イワナ		福島県	伊南川支流小滝川(阿賀川水系)	-	H24.4.25	22	12.9	9.5	福島県農業総合センター
1323	イワナ		福島県	滝谷川(阿賀川水系)	-	H24.4.25	84	30.8	53.5	福島県農業総合センター
1324	イワナ		福島県	一ノ戸川支流宮古川(阿賀川水系)	-	H24.4.25	検出限界未満	<7.7	<6.6	福島県農業総合センター
1325	イワナ		福島県	湯川(阿賀川水系)	-	H24.4.25	28	10.7	17.2	福島県農業総合センター
1326	ウグイ		福島県	只見川(阿賀川水系)	-	H24.4.25	37	15.1	22.3	福島県農業総合センター
1327	ウグイ		福島県	秋元湖	-	H24.4.25	420	171	253	福島県農業総合センター
1328	コイ		福島県	秋元湖	-	H24.4.25	190	78.9	112	福島県農業総合センター
1329	ヒメマス		福島県	沼沢湖	-	H24.4.25	170	68.6	104	福島県農業総合センター
1330	ギンブナ		福島県	秋元湖	-	H24.4.25	260	109	151	福島県農業総合センター
1331	ヤマメ		福島県	田子倉湖	-	H24.4.25	8	<7.8	8.02	福島県農業総合センター
1332	ヤマメ		福島県	伊南川支流青柳沢(阿賀川水系)	-	H24.4.25	64	21.9	42.4	福島県農業総合センター
1333	ヤマメ		福島県	檜枝岐川(阿賀川水系)	-	H24.4.25	11	<9.4	10.8	福島県農業総合センター
1334	イワナ	養殖	福島県	南会津町	-	H24.4.25	検出限界未満	<8.0	<6.8	福島県農業総合センター
1335	ヤマメ	養殖	福島県	喜多方市	-	H24.4.25	検出限界未満	<7.6	<7.0	福島県農業総合センター
1336	ヤマメ	養殖	福島県	二本松市	-	H24.4.25	24	10.1	13.7	福島県農業総合センター
1337	マダラ		北海道	日高沖	北海道沖	H24.4.25	0.79	<0.49	0.79	(公財)海洋生物環境研究所
1338	スケトウダラ		北海道	日高沖	北海道沖	H24.4.25	0.67	<0.49	0.67	(公財)海洋生物環境研究所
1339	サメガレイ		北海道	日高沖	北海道沖	H24.4.25	検出限界未満	<0.49	<0.60	(財)日本食品分析センター
1340	ヤナギダコ		北海道	日高沖	北海道沖	H24.4.25	検出限界未満	<0.37	<0.39	(財)日本食品分析センター
1341	キチジ		北海道	日高沖	北海道沖	H24.4.25	検出限界未満	<0.39	<0.46	(財)日本食品分析センター
1342	ヤマメ		群馬県	渋川市	-	H24.4.25	検出限界未満	<4.7	<4.3	いであ(株)
1343	ヤマメ		群馬県	前橋市	-	H24.4.25	検出限界未満	<4.8	<5.7	いであ(株)
1344	ヤマメ		群馬県	前橋市	-	H24.4.25	検出限界未満	<4.6	<3.7	いであ(株)
1345	アサリ		千葉県	金田漁場(南部)	-	H24.4.25	検出限界未満	<0.45	<0.59	いであ(株)
1346	アサリ		千葉県	江川漁場	-	H24.4.25	検出限界未満	<0.40	<0.36	(財)日本食品分析センター
1347	ギンブナ(全体)		千葉県	神埼町(利根川)	-	H24.4.25	110	43	66	いであ(株)
1348	マサバ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N35° 45、E141° 19)	日立・鹿島沖	H24.4.25	4.0	1.7	2.3	(株)総合水研究所
1349	マイワシ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N35° 46、E141° 19)	日立・鹿島沖	H24.4.25	検出限界未満	<0.57	<0.66	(株)総合水研究所
1350	カツオ		全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N30° 00、E140° 00)	-	H24.4.25	1.7	0.63	1.1	いであ(株)
1351	ワカメ		全漁連	気仙沼市本吉町	宮城県沖	H24.4.4	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1352	ワカメ		全漁連	石巻市北上町十三浜	宮城県沖	H24.4.4	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1353	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	石巻市北上町十三浜	宮城県沖	H24.4.4	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1354	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	石巻市小瀬浜	宮城県沖	H24.4.4	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1355	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市唐桑町	宮城県沖	H24.4.4	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1356	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市田尻	宮城県沖	H24.4.4	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1357	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市本吉町	宮城県沖	H24.4.4	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1358	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	本吉郡南三陸町歌津	宮城県沖	H24.4.4	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1359	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	本吉郡南三陸町志津川	宮城県沖	H24.4.4	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1360	ワカメ		全漁連	気仙沼市唐桑町	宮城県沖	H24.4.4	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1361	ワカメ		全漁連	気仙沼市田尻	宮城県沖	H24.4.4	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1362	ワカメ		全漁連	本吉郡南三陸町歌津	宮城県沖	H24.4.4	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1363	ワカメ		全漁連	本吉郡南三陸町志津川	宮城県沖	H24.4.4	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1364	ワカメ(干し)	加工	全漁連	気仙沼市田尻	宮城県沖	H24.4.4	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1365	フノリ(干し)	加工	全漁連	気仙沼市田尻	宮城県沖	H24.4.4	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1366	マツモ(干し)	加工	全漁連	気仙沼市田尻	宮城県沖	H24.4.4	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1367	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	宮城郡七ヶ浜町花瀬浜	宮城県沖	H24.4.4	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1368	ワカメ		全漁連	下閉伊郡岩泉町小本	岩手県沖	H24.4.9	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等		都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
							セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
1369	ワカメ		全漁連	宮古市重茂	岩手県沖	H24.4.9	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1370	マツモ(干し・天然)	加工	全漁連	九戸郡洋野町種市	岩手県沖	H24.4.9	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1371	ワカメ		全漁連	下閉伊郡普代村	岩手県沖	H24.4.9	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1372	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	大船渡市三陸町綾里	岩手県沖	H24.4.9	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1373	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	大船渡市三陸町綾里	岩手県沖	H24.4.9	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1374	ワカメ		全漁連	釜石市唐丹町	岩手県沖	H24.4.9	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1375	ワカメ		全漁連	大船渡市末崎町	岩手県沖	H24.4.9	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1376	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	下閉伊郡田野畑村	岩手県沖	H24.4.9	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1377	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	下閉伊郡田野畑村	岩手県沖	H24.4.9	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1378	マツモ(干し・天然)	加工	全漁連	下閉伊郡田野畑村	岩手県沖	H24.4.9	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1379	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	大船渡市赤崎町	岩手県沖	H24.4.9	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1380	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	大船渡市末崎町	岩手県沖	H24.4.9	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1381	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	大船渡市末崎町	岩手県沖	H24.4.9	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1382	ワカメ		全漁連	釜石市箱崎町	岩手県沖	H24.4.9	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1383	ワカメ		全漁連	大船渡市三陸町綾里	岩手県沖	H24.4.9	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1384	ワカメ		全漁連	陸前高田市広田町	岩手県沖	H24.4.9	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1385	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	下閉伊郡普代村	岩手県沖	H24.4.9	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1386	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	九戸郡野田村	岩手県沖	H24.4.9	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1387	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	九戸郡野田村	岩手県沖	H24.4.9	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1388	フノリ(干し)	加工	全漁連	大船渡市三陸町吉浜	岩手県沖	H24.4.9	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1389	ワカメ		全漁連	下閉伊郡山田町船越	岩手県沖	H24.4.9	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1390	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	宮古市重茂	岩手県沖	H24.4.9	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1391	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	下閉伊郡山田町	岩手県沖	H24.4.9	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1392	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	宮古市田老	岩手県沖	H24.4.9	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1393	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	上閉伊郡大槌町	岩手県沖	H24.4.9	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1394	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	上閉伊郡大槌町	岩手県沖	H24.4.9	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1395	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	上閉伊郡大槌町	岩手県沖	H24.4.9	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1396	マツモ(干し・天然)	加工	全漁連	九戸郡洋野町種市	岩手県沖	H24.4.9	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1397	ワカメ		全漁連	九戸郡洋野町種市	岩手県沖	H24.4.9	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1398	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市唐桑町	宮城県沖	H24.4.11	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1399	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市長磯	宮城県沖	H24.4.11	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1400	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市本吉町	宮城県沖	H24.4.11	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1401	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	本吉郡南三陸町歌津	宮城県沖	H24.4.11	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1402	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	本吉郡南三陸町志津川	宮城県沖	H24.4.11	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1403	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	本吉郡南三陸町戸倉	宮城県沖	H24.4.11	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1404	ワカメ(干し)	加工	全漁連	気仙沼市田尻	宮城県沖	H24.4.11	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1405	マツモ(干し)	加工	全漁連	気仙沼市唐桑町	宮城県沖	H24.4.11	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1406	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	石巻市北上町十三浜	宮城県沖	H24.4.11	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1407	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	石巻市小淵浜	宮城県沖	H24.4.11	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1408	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	宮城郡七ヶ浜町花淵浜	宮城県沖	H24.4.11	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1409	マツモ(干し)	加工	全漁連	本吉郡南三陸町歌津	宮城県沖	H24.4.11	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1410	フノリ(干し)	加工	全漁連	本吉郡南三陸町歌津	宮城県沖	H24.4.11	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1411	すき昆布	加工	全漁連	宮古市光岸地	岩手県沖	H24.4.16	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1412	ゆでめ	加工	全漁連	宮古市光岸地	岩手県沖	H24.4.16	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1413	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	大船渡市三陸町吉浜	岩手県沖	H24.4.16	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1414	ワカメ		全漁連	陸前高田市広田町	岩手県沖	H24.4.16	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1415	ワカメ		全漁連	釜石市唐丹町	岩手県沖	H24.4.16	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1416	フノリ(干し)	加工	全漁連	陸前高田市広田町	岩手県沖	H24.4.16	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1417	フノリ(干し)	加工	全漁連	大船渡市三陸町吉浜	岩手県沖	H24.4.16	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1418	マツモ(干し・天然)	加工	全漁連	九戸郡洋野町種市	岩手県沖	H24.4.16	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1419	ワカメ(養殖)		全漁連	宮古市重茂	岩手県沖	H24.4.17	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1420	ワカメ(養殖)		全漁連	下閉伊郡普代村	岩手県沖	H24.4.17	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1421	マツモ(干し・天然)	加工	全漁連	下閉伊郡岩泉町小本	岩手県沖	H24.4.17	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1422	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	下閉伊郡岩泉町小本	岩手県沖	H24.4.17	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1423	ワカメ		全漁連	九戸郡洋野町種市	岩手県沖	H24.4.17	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1424	ワカメ		全漁連	九戸郡洋野町種市	岩手県沖	H24.4.17	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1425	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	石巻市小淵浜	宮城県沖	H24.4.24	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1426	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	石巻市北上町十三浜	宮城県沖	H24.4.24	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1427	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市唐桑町	宮城県沖	H24.4.24	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1428	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市田尻	宮城県沖	H24.4.24	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1429	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市本吉町	宮城県沖	H24.4.24	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1430	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	本吉郡南三陸町歌津	宮城県沖	H24.4.24	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1431	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	本吉郡南三陸町志津川	宮城県沖	H24.4.24	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1432	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	本吉郡南三陸町戸倉	宮城県沖	H24.4.24	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1433	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	宮城郡七ヶ浜町花淵浜	宮城県沖	H24.4.24	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1434	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	宮古市重茂	岩手県沖	H24.4.24	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1435	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	下閉伊郡田野畑村	岩手県沖	H24.4.24	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1436	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	下閉伊郡田野畑村	岩手県沖	H24.4.24	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1437	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	九戸郡野田村	岩手県沖	H24.4.24	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1438	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	九戸郡野田村	岩手県沖	H24.4.24	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1439	ワカメ		全漁連	下閉伊郡山田町船越	岩手県沖	H24.4.24	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1440	ワカメ		全漁連	下閉伊郡岩泉町小本	岩手県沖	H24.4.24	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1441	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	下閉伊郡山田町大沢	岩手県沖	H24.4.24	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1442	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	下閉伊郡普代村	岩手県沖	H24.4.24	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1443	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	大船渡市三陸町綾里	岩手県沖	H24.4.24	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1444	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	大船渡市三陸町綾里	岩手県沖	H24.4.24	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等		都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
							セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
1445	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	大船渡市末崎町	岩手県沖	H24.4.24	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1446	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	大船渡市末崎町	岩手県沖	H24.4.24	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1447	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	大船渡市赤崎町	岩手県沖	H24.4.24	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1448	フノリ(干し・天然)	加工	全漁連	大船渡市赤崎町	岩手県沖	H24.4.24	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1449	マツモ(干し・天然)	加工	全漁連	大船渡市赤崎町	岩手県沖	H24.4.24	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1450	フノリ(干し・天然)	加工	全漁連	大船渡市三陸町綾里	岩手県沖	H24.4.24	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1451	マツモ(干し・天然)	加工	全漁連	大船渡市三陸町綾里	岩手県沖	H24.4.24	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1452	マツモ(干し・天然)	加工	全漁連	下閉伊郡田野畑村	岩手県沖	H24.4.24	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1453	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	上閉伊郡大槌町	岩手県沖	H24.4.24	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1454	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	上閉伊郡大槌町	岩手県沖	H24.4.24	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1455	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	上閉伊郡大槌町	岩手県沖	H24.4.24	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1456	フノリ(干し・天然)	加工	全漁連	釜石市箱崎町	岩手県沖	H24.4.24	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1457	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	宮古市田老	岩手県沖	H24.4.24	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1458	マツモ(干し・天然)	加工	全漁連	宮古市田老	岩手県沖	H24.4.24	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1459	ネズミザメ		宮城県	三陸南部沖(金華山以北)	三陸南部沖	H24.4.25	11	4.3	7.1	(財)日本冷凍食品検査協会
1460	マダラ		宮城県	気仙沼市唐桑沖	宮城県沖	H24.4.25	18	6.9	11	(財)日本冷凍食品検査協会
1461	ネズミザメ		宮城県	三陸南部沖(金華山以北)	三陸南部沖	H24.4.25	13	5.3	8.1	(財)日本冷凍食品検査協会
1462	ヨシキリザメ		宮城県	三陸南部沖(金華山以北)	三陸南部沖	H24.4.25	1.4	0.51	0.88	(財)日本冷凍食品検査協会
1463	マガレイ		宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.4.25	3.5	1.3	2.2	(財)日本分析センター
1464	ネズミザメ		宮城県	三陸南部沖(金華山以北)	三陸南部沖	H24.4.25	10	4.2	5.8	(財)日本分析センター
1465	ババガレイ		宮城県	気仙沼市本吉沖	宮城県沖	H24.4.25	2.6	1.4	1.2	(財)日本食品分析センター
1466	ヒレグロ		宮城県	気仙沼市本吉沖	宮城県沖	H24.4.25	3.7	1.5	2.2	(財)日本食品分析センター
1467	ヒラメ		宮城県	気仙沼市本吉沖	宮城県沖	H24.4.25	14	6	8.2	(財)日本冷凍食品検査協会
1468	アカガレイ		宮城県	気仙沼市本吉沖	宮城県沖	H24.4.25	4.3	1.5	2.8	(財)日本冷凍食品検査協会
1469	イロコアナゴ		宮城県	気仙沼沖	宮城県沖	H24.4.25	検出限界未満	<0.45	<0.45	(財)日本冷凍食品検査協会
1470	ヤナギダコ		宮城県	気仙沼沖	宮城県沖	H24.4.25	検出限界未満	<0.40	<0.49	(財)日本冷凍食品検査協会
1471	イトヒキダラ		宮城県	気仙沼沖	宮城県沖	H24.4.25	0.48	<0.42	0.48	(財)日本冷凍食品検査協会
1472	イバラヒゲ		宮城県	気仙沼沖	宮城県沖	H24.4.25	検出限界未満	<0.50	<0.54	(財)日本冷凍食品検査協会
1473	ツノナシオキアミ		宮城県	江の島沖	宮城県沖	H24.4.25	検出限界未満	<0.62	<0.74	いであ(株)
1474	スズキ		宮城県	松島湾	宮城県沖	H24.4.25	59	24	35	(財)日本分析センター
1475	サヨリ		宮城県	松島湾	宮城県沖	H24.4.25	9.8	4.2	5.6	(財)日本分析センター
1476	ヌマガレイ		宮城県	松島湾	宮城県沖	H24.4.25	15	6.6	8.8	(財)日本分析センター
1477	ヒガンフグ		宮城県	松島湾	宮城県沖	H24.4.25	71	32	39	(財)日本分析センター
1478	ヒメエゾボラ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.4.25	検出限界未満	<4.2	<5.4	いであ(株)
1479	マダラ		宮城県	名取市関上沖	宮城県沖	H24.4.25	71	30	41	(財)日本分析センター
1480	マコガレイ		宮城県	名取市関上沖	宮城県沖	H24.4.25	12	4.9	7.4	(財)日本分析センター
1481	アカガレイ		宮城県	名取市関上沖	宮城県沖	H24.4.25	3.3	1.2	2.1	(財)日本分析センター
1482	ヌマガレイ		宮城県	名取市関上沖	宮城県沖	H24.4.25	19	7.7	11	(財)日本食品分析センター
1483	スズキ		宮城県	名取市関上沖	宮城県沖	H24.4.25	66	27	39	(財)日本食品分析センター
1484	イシガレイ		宮城県	名取市関上沖	宮城県沖	H24.4.25	16	6.5	9.2	(財)日本食品分析センター
1485	マガレイ		宮城県	名取市関上沖	宮城県沖	H24.4.25	23	9.2	14	(財)日本食品分析センター
1486	ヒメエゾボラ		宮城県	七ヶ浜沖	宮城県沖	H24.4.25	検出限界未満	<4.3	<5.6	いであ(株)
1487	スズキ		宮城県	名取市関上沖	宮城県沖	H24.4.25	77	32	45	いであ(株)
1488	マダラ		宮城県	名取市関上沖	宮城県沖	H24.4.25	25	11	14	いであ(株)
1489	マアナゴ		宮城県	松島湾	宮城県沖	H24.4.25	15	6.0	8.7	(財)日本食品分析センター
1490	キンメダイ		宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.25	0.60	<0.60	0.60	(財)日本分析センター
1491	クサカリツボダイ		宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.25	検出限界未満	<0.49	<0.42	(財)日本分析センター
1492	ヨシキリザメ		宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.25	検出限界未満	<0.49	<0.46	(財)日本分析センター
1493	メカジキ		宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.25	検出限界未満	<0.44	<0.40	(財)日本分析センター
1494	メパチ		宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.25	検出限界未満	<0.47	<0.56	いであ(株)
1495	キハダ		宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.25	検出限界未満	<0.50	<0.58	いであ(株)
1496	マカジキ		宮城県	太平洋沖合	-	H24.4.25	5.5	2.1	3.4	いであ(株)
1497	マダラ		北海道	釧路十勝沖	北海道沖	H24.4.26	2.6	0.89	1.7	(財)日本冷凍食品検査協会
1498	スケトウダラ		北海道	釧路十勝沖	北海道沖	H24.4.26	検出限界未満	<0.51	<0.54	(財)日本冷凍食品検査協会
1499	アブラガレイ		北海道	釧路十勝沖	北海道沖	H24.4.26	検出限界未満	<0.52	<0.50	(財)日本冷凍食品検査協会
1500	エゴナリ		青森県	深浦沖	-	H24.4.26	検出限界未満	<0.60	<0.64	(財)日本冷凍食品検査協会
1501	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	下閉伊郡岩泉町小本	岩手県沖	H24.4.26	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1502	ワカメ		全漁連	九戸郡洋野町榎市	岩手県沖	H24.4.26	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1503	フノリ(干し・天然)	加工	全漁連	九戸郡洋野町榎市	岩手県沖	H24.4.26	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1504	マダラ		宮城県	名取関上沖	宮城県沖	H24.4.26	130	51	77	(財)日本冷凍食品検査協会
1505	ワカメ(干し)	加工	全漁連	気仙沼市田尻	宮城県沖	H24.4.26	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1506	マツモ(干し)	加工	全漁連	気仙沼市田尻	宮城県沖	H24.4.26	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1507	マツモ(干し)	加工	全漁連	本吉郡南三陸町志津川	宮城県沖	H24.4.26	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1508	フノリ(干し)	加工	全漁連	気仙沼市田尻	宮城県沖	H24.4.26	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1509	フノリ(干し)	加工	全漁連	本吉郡南三陸町志津川	宮城県沖	H24.4.26	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1510	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	石巻市北上町十三浜	宮城県沖	H24.4.26	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1511	ヒジキ(干し)	加工	全漁連	本吉郡南三陸町歌津	宮城県沖	H24.4.26	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1512	ヒレグロ		秋田県	男鹿市船川港沖	-	H24.4.25	検出限界未満	<0.57	<0.53	秋田県健康環境センター
1513	ホッコクアカエビ		秋田県	男鹿市船川港沖	-	H24.4.25	検出限界未満	<0.68	<0.67	秋田県健康環境センター
1514	スズキ		東京都	江戸川河口(江戸川区)	-	H24.4.26	12	5.1	7.2	(財)日本食品分析センター
1515	キンメダイ		東京都	神津島港(神津島村)	-	H24.4.26	0.78	<0.81	0.78	東北緑化環境保全(株)
1516	テングサ		東京都	波浮港(大島町)	-	H24.4.26	検出限界未満	<1.5	<1.3	(財)日本冷凍食品検査協会
1517	テングサ		東京都	神津島港(神津島村)	-	H24.4.26	検出限界未満	<0.79	<0.88	(財)日本冷凍食品検査協会
1518	テングサ		東京都	阿古漁港(三宅村)	-	H24.4.26	検出限界未満	<0.62	<0.80	(財)日本冷凍食品検査協会
1519	トサカナリ		東京都	阿古漁港(三宅村)	-	H24.4.26	検出限界未満	<0.57	<0.59	(財)日本冷凍食品検査協会
1520	ワカメ(養殖)・塩蔵	加工	神奈川県	横須賀市	-	H24.4.26	検出限界未満	<5.5	<5.2	(財)日本分析センター

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名	
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137		
						(単位:ベクレル/kg)				
1521	ワカメ(養殖)・メカブ		神奈川県	横須賀市	-	H24.4.26	検出限界未満	<5.7	<4.9	(財)日本分析センター
1522	コンブ(養殖)		神奈川県	横須賀市	-	H24.4.26	検出限界未満	<0.81	<0.77	(財)日本冷凍食品検査協会
1523	ヒジキ		神奈川県	三浦市	-	H24.4.26	検出限界未満	<8.3	<7.6	(財)日本分析センター
1524	カタクチイワシ		神奈川県	湯河原町	-	H24.4.26	検出限界未満	<0.44	<0.51	(財)日本冷凍食品検査協会
1525	スズキ		神奈川県	湯河原町	-	H24.4.26	検出限界未満	<6.0	<5.8	(財)日本分析センター
1526	ウマヅラハギ		神奈川県	湯河原町	-	H24.4.26	検出限界未満	<5.8	<5.0	東北緑化環境保全(株)
1527	ヤマメ(可食部)		新潟県	魚沼市(奥只見ダム湖)	-	H24.4.26	38	-	-	新潟県放射線監視センター
1528	ヤマメ(内臓)		新潟県	魚沼市(奥只見ダム湖)	-	H24.4.26	22	-	-	新潟県放射線監視センター
1529	イワナ(可食部)		新潟県	魚沼市(奥只見ダム湖)	-	H24.4.26	56	-	-	新潟県放射線監視センター
1530	イワナ(内臓)		新潟県	魚沼市(奥只見ダム湖)	-	H24.4.26	35	-	-	新潟県放射線監視センター
1531	スケトウダラ		宮城県	気仙沼市唐桑沖	宮城県沖	H24.4.27	6.4	2.4	4	(財)日本食品分析センター
1532	マナマコ		宮城県	江の島沖	宮城県沖	H24.4.27	検出限界未満	<0.37	<0.38	(財)日本分析センター
1533	ヒラメ		宮城県	江の島沖	宮城県沖	H24.4.27	2.7	1.2	1.5	(財)日本分析センター
1534	ババガレイ		宮城県	江の島沖	宮城県沖	H24.4.27	2.8	1.1	1.7	(財)日本分析センター
1535	アカガレイ		宮城県	江の島沖	宮城県沖	H24.4.27	3.1	1.3	1.8	(財)日本分析センター
1536	マコガレイ		宮城県	気仙沼市梶ヶ浦	宮城県沖	H24.4.27	2.7	0.98	1.7	いであ(株)
1537	ババガレイ		宮城県	歌津沖	宮城県沖	H24.4.27	検出限界未満	<4.9	<5.2	(財)日本食品分析センター
1538	マダラ		宮城県	歌津沖	宮城県沖	H24.4.27	9.2	3.5	5.7	(公財)海洋生物環境研究所
1539	エゾイソアイナメ		宮城県	気仙沼沖	宮城県沖	H24.4.27	検出限界未満	<5.8	<5.8	(財)日本食品分析センター
1540	ヒガンフグ		宮城県	松島湾	宮城県沖	H24.4.27	68	28	40	(財)日本分析センター
1541	スズキ		宮城県	名取関上沖	宮城県沖	H24.4.27	65	27	38	(財)日本分析センター
1542	ボラ		宮城県	松島湾	宮城県沖	H24.4.27	48	20	28	(財)日本分析センター
1543	ヒガンフグ		宮城県	松島湾	宮城県沖	H24.4.27	51	19	32	(財)日本食品分析センター
1544	ヌマガレイ		宮城県	名取関上沖	宮城県沖	H24.4.27	23	9.1	14	(財)日本食品分析センター
1545	イシカワシラウオ		宮城県	東松島市地先	宮城県沖	H24.4.27	3.7	1.4	2.3	いであ(株)
1546	トラフグ		宮城県	網地島沖	宮城県沖	H24.4.27	5	2.2	2.8	いであ(株)
1547	キタムラサキウニ		宮城県	七ヶ浜花瀬浜地先	宮城県沖	H24.4.27	検出限界未満	<5.3	<4.3	(財)日本食品分析センター
1548	エゾアワビ		宮城県	七ヶ浜花瀬浜地先	宮城県沖	H24.4.27	1.5	0.72	0.77	(公財)海洋生物環境研究所
1549	ヤマメ	養殖	宮城県	蔵王町	-	H24.4.27	検出限界未満	<4.0	<5.5	いであ(株)
1550	フナ		宮城県	登米市(伊豆沼)	-	H24.4.27	44	21.2	22.6	宮城県農林水産部
1551	イワナ		宮城県	仙台市青葉区(横川)	-	H24.4.27	210	89.6	123	宮城県農林水産部
1552	イワナ		宮城県	仙台市青葉区(新川)	-	H24.4.27	62	22	39.8	宮城県農林水産部
1553	アサリ		宮城県	仙台市若林区(名取川)	-	H24.4.27	検出限界未満	<4.91	<4.87	宮城県農林水産部
1554	ヤマメ		宮城県	丸森町(雉子尾川)	-	H24.4.27	100	38.4	66.5	宮城県農林水産部
1555	ウグイ		宮城県	丸森町(阿武隈川)	-	H24.4.27	170	68.3	105	宮城県農林水産部
1556	イカナゴ(コウナゴ)		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.4.27	6.2	2.4	3.8	茨城県環境放射線監視センター
1557	イカナゴ(コウナゴ)		茨城県	高萩市沖	茨城県沖	H24.4.27	検出限界未満	<1.8	<2.4	茨城県環境放射線監視センター
1558	イカナゴ(コウナゴ)		茨城県	東海村沖	茨城県沖	H24.4.27	検出限界未満	<2.8	<3.3	茨城県環境放射線監視センター
1559	サヨリ		茨城県	鉾田市沖	茨城県沖	H24.4.27	1.9	<1.6	1.9	茨城県環境放射線監視センター
1560	アイナメ		茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.4.27	16	6.68	9.3	茨城県環境放射線監視センター
1561	カナガシラ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.27	17	6.8	10	いであ(株)
1562	シログチ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.4.27	47	18.4	28.2	茨城県環境放射線監視センター
1563	ババガレイ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.27	検出限界未満	<0.34	<0.41	(財)日本冷凍食品検査協会
1564	ヒラツメガニ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.27	検出限界未満	<2.7	<3.2	茨城県環境放射線監視センター
1565	ヒラメ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.27	35	14	21	(財)日本冷凍食品検査協会
1566	ヒラメ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.27	24	9.4	15	東北緑化環境保全(株)
1567	ホウボウ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.27	25	9.9	15	東北緑化環境保全(株)
1568	マコガレイ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.27	5.9	2.2	3.7	(財)日本冷凍食品検査協会
1569	マトウダイ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.4.27	25	12.4	12.3	茨城県環境放射線監視センター
1570	ムシガレイ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.4.27	12	5.3	6.4	いであ(株)
1571	アメリカナマズ		茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.4.27	120	47	72	いであ(株)
1572	ウナギ		茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.4.27	72	28	44	いであ(株)
1573	ギンブナ		茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.4.27	51	21	30	いであ(株)
1574	イワナ		岩手県	久慈市(久慈川水系)	-	H24.4.27	検出限界未満	<6.1	<6.9	いであ(株)
1575	イワナ		岩手県	住田町(気仙川水系)	-	H24.4.27	52	21	31	いであ(株)
1576	イワナ		岩手県	八幡平市(馬淵川水系)	-	H24.4.27	検出限界未満	<4.8	<6.2	いであ(株)
1577	イワナ		岩手県	岩手町(北上川水系)	-	H24.4.27	14	5.7	8	いであ(株)
1578	イワナ		岩手県	一関市(磐井川水系)	-	H24.4.27	40	16	24	いであ(株)
1579	イワナ		岩手県	一関市(砂鉄川水系)	-	H24.4.27	130	57	73	いであ(株)
1580	ヤマメ		岩手県	久慈市(久慈川水系)	-	H24.4.27	検出限界未満	<6.9	<7.5	いであ(株)
1581	ヤマメ		岩手県	住田町(気仙川水系)	-	H24.4.27	検出限界未満	<7.8	<7.2	(株)総合水研究所
1582	ヤマメ		岩手県	岩手町(北上川水系)	-	H24.4.27	検出限界未満	<5.3	<4.9	いであ(株)
1583	ヤマメ		岩手県	金ヶ崎町(胆沢川水系)	-	H24.4.27	47	17	30	いであ(株)
1584	ヤマメ		岩手県	奥州市(人首川水系)	-	H24.4.27	18	7	11	いであ(株)
1585	ヤマメ		岩手県	一関市(磐井川水系)	-	H24.4.27	48	18	30	いであ(株)
1586	ヤマメ		岩手県	一関市(大川水系)	-	H24.4.27	49	22	27	いであ(株)
1587	ウグイ		岩手県	久慈市(久慈川水系)	-	H24.4.27	22	7.4	15	いであ(株)
1588	ウグイ		岩手県	住田町(気仙川水系)	-	H24.4.27	89	33	56	いであ(株)
1589	ウグイ		岩手県	八幡平市(馬淵川水系)	-	H24.4.27	検出限界未満	<6.5	<8.4	(株)総合水研究所
1590	ウグイ		岩手県	奥州市(広瀬川水系)	-	H24.4.27	180	72	110	いであ(株)
1591	ウグイ		岩手県	奥州市(人首川水系)	-	H24.4.27	51	19	32	いであ(株)
1592	ウグイ		岩手県	一関市(砂鉄川水系)	-	H24.4.27	73	29	44	いであ(株)
1593	ウグイ		岩手県	一関市(大川水系)	-	H24.4.27	150	58	91	いであ(株)
1594	ウグイ		岩手県	一関市(大川水系)	-	H24.4.27	77	32	45	いであ(株)
1595	アブラハヤ		岩手県	久慈市(久慈川水系)	-	H24.4.27	検出限界未満	<14	<10	いであ(株)
1596	マダラ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.4.27	23	9.9	13	(財)日本分析センター

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名	
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137		
						(単位:ベクレル/kg)				
1597	スケトウダラ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.4.27	検出限界未満	<6.2	<4.3	(財)日本分析センター
1598	キツネメバル		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.4.27	検出限界未満	<6.0	<4.3	(財)日本分析センター
1599	エゾメバル		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.4.27	検出限界未満	<5.5	<5.5	(財)日本分析センター
1600	キチジ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.4.27	検出限界未満	<4.5	<4.2	東北緑化環境保全(株)
1601	ババガレイ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.4.27	検出限界未満	<4.2	<4.4	東北緑化環境保全(株)
1602	ムシガレイ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.4.27	検出限界未満	<5.8	<4.2	東北緑化環境保全(株)
1603	ヒレグロ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.4.27	検出限界未満	<5.2	<4.7	東北緑化環境保全(株)
1604	サメガレイ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.4.27	検出限界未満	<6.1	<5.0	東北緑化環境保全(株)
1605	アブラガレイ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.4.27	6.5	<7.9	6.5	東北緑化環境保全(株)
1606	エゾイソアイナメ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.4.27	検出限界未満	<6.1	<5.2	(財)日本分析センター
1607	イロコアナゴ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.4.27	検出限界未満	<6.0	<4.4	(財)日本分析センター
1608	ニジカジカ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.4.27	検出限界未満	<5.1	<4.9	東北緑化環境保全(株)
1609	ナガツカ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.4.27	検出限界未満	<6.1	<6.4	いであ(株)
1610	カンテンゲンゲ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.4.27	検出限界未満	<4.4	<4.7	(財)日本分析センター
1611	ヤナギダコ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.4.27	検出限界未満	<4.1	<4.3	東北緑化環境保全(株)
1612	マダラ		岩手県	久慈市沖	岩手県沖	H24.4.27	検出限界未満	<6.8	<6.7	(財)日本分析センター
1613	マダラ		岩手県	普代村沖	岩手県沖	H24.4.27	検出限界未満	<8.0	<7.0	(株)総合水研究所
1614	スケトウダラ		岩手県(全底連)	普代村沖	岩手県沖	H24.4.27	検出限界未満	<7.2	<7.5	(株)総合水研究所
1615	シロザケ		岩手県	岩泉町沖	三陸北部沖	H24.4.27	検出限界未満	<5.8	<4.1	(財)日本分析センター
1616	シロザケ		岩手県	陸前高田市沖	三陸南部沖	H24.4.27	検出限界未満	<5.3	<3.9	いであ(株)
1617	サクラマス		岩手県	久慈市沖	三陸北部沖	H24.4.27	検出限界未満	<4.5	<4.5	(財)日本分析センター
1618	サクラマス		岩手県	岩泉町沖	三陸北部沖	H24.4.27	検出限界未満	<5.7	<4.3	(財)日本分析センター
1619	アイナメ		岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.4.27	検出限界未満	<6.0	<6.4	いであ(株)
1620	マコガレイ		岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.4.27	検出限界未満	<4.5	<5.0	いであ(株)
1621	マガレイ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.4.27	検出限界未満	<6.3	<4.6	(財)日本分析センター
1622	ババガレイ		岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.4.27	検出限界未満	<4.4	<5.2	いであ(株)
1623	ツノナシオキアミ		岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.4.27	検出限界未満	<5.2	<4.8	(財)日本分析センター
1624	ツノナシオキアミ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.4.27	検出限界未満	<6.6	<6.0	(財)日本分析センター
1625	ツノナシオキアミ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.4.27	検出限界未満	<6.5	<6.1	いであ(株)
1626	カキ	養殖	北海道	厚岸町沖	北海道沖	H24.4.27	検出限界未満	<0.36	<0.38	北海道立衛生研究所
1627	アサリ		北海道	厚岸町沖	北海道沖	H24.4.27	検出限界未満	<0.36	<0.37	北海道立衛生研究所
1628	マナマコ		北海道	長万部町沖	北海道沖	H24.4.27	検出限界未満	<0.32	<0.29	北海道立衛生研究所
1629	ホタテガイ		北海道	長万部町沖	北海道沖	H24.4.27	検出限界未満	<0.33	<0.32	北海道立衛生研究所
1630	シライトマキバイ		北海道	えりも町沖	北海道沖	H24.4.27	検出限界未満	<0.44	<0.38	北海道立衛生研究所
1631	キアンコウ		青森県	風間浦村蛇浦沖	青森県沖	H24.4.27	0.47	<0.40	0.47	(財)日本食品分析センター
1632	キアンコウ(肝臓)		青森県	風間浦村蛇浦沖	青森県沖	H24.4.27	検出限界未満	<6.1	<6.0	(財)日本食品分析センター
1633	モツゴ(全体)		千葉県	印旛沼	-	H24.4.27	18	7.5	10	(株)総合水研究所
1634	スジエビ(全体)		千葉県	印旛沼	-	H24.4.27	16	7.4	8.6	(株)総合水研究所
1635	ギンブナ		千葉県	与田浦	-	H24.4.27	35	14	21	(財)日本食品分析センター
1636	キハダ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N33° 30、E139° 45)	-	H24.4.27	1.6	0.67	0.88	(財)日本冷凍食品検査協会
1637	コイ(切身)		埼玉県	熊谷市(福川)	-	H24.4.27	32	14.4	17.9	(財)新日本検定協会SK横浜分析センター
1638	ウグイ		埼玉県	熊谷市(荒川)	-	H24.4.27	35	16	18.9	(財)新日本検定協会SK横浜分析センター
1639	マアジ		京都府	舞鶴市(田井沖)	-	H24.4.27	検出限界未満	<2.1	<2.1	京都府保健環境研究所
1640	スルメイカ		京都府	舞鶴市(成生沖)	-	H24.4.27	検出限界未満	<2.5	<2.4	京都府保健環境研究所
1641	サワラ		京都府	宮津市(栗田沖)	-	H24.4.27	検出限界未満	<2.2	<2.4	京都府保健環境研究所
1642	カワマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯川)	-	H24.4.26	22	8.8	13	(独)水産総合研究センター
1643	カワマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯川)	-	H24.4.26	63	24	39	(独)水産総合研究センター
1644	カワマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯川)	-	H24.4.26	67	26	41	(独)水産総合研究センター
1645	カワマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯川)	-	H24.4.26	46	17	29	(独)水産総合研究センター
1646	カワマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯川)	-	H24.4.26	130	49	76	(独)水産総合研究センター
1647	カワマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯川)	-	H24.4.26	130	54	80	(独)水産総合研究センター
1648	カワマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯川)	-	H24.4.26	170	66	104	(独)水産総合研究センター
1649	カワマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯川)	-	H24.4.26	90	34	56	(独)水産総合研究センター
1650	カワマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯川)	-	H24.4.26	47	19	28	(独)水産総合研究センター
1651	カワマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯川)	-	H24.4.26	110	42	65	(独)水産総合研究センター
1652	カワマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯川)	-	H24.4.26	47	19	28	(独)水産総合研究センター
1653	カワマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯川)	-	H24.4.26	130	49	80	(独)水産総合研究センター
1654	カワマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯川)	-	H24.4.26	48	20	28	(独)水産総合研究センター
1655	カワマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯川)	-	H24.4.26	190	70	117	(独)水産総合研究センター
1656	カワマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯川)	-	H24.4.26	52	24	28	(独)水産総合研究センター
1657	カワマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯川)	-	H24.4.26	87	33	54	(独)水産総合研究センター
1658	カワマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯川)	-	H24.4.26	200	74	121	(独)水産総合研究センター
1659	カワマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯川)	-	H24.4.26	43	17	26	(独)水産総合研究センター
1660	カワマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯川)	-	H24.4.26	31	14	17	(独)水産総合研究センター
1661	カワマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯川)	-	H24.4.26	25	6.5	18	(独)水産総合研究センター
1662	ホンマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯川)	-	H24.4.26	37	17	20	(独)水産総合研究センター
1663	ニジマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯ノ湖)	-	H24.4.26	54	21	33	(独)水産総合研究センター
1664	ヒメマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯ノ湖)	-	H24.4.26	24	9.9	14	(独)水産総合研究センター
1665	ヤマメ		栃木県	日光市高德(鬼怒川)	-	H24.5.1	検出限界未満	<10	<9	栃木県農業試験場
1666	ウグイ		栃木県	那須町沼野井(黒川)	-	H24.5.1	190	87.4	98.6	栃木県農業試験場
1667	ウグイ		栃木県	那須町稲沢(余笹川)	-	H24.5.1	120	46.3	75.2	栃木県農業試験場
1668	ウグイ		栃木県	大田原市八塩(那珂川)	-	H24.5.1	120	48.3	74.7	栃木県農業試験場
1669	ウグイ		栃木県	那珂川町浄法寺(箒川)	-	H24.5.1	71	20.4	50.4	栃木県農業試験場
1670	ウグイ		栃木県	那須烏山市宮原(那珂川)	-	H24.5.1	52	23.6	28.6	栃木県農業試験場
1671	ウグイ		栃木県	宇都宮市上大曾(田川)	-	H24.5.1	9.3	<10	9.27	栃木県農業試験場
1672	ウグイ		栃木県	宇都宮市石井町(鬼怒川)	-	H24.5.1	検出限界未満	<11	<12	栃木県農業試験場

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
						(単位:ベクレル/kg)			
1673	シラス	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.5.1	検出限界未満	<0.45	<0.48	(財)日本冷凍食品検査協会
1674	アイナメ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.1	45	19	26	(財)日本冷凍食品検査協会
1675	アイナメ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.1	15	6.4	8.7	いであ(株)
1676	アイナメ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.5.1	22	8.4	14	いであ(株)
1677	アカエイ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.1	19	8.3	11	いであ(株)
1678	アカガレイ	茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.5.1	6	2.8	3.3	(財)日本冷凍食品検査協会
1679	アンコウ(キアンコウ)	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.1	23	9.2	14	(財)日本分析センター
1680	イシガレイ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.1	13	5.3	7.3	(財)日本冷凍食品検査協会
1681	ウスメバル	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.1	28	12	16	(財)日本冷凍食品検査協会
1682	エゾイソアイナメ	茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.5.1	12	4.6	7.2	(財)日本冷凍食品検査協会
1683	カナガシラ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.1	19	8	11	(財)日本冷凍食品検査協会
1684	キツネメバル	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.1	29	11	18	いであ(株)
1685	キツネメバル	茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.5.1	11	<5.9	11	(財)日本分析センター
1686	クロウシノシタ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.5.1	14	5.9	7.8	(財)日本分析センター
1687	コモンカスベ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.1	21	13	7.9	いであ(株)
1688	コモンカスベ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.1	28	14	14	いであ(株)
1689	コモツグ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.1	44	18	26	いであ(株)
1690	サメガレイ	茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.5.1	検出限界未満	<0.52	<0.48	(財)日本冷凍食品検査協会
1691	ショウサイフグ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.1	16	6.4	10	(財)日本分析センター
1692	ショウサイフグ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.1	11	<5.9	11	(財)日本分析センター
1693	ショウサイフグ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.5.1	18	7.6	10	(財)日本分析センター
1694	シログチ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.1	26	12	14	いであ(株)
1695	シログチ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.5.1	20	7.9	12	(財)日本冷凍食品検査協会
1696	シロメバル	茨城県	高萩市沖	茨城県沖	H24.5.1	100	41	59	(財)日本冷凍食品検査協会
1697	ジンドウイカ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.1	0.35	<0.32	0.35	(財)日本冷凍食品検査協会
1698	スズキ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.1	96	40	56	(財)日本分析センター
1699	スズキ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.1	88	35	53	(財)日本冷凍食品検査協会
1700	スズキ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.5.1	52	22	30	(財)日本分析センター
1701	ババガレイ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.1	28	13	15	いであ(株)
1702	ヒラツメガニ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.5.1	検出限界未満	<0.53	<0.65	(財)日本冷凍食品検査協会
1703	ヒラメ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.1	33	14	19	(財)日本冷凍食品検査協会
1704	ヒラメ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.1	17	7.2	10	いであ(株)
1705	ヒラメ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.1	22	9.3	13	(財)日本分析センター
1706	ヒラメ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.5.1	63	26	37	(財)日本冷凍食品検査協会
1707	ホウボウ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.1	21	9	12	いであ(株)
1708	ホウボウ	茨城県	鉾田市沖	茨城県沖	H24.5.1	37	15	22	(財)日本冷凍食品検査協会
1709	ホウボウ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.5.1	40	17	23	(財)日本冷凍食品検査協会
1710	マガレイ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.1	12	4.7	7.1	(財)日本分析センター
1711	マコガレイ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.1	21	8.3	13	(財)日本冷凍食品検査協会
1712	マコガレイ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.1	15	6	8.6	(財)日本冷凍食品検査協会
1713	マコガレイ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.1	18	7.7	9.8	いであ(株)
1714	マゴチ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.1	47	18	29	いであ(株)
1715	マダイ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.5.1	14	5.2	8.3	いであ(株)
1716	マダイ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.5.1	32	12	20	いであ(株)
1717	ムシガレイ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.1	13	5.2	7.5	(財)日本冷凍食品検査協会
1718	メイタガレイ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.1	検出限界未満	<6.1	<6.5	いであ(株)
1719	ヤナギムシガレイ	茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.5.1	5.7	2.2	3.5	(財)日本冷凍食品検査協会
1720	ヤリイカ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.1	検出限界未満	<0.48	<0.45	(財)日本分析センター
1721	ユメカサゴ	茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.5.1	18	7.9	9.9	いであ(株)
1722	ウナギ	茨城県	涸沼	-	H24.5.1	110	46	60	(財)日本分析センター
1723	ヤマトシジミ	茨城県	涸沼川	-	H24.5.1	検出限界未満	<5.2	<4.6	(財)日本分析センター
1724	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連 下閉伊郡山田町大沢	岩手県沖	H24.5.1	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1725	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連 宮古市重茂	岩手県沖	H24.5.1	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1726	すき昆布	加工	全漁連 宮古市光岸地	岩手県沖	H24.5.1	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1727	ゆでめ	加工	全漁連 宮古市光岸地	岩手県沖	H24.5.1	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1728	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連 下閉伊郡田野畑村	岩手県沖	H24.5.1	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1729	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連 下閉伊郡田野畑村	岩手県沖	H24.5.1	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1730	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連 大船渡市末崎町	岩手県沖	H24.5.1	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1731	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連 大船渡市末崎町	岩手県沖	H24.5.1	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1732	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連 大船渡市赤崎町	岩手県沖	H24.5.1	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1733	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連 大船渡市三陸町綾里	岩手県沖	H24.5.1	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1734	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連 大船渡市三陸町綾里	岩手県沖	H24.5.1	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1735	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連 上閉伊郡大槌町	岩手県沖	H24.5.1	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1736	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連 上閉伊郡大槌町	岩手県沖	H24.5.1	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1737	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連 宮古市田老	岩手県沖	H24.5.1	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1738	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連 下閉伊郡普代村	岩手県沖	H24.5.1	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1739	ワカメ		全漁連 九戸郡洋野町種市	岩手県沖	H24.5.1	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1740	ワカメ		全漁連 九戸郡洋野町種市	岩手県沖	H24.5.1	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1741	ワカメ		全漁連 九戸郡洋野町種市	岩手県沖	H24.5.1	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1742	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連 九戸郡野田村	岩手県沖	H24.5.1	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1743	フノリ(干し・天然)	加工	全漁連 釜石市箱崎町	岩手県沖	H24.5.1	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1744	ワカメ		全漁連 九戸郡洋野町種市	岩手県沖	H24.5.1	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1745	ワカメ		全漁連 九戸郡洋野町種市	岩手県沖	H24.5.1	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
1746	ミンククジラ		地域捕鯨推進協会 三陸沖	-	H24.5.1	検出限界未満	<0.51	<0.9	(独)水産総合研究センター
1747	サクラマス		山形県 庄内地域(鶴岡市山形県沖)	-	H24.5.1	検出限界未満	<0.57	<0.60	山形県衛生研究所
1748	ヒラメ	千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.5.1	3.6	1.3	2.3	(財)日本冷凍食品検査協会

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等		都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名	
							セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137		
											(単位:ベクレル/kg)
1749	チダイ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.5.1	6.2	2.1	4.1	(財)日本食品分析センター	
1750	カタクチイワシ(全体)		千葉県	銚子・九十九里沖	房総沖	H24.5.1	検出限界未満	<0.49	<0.57	(株)総合水研究所	
1751	キンメダイ		千葉県	外房沖	千葉県沖	H24.5.1	2.1	0.99	1.1	(財)日本食品分析センター	
1752	ヒラメ		千葉県	外房沖	千葉県沖	H24.5.1	7.3	3.0	4.3	(株)総合水研究所	
1753	スズキ		千葉県	東京湾	-	H24.5.1	6.7	2.9	3.8	(財)日本冷凍食品検査協会	
1754	マサバ			北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N36° 04、E141° 12)	日立・鹿島沖	H24.5.1	4.2	1.8	2.4	東北緑化環境保全(株)
1755	マイワシ			北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N36° 11、E141° 11)	日立・鹿島沖	H24.5.1	1.2	0.70	0.50	東北緑化環境保全(株)
1756	マサバ			北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N36° 00、E141° 21)	日立・鹿島沖	H24.5.1	3.7	1.4	2.3	(財)日本冷凍食品検査協会
1757	カツオ			全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N33° 00、E140° 00)	-	H24.5.1	検出限界未満	<0.58	<0.58	いであ(株)
1758	信州サーモン	養殖	長野県	安曇野市	-	H24.4.25	検出限界未満	<3.9	<3.8	(公財)海洋生物環境研究所	
1759	ニジマス	養殖	長野県	安曇野市	-	H24.4.25	検出限界未満	<3.7	<3.6	(公財)海洋生物環境研究所	
1760	アマゴ	養殖	長野県	泰阜村	-	H24.4.25	検出限界未満	<5.0	<5.2	いであ(株)	
1761	ヤマメ		秋田県	湯沢市皆瀬川支流大谷川	-	H24.4.27	検出限界未満	<3.9	<3.7	(公財)海洋生物環境研究所	
1762	ヤマメ		秋田県	湯沢市役内川支流薄久内川	-	H24.4.27	11	4.7	6.3	(公財)海洋生物環境研究所	
1763	ヒラメ		宮城県	歌津沖	宮城県沖	H24.5.2	14	6	7.8	いであ(株)	
1764	マコガレイ		宮城県	気仙沼市梶ヶ浦沖	宮城県沖	H24.5.2	検出限界未満	<3.9	<4.7	いであ(株)	
1765	ヒラメ		宮城県	気仙沼市大島沖	宮城県沖	H24.5.2	5.5	<5.7	5.5	(財)日本分析センター	
1766	サクラマス		宮城県	気仙沼市大島沖	宮城県沖	H24.5.2	1.3	0.52	0.78	(財)日本食品分析センター	
1767	エゾイソアイナメ		宮城県	気仙沼市唐桑沖	宮城県沖	H24.5.2	3.3	1.4	1.9	(財)日本食品分析センター	
1768	ヒラメ		宮城県	気仙沼市唐桑沖	宮城県沖	H24.5.2	2.9	1.2	1.7	(財)日本食品分析センター	
1769	ヒラメ		宮城県	気仙沼市唐桑沖	宮城県沖	H24.5.2	検出限界未満	<4.7	<4.9	いであ(株)	
1770	アイナメ		宮城県	気仙沼市本吉沖	宮城県沖	H24.5.2	3.9	1.3	2.6	いであ(株)	
1771	ウミタナゴ		宮城県	気仙沼市本吉沖	宮城県沖	H24.5.2	1.9	1	0.94	いであ(株)	
1772	シマガツオ		宮城県	宮城県沖(金華山以北)	宮城県沖	H24.5.2	検出限界未満	<5.2	<5.3	いであ(株)	
1773	ツノナシオキアミ		宮城県	金華山～江の島沖	宮城県沖	H24.5.2	検出限界未満	<0.37	<0.48	(財)日本食品分析センター	
1774	マダラ		宮城県	江の島沖	宮城県沖	H24.5.2	13	5.6	7.3	(財)日本冷凍食品検査協会	
1775	サメガレイ		宮城県	江の島沖	宮城県沖	H24.5.2	検出限界未満	<0.48	<0.38	(財)日本冷凍食品検査協会	
1776	アブラガレイ		宮城県	江の島沖	宮城県沖	H24.5.2	1.9	0.78	1.1	(財)日本冷凍食品検査協会	
1777	ミギガレイ		宮城県	江の島沖	宮城県沖	H24.5.2	0.97	<0.45	0.97	(財)日本食品分析センター	
1778	ヒレグロ		宮城県	江の島沖	宮城県沖	H24.5.2	1.0	0.55	0.74	(財)日本食品分析センター	
1779	スケトウダラ		宮城県	江の島沖	宮城県沖	H24.5.2	5	1.7	3.3	(財)日本食品分析センター	
1780	ババガレイ		宮城県	江の島沖	宮城県沖	H24.5.2	1.6	0.62	1	(財)日本食品分析センター	
1781	ヒラメ		宮城県	江の島沖	宮城県沖	H24.5.2	7.4	3	4.4	(財)日本冷凍食品検査協会	
1782	ネズミザメ		宮城県	三陸南部沖(金華山以北)	三陸南部沖	H24.5.2	21	7.5	13	いであ(株)	
1783	コモンカスベ		宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.5.2	検出限界未満	<5.4	<4.7	(財)日本分析センター	
1784	マガレイ		宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.5.2	4.2	1.8	2.4	(財)日本食品分析センター	
1785	ミズダコ		宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.5.2	検出限界未満	<0.35	<0.37	(財)日本食品分析センター	
1786	ヒラメ		宮城県	雄勝湾沖	宮城県沖	H24.5.2	4.9	2	2.9	(財)日本食品分析センター	
1787	ヒガンフグ		宮城県	岩沼市二の倉沖	宮城県沖	H24.5.2	140	54	81	(公財)海洋生物環境研究所	
1788	ヒガンフグ		宮城県	岩沼市二の倉沖	宮城県沖	H24.5.2	76	29	47	(独)水産総合研究センター	
1789	ヒラメ		宮城県	七ヶ浜町花浜沖	宮城県沖	H24.5.2	30	13	17	(財)日本冷凍食品検査協会	
1790	ヒガンフグ		宮城県	松島湾	宮城県沖	H24.5.2	73	30	43	(財)日本冷凍食品検査協会	
1791	ボラ		宮城県	松島湾	宮城県沖	H24.5.2	53	21	32	(財)日本食品分析センター	
1792	スズキ		宮城県	松島湾	宮城県沖	H24.5.2	49	20	29	(財)日本食品分析センター	
1793	ヒガンフグ		宮城県	松島湾	宮城県沖	H24.5.2	95	39	56	(財)日本食品分析センター	
1794	ヒラメ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.2	49	20	29	(独)水産総合研究センター	
1795	スズキ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.2	57	22	35	(独)水産総合研究センター	
1796	マダラ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.2	31	12	19	(独)水産総合研究センター	
1797	マダラ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.2	9.9	3.8	6.1	(独)水産総合研究センター	
1798	マダラ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.2	3.5	1.3	2.2	(独)水産総合研究センター	
1799	イカナゴ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.2	9.7	3.9	5.8	(独)水産総合研究センター	
1800	マコガレイ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.2	37	15	22	(財)日本食品分析センター	
1801	スズキ		宮城県	東松島市浜市沖	宮城県沖	H24.5.2	47	20	27	(財)日本冷凍食品検査協会	
1802	ヒガンフグ		宮城県	東松島市浜市沖	宮城県沖	H24.5.2	66	27	39	(財)日本食品分析センター	
1803	ヒラメ		宮城県	名取関上沖	宮城県沖	H24.5.2	36	15	21	(財)日本冷凍食品検査協会	
1804	ウマヅラハギ		宮城県	亘理吉田沖	宮城県沖	H24.5.2	6.9	2.8	4.1	(公財)海洋生物環境研究所	
1805	スズキ		宮城県	亘理吉田沖	宮城県沖	H24.5.2	64	26	38	(財)日本冷凍食品検査協会	
1806	ヒラメ		宮城県	亘理吉田沖	宮城県沖	H24.5.2	93	39	54	(公財)海洋生物環境研究所	
1807	ガザミ		宮城県	亘理荒浜沖	宮城県沖	H24.5.2	検出限界未満	<3.7	<3.8	(公財)海洋生物環境研究所	
1808	オキカサゴ		宮城県	太平洋沖合	-	H24.5.2	検出限界未満	<0.37	<0.53	(財)日本冷凍食品検査協会	
1809	メダイ		宮城県	太平洋沖合	-	H24.5.2	検出限界未満	<0.41	<0.44	(財)日本冷凍食品検査協会	
1810	メカジキ		宮城県	太平洋沖合	-	H24.5.2	0.89	<0.50	0.89	(財)日本食品分析センター	
1811	アオザメ		宮城県	太平洋沖合	-	H24.5.2	12	5	7.1	(財)日本食品分析センター	
1812	メガネカスベ		北海道	檜山沖	-	H24.5.2	検出限界未満	<9.4	<5.5	(財)日本分析センター	
1813	マダラ		北海道	胆振沖	北海道沖	H24.5.2	1.8	0.74	1.1	(株)総合水研究所	
1814	サクラマス		北海道	胆振沖	北海道・青森県沖太平洋	H24.5.2	検出限界未満	<0.64	<0.71	(株)総合水研究所	
1815	シロザケ		北海道	三陸北部沖	三陸北部沖	H24.5.2	検出限界未満	<0.57	<0.53	(財)日本冷凍食品検査協会	
1816	カラフトマス		北海道	三陸北部沖	三陸北部沖	H24.5.2	0.74	0.74	<0.59	(財)日本冷凍食品検査協会	
1817	シロザケ		北海道	三陸北部沖	三陸北部沖	H24.5.2	検出限界未満	<0.49	<0.60	(財)日本冷凍食品検査協会	
1818	カラフトマス		北海道	三陸北部沖	三陸北部沖	H24.5.2	1.8	0.65	1.1	(財)日本冷凍食品検査協会	
1819	イシカワシラウオ		青森県	三沢市五川目沖	青森県沖	H24.5.2	検出限界未満	<5.6	<6.5	いであ(株)	
1820	ミズダコ		青森県	むつ市大畑沖	-	H24.5.2	検出限界未満	<0.42	<0.43	(財)日本冷凍食品検査協会	
1821	サクラマス		青森県	むつ市大畑沖	-	H24.5.2	検出限界未満	<4.7	<4.6	(公財)海洋生物環境研究所	
1822	アブラツノザメ		青森県	外ヶ浜町竜飛沖	-	H24.5.2	検出限界未満	<0.41	<0.53	(財)日本冷凍食品検査協会	
1823	ヤマトシジミ		青森県	十三湖	-	H24.5.2	検出限界未満	<3.6	<3.2	(公財)海洋生物環境研究所	
1824	ミンククジラ		地域捕鯨推進協会	三陸沖	-	H24.5.2	16	6.2	10	(独)水産総合研究センター	

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等		都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
							セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
1825	ウグイ(可食部)		新潟県	南魚沼市(魚野川)	-	H24.5.2	46	-	-	新潟県放射線監視センター
1826	ウグイ(内臓)		新潟県	南魚沼市(魚野川)	-	H24.5.2	6.8	-	-	新潟県放射線監視センター
1827	コイ(可食部)		新潟県	新潟市(阿賀野川)	-	H24.5.2	検出限界未満	-	-	新潟県放射線監視センター
1828	コイ(内臓)		新潟県	新潟市(阿賀野川)	-	H24.5.2	検出限界未満	-	-	新潟県放射線監視センター
1829	ブリ		茨城県	ひたちなか市沖	日立・鹿島沖	H24.5.7	4.8	2	2.8	(財)日本冷凍食品検査協会
1830	アイナメ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.7	42	17	25	(財)日本冷凍食品検査協会
1831	アナゴ(マアナゴ)		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.5.7	10	4.3	6.1	東北緑化環境保全(株)
1832	カナガシラ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.5.7	15	5.6	9.5	いであ(株)
1833	クロソイ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.7	37	15	22	(公財)海洋生物環境研究所
1834	シログチ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.5.7	29	12	17	(財)日本冷凍食品検査協会
1835	シロメバル		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.7	51	20	31	(公財)海洋生物環境研究所
1836	ジンドウイカ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.5.7	検出限界未満	<0.38	<0.43	東北緑化環境保全(株)
1837	スズキ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.7	110	45	67	(財)日本冷凍食品検査協会
1838	チダイ		茨城県	鉾田市沖	茨城県沖	H24.5.7	25	9.7	15	茨城県環境放射線監視センター
1839	ババガレイ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.5.7	20	7.6	12	(財)日本食品分析センター
1840	ヒラメ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.5.7	15	6.5	8.7	東北緑化環境保全(株)
1841	ヒラメ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.7	26	11	15	(財)日本冷凍食品検査協会
1842	ヒラメ		茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.5.7	9.8	3.7	6.1	(財)日本冷凍食品検査協会
1843	ホウボウ		茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.5.7	29	11	18	(株)総合水研究所
1844	マコガレイ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.7	27	10	17	(財)日本冷凍食品検査協会
1845	マダラ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.5.7	37	15	22	東北緑化環境保全(株)
1846	マフグ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.5.7	検出限界未満	<4.5	<4.5	いであ(株)
1847	ムラソイ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.7	32	16	16	(公財)海洋生物環境研究所
1848	キタムラサキウニ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.7	検出限界未満	<5.4	<6.0	(公財)海洋生物環境研究所
1849	アメリカナマズ		茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.5.7	170	69	100	(株)総合水研究所
1850	ウナギ		茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.5.7	80	36	44	いであ(株)
1851	ギンブナ		茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.5.7	99	45	54	いであ(株)
1852	ゲンゴロウブナ		茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.5.7	88	39	49	いであ(株)
1853	テナガエビ		茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.5.7	91	37	54	いであ(株)
1854	ワカサギ		茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.5.7	38	14	24	(財)日本食品分析センター
1855	コウナゴ煮干	加工	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.5.7	20	9.9	10	茨城県環境放射線監視センター
1856	イカナゴ(コウナゴ)		北海道	後志沖	-	H24.5.7	検出限界未満	<0.44	<0.58	(株)総合水研究所
1857	イシガレイ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.5.7	4.8	1.9	2.9	(財)日本食品分析センター
1858	マコガレイ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.5.7	7.7	3.1	4.6	(財)日本食品分析センター
1859	カタクチイワシ(全体)		千葉県	銚子・九十九里沖	房総沖	H24.5.7	検出限界未満	<0.35	<0.45	(財)日本食品分析センター
1860	ヒラメ		千葉県	外房沖	千葉県沖	H24.5.7	5.4	2.1	3.3	(財)日本食品分析センター
1861	キンメダイ		千葉県	外房沖	千葉県沖	H24.5.7	2.1	0.79	1.3	(財)日本食品分析センター
1862	ピンナガ		全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N34° 20、E140° 40)	-	H24.5.7	1.7	0.59	1.1	(財)日本食品分析センター
1863	カツオ		全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N34° 00、E140° 00)	-	H24.5.7	検出限界未満	<0.41	<0.42	(財)日本食品分析センター
1864	ウミタナゴ		横浜市	横浜市	-	H24.5.7	検出限界未満	<2.9	<2.9	横浜市衛生研究所
1865	スズキ		横浜市	横浜市	-	H24.5.7	16	7.04	8.47	横浜市衛生研究所
1866	コウイカ		横浜市	横浜市	-	H24.5.7	検出限界未満	<2.3	<3.3	横浜市衛生研究所
1867	イワナ		長野県	長野市(天神川)	-	H24.5.7	検出限界未満	<5.6	<5.5	いであ(株)
1868	イワナ		長野県	信濃町(鳥居川)	-	H24.5.7	検出限界未満	<4.6	<5.5	いであ(株)
1869	イワナ		長野県	川上村(千曲川)	-	H24.5.7	検出限界未満	<5.2	<5.7	いであ(株)
1870	ヤマメ		長野県	上田市(神川)	-	H24.5.7	検出限界未満	<4.6	<6.4	いであ(株)
1871	ヒラメ(可食部)		新潟県	新潟市沖	-	H24.5.4	検出限界未満	<5.0	<5.0	(一財)新潟県環境衛生研究所
1872	ヒラメ(内臓部)		新潟県	新潟市沖	-	H24.5.4	検出限界未満	<5.0	<5.0	(一財)新潟県環境衛生研究所
1873	アユ	養殖	栃木県	さくら市	-	H24.5.8	検出限界未満	<9	<9	栃木県農業試験場
1874	アユ	養殖	栃木県	宇都宮市	-	H24.5.8	検出限界未満	<8	<10	栃木県農業試験場
1875	アユ	養殖	栃木県	宇都宮市	-	H24.5.8	検出限界未満	<11	<8	栃木県農業試験場
1876	ヤマメ		栃木県	矢板市長井(宮川)	-	H24.5.8	66	29.2	36.5	栃木県農業試験場
1877	ウグイ		栃木県	那須塩原市鍋掛(那珂川)	-	H24.5.8	100	40.8	60.9	栃木県農業試験場
1878	ウグイ		栃木県	大田原市福原(箒川)	-	H24.5.8	120	47.7	68.3	栃木県農業試験場
1879	ウグイ		栃木県	那珂川町馬頭(武茂川)	-	H24.5.8	40	20.4	19.3	栃木県農業試験場
1880	ウグイ		栃木県	那須烏山市藤田(荒川)	-	H24.5.8	28	13.6	14.4	栃木県農業試験場
1881	ウグイ		栃木県	茂木町大瀬(那珂川)	-	H24.5.8	81	37.6	43	栃木県農業試験場
1882	ウグイ		栃木県	鹿沼市板荷(黒川)	-	H24.5.8	36	14.6	21.1	栃木県農業試験場
1883	ウグイ		栃木県	鹿沼市草久(大芦川)	-	H24.5.8	95	43.7	51.4	栃木県農業試験場
1884	ウグイ		栃木県	鹿沼市野尻(大芦川)	-	H24.5.8	16	<9	15.5	栃木県農業試験場
1885	ウグイ		栃木県	鹿沼市下久我(荒井川)	-	H24.5.8	42	17.6	24.1	栃木県農業試験場
1886	ウグイ		栃木県	鹿沼市栃原(思川)	-	H24.5.8	51	21.9	29.1	栃木県農業試験場
1887	ウグイ		栃木県	鹿沼市口栗野(思川)	-	H24.5.8	検出限界未満	<13	<10	栃木県農業試験場
1888	ウグイ		栃木県	栃木市大光寺町(思川)	-	H24.5.8	12	<11	11.5	栃木県農業試験場
1889	ウグイ		栃木県	鹿沼市上永野(永野川)	-	H24.5.8	39	14.2	24.3	栃木県農業試験場
1890	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	石巻市小湊浜	宮城県沖	H24.5.8	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1891	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	石巻市北上町十三浜	宮城県沖	H24.5.8	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1892	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	石巻市北上町十三浜	宮城県沖	H24.5.8	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1893	ワカメ		全漁連	気仙沼市唐桑町	宮城県沖	H24.5.8	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1894	ワカメ		全漁連	本吉郡南三陸町歌津	宮城県沖	H24.5.8	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1895	ワカメ		全漁連	本吉郡南三陸町志津川	宮城県沖	H24.5.8	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1896	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市唐桑町	宮城県沖	H24.5.8	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1897	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市本吉町	宮城県沖	H24.5.8	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1898	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	本吉郡南三陸町歌津	宮城県沖	H24.5.8	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1899	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	本吉郡南三陸町志津川	宮城県沖	H24.5.8	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等		都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
							セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
							(単位:ベクレル/kg)			
1900	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市魚浜町	宮城県沖	H24.5.8	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1901	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市松崎	宮城県沖	H24.5.8	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1902	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市本吉町	宮城県沖	H24.5.8	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1903	フノリ(干し)	加工	全漁連	本吉郡南三陸町志津川	宮城県沖	H24.5.8	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1904	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	宮城郡七ヶ浜町花淵浜	宮城県沖	H24.5.8	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1905	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市長磯	宮城県沖	H24.5.8	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
1906	イカナゴ(コウナゴ)		福島県	江名沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<7.1	<7.6	福島県農業総合センター
1907	アイナメ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.9	150	60.2	86.7	福島県農業総合センター
1908	エゾイソアイナメ		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.5.9	160	64.6	99.8	福島県農業総合センター
1909	エゾイソアイナメ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.9	420	163	253	福島県農業総合センター
1910	カタクチイワシ		福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<7.9	<8.7	福島県農業総合センター
1911	クロソイ		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.5.9	19	<10	18.6	福島県農業総合センター
1912	コノシロ		福島県	小浜沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<7.0	<6.1	福島県農業総合センター
1913	コモンカスベ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.9	540	227	310	福島県農業総合センター
1914	サクラマス		福島県	小浜沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<7.9	<7.7	福島県農業総合センター
1915	スズキ		福島県	小浜沖	福島県沖	H24.5.9	98	42.2	56.2	福島県農業総合センター
1916	ニベ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.9	85	35.9	49.3	福島県農業総合センター
1917	ニベ		福島県	小浜沖	福島県沖	H24.5.9	160	63.2	92	福島県農業総合センター
1918	ヒラメ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.9	450	187	259	福島県農業総合センター
1919	マアナゴ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.9	73	33.1	39.4	福島県農業総合センター
1920	マコガレイ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.9	840	355	482	福島県農業総合センター
1921	マゴチ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.9	650	271	380	福島県農業総合センター
1922	マダラ		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.5.9	72	23.1	49.1	福島県農業総合センター
1923	マダラ		福島県	豊間沖	福島県沖	H24.5.9	80	28.1	52	福島県農業総合センター
1924	マツカワ		福島県	小浜沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<7.6	<7.8	福島県農業総合センター
1925	ガザミ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.9	9.4	<6.7	9.42	福島県農業総合センター
1926	ヒラツメガニ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.9	10	<9.5	10.1	福島県農業総合センター
1927	ミズダコ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<9.3	<8.2	福島県農業総合センター
1928	ホッキガイ		福島県	四倉沖	福島県沖	H24.5.9	33	14.9	18	福島県農業総合センター
1929	イカナゴ(コウナゴ)		福島県	新地沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<9.6	<8.2	福島県農業総合センター
1930	イカナゴ(コウナゴ)		福島県	蒲庭沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<8.7	<8.3	福島県農業総合センター
1931	アイナメ		福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.9	80	30.7	48.8	福島県農業総合センター
1932	アイナメ		福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.9	66	27.4	39	福島県農業総合センター
1933	アイナメ		福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.9	65	31.6	33.3	福島県農業総合センター
1934	アイナメ		福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.9	120	44.5	75.7	福島県農業総合センター
1935	アイナメ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.9	760	318	439	福島県農業総合センター
1936	アイナメ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.9	140	56.6	82.6	福島県農業総合センター
1937	アオメエソ		福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<7.7	<7.8	福島県農業総合センター
1938	アカガレイ		福島県	双葉沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<8.6	<7.5	福島県農業総合センター
1939	アカガレイ		福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<8.3	<8.1	福島県農業総合センター
1940	アカガレイ		福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<10	<7.6	福島県農業総合センター
1941	イカナゴ		福島県	新地沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<8.3	<7.5	福島県農業総合センター
1942	イシガレイ		福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.9	90	40.9	49.4	福島県農業総合センター
1943	イシガレイ		福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.9	170	70.2	97.3	福島県農業総合センター
1944	イシガレイ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.9	9.7	9.65	<8.9	福島県農業総合センター
1945	イシカワシラウオ		福島県	新地沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<9.9	<8.1	福島県農業総合センター
1946	イシカワシラウオ		福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.9	23	9.33	13.3	福島県農業総合センター
1947	ウスメバル		福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.9	150	57.6	90.2	福島県農業総合センター
1948	エゾイソアイナメ		福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.9	60	21.8	38.1	福島県農業総合センター
1949	エゾイソアイナメ		福島県	双葉沖	福島県沖	H24.5.9	7.4	<7.6	7.37	福島県農業総合センター
1950	エゾイソアイナメ		福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.9	9.2	<8.7	9.19	福島県農業総合センター
1951	カナガシラ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.9	15	<7.9	14.9	福島県農業総合センター
1952	カナガシラ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.9	24	9.23	14.6	福島県農業総合センター
1953	キアンコウ		福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<8.6	<7.3	福島県農業総合センター
1954	キアンコウ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.9	32	15.4	16.3	福島県農業総合センター
1955	ギス		福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<7.1	<6.2	福島県農業総合センター
1956	ケムシカジカ		福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.9	42	16.8	24.7	福島県農業総合センター
1957	ケムシカジカ		福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.9	65	24.3	40.2	福島県農業総合センター
1958	ケムシカジカ		福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.9	45	19.8	24.9	福島県農業総合センター
1959	ケムシカジカ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.9	51	20.4	30.4	福島県農業総合センター
1960	コモンカスベ		福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.9	190	76.7	113	福島県農業総合センター
1961	コモンカスベ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.9	360	145	219	福島県農業総合センター
1962	コモンカスベ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.9	320	129	195	福島県農業総合センター
1963	サメガレイ		福島県	双葉沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<8.2	<8.0	福島県農業総合センター
1964	サメガレイ		福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<9.6	<7.8	福島県農業総合センター
1965	シロメバル		福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.9	130	51.2	77.8	福島県農業総合センター
1966	シロメバル		福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.9	250	102	145	福島県農業総合センター
1967	スケトウダラ		福島県	双葉沖	福島県沖	H24.5.9	110	46.2	65.1	福島県農業総合センター
1968	スケトウダラ		福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<8.6	<7.1	福島県農業総合センター
1969	スズキ		福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.9	140	62.7	81.1	福島県農業総合センター
1970	スズキ		福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.9	41	18	22.7	福島県農業総合センター

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

- 基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg
- 福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)
- (ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)
- セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
- 可食部を測定しています。

No	魚種等		都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
							セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
							(単位:ベクレル/kg)			
1971	スズキ		福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.9	140	58.9	76.5	福島県農業総合センター
1972	ヌマガレイ		福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.9	280	114	169	福島県農業総合センター
1973	ババガレイ		福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.9	46	20	25.9	福島県農業総合センター
1974	ババガレイ		福島県	双葉沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<8.2	<8.4	福島県農業総合センター
1975	ババガレイ		福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<8.4	<7.0	福島県農業総合センター
1976	ババガレイ		福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<7.3	<6.3	福島県農業総合センター
1977	ババガレイ		福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.9	47	19.3	27.7	福島県農業総合センター
1978	ババガレイ		福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.9	37	15.4	21.3	福島県農業総合センター
1979	ババガレイ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.9	32	13.9	18.2	福島県農業総合センター
1980	ババガレイ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.9	92	37.6	54.3	福島県農業総合センター
1981	ヒラメ		福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.9	100	41	60.4	福島県農業総合センター
1982	ヒラメ		福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.9	110	46.5	60.8	福島県農業総合センター
1983	ヒラメ		福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.9	200	87.2	113	福島県農業総合センター
1984	ヒラメ		福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.9	170	67.1	103	福島県農業総合センター
1985	ヒラメ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.9	37	16.4	20.7	福島県農業総合センター
1986	ヒレグロ		福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<8.5	<8.0	福島県農業総合センター
1987	ホシガレイ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.9	570	235	330	福島県農業総合センター
1988	マガレイ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.9	14	<8.4	13.8	福島県農業総合センター
1989	マガレイ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.9	79	38	41.2	福島県農業総合センター
1990	マコガレイ		福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.9	48	21.3	26.8	福島県農業総合センター
1991	マコガレイ		福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.9	14	<9.4	14.3	福島県農業総合センター
1992	マコガレイ		福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.9	130	54.3	76.1	福島県農業総合センター
1993	マコガレイ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.9	120	48.9	67.8	福島県農業総合センター
1994	マコガレイ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.9	100	44.2	60.6	福島県農業総合センター
1995	マダラ		福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.9	73	33.1	40.3	福島県農業総合センター
1996	マダラ		福島県	双葉沖	福島県沖	H24.5.9	35	18	16.9	福島県農業総合センター
1997	マダラ		福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<7.7	<8.2	福島県農業総合センター
1998	マダラ		福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.9	34	13.9	20	福島県農業総合センター
1999	マダラ		福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.9	110	51.8	61.1	福島県農業総合センター
2000	マダラ		福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.9	42	17.8	24.5	福島県農業総合センター
2001	マダラ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.9	79	33.6	45.2	福島県農業総合センター
2002	ミギガレイ		福島県	双葉沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<8.1	<8.5	福島県農業総合センター
2003	ミギガレイ		福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<7.5	<8.8	福島県農業総合センター
2004	ミギガレイ		福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<11	<6.8	福島県農業総合センター
2005	ムシガレイ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.9	120	52.2	66.3	福島県農業総合センター
2006	メイトガレイ		福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.9	24	8.77	15.4	福島県農業総合センター
2007	メイトガレイ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.9	190	84.6	108	福島県農業総合センター
2008	ヤナギムシガレイ		福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.9	9	<7.6	9.01	福島県農業総合センター
2009	ユメカサゴ		福島県	双葉沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<9.2	<7.9	福島県農業総合センター
2010	ユメカサゴ		福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<11	<8.3	福島県農業総合センター
2011	ユメカサゴ		福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<8.1	<5.9	福島県農業総合センター
2012	ケガニ		福島県	双葉沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<8.7	<8.2	福島県農業総合センター
2013	ケガニ		福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<8.3	<9.0	福島県農業総合センター
2014	ジンドウイカ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<8.9	<8.1	福島県農業総合センター
2015	ヒラツメガニ		福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<8.3	<9.3	福島県農業総合センター
2016	ヤナギダコ		福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<8.5	<7.2	福島県農業総合センター
2017	ヤナギダコ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<7.8	<7.4	福島県農業総合センター
2018	ヤリイカ		福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<6.3	<9.3	福島県農業総合センター
2019	アサリ		福島県	松川浦	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<9.9	<9.3	福島県農業総合センター
2020	エゾボラモドキ		福島県	双葉沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<9.9	<7.8	福島県農業総合センター
2021	シライトマキバイ		福島県	双葉沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<7.4	<6.4	福島県農業総合センター
2022	モスソガイ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<12	<7.3	福島県農業総合センター
2023	オキナマコ		福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<8.2	<5.7	福島県農業総合センター
2024	マナマコ		福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<10	<8.9	福島県農業総合センター
2025	ヒトエグサ	養殖	福島県	松川浦	福島県沖	H24.5.9	検出限界未満	<9.9	<8.7	福島県農業総合センター
2026	アユ		福島県	矢祭町(久慈川)	-	H24.5.9	検出限界未満	<9.0	<7.8	福島県農業総合センター
2027	イワナ		福島県	福島市(阿武隈川水系摺上川)	-	H24.5.9	440	169	274	福島県農業総合センター
2028	イワナ		福島県	桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川)	-	H24.5.9	410	153	256	福島県農業総合センター
2029	イワナ		福島県	昭和村(阿賀川水系野尻川)	-	H24.5.9	52	18.6	33.6	福島県農業総合センター
2030	イワナ		福島県	昭和村(阿賀川水系野尻川支流千石沢)	-	H24.5.9	91	37.9	53.4	福島県農業総合センター
2031	イワナ		福島県	昭和村(阿賀川水系野尻川支流和久沢)	-	H24.5.9	41	13.4	27.6	福島県農業総合センター
2032	イワナ		福島県	昭和村(阿賀川水系野尻川支流ハカマ沢)	-	H24.5.9	51	25.1	25.9	福島県農業総合センター
2033	イワナ		福島県	柳津町(阿賀川水系只見川支流滝谷川)	-	H24.5.9	100	37.4	64.4	福島県農業総合センター
2034	ウグイ		福島県	伊達市(阿武隈川)	-	H24.5.9	350	143	202	福島県農業総合センター
2035	ウグイ		福島県	塙町(久慈川水系渡瀬川)	-	H24.5.9	39	17.4	21.3	福島県農業総合センター
2036	ギンブナ		福島県	伊達市(阿武隈川)	-	H24.5.9	310	128	177	福島県農業総合センター
2037	コイ		福島県	伊達市(阿武隈川)	-	H24.5.9	280	114	166	福島県農業総合センター
2038	ヒメマス		福島県	金山町(沼沢湖)	-	H24.5.9	150	58.1	91.8	福島県農業総合センター
2039	ヤマメ		福島県	桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川)	-	H24.5.9	600	260	340	福島県農業総合センター
2040	ヤマメ		福島県	昭和村(阿賀川水系野尻川)	-	H24.5.9	93	33.5	59.2	福島県農業総合センター
2041	ヤマメ		福島県	塙町(久慈川水系渡瀬川)	-	H24.5.9	89	36.3	52.8	福島県農業総合センター

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等		都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
							セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
							(単位:ベクレル/kg)			
2042	会津ユキマス	養殖	福島県	磐梯町	-	H24.5.9	検出限界未満	<8.9	<7.9	福島県農業総合センター
2043	イワナ	養殖	福島県	只見町	-	H24.5.9	検出限界未満	<9.0	<6.4	福島県農業総合センター
2044	イワナ	養殖	福島県	檜枝岐村	-	H24.5.9	検出限界未満	<11	<7.5	福島県農業総合センター
2045	イワナ	養殖	福島県	川内村	-	H24.5.9	検出限界未満	<8.7	<8.4	福島県農業総合センター
2046	ヤマメ	養殖	福島県	猪苗代町	-	H24.5.9	検出限界未満	<10	<8.0	福島県農業総合センター
2047	マダラ		北海道	日高沖	北海道沖	H24.5.9	9.2	3.6	5.6	(財)日本冷凍食品検査協会
2048	スケトウダラ		北海道	日高沖	北海道沖	H24.5.9	検出限界未満	<0.49	<0.62	(財)日本冷凍食品検査協会
2049	アブラガレイ		北海道	日高沖	北海道沖	H24.5.9	0.54	<0.41	0.54	(財)日本冷凍食品検査協会
2050	キチジ		北海道	日高沖	北海道沖	H24.5.9	検出限界未満	<0.39	<0.53	(財)日本冷凍食品検査協会
2051	イシカワシラウオ		宮城県	歌津沖	宮城県沖	H24.5.9	検出限界未満	<0.55	<0.62	(株)総合水研究所
2052	スズキ		宮城県	気仙沼市大島沖	宮城県沖	H24.5.9	検出限界未満	<6.6	<7.3	(株)総合水研究所
2053	サワラ		宮城県	気仙沼市唐桑沖	宮城県沖	H24.5.9	検出限界未満	<7	<8.2	(株)総合水研究所
2054	スズキ		宮城県	気仙沼市唐桑沖	宮城県沖	H24.5.9	27	11	16	いであ(株)
2055	ウマヅラハギ		宮城県	気仙沼市唐桑沖	宮城県沖	H24.5.9	8.4	<6.1	8.4	いであ(株)
2056	クロソイ		宮城県	気仙沼市唐桑沖	宮城県沖	H24.5.9	検出限界未満	<6.7	<6.6	いであ(株)
2057	ヤリイカ		宮城県	気仙沼市唐桑沖	三陸南部沖	H24.5.9	検出限界未満	<0.37	<0.46	(財)日本冷凍食品検査協会
2058	サクラマス		宮城県	気仙沼市唐桑沖	三陸南部沖	H24.5.9	1.9	0.77	1.1	(財)日本冷凍食品検査協会
2059	イシガレイ		宮城県	名取関上沖	宮城県沖	H24.5.9	14	6.0	8.4	(株)総合水研究所
2060	マガレイ		宮城県	名取関上沖	宮城県沖	H24.5.9	14	5.5	8.5	いであ(株)
2061	マコガレイ		宮城県	名取関上沖	宮城県沖	H24.5.9	13	4.7	7.9	いであ(株)
2062	ヒメエゾボラ		宮城県	名取関上沖	宮城県沖	H24.5.9	検出限界未満	<0.85	<0.65	いであ(株)
2063	ピンナガ		宮城県	三陸南部沖	三陸南部沖	H24.5.9	1	<0.55	1	いであ(株)
2064	キハダ		宮城県	房総沖	房総沖	H24.5.9	3.4	1.2	2.2	いであ(株)
2065	メバチ		宮城県	房総沖	房総沖	H24.5.9	1.7	0.69	0.97	いであ(株)
2066	マイワシ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N36° 02、E141° 07)	日立・鹿島沖	H24.5.9	0.6	<0.40	0.6	(財)日本冷凍食品検査協会
2067	カツオ		全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N33° 20、E139° 40)	-	H24.5.9	検出限界未満	<0.39	<0.48	(財)日本冷凍食品検査協会
2068	ヤナギムシガレイ(可食部)		新潟県	新潟市沖	-	H24.5.9	検出限界未満	<5.0	<5.0	(一財)新潟県環境衛生研究所
2069	ヤナギムシガレイ(内臓部)		新潟県	新潟市沖	-	H24.5.9	検出限界未満	<5.0	<5.0	(一財)新潟県環境衛生研究所
2070	イワナ		宮城県	仙台市太白区(名取川)	-	H24.5.10	250	97	150	宮城県
2071	ミンククジラ		地域捕鯨推進協会	三陸沖	-	H24.5.10	13	5.2	7.9	(独)水産総合研究センター
2072	ヤマメ		山形県	庄内地域(鶴岡市赤川水系大山川)	-	H24.5.10	検出限界未満	<5.2	<4.4	山形県衛生研究所
2073	アユ		東京都	多摩川下流域(大田区)	-	H24.5.10	検出限界未満	<4.5	<4.8	東北緑化環境保全(株)
2074	カタクチイワシ(全体)		千葉県	銚子・九十九里沖	房総沖	H24.5.10	検出限界未満	<0.40	<0.50	(公財)海洋生物環境研究所
2075	ブリ		千葉県	東京湾	-	H24.5.10	4.6	1.8	2.8	(公財)海洋生物環境研究所
2076	カツオ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N33° 12、E138° 40)	-	H24.5.10	検出限界未満	<0.54	<0.56	(財)日本冷凍食品検査協会
2077	マダラ		岩手県	大船渡市沖	岩手県沖	H24.5.11	96	38	58	(株)総合水研究所
2078	マダラ		岩手県	陸前高田市沖	岩手県沖	H24.5.11	検出限界未満	<7.1	<8.5	(株)総合水研究所
2079	マダラ		岩手県(全底連)	宮古市沖	岩手県沖	H24.5.11	28	12	16	(公財)海洋生物環境研究所
2080	スケトウダラ		岩手県(全底連)	宮古市沖	岩手県沖	H24.5.11	検出限界未満	<3.6	<3.5	(公財)海洋生物環境研究所
2081	サクラマス		岩手県	宮古市沖	三陸北部沖	H24.5.11	検出限界未満	<4.7	<6.3	(財)日本食品分析センター
2082	アイナメ		岩手県	久慈市沖	岩手県沖	H24.5.11	検出限界未満	<4.8	<4.8	いであ(株)
2083	クロソイ		岩手県	久慈市沖	岩手県沖	H24.5.11	検出限界未満	<6.4	<6.7	(株)総合水研究所
2084	マコガレイ		岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.5.11	検出限界未満	<6.9	<7.3	(株)総合水研究所
2085	ミズダコ		岩手県	宮古市沖	岩手県沖	H24.5.11	検出限界未満	<5.0	<5.2	(財)日本食品分析センター
2086	ミズダコ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.5.11	検出限界未満	<4.3	<4.9	いであ(株)
2087	ツノナシオキアミ		岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.5.11	検出限界未満	<5.0	<7.2	(財)日本食品分析センター
2088	ツノナシオキアミ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.5.11	検出限界未満	<5.0	<6.0	いであ(株)
2089	ナマズ		埼玉県	吉川市(中川(新川橋下流))	-	H24.5.11	130	47	81	いであ(株)
2090	ナマズ	養殖	埼玉県	幸手市	-	H24.5.11	検出限界未満	<7.0	<6.3	いであ(株)
2091	ナマズ	養殖	埼玉県	春日部市	-	H24.5.11	検出限界未満	<5.9	<6.7	いであ(株)
2092	ナマズ	養殖	埼玉県	吉川市	-	H24.5.11	7.6	<6.1	7.6	いであ(株)
2093	イカナゴ(コウナゴ)		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.11	6.7	3.2	3.5	茨城県環境放射線監視センター
2094	ヒラマサ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.5.11	検出限界未満	<2.7	<3.2	茨城県環境放射線監視センター
2095	ブリ		茨城県	日立市沖	日立・鹿島沖	H24.5.11	12	5	6.7	茨城県環境放射線監視センター
2096	マルアジ		茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.5.11	52	21	31	(財)日本分析センター
2097	アオメエソ		茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.5.11	8.5	3.6	4.9	(財)日本冷凍食品検査協会
2098	アンコウ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.5.11	25	10	15	(財)日本冷凍食品検査協会
2099	アンコウ		茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.5.11	13	5.5	7.8	(財)日本冷凍食品検査協会
2100	イシガレイ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.5.11	160	65	98	茨城県環境放射線監視センター
2101	エジソアイナメ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.5.11	20	7.5	12	茨城県環境放射線監視センター
2102	カナガシラ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.5.11	19	7.5	11	東北緑化環境保全(株)
2103	カナガシラ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.5.11	18	7.2	11	(財)日本冷凍食品検査協会
2104	カナガシラ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.11	21	8.9	12	(財)日本分析センター
2105	キツネメバル		茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.5.11	81	31	50	(財)日本食品分析センター
2106	キツネメバル		茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.5.11	9.5	<6.2	9.5	(財)日本食品分析センター
2107	クロダイ		茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.5.11	20	7.5	12	(財)日本分析センター
2108	シロメバル		茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.5.11	27	11	16	(財)日本食品分析センター
2109	ショウサイフグ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.5.11	65	26	39	茨城県環境放射線監視センター
2110	ショウサイフグ		茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.5.11	16	6.1	10	(財)日本冷凍食品検査協会
2111	シライトマキバイ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.5.11	検出限界未満	<1.9	<2.4	茨城県環境放射線監視センター
2112	シログチ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.5.11	37	14	23	茨城県環境放射線監視センター

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg
○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)
(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)
○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
○可食部を測定しています。

No	魚種等		都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
							セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
2113	スズキ		茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.5.11	27	11	16	(財)日本分析センター
2114	ソウハチ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.5.11	24	11	13	(株)総合水研究所
2115	チダイ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.11	8.5	<7.5	8.5	(財)日本分析センター
2116	ニベ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.5.11	98	39	59	茨城県環境放射線監視センター
2117	ババガレイ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.5.11	30	13	17	茨城県環境放射線監視センター
2118	ババガレイ		茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.5.11	2.7	1.3	1.4	(財)日本冷凍食品検査協会
2119	ヒラツメガニ		茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.5.11	検出限界未満	<0.75	<0.67	(財)日本冷凍食品検査協会
2120	ヒラメ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.5.11	44	18	26	茨城県環境放射線監視センター
2121	ヒラメ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.5.11	22	11	11	茨城県環境放射線監視センタ
2122	ヒラメ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.11	34	14	20	(財)日本分析センター
2123	ヒラメ		茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.5.11	7.6	2.9	4.7	(財)日本冷凍食品検査協会
2124	ヒレグロ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.5.11	検出限界未満	<4.7	<3.5	東北緑化環境保全(株)
2125	マガレイ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.5.11	検出限界未満	<5.1	<5.0	東北緑化環境保全(株)
2126	マコガレイ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.5.11	42	16	26	茨城県環境放射線監視センター
2127	マコガレイ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.11	16	6.6	9.4	(財)日本分析センター
2128	マコガレイ		茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.5.11	33	15	18	東北緑化環境保全(株)
2129	マコガレイ		茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.5.11	4.5	2.1	2.4	(財)日本冷凍食品検査協会
2130	マダラ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.5.11	8.2	4	4.2	茨城県環境放射線監視センター
2131	マダラ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.5.11	52	20	32	茨城県環境放射線監視センター
2132	ミギガレイ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.5.11	7.9	2.8	5.1	(財)日本冷凍食品検査協会
2133	ムシガレイ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.5.11	9.1	<7.3	9.1	(株)総合水研究所
2134	ムシガレイ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.11	31	13	18	(財)日本分析センター
2135	ヤナギムシガレイ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.5.11	13	5	7.5	(財)日本冷凍食品検査協会
2136	ヤナギムシガレイ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.5.11	6.9	<6.6	6.9	(株)総合水研究所
2137	アメリカナマズ		茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.5.11	140	63	80	(財)日本分析センター
2138	アメリカナマズ		茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.5.11	120	47	70	(財)日本分析センター
2139	ウナギ		茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.5.11	110	46	66	(財)日本分析センター
2140	ウナギ		茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.5.11	92	35	57	(財)日本分析センター
2141	ギンブナ		茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.5.11	140	61	78	(財)日本分析センター
2142	ギンブナ		茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.5.11	62	26	36	(財)日本分析センター
2143	ギンブナ		茨城県	河内町(利根川)	-	H24.5.11	80	30	50	茨城県環境放射線監視センター
2144	テナガエビ		茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.5.11	23	8.6	14	(財)日本分析センター
2145	フノリ		青森県	佐井沖	-	H24.5.11	検出限界未満	<0.86	<0.71	(財)日本分析センター
2146	ヒラメ		神奈川県	三浦市沖	-	H24.5.11	検出限界未満	<5.0	<5.3	いであ(株)
2147	マルアジ		神奈川県	三浦市沖	-	H24.5.11	検出限界未満	<4.6	<5.8	いであ(株)
2148	スズキ		神奈川県	三浦市沖	-	H24.5.11	検出限界未満	<5.6	<6.2	いであ(株)
2149	ヤリイカ		神奈川県	三浦市沖	-	H24.5.11	検出限界未満	<5.4	<5.6	いであ(株)
2150	サザエ		神奈川県	逗子市沖	-	H24.5.11	検出限界未満	<4.2	<6.1	いであ(株)
2151	マルアジ		神奈川県	二宮地先	-	H24.5.11	検出限界未満	<5.4	<5.1	いであ(株)
2152	マイワシ		神奈川県	二宮地先	-	H24.5.11	検出限界未満	<5.1	<5.4	いであ(株)
2153	イボダイ		神奈川県	二宮地先	-	H24.5.11	検出限界未満	<5.0	<5.2	いであ(株)
2154	イワナ		宮城県	大崎市(荒尾川支流大沢川	-	H24.5.11	検出限界未満	<3.49	<4.73	宮城県
2155	イワナ	養殖	宮城県	川崎町	-	H24.5.11	検出限界未満	<6.4	<6.2	いであ(株)
2156	ヤマメ		宮城県	丸森町(内川)	-	H24.5.11	93	38.5	54.8	宮城県
2157	シジミ		宮城県	仙台市若林区(名取川)	-	H24.5.11	検出限界未満	<5.60	<5.38	宮城県
2158	イワナ		宮城県	加美町(鳴瀬川支流唐府沢)	-	H24.5.11	29	15.1	14.1	宮城県
2159	ヤマメ		宮城県	加美町(鳴瀬川支流唐府沢)	-	H24.5.11	24	9.75	14.7	宮城県
2160	マアナゴ		宮城県	気仙沼市最知沖	宮城県沖	H24.5.11	0.69	<0.48	0.69	東北緑化環境保全(株)
2161	スズキ		宮城県	気仙沼市唐桑沖	宮城県沖	H24.5.11	35	14	21	(公財)海洋生物環境研究所
2162	ボラ		宮城県	気仙沼市唐桑沖	宮城県沖	H24.5.11	34	13	21	いであ(株)
2163	トラフグ		宮城県	気仙沼市唐桑沖	宮城県沖	H24.5.11	検出限界未満	<4.1	<4.5	いであ(株)
2164	マフグ		宮城県	気仙沼市唐桑沖	宮城県沖	H24.5.11	検出限界未満	<5.0	<5.8	いであ(株)
2165	アイナメ		宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.5.11	2.8	1.1	1.7	(財)日本分析センター
2166	マガレイ		宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.5.11	4	1.6	2.4	(財)日本分析センター
2167	クロソイ		宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.5.11	4.5	2	2.5	(財)日本分析センター
2168	ケムシカジカ		宮城県	雄勝湾沖	宮城県沖	H24.5.11	検出限界未満	<5.5	<5.5	いであ(株)
2169	ヒラメ		宮城県	雄勝湾沖	宮城県沖	H24.5.11	20	8.1	12	(財)日本分析センター
2170	スズキ		宮城県	岩沼市二の倉沖	宮城県沖	H24.5.11	82	34	48	いであ(株)
2171	ヒラメ		宮城県	岩沼市二の倉沖	宮城県沖	H24.5.11	80	32	48	いであ(株)
2172	ヒガンフグ		宮城県	岩沼市二の倉沖	宮城県沖	H24.5.11	75	31	44	(公財)海洋生物環境研究所
2173	マダラ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.11	15	5.8	9.2	東北緑化環境保全(株)
2174	ヒレグロ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.11	3.6	1.6	2	(財)日本分析センター
2175	アカガレイ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.11	6	2	4	(財)日本分析センター
2176	ヒラメ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.11	10	3.9	6.5	(財)日本分析センター
2177	マダラ		宮城県	田代島沖	宮城県沖	H24.5.11	39	16	23	(財)日本分析センター
2178	スズキ		宮城県	東松島市浜市沖	宮城県沖	H24.5.11	89	36	53	(財)日本分析センター
2179	ヒガンフグ		宮城県	東松島市浜市沖	宮城県沖	H24.5.11	41	16	25	東北緑化環境保全(株)
2180	ヒラメ		宮城県	東松島市浜市沖	宮城県沖	H24.5.11	検出限界未満	<6.2	<7.0	いであ(株)
2181	アカガイ		宮城県	仙台市蒲生沖	宮城県沖	H24.5.11	検出限界未満	<3.95	<4.91	宮城県
2182	チダイ		徳島県	徳島湾	-	H24.5.11	検出限界未満	<6.2	<7.0	徳島県食肉衛生検査所
2183	ブリ		京都府	伊根湾	-	H24.5.11	検出限界未満	<2.9	<2.9	京都府保健環境研究所

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等		都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
							セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
							(単位:ベクレル/kg)			
2184	サワラ		京都府	千歳沖	-	H24.5.11	検出限界未満	<2.7	<2.4	京都府保健環境研究所
2185	スルメイカ		京都府	成生沖	-	H24.5.11	検出限界未満	<2.8	<2.8	京都府保健環境研究所
2186	ヒラメ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.5.11	12	4.7	7.0	(公財)海洋生物環境研究所
2187	ヒラメ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.5.11	6.8	2.7	4.1	(公財)海洋生物環境研究所
2188	ヒラメ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.5.11	9.0	3.7	5.3	(公財)海洋生物環境研究所
2189	モツゴ(全体)		千葉県	与田浦	-	H24.5.11	11	6.2	4.3	(公財)海洋生物環境研究所
2190	スジエビ(全体)		千葉県	与田浦	-	H24.5.11	検出限界未満	<4.1	<3.8	(公財)海洋生物環境研究所
2191	シロザケ		北海道	三陸北部沖	三陸北部沖	H24.5.14	検出限界未満	<0.50	<0.48	(財)日本分析センター
2192	カラフトマス		北海道	三陸北部沖	三陸北部沖	H24.5.14	1.7	0.77	0.89	(財)日本分析センター
2193	サクラマス		青森県	むつ市大畑沖	-	H24.5.14	検出限界未満	<4.3	<5.7	(財)日本分析センター
2194	ヒラメ		青森県	むつ市大畑沖	-	H24.5.14	検出限界未満	<6.0	<5.3	(財)日本分析センター
2195	ミズダコ		青森県	むつ市大畑沖	-	H24.5.14	検出限界未満	<0.46	<0.57	(財)日本食品分析センター
2196	キツネメバル		青森県	むつ市大畑沖	-	H24.5.14	検出限界未満	<5.2	<4.9	(財)日本分析センター
2197	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	宮古市重茂	岩手県沖	H24.5.14	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2198	すき昆布	加工	全漁連	宮古市光岸地	岩手県沖	H24.5.14	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2199	ゆでめ	加工	全漁連	宮古市光岸地	岩手県沖	H24.5.14	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2200	ワカメ		全漁連	宮古市重茂	岩手県沖	H24.5.14	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2201	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	下閉伊郡山田町大沢	岩手県沖	H24.5.14	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2202	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	下閉伊郡田野畑村	岩手県沖	H24.5.14	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2203	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	下閉伊郡田野畑村	岩手県沖	H24.5.14	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2204	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	大船渡市赤崎町	岩手県沖	H24.5.14	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2205	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	大船渡市三陸町綾里	岩手県沖	H24.5.14	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2206	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	大船渡市三陸町綾里	岩手県沖	H24.5.14	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2207	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	上閉伊郡大槌町	岩手県沖	H24.5.14	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2208	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	上閉伊郡大槌町	岩手県沖	H24.5.14	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2209	フノリ(干し・天然)	加工	全漁連	大船渡市三陸町綾里	岩手県沖	H24.5.14	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2210	マツモ(干し・天然)	加工	全漁連	大船渡市三陸町綾里	岩手県沖	H24.5.14	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2211	コンブ		全漁連	釜石市唐丹町	岩手県沖	H24.5.14	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2212	コンブ		全漁連	陸前高田市広田町	岩手県沖	H24.5.14	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2213	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	下閉伊郡岩泉町小本	岩手県沖	H24.5.14	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2214	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	下閉伊郡普代村	岩手県沖	H24.5.14	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2215	すき昆布	加工	全漁連	下閉伊郡普代村	岩手県沖	H24.5.14	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2216	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	宮古市重茂	岩手県沖	H24.5.14	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2217	コンブ		全漁連	宮古市重茂	岩手県沖	H24.5.14	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2218	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	大船渡市末崎町	岩手県沖	H24.5.14	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2219	ワカメ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	大船渡市末崎町	岩手県沖	H24.5.14	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2220	コンブ		全漁連	釜石市箱崎町	岩手県沖	H24.5.14	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2221	コンブ		全漁連	大船渡市	岩手県沖	H24.5.14	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2222	フノリ(干し・天然)	加工	全漁連	下閉伊郡山田町船越	岩手県沖	H24.5.14	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2223	アユ		栃木県	栃木市大光寺町(思川)	-	H24.5.14	検出限界未満	<3.0	<3.8	(公財)海洋生物環境研究所
2224	アユ		栃木県	那珂川町馬頭(武茂川)	-	H24.5.14	検出限界未満	<3.9	<4.1	(公財)海洋生物環境研究所
2225	アユ		栃木県	宇都宮市下小倉(鬼怒川)	-	H24.5.14	検出限界未満	<4.0	<4.2	(公財)海洋生物環境研究所
2226	アユ		栃木県	宇都宮市平石(鬼怒川)	-	H24.5.14	検出限界未満	<4.0	<4.2	(公財)海洋生物環境研究所
2227	ヤマメ		栃木県	那須塩原市金沢(霽川)	-	H24.5.14	16	7.4	8.9	(財)日本食品分析センター
2228	ヤマメ		栃木県	矢板市長井(宮川)	-	H24.5.14	検出限界未満	<6.3	<4.9	(財)日本食品分析センター
2229	ウグイ		栃木県	宇都宮市下小倉(鬼怒川)	-	H24.5.14	9.1	<4.0	9.1	(公財)海洋生物環境研究所
2230	ヒラメ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.5.14	10	4.2	6.1	(公財)海洋生物環境研究所
2231	ヒラメ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.5.14	12	4.4	7.3	(公財)海洋生物環境研究所
2232	ヒラメ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.5.14	22	9.0	13	(公財)海洋生物環境研究所
2233	カタクチイワシ		千葉県	銚子・九十九里沖	房総沖	H24.5.14	検出限界未満	<0.63	<0.60	いであ(株)
2234	キンメダイ		千葉県	外房沖	千葉県沖	H24.5.14	2.6	0.99	1.6	いであ(株)
2235	クロアワビ		千葉県	外房沖	千葉県沖	H24.5.14	検出限界未満	<0.50	<0.50	(財)日本冷凍食品検査協会
2236	ヒラメ		千葉県	外房沖	千葉県沖	H24.5.14	13	4.9	8.1	いであ(株)
2237	クロアワビ		千葉県	外房沖	千葉県沖	H24.5.14	検出限界未満	<0.43	<0.37	(財)日本冷凍食品検査協会
2238	アナゴ(マアナゴ)		千葉県	東京湾	-	H24.5.14	0.55	<0.51	0.55	(財)日本分析センター
2239	トリガイ		千葉県	東京湾	-	H24.5.14	検出限界未満	<6.8	<6.8	いであ(株)
2240	ニジマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯ノ湖)	-	H24.5.14	18	6.8	11	(独)水産総合研究センター
2241	ヒメマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯ノ湖)	-	H24.5.14	23	8.7	14	(独)水産総合研究センター
2242	カワマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯ノ湖)	-	H24.5.14	9.2	4	5.2	(独)水産総合研究センター
2243	ホニマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯ノ湖)	-	H24.5.14	20	8	12	(独)水産総合研究センター
2244	カワマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯川)	-	H24.5.14	64	25	39	(独)水産総合研究センター
2245	ブリ		高知県	高知県	-	H24.5.14	検出限界未満	<4.2	<4.0	高知県衛生研究所
2246	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市田尻	宮城県沖	H24.5.15	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
2247	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市魚浜町	宮城県沖	H24.5.15	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
2248	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市本吉町	宮城県沖	H24.5.15	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
2249	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	本吉郡南三陸町志津川	宮城県沖	H24.5.15	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
2250	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市唐桑町	宮城県沖	H24.5.15	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
2251	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	石巻市北上町十三浜	宮城県沖	H24.5.15	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
2252	マツモ(干し)	加工	全漁連	気仙沼市田尻	宮城県沖	H24.5.15	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
2253	フノリ(干し)	加工	全漁連	気仙沼市田尻	宮城県沖	H24.5.15	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
2254	すき昆布	加工	全漁連	気仙沼市田尻	宮城県沖	H24.5.15	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
						(単位:ベクレル/kg)			
2255	アナゴ(マアナゴ)	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.5.15	33	13	20	(財)日本冷凍食品検査協会
2256	キアンコウ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.5.15	2	0.71	1.3	(財)日本冷凍食品検査協会
2257	ウスメバル	茨城県	高萩市沖	茨城県沖	H24.5.15	90	38	52	いであ(株)
2258	クロソイ	茨城県	高萩市沖	茨城県沖	H24.5.15	55	22	33	いであ(株)
2259	シログチ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.5.15	23	8.6	14	いであ(株)
2260	シロメバル	茨城県	高萩市沖	茨城県沖	H24.5.15	83	31	52	いであ(株)
2261	ババガレイ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.5.15	3.9	<2.9	3.9	茨城県環境放射線監視センター
2262	ババガレイ	茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.5.15	4.8	<5.8	4.8	(財)日本分析センター
2263	ヒラメ	茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.5.15	11	4.7	6.6	いであ(株)
2264	マダラ	茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.5.15	23	8.9	14	いであ(株)
2265	ムシガレイ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.5.15	検出限界未満	<6.4	<7.3	いであ(株)
2266	イワガキ	茨城県	北茨城市地先	茨城県沖	H24.5.15	検出限界未満	<6.4	<6.2	いであ(株)
2267	エゾアワビ	茨城県	北茨城市地先	茨城県沖	H24.5.15	3.4	1.4	2.0	(財)日本冷凍食品検査協会
2268	キタムラサキウニ	茨城県	北茨城市地先	茨城県沖	H24.5.15	検出限界未満	<5.0	<4.9	いであ(株)
2269	マナマコ	茨城県	北茨城市地先	茨城県沖	H24.5.15	1.3	0.64	0.63	(財)日本冷凍食品検査協会
2270	マイワシ	北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N35° 51、E141° 18)	日立・鹿島沖	H24.5.15	検出限界未満	<0.52	<0.63	(財)日本冷凍食品検査協会
2271	マイワシ	北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N36° 05、E141° 07)	日立・鹿島沖	H24.5.15	検出限界未満	<0.54	<0.59	いであ(株)
2272	カツオ	全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N34° 10、E139° 10)	-	H24.5.15	検出限界未満	<0.43	<0.46	(財)日本冷凍食品検査協会
2273	イカナゴ(コウナゴ)	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<8.1	<7.5	福島県農業総合センター
2274	イカナゴ(コウナゴ)	福島県	四倉沖	福島県沖	H24.5.16	7.2	<8.8	7.15	福島県農業総合センター
2275	シラス	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<9.4	<7.9	福島県農業総合センター
2276	シラス	福島県	豊間沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<6.4	<9.1	福島県農業総合センター
2277	シラス	福島県	四倉沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<7.5	<8.6	福島県農業総合センター
2278	アイナメ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<8.8	<7.5	福島県農業総合センター
2279	アイナメ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.5.16	300	118	177	福島県農業総合センター
2280	アイナメ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.16	1300	551	772	福島県農業総合センター
2281	アオメエソ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<10	<9.6	福島県農業総合センター
2282	アオメエソ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<8.7	<7.7	福島県農業総合センター
2283	アカガレイ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<8.0	<7.4	福島県農業総合センター
2284	アカシタビラメ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.5.16	140	64.4	79.8	福島県農業総合センター
2285	エゾイソアイナメ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.16	570	237	330	福島県農業総合センター
2286	カタクチイワシ	福島県	豊間沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<5.9	<7.3	福島県農業総合センター
2287	カナガシラ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.5.16	31	9.92	21	福島県農業総合センター
2288	キアンコウ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.16	35	11.4	23.7	福島県農業総合センター
2289	クロウシノシタ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.5.16	170	72.7	100	福島県農業総合センター
2290	クロソイ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.5.16	100	43.3	60	福島県農業総合センター
2291	ケムシカジカ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.5.16	36	11.9	24.4	福島県農業総合センター
2292	コモンカスベ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.5.16	680	279	400	福島県農業総合センター
2293	サブロウ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.5.16	480	195	282	福島県農業総合センター
2294	サメガレイ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<8.5	<7.1	福島県農業総合センター
2295	サメガレイ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<8.5	<6.3	福島県農業総合センター
2296	シログチ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.16	53	21.1	32.1	福島県農業総合センター
2297	シロメバル	福島県	江名沖	福島県沖	H24.5.16	270	110	161	福島県農業総合センター
2298	シロメバル	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.5.16	290	118	174	福島県農業総合センター
2299	ソウハチ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.5.16	24	9.28	14.8	福島県農業総合センター
2300	ババガレイ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.5.16	160	59.9	100	福島県農業総合センター
2301	ババガレイ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.16	1100	446	622	福島県農業総合センター
2302	ババガレイ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<8.1	<7.3	福島県農業総合センター
2303	ババガレイ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<8.7	<8.1	福島県農業総合センター
2304	ヒラメ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<8.7	<8.6	福島県農業総合センター
2305	ヒラメ	福島県	小浜沖	福島県沖	H24.5.16	63	26.5	36.5	福島県農業総合センター
2306	ヒラメ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.5.16	120	45.7	74	福島県農業総合センター
2307	ヒラメ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.16	19	<9.6	19.1	福島県農業総合センター
2308	ヒラメ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.5.16	42	14.5	27.1	福島県農業総合センター
2309	ホウボウ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<9.6	<7.8	福島県農業総合センター
2310	ホシガレイ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.16	70	30.7	39.6	福島県農業総合センター
2311	マアナゴ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.5.16	74	27.4	46.5	福島県農業総合センター
2312	マアナゴ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.16	230	87.4	138	福島県農業総合センター
2313	マガレイ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.5.16	46	18.1	27.6	福島県農業総合センター
2314	マコガレイ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.5.16	140	51.9	88.3	福島県農業総合センター
2315	マコガレイ	福島県	小浜沖	福島県沖	H24.5.16	190	71.6	115	福島県農業総合センター
2316	マゴチ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.5.16	310	124	186	福島県農業総合センター
2317	マサバ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<8.9	<9.3	福島県農業総合センター
2318	マダイ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.5.16	38	16.4	21.9	福島県農業総合センター
2319	マダラ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.5.16	11	<9.3	11.4	福島県農業総合センター
2320	マダラ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.5.16	120	40.8	76.6	福島県農業総合センター
2321	ミギガレイ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.5.16	6.9	<7.6	6.85	福島県農業総合センター
2322	ミギガレイ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<9.3	<8.8	福島県農業総合センター
2323	ムシガレイ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.5.16	59	25.4	33.2	福島県農業総合センター
2324	ヤナギムシガレイ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<8.2	<7.5	福島県農業総合センター
2325	ユメカサゴ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.5.16	20	<8.9	20.1	福島県農業総合センター

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
						(単位:ベクレル/kg)			
2326	ケガニ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<8.1	<9.8	福島県農業総合センター
2327	ジンドウイカ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<8.8	<8.3	福島県農業総合センター
2328	ヒラツメガニ	福島県	小浜沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<8.0	<9.3	福島県農業総合センター
2329	ミズダコ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<8.9	<7.4	福島県農業総合センター
2330	ミズダコ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<9.8	<8.0	福島県農業総合センター
2331	ミズダコ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<9.7	<9.0	福島県農業総合センター
2332	ヤナギダコ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<7.0	<6.8	福島県農業総合センター
2333	ヤナギダコ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<8.4	<8.5	福島県農業総合センター
2334	ヤリイカ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<6.3	<8.3	福島県農業総合センター
2335	ホッキガイ	福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.5.16	24	11.6	12.7	福島県農業総合センター
2336	アワビ	福島県	四倉沖	福島県沖	H24.5.16	7.5	<9.3	7.51	福島県農業総合センター
2337	キタムラサキウニ	福島県	四倉沖	福島県沖	H24.5.16	270	113	160	福島県農業総合センター
2338	イカナゴ(コウナゴ)	福島県	新地沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<8.8	<7.5	福島県農業総合センター
2339	イカナゴ(コウナゴ)	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<9.9	<8.8	福島県農業総合センター
2340	アイナメ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.5.16	100	38.6	65.2	福島県農業総合センター
2341	アイナメ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.16	180	68.2	109	福島県農業総合センター
2342	アイナメ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.16	220	96.8	128	福島県農業総合センター
2343	アカガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<8.4	<7.5	福島県農業総合センター
2344	アカガレイ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.5.16	24	12.5	11.3	福島県農業総合センター
2345	イシガレイ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.5.16	100	45.3	57.6	福島県農業総合センター
2346	イシガレイ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.16	39	16.2	22.7	福島県農業総合センター
2347	イシカワシラウオ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<11	<8.9	福島県農業総合センター
2348	ウスメバル	福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.16	270	113	156	福島県農業総合センター
2349	エゾイソアイナメ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.16	70	31.3	38.4	福島県農業総合センター
2350	カナガシラ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.16	14	<7.5	14.3	福島県農業総合センター
2351	キアンコウ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<9.2	<9.3	福島県農業総合センター
2352	ギス	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.5.16	9.5	<8.4	9.45	福島県農業総合センター
2353	キツネメバル	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<8.7	<9.7	福島県農業総合センター
2354	ケムシカジカ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.16	29	12.6	16.2	福島県農業総合センター
2355	コモシカスベ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.5.16	140	54	81.6	福島県農業総合センター
2356	サメガレイ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<8.7	<6.2	福島県農業総合センター
2357	サメガレイ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<8.3	<7.7	福島県農業総合センター
2358	シロメバル	福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.16	280	122	157	福島県農業総合センター
2359	スケトウダラ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.5.16	55	21.9	32.8	福島県農業総合センター
2360	スケトウダラ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.5.16	40	17.4	22.8	福島県農業総合センター
2361	スズキ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.5.16	89	39.2	49.8	福島県農業総合センター
2362	スズキ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.16	74	26.2	47.9	福島県農業総合センター
2363	ハツメ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.5.16	8.6	<9.6	8.62	福島県農業総合センター
2364	ババガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.5.16	7.7	<8.4	7.67	福島県農業総合センター
2365	ババガレイ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.16	77	35.6	40.9	福島県農業総合センター
2366	ヒラメ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.16	80	34.9	45.4	福島県農業総合センター
2367	ヒラメ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.5.16	41	12	29.4	福島県農業総合センター
2368	ヒラメ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.16	150	56.9	89.7	福島県農業総合センター
2369	マガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<8.4	<8.3	福島県農業総合センター
2370	マガレイ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.16	34	13.6	20.5	福島県農業総合センター
2371	マコガレイ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.5.16	26	13.3	12.6	福島県農業総合センター
2372	マコガレイ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.16	53	19.8	33.6	福島県農業総合センター
2373	マダラ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.16	29	11.6	17.4	福島県農業総合センター
2374	ミギガレイ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.16	7.1	<8.9	7.06	福島県農業総合センター
2375	ミギガレイ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<8.8	<6.9	福島県農業総合センター
2376	ミギガレイ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.5.16	9.1	<8.5	9.08	福島県農業総合センター
2377	メイトガレイ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.16	32	13.8	18	福島県農業総合センター
2378	ヤナギムシガレイ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<7.8	<7.8	福島県農業総合センター
2379	ユメカサゴ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<7.2	<7.5	福島県農業総合センター
2380	ユメカサゴ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<9.4	<6.8	福島県農業総合センター
2381	ケガニ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<7.4	<5.8	福島県農業総合センター
2382	ケガニ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<8.7	<9.1	福島県農業総合センター
2383	ミズダコ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<11	<7.8	福島県農業総合センター
2384	ミズダコ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<6.9	<6.0	福島県農業総合センター
2385	ヤナギダコ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<9.7	<6.9	福島県農業総合センター
2386	ヤナギダコ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<9.8	<7.4	福島県農業総合センター
2387	ヤナギダコ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<8.4	<9.4	福島県農業総合センター
2388	ヤナギダコ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<8.0	<7.7	福島県農業総合センター
2389	ヤリイカ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<8.7	<8.9	福島県農業総合センター
2390	シライトマキバイ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<9.3	<8.3	福島県農業総合センター
2391	オキナマコ	福島県	檜葉沖	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<8.9	<7.5	福島県農業総合センター
2392	ヒトエグサ(養殖)	福島県	松川浦	福島県沖	H24.5.16	検出限界未満	<8.9	<8.9	福島県農業総合センター
2393	イワナ	福島県	須賀川市(阿武隈水系釈迦堂川支流江花川)	-	H24.5.16	140	59.7	84.4	福島県農業総合センター
2394	イワナ	福島県	須賀川市(阿武隈水系滑川)	-	H24.5.16	190	79	112	福島県農業総合センター
2395	イワナ	福島県	檜枝岐村(阿賀川水系檜枝岐川)	-	H24.5.16	13	<10	13.4	福島県農業総合センター
2396	イワナ	福島県	檜枝岐村(阿賀川水系只見川本流)	-	H24.5.16	24	9.93	13.6	福島県農業総合センター

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等		都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
							セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
							(単位:ベクレル/kg)			
2397	イワナ		福島県	只見町(田子倉湖)	-	H24.5.16	7.7	7.66	<7.6	福島県農業総合センター
2398	イワナ		福島県	南会津町(阿賀川水系水無川)	-	H24.5.16	7.4	<7.4	7.38	福島県農業総合センター
2399	ウグイ		福島県	只見町(田子倉湖)	-	H24.5.16	検出限界未満	<9.0	<9.6	福島県農業総合センター
2400	ウグイ		福島県	南会津町(阿賀川水系水無川)	-	H24.5.16	検出限界未満	<11	<6.6	福島県農業総合センター
2401	コイ		福島県	西会津町(阿賀川水系長谷川)	-	H24.5.16	検出限界未満	<8.7	<8.1	福島県農業総合センター
2402	コイ		福島県	只見町(田子倉湖)	-	H24.5.16	検出限界未満	<7.8	<8.0	福島県農業総合センター
2403	ヤマメ		福島県	須賀川市(阿武隈水系滑川)	-	H24.5.16	110	46.5	64.7	福島県農業総合センター
2404	ヤマメ		福島県	檜枝岐川(阿賀川水系)	-	H24.5.16	検出限界未満	<7.8	<7.6	福島県農業総合センター
2405	ヤマメ		福島県	只見町(田子倉湖)	-	H24.5.16	19	9.63	8.9	福島県農業総合センター
2406	ヤマメ		福島県	南会津町(阿賀川水系水無川)	-	H24.5.16	検出限界未満	<9.7	<7.4	福島県農業総合センター
2407	ワカサギ		福島県	平田村(母畑湖)	-	H24.5.16	検出限界未満	<9.1	<7.6	福島県農業総合センター
2408	イワナ	養殖	福島県	天栄村	-	H24.5.16	検出限界未満	<6.2	<6.5	福島県農業総合センター
2409	イワナ	養殖	福島県	下郷町	-	H24.5.16	検出限界未満	<7.6	<8.3	福島県農業総合センター
2410	イワナ	養殖	福島県	福島市	-	H24.5.16	検出限界未満	<7.7	<6.8	福島県農業総合センター
2411	ヤマメ	養殖	福島県	二本松市	-	H24.5.16	検出限界未満	<7.7	<6.7	福島県農業総合センター
2412	ヤマメ		栃木県	那須町稲沢(余笹川)	-	H24.5.16	74	27	47	(財)日本分析センター
2413	ヤマメ		栃木県	那須町沼野井(黒川)	-	H24.5.16	57	24	33	(財)日本分析センター
2414	ヤマメ		栃木県	那須塩原市黒磯(那珂川)	-	H24.5.16	29	12	17	(財)日本食品分析センター
2415	ヤマメ		栃木県	那須塩原市中塩原(霧川)	-	H24.5.16	検出限界未満	<4.9	<5.6	(財)日本食品分析センター
2416	ウグイ		栃木県	那須町稲沢(余笹川)	-	H24.5.16	110	45	61	(財)日本分析センター
2417	ウグイ		栃木県	那須町沼野井(黒川)	-	H24.5.16	92	40	52	(財)日本分析センター
2418	ウグイ		栃木県	大田原市八塩(那珂川)	-	H24.5.16	100	39	63	(財)日本食品分析センター
2419	ウグイ		栃木県	鹿沼市草久(大芦川)	-	H24.5.16	52	23	29	(財)日本食品分析センター
2420	ウグイ		栃木県	鹿沼市野尻(大芦川)	-	H24.5.16	9.5	<5.7	9.5	(財)日本食品分析センター
2421	ウグイ		栃木県	鹿沼市板荷(黒川)	-	H24.5.16	56	26	30	(財)日本分析センター
2422	ウグイ		栃木県	鹿沼市下久我(荒井川)	-	H24.5.16	31	12	19	(財)日本食品分析センター
2423	ウグイ		栃木県	鹿沼市上粕尾(思川)	-	H24.5.16	33	9.4	24	(財)日本食品分析センター
2424	ウグイ		栃木県	鹿沼市口栗野(思川)	-	H24.5.16	20	7.4	13	(財)日本食品分析センター
2425	ヒラメ		宮城県	気仙沼市本吉沖	宮城県沖	H24.5.16	検出限界未満	<5.7	<4.9	いであ(株)
2426	イタチザメ		宮城県	宮城県沖(金華山以北)	宮城県沖	H24.5.16	0.79	<0.59	0.79	(財)日本冷凍食品検査協会
2427	ヒガンフグ		宮城県	金華山～江の島沖	宮城県沖	H24.5.16	10	3.9	6.4	(財)日本食品分析センター
2428	ギアンコウ		宮城県	金華山～江の島沖	宮城県沖	H24.5.16	4.4	2	2.4	(財)日本食品分析センター
2429	クロアナゴ		宮城県	金華山～江の島沖	宮城県沖	H24.5.16	4.9	1.8	3.1	(財)日本食品分析センター
2430	アブラガレイ		宮城県	江の島沖	宮城県沖	H24.5.16	2.8	0.88	1.9	(財)日本分析センター
2431	イトヒキダラ		宮城県	江の島沖	宮城県沖	H24.5.16	検出限界未満	<0.54	<0.52	(財)日本分析センター
2432	オニヒゲ		宮城県	江の島沖	宮城県沖	H24.5.16	検出限界未満	<6.5	<5.4	いであ(株)
2433	ヤナギダコ		宮城県	江の島沖	宮城県沖	H24.5.16	検出限界未満	<0.41	<0.39	(財)日本分析センター
2434	キチジ		宮城県	鮫ノ浦湾沖	宮城県沖	H24.5.16	検出限界未満	<0.39	<0.34	(独)日本冷凍食品検査協会
2435	クロソイ		宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.5.16	検出限界未満	<6.4	<6.6	いであ(株)
2436	イシガレイ		宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.5.16	5.6	2	3.6	(財)日本食品分析センター
2437	マガレイ		宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.5.16	2.7	0.93	1.8	(財)日本食品分析センター
2438	アサリ		宮城県	花洲浜地先	宮城県沖	H24.5.16	検出限界未満	<5.7	<5.6	いであ(株)
2439	ヒガンフグ		宮城県	岩沼市二の倉沖	宮城県沖	H24.5.16	37	14	23	いであ(株)
2440	スズキ		宮城県	岩沼市二の倉沖	宮城県沖	H24.5.16	570	224	345	(独)水産総合研究センター
2441	マガレイ		宮城県	山元町沖	宮城県沖	H24.5.16	18	7.3	11	(財)日本分析センター
2442	カナガシラ		宮城県	山元町沖	宮城県沖	H24.5.16	19	9.3	10	いであ(株)
2443	イシガレイ		宮城県	山元町沖	宮城県沖	H24.5.16	48	20	28	(財)日本食品分析センター
2444	ヒラメ		宮城県	山元町沖	宮城県沖	H24.5.16	71	28	43	東北緑化環境保全(株)
2445	マコガレイ		宮城県	山元町沖	宮城県沖	H24.5.16	28	12	16	(財)日本食品分析センター
2446	アイナメ		宮城県	山元町沖	宮城県沖	H24.5.16	77	31	46	東北緑化環境保全(株)
2447	コノシロ		宮城県	松島湾	宮城県沖	H24.5.16	5.1	2	3.1	(財)日本冷凍食品検査協会
2448	サメガレイ		宮城県	松島湾	宮城県沖	H24.5.16	検出限界未満	<0.48	<0.41	(財)日本冷凍食品検査協会
2449	アイナメ		宮城県	菖蒲田浜沖	宮城県沖	H24.5.16	24	9.9	14	(株)総合水研究所
2450	ケムシカジカ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.16	11	<7.4	11	(株)総合水研究所
2451	マアナゴ		宮城県	東宮浜沖	宮城県沖	H24.5.16	9.4	3.7	5.7	(株)総合水研究所
2452	シャコ		宮城県	東宮浜沖	宮城県沖	H24.5.16	検出限界未満	<5.2	<5.5	(財)日本食品分析センター
2453	ネズミザメ		宮城県	三陸南部沖	三陸南部沖	H24.5.16	20	8	12	(株)総合水研究所
2454	メバチ		宮城県	太平洋沖合	-	H24.5.16	検出限界未満	<4.4	<5.2	いであ(株)
2455	メカジキ		宮城県	太平洋沖合	-	H24.5.16	検出限界未満	<0.52	<0.59	(株)総合水研究所
2456	ミズダコ		北海道	日高沖	北海道沖	H24.5.16	検出限界未満	<0.36	<0.33	東北緑化環境保全(株)
2457	マダラ		北海道	日高沖	北海道沖	H24.5.16	14	5.2	8.5	東北緑化環境保全(株)
2458	スケトウダラ		北海道	日高沖	北海道沖	H24.5.16	0.88	0.42	0.46	(財)日本分析センター
2459	ワカメ		全漁連	下閉伊郡岩泉町小本	岩手県沖	H24.5.16	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2460	ワカメ		全漁連	久慈市長内町	岩手県沖	H24.5.16	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2461	ワカメ		全漁連	久慈市長内町	岩手県沖	H24.5.16	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2462	ワカメ		全漁連	九戸郡洋野町種市	岩手県沖	H24.5.16	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2463	ワカメ		全漁連	九戸郡野田村	岩手県沖	H24.5.16	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2464	ヒラメ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.5.16	11	4.5	6.5	(公財)海洋生物環境研究所
2465	ヒラメ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.5.16	21	9.0	12	(公財)海洋生物環境研究所
2466	ヒラメ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.5.16	10	4.1	6.3	(公財)海洋生物環境研究所
2467	アサリ		千葉県	木更津漁場	-	H24.5.16	検出限界未満	<0.44	<0.50	(財)日本冷凍食品検査協会

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
						(単位:ベクレル/kg)			
2468	ハマグリ	千葉県	牛込漁場	-	H24.5.16	検出限界未満	<6.4	<6.2	いであ(株)
2469	ビンナガ	全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N33° 20、E146° 00)	-	H24.5.16	1.5	0.65	0.83	(公財)海洋生物環境研究所
2470	カツオ	全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N32° 00、E140° 00)	-	H24.5.16	0.44	<0.46	0.44	(公財)海洋生物環境研究所
2471	イワナ(可食部)	新潟県	新潟県阿賀町(阿賀野川水系)	-	H24.5.16	16	-	-	新潟県放射線監視センター
2472	イワナ(内臓)	新潟県	新潟県阿賀町(阿賀野川水系)	-	H24.5.16	5.3	-	-	新潟県放射線監視センター
2473	ウスメバル(可食部)	新潟県	新潟市沖	-	H24.5.16	検出限界未満	<5.0	<5.0	(一財)新潟県環境衛生研究所
2474	ウスメバル(内臓部)	新潟県	新潟市沖	-	H24.5.16	検出限界未満	<5.0	<5.0	(一財)新潟県環境衛生研究所
2475	マダラ	北海道	釧路十勝沖	北海道沖	H24.5.17	1.4	0.61	0.79	(財)日本食品分析センター
2476	スケトウダラ	北海道	釧路十勝沖	北海道沖	H24.5.17	2.2	0.67	1.5	(財)日本食品分析センター
2477	アブラガレイ	北海道	釧路十勝沖	北海道沖	H24.5.17	検出限界未満	<0.35	<0.39	(財)日本食品分析センター
2478	ウグイ	宮城県	気仙沼市(大川)	-	H24.5.17	110	43	65	宮城県
2479	イワナ	宮城県	栗原市(三迫川支流新湯沢)	-	H24.5.17	530	220	310	宮城県
2480	イワナ	宮城県	蔵王町(澄川支流秋山沢)	-	H24.5.17	120	52	72	宮城県
2481	ヤマメ	宮城県	丸森町(内川)	-	H24.5.17	110	42	66	宮城県
2482	ミンククジラ	地域捕鯨推進協会	三陸沖	-	H24.5.16	検出限界未満	<0.52	<0.91	(独)水産総合研究センター
2483	ヤマメ	山形県	村山地域(尾花沢市最上川水系丹生川)	-	H24.5.17	18	8.4	9.7	日本環境科学(株)
2484	ウグイ	山形県	村山地域(尾花沢市最上川水系丹生川)	-	H24.5.17	17	6.4	11	日本環境科学(株)
2485	ホウボウ	千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.5.17	14	5.9	8.2	(財)日本冷凍食品検査協会
2486	シヨウサイフグ	千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.5.17	6.7	2.8	3.9	(財)日本食品分析センター
2487	スズキ	千葉県	東京湾	-	H24.5.17	5.5	2.2	3.3	(財)日本冷凍食品検査協会
2488	モツゴ(全体)	千葉県	印旛沼	-	H24.5.17	24	11	13	(財)日本分析センター
2489	スジエビ(全体)	千葉県	印旛沼	-	H24.5.17	26	11	15	東北緑化環境保全(株)
2490	マイワシ	北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N36° 03、E141° 22)	日立・鹿島沖	H24.5.17	0.81	<0.48	0.81	(財)日本冷凍食品検査協会
2491	アユ	東京都	多摩川下流域(大田区)	-	H24.5.17	検出限界未満	<6.1	<6.3	いであ(株)
2492	イサキ	東京都	波浮港(大島町)	-	H24.5.17	検出限界未満	<0.49	<0.51	(財)日本冷凍食品検査協会
2493	キンメダイ	東京都	三浦漁港(神津島村)	-	H24.5.17	0.75	<0.42	0.75	(財)日本冷凍食品検査協会
2494	ケンサキイカ	東京都	神津島港(神津島村)	-	H24.5.17	検出限界未満	<0.39	<0.51	(財)日本冷凍食品検査協会
2495	カツオ	高知県	土佐湾沖	-	H24.5.18	検出限界未満	<0.87	<0.74	高知県衛生研究所
2496	マダラ	岩手県	久慈市沖	岩手県沖	H24.5.18	1.8	0.69	1.1	(財)日本冷凍食品検査協会
2497	マダラ	岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.5.18	3.1	1.2	1.9	(財)日本冷凍食品検査協会
2498	マダラ	岩手県	大船渡市沖	岩手県沖	H24.5.18	11	4.3	6.5	(財)日本冷凍食品検査協会
2499	マダラ	岩手県(全底連)	岩泉町沖	岩手県沖	H24.5.18	検出限界未満	<4.7	<5.3	いであ(株)
2500	マダラ	岩手県	陸前高田市沖	岩手県沖	H24.5.18	75	34	41	(財)日本分析センター
2501	マダラ	岩手県	陸前高田市沖	岩手県沖	H24.5.18	10	3.9	6.5	(財)日本冷凍食品検査協会
2502	マダラ	岩手県	大船渡市沖	岩手県沖	H24.5.18	検出限界未満	<5.3	<5.6	いであ(株)
2503	スケトウダラ	岩手県(全底連)	岩泉町沖	岩手県沖	H24.5.18	検出限界未満	<4.8	<5.5	いであ(株)
2504	スケトウダラ	岩手県	宮古市沖	岩手県沖	H24.5.18	検出限界未満	<4.6	<3.6	(公財)海洋生物環境研究所
2505	サクラマス	岩手県	大船渡市沖	三陸北部沖	H24.5.18	検出限界未満	<5.8	<4.7	(財)日本分析センター
2506	キチジ	岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.5.18	検出限界未満	<8.7	<6.4	(財)日本分析センター
2507	マコガレイ	岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.5.18	検出限界未満	<5.6	<5.6	(財)日本分析センター
2508	マガレイ	岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.5.18	検出限界未満	<4.8	<5.7	いであ(株)
2509	アカガレイ	岩手県	大船渡市沖	岩手県沖	H24.5.18	検出限界未満	<5.7	<6.1	いであ(株)
2510	ヒレグロ	岩手県	宮古市沖	岩手県沖	H24.5.18	検出限界未満	<4.2	<4.6	いであ(株)
2511	ババガレイ	岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.5.18	検出限界未満	<6.1	<4.4	(財)日本分析センター
2512	ババガレイ	岩手県	大船渡市沖	岩手県沖	H24.5.18	検出限界未満	<4.2	<5.8	いであ(株)
2513	サメガレイ	岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.5.18	検出限界未満	<6.4	<5.4	(財)日本分析センター
2514	サメガレイ	岩手県	宮古市沖	岩手県沖	H24.5.18	検出限界未満	<3.6	<3.4	(公財)海洋生物環境研究所
2515	アブラガレイ	岩手県	大船渡市沖	岩手県沖	H24.5.18	検出限界未満	<7.2	<7.8	いであ(株)
2516	エゾイソアイナメ	岩手県	大船渡市沖	岩手県沖	H24.5.18	検出限界未満	<5.6	<5.5	いであ(株)
2517	ギス	岩手県	大船渡市沖	岩手県沖	H24.5.18	検出限界未満	<4.2	<3.8	いであ(株)
2518	イカナゴ(稚魚)	岩手県	久慈市沖	岩手県沖	H24.5.18	検出限界未満	<0.43	<0.42	(財)日本冷凍食品検査協会
2519	ウグイ	岩手県	気仙川水系(陸前高田市内)	-	H24.5.18	7.1	<5.9	7.1	いであ(株)
2520	ヒラメ	宮城県	気仙沼沖	宮城県沖	H24.5.18	検出限界未満	<5.5	<5.0	(財)日本分析センター
2521	マコガレイ	宮城県	気仙沼市梶ヶ浦沖	宮城県沖	H24.5.18	検出限界未満	<5.7	<7.9	(株)総合水研究所
2522	スズキ	宮城県	金華山～江の島沖	宮城県沖	H24.5.18	47	19	28	(株)総合水研究所
2523	ケガニ	宮城県	江の島沖	宮城県沖	H24.5.18	検出限界未満	<8.1	<7.7	(株)総合水研究所
2524	ヒレグロ	宮城県	江の島沖	宮城県沖	H24.5.18	0.63	<0.61	0.63	いであ(株)
2525	ババガレイ	宮城県	江の島沖	宮城県沖	H24.5.18	1.9	0.94	0.94	いであ(株)
2526	エゾイソアイナメ	宮城県	江の島沖	宮城県沖	H24.5.18	検出限界未満	<6.5	<6.1	(株)総合水研究所
2527	ギンザケ	養殖	女川湾	宮城県沖	H24.5.18	0.71	<0.56	0.71	いであ(株)
2528	クロソイ	宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.5.18	検出限界未満	<6.0	<5.9	東北緑化環境保全(株)
2529	アイナメ	宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.5.18	4.5	1.5	4	(財)日本食品分析センター
2530	ババガレイ	宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.5.18	1.3	<0.54	1.3	(財)日本食品分析センター
2531	マガレイ	宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.5.18	3.4	1.4	2	(財)日本食品分析センター
2532	ケムシカジカ	宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.5.18	検出限界未満	<6.3	<4.9	東北緑化環境保全(株)
2533	ヒガンフグ	宮城県	谷川湾沖	宮城県沖	H24.5.18	22	11	11	東北緑化環境保全(株)
2534	クロソイ	宮城県	谷川湾沖	宮城県沖	H24.5.18	検出限界未満	<5.3	<5.3	東北緑化環境保全(株)
2535	ヒラメ	宮城県	雄勝湾沖	宮城県沖	H24.5.18	13	5.3	7.9	(株)総合水研究所
2536	ヒラメ	宮城県	雄勝湾沖	宮城県沖	H24.5.18	8.2	3.3	4.9	(財)日本食品分析センター
2537	スズキ	宮城県	岩沼市二の倉沖	宮城県沖	H24.5.18	150	60	91	(独)水産総合研究センター
2538	ヒガンフグ	宮城県	岩沼市二の倉沖	宮城県沖	H24.5.18	100	40	60	(独)水産総合研究センター

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名	
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137		
						(単位:ベクレル/kg)				
2539	スズキ		宮城県	岩沼市二の倉沖	宮城県沖	H24.5.18	85	34	51	(独)水産総合研究センター
2540	スズキ		宮城県	東松島市浜市沖	宮城県沖	H24.5.18	41	16	25	(財)日本食品分析センター
2541	ヒガンフグ		宮城県	東松島市浜市沖	宮城県沖	H24.5.18	24	9.4	15	(財)日本食品分析センター
2542	ヒラメ		宮城県	東松島市浜市沖	宮城県沖	H24.5.18	36	16	20	(株)総合水研究所
2543	ウグイ		宮城県	仙台市若林区(広瀬川)	-	H24.5.18	59	21	38	宮城県
2544	イワナ	養殖	宮城県	大崎市鳴子温泉鬼首	-	H24.5.18	検出限界未満	<6.7	<6.9	(株)総合水研究所
2545	イワナ	養殖	宮城県	大崎市鳴子温泉鬼首	-	H24.5.18	検出限界未満	<6.4	<7.6	(株)総合水研究所
2546	イワナ	養殖	宮城県	大崎市鳴子温泉鬼首	-	H24.5.18	検出限界未満	<7.0	<7.2	(株)総合水研究所
2547	ヤマメ		宮城県	気仙沼市(大川)	-	H24.5.18	21	8.8	12	宮城県
2548	イカナゴ(コウナゴ)		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.18	6.1	3	3.1	茨城県環境放射線監視センター
2549	カタクチイワシ		茨城県	鉾田市沖	日立・鹿島沖	H24.5.18	1.4	<0.64	1.4	(財)日本分析センター
2550	ブリ		茨城県	日立市沖	日立・鹿島沖	H24.5.18	3.6	<2.8	3.6	茨城県環境放射線監視センター
2551	ブリ		茨城県	ひたちなか市沖	日立・鹿島沖	H24.5.18	9	3.5	5.5	(財)日本分析センター
2552	ブリ		茨城県	ひたちなか市沖	日立・鹿島沖	H24.5.18	7	3.3	3.7	(財)日本分析センター
2553	アイナメ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.18	46	21	25	いであ(株)
2554	アカエイ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.18	64	27	37	(財)日本分析センター
2555	アカシタビラメ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.18	検出限界未満	<5.1	<5.2	いであ(株)
2556	アナゴ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.18	6.9	<5.3	6.9	いであ(株)
2557	イシガレイ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.18	15	6.3	8.2	いであ(株)
2558	カナガシラ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.18	18	8.1	10	(財)日本分析センター
2559	クロウシノシタ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.18	検出限界未満	<5.4	<5.7	いであ(株)
2560	コモンカスベ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.18	39	16	23	いであ(株)
2561	コモンフグ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.18	26	10	16	いであ(株)
2562	サルエビ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.18	検出限界未満	<5.6	<6.6	いであ(株)
2563	ショウサイフグ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.5.18	53	22	31	茨城県環境放射線監視センター
2564	ショウサイフグ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.18	20	8.1	12	(財)日本分析センター
2565	シログチ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.18	21	7.4	14	いであ(株)
2566	シログチ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.18	検出限界未満	<6.2	<6.7	いであ(株)
2567	シロメバル		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.5.18	83	35	48	(財)日本分析センター
2568	シロメバル		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.18	50	19	31	いであ(株)
2569	シロメバル		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.18	29	10	19	いであ(株)
2570	ジンドウイカ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.18	検出限界未満	<7.5	<7.0	いであ(株)
2571	スズキ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.18	42	18	24	(財)日本分析センター
2572	スズキ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.18	61	25	36	(財)日本冷凍食品検査協会
2573	チダイ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.18	7.3	<6.8	7.3	(財)日本分析センター
2574	ニベ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.5.18	99	44	55	(財)日本分析センター
2575	ヒラメ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.18	35	15	20	(財)日本分析センター
2576	ヒラメ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.18	14	5.2	9	(財)日本冷凍食品検査協会
2577	ヒラメ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.18	13	5.5	7.6	(公財)海洋生物環境研究所
2578	マコガレイ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.18	17	6.7	10	(財)日本分析センター
2579	マコガレイ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.18	14	6.1	7.9	(財)日本分析センター
2580	マコガレイ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.18	23	9.1	14	いであ(株)
2581	マゴチ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.18	31	12	19	いであ(株)
2582	マダイ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.18	16	6.9	9.4	(財)日本分析センター
2583	マダラ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.5.18	31	13	18	(財)日本冷凍食品検査協会
2584	ムシガレイ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.18	27	11	16	(財)日本分析センター
2585	メイトガレイ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.18	10	4.1	5.9	いであ(株)
2586	エゾアワビ		茨城県	日立市地先	茨城県沖	H24.5.18	検出限界未満	<1.8	<2.3	茨城県環境放射線監視センター
2587	キタムラサキウニ		茨城県	日立市地先	茨城県沖	H24.5.18	8.7	3.3	5.4	茨城県環境放射線監視センター
2588	マナマコ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.18	検出限界未満	<6.4	<6.4	いであ(株)
2589	アユ		茨城県	北茨城市華川町(花園川)	-	H24.5.18	検出限界未満	<2.2	<2.0	茨城県環境放射線監視センター
2590	アユ		茨城県	常陸太田市栗原町(久慈川)	-	H24.5.18	9.4	4.6	4.8	茨城県環境放射線監視センター
2591	アユ		茨城県	城里町(那珂川)	-	H24.5.18	19	7.8	11	茨城県環境放射線監視センター
2592	アメリカナマズ		茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.5.18	110	45	65	(財)日本分析センター
2593	ウナギ		茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.5.18	120	46	71	(公財)海洋生物環境研究所
2594	ギンブナ		茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.5.18	68	29	39	(財)日本分析センター
2595	ギンブナ		茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.5.18	84	35	49	(財)日本分析センター
2596	シラウオ(淡水)		茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.5.18	19	7.9	11	いであ(株)
2597	テナガエビ		茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.5.18	31	12	19	(財)日本分析センター
2598	ワカサギ		茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.5.18	26	12	14	(財)日本分析センター
2599	カタクチイワシ(全体)		千葉県	日立・鹿島沖	日立・鹿島沖	H24.5.18	1.1	0.39	0.7	(財)日本冷凍食品検査協会
2600	キンメダイ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.5.18	4.5	1.7	2.8	(財)日本冷凍食品検査協会
2601	カタクチイワシ(全体)		千葉県	銚子・九十九里沖	房総沖	H24.5.18	検出限界未満	<0.33	<0.55	(財)日本食品分析センター
2602	ミズダコ		青森県	八戸沖	青森県沖	H24.5.18	検出限界未満	<0.44	<0.47	(財)日本分析センター
2603	ケガニ		青森県	八戸沖	青森県沖	H24.5.18	検出限界未満	<6.5	<4.7	(財)日本分析センター
2604	マコガレイ		青森県	外ヶ浜町平館沖	-	H24.5.18	検出限界未満	<0.45	<0.42	(財)日本分析センター
2605	ヤマトシジミ		青森県	十三湖	-	H24.5.18	検出限界未満	<3.4	<3.8	(公財)海洋生物環境研究所
2606	ミズダコ		青森県	八戸沖	青森県沖	H24.5.18	検出限界未満	<0.59	<0.45	(財)日本分析センター
2607	アユ		栃木県	大田原市黒羽向町(那珂川)	-	H24.5.18	53	19	34	いであ(株)
2608	アユ		栃木県	那須烏山市大桶(那珂川)	-	H24.5.18	検出限界未満	<10	<11	栃木県農業試験場
2609	アユ		栃木県	茂木町大瀬(那珂川)	-	H24.5.18	検出限界未満	<6	<5	いであ(株)

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名	
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137		
						(単位:ベクレル/kg)				
2610	アユ		栃木県	大田原市花園(箒川)	-	H24.5.18	55	20	35	東北緑化環境保全(株)
2611	アユ		栃木県	那須烏山市森田(荒川)	-	H24.5.18	検出限界未満	<9	<9	栃木県農業試験場
2612	ヤマメ		栃木県	那須塩原市金沢(箒川)	-	H24.5.18	8.2	<6	8.2	いであ(株)
2613	ヤマメ		栃木県	矢板市長井(宮川)	-	H24.5.18	10	<7	10	いであ(株)
2614	ヤマメ		栃木県	日光市中三依(男鹿川)	-	H24.5.18	検出限界未満	<7	<8	(株)総合水研究所
2615	ヤマメ		栃木県	日光市上鉢石町(大谷川)	-	H24.5.18	検出限界未満	<7	<7	いであ(株)
2616	ヤマメ		栃木県	宇都宮市下小倉(鬼怒川)	-	H24.5.18	16	7.2	9.1	いであ(株)
2617	ヤマメ		栃木県	宇都宮市上横倉町(田川)	-	H24.5.18	検出限界未満	<7	<6	いであ(株)
2618	ヤマメ		栃木県	佐野市秋山町(秋山川)	-	H24.5.18	検出限界未満	<6	<6	東北緑化環境保全(株)
2619	ヤマメ		栃木県	足利市中川町(渡良瀬川)	-	H24.5.18	検出限界未満	<6	<5	東北緑化環境保全(株)
2620	ニジマス		栃木県	日光市川治温泉(男鹿川)	-	H24.5.18	検出限界未満	<7	<7	いであ(株)
2621	ウグイ		栃木県	那須烏山市宮原(那珂川)	-	H24.5.18	31	8.8	22	(株)総合水研究所
2622	ウグイ		栃木県	那須烏山市三箇(荒川)	-	H24.5.18	79	32	47	(株)総合水研究所
2623	ウグイ		栃木県	宇都宮市下小倉(鬼怒川)	-	H24.5.18	22	10	12	(公財)海洋生物環境研究所
2624	ウグイ		栃木県	宇都宮市石井町(鬼怒川)	-	H24.5.18	20	8.7	11	(公財)海洋生物環境研究所
2625	ウグイ		栃木県	宇都宮市上大曽町(田川)	-	H24.5.18	16	6.2	10	(公財)海洋生物環境研究所
2626	ウグイ		栃木県	栃木市大光寺町(思川)	-	H24.5.18	6.4	<5	6.4	(公財)海洋生物環境研究所
2627	ゲンゴロウブナ		栃木県	栃木市藤岡町下宮(谷中湖)	-	H24.5.18	16	7.1	8.8	(公財)海洋生物環境研究所
2628	サクラマス(可食部)		新潟県	新潟市(阿賀野川)	-	H24.5.18	検出限界未満	-	-	(一財)新潟県環境衛生研究所
2629	サクラマス(内臓部)		新潟県	新潟市(阿賀野川)	-	H24.5.18	検出限界未満	-	-	(一財)新潟県環境衛生研究所
2630	マダラ		北海道	根室沖	北海道沖	H24.5.18	検出限界未満	<0.53	<0.56	(財)日本食品分析センター
2631	マツカワ		北海道	胆振沖	北海道沖	H24.5.18	検出限界未満	<0.46	<0.46	(財)日本食品分析センター
2632	メガネカスベ		北海道	胆振沖	北海道沖	H24.5.18	検出限界未満	<5.5	<5.0	いであ(株)
2633	ウグイ		埼玉県	本庄市(利根川)	-	H24.5.18	20	9.4	11	いであ(株)
2634	マアナゴ		横浜市	横浜市	-	H24.5.18	検出限界未満	<2.3	<2.4	横浜市衛生研究所
2635	ゴマサバ		横浜市	横浜市	-	H24.5.18	検出限界未満	<2.7	<2.5	横浜市衛生研究所
2636	ナミガイ		横浜市	横浜市	-	H24.5.18	検出限界未満	<3.1	<2.8	横浜市衛生研究所
2637	アユ		静岡県	伊豆の国市(狩野川水系)	-	H24.5.18	検出限界未満	<1.7	<2.0	株式会社静環検査センター
2638	ニジマス	養殖	静岡県	富士宮市	-	H24.5.18	検出限界未満	<1.7	<2.0	株式会社静環検査センター
2639	マダイ		兵庫県	播磨灘	-	H24.5.18	検出限界未満	<5.0	<5.0	兵庫県立健康生活科学研究所
2640	ババガレイ		青森県	三沢沖	青森県沖	H24.5.21	検出限界未満	<0.41	<0.37	(財)日本食品分析センター
2641	キアコウ(筋肉)		青森県	三沢沖	青森県沖	H24.5.21	1.6	0.40	1.2	(公財)海洋生物環境研究所
2642	キアコウ(肝臓)		青森県	三沢沖	青森県沖	H24.5.21	検出限界未満	<2.7	<4.2	(公財)海洋生物環境研究所
2643	マダラ(筋肉)		青森県	三沢沖	青森県沖	H24.5.21	13	5.4	7.6	(公財)海洋生物環境研究所
2644	マダラ(肝臓)		青森県	三沢沖	青森県沖	H24.5.21	検出限界未満	<3.4	<3.6	(公財)海洋生物環境研究所
2645	スケトウダラ		青森県	三沢沖	青森県沖	H24.5.21	1.8	0.74	1.1	いであ(株)
2646	カタクチイワシ(全体)		千葉県	銚子・九十九里沖	房総沖	H24.5.21	検出限界未満	<0.53	<0.63	いであ(株)
2647	カタクチイワシ(全体)		千葉県	銚子・九十九里沖	房総沖	H24.5.21	検出限界未満	<0.48	<0.54	いであ(株)
2648	ヒラメ		千葉県	外房沖	千葉県沖	H24.5.21	6.2	2.0	4.2	いであ(株)
2649	キンメダイ		千葉県	外房沖	千葉県沖	H24.5.21	2.7	1.0	1.7	いであ(株)
2650	ブリ		千葉県	内房沖	-	H24.5.21	6.2	1.9	4.3	いであ(株)
2651	マイワシ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N36° 06、E141° 09)	日立・鹿島沖	H24.5.21	0.69	<0.44	0.69	(財)日本冷凍食品検査協会
2652	キハダ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N33° 10、E136° 05)	-	H24.5.21	検出限界未満	<0.53	<0.50	いであ(株)
2653	カツオ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N33° 10、E136° 05)	-	H24.5.21	0.57	<0.47	0.57	いであ(株)
2654	ワカメ		全漁連	下閉伊郡田野畑村	岩手県沖	H24.5.22	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2655	すきこんぶ	加工	全漁連	宮古市光岸地	岩手県沖	H24.5.22	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2656	ゆでめ	加工	全漁連	宮古市光岸地	岩手県沖	H24.5.22	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2657	すきこんぶ	加工	全漁連	下閉伊郡普代村	岩手県沖	H24.5.22	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2658	マツモ(干し)	加工	全漁連	大船渡市三陸町綾里	岩手県沖	H24.5.22	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2659	フノリ(干し)	加工	全漁連	大船渡市三陸町綾里	岩手県沖	H24.5.22	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
2660	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市唐桑町	宮城県沖	H24.5.22	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
2661	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市田尻	宮城県沖	H24.5.22	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
2662	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市魚浜町	宮城県沖	H24.5.22	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
2663	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市本吉町	宮城県沖	H24.5.22	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
2664	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	本吉郡南三陸町志津川	宮城県沖	H24.5.22	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
2665	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	石巻市北上町十三浜	宮城県沖	H24.5.22	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
2666	すきこんぶ	加工	全漁連	気仙沼市田尻	宮城県沖	H24.5.22	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
2667	イワガキ		山形県	庄内地域(遊佐町山形県沿岸)	-	H24.5.22	検出限界未満	<5.0	<5.3	山形県衛生研究所
2668	カツオ		全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N34° 30、E144° 00)	-	H24.5.22	0.82	<0.63	0.82	いであ(株)
2669	ビンナガ		全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N34° 30、E144° 00)	-	H24.5.22	1.2	<0.60	1.2	いであ(株)
2670	マダラ		宮城県	歌津沖	宮城県沖	H24.5.23	4.4	1.7	2.7	(財)日本分析センター
2671	マダラ		宮城県	歌津沖	宮城県沖	H24.5.23	44	18	26	(財)日本分析センター
2672	スズキ		宮城県	気仙沼市大島沖	宮城県沖	H24.5.23	19	9.3	9.4	(株)総合水研究所
2673	クロソイ		宮城県	気仙沼市大島沖	宮城県沖	H24.5.23	検出限界未満	<4.1	<5.0	(財)日本食品分析センター
2674	イトヒキダラ		宮城県	気仙沼湾沖	宮城県沖	H24.5.23	検出限界未満	<0.54	<0.56	いであ(株)
2675	オニヒゲ		宮城県	気仙沼湾沖	宮城県沖	H24.5.23	検出限界未満	<7.1	<6.7	いであ(株)
2676	マダラ		宮城県	金華山～江の島沖	宮城県沖	H24.5.23	17	6.9	9.7	(株)総合水研究所
2677	ヒガンフグ		宮城県	金華山～江の島沖	宮城県沖	H24.5.23	8	<5.7	8	いであ(株)
2678	スケトウダラ		宮城県	金華山～江の島沖	宮城県沖	H24.5.23	4.1	1.6	2.5	(株)総合水研究所
2679	ヒガンフグ		宮城県	金華山沖	宮城県沖	H24.5.23	26	10	16	(財)日本食品分析センター
2680	マダラ		宮城県	金華山沖	宮城県沖	H24.5.23	26	12	14	(株)総合水研究所

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名	
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137		
						(単位:ベクレル/kg)				
2681	マダラ		宮城県	金華山沖	宮城県沖	H24.5.23	16	6.4	9.8	(財)日本食品分析センター
2682	ケガニ		宮城県	江の島沖	宮城県沖	H24.5.23	検出限界未満	<4.3	<6.0	(財)日本食品分析センター
2683	マコガレイ		宮城県	江の島沖	宮城県沖	H24.5.23	1.2	<0.62	1.2	いであ(株)
2684	マアナゴ		宮城県	江の島沖	宮城県沖	H24.5.23	3.8	2	1.8	いであ(株)
2685	ババガレイ		宮城県	江の島沖	宮城県沖	H24.5.23	0.88	<0.56	0.88	(株)総合水研究所
2686	アイナメ		宮城県	江の島沖	宮城県沖	H24.5.23	4	1.6	2.4	(財)日本食品分析センター
2687	ヒラメ		宮城県	江の島沖	宮城県沖	H24.5.23	3.8	1.5	2.3	(財)日本食品分析センター
2688	ヒラメ		宮城県	鮫浦湾沖	宮城県沖	H24.5.23	6.5	3	3.5	東北緑化環境保全(株)
2689	マコガレイ		宮城県	鮫浦湾沖	宮城県沖	H24.5.23	3.2	1.3	1.9	東北緑化環境保全(株)
2690	シロメバル		宮城県	女川湾	宮城県沖	H24.5.23	検出限界未満	<4.9	<4.1	いであ(株)
2691	アイナメ		宮城県	女川湾	宮城県沖	H24.5.23	3.8	1.4	2.4	東北緑化環境保全(株)
2692	ヒガンフグ		宮城県	谷川湾沖	宮城県沖	H24.5.23	8.6	<5.6	8.6	東北緑化環境保全(株)
2693	クロソイ		宮城県	尾浦沖	宮城県沖	H24.5.23	2.6	0.7	1.9	(財)日本冷凍食品検査協会
2694	ギンザケ	養殖	宮城県	雄勝湾	宮城県沖	H24.5.23	検出限界未満	<0.39	<0.39	(財)日本食品分析センター
2695	ギンザケ	養殖	宮城県	雄勝湾	宮城県沖	H24.5.23	検出限界未満	<0.43	<0.45	(財)日本食品分析センター
2696	ババガレイ		宮城県	雄勝湾沖	宮城県沖	H24.5.23	2.1	0.93	1.2	(財)日本食品分析センター
2697	ヒラメ		宮城県	雄勝湾沖	宮城県沖	H24.5.23	29	11	18	(財)日本冷凍食品検査協会
2698	アイナメ		宮城県	雄勝湾沖	宮城県沖	H24.5.23	3.1	1.5	1.6	(財)日本冷凍食品検査協会
2699	イシカワシラウオ		宮城県	塩釜市桂島地先	宮城県沖	H24.5.23	1.3	0.43	0.9	(財)日本食品分析センター
2700	マゴチ		宮城県	山元町沖	宮城県沖	H24.5.23	54	21	33	いであ(株)
2701	ガザミ		宮城県	山元町沖	宮城県沖	H24.5.23	検出限界未満	<5.4	<5.3	いであ(株)
2702	ゲンコ		宮城県	山元町沖	宮城県沖	H24.5.23	16	6.4	10	いであ(株)
2703	シャコ		宮城県	山元町沖	宮城県沖	H24.5.23	検出限界未満	<6.5	<5.8	いであ(株)
2704	ヒラツメガニ		宮城県	山元町沖	宮城県沖	H24.5.23	検出限界未満	<7.0	<6.9	いであ(株)
2705	コモンカスベ		宮城県	山元町沖	宮城県沖	H24.5.23	57	23	34	いであ(株)
2706	マダラ		宮城県	山元町沖	宮城県沖	H24.5.23	5.8	2.4	3.4	(財)日本分析センター
2707	マダラ		宮城県	山元町沖	宮城県沖	H24.5.23	25	10	15	(財)日本分析センター
2708	エゾアワビ		宮城県	松ヶ浜地先	宮城県沖	H24.5.23	1.9	0.84	1.1	(財)日本食品分析センター
2709	ヒガンフグ		宮城県	松島湾	宮城県沖	H24.5.23	65	26	39	(財)日本冷凍食品検査協会
2710	エゾアワビ		宮城県	菫浦田浜地先	宮城県沖	H24.5.23	1.5	0.64	0.81	(株)総合水研究所
2711	ババガレイ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.23	7.9	3	4.9	(財)日本冷凍食品検査協会
2712	ミズダコ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.23	検出限界未満	<0.34	<0.36	(財)日本食品分析センター
2713	スズキ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.23	55	22	33	(財)日本食品分析センター
2714	ヒガンフグ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.23	31	13	18	(財)日本食品分析センター
2715	ヌマガレイ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.23	32	13	19	(財)日本食品分析センター
2716	マコガレイ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.23	11	4.9	6.3	(財)日本食品分析センター
2717	イシガレイ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.23	16	6.5	9.6	(財)日本食品分析センター
2718	マガレイ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.23	18	7.4	11	(財)日本食品分析センター
2719	アンコウ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.23	30	12	18	(財)日本食品分析センター
2720	ヒラメ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.23	39	16	23	(財)日本食品分析センター
2721	スズキ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.23	30	12	18	(財)日本食品分析センター
2722	マダラ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.23	33	13	20	いであ(株)
2723	ネズミザメ		宮城県	三陸南部沖	日本太平洋沖合北部	H24.5.23	3.6	1.3	2.3	(財)日本冷凍食品検査協会
2724	クロマグロ		宮城県	太平洋沖合	-	H24.5.23	検出限界未満	<6.4	<5.2	東北緑化環境保全(株)
2725	メカジキ		宮城県	太平洋沖合	-	H24.5.23	1.2	0.46	0.76	東北緑化環境保全(株)
2726	マカジキ		宮城県	太平洋沖合	-	H24.5.23	検出限界未満	<7.2	<7.2	(株)総合水研究所
2727	ヨシキリザメ		宮城県	太平洋沖合	-	H24.5.23	0.73	<0.5	0.73	(株)総合水研究所
2728	イワナ	養殖	宮城県	加美郡加美町	-	H24.5.23	検出限界未満	<7.1	<6.9	いであ(株)
2729	ヤマメ	養殖	宮城県	加美郡加美町	-	H24.5.23	検出限界未満	<7.1	<5.4	いであ(株)
2730	アユ		宮城県	登米市(旧北上川)	-	H24.5.23	検出限界未満	<6.9	<7.3	(財)日本食品分析センター
2731	アユ		宮城県	仙台市若林区(広瀬川)	-	H24.5.23	検出限界未満	<6.3	<6.8	(株)総合水研究所
2732	イワナ		宮城県	仙台市青葉区(大倉川支流湯川)	-	H24.5.23	160	67	97	(財)日本食品分析センター
2733	イカナゴ(コウナゴ)		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<8.4	<8.2	福島県農業総合センター
2734	アイナメ		福島県	豊間沖	福島県沖	H24.5.23	310	126	183	福島県農業総合センター
2735	アイナメ		福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.5.23	63	25.3	37.6	福島県農業総合センター
2736	アイナメ		福島県	小浜沖	福島県沖	H24.5.23	260	115	149	福島県農業総合センター
2737	アイナメ		福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.5.23	460	184	279	福島県農業総合センター
2738	イシガレイ		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.5.23	250	93.7	156	福島県農業総合センター
2739	イシガレイ		福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.5.23	290	110	177	福島県農業総合センター
2740	エゾイソアイナメ		福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.5.23	86	34.6	51.6	福島県農業総合センター
2741	エゾイソアイナメ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.23	380	164	215	福島県農業総合センター
2742	カナガシラ		福島県	中之作沖	福島県沖	H24.5.23	21	12.7	8.19	福島県農業総合センター
2743	カナガシラ		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.5.23	11	<8.6	11.3	福島県農業総合センター
2744	キアンコウ		福島県	中之作沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<9.2	<8.5	福島県農業総合センター
2745	キアンコウ		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<7.2	<7.4	福島県農業総合センター
2746	クロソイ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.23	390	157	235	福島県農業総合センター
2747	クロダイ		福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.5.23	200	76.1	122	福島県農業総合センター
2748	コモンカスベ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.23	730	285	440	福島県農業総合センター
2749	サクラマス		福島県	小浜沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<6.8	<6.3	福島県農業総合センター
2750	サメガレイ		福島県	中之作沖	福島県沖	H24.5.23	14	<9.1	13.5	福島県農業総合センター
2751	シログチ		福島県	中之作沖	福島県沖	H24.5.23	10	<8.7	10.2	福島県農業総合センター

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
						(単位:ベクレル/kg)			
2752	シログチ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.5.23	18	<11	17.7	福島県農業総合センター
2753	シロメバル	福島県	小浜沖	福島県沖	H24.5.23	360	141	215	福島県農業総合センター
2754	スズキ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.5.23	370	155	217	福島県農業総合センター
2755	チダイ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.5.23	13	<10	12.6	福島県農業総合センター
2756	ニベ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.23	130	46.3	79.9	福島県農業総合センター
2757	ババガレイ	福島県	中之作沖	福島県沖	H24.5.23	150	54.7	94.3	福島県農業総合センター
2758	ババガレイ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.5.23	71	27.8	43.5	福島県農業総合センター
2759	ヒラメ	福島県	豊間沖	福島県沖	H24.5.23	170	66.6	99.9	福島県農業総合センター
2760	ヒラメ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.5.23	50	22.6	27.5	福島県農業総合センター
2761	ヒラメ	福島県	中之作沖	福島県沖	H24.5.23	20	<12	20.1	福島県農業総合センター
2762	ヒラメ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.5.23	150	58.4	94.1	福島県農業総合センター
2763	ヒラメ	福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.5.23	82	28	53.5	福島県農業総合センター
2764	ヒラメ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.23	150	64	87.9	福島県農業総合センター
2765	ホウボウ	福島県	中之作沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<7.7	<7.0	福島県農業総合センター
2766	ホウボウ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.5.23	35	13.2	21.8	福島県農業総合センター
2767	マアナゴ	福島県	中之作沖	福島県沖	H24.5.23	25	<9.7	25.1	福島県農業総合センター
2768	マアナゴ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.5.23	33	12.9	20.3	福島県農業総合センター
2769	マガレイ	福島県	中之作沖	福島県沖	H24.5.23	60	18.1	41.7	福島県農業総合センター
2770	マコガレイ	福島県	中之作沖	福島県沖	H24.5.23	91	38.1	52.7	福島県農業総合センター
2771	マコガレイ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.5.23	210	79.4	135	福島県農業総合センター
2772	マコガレイ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.23	540	222	321	福島県農業総合センター
2773	マダイ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.5.23	8.5	<9.7	8.46	福島県農業総合センター
2774	マダラ	福島県	中之作沖	福島県沖	H24.5.23	41	13.8	26.7	福島県農業総合センター
2775	ムシガレイ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.5.23	7.2	<8.9	7.23	福島県農業総合センター
2776	エゾハリイカ	福島県	中之作沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<9.1	<9.3	福島県農業総合センター
2777	ジンドウイカ	福島県	中之作沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<9.2	<8.5	福島県農業総合センター
2778	ジンドウイカ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<6.9	<5.7	福島県農業総合センター
2779	ミズダコ	福島県	中之作沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<8.4	<8.7	福島県農業総合センター
2780	ヤナギダコ	福島県	中之作沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<8.8	<6.3	福島県農業総合センター
2781	ヤナギダコ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<9.9	<9.2	福島県農業総合センター
2782	ヤリイカ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<7.8	<7.4	福島県農業総合センター
2783	ホッキガイ	福島県	四倉沖	福島県沖	H24.5.23	27	9.51	17.2	福島県農業総合センター
2784	モスソガイ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<11	<8.4	福島県農業総合センター
2785	アワビ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<10	<9.9	福島県農業総合センター
2786	アワビ	福島県	小浜沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<8.1	<9.7	福島県農業総合センター
2787	アワビ	福島県	豊間沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<8.5	<8.4	福島県農業総合センター
2788	キタムラサキウニ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.23	96	34.2	61.9	福島県農業総合センター
2789	キタムラサキウニ	福島県	小浜沖	福島県沖	H24.5.23	7.4	<7.8	7.42	福島県農業総合センター
2790	キタムラサキウニ	福島県	豊間沖	福島県沖	H24.5.23	49	21.2	28.1	福島県農業総合センター
2791	シラス	福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<11	<7.7	福島県農業総合センター
2792	シラス	福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<7.4	<7.3	福島県農業総合センター
2793	アイナメ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.23	110	37.1	69.1	福島県農業総合センター
2794	アイナメ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.23	68	23.2	44.8	福島県農業総合センター
2795	アカガレイ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<8.8	<7.2	福島県農業総合センター
2796	アカガレイ	福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<8.6	<7.3	福島県農業総合センター
2797	イシガレイ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.23	81	38	43	福島県農業総合センター
2798	イシカワシラウオ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.5.23	13	<11	13	福島県農業総合センター
2799	エゾイソアイナメ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.23	7.9	<7.7	7.87	福島県農業総合センター
2800	カナガシラ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.23	49	23.3	25.8	福島県農業総合センター
2801	カナガシラ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.23	13	<7.9	12.5	福島県農業総合センター
2802	キアンコウ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.23	12	<8.2	12.1	福島県農業総合センター
2803	キアンコウ	福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.23	13	<11	12.8	福島県農業総合センター
2804	ケムシカジカ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.23	240	86.1	149	福島県農業総合センター
2805	ケムシカジカ	福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.23	36	18.5	17.6	福島県農業総合センター
2806	コモンカスベ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.23	310	123	184	福島県農業総合センター
2807	サメガレイ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<8.1	<6.2	福島県農業総合センター
2808	スケトウダラ	福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.23	56	25.8	30.4	福島県農業総合センター
2809	スケトウダラ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<11	<7.8	福島県農業総合センター
2810	ソウハチ	福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<8.2	<6.6	福島県農業総合センター
2811	フレゾレ(マアナゴ仔魚)	福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<6.7	<5.5	福島県農業総合センター
2812	ババガレイ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.23	93	41.5	51	福島県農業総合センター
2813	ババガレイ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.23	59	21.3	37.5	福島県農業総合センター
2814	ババガレイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.23	190	79.7	114	福島県農業総合センター
2815	ババガレイ	福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<6.6	<7.0	福島県農業総合センター
2816	ヒラメ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.23	41	16.1	25.2	福島県農業総合センター
2817	ヒラメ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.5.23	20	9.51	10.9	福島県農業総合センター
2818	ヒラメ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.23	32	9.59	22.3	福島県農業総合センター
2819	ヒラメ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.23	200	82.6	114	福島県農業総合センター
2820	ヒラメ	福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.23	87	36.2	50.3	福島県農業総合センター
2821	ヒレグロ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<9.5	<7.9	福島県農業総合センター
2822	ヒレグロ	福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<9.8	<9.6	福島県農業総合センター

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名	
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137		
						(単位:ベクレル/kg)				
2823	マガレイ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.23	36	12.8	23.5	福島県農業総合センター	
2824	マガレイ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.23	39	16	22.6	福島県農業総合センター	
2825	マガレイ	福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.23	11	<8.5	10.6	福島県農業総合センター	
2826	マコガレイ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.23	250	109	137	福島県農業総合センター	
2827	マコガレイ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.23	35	12.4	22.4	福島県農業総合センター	
2828	マコガレイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.23	170	73.4	93.6	福島県農業総合センター	
2829	マダラ	福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.23	130	50.7	80.4	福島県農業総合センター	
2830	マダラ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<7.7	<8.5	福島県農業総合センター	
2831	マツカワ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.23	70	27.3	42.2	福島県農業総合センター	
2832	ミギガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<7.5	<6.7	福島県農業総合センター	
2833	ミギガレイ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<7.6	<8.2	福島県農業総合センター	
2834	ムシガレイ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.23	21	9.2	12.1	福島県農業総合センター	
2835	ヤナギムシガレイ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.23	7.9	<8.3	7.86	福島県農業総合センター	
2836	ヤナギムシガレイ	福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.23	28	14.5	13.6	福島県農業総合センター	
2837	ユメカサゴ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<9.7	<7.8	福島県農業総合センター	
2838	ユメカサゴ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<8.7	<7.0	福島県農業総合センター	
2839	ケガニ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<8.7	<8.7	福島県農業総合センター	
2840	ケガニ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<8.5	<8.8	福島県農業総合センター	
2841	ジンドウイカ	福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<8.6	<7.9	福島県農業総合センター	
2842	ミズダコ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<7.8	<8.4	福島県農業総合センター	
2843	ミズダコ	福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<7.9	<8.0	福島県農業総合センター	
2844	ヤナギダコ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<8.8	<8.5	福島県農業総合センター	
2845	ヤナギダコ	福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<7.2	<7.1	福島県農業総合センター	
2846	ヤリイカ	福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<7.6	<8.0	福島県農業総合センター	
2847	アサリ	福島県	松川浦	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<7.5	<9.4	福島県農業総合センター	
2848	エゾボラモドキ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<11	<7.0	福島県農業総合センター	
2849	シライトマキバイ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<7.8	<6.5	福島県農業総合センター	
2850	シライトマキバイ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<7.6	<7.6	福島県農業総合センター	
2851	オキナマコ	福島県	小高沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<8.6	<7.6	福島県農業総合センター	
2852	マナマコ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.23	検出限界未満	<7.4	<6.6	福島県農業総合センター	
2853	イワナ	福島県	北塩原村(阿賀川水系日橋川支流大塩川)	-	H24.5.23	160	72.4	85.9	福島県農業総合センター	
2854	イワナ	福島県	北塩原村(阿賀川水系日橋川支流大塩川)	-	H24.5.23	46	20.9	25	福島県農業総合センター	
2855	イワナ	福島県	南会津町(阿賀川水系伊南川支流鰐沢川)	-	H24.5.23	180	74.9	107	福島県農業総合センター	
2856	イワナ	福島県	会津若松市(阿賀川水系日橋川支流湯川)	-	H24.5.23	41	13.3	27.2	福島県農業総合センター	
2857	イワナ	福島県	西会津町(阿賀川水系長谷川)	-	H24.5.23	検出限界未満	<8.7	<8.0	福島県農業総合センター	
2858	ウグイ	福島県	只見町(阿賀川水系伊南川支流布沢川)	-	H24.5.23	120	43.8	71.7	福島県農業総合センター	
2859	ウグイ	福島県	喜多方市(阿賀川水系田付川)	-	H24.5.23	42	14.9	27.1	福島県農業総合センター	
2860	コイ	福島県	会津坂下町(阿賀川水系旧宮川)	-	H24.5.23	81	29.9	50.9	福島県農業総合センター	
2861	コイ	福島県	会津坂下町(阿賀川水系大川)	-	H24.5.23	93	42.1	50.4	福島県農業総合センター	
2862	コイ	福島県	郡山市(猪苗代湖)	-	H24.5.23	63	27.6	35.1	福島県農業総合センター	
2863	ドジョウ	福島県	塙町	-	H24.5.23	9.7	<7.5	9.7	福島県農業総合センター	
2864	ギンブナ	福島県	会津坂下町(阿賀川水系旧宮川)	-	H24.5.23	110	36.5	74.5	福島県農業総合センター	
2865	ヤマメ	福島県	南会津町(阿賀川水系伊南川支流鰐沢川支流保城川)	-	H24.5.23	検出限界未満	<8.8	<8.9	福島県農業総合センター	
2866	ヤマメ	福島県	喜多方市(阿賀川水系ノ戸川)	-	H24.5.23	検出限界未満	<9.1	<7.2	福島県農業総合センター	
2867	ヤマメ	福島県	喜多方市(阿賀川水系ノ戸川支流早稲谷川)	-	H24.5.23	8.2	<9.4	8.19	福島県農業総合センター	
2868	ヤマメ	福島県	北塩原村(阿賀川水系日橋川支流大塩川)	-	H24.5.23	52	25.4	26.1	福島県農業総合センター	
2869	ヤマメ	福島県	南会津町(阿賀川水系伊南川支流鹿水川)	-	H24.5.23	39	13.6	25.4	福島県農業総合センター	
2870	ヤマメ	福島県	会津若松市(阿賀川水系日橋川支流湯川)	-	H24.5.23	27	12.4	15	福島県農業総合センター	
2871	ヤマメ	福島県	西会津町(阿賀川水系長谷川)	-	H24.5.23	検出限界未満	<8.4	<8.1	福島県農業総合センター	
2872	会津ユキマス	養殖	福島県	西郷村	-	H24.5.23	検出限界未満	<8.4	<7.3	福島県農業総合センター
2873	イワナ	養殖	福島県	川内村	-	H24.5.23	検出限界未満	<7.9	<7.5	福島県農業総合センター
2874	イワナ	養殖	福島県	南会津町	-	H24.5.23	検出限界未満	<9.8	<7.4	福島県農業総合センター
2875	イワナ	養殖	福島県	西郷村	-	H24.5.23	検出限界未満	<8.2	<8.1	福島県農業総合センター
2876	ニジマス	養殖	福島県	西郷村	-	H24.5.23	検出限界未満	<7.5	<8.0	福島県農業総合センター
2877	ヤマメ	養殖	福島県	喜多方市	-	H24.5.23	検出限界未満	<7.8	<8.6	福島県農業総合センター
2878	ショウサイフグ		秋田県	潟上市天王沖	-	H24.5.23	検出限界未満	<0.47	<0.55	秋田県健康環境センター
2879	スズキ		秋田県	潟上市天王沖	-	H24.5.23	0.79	<0.60	0.79	秋田県健康環境センター
2880	イワナ	養殖	長野県	南木曽町	-	H24.5.23	検出限界未満	<3.7	<3.5	(公財)海洋生物環境研究所
2881	アユ	養殖	長野県	飯田市	-	H24.5.23	検出限界未満	<2.7	<3.2	(公財)海洋生物環境研究所
2882	シナノユキマス	養殖	長野県	佐久市	-	H24.5.23	検出限界未満	<3.6	<3.9	(公財)海洋生物環境研究所
2883	カタクチイワシ(全体)		千葉県	銚子・九十九里沖	房総沖	H24.5.23	検出限界未満	<0.52	<0.61	(財)日本冷凍食品検査協会
2884	マコガレイ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.5.23	4.4	1.5	2.9	(財)日本冷凍食品検査協会
2885	チダイ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.5.23	9.2	3.7	5.5	(財)日本冷凍食品検査協会
2886	マトウダイ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.5.23	12	4.7	7.7	いであ(株)
2887	ウチムラサキ		千葉県	東京湾	-	H24.5.23	検出限界未満	<0.33	<0.55	(財)日本冷凍食品検査協会
2888	ハマグリ		千葉県	東京湾	-	H24.5.23	検出限界未満	<4.8	<5.3	いであ(株)
2889	ハマグリ		千葉県	東京湾	-	H24.5.23	検出限界未満	<6.3	<6.4	いであ(株)
2890	ホンビノスガイ		千葉県	東京湾	-	H24.5.23	検出限界未満	<0.56	<0.67	いであ(株)
2891	コイ		千葉県	栗山川	-	H24.5.23	56	21	35	(財)日本分析センター
2892	カツオ		全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N32° 40、E139° 30)	-	H24.5.23	検出限界未満	<0.50	<0.47	(公財)海洋生物環境研究所
2893	ビンナガ		全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N34° 30、E144° 30)	-	H24.5.23	1.9	0.46	1.4	(公財)海洋生物環境研究所

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名	
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137		
						(単位:ベクレル/kg)				
2894	マイワシ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N35° 37、E141° 7)	房総沖	H24.5.23	検出限界未満	<0.38	<0.38	(公財)海洋生物環境研究所
2895	ホッケ(可食部)	新潟県	新潟市	-	-	H24.5.23	検出限界未満	<5.0	<5.0	(一財)新潟県環境衛生研究所
2896	ホッケ(内臓部)	新潟県	新潟市	-	-	H24.5.23	検出限界未満	<5.0	<5.0	(一財)新潟県環境衛生研究所
2897	イカナゴ	茨城県	鉾田市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	5.8	2.9	2.9	茨城県環境放射線監視センター
2898	カタクチイワシ	茨城県	大洗町沖	日立・鹿島沖	日立・鹿島沖	H24.5.24	5.5	2.1	3.4	(財)日本分析センター
2899	シラス	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	1.1	0.54	0.53	(財)日本冷凍食品検査協会
2900	ブリ	茨城県	鹿嶋市沖	日立・鹿島沖	日立・鹿島沖	H24.5.24	2.8	0.88	1.9	(財)日本分析センター
2901	マイワシ	茨城県	大洗町沖	日立・鹿島沖	日立・鹿島沖	H24.5.24	2.8	1.1	1.7	いであ(株)
2902	マイワシ	茨城県	大洗町沖	日立・鹿島沖	日立・鹿島沖	H24.5.24	2.3	0.91	1.4	(財)日本分析センター
2903	アカガレイ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	10	4	6.4	(財)日本冷凍食品検査協会
2904	アンコウ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	15	6.3	8.3	(財)日本冷凍食品検査協会
2905	アンコウ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	16	6.6	9.7	(財)日本冷凍食品検査協会
2906	イシガレイ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	13	5.4	7.9	(財)日本分析センター
2907	イシガレイ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	13	5.4	7.8	いであ(株)
2908	イシガレイ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	12	5.3	6.8	(財)日本分析センター
2909	チョウセンハマグリ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	検出限界未満	<0.52	<0.64	いであ(株)
2910	カナガシラ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	30	12	18	(独)水産総合研究センター
2911	クロウシノシタ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	15	6.8	8.5	(財)日本分析センター
2912	クロダイ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	19	8	11	いであ(株)
2913	サメガレイ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	1.7	0.67	1	(財)日本冷凍食品検査協会
2914	シロメバル	茨城県	高萩市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	78	32	46	(財)日本分析センター
2915	シウサイフグ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	14	5.3	8.5	(財)日本冷凍食品検査協会
2916	スズキ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	51	20	31	(財)日本冷凍食品検査協会
2917	スズキ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	29	12	17	(財)日本冷凍食品検査協会
2918	チダイ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	16	6.7	9.2	(財)日本分析センター
2919	チダイ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	16	6.7	9.7	いであ(株)
2920	ババガレイ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	13	5.7	7.6	茨城県環境放射線監視センター
2921	ババガレイ	茨城県	神栖市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	検出限界未満	<5.6	<5.0	(財)日本分析センター
2922	ヒラメ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	42	17	25	茨城県環境放射線監視センター
2923	ヒラメ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	29	11	18	(独)水産総合研究センター
2924	ヒラメ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	27	12	15	茨城県環境放射線監視センター
2925	ヒラメ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	11	3.8	6.7	(財)日本冷凍食品検査協会
2926	ヒラメ	茨城県	神栖市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	21	7.6	13	(財)日本冷凍食品検査協会
2927	ホウボウ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	50	20	30	茨城県環境放射線監視センター
2928	ホウボウ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	検出限界未満	<6.6	<8.0	(株)総合水研究所
2929	ホッキガイ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	検出限界未満	<4.8	<5.4	いであ(株)
2930	マガレイ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	41	15	26	(独)水産総合研究センター
2931	マガレイ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	16	7.6	8.5	茨城県環境放射線監視センター
2932	マコガレイ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	58	23	35	茨城県環境放射線監視センター
2933	マコガレイ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	42	17	25	(独)水産総合研究センター
2934	マコガレイ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	23	9	14	(独)水産総合研究センター
2935	マコガレイ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	29	12	17	茨城県環境放射線監視センター
2936	マコガレイ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	検出限界未満	<6.3	<7.5	いであ(株)
2937	マゴチ	茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	26	9.1	17	いであ(株)
2938	マダイ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	29	12	17	(財)日本分析センター
2939	マダイ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	38	15	23	(財)日本冷凍食品検査協会
2940	マダラ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	49	21	28	茨城県環境放射線監視センター
2941	マダラ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	33	13	20	(財)日本分析センター
2942	マダラ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	47	19	28	茨城県環境放射線監視センター
2943	マダラ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	21	8.6	12	(財)日本冷凍食品検査協会
2944	マダラ	茨城県	神栖市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	51	17	34	(財)日本分析センター
2945	ムシガレイ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	20	6.6	13	(財)日本分析センター
2946	ヤナギムシガレイ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	60	23	37	(独)水産総合研究センター
2947	ヤリイカ	茨城県	神栖市沖	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	検出限界未満	<0.54	<0.54	(財)日本分析センター
2948	イワガキ	茨城県	北茨城市大津地先	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	検出限界未満	<3.4	<3.9	茨城県環境放射線監視センター
2949	イワガキ	茨城県	ひたちなか市和田地先	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	検出限界未満	<2.5	<7.3	茨城県環境放射線監視センター
2950	エゾアワビ	茨城県	北茨城市大津地先	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	5	2.1	2.9	茨城県環境放射線監視センター
2951	エゾアワビ	茨城県	日立市久慈地先	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	検出限界未満	<2.1	<2.1	茨城県環境放射線監視センター
2952	エゾアワビ	茨城県	日立市川尻地先	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	検出限界未満	<1.8	<2.1	茨城県環境放射線監視センター
2953	エゾアワビ	茨城県	ひたちなか市平磯地先	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	検出限界未満	<1.5	<2.2	茨城県環境放射線監視センター
2954	エゾアワビ	茨城県	ひたちなか市磯崎地先	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	検出限界未満	<2.0	<2.5	茨城県環境放射線監視センター
2955	エゾアワビ	茨城県	大洗町地先	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	検出限界未満	<1.7	<1.7	茨城県環境放射線監視センター
2956	キタムラサキウニ	茨城県	北茨城市大津地先	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	26	10	16	茨城県環境放射線監視センター
2957	キタムラサキウニ	茨城県	日立市久慈地先	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	3.2	<2.5	3.2	茨城県環境放射線監視センター
2958	キタムラサキウニ	茨城県	ひたちなか市平磯地先	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	検出限界未満	<2.6	<3.0	茨城県環境放射線監視センター
2959	キタムラサキウニ	茨城県	大洗町地先	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	5.6	2.4	3.2	茨城県環境放射線監視センター
2960	ワカメ	茨城県	北茨城市大津地先	茨城県沖	茨城県沖	H24.5.24	検出限界未満	<2.7	<3.1	茨城県環境放射線監視センター
2961	アユ	茨城県	北茨城市磯原町(花園川)	-	-	H24.5.24	10	3	7.3	茨城県環境放射線監視センター
2962	アユ	茨城県	日立市川尻町(十王川)	-	-	H24.5.24	検出限界未満	<2.5	<3.0	茨城県環境放射線監視センター
2963	アユ	茨城県	つくば市松塚(桜川)	-	-	H24.5.24	52	19	33	茨城県環境放射線監視センター
2964	ウナギ	茨城県	常陸大宮市野口(那珂川)	-	-	H24.5.24	140	57	84	茨城県環境放射線監視センター

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名	
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137		
						(単位:ベクレル/kg)				
2965	ヤマトシジミ		茨城県	大洗町(涸沼川)	-	H24.5.24	検出限界未満	<5.3	<5.3	いであ(株)
2966	貝焼きウニ	加工	茨城県	北茨城市	茨城県沖	H24.5.24	21	7.7	13	茨城県環境放射線監視センター
2967	ホタテガイ		北海道	渡島沖	北海道沖	H24.5.24	検出限界未満	<0.45	<0.36	北海道立衛生研究所
2968	カキ		北海道	根室沖	北海道沖	H24.5.24	検出限界未満	<0.34	<0.38	北海道立衛生研究所
2969	アサリ		北海道	根室沖	北海道沖	H24.5.24	検出限界未満	<0.43	<0.34	北海道立衛生研究所
2970	マナコ		北海道	渡島沖	北海道沖	H24.5.24	検出限界未満	<0.34	<0.32	北海道立衛生研究所
2971	エゾバフンウニ		北海道	根室沖	北海道沖	H24.5.24	検出限界未満	<0.38	<0.27	北海道立衛生研究所
2972	マダラ		北海道	日高沖	北海道沖	H24.5.24	0.47	<0.43	0.47	(財)日本食品分析センター
2973	スケトウダラ		北海道	日高沖	北海道沖	H24.5.24	検出限界未満	<0.46	<0.53	(財)日本食品分析センター
2974	ババガレイ		北海道	日高沖	北海道沖	H24.5.24	検出限界未満	<0.29	<0.37	(財)日本食品分析センター
2975	キチジ		北海道	日高沖	北海道沖	H24.5.24	検出限界未満	<0.33	<0.38	(財)日本食品分析センター
2976	オオカラフトバイ(灯台ツブ)		北海道	日高沖	北海道沖	H24.5.24	検出限界未満	<0.37	<0.34	北海道立衛生研究所
2977	シロザケ		北海道	三陸北部沖	三陸北部沖	H24.5.24	0.58	<0.37	0.58	(財)冷凍食品検査協会
2978	カラフトマス		北海道	三陸北部沖	三陸北部沖	H24.5.24	1	<0.48	1.0	(財)冷凍食品検査協会
2979	マダラ		北海道	釧路十勝沖	北海道沖	H24.5.24	0.62	<0.37	0.62	(財)日本食品分析センター
2980	スケトウダラ		北海道	釧路十勝沖	北海道沖	H24.5.24	0.81	<0.55	0.81	(財)日本食品分析センター
2981	アブラガレイ		北海道	釧路十勝沖	北海道沖	H24.5.24	0.39	<0.41	0.39	(財)日本食品分析センター
2982	マダラ(筋肉)		青森県(全底連)	おいらせ町一川目沖	青森県沖	H24.5.24	18	6.7	11	(財)日本食品分析センター
2983	マダラ(肝臓)		青森県(全底連)	おいらせ町一川目沖	青森県沖	H24.5.24	検出限界未満	<7.4	<7.4	(株)総合水研究所
2984	スケトウダラ		青森県(全底連)	三沢市三川目沖	青森県沖	H24.5.24	0.58	<0.41	0.58	(財)日本食品分析センター
2985	イワナ		宮城県	栗原市(三迫川支流新湯沢)	-	H24.5.24	280	110	170	宮城県
2986	イワナ		宮城県	栗原市(二迫川支流小野松沢)	-	H24.5.24	120	51	73	宮城県
2987	イワナ		宮城県	大崎市(江合川支流杉ノ森沢)	-	H24.5.24	200	79	120	宮城県
2988	ウグイ		宮城県	大崎市岩出山(江合川)	-	H24.5.24	270	110	160	宮城県
2989	ヤマメ		山形県	最上地域(戸沢村最上川水系角川)	-	H24.5.24	検出限界未満	<5.6	<4.8	日本環境科学(株)
2990	ウグイ		山形県	最上地域(戸沢村最上川水系角川)	-	H24.5.24	検出限界未満	<5.5	<4.9	日本環境科学(株)
2991	ヒラメ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.5.24	17	7.2	10	(公財)海洋生物環境研究所
2992	ヒラメ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.5.24	11	4.5	6.2	(公財)海洋生物環境研究所
2993	ムシガレイ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.5.24	4	1.6	2.4	(財)日本食品分析センター
2994	メイトガレイ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.5.24	2.5	1	1.5	(財)日本食品分析センター
2995	ヒラメ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.5.24	18	7.3	11	(公財)海洋生物環境研究所
2996	モツゴ		千葉県	印旛沼	-	H24.5.24	22	8.3	14	(公財)海洋生物環境研究所
2997	ギンブナ		千葉県	与田浦	-	H24.5.24	29	13	16	(公財)海洋生物環境研究所
2998	ブリ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N35° 34、E140° 51)	房総沖	H24.5.24	3.6	1.5	2.1	(公財)海洋生物環境研究所
2999	マイワシ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N35° 27、E140° 53)	房総沖	H24.5.24	検出限界未満	<0.38	<0.51	(公財)海洋生物環境研究所
3000	コイ		長野県	諏訪湖	-	H24.5.24	検出限界未満	<3.4	<4.2	長野県環境保全研究所
3001	フナ		長野県	諏訪湖	-	H24.5.24	検出限界未満	<2.7	<3.4	長野県環境保全研究所
3002	アユ		栃木県	大田原市黒羽向町(那珂川)	-	H24.5.25	39	18	21	(財)日本分析センター
3003	アユ		栃木県	那須烏山市大桶(那珂川)	-	H24.5.25	18	9.6	8.1	いであ(株)
3004	アユ		栃木県	茂木町大瀬(那珂川)	-	H24.5.25	5.6	<6	5.6	(財)日本分析センター
3005	アユ		栃木県	大田原市花園(箒川)	-	H24.5.25	13	<7	13	(財)日本分析センター
3006	アユ		栃木県	那珂川町馬頭(武茂川)	-	H24.5.25	検出限界未満	<7	<7	いであ(株)
3007	アユ		栃木県	那須烏山市高瀬(荒川)	-	H24.5.25	6	<7	6	(財)日本分析センター
3008	アユ		栃木県	茂木町飯野(逆川)	-	H24.5.25	検出限界未満	<8	<6	(財)日本分析センター
3009	アユ		栃木県	宇都宮市下小倉(鬼怒川)	-	H24.5.25	検出限界未満	<6	<4	(財)日本分析センター
3010	アユ		栃木県	宇都宮市平石(鬼怒川)	-	H24.5.25	検出限界未満	<6	<5	(財)日本分析センター
3011	アユ		栃木県	鹿沼市富岡(黒川)	-	H24.5.25	7.7	<7	7.7	いであ(株)
3012	アユ		栃木県	足利市鹿島町(渡良瀬川)	-	H24.5.25	17	5.6	11	(財)日本分析センター
3013	ヤマメ		栃木県	塩谷町上寺島(荒川)	-	H24.5.25	41	14	27	(財)日本分析センター
3014	ヤマメ		栃木県	日光市川俣(鬼怒川)	-	H24.5.25	27	11	16	(財)日本分析センター
3015	ヤマメ		栃木県	日光市野門(鬼怒川)	-	H24.5.25	33	12	21	(財)日本分析センター
3016	ヤマメ		栃木県	日光市湯西川(湯西川)	-	H24.5.25	検出限界未満	<6	<6	(財)日本分析センター
3017	ヤマメ		栃木県	日光市小百(小百川)	-	H24.5.25	32	12	20	(財)日本分析センター
3018	ヤマメ		栃木県	鹿沼市上粕尾(思川上流)	-	H24.5.25	検出限界未満	<6	<6	(財)日本分析センター
3019	ヤマメ		栃木県	鹿沼市上久我(荒井川)	-	H24.5.25	43	16	27	いであ(株)
3020	ヤマメ		栃木県	鹿沼市入栗野(栗野川上流)	-	H24.5.25	70	32	38	いであ(株)
3021	ウグイ		栃木県	大田原市福原(箒川)	-	H24.5.25	55	23	32	(財)日本食品分析センター
3022	ウグイ		栃木県	鹿沼市口栗野(思川)	-	H24.5.25	27	8.8	18	いであ(株)
3023	ウグイ		栃木県	鹿沼市草久(大芦川)	-	H24.5.25	45	14	31	いであ(株)
3024	ウグイ		栃木県	鹿沼市野尻(大芦川)	-	H24.5.25	検出限界未満	<8	<9	いであ(株)
3025	ウグイ		栃木県	鹿沼市上久我(荒井川)	-	H24.5.25	120	43	72	いであ(株)
3026	ウグイ		栃木県	鹿沼市板荷(黒川)	-	H24.5.25	65	28	37	(財)日本分析センター
3027	ワカサギ		栃木県	日光市川俣(川俣湖)	-	H24.5.25	18	7.5	10	(財)日本分析センター
3028	サクラマス		栃木県	日光市川俣(川俣湖)	-	H24.5.25	22	11	11	(財)日本分析センター
3029	ニジマス		栃木県	日光市中宮祠(中禅寺湖)	-	H24.5.25	59	21	38	栃木県農業試験場
3030	ヒメマス		栃木県	日光市中宮祠(中禅寺湖)	-	H24.5.25	180	80	96	栃木県農業試験場
3031	ブラウントラウト		栃木県	日光市中宮祠(中禅寺湖)	-	H24.5.25	250	89	159	栃木県農業試験場
3032	アユ	養殖	栃木県	宇都宮市	-	H24.5.25	検出限界未満	<11	<11	栃木県農業試験場
3033	イワナ	養殖	栃木県	日光市	-	H24.5.25	検出限界未満	<9	<10	栃木県農業試験場
3034	イワナ	養殖	栃木県	日光市	-	H24.5.25	検出限界未満	<11	<10	栃木県農業試験場
3035	ヤシオマス	養殖	栃木県	日光市	-	H24.5.25	検出限界未満	<9	<9	栃木県農業試験場

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等		都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
							セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
3036	ヒメマス	養殖	栃木県	日光市	-	H24.5.25	検出限界未満	<8	<10	栃木県農業試験場
3037	アイナメ		宮城県	気仙沼市本吉沖	宮城県沖	H24.5.25	4.7	<4.6	<4.5	いであ(株)
3038	クロアナゴ		宮城県	金華山～江の島沖	宮城県沖	H24.5.25	3.6	1.5	2.1	いであ(株)
3039	カナガシラ		宮城県	金華山～江の島沖	宮城県沖	H24.5.25	18	7.3	11	いであ(株)
3040	キツネメバル		宮城県	江の島沖	宮城県沖	H24.5.25	検出限界未満	<3.0	<3.1	(一財)九州環境管理協会
3041	オウゴンムラソイ		宮城県	江の島沖	宮城県沖	H24.5.25	検出限界未満	<3.6	<4.1	(一財)九州環境管理協会
3042	エゾイソアイナメ		宮城県	江の島沖	宮城県沖	H24.5.25	2	0.73	1.3	(一財)九州環境管理協会
3043	クロソイ		宮城県	江の島沖	宮城県沖	H24.5.25	検出限界未満	<6.0	<5.4	(財)日本分析センター
3044	ヒラメ		宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.5.25	43	17	26	いであ(株)
3045	ケムシカジカ		宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.5.25	3.2	1.2	2	(財)日本食品分析センター
3046	ババガレイ		宮城県	大須沖	宮城県沖	H24.5.25	0.87	<0.6	<0.87	いであ(株)
3047	マコガレイ		宮城県	大須沖	宮城県沖	H24.5.25	5.2	<6.4	5.2	(財)日本分析センター
3048	アイナメ		宮城県	雄勝湾沖	宮城県沖	H24.5.25	3.5	1.1	2.4	いであ(株)
3049	ヒラメ		宮城県	雄勝湾沖	宮城県沖	H24.5.25	6.3	2.2	4.1	いであ(株)
3050	スズキ		宮城県	岩沼市二の倉沖	宮城県沖	H24.5.25	340	131	206	(独)水産総合研究センター
3051	クロソイ		宮城県	岩沼市二の倉沖	宮城県沖	H24.5.25	42	17	25	(独)水産総合研究センター
3052	ヒガンフグ		宮城県	岩沼市二の倉沖	宮城県沖	H24.5.25	72	28	44	(独)水産総合研究センター
3053	マゴチ		宮城県	松島湾	宮城県沖	H24.5.25	32	13	19	(財)日本分析センター
3054	マアナゴ		宮城県	松島湾	宮城県沖	H24.5.25	6.6	2.6	4	(株)総合水研究所
3055	スズキ		宮城県	松島湾	宮城県沖	H24.5.25	70	28	42	(株)総合水研究所
3056	ヒガンフグ		宮城県	松島湾	宮城県沖	H24.5.25	38	16	22	(財)日本食品分析センター
3057	マガレイ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.25	17	7	9.9	(財)日本分析センター
3058	マダイ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.25	検出限界未満	<4.2	<5.3	いであ(株)
3059	ヌマガレイ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.25	20	7.9	12	(財)日本分析センター
3060	マダラ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.25	79	31	48	(財)日本分析センター
3061	マコガレイ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.25	12	5.1	7	東北緑化環境保全(株)
3062	ケムシカジカ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.25	9.6	3.9	5.7	東北緑化環境保全(株)
3063	ガザミ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.25	1.6	0.73	0.85	東北緑化環境保全(株)
3064	スズキ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.25	74	30	44	東北緑化環境保全(株)
3065	イシガレイ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.25	18	7.2	11	(株)総合水研究所
3066	キアンコウ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.25	24	8.7	15	(株)総合水研究所
3067	アブラツノザメ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.25	7.7	2.9	4.8	(株)総合水研究所
3068	キアンコウ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.25	13	5.6	7.7	いであ(株)
3069	マガレイ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.25	7.8	7.8	<6.0	(財)日本分析センター
3070	アイナメ		宮城県	東松島市室浜沖	宮城県沖	H24.5.25	26	11	15	(株)総合水研究所
3071	エゾイソアイナメ		宮城県	亶理沖	宮城県沖	H24.5.25	検出限界未満	<5.5	<5.1	いであ(株)
3072	ピンナガ		宮城県	太平洋沖合	-	H24.5.25	1.7	0.69	1	(財)日本分析センター
3073	ウグイ		宮城県	登米市(旧北上川)	-	H24.5.25	34	-	-	宮城県
3074	イワナ		宮城県	蔵王町(澄川)	-	H24.5.25	46	-	-	宮城県
3075	ヤマトシジミ		宮城県	石巻市相野谷	-	H24.5.25	検出限界未満	<4.4	<5.3	いであ(株)
3076	ヤマメ		宮城県	丸森町(雉子尾川)	-	H24.5.25	93	-	-	宮城県
3077	アユ		神奈川県	小田原市(早川)	-	H24.5.25	検出限界未満	<2.7	<2.9	(一財)九州環境管理協会
3078	アユ		神奈川県	湯河原町(千歳川)	-	H24.5.25	検出限界未満	<6.4	<6.8	(株)総合水研究所
3079	ニジマス		神奈川県	箱根町(芦ノ湖)	-	H24.5.25	3.7	<2.9	3.7	(一財)九州環境管理協会
3080	オオクチバス		神奈川県	箱根町(芦ノ湖)	-	H24.5.25	97	39	58	(一財)九州環境管理協会
3081	ニジマス	(独)水産総合研究センター		日光湯の湖	-	H24.5.25	21	8.3	13	(独)水産総合研究センター
3082	ホンマス	(独)水産総合研究センター		日光湯の湖	-	H24.5.25	18	7.6	10	(独)水産総合研究センター
3083	ヒメマス	(独)水産総合研究センター		日光湯の湖	-	H24.5.25	17	6.7	10	(独)水産総合研究センター
3084	カワマス	(独)水産総合研究センター		日光湯の湖	-	H24.5.25	26	9.7	16	(独)水産総合研究センター
3085	シロザケ		北海道	北海道・青森県沖太平洋	北海道・青森県沖太平洋	H24.5.25	検出限界未満	<0.55	<0.48	(財)日本分析センター
3086	マダラ		北海道	胆振沖	北海道沖	H24.5.25	0.68	<0.42	0.68	(財)日本分析センター
3087	アユ		群馬県	渋川市(利根川)	-	H24.5.25	検出限界未満	<6.3	<7.2	いであ(株)
3088	アユ		群馬県	神流町(神流川)	-	H24.5.25	検出限界未満	<6.1	<7.0	(株)総合水研究所
3089	イワナ		群馬県	高崎市(烏川)	-	H24.5.25	8.1	<7.1	8.1	いであ(株)
3090	イワナ		群馬県	川場村(桜川)	-	H24.5.25	検出限界未満	<5.8	<5.2	東北緑化環境保全(株)
3091	ヤマメ		群馬県	みなかみ町(奥利根湖)	-	H24.5.25	検出限界未満	<6.7	<6.6	いであ(株)
3092	ヤマメ		群馬県	沼田市(利根川)	-	H24.5.25	検出限界未満	<5.6	<6.7	いであ(株)
3093	ヤマメ		群馬県	渋川市(利根川)	-	H24.5.25	検出限界未満	<7.1	<8.4	(株)総合水研究所
3094	ヤマメ		群馬県	川場村(薄根川)	-	H24.5.25	検出限界未満	<6.4	<6.7	いであ(株)
3095	ヤマメ		群馬県	川場村(桜川)	-	H24.5.25	検出限界未満	<5.9	<5.3	東北緑化環境保全(株)
3096	マダラ		岩手県	久慈市沖	岩手県沖	H24.5.25	39	16	23	(財)日本分析センター
3097	マダラ		岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.5.25	3.0	1.2	1.8	(財)日本分析センター
3098	マダラ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.5.25	検出限界未満	<4.2	<5.3	(公財)海洋生物環境研究所
3099	マダラ		岩手県	大船渡市沖	岩手県沖	H24.5.25	検出限界未満	<4.6	<5.9	いであ(株)
3100	マダラ		岩手県(全底連)	田野畑村沖	岩手県沖	H24.5.25	検出限界未満	<4.0	<4.4	(公財)海洋生物環境研究所
3101	マダラ		岩手県	陸前高田市沖	岩手県沖	H24.5.25	検出限界未満	<4.0	<5.3	(公財)海洋生物環境研究所
3102	スケトウダラ		岩手県(全底連)	田野畑村沖	岩手県沖	H24.5.25	検出限界未満	<3.5	<3.7	(公財)海洋生物環境研究所
3103	アイナメ		岩手県	岩泉町沖	岩手県沖	H24.5.25	検出限界未満	<4.7	<5.2	いであ(株)
3104	キツネメバル		岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.5.25	検出限界未満	<4.5	<4.3	(公財)海洋生物環境研究所
3105	マコガレイ		岩手県	久慈市沖	岩手県沖	H24.5.25	検出限界未満	<3.4	<3.3	(公財)海洋生物環境研究所
3106	スズキ		岩手県	岩泉町沖	岩手県沖	H24.5.25	33	13	10	いであ(株)

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
						(単位:ベクレル/kg)			
3107	イカナゴ(稚魚)	岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.5.25	検出限界未満	<3.7	<3.2	(公財)海洋生物環境研究所
3108	ヤリイカ	岩手県	大船渡市沖	三陸北部沖	H24.5.25	検出限界未満	<0.29	<0.40	(財)日本食品分析センター
3109	アユ	埼玉県	秩父市(荒川)	-	H24.5.25	検出限界未満	<6.5	<6.3	(財)日本分析センター
3110	アユ	埼玉県	飯能市(入間川)	-	H24.5.25	検出限界未満	<6.9	<6.2	いであ(株)
3111	アユ	埼玉県	本庄市(利根川)	-	H24.5.25	検出限界未満	<6.6	<7.8	いであ(株)
3112	アユ	埼玉県	狭山市(入間川)	-	H24.5.25	検出限界未満	<6.1	<7.1	いであ(株)
3113	アユ	埼玉県	三郷市(江戸川)	-	H24.5.25	検出限界未満	<6.3	<6.2	(財)日本分析センター
3114	アユ	埼玉県	寄居市(荒川)	-	H24.5.25	検出限界未満	<6.7	<7.0	いであ(株)
3115	ウグイ	埼玉県	神川町(神流川)	-	H24.5.25	検出限界未満	<7.3	<5.8	(財)日本分析センター
3116	ミズダコ	青森県	むつ市大畑沖	-	H24.5.25	検出限界未満	<0.41	<0.38	(財)日本分析センター
3117	キツネメバル	青森県	むつ市大畑沖	-	H24.5.25	6.1	<4.2	6.1	いであ(株)
3118	イワナ	青森県	岩木川	-	H24.5.25	検出限界未満	<5.0	<5.5	いであ(株)
3119	ヤマメ	青森県	岩木川	-	H24.5.25	検出限界未満	<5.3	<4.9	いであ(株)
3120	カタクチイワシ(全体)	千葉県	銚子・九十九里沖	房総沖	H24.5.25	検出限界未満	<0.46	<0.48	(財)日本分析センター
3121	カタクチイワシ(全体)	千葉県	銚子・九十九里沖	房総沖	H24.5.25	検出限界未満	<0.47	<0.43	(財)日本分析センター
3122	ミンクジラ	地域捕鯨推進協会	三陸沖	-	H24.5.25	15	6.1	9.3	(独)水産総合研究センター
3123	マイワシ	新潟県	新潟市日和山沖	-	H24.5.25	検出限界未満	<5.0	<5.0	新潟市衛生環境研究所
3124	マアジ	京都府	舞鶴市大丹生沖	-	H24.5.25	検出限界未満	<3.3	<3.8	京都府保健環境研究所
3125	サワラ	京都府	舞鶴市神崎沖	-	H24.5.25	検出限界未満	<3.3	<4.2	京都府保健環境研究所
3126	スルメイカ	京都府	舞鶴市田井沖	-	H24.5.25	検出限界未満	<3.1	<4.0	京都府保健環境研究所
3127	アユ	群馬県	玉村町(利根川)	-	H24.5.28	6.5	<6.5	6.5	群馬県農業技術センター
3128	ヤマメ	群馬県	東吾妻町(金井川)	-	H24.5.28	61	21	40	(株)総合水研究所
3129	ヤマメ	群馬県	東吾妻町(今川)	-	H24.5.28	16	7.6	8.1	(株)総合水研究所
3130	イワナ	群馬県	東吾妻町(温川)	-	H24.5.28	39	16	23	(一財)九州環境管理協会
3131	イワナ	群馬県	中之条町(四万川)	-	H24.5.28	190	80	110	(株)総合水研究所
3132	イカナゴ(コウナゴ)	北海道	後志沖	-	H24.5.28	検出限界未満	<0.34	<0.38	(財)日本食品分析センター
3133	シロザケ	北海道	三陸北部沖	三陸北部沖	H24.5.28	検出限界未満	<0.43	<0.40	(財)日本食品分析センター
3134	カラフトマス	北海道	三陸北部沖	三陸北部沖	H24.5.28	0.41	0.41	<0.37	(財)日本食品分析センター
3135	モクズガニ	青森県	小川原湖	-	H24.5.28	検出限界未満	<5.6	<5.4	いであ(株)
3136	ヤマトシジミ	青森県	小川原湖	-	H24.5.28	検出限界未満	<5.2	<5.2	いであ(株)
3137	ワカサギ	青森県	小川原湖	-	H24.5.28	検出限界未満	<4.1	<4.5	いであ(株)
3138	シラウオ	青森県	小川原湖	-	H24.5.28	検出限界未満	<4.9	<5.2	いであ(株)
3139	ヒラメ	宮城県	東松島市浜市沖	宮城県沖	H24.5.28	230	100	130	いであ(株)
3140	カタクチイワシ(全体)	千葉県	銚子・九十九里沖	房総沖	H24.5.28	1.3	0.63	0.69	(財)日本食品分析センター
3141	キンメダイ	千葉県	外房沖	千葉県沖	H24.5.28	2	0.99	1.0	(財)日本食品分析センター
3142	ヒラメ	千葉県	外房沖	千葉県沖	H24.5.28	3.6	1.3	2.3	(公財)海洋生物環境研究所
3143	ビンナガ	全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N34° 0、E147° 0)	-	H24.5.28	0.62	<0.57	0.62	(財)日本食品分析センター
3144	カツオ	全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N26° 0、E141° 0)	-	H24.5.28	0.42	<0.52	0.42	(公財)海洋生物環境研究所
3145	アユ	山梨県	大月市(桂川)	-	H24.5.28	検出限界未満	<6.1	<6.5	(財)日本食品分析センター
3146	イカナゴ(コウナゴ)	茨城県	鉾田市沖	茨城県沖	H24.5.29	6.2	3.2	3	茨城県環境放射線監視センター
3147	イカナゴ(メロード)	茨城県	鉾田市沖	茨城県沖	H24.5.29	9.2	4.1	5.1	茨城県環境放射線監視センター
3148	マイワシ	茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.5.29	3.0	1.3	1.7	(財)日本冷凍食品検査協会
3149	アナゴ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.5.29	18	6.9	11	(財)日本冷凍食品検査協会
3150	カナガシラ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.5.29	3.4	<2.2	3.4	(独)水産総合研究センター
3151	カナガシラ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.5.29	19	7.8	11	(財)日本冷凍食品検査協会
3152	クロダイ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.5.29	61	25	36	茨城県環境放射線監視センター
3153	ショウサイフグ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.5.29	25	9.2	16	茨城県環境放射線監視センター
3154	シログチ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.5.29	18	7.4	11	茨城県環境放射線監視センター
3155	シログチ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.5.29	41	18	23	いであ(株)
3156	スズキ	茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.5.29	32	13	19	(財)日本冷凍食品検査協会
3157	ソウハチ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.5.29	17	6.5	10	いであ(株)
3158	ヒラメ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.5.29	20	7.2	13	(独)水産総合研究センター
3159	マガレイ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.5.29	18	6.7	11	(独)水産総合研究センター
3160	マコガレイ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.5.29	28	11	17	(独)水産総合研究センター
3161	マダラ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.5.29	30	12	18	(財)日本冷凍食品検査協会
3162	マダラ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.5.29	29	12	17	(財)日本冷凍食品検査協会
3163	ミギガレイ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.5.29	検出限界未満	<6.2	<5.4	東北緑化環境保全(株)
3164	ムシガレイ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.5.29	31	11	20	(独)水産総合研究センター
3165	ヤナギムシガレイ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.5.29	26	8	18	東北緑化環境保全(株)
3166	ヤナギムシガレイ	茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.5.29	26	9.5	16	(独)水産総合研究センター
3167	ヤナギムシガレイ	茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.5.29	19	9.2	10	いであ(株)
3168	アメリカナマズ	茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.5.29	180	71	110	東北緑化環境保全(株)
3169	アメリカナマズ	茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.5.29	110	45	64	(一財)九州環境管理協会
3170	ウナギ	茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.5.29	200	79	120	(一財)九州環境管理協会
3171	ウナギ	茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.5.29	120	47	68	(一財)九州環境管理協会
3172	ウナギ	茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.5.29	47	20	27	(一財)九州環境管理協会
3173	ウナギ	茨城県	河内町田川地先(利根川)	-	H24.5.29	49	19	30	茨城県環境放射線監視センター
3174	ゲンゴロウブナ	茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.5.29	100	43	60	東北緑化環境保全(株)
3175	コイ	茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.5.29	40	16	24	(一財)九州環境管理協会
3176	フノリ	全漁連	下閉伊郡岩泉町小本	岩手県沖	H24.5.29	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
3177	マツモ	全漁連	下閉伊郡岩泉町小本	岩手県沖	H24.5.29	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等		都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
							セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
							(単位:ベクレル/kg)			
3178	マツモ(干し)	加工	全漁連	九戸郡洋野町種市	岩手県沖	H24.5.29	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
3179	フノリ(干し)	加工	全漁連	九戸郡洋野町種市	岩手県沖	H24.5.29	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
3180	コンブ(養殖・湯通し元)	加工	全漁連	下閉伊郡普代村	岩手県沖	H24.5.29	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
3181	コンブ(養殖・湯通し刻み)	加工	全漁連	下閉伊郡普代村	岩手県沖	H24.5.29	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
3182	ワカメ		全漁連	下閉伊郡普代村	岩手県沖	H24.5.29	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
3183	コンブ(養殖・湯通し塩蔵)	加工	全漁連	大船渡市末崎町	岩手県沖	H24.5.29	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
3184	コンブ(養殖)		全漁連	釜石市箱崎町	岩手県沖	H24.5.29	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
3185	コンブ(養殖)		全漁連	釜石市唐丹町	岩手県沖	H24.5.29	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
3186	コンブ(養殖)		全漁連	陸前高田市広田町	岩手県沖	H24.5.29	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
3187	フノリ(干し)	加工	全漁連	下閉伊郡岩泉町小本	岩手県沖	H24.5.29	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
3188	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市唐桑町	宮城県沖	H24.5.29	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
3189	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市田尻	宮城県沖	H24.5.29	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
3190	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市魚浜町	宮城県沖	H24.5.29	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
3191	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市本吉町	宮城県沖	H24.5.29	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
3192	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	本吉郡南三陸町歌津	宮城県沖	H24.5.29	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
3193	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	本吉郡南三陸町志津川	宮城県沖	H24.5.29	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
3194	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	石巻市北上町十三浜	宮城県沖	H24.5.29	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
3195	すきこんぶ	加工	全漁連	気仙沼市田尻	宮城県沖	H24.5.29	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
3196	ヒメマス		秋田県	小坂町(十和田湖)	-	H24.5.29	3.5	<3.5	3.5	(公財)海洋生物環境研究所
3197	ワカサギ		秋田県	小坂町(十和田湖)	-	H24.5.29	検出限界未満	<3.8	<3.7	(公財)海洋生物環境研究所
3198	マダイ		秋田県	男鹿市船川港沖	-	H24.5.29	検出限界未満	<0.51	<0.57	秋田県健康環境センター
3199	ヒラメ		秋田県	男鹿市北浦沖	-	H24.5.29	検出限界未満	<0.54	<0.78	秋田県健康環境センター
3200	ブリ		秋田県	男鹿市船川港沖	-	H24.5.29	検出限界未満	<0.54	<0.52	秋田県健康環境センター
3201	ヒラメ		山形県	庄内地域(酒田市山形県沖)	-	H24.5.29	検出限界未満	<6.1	<6.1	山形県衛生研究所
3202	イカナゴ(コウナゴ)		福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.5.30	8.7	<9.4	8.7	福島県農業総合センター
3203	アイナメ		福島県	江名沖	福島県沖	H24.5.30	200	82.6	119	福島県農業総合センター
3204	アイナメ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.30	910	368	538	福島県農業総合センター
3205	アイナメ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.30	430	164	264	福島県農業総合センター
3206	アオメエソ		福島県	四倉沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<9.1	<7.3	福島県農業総合センター
3207	アオメエソ		福島県	植田沖	福島県沖	H24.5.30	9.2	<7.9	9.17	福島県農業総合センター
3208	イシガレイ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.30	78	28.4	49.3	福島県農業総合センター
3209	イシカワシラウオ		福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.5.30	17	<9.4	16.9	福島県農業総合センター
3210	イネゴチ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<10	<7.9	福島県農業総合センター
3211	エゾイソアイナメ		福島県	江名沖	福島県沖	H24.5.30	300	114	190	福島県農業総合センター
3212	エゾイソアイナメ		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.5.30	54	25.3	28.6	福島県農業総合センター
3213	カナガシラ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<8.5	<7.8	福島県農業総合センター
3214	キアンコウ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<11	<9.0	福島県農業総合センター
3215	ギス		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.5.30	29	11.8	16.8	福島県農業総合センター
3216	キツネメバル		福島県	江名沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<7.9	<8.4	福島県農業総合センター
3217	ケムシカジカ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.30	34	12	21.6	福島県農業総合センター
3218	コモシカスベ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.30	330	134	199	福島県農業総合センター
3219	サメガレイ		福島県	植田沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<7.9	<7.4	福島県農業総合センター
3220	シログチ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.30	55	24.9	30.5	福島県農業総合センター
3221	シロメバル		福島県	江名沖	福島県沖	H24.5.30	290	123	170	福島県農業総合センター
3222	スズキ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.30	290	113	172	福島県農業総合センター
3223	チダイ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.30	40	17.7	21.9	福島県農業総合センター
3224	ニベ		福島県	江名沖	福島県沖	H24.5.30	110	48.3	66.3	福島県農業総合センター
3225	ババガレイ		福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<9.6	<7.3	福島県農業総合センター
3226	ババガレイ		福島県	四倉沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<7.6	<6.9	福島県農業総合センター
3227	ババガレイ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.30	470	192	281	福島県農業総合センター
3228	ヒラメ		福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.5.30	33	13.7	19.7	福島県農業総合センター
3229	ヒラメ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.30	85	33.5	51.5	福島県農業総合センター
3230	ヒラメ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.30	28	9.3	18.8	福島県農業総合センター
3231	ホウボウ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<9.9	<7.6	福島県農業総合センター
3232	マアジ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.30	47	12.9	33.8	福島県農業総合センター
3233	マアナゴ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.30	190	72.2	113	福島県農業総合センター
3234	マガレイ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.30	87	33.9	52.9	福島県農業総合センター
3235	マガレイ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.30	52	24.1	27.4	福島県農業総合センター
3236	マコガレイ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.30	120	43.1	78.9	福島県農業総合センター
3237	マコガレイ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.30	59	28.2	30.8	福島県農業総合センター
3238	マダイ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.30	27	11.2	16.1	福島県農業総合センター
3239	マダラ		福島県	四倉沖	福島県沖	H24.5.30	39	12.7	26.5	福島県農業総合センター
3240	マダラ		福島県	植田沖	福島県沖	H24.5.30	41	12.3	28.3	福島県農業総合センター
3241	マダラ		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.5.30	130	53.4	76.8	福島県農業総合センター
3242	ミギガレイ		福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<9.1	<6.2	福島県農業総合センター
3243	ミギガレイ		福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<11	<9.0	福島県農業総合センター
3244	ミギガレイ		福島県	四倉沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<7.5	<7.6	福島県農業総合センター
3245	ミギガレイ		福島県	植田沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<9.6	<7.6	福島県農業総合センター
3246	ミギガレイ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.30	13	<11	13	福島県農業総合センター
3247	ムシガレイ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.30	66	28.4	37.2	福島県農業総合センター
3248	メイトガレイ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.30	85	32.1	52.8	福島県農業総合センター

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
						(単位:ベクレル/kg)			
3249	ヤナギムシガレイ	福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.5.30	7	<8.0	7.01	福島県農業総合センター
3250	ヤナギムシガレイ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.5.30	8.7	8.72	<8.1	福島県農業総合センター
3251	ヤナギムシガレイ	福島県	植田沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<6.9	<8.3	福島県農業総合センター
3252	ヤナギムシガレイ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.30	25	12.2	12.3	福島県農業総合センター
3253	ユメカサゴ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.5.30	46	19.5	26.8	福島県農業総合センター
3254	エゾハリイカ(コウイカ)	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<9.3	<9.9	福島県農業総合センター
3255	ケガニ	福島県	植田沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<8.1	<8.2	福島県農業総合センター
3256	ジンドウイカ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<6.6	<7.0	福島県農業総合センター
3257	ヒラツメガニ	福島県	小浜沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<8.4	<6.8	福島県農業総合センター
3258	ミズダコ	福島県	小浜沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<7.5	<8.5	福島県農業総合センター
3259	ミズダコ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<8.4	<6.8	福島県農業総合センター
3260	ヤナギダコ	福島県	植田沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<8.1	<10	福島県農業総合センター
3261	アワビ	福島県	江名沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<7.9	<9.3	福島県農業総合センター
3262	キタムラサキウニ	福島県	江名沖	福島県沖	H24.5.30	66	29.6	36.3	福島県農業総合センター
3263	アイナメ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.30	290	110	177	福島県農業総合センター
3264	アイナメ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.5.30	170	68.2	104	福島県農業総合センター
3265	アイナメ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.30	870	355	514	福島県農業総合センター
3266	アカガレイ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<8.6	<7.0	福島県農業総合センター
3267	アカガレイ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<9.3	<8.4	福島県農業総合センター
3268	イカナゴ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.30	61	23.6	36.9	福島県農業総合センター
3269	イカナゴ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.5.30	29	12	16.7	福島県農業総合センター
3270	イシガレイ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.30	51	16.4	34.4	福島県農業総合センター
3271	ウスメバル	福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.30	71	30.8	40.4	福島県農業総合センター
3272	ウスメバル	福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.30	1500	599	920	福島県農業総合センター
3273	エゾイソアイナメ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.30	30	9.41	20.2	福島県農業総合センター
3274	カタクチイワシ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<7.6	<8.7	福島県農業総合センター
3275	カナガシラ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.30	9	<8.1	9	福島県農業総合センター
3276	キアンコウ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.30	9.1	<9.3	9.05	福島県農業総合センター
3277	キツネメバル	福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<7.9	<7.8	福島県農業総合センター
3278	ケムシカジカ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.30	34	14.2	19.6	福島県農業総合センター
3279	コモンカスベ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.30	140	57.1	79.6	福島県農業総合センター
3280	コモンカスベ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.5.30	41	11.9	28.7	福島県農業総合センター
3281	サメガレイ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.30	33	14	19.3	福島県農業総合センター
3282	サメガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<7.2	<7.4	福島県農業総合センター
3283	シロメバル	福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.30	86	31	55.2	福島県農業総合センター
3284	シロメバル	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.5.30	52	24.5	27.3	福島県農業総合センター
3285	シロメバル	福島県	広野沖	福島県沖	H24.5.30	710	283	429	福島県農業総合センター
3286	スケトウダラ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<8.1	<7.5	福島県農業総合センター
3287	スケトウダラ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<8.1	<8.8	福島県農業総合センター
3288	スズキ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.30	210	73.7	134	福島県農業総合センター
3289	ババガレイ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.30	36	15.5	20.9	福島県農業総合センター
3290	ババガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<11	<7.6	福島県農業総合センター
3291	ヒラメ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.30	72	31.1	40.8	福島県農業総合センター
3292	ヒラメ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.30	110	36.7	75.3	福島県農業総合センター
3293	ヒラメ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.30	200	74.4	122	福島県農業総合センター
3294	ヒレグロ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.30	7.4	<9.5	7.37	福島県農業総合センター
3295	マガレイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.30	7.2	<9.3	7.24	福島県農業総合センター
3296	マガレイ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.30	28	9.85	18.3	福島県農業総合センター
3297	マガレイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.30	11	<9.2	10.5	福島県農業総合センター
3298	マガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.5.30	45	18.1	26.8	福島県農業総合センター
3299	マコガレイ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.30	55	13.6	40.9	福島県農業総合センター
3300	マダラ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.30	85	36.7	47.9	福島県農業総合センター
3301	マダラ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.30	100	48.7	54	福島県農業総合センター
3302	マダラ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<8.1	<8.5	福島県農業総合センター
3303	ミギガレイ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<6.7	<8.9	福島県農業総合センター
3304	ミギガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<7.8	<8.5	福島県農業総合センター
3305	ミギガレイ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<7.1	<7.3	福島県農業総合センター
3306	ヤナギムシガレイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.30	11	<8.0	11	福島県農業総合センター
3307	ユメカサゴ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<7.8	<7.6	福島県農業総合センター
3308	ユメカサゴ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<8.1	<6.6	福島県農業総合センター
3309	ユメカサゴ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<7.3	<8.2	福島県農業総合センター
3310	ケガニ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<9.5	<7.2	福島県農業総合センター
3311	ケガニ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<8.4	<6.8	福島県農業総合センター
3312	ミズダコ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<8.3	<8.6	福島県農業総合センター
3313	ミズダコ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<8.9	<6.2	福島県農業総合センター
3314	ミズダコ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<8.4	<8.8	福島県農業総合センター
3315	ヤナギダコ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<8.3	<7.3	福島県農業総合センター
3316	ヤナギダコ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<9.1	<9.5	福島県農業総合センター
3317	ヤリイカ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<9.3	<8.8	福島県農業総合センター
3318	エゾボラモドキ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<7.8	<7.3	福島県農業総合センター
3319	シライトマキバイ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<9.2	<7.6	福島県農業総合センター

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等		都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
							セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
							(単位:ベクレル/kg)			
3320	シライトマキバイ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.5.30	検出限界未満	<7.3	<6.8	福島県農業総合センター
3321	ヒトエグサ(アオノリ)		福島県	松川浦	福島県沖	H24.5.30	12	<12	11.6	福島県農業総合センター
3322	アユ		福島県	いわき市(鮫川)	-	H24.5.30	14	13.7	<9.4	福島県農業総合センター
3323	アユ		福島県	矢祭町(久慈川)	-	H24.5.30	検出限界未満	<9.7	<7.4	福島県農業総合センター
3324	アユ		福島県	塙町(久慈川)	-	H24.5.30	検出限界未満	<8.0	<7.0	福島県農業総合センター
3325	イワナ		福島県	福島市(阿武隈川水系天戸川)	-	H24.5.30	600	235	363	福島県農業総合センター
3326	イワナ		福島県	川俣町(阿武隈水系広瀬川支流三百川)	-	H24.5.30	560	215	343	福島県農業総合センター
3327	イワナ		福島県	福島市(阿武隈川水系松川)	-	H24.5.30	320	136	187	福島県農業総合センター
3328	イワナ		福島県	西会津町(阿賀川水系奥川)	-	H24.5.30	検出限界未満	<8.1	<7.3	福島県農業総合センター
3329	ウグイ		福島県	西郷村(阿武隈川)	-	H24.5.30	160	57.4	98.2	福島県農業総合センター
3330	ヤマメ		福島県	阿武隈川	-	H24.5.30	56	21.7	34.5	福島県農業総合センター
3331	ヤマメ		福島県	広瀬川支流三百川(阿武隈水系)	-	H24.5.30	330	135	198	福島県農業総合センター
3332	ヤマメ		福島県	奥川(阿賀川水系)	-	H24.5.30	検出限界未満	<7.8	<7.7	福島県農業総合センター
3333	アユ	養殖	福島県	須賀川市	-	H24.5.30	検出限界未満	<8.2	<8.7	福島県農業総合センター
3334	イワナ	養殖	福島県	只見町	-	H24.5.30	検出限界未満	<6.7	<7.4	福島県農業総合センター
3335	イワナ	養殖	福島県	檜枝岐村	-	H24.5.30	検出限界未満	<9.1	<7.6	福島県農業総合センター
3336	コイ	養殖	福島県	郡山市	-	H24.5.30	検出限界未満	<9.1	<9.5	福島県農業総合センター
3337	エゾイソアイナメ		茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.5.30	12	4.7	7.7	茨城県環境放射線監視センター
3338	コモンカスベ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.5.30	110	44	63	茨城県環境放射線監視センター
3339	スズキ		茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.5.30	25	9.8	15	(株)総合水研究所
3340	チダイ		茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.5.30	12	5.7	6.6	(財)日本食品分析センター
3341	ヒラメ		茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.5.30	12	4.8	7.6	(財)日本食品分析センター
3342	マトウダイ		茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.5.30	18	7.4	11	(財)日本食品分析センター
3343	アユ		茨城県	つくば市栗原地先(桜川)	-	H24.5.30	64	27	37	茨城県環境放射線監視センター
3344	ウナギ		茨城県	涸沼	-	H24.5.30	19	8.2	11	茨城県環境放射線監視センター
3345	ヤマトシジミ		茨城県	神栖市地先(利根川)	-	H24.5.30	4.1	1.8	2.3	茨城県環境放射線監視センター
3346	ヤナギダコ		北海道	日高沖	北海道沖	H24.5.30	検出限界未満	<0.54	<0.60	いであ(株)
3347	マダラ		北海道	日高沖	北海道沖	H24.5.30	4.5	1.9	2.60	いであ(株)
3348	スケトウダラ		北海道	日高沖	北海道沖	H24.5.30	1.6	0.60	0.99	いであ(株)
3349	マダラ		宮城県	鮎川～金華山沖	宮城県沖	H24.5.30	13	5.3	7.3	(一財)九州環境管理協会
3350	スズキ		宮城県	鮎川～金華山沖	宮城県沖	H24.5.30	36	14	22	(一財)九州環境管理協会
3351	アイナメ		宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.5.30	4.3	1.8	2.5	(財)日本分析センター
3352	イシガレイ		宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.5.30	20	8	12	(財)日本分析センター
3353	サマガレイ		宮城県	追波湾沖	宮城県沖	H24.5.30	検出限界未満	<0.35	<0.31	(一財)九州環境管理協会
3354	イロコアナゴ		宮城県	追波湾沖	宮城県沖	H24.5.30	検出限界未満	<0.28	<0.31	(一財)九州環境管理協会
3355	ヒラメ		宮城県	雄勝湾沖	宮城県沖	H24.5.30	52	21	31	(財)日本食品分析センター
3356	ヒラメ		宮城県	塩釜沖	宮城県沖	H24.5.30	18	7.4	11	(財)日本食品分析センター
3357	マコガレイ		宮城県	塩釜沖	宮城県沖	H24.5.30	7	2.8	4.2	(財)日本食品分析センター
3358	マガレイ		宮城県	塩釜沖	宮城県沖	H24.5.30	4	1.5	2.5	(財)日本食品分析センター
3359	ヒラメ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.30	20	8.1	12	(財)日本食品分析センター
3360	ナガツカ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.30	14	5.3	8.5	(一財)九州環境管理協会
3361	ヒラメ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.5.30	57	23	34	(公財)海洋生物環境研究所
3362	スズキ		宮城県	東松島市浜市沖	宮城県沖	H24.5.30	42	18	24	(財)日本食品分析センター
3363	ヒガンフグ		宮城県	東松島市浜市沖	宮城県沖	H24.5.30	32	13	19	(財)日本食品分析センター
3364	スズキ		宮城県	名取関上沖	宮城県沖	H24.5.30	37	15	22	東北緑化環境保全(株)
3365	マコガレイ		宮城県	名取関上沖	宮城県沖	H24.5.30	14	5.4	8.3	東北緑化環境保全(株)
3366	マガレイ		宮城県	名取関上沖	宮城県沖	H24.5.30	18	6.5	11	(株)総合水研究所
3367	ヌマガレイ		宮城県	名取関上沖	宮城県沖	H24.5.30	16	6.5	9.6	(株)総合水研究所
3368	アオザメ		宮城県	日立・鹿島沖	日立・鹿島沖	H24.5.30	36	16	20	(財)日本食品分析センター
3369	ヨシキリザメ		宮城県	日立・鹿島沖	日立・鹿島沖	H24.5.30	2.5	0.77	1.7	(財)日本食品分析センター
3370	ネズミザメ		宮城県	日立・鹿島沖	日立・鹿島沖	H24.5.30	9.3	3.6	5.7	(財)日本食品分析センター
3371	イワナ	養殖	宮城県	七ヶ宿町	-	H24.5.30	検出限界未満	<6.3	<7.2	(株)総合水研究所
3372	イワナ	養殖	宮城県	七ヶ宿町	-	H24.5.30	検出限界未満	<6.0	<6.3	(株)総合水研究所
3373	アユ		栃木県	栃木市西方町本城(思川)	-	H24.5.30	検出限界未満	<10	<8	栃木県農業試験場
3374	ヤマメ		栃木県	鹿沼市草久(大芦川)	-	H24.5.30	検出限界未満	<5.4	<4.6	いであ(株)
3375	ヤマメ		栃木県	鹿沼市板荷(黒川)	-	H24.5.30	28	10	18	いであ(株)
3376	ヤマメ		栃木県	鹿沼市上永野(永野川)	-	H24.5.30	検出限界未満	<6.8	<6.3	いであ(株)
3377	ヤマメ		栃木県	日光市足尾町(渡良瀬川 上流)	-	H24.5.30	検出限界未満	<6.8	<7.2	いであ(株)
3378	ウグイ		栃木県	鹿沼市栃原(思川)	-	H24.5.30	39	16	23	いであ(株)
3379	ニジマス		栃木県	塩谷町上寺島(西荒川(東古屋湖))	-	H24.5.30	検出限界未満	<4.7	<4.4	いであ(株)
3380	アユ	養殖	栃木県	大田原市	-	H24.5.30	検出限界未満	<9	<8	栃木県農業試験場
3381	アユ	養殖	栃木県	那珂川町	-	H24.5.30	検出限界未満	<9	<9	栃木県農業試験場
3382	アユ	養殖	栃木県	さくら市	-	H24.5.30	検出限界未満	<10	<11	栃木県農業試験場
3383	アユ	養殖	栃木県	さくら市	-	H24.5.30	検出限界未満	<8	<9	栃木県農業試験場
3384	アユ	養殖	栃木県	さくら市	-	H24.5.30	検出限界未満	<10	<11	栃木県農業試験場
3385	アユ	養殖	栃木県	宇都宮市	-	H24.5.30	検出限界未満	<8	<11	栃木県農業試験場
3386	アユ	養殖	栃木県	宇都宮市	-	H24.5.30	検出限界未満	<8	<10	栃木県農業試験場
3387	アユ	養殖	栃木県	宇都宮市	-	H24.5.30	検出限界未満	<10	<10	栃木県農業試験場
3388	ヤマメ	養殖	栃木県	日光市	-	H24.5.30	検出限界未満	<8	<10	栃木県農業試験場
3389	ヤマメ	養殖	栃木県	鹿沼市	-	H24.5.30	検出限界未満	<9	<9	栃木県農業試験場
3390	ニジマス	養殖	栃木県	大田原市	-	H24.5.30	検出限界未満	<9	<9	栃木県農業試験場

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等		都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
							セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
							(単位:ベクレル/kg)			
3391	ニジマス	養殖	栃木県	矢板市	-	H24.5.30	検出限界未満	<12	<7	栃木県農業試験場
3392	ヤシオマス	養殖	栃木県	那須塩原市	-	H24.5.30	検出限界未満	<11	<9	栃木県農業試験場
3393	ヤシオマス	養殖	栃木県	さくら市	-	H24.5.30	検出限界未満	<8	<10	栃木県農業試験場
3394	ウグイ	養殖	栃木県	鹿沼市	-	H24.5.30	検出限界未満	<11	<9	栃木県農業試験場
3395	トラフグ	養殖	栃木県	那珂川町	-	H24.5.30	検出限界未満	<12	<10	栃木県農業試験場
3396	ピンナガ		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N33° 8、E146° 18)	-	H24.5.30	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ(三重県水産高校調査)
3397	カツオ		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N34° 38、E144° 11)	-	H24.5.30	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ(三重県水産高校調査)
3398	ピンナガ		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N34° 00、E144° 28)	-	H24.5.30	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ
3399	ピンナガ		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N33° 54、E144° 43)	-	H24.5.30	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ
3400	カタクチイワシ(全体)		千葉県	銚子・九十九里沖	房総沖	H24.5.30	1.6	0.59	0.96	(財)日本分析センター
3401	イシガレイ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.5.30	3.3	1.5	1.8	(財)日本分析センター
3402	ホウボウ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.5.30	3.6	1.3	2.3	(財)日本冷凍食品検査協会
3403	バカガイ		千葉県	牛込漁場	-	H24.5.30	検出限界未満	<0.49	<0.46	(財)日本分析センター
3404	アユ(全体)		千葉県	養老川	-	H24.5.30	5.4	<3.8	5.4	いであ(株)
3405	アユ(全体)		千葉県	小櫃川	-	H24.5.30	検出限界未満	<6.6	<5.4	いであ(株)
3406	アユ(全体)		千葉県	湊川	-	H24.5.30	検出限界未満	<3.2	<3.0	(財)九州環境管理協会
3407	ピンナガ		全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N34° 00、E144° 00)	-	H24.5.30	1.9	0.65	1.2	(財)日本冷凍食品検査協会
3408	カツオ		全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N33° 0、E143° 0)	-	H24.5.30	検出限界未満	<0.41	<0.52	(財)日本冷凍食品検査協会
3409	カツオ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N33° 40、E141° 1)	-	H24.5.24	検出限界未満	<0.46	<0.42	(公財)海洋生物環境研究所
3410	キハダ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N33° 0、E140° 57)	-	H24.5.24	検出限界未満	<6.0	<5.6	東北緑化環境保全(株)
3411	カツオ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N33° 0、E140° 57)	-	H24.5.24	検出限界未満	<5.2	<4.7	東北緑化環境保全(株)
3412	マイワシ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N35° 47、E140° 58)	日立・鹿島沖	H24.5.30	2.3	1.3	0.99	(財)日本冷凍食品検査協会
3413	マサバ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N35° 48、E141° 11)	日立・鹿島沖	H24.5.30	3.9	1.6	2.3	(財)日本冷凍食品検査協会
3414	ワカメ(乾)	加工	新潟県	佐渡市	-	H24.5.30	検出限界未満	<5.0	<5.0	(一財)新潟県環境衛生研究所
3415	マダイ(可食部)		新潟県	新潟市	-	H24.5.30	検出限界未満	<5.0	<5.0	(一財)新潟県環境衛生研究所
3416	マダイ(内臓部)		新潟県	新潟市	-	H24.5.30	検出限界未満	<5.0	<5.0	(一財)新潟県環境衛生研究所
3417	ドジョウ		新潟県	新潟市	-	H24.5.30	検出限界未満	<5.0	<5.0	(一財)新潟県環境衛生研究所
3418	マダラ		北海道	釧路十勝沖	北海道沖	H24.5.31	6.9	2.5	4.4	東北緑化環境保全(株)
3419	スケトウダラ		北海道	釧路十勝沖	北海道沖	H24.5.31	0.86	<0.36	0.86	(財)日本食品分析センター
3420	アブラガレイ		北海道	釧路十勝沖	北海道沖	H24.5.31	0.40	<0.51	0.40	東北緑化環境保全(株)
3421	ババガレイ		青森県	六ヶ所村尾鮫沖	青森県沖	H24.5.31	検出限界未満	<0.39	<0.49	(公財)海洋生物環境研究所
3422	キアソウ(筋肉)		青森県	六ヶ所村尾鮫沖	青森県沖	H24.5.31	0.75	0.35	0.40	(公財)海洋生物環境研究所
3423	キアソウ(肝臓)		青森県	六ヶ所村尾鮫沖	青森県沖	H24.5.31	検出限界未満	<3.7	<3.8	(公財)海洋生物環境研究所
3424	マダラ(筋肉)		青森県	六ヶ所村尾鮫沖	青森県沖	H24.5.31	12	5.2	7.0	(公財)海洋生物環境研究所
3425	マダラ(肝臓)		青森県	六ヶ所村尾鮫沖	青森県沖	H24.5.31	検出限界未満	<3.4	<3.6	(公財)海洋生物環境研究所
3426	ヤナギダコ		青森県	六ヶ所村尾鮫沖	青森県沖	H24.5.31	検出限界未満	<0.41	<0.43	(公財)海洋生物環境研究所
3427	ヤマメ		山形県	置賜地域(長井市最上川水系置賜野川)	-	H24.5.31	検出限界未満	<6.1	<5.2	日本環境科学(株)
3428	ウグイ		山形県	置賜地域(長井市最上川水系置賜野川)	-	H24.5.31	6.2	<6.5	6.2	日本環境科学(株)
3429	アユ		群馬県	上野村(神流川)	-	H24.5.31	検出限界未満	<6.4	<6.8	いであ(株)
3430	イワナ		群馬県	川場村(桜川)	-	H24.5.31	検出限界未満	<6.3	<6.7	いであ(株)
3431	イワナ		群馬県	高崎市(鳥川)	-	H24.5.31	17	6.6	10	いであ(株)
3432	ヤマメ		群馬県	川場村(薄根川)	-	H24.5.31	検出限界未満	<5.9	<7.5	いであ(株)
3433	ヤマメ		群馬県	川場村(桜川)	-	H24.5.31	検出限界未満	<6.2	<6.2	いであ(株)
3434	ヒラメ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.5.31	27	11	16	(財)日本分析センター
3435	ヒラメ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.5.31	21	8.8	12	(財)日本分析センター
3436	カタクチイワシ(全体)		千葉県	銚子・九十九里沖	房総沖	H24.5.31	1.4	0.70	0.72	(財)日本分析センター
3437	マコガレイ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.5.31	3.9	1.7	2.2	(財)日本食品分析センター
3438	マトウダイ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.5.31	検出限界未満	<5.7	<5.8	(財)日本食品分析センター
3439	カタクチイワシ(全体)		千葉県	銚子・九十九里沖	房総沖	H24.5.31	1.4	0.55	0.81	(財)日本分析センター
3440	スズキ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.5.31	10	4.0	6.2	(財)日本食品分析センター
3441	マサバ		千葉県	東京湾	-	H24.5.31	3.6	1.4	2.2	(財)日本食品分析センター
3442	マルアジ		千葉県	東京湾	-	H24.5.31	1.4	0.43	0.93	(財)日本食品分析センター
3443	ブリ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N35° 39、E140° 58)	房総沖	H24.5.31	22	8.8	13	(財)日本分析センター
3444	マアジ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N35° 38、E140° 57)	房総沖	H24.5.31	15	5.8	9.4	(財)日本分析センター
3445	アユ		東京都	多摩川中流域(世田谷区)	-	H24.5.31	15	6.6	8.4	(公財)海洋生物環境研究所
3446	アユ		東京都	秋川中流域(あきる野市)	-	H24.5.31	検出限界未満	<4.0	<3.1	(公財)海洋生物環境研究所
3447	キンメダイ		東京都	神津島港(神津島村)	-	H24.5.31	0.95	0.46	0.49	(財)日本分析センター
3448	アユ		神奈川県	相模原市田名(相模川)	-	H24.5.31	検出限界未満	<5.4	<6.5	(財)日本食品分析センター
3449	アユ		神奈川県	厚木市厚木(相模川)	-	H24.5.31	検出限界未満	<4.8	<4.8	(財)日本食品分析センター
3450	アユ		神奈川県	愛川町(相模川水系中津川)	-	H24.5.31	検出限界未満	<6.5	<7.2	(株)総合水研究所
3451	アユ		神奈川県	小田原市(酒匂川)	-	H24.5.31	検出限界未満	<2.6	<2.5	(一財)九州環境管理協会
3452	アユ		神奈川県	山北町(酒匂川水系河内川)	-	H24.5.31	検出限界未満	<3.5	<3.4	(一財)九州環境管理協会
3453	オイカワ		神奈川県	小田原市(酒匂川)	-	H24.5.31	検出限界未満	<7.7	<7.0	いであ(株)
3454	ヤマメ		神奈川県	南足柄市(酒匂川水系内川)	-	H24.5.31	検出限界未満	<8.4	<6.9	いであ(株)
3455	ヤマメ		神奈川県	秦野市(酒匂川水系四十八瀬川)	-	H24.5.31	検出限界未満	<7.4	<8.5	いであ(株)
3456	オオクチバス		神奈川県	箱根町(芦ノ湖)	-	H24.5.31	100	39	62	(財)日本分析センター
3457	カツオ		神奈川県	三浦市	-	H24.5.31	検出限界未満	<5.7	<4.6	(財)日本分析センター
3458	マコガレイ		神奈川県	三浦市	-	H24.5.31	検出限界未満	<6.0	<5.0	(財)日本分析センター
3459	マダイ		神奈川県	三浦市	-	H24.5.31	検出限界未満	<5.7	<4.6	(財)日本分析センター
3460	シログチ		神奈川県	平塚市	-	H24.5.31	検出限界未満	<4.3	<5.1	いであ(株)
3461	マサバ		神奈川県	平塚市	-	H24.5.31	検出限界未満	<4.2	<5.4	いであ(株)

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等		都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
							セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
							(単位:ヘクトレル/kg)			
3462	イサキ		神奈川県	平塚市	-	H24.5.31	検出限界未満	<6.6	<8.0	いであ(株)
3463	マダラ		岩手県	久慈市沖	岩手県沖	H24.6.1	83	35	48	(公財)海洋生物環境研究所
3464	マダラ		岩手県	大船渡市沖	岩手県沖	H24.6.1	8.3	3.8	4.5	(公財)海洋生物環境研究所
3465	マダラ		岩手県(全底連)	田野畑村沖	岩手県沖	H24.6.1	29	10	19	いであ(株)
3466	スケトウダラ		岩手県(全底連)	田野畑村沖	岩手県沖	H24.6.1	検出限界未満	<6.8	<6.3	いであ(株)
3467	サクラマス		岩手県	岩泉町沖	三陸北部沖	H24.6.1	検出限界未満	<5.3	<5.1	いであ(株)
3468	アイナメ		岩手県	岩泉町沖	岩手県沖	H24.6.1	検出限界未満	<4.3	<5.3	いであ(株)
3469	クロソイ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.1	400	160	240	いであ(株)
3470	ウスメバール		岩手県	久慈市沖	岩手県沖	H24.6.1	検出限界未満	<7.0	<6.5	いであ(株)
3471	スルメイカ		岩手県	釜石市沖	三陸北部沖	H24.6.1	検出限界未満	<6.9	<5.7	いであ(株)
3472	ヒラメ		岩手県	岩泉町沖	岩手県沖	H24.6.1	検出限界未満	<4.0	<4.8	いであ(株)
3473	マダイ		岩手県	大船渡市沖	岩手県沖	H24.6.1	検出限界未満	<4.1	<3.9	いであ(株)
3474	カナガシラ		岩手県	大船渡市沖	岩手県沖	H24.6.1	33	14	19	いであ(株)
3475	ネズミザメ		岩手県	岩手県沖	三陸北部沖	H24.6.1	13	5.1	8.3	(財)日本冷凍食品検査協会
3476	ウナギ(皮付き筋肉部)		千葉県	与田浦	-	H24.6.1	38	15	23	いであ(株)
3477	ウナギ(皮付き筋肉部)		千葉県	香取市(利根川)	-	H24.6.1	130	53	77	いであ(株)
3478	ヒラメ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.6.1	17	7.1	10	(財)日本冷凍食品検査協会
3479	アブラガレイ		宮城県	気仙沼沖	宮城県沖	H24.6.1	検出限界未満	<0.56	<0.57	(株)総合水研究所
3480	マダラ		宮城県	金華山～江の島沖	宮城県沖	H24.6.1	6.6	2.4	4	(一財)九州環境管理協会
3481	マンボウ		宮城県	金華山沖	宮城県沖	H24.6.1	0.57	<0.55	0.57	東北緑化環境保全(株)
3482	クロソイ		宮城県	鮫浦湾沖	宮城県沖	H24.6.1	11	4.6	6.4	(一財)九州環境管理協会
3483	ブリ		宮城県	三陸南部沖(金華山以北)	三陸南部沖	H24.6.1	22	9.3	13	(一財)九州環境管理協会
3484	ブリ		宮城県	三陸南部沖(金華山以北)	三陸南部沖	H24.6.1	15	5.5	9.4	(公財)海洋生物環境研究所
3485	クロマグロ		宮城県	三陸南部沖(金華山以北)	三陸南部沖	H24.6.1	検出限界未満	<3.1	<3.3	(公財)海洋生物環境研究所
3486	アイナメ		宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.6.1	4.3	1.5	2.8	(株)総合水研究所
3487	スズキ		宮城県	唐桑御崎沖	宮城県沖	H24.6.1	13	5.9	7.5	(一財)九州環境管理協会
3488	ヒラメ		宮城県	南三陸町歌津沖	宮城県沖	H24.6.1	2.6	1	1.6	いであ(株)
3489	ウミタナゴ		宮城県	南三陸町歌津沖	宮城県沖	H24.6.1	1.1	0.46	0.68	(一財)九州環境管理協会
3490	ヒラメ		宮城県	雄勝湾沖	宮城県沖	H24.6.1	4.5	1.8	2.7	(株)総合水研究所
3491	イシガレイ		宮城県	雄勝湾沖	宮城県沖	H24.6.1	7.8	3.2	4.6	(株)総合水研究所
3492	ヒガンフグ		宮城県	松島湾	宮城県沖	H24.6.1	37	15	22	(公財)海洋生物環境研究所
3493	シャコ		宮城県	松島湾	宮城県沖	H24.6.1	検出限界未満	<3.2	<4.0	(公財)海洋生物環境研究所
3494	マアナゴ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.1	6.5	2.3	4.2	(公財)海洋生物環境研究所
3495	スズキ		宮城県	東松島市浜市沖	宮城県沖	H24.6.1	54	21	33	東北緑化環境保全(株)
3496	ヒガンフグ		宮城県	東松島市浜市沖	宮城県沖	H24.6.1	22	8.9	13	東北緑化環境保全(株)
3497	ヒラメ		宮城県	東松島市浜市沖	宮城県沖	H24.6.1	26	10	16	(財)日本食品分析センター
3498	ビンナガ		宮城県	太平洋沖合	-	H24.6.1	1.7	0.7	1	(公財)海洋生物環境研究所
3499	アユ		宮城県	登米市(旧北上川)	-	H24.6.1	検出限界未満	<3.61	<4.34	宮城県
3500	ヤマメ		宮城県	仙台市青葉区(広瀬川)	-	H24.6.1	27	12	15	東北緑化環境保全(株)
3501	ヤマメ		宮城県	加美町(鳴瀬川)	-	H24.6.1	33	13	20.4	宮城県
3502	ヤマメ		宮城県	色麻町(鳴瀬川支流保野川)	-	H24.6.1	60	26.6	33.1	宮城県
3503	コイ		埼玉県	越谷市(中川)	-	H24.6.1	52	24	28	(財)日本分析センター
3504	コイ		埼玉県	越谷市(元荒川)	-	H24.6.1	56	24	32	(財)日本分析センター
3505	フナ		埼玉県	吉川市(中川)	-	H24.6.1	67	25	42	(財)日本分析センター
3506	ウグイ		秋田県	横手市(雄物川)	-	H24.6.1	検出限界未満	<4.9	<5.4	(財)日本分析センター
3507	ウグイ		秋田県	仙北市(桧木内川)	-	H24.6.1	4.7	<6.2	4.7	(財)日本分析センター
3508	イワナ		長野県	軽井沢町(湯川)	-	H24.6.1	検出限界未満	<4.6	<5.0	いであ(株)
3509	イワナ		長野県	大町市(高瀬川)	-	H24.6.1	検出限界未満	<4.7	<5.2	いであ(株)
3510	ニジマス		長野県	須坂市(宇原川)	-	H24.6.1	検出限界未満	<5.1	<4.9	いであ(株)
3511	ニジマス		長野県	長野市(犀川)	-	H24.6.1	検出限界未満	<5.0	<5.7	いであ(株)
3512	マアジ		静岡県	牧之原市(相良沖)	-	H24.6.1	0.28	0.066	0.21	静岡県環境放射線監視センター
3513	シラス		静岡県	掛川市(大須賀沖)	-	H24.6.1	0.047	<0.025	0.047	静岡県環境放射線監視センター
3514	メバチ(パチ)		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N34° 00、E144° 00)	-	H24.6.1	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコロ・リサーチ
3515	ビンナガ(トンボ)		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N34° 00、E147° 00)	-	H24.6.1	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコロ・リサーチ
3516	スルメイカ(可食部)		新潟県	新潟市	-	H24.6.1	検出限界未満	<5.0	<5.0	(一財)新潟県環境衛生研究所
3517	スルメイカ(内臓部)		新潟県	新潟市	-	H24.6.1	検出限界未満	<5.0	<5.0	(一財)新潟県環境衛生研究所
3518	イワナ(可食部)	養殖	新潟県	湯沢町	-	H24.6.1	検出限界未満	<5.0	<5.0	(一財)新潟県環境衛生研究所
3519	イワナ(内臓部)	養殖	新潟県	湯沢町	-	H24.6.1	検出限界未満	<5.0	<5.0	(一財)新潟県環境衛生研究所
3520	ヤマメ(可食部)	養殖	新潟県	湯沢町	-	H24.6.1	検出限界未満	<5.0	<5.0	(一財)新潟県環境衛生研究所
3521	ヤマメ(内臓部)	養殖	新潟県	湯沢町	-	H24.6.1	検出限界未満	<5.0	<5.0	(一財)新潟県環境衛生研究所
3522	アカシタビラメ		横浜市	横浜市	-	H24.6.4	検出限界未満	<2.7	<2.3	横浜市衛生研究所
3523	シリヤケイカ		横浜市	横浜市	-	H24.6.4	検出限界未満	<2.6	<2.6	横浜市衛生研究所
3524	マコガレイ		横浜市	横浜市	-	H24.6.4	検出限界未満	<3.0	<2.5	横浜市衛生研究所
3525	すきこんぶ	加工	全漁連	宮古市光岸地	岩手県沖	H24.6.4	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
3526	ゆでめ	加工	全漁連	宮古市光岸地	岩手県沖	H24.6.4	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
3527	すきこんぶ	加工	全漁連	下閉伊郡普代村	岩手県沖	H24.6.4	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
3528	コンブ(養殖)		全漁連	宮古市重茂	岩手県沖	H24.6.4	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
3529	コンブ(養殖・湯通し塩蔵)	加工	全漁連	宮古市重茂	岩手県沖	H24.6.4	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
3530	コンブ(養殖・湯通し塩蔵)	加工	全漁連	宮古市田老	岩手県沖	H24.6.4	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
3531	コンブ(養殖・湯通し塩蔵)	加工	全漁連	下閉伊郡田野畑村	岩手県沖	H24.6.4	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
3532	フノリ		全漁連	下閉伊郡山田町船越	岩手県沖	H24.6.4	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等		都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
							セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
							(単位:ベクレル/kg)			
3533	マツモ(干し)	加工	全漁連	宮古市田老	岩手県沖	H24.6.4	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
3534	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市唐桑町	宮城県沖	H24.6.4	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
3535	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市田尻	宮城県沖	H24.6.4	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
3536	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市魚浜町	宮城県沖	H24.6.4	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
3537	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	本吉郡南三陸町歌津	宮城県沖	H24.6.4	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
3538	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	本吉郡南三陸町志津川	宮城県沖	H24.6.4	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
3539	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	石巻市北上町十三浜	宮城県沖	H24.6.4	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
3540	すきこんぶ	加工	全漁連	気仙沼市田尻	宮城県沖	H24.6.4	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
3541	ヤリイカ		千葉県	日立・鹿島沖	日立・鹿島沖	H24.6.4	検出限界未満	<0.30	<0.34	(一財)九州環境管理協会
3542	チダイ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.6.4	9.8	4.0	5.8	(財)日本冷凍食品検査協会
3543	ヒラメ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.6.4	13	5.3	7.5	(財)日本冷凍食品検査協会
3544	マアナゴ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.6.4	3.0	1.3	1.7	(財)日本冷凍食品検査協会
3545	キンメダイ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.6.4	3.7	1.4	2.3	(財)日本冷凍食品検査協会
3546	カタクチイワシ(全体)		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.6.4	0.73	<0.42	0.73	(財)日本冷凍食品検査協会
3547	キンメダイ		千葉県	外房沖	千葉県沖	H24.6.4	1.8	0.56	1.2	(財)日本冷凍食品検査協会
3548	ブリ		千葉県	内房沖	-	H24.6.4	20	7.4	13	(財)日本冷凍食品検査協会
3549	マサバ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N35° 46、E141° 15)	日立・鹿島沖	H24.6.4	3.7	1.5	2.2	(財)日本食品分析センター
3550	マイワシ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N35° 40、E141° 13)	房総沖	H24.6.4	検出限界未満	<0.38	<0.40	(財)日本食品分析センター
3551	サンマ(全体)		全国さんま漁業協会	太平洋沖(N39° 22、E161° 12)	日本太平洋沖合北部	H24.5.31	検出限界未満	<0.68	<1.1	(独)水産総合研究センター
3552	サンマ(筋肉)		全国さんま漁業協会	太平洋沖(N39° 22、E161° 12)	日本太平洋沖合北部	H24.5.31	検出限界未満	<0.54	<0.89	(独)水産総合研究センター
3553	サンマ(内臓)		全国さんま漁業協会	太平洋沖(N39° 22、E161° 12)	日本太平洋沖合北部	H24.5.31	検出限界未満	<0.60	<0.76	(独)水産総合研究センター
3554	イカナゴ(コウナゴ)		茨城県	高萩市沖	茨城県沖	H24.6.5	4.5	1.8	2.7	茨城県環境放射線監視センター
3555	ブリ		茨城県	ひたちなか市沖	日立・鹿島沖	H24.6.5	2.7	1.1	1.6	(財)日本冷凍食品検査協会
3556	マアジ		茨城県	日立市沖	日立・鹿島沖	H24.6.5	31	12	19	(財)日本冷凍食品検査協会
3557	マアジ		茨城県	大洗町沖	日立・鹿島沖	H24.6.5	16	6.2	9.8	いであ(株)
3558	マサバ		茨城県	日立市沖	日立・鹿島沖	H24.6.5	8.7	3.2	5.5	(財)日本冷凍食品検査協会
3559	アイナメ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.6.5	33	14	19	(財)日本冷凍食品検査協会
3560	アイナメ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.6.5	12	4.7	7.2	いであ(株)
3561	アナゴ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.6.5	6.5	<6.0	6.5	いであ(株)
3562	アンコウ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.6.5	14	5.2	8.5	(財)日本冷凍食品検査協会
3563	アンコウ		茨城県	鉾田市沖	茨城県沖	H24.6.5	18	7.6	10	(株)総合水研究所
3564	イシガレイ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.6.5	12	4.3	7.2	(財)日本冷凍食品検査協会
3565	ウスメバル		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.6.5	36	14	22	(一財)九州環境管理協会
3566	ウスメバル		茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.6.5	84	33	51	(公財)海洋生物環境研究所
3567	カサゴ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.6.5	17	6.5	10	(一財)九州環境管理協会
3568	カナガシラ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.6.5	24	9.6	14	(財)日本冷凍食品検査協会
3569	カナガシラ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.6.5	16	6.9	9	いであ(株)
3570	カナガシラ		茨城県	鉾田市沖	茨城県沖	H24.6.5	17	6.6	10	(一財)九州環境管理協会
3571	コモンカスベ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.6.5	27	10	17	いであ(株)
3572	シロメバル		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.6.5	55	23	32	(一財)九州環境管理協会
3573	シロメバル		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.6.5	31	12	19	(一財)九州環境管理協会
3574	スズキ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.6.5	56	23	33	いであ(株)
3575	スズキ		茨城県	鉾田市沖	茨城県沖	H24.6.5	57	23	34	いであ(株)
3576	チダイ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.6.5	13	5.1	8.3	いであ(株)
3577	ババガレイ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.6.5	19	7.7	11	(財)日本冷凍食品検査協会
3578	ババガレイ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.6.5	7.3	<7.4	7.3	いであ(株)
3579	ババガレイ		茨城県	鉾田市沖	茨城県沖	H24.6.5	検出限界未満	<6.4	<8.2	(株)総合水研究所
3580	ヒラメ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.6.5	41	9.5	31	(財)日本冷凍食品検査協会
3581	ヒラメ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.6.5	12	4.7	7.2	いであ(株)
3582	ヒラメ		茨城県	鉾田市沖	茨城県沖	H24.6.5	11	4.4	6.1	(株)総合水研究所
3583	ホウボウ		茨城県	鉾田市沖	茨城県沖	H24.6.5	44	20	24	いであ(株)
3584	マコガレイ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.6.5	25	9.6	15	(財)日本冷凍食品検査協会
3585	マコガレイ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.6.5	8.8	<7.0	8.8	いであ(株)
3586	マコガレイ		茨城県	鉾田市沖	茨城県沖	H24.6.5	14	6.0	8.3	いであ(株)
3587	マダイ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.6.5	10	<7.0	10	いであ(株)
3588	マダラ		茨城県	鉾田市沖	茨城県沖	H24.6.5	23	8.8	14	(財)日本冷凍食品検査協会
3589	マトウダイ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.6.5	検出限界未満	<5.7	<5.9	いであ(株)
3590	ムシガレイ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.6.5	9.1	3.5	5.6	いであ(株)
3591	ムシガレイ		茨城県	鉾田市沖	茨城県沖	H24.6.5	10	4.0	6	(株)総合水研究所
3592	ムラソイ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.6.5	33	13	20	(一財)九州環境管理協会
3593	メイタガレイ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.6.5	検出限界未満	<7.2	<6.5	いであ(株)
3594	キタムラサキウニ		茨城県	ひたちなか市磯崎地先	茨城県沖	H24.6.5	検出限界未満	<4.1	<4.8	いであ(株)
3595	アメリカナマズ		茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.6.5	190	77	110	(財)日本分析センター
3596	ウナギ		茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.6.5	140	57	85	(財)日本分析センター
3597	ウナギ		茨城県	神栖市太田地先(利根川)	-	H24.6.5	25	10	15	茨城県環境放射線監視センター
3598	メガネカスベ		北海道	胆振沖	北海道沖	H24.6.6	検出限界未満	<0.49	<0.37	(公財)海洋生物環境研究所
3599	シロザケ		北海道	北海道・青森県沖太平洋	北海道・青森県沖太平洋	H24.6.6	0.39	<0.34	0.39	(公財)海洋生物環境研究所
3600	カラフトマス		北海道	北海道・青森県沖太平洋	北海道・青森県沖太平洋	H24.6.6	0.60	<0.50	0.60	(公財)海洋生物環境研究所
3601	アユ		栃木県	栃木市西町町本城(思川)	-	H24.6.5	検出限界未満	<10	<11	栃木県農業試験場
3602	アユ		栃木県	足利市鹿島町(渡良瀬川)	-	H24.6.5	25	14	11	栃木県農業試験場
3603	ウグイ		栃木県	那須烏山市宮原(那珂川)	-	H24.6.5	66	26	40	いであ(株)

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名	
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137		
						(単位:ベクレル/kg)				
3604	ウグイ		栃木県	那珂川町馬頭(武茂川)	-	H24.6.5	27	11	16	いであ(株)
3605	ウグイ		栃木県	那須烏山市三箇(荒川)	-	H24.6.5	検出限界未満	<12	<10	栃木県農業試験場
3606	ウグイ		栃木県	宇都宮市下小倉町(鬼怒川)	-	H24.6.5	22	7.6	14	(財)日本分析センター
3607	ウグイ		栃木県	宇都宮市石井町(鬼怒川)	-	H24.6.5	17	6.8	9.9	(財)日本分析センター
3608	ウグイ		栃木県	宇都宮市上大曽町(田川)	-	H24.6.5	7.7	<6.8	7.7	(財)日本分析センター
3609	ウグイ		栃木県	鹿沼市栃原(思川上流)	-	H24.6.5	8.9	8.9	<10	栃木県農業試験場
3610	ウグイ		栃木県	鹿沼市口栗野(思川)	-	H24.6.5	検出限界未満	<9	<10	栃木県農業試験場
3611	ウグイ		栃木県	栃木市大光寺町(思川)	-	H24.6.5	15	7.5	7.6	(財)日本分析センター
3612	ウグイ		栃木県	鹿沼市草久(大芦川)	-	H24.6.5	24	9.1	15	栃木県農業試験場
3613	ウグイ		栃木県	鹿沼市酒野谷(大芦川)	-	H24.6.5	検出限界未満	<10	<9	栃木県農業試験場
3614	ウグイ		栃木県	鹿沼市佐目町(大芦川)	-	H24.6.5	検出限界未満	<9	<9	栃木県農業試験場
3615	ウグイ		栃木県	鹿沼市上久我(荒井川)	-	H24.6.5	16	<11	16	栃木県農業試験場
3616	ウグイ		栃木県	鹿沼市板荷(黒川)	-	H24.6.5	75	30	45	栃木県農業試験場
3617	ウグイ		栃木県	鹿沼市上永野(永野川)	-	H24.6.5	81	31	50	栃木県農業試験場
3618	アユ	養殖	栃木県	大田原市	-	H24.6.5	検出限界未満	<8	<9	栃木県農業試験場
3619	イワナ	養殖	栃木県	矢板市	-	H24.6.5	検出限界未満	<11	<10	栃木県農業試験場
3620	ビンナガ		全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N36° 0、E149° 30)	日本太平洋沖合北部	H24.6.5	1.9	0.64	1.3	(公財)海洋生物環境研究所
3621	フナ(可食部)		新潟県	新潟県魚沼市(奥只見ダム湖)	-	H24.6.4	5.9	-	-	新潟県放射線監視センター
3622	フナ(内臓部)		新潟県	新潟県魚沼市(奥只見ダム湖)	-	H24.6.4	検出限界未満	-	-	新潟県放射線監視センター
3623	ヤマメ		秋田県	東成瀬村(成瀬川)	-	H24.6.4	検出限界未満	<3.9	<3.1	(公財)海洋生物環境研究所
3624	クロソイ		秋田県	男鹿市船川港沖	-	H24.6.4	検出限界未満	<5.1	<6.0	秋田県健康環境センター
3625	イカナゴ(コウナゴ)		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.6.6	10	<9.0	10.1	福島県農業総合センター
3626	シラス		福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<7.8	<6.7	福島県農業総合センター
3627	アイナメ		福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.6.6	160	61.7	95.5	福島県農業総合センター
3628	アイナメ		福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.6.6	64	25.3	38.7	福島県農業総合センター
3629	アイナメ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.6.6	910	353	558	福島県農業総合センター
3630	イシガレイ		福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.6.6	140	46.9	88.8	福島県農業総合センター
3631	イシガレイ		福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.6.6	210	82.8	123	福島県農業総合センター
3632	ウミタナゴ		福島県	江名沖	福島県沖	H24.6.6	76	22.5	53.2	福島県農業総合センター
3633	エゾイソアイナメ		福島県	植田沖	福島県沖	H24.6.6	93	43.3	50.1	福島県農業総合センター
3634	エゾイソアイナメ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.6.6	240	95.5	146	福島県農業総合センター
3635	オオクチイシナギ		福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.6	39	10.9	27.9	福島県農業総合センター
3636	カナガシラ		福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.6.6	23	7.35	16.0	福島県農業総合センター
3637	カナガシラ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.6.6	14	<8.4	13.8	福島県農業総合センター
3638	キアンコウ		福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<7.4	<7.0	福島県農業総合センター
3639	キツネメバル		福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.6.6	210	78.4	131	福島県農業総合センター
3640	キツネメバル		福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<5.7	<7.5	福島県農業総合センター
3641	クロアナゴ		福島県	小浜沖	福島県沖	H24.6.6	90	40.3	49.9	福島県農業総合センター
3642	クロソイ		福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.6	110	44.5	70.0	福島県農業総合センター
3643	ケムシカジカ		福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.6	57	19.4	37.3	福島県農業総合センター
3644	コモシカスベ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.6.6	330	141	191	福島県農業総合センター
3645	サメガレイ		福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.6.6	16	<9.0	16.2	福島県農業総合センター
3646	シログチ		福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.6	67	24.9	42.5	福島県農業総合センター
3647	シロメバル		福島県	江名沖	福島県沖	H24.6.6	240	92.8	148	福島県農業総合センター
3648	シロメバル		福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.6.6	310	123	191	福島県農業総合センター
3649	チダイ		福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.6.6	9.1	<7.8	9.11	福島県農業総合センター
3650	ニベ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.6.6	130	51.1	75.1	福島県農業総合センター
3651	ババガレイ		福島県	江名沖	福島県沖	H24.6.6	270	108	162	福島県農業総合センター
3652	ババガレイ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.6.6	470	180	286	福島県農業総合センター
3653	ヒラメ		福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.6.6	13	<7.7	12.9	福島県農業総合センター
3654	ヒラメ		福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.6	23	11.8	11.2	福島県農業総合センター
3655	ヒラメ		福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.6.6	77	39.6	37.5	福島県農業総合センター
3656	ヒラメ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.6.6	120	38.8	80.9	福島県農業総合センター
3657	ホウボウ		福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.6.6	120	44.9	71.3	福島県農業総合センター
3658	ホシガレイ		福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.6.6	110	46.4	66.6	福島県農業総合センター
3659	マアジ		福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<8.7	<8.2	福島県農業総合センター
3660	マアジ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.6.6	36	13.9	22.0	福島県農業総合センター
3661	マガレイ		福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<7.5	<8.1	福島県農業総合センター
3662	マガレイ		福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.6.6	75	28.1	46.4	福島県農業総合センター
3663	マコガレイ		福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.6.6	310	121	187	福島県農業総合センター
3664	マコガレイ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.6.6	93	36.5	56.5	福島県農業総合センター
3665	マダイ		福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.6	11	<8.3	10.7	福島県農業総合センター
3666	マダラ		福島県	植田沖	福島県沖	H24.6.6	50	19.7	30.3	福島県農業総合センター
3667	マトウダイ		福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.6	9.2	9.2	<7.6	福島県農業総合センター
3668	ムシガレイ		福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<7.1	<7.1	福島県農業総合センター
3669	ムラソイ		福島県	江名沖	福島県沖	H24.6.6	140	61.4	82.4	福島県農業総合センター
3670	ムラソイ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.6.6	310	136	173	福島県農業総合センター
3671	ヤナギムシガレイ		福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.6.6	82	31.1	50.8	福島県農業総合センター
3672	ヤナギムシガレイ		福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<11	<8.0	福島県農業総合センター
3673	ジンドウイカ		福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<8.0	<9.5	福島県農業総合センター
3674	ミズダコ		福島県	小浜沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<8.3	<9.4	福島県農業総合センター

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
						(単位:ベクレル/kg)			
3675	ミズダコ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<11	<9.0	福島県農業総合センター
3676	ヤナギダコ	福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<6.6	<7.1	福島県農業総合センター
3677	ヤナギダコ	福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<7.1	<8.4	福島県農業総合センター
3678	アワビ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<7.4	<7.9	福島県農業総合センター
3679	キタムラサキウニ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.6.6	120	47.1	73.3	福島県農業総合センター
3680	イカナゴ(コウナゴ)	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<7.7	<6.6	福島県農業総合センター
3681	アイナメ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.6	9.1	<7.9	<9.07	福島県農業総合センター
3682	アイナメ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.6	96	35.9	59.7	福島県農業総合センター
3683	アオメエソ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<8.1	<5.5	福島県農業総合センタ
3684	イカナゴ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.6	8.0	<8.7	7.96	福島県農業総合センタ
3685	イシガレイ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.6.6	36	15.8	20.1	福島県農業総合センタ
3686	イシガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.6	10	<9.6	10.4	福島県農業総合センター
3687	イシガレイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.6	50	21.1	28.8	福島県農業総合センタ
3688	イシカワシラウオ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.6	9.3	<9.3	9.25	福島県農業総合センター
3689	イシカワシラウオ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.6.6	8.8	<8.8	8.75	福島県農業総合センター
3690	ウスメバル	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<9.7	<8.0	福島県農業総合センター
3691	ウスメバル	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<7.7	<7.3	福島県農業総合センター
3692	ウスメバル	福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.6	270	110	162	福島県農業総合センター
3693	エゾイソアイナメ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.6	110	45.3	64.6	福島県農業総合センター
3694	カナガシラ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.6	54	25.3	28.9	福島県農業総合センター
3695	キアソコウ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<8.6	<7.1	福島県農業総合センター
3696	キツネメバル	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<7.7	<8.0	福島県農業総合センター
3697	キツネメバル	福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.6	590	229	358	福島県農業総合センター
3698	ケムシカジカ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.6	8.8	<8.5	8.82	福島県農業総合センター
3699	コモンカスベ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.6	110	48.1	66.1	福島県農業総合センター
3700	サメガレイ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<7.7	<6.7	福島県農業総合センター
3701	サメガレイ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<6.6	<8.8	福島県農業総合センター
3702	シログチ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.6	53	20.4	32.7	福島県農業総合センター
3703	シロメバル	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.6	220	84.0	134	福島県農業総合センター
3704	シロメバル	福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.6	1000	440	604	福島県農業総合センター
3705	スケトウダラ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.6	28	11.5	16.1	福島県農業総合センター
3706	ソウハチ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<9.0	<8.3	福島県農業総合センター
3707	ババガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.6	24	13.1	10.5	福島県農業総合センタ
3708	ババガレイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.6	77	24.8	52.4	福島県農業総合センタ
3709	ヒラメ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.6	40	19.6	20.3	福島県農業総合センタ
3710	ヒラメ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.6.6	77	34.5	42.6	福島県農業総合センタ
3711	ヒラメ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.6	60	26.7	33.7	福島県農業総合センタ
3712	ヒラメ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.6	72	27.2	44.5	福島県農業総合センタ
3713	ヒレグロ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<7.7	<6.9	福島県農業総合センタ
3714	ホウボウ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.6	28	9.92	18.0	福島県農業総合センタ
3715	ホウボウ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<7.9	<6.5	福島県農業総合センタ
3716	ホシガレイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.6	49	21.0	27.6	福島県農業総合センタ
3717	マアジ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.6	16	<8.8	16.2	福島県農業総合センタ
3718	マアナゴ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<7.8	<6.3	福島県農業総合センタ
3719	マガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<7.1	<5.9	福島県農業総合センタ
3720	マガレイ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.6.6	7.7	<7.7	7.74	福島県農業総合センタ
3721	マガレイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.6	59	21.6	37.1	福島県農業総合センタ
3722	マコガレイ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.6.6	50	20.2	29.6	福島県農業総合センタ
3723	マコガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.6	75	30.1	44.5	福島県農業総合センタ
3724	マコガレイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.6	58	19.7	38.3	福島県農業総合センタ
3725	マダイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.6	48	18.8	29.0	福島県農業総合センタ
3726	マダラ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.6	14	<9.5	14.4	福島県農業総合センタ
3727	マトウダイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.6	25	10.9	13.6	福島県農業総合センタ
3728	ミギガレイ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<8.0	<9.6	福島県農業総合センタ
3729	ミギガレイ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.6.6	7.1	<8.3	7.09	福島県農業総合センタ
3730	ヤナギムシガレイ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<8.7	<6.3	福島県農業総合センタ
3731	ヤナギムシガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.6	7.4	<6.2	7.43	福島県農業総合センタ
3732	ヤナギムシガレイ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.6.6	8.3	<8.7	8.29	福島県農業総合センタ
3733	ユメカサゴ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<7.9	<7.5	福島県農業総合センタ
3734	ユメカサゴ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<8.2	<7.7	福島県農業総合センタ
3735	ケガニ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<9.0	<9.3	福島県農業総合センタ
3736	ミズダコ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<7.9	<7.1	福島県農業総合センタ
3737	ミズダコ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<11	<8.7	福島県農業総合センタ
3738	ヤナギダコ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<9.4	<7.6	福島県農業総合センタ
3739	ヤナギダコ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<8.2	<6.5	福島県農業総合センタ
3740	ヤナギダコ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<7.6	<7.5	福島県農業総合センタ
3741	ヤリイカ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<6.9	<8.9	福島県農業総合センタ
3742	シライトマキバイ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<10	<9.4	福島県農業総合センタ
3743	ヒメエソボラ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<9.6	<9.2	福島県農業総合センタ
3744	ヒトエグサ(アオノリ)	福島県	松川浦	福島県沖	H24.6.6	検出限界未満	<8.1	7.3	福島県農業総合センタ
3745	イワナ	福島県	柳津町(阿賀川水系只見川支流滝谷川)	-	H24.6.6	100	37.6	62.7	福島県農業総合センタ

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名	
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137		
						(単位:ベクレル/kg)				
3746	イワナ		福島県	西郷村(阿武隈川)	-	H24.6.6	110	43.6	62.3	福島県農業総合センター
3747	イワナ		福島県	柳津町(阿賀川水系只見川支流滝谷川支流藤川)	-	H24.6.6	88	31.0	57.4	福島県農業総合センター
3748	イワナ		福島県	福島市(阿武隈川水系摺上川支流烏川)	-	H24.6.6	260	102	159	福島県農業総合センター
3749	イワナ		福島県	大玉村(阿武隈川水系安達太良川)	-	H24.6.6	100	49.5	54.3	福島県農業総合センター
3750	イワナ		福島県	福島市(阿武隈川水系摺上川)	-	H24.6.6	190	81.7	108	福島県農業総合センター
3751	イワナ		福島県	三島町(阿賀川水系只見川支流大谷川)	-	H24.6.6	130	56.9	73.3	福島県農業総合センター
3752	ウグイ		福島県	柳津町(阿賀川水系只見川支流滝谷川)	-	H24.6.6	72	26.4	45.9	福島県農業総合センター
3753	ウグイ		福島県	福島市(阿武隈川水系荒川)	-	H24.6.6	300	135	166	福島県農業総合センター
3754	ウグイ		福島県	棚倉町(久慈川)	-	H24.6.6	61	24.8	35.8	福島県農業総合センター
3755	コイ		福島県	本宮市(阿武隈川水系五百川)	-	H24.6.6	94	39.3	54.3	福島県農業総合センター
3756	ヒメマス		福島県	金山町(沼沢湖)	-	H24.6.6	140	59.0	82.8	福島県農業総合センター
3757	ヤマメ		福島県	福島市(阿武隈川水系荒川支流鍛冶屋川)	-	H24.6.6	150	62.8	91.9	福島県農業総合センター
3758	ヤマメ		福島県	棚倉町(久慈川水系白子川)	-	H24.6.6	140	53.3	83.3	福島県農業総合センター
3759	会津ユキマス	養殖	福島県	磐梯町	-	H24.6.6	検出限界未満	<8.3	<7.1	福島県農業総合センター
3760	アブラガレイ		宮城県	気仙沼沖	宮城県沖	H24.6.6	1.2	0.41	0.81	(財)日本食品分析センター
3761	カナガシラ		宮城県	金華山～江の島沖	宮城県沖	H24.6.6	14	5.5	8.2	東北緑化環境保全(株)
3762	ヒラメ		宮城県	金華山～江の島沖	宮城県沖	H24.6.6	10	4.5	5.8	いであ(株)
3763	スズキ		宮城県	金華山～江の島沖	宮城県沖	H24.6.6	30	12	18	いであ(株)
3764	ウミタナゴ		宮城県	江の島沖	宮城県沖	H24.6.6	1.8	0.76	1	いであ(株)
3765	アイナメ		宮城県	鮫浦湾沖	宮城県沖	H24.6.6	3.4	1.5	1.9	いであ(株)
3766	マダラ		宮城県	追波湾沖	宮城県沖	H24.6.6	77	26	51	(財)日本食品分析センター
3767	マダラ		宮城県	追波湾沖	宮城県沖	H24.6.6	51	21	30	(財)日本食品分析センター
3768	ヒラメ		宮城県	南三陸町歌津沖	宮城県沖	H24.6.6	検出限界未満	<2.7	<2.7	(一財)九州環境管理協会
3769	ヒラメ		宮城県	雄勝湾沖	宮城県沖	H24.6.6	8.1	3.3	4.8	(財)日本食品分析センター
3770	マガレイ		宮城県	塩釜沖	宮城県沖	H24.6.6	4.1	1.5	2.6	東北緑化環境保全(株)
3771	マコガレイ		宮城県	塩釜沖	宮城県沖	H24.6.6	4.2	1.6	2.6	いであ(株)
3772	エゾアワビ		宮城県	七ヶ浜花瀬地先	宮城県沖	H24.6.6	0.87	0.38	0.49	(一財)九州環境管理協会
3773	キタムラサキウニ		宮城県	七ヶ浜花瀬地先	宮城県沖	H24.6.6	検出限界未満	<3.2	<2.7	(一財)九州環境管理協会
3774	マコガレイ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.6	11	4.8	6.4	(財)日本分析センター
3775	ヒラメ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.6	18	7.4	11	(財)日本分析センター
3776	マガレイ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.6	11	4.2	6.4	(財)日本分析センター
3777	イシガレイ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.6	17	7	10	(一財)九州環境管理協会
3778	ケムシカジカ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.6	6.1	6.1	<5.4	(財)日本食品分析センター
3779	ヌマガレイ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.6	16	6.3	9.3	(一財)九州環境管理協会
3780	スズキ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.6	72	30	42	(一財)九州環境管理協会
3781	キアンコウ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.6	15	6.1	8.5	(株)総合水研究所
3782	マダラ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.6	60	25	35	(株)総合水研究所
3783	マコガレイ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.6	12	5	7.1	(財)日本食品分析センター
3784	ヒラメ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.6	23	8.9	14	(財)日本食品分析センター
3785	ピンナガ		宮城県	太平洋沖合	-	H24.6.6	1.4	0.63	0.79	(財)日本冷凍食品検査協会
3786	イワナ	養殖	宮城県	加美郡加美町	-	H24.6.6	検出限界未満	<4.9	<4.9	(財)日本食品分析センター
3787	ヤマメ	養殖	宮城県	加美郡加美町	-	H24.6.6	7.2	3	4.2	(一財)九州環境管理協会
3788	イワナ	養殖	宮城県	栗原市花山	-	H24.6.6	検出限界未満	<5.6	<6.8	(財)日本食品分析センター
3789	ヤナギダコ		北海道	日高沖	北海道沖	H24.6.6	検出限界未満	<0.47	<0.39	(公財)海洋生物環境研究所
3790	キチジ		北海道	日高沖	北海道沖	H24.6.6	検出限界未満	<0.42	<0.40	(公財)海洋生物環境研究所
3791	マサバ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N35° 59、E141° 25)	日立・鹿島沖	H24.6.6	3.1	1.4	1.7	(財)日本冷凍食品検査協会
3792	カタクチイワシ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N35° 45、E141° 7)	日立・鹿島沖	H24.6.6	1.2	0.53	0.66	(財)日本冷凍食品検査協会
3793	シャコ(可食部)		新潟県	新潟市	-	H24.6.6	検出限界未満	<5.0	<5.0	(一財)新潟県環境衛生研究所
3794	シャコ(内臓部)		新潟県	新潟市	-	H24.6.6	検出限界未満	<5.0	<5.0	(一財)新潟県環境衛生研究所
3795	ヤマトシジミ		新潟県	新潟市(阿賀野川)	-	H24.6.6	検出限界未満	<5.0	<5.0	(一財)新潟県環境衛生研究所
3796	アユ		山梨県	身延町(富士川水系)	-	H24.6.6	検出限界未満	<3.9	<3.7	(公財)海洋生物環境研究所
3797	マダラ		岩手県	久慈市沖	岩手県沖	H24.6.7	17	7.0	9.7	(公財)海洋生物環境研究所
3798	マダラ		岩手県	洋野町沖	岩手県沖	H24.6.7	4.5	1.9	2.6	(公財)海洋生物環境研究所
3799	マダラ		岩手県(全底連)	山田町沖	岩手県沖	H24.6.7	検出限界未満	<4.4	<5.0	(公財)海洋生物環境研究所
3800	クロソイ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.7	検出限界未満	<4.0	<4.9	(公財)海洋生物環境研究所
3801	クロソイ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.7	検出限界未満	<3.3	<3.5	(公財)海洋生物環境研究所
3802	クロソイ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.7	23	8.8	14	(公財)海洋生物環境研究所
3803	クロソイ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.7	検出限界未満	<3.7	<3.0	(公財)海洋生物環境研究所
3804	クロソイ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.7	検出限界未満	<2.7	<3.6	(公財)海洋生物環境研究所
3805	クロソイ		岩手県	久慈市沖	岩手県沖	H24.6.7	検出限界未満	<4.4	<4.1	(公財)海洋生物環境研究所
3806	ワカサギ		青森県	小川原湖	-	H24.6.7	検出限界未満	<3.1	<2.5	(一財)九州環境管理協会
3807	シラウオ		青森県	小川原湖	-	H24.6.7	検出限界未満	<2.9	<2.9	(一財)九州環境管理協会
3808	イワガキ		秋田県	にかほ市象潟沖	-	H24.6.7	検出限界未満	<5.8	<6.1	秋田県健康環境センター
3809	マアジ		秋田県	男鹿市北浦沖	-	H24.6.7	検出限界未満	<0.72	<0.64	秋田県健康環境センター
3810	ヤマメ		山形県	庄内地域(酒田市日向川)	-	H24.6.7	検出限界未満	<5.4	<5.3	日本環境科学(株)
3811	ウグイ		山形県	庄内地域(酒田市日向川)	-	H24.6.7	検出限界未満	<5.5	<4.5	日本環境科学(株)
3812	ウグイ		宮城県	栗原市(砥沢川)	-	H24.6.7	170	67	100	宮城県
3813	ヤマメ		宮城県	丸森町(雉子尾川)	-	H24.6.7	130	49	85	宮城県
3814	ニジマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯ノ湖)	-	H24.6.7	14	5.5	8.4	(独)水産総合研究センター
3815	ホンマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯ノ湖)	-	H24.6.7	16	6.3	10	(独)水産総合研究センター
3816	ヒメマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯ノ湖)	-	H24.6.7	14	5.4	8.3	(独)水産総合研究センター

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等		都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
							セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
3817	カワマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯ノ湖)	－	H24.6.7	21	8.1	13	(独)水産総合研究センター
3818	ビンナガ		全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N35°30'、E149°0')	－	H24.6.7	1.4	0.67	0.70	(財)日本冷凍食品検査協会
3819	ビンナガ		全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N35°20'、E149°0')	－	H24.6.7	1.6	0.51	1.1	(財)日本冷凍食品検査協会
3820	カツオ		全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N32°30'、E139°50')	－	H24.6.7	検出限界未満	<0.47	<0.52	(財)日本冷凍食品検査協会
3821	キハダ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N34°12'、E143°40')	－	H24.6.7	1.7	0.59	1.1	(財)日本冷凍食品検査協会
3822	スズキ		東京都	江東区(荒川河口)	－	H24.6.7	7.6	2.7	4.9	いであ(株)
3823	アサリ		神奈川県	横須賀市	－	H24.6.8	検出限界未満	<5.5	<4.3	東北緑化環境保全(株)
3824	マサバ		神奈川県	三浦市	－	H24.6.8	検出限界未満	<7.1	<7.8	いであ(株)
3825	キンメダイ		神奈川県	三浦市	－	H24.6.8	6.5	<7.2	6.5	いであ(株)
3826	コトジツノマタ		神奈川県	三浦市	－	H24.6.8	検出限界未満	<0.67	<0.89	(財)日本冷凍食品検査協会
3827	マクサ		神奈川県	三浦市	－	H24.6.8	検出限界未満	<0.58	<0.84	(財)日本冷凍食品検査協会
3828	マアジ		神奈川県	小田原市	－	H24.6.8	検出限界未満	<6.7	<7.3	いであ(株)
3829	ゴマサバ		神奈川県	小田原市	－	H24.6.8	検出限界未満	<7.9	<7.0	いであ(株)
3830	マルソウダ		神奈川県	小田原市	－	H24.6.8	検出限界未満	<5.9	<5.5	東北緑化環境保全(株)
3831	オオクチバス		神奈川県	箱根町(芦ノ湖)	－	H24.6.8	110	41	67	(公財)海洋生物環境研究所
3832	スズキ		宮城県	岩沼市二の倉沖	宮城県沖	H24.6.8	116	46	70	(独)水産総合研究センター
3833	ヒガシフグ		宮城県	岩沼市二の倉沖	宮城県沖	H24.6.8	59	24	35	(独)水産総合研究センター
3834	マガレイ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.8	15	5.5	9.1	いであ(株)
3835	キアンコウ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.8	17	7	9.9	(財)日本分析センター
3836	マコガレイ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.8	10	4.4	6	(財)日本分析センター
3837	ガザミ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.8	検出限界未満	<5.4	<5.3	いであ(株)
3838	ヌマガレイ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.8	16	6.3	9.3	(財)日本分析センター
3839	イシガレイ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.8	21	8.5	12	(財)日本分析センター
3840	スズキ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.8	72	29	43	(株)総合水研究所
3841	ヒラメ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.8	52	21	31	(株)総合水研究所
3842	スズキ		宮城県	金華山沖	宮城県沖	H24.6.8	38	14	24	(財)日本冷凍食品検査協会
3843	アカガイ		宮城県	仙台市荒浜沖	宮城県沖	H24.6.8	検出限界未満	<3.3	<4.5	(一財)九州環境管理協会
3844	スズキ		宮城県	東松島市浜市沖	宮城県沖	H24.6.8	68	28	40	東北緑化環境保全(株)
3845	ヒラメ		宮城県	東松島市浜市沖	宮城県沖	H24.6.8	25	9.6	15	(一財)九州環境管理協会
3846	ヒガシフグ		宮城県	東松島市浜市沖	宮城県沖	H24.6.8	17	6.6	10	(株)総合水研究所
3847	ヒラメ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.8	37	14	23	(株)総合水研究所
3848	ヒラマサ		宮城県	七ヶ浜町花刈浜沖	宮城県沖	H24.6.8	1.6	0.53	1.1	(財)日本食品分析センター
3849	エゾアワビ		宮城県	七ヶ浜町松ヶ浜地先	宮城県沖	H24.6.8	0.77	0.32	0.45	(一財)九州環境管理協会
3850	マダラ		宮城県	追波湾沖	宮城県沖	H24.6.8	35	15	20	(財)日本分析センター
3851	マダラ		宮城県	追波湾沖	宮城県沖	H24.6.8	32	13	19	(財)日本分析センター
3852	マダラ		宮城県	金華山～江の島沖	宮城県沖	H24.6.8	23	8.6	14	(財)日本分析センター
3853	ブリ		宮城県	三陸南部沖(金華山以北)	三陸南部沖	H24.6.8	15	6.2	9	(財)日本分析センター
3854	クロマグロ		宮城県	三陸南部沖(金華山以北)	三陸南部沖	H24.6.8	検出限界未満	<6.9	<7.0	(株)総合水研究所
3855	サワラ		宮城県	金華山～江の島沖	宮城県沖	H24.6.8	7.3	2.9	4.4	(財)日本分析センター
3856	ウミタナゴ		宮城県	鮫浦湾沖	宮城県沖	H24.6.8	検出限界未満	<5.9	<6.0	(財)日本食品分析センター
3857	クロソイ		宮城県	鮫浦湾沖	宮城県沖	H24.6.8	3.5	1.1	2.4	(財)日本分析センター
3858	ヒラメ		宮城県	大須沖	宮城県沖	H24.6.8	7.8	2.8	5	(財)日本分析センター
3859	イシガレイ		宮城県	大須沖	宮城県沖	H24.6.8	19	7.6	11	(財)日本分析センター
3860	ヌマガレイ		宮城県	大須沖	宮城県沖	H24.6.8	検出限界未満	<5.6	<6.2	(財)日本食品分析センター
3861	マコガレイ		宮城県	大須沖	宮城県沖	H24.6.8	検出限界未満	<5.5	<4.6	(財)日本食品分析センター
3862	マボヤ		宮城県	気仙沼市唐桑大沢地先	宮城県沖	H24.6.8	検出限界未満	<4.3	<5.5	(財)日本食品分析センター
3863	ヒラメ		宮城県	気仙沼市本吉沖	宮城県沖	H24.6.8	検出限界未満	<5.5	<6.3	(財)日本食品分析センター
3864	アイナメ		宮城県	気仙沼市本吉沖	宮城県沖	H24.6.8	1.9	0.45	0.4	東北緑化環境保全(株)
3865	スズキ		宮城県	気仙沼市唐桑御崎沖	宮城県沖	H24.6.8	検出限界未満	<6.2	<6.2	(財)日本食品分析センター
3866	ヤマトシジミ		宮城県	石巻市(北上川)	－	H24.6.8	検出限界未満	<7.1	<7.1	(株)総合水研究所
3867	ヤマメ		宮城県	仙台市太白区(名取川)	－	H24.6.8	51	21	30	(株)総合水研究所
3868	イワナ		宮城県	栗原市(砥沢川)	－	H24.6.8	5.3	－	－	宮城県
3869	イワナ		宮城県	蔵王町(松川支流黒沢)	－	H24.6.8	43	－	－	宮城県
3870	ウナギ		宮城県	登米市(北上川)	－	H24.6.8	44	18	26	(一財)九州環境管理協会
3871	ニジマス	養殖	宮城県	栗原市一迫	－	H24.6.8	検出限界未満	<3.61	<3.9	(一財)九州環境管理協会
3872	ヤマメ	養殖	宮城県	栗原市一迫	－	H24.6.8	検出限界未満	<2.5	<2.8	(一財)九州環境管理協会
3873	イカナゴ(コウナゴ)		茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.6.8	検出限界未満	<3.0	<5.8	茨城県環境放射線監視センター
3874	ブリ(ワラサ)		茨城県	ひたちなか市沖	日立・鹿島沖	H24.6.8	28	13	15	茨城県環境放射線監視センター
3875	アカエイ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.6.8	31	12	19	(財)日本冷凍食品検査協会
3876	コシロ		茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.6.8	2.1	0.49	1.6	(財)日本冷凍食品検査協会
3877	コモンカスベ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.6.8	38	16	22	(財)日本冷凍食品検査協会
3878	スズキ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.6.8	68	28	40	いであ(株)
3879	チダイ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.6.8	16	6.2	9.4	(財)日本冷凍食品検査協会
3880	ホシザメ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.6.8	29	12	17	(財)日本冷凍食品検査協会
3881	マゴチ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.6.8	55	21	34	(財)日本冷凍食品検査協会
3882	マゴチ		茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.6.8	19	7.8	11	(公財)海洋生物環境研究所
3883	マダラ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.6.8	25	10	15	茨城県環境放射線監視センター
3884	マトウダイ		茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.6.8	13	6.1	7.2	(公財)海洋生物環境研究所
3885	イワガキ		茨城県	ひたちなか市磯崎地先	茨城県沖	H24.6.8	検出限界未満	<5.6	<11	(財)日本食品分析センター
3886	アメリカナマズ		茨城県	霞ヶ浦(西浦)	－	H24.6.8	320	130	190	(公財)海洋生物環境研究所
3887	アメリカナマズ		茨城県	霞ヶ浦(西浦)	－	H24.6.8	200	76	120	(公財)海洋生物環境研究所

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
						(単位:ベクレル/kg)			
3888	アメリカナマズ	茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.6.8	78	31	47	いであ(株)
3889	ウナギ	茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.6.8	85	32	53	(公財)海洋生物環境研究所
3890	ウナギ	茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.6.8	76	29	47	いであ(株)
3891	ギンブナ	茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.6.8	190	83	110	(公財)海洋生物環境研究所
3892	ギンブナ	茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.6.8	46	18	28	いであ(株)
3893	ワカサギ	茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.6.8	17	7.2	10	いであ(株)
3894	ウグイ	岩手県	北上市(和賀川水系)	-	H24.6.8	61	19	42	いであ(株)
3895	ウグイ	岩手県	金ヶ崎町(胆沢川水系)	-	H24.6.8	68	27	41	いであ(株)
3896	ウグイ	岩手県	奥州市(広瀬川水系)	-	H24.6.8	50	25	25	東北緑化環境保全(株)
3897	ウグイ	岩手県	奥州市(人首川水系)	-	H24.6.8	14	<17	14	東北緑化環境保全(株)
3898	ウグイ	岩手県	一関市(砂鉄川水系)	-	H24.6.8	310	130	180	東北緑化環境保全(株)
3899	イワナ	岩手県	一関市(砂鉄川水系)	-	H24.6.8	200	82	120	東北緑化環境保全(株)
3900	サクラマス	岩手県	釜石市沖	三陸北部沖	H24.6.8	検出限界未満	<4.8	<6.2	いであ(株)
3901	スルメイカ	岩手県	釜石市沖	三陸北部沖	H24.6.8	検出限界未満	<7.0	<7.5	いであ(株)
3902	スケトウダラ	岩手県(全底連)	山田町沖	岩手県沖	H24.6.8	検出限界未満	<6.1	<4.5	(財)日本分析センター
3903	マコガレイ	岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.6.8	検出限界未満	<6.4	<6.8	いであ(株)
3904	ババガレイ	岩手県	久慈市沖	岩手県沖	H24.6.8	検出限界未満	<7.0	<6.5	いであ(株)
3905	ババガレイ	岩手県	宮古市沖	岩手県沖	H24.6.8	検出限界未満	<3.5	<3.3	(公財)海洋生物環境研究所
3906	サメガレイ	岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.8	検出限界未満	<4.6	<5.5	いであ(株)
3907	ヒラメ	岩手県	久慈市沖	岩手県沖	H24.6.8	検出限界未満	<6.7	<6.9	いであ(株)
3908	ヒラメ	岩手県	宮古市沖	岩手県沖	H24.6.8	4.0	<3.0	4	(公財)海洋生物環境研究所
3909	ヒラメ	岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.8	検出限界未満	<6.3	<7.3	いであ(株)
3910	ヒラメ	岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.6.8	検出限界未満	<5.0	<5.7	いであ(株)
3911	キツネメバル	岩手県	大船渡市沖	岩手県沖	H24.6.8	検出限界未満	<4.3	<5.3	いであ(株)
3912	アイナメ	岩手県	野田村沖	岩手県沖	H24.6.8	検出限界未満	<6.0	<6.4	いであ(株)
3913	アイナメ	岩手県	宮古市沖	岩手県沖	H24.6.8	検出限界未満	<3.7	<5.3	いであ(株)
3914	アイナメ	岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.6.8	検出限界未満	<6.6	<6.3	いであ(株)
3915	ミズダコ	岩手県	野田村沖	岩手県沖	H24.6.8	検出限界未満	<0.42	<0.60	(財)日本冷凍食品検査協会
3916	ミズダコ	岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.6.8	検出限界未満	<5.0	<5.6	いであ(株)
3917	ヤナギダコ	岩手県	洋野町沖	岩手県沖	H24.6.8	検出限界未満	<0.33	<0.35	(財)日本冷凍食品検査協会
3918	エゾイソアイナメ	岩手県	宮古市沖	岩手県沖	H24.6.8	検出限界未満	<3.4	<4.0	(公財)海洋生物環境研究所
3919	マダイ	岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.8	検出限界未満	<7.6	<6.3	いであ(株)
3920	マダイ	岩手県	陸前高田市沖	岩手県沖	H24.6.8	24	10	14	いであ(株)
3921	マトウダイ	岩手県	宮古市沖	岩手県沖	H24.6.8	12	3.9	8.4	(公財)海洋生物環境研究所
3922	マトウダイ	岩手県	陸前高田市沖	岩手県沖	H24.6.8	16	6.1	9.6	いであ(株)
3923	ホウボウ	岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.8	14	<7.7	14	いであ(株)
3924	カナガシラ	岩手県	宮古市沖	岩手県沖	H24.6.8	22	7.5	14	(公財)海洋生物環境研究所
3925	マンボウ	岩手県	大船渡市沖	岩手県沖	H24.6.8	検出限界未満	<5.2	<5.3	いであ(株)
3926	ネズミザメ	岩手県	岩手県沖	三陸北部沖	H24.6.8	6.4	2.4	4	(財)日本冷凍食品検査協会
3927	アユ	群馬県	みどり市(渡良瀬川)	-	H24.6.8	検出限界未満	<7.1	<6.8	(株)総合水研究所
3928	アユ	群馬県	前橋市(桃ノ木川)	-	H24.6.8	検出限界未満	<6.6	<7.7	(株)総合水研究所
3929	アユ	群馬県	高崎市(碓氷川)	-	H24.6.8	5.9	<6.2	5.9	(財)日本食品分析センター
3930	アユ	群馬県	下仁田町(鐺川)	-	H24.6.8	7.8	<4.6	7.8	(財)日本食品分析センター
3931	アユ	群馬県	高崎市(烏川)	-	H24.6.8	検出限界未満	<5.7	<6.0	(財)日本食品分析センター
3932	ヤマメ	群馬県	前橋市(赤城白川)	-	H24.6.8	検出限界未満	<7.0	<7.8	(株)総合水研究所
3933	ヤマメ	群馬県	川場村(桜川)	-	H24.6.8	検出限界未満	<5.9	<5.1	(財)日本食品分析センター
3934	ヤマメ	群馬県	川場村(薄根川)	-	H24.6.8	検出限界未満	<4.7	<5.4	(財)日本食品分析センター
3935	ヤマメ	群馬県	渋川市(吾妻川)	-	H24.6.8	検出限界未満	<6.4	<5.3	(財)日本食品分析センター
3936	ヤマメ	群馬県	中之条町(上沢渡川)	-	H24.6.8	36	14	22	(一財)九州環境管理協会
3937	ヤマメ	群馬県	東吾妻町(見城川)	-	H24.6.8	35	15	20	(一財)九州環境管理協会
3938	ヤマメ	群馬県	東吾妻町(今川)	-	H24.6.8	22	7.7	14	(一財)九州環境管理協会
3939	イワナ	群馬県	川場村(桜川)	-	H24.6.8	360	147	214	群馬県農業技術センター
3940	イワナ	群馬県	川場村(桜川)	-	H24.6.8	検出限界未満	<7.8	<7.0	(株)総合水研究所
3941	イワナ	群馬県	高崎市(烏川)	-	H24.6.8	4.4	<3.2	4.4	(一財)九州環境管理協会
3942	イワナ	群馬県	東吾妻町(温川)	-	H24.6.8	31	12	19	(一財)九州環境管理協会
3943	ヤリイカ	千葉県	日立・鹿島沖	日立・鹿島沖	H24.6.8	検出限界未満	<0.48	<0.42	(財)日本分析センター
3944	スズキ	千葉県	東京湾	-	H24.6.8	5.5	2.1	3.4	(財)日本分析センター
3945	モツゴ(全体)	千葉県	印旛沼	-	H24.6.8	26	9.7	16	(財)日本分析センター
3946	スジエビ(全体)	千葉県	印旛沼	-	H24.6.8	26	12	14	(財)日本分析センター
3947	キツネメバル	青森県	東通村尻芳沖	青森県沖	H24.6.8	検出限界未満	<4.5	<5.4	いであ(株)
3948	ヒラメ	青森県	外ヶ浜町竜飛沖	青森県沖	H24.6.8	検出限界未満	<0.40	<0.59	(財)日本冷凍食品検査協会
3949	ウスメバル	青森県	外ヶ浜町竜飛沖	青森県沖	H24.6.8	検出限界未満	<4.9	<5.0	いであ(株)
3950	ウスメバル	青森県	東通村尻芳沖	青森県沖	H24.6.8	39	15	24	いであ(株)
3951	ババガレイ	青森県(全底連)	東通村尻芳沖	青森県沖	H24.6.8	検出限界未満	<0.55	<0.49	(財)日本分析センター
3952	マダラ(筋肉)	青森県(全底連)	東通村尻芳沖	青森県沖	H24.6.8	16.5	6.5	10	(財)日本分析センター
3953	マダラ(肝臓)	青森県(全底連)	東通村尻芳沖	青森県沖	H24.6.8	検出限界未満	<5.8	<5.7	(財)日本分析センター
3954	アブラツノザメ	青森県(全底連)	東通村尻芳沖	青森県沖	H24.6.8	検出限界未満	<6.2	<5.2	(財)日本分析センター
3955	ヤナギダコ	青森県(全底連)	東通村尻芳沖	青森県沖	H24.6.8	検出限界未満	<0.41	<0.41	(財)日本分析センター
3956	アユ	静岡県	静岡市(安倍川水系)	-	H24.6.8	検出限界未満	<1.7	<2.0	株式会社静岡県検査センター
3957	シログチ	横浜市	横浜市	-	H24.6.8	検出限界未満	<3.0	<2.7	横浜市衛生研究所
3958	シリヤケイカ	横浜市	横浜市	-	H24.6.8	検出限界未満	<2.5	<2.7	横浜市衛生研究所

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等		都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
							セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
							(単位:ベクレル/kg)			
3959	マアナゴ		横浜市	横浜市	－	H24.6.8	検出限界未満	<2.2	<2.7	横浜市衛生研究所
3960	シロザケ		北海道	北海道・青森県沖太平洋	北海道・青森県沖太平洋	H24.6.8	0.48	<0.42	0.48	(財)日本分析センター
3961	カラフトマス		北海道	北海道・青森県沖太平洋	北海道・青森県沖太平洋	H24.6.8	0.51	<0.61	0.51	(財)日本分析センター
3962	イワナ(可食部)		新潟県	新潟県阿賀野市(阿賀野川水系安野川)	－	H24.6.8	検出限界未満	－	－	新潟県放射線監視センター
3963	イワナ(内臓)		新潟県	新潟県阿賀野市(阿賀野川水系安野川)	－	H24.6.8	検出限界未満	－	－	新潟県放射線監視センター
3964	ヤマメ(可食部)		新潟県	新潟県南魚沼市(魚野川)	－	H24.6.8	検出限界未満	－	－	新潟県放射線監視センター
3965	ヤマメ(内臓)		新潟県	新潟県南魚沼市(魚野川)	－	H24.6.8	検出限界未満	－	－	新潟県放射線監視センター
3966	ウグイ		岩手県	盛岡市(雫石川水系)	－	H24.6.11	22	10	12	(公財)海洋生物環境研究所
3967	ウグイ		岩手県	盛岡市(築川水系)	－	H24.6.11	9.1	<4.3	9.1	(公財)海洋生物環境研究所
3968	ウグイ		岩手県	花巻市(稗貫川水系)	－	H24.6.11	41	18	23	(公財)海洋生物環境研究所
3969	ウグイ		岩手県	花巻市(猿ヶ石川水系)	－	H24.6.11	100	41	59	いであ(株)
3970	ウグイ		岩手県	花巻市(豊沢川水系)	－	H24.6.11	7.7	<9.1	7.7	いであ(株)
3971	ウグイ		岩手県	花巻市(豊沢川水系)	－	H24.6.11	21	7.6	13	いであ(株)
3972	ウグイ		岩手県	住田町(気仙川水系)	－	H24.6.11	30	11	19	(公財)海洋生物環境研究所
3973	ウグイ		岩手県	住田町(気仙川水系)	－	H24.6.11	61	25	36	(公財)海洋生物環境研究所
3974	ウグイ		岩手県	陸前高田市(気仙川水系)	－	H24.6.11	190	83	100	(公財)海洋生物環境研究所
3975	キンメダイ		千葉県	外房沖	－	H24.6.11	2.9	1	1.9	(財)日本食品分析センター
3976	マクサ(乾燥)	加工	千葉県	豊浜漁場	千葉県沖	H24.6.11	検出限界未満	<6.3	<5.5	(財)日本分析センター
3977	コジツノマタ(乾燥)	加工	千葉県	豊浜漁場	千葉県沖	H24.6.11	検出限界未満	<6.2	<6.0	(財)日本分析センター
3978	ツノマタ(乾燥)	加工	千葉県	豊浜漁場	千葉県沖	H24.6.11	検出限界未満	<6.8	<5.9	(財)日本分析センター
3979	バカガイ		千葉県	江川漁場	－	H24.6.11	検出限界未満	<6.8	<7.3	(株)総合水研究所
3980	マサバ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N36°0'、E141°24')	日立・鹿島沖	H24.6.11	3.6	1.2	2.4	(財)日本冷凍食品検査協会
3981	カタクチイワシ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N35°56'、E141°3')	日立・鹿島沖	H24.6.11	0.6	<0.47	0.6	(財)日本冷凍食品検査協会
3982	マイワシ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N35°56'、E140°43')	日立・鹿島沖	H24.6.11	3.5	1.6	1.9	(財)日本冷凍食品検査協会
3983	ブリ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N35°55'、E140°44')	日立・鹿島沖	H24.6.11	7.2	2.5	4.7	(財)日本冷凍食品検査協会
3984	ビンナガ		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N35°40'、E150°25')	－	H24.6.11	検出限界未満(<20)	－	－	(株)エコプロ・リサーチ
3985	ビンナガ		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N35°20'、E149°55')	－	H24.6.11	検出限界未満(<20)	－	－	(株)エコプロ・リサーチ
3986	ビンナガ(ピンチョウ)		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N35°、E148°)	－	H24.6.11	検出限界未満(<20)	－	－	(株)エコプロ・リサーチ
3987	ビンナガ(ピンチョウ)		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N34°20'、E142°23')	－	H24.6.11	検出限界未満(<20)	－	－	(株)エコプロ・リサーチ
3988	カツオ		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N33°46'、E144°35')	－	H24.6.11	検出限界未満(<20)	－	－	(株)エコプロ・リサーチ
3989	ビンナガ(ピンチョウ)		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N33°46'、E144°35')	－	H24.6.11	検出限界未満(<20)	－	－	(株)エコプロ・リサーチ
3990	メバチ		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N34°3'、E143°58')	－	H24.6.11	検出限界未満(<20)	－	－	(株)エコプロ・リサーチ
3991	マイワシ		青森県	外ヶ浜町平館沖	－	H24.6.11	0.51	<0.42	0.51	(財)日本食品分析センター
3992	クロソイ		青森県	東通村尻労沖	青森県沖	H24.6.11	検出限界未満	<6.2	<7.5	いであ(株)
3993	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	石巻市北上町十三浜	宮城県沖	H24.6.12	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
3994	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	石巻市小瀬浜	宮城県沖	H24.6.12	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
3995	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	石巻市雄勝町船越	宮城県沖	H24.6.12	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
3996	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市唐桑町	宮城県沖	H24.6.12	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
3997	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市田尻	宮城県沖	H24.6.12	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
3998	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市魚浜町	宮城県沖	H24.6.12	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
3999	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	本吉郡南三陸町歌津	宮城県沖	H24.6.12	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
4000	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	本吉郡南三陸町志津川	宮城県沖	H24.6.12	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
4001	すきこんぶ	加工	全漁連	気仙沼市田尻	宮城県沖	H24.6.12	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
4002	スルメイカ		山形県	庄内地域(酒田市山形県沖)	－	H24.6.12	検出限界未満	<5.3	<5.8	山形県衛生研究所
4003	アユ		栃木県	塩谷町船生(鬼怒川)	－	H24.6.12	検出限界未満	<7.1	<6.8	(株)総合水研究所
4004	アユ		栃木県	宇都宮市豊郷台(田川)	－	H24.6.12	検出限界未満	<4.1	<4.0	(一財)九州環境管理協会
4005	アユ		栃木県	鹿沼市中粕尾(思川)	－	H24.6.12	11	5.1	5.8	(公財)海洋生物環境研究所
4006	アユ		栃木県	鹿沼市草久(大芦川)	－	H24.6.12	検出限界未満	<3.7	<3.1	(公財)海洋生物環境研究所
4007	アユ		栃木県	鹿沼市富岡(黒川)	－	H24.6.12	13	5.4	8	(一財)九州環境管理協会
4008	アユ		栃木県	佐野市水木町(秋山川)	－	H24.6.12	14	4.5	9.9	(公財)海洋生物環境研究所
4009	ウグイ		栃木県	鹿沼市栃原(思川上流)	－	H24.6.12	26	10	16	いであ(株)
4010	ウグイ		栃木県	鹿沼市口栗野(思川)	－	H24.6.12	5.5	<4.3	5.5	(財)日本食品分析センター
4011	ウグイ		栃木県	鹿沼市板荷(黒川)	－	H24.6.12	61	22	39	(財)日本分析センター
4012	ウグイ		栃木県	鹿沼市草久(大芦川)	－	H24.6.12	62	27	35	(財)日本分析センター
4013	ウグイ		栃木県	鹿沼市酒野谷(大芦川)	－	H24.6.12	検出限界未満	<6.5	<7.0	(株)総合水研究所
4014	ウグイ		栃木県	鹿沼市下南摩(大芦川)	－	H24.6.12	検出限界未満	<5.0	<4.5	(一財)九州環境管理協会
4015	ウグイ		栃木県	鹿沼市上久我(荒井川)	－	H24.6.12	24	9	15	(財)日本分析センター
4016	ウグイ		栃木県	鹿沼市上久我(荒井川)	－	H24.6.12	16	<9	16	栃木県農業試験場
4017	イカナゴ(コウナゴ)		福島県	植田沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<8.4	<7.0	福島県農業総合センター
4018	シラス		福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<7.2	<7.2	福島県農業総合センター
4019	アイナメ		福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.6.13	37	13.7	23	福島県農業総合センター
4020	アイナメ		福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.6.13	170	65	105	福島県農業総合センター
4021	アイナメ		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.6.13	150	50.8	97.8	福島県農業総合センター
4022	アイナメ		福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.6.13	31	13.9	17.5	福島県農業総合センター
4023	アカガレイ		福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.6.13	31	12.5	18.8	福島県農業総合センター
4024	アブラツノザメ		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<7.8	<6.3	福島県農業総合センター
4025	イシガレイ		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.6.13	14	14.1	<8.8	福島県農業総合センター
4026	ウスメバル		福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.13	36	17.9	18	福島県農業総合センター
4027	ウミタナゴ		福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.6.13	51	20.7	30.1	福島県農業総合センター
4028	エゾイソアイナメ		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.6.13	160	60.6	104	福島県農業総合センター
4029	エゾイソアイナメ		福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.6.13	32	11.2	21	福島県農業総合センター

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
						(単位:ベクレル/kg)			
4030	カナガシラ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.6.13	32	11.6	20.1	福島県農業総合センター
4031	キツネメバル	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.6.13	190	78.9	107	福島県農業総合センター
4032	キツネメバル	福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<11	<8.1	福島県農業総合センター
4033	ケムシカジカ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.6.13	33	11.7	21.3	福島県農業総合センター
4034	コモンカスベ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.6.13	130	43.4	84.7	福島県農業総合センター
4035	サメガレイ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.6.13	47	16.1	30.4	福島県農業総合センター
4036	シログチ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.6.13	41	18.6	22.8	福島県農業総合センター
4037	シロメバル	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.6.13	330	131	194	福島県農業総合センター
4038	シロメバル	福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.13	270	110	163	福島県農業総合センター
4039	ソウハチ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.6.13	24	14.1	9.81	福島県農業総合センター
4040	ナガツカ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.6.13	320	126	191	福島県農業総合センター
4041	ババガレイ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.6.13	110	39.6	70.8	福島県農業総合センター
4042	ババガレイ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<7.0	<6.6	福島県農業総合センター
4043	ヒラメ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.6.13	8.4	<8.5	8.44	福島県農業総合センター
4044	ヒラメ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.6.13	140	51.2	88	福島県農業総合センター
4045	ヒレグロ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<9.7	<7.8	福島県農業総合センター
4046	ホウボウ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.6.13	7.7	<8.5	7.65	福島県農業総合センター
4047	マアナゴ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.6.13	3.9	16.5	22.4	福島県農業総合センター
4048	マアナゴ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.6.13	22	9.54	12.6	福島県農業総合センター
4049	マガレイ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.6.13	45	15.8	28.7	福島県農業総合センター
4050	マコガレイ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.6.13	78	24.7	52.9	福島県農業総合センター
4051	マダラ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<7.1	<7.4	福島県農業総合センター
4052	ミギガレイ	福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<8.5	<7.4	福島県農業総合センター
4053	ミギガレイ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.6.13	8.4	<8.3	8.36	福島県農業総合センター
4054	ムシガレイ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.6.13	52	24.1	27.4	福島県農業総合センター
4055	ムラソイ	福島県	小浜沖	福島県沖	H24.6.13	150	53.5	96.7	福島県農業総合センター
4056	メイタガレイ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.6.13	89	37.2	51.5	福島県農業総合センター
4057	ヤナギムシガレイ	福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.6.13	10	<7.7	9.97	福島県農業総合センター
4058	ユメカサゴ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.6.13	17	<12	16.7	福島県農業総合センター
4059	ジンドウイカ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<11	<8.8	福島県農業総合センター
4060	ジンドウイカ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<8.6	<7.7	福島県農業総合センター
4061	ヒラツメガニ	福島県	小浜沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<9.0	<8.5	福島県農業総合センター
4062	ミズダコ	福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<7.4	<8.1	福島県農業総合センター
4063	ミズダコ	福島県	小浜沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<9.4	<6.3	福島県農業総合センター
4064	ミズダコ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<10	<7.8	福島県農業総合センター
4065	ヤナギダコ	福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<8.4	<6.8	福島県農業総合センター
4066	ヤナギダコ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<9.7	<8.4	福島県農業総合センター
4067	アワビ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<8.0	<7.7	福島県農業総合センター
4068	キタムラサキウニ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.6.13	45	20.6	24.1	福島県農業総合センター
4069	マナマコ	福島県	小名浜沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<8.6	<7.8	福島県農業総合センター
4070	アイナメ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.13	140	51.9	84.6	福島県農業総合センター
4071	アイナメ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.13	16	<8.3	15.8	福島県農業総合センター
4072	アイナメ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.13	55	20.1	34.6	福島県農業総合センター
4073	アイナメ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.13	82	26.8	55.4	福島県農業総合センター
4074	アカガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<7.2	<7.9	福島県農業総合センター
4075	アカガレイ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<7.5	<7.6	福島県農業総合センター
4076	アカガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.13	33	15	18.4	福島県農業総合センター
4077	アブラガレイ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<8.6	<7.8	福島県農業総合センター
4078	イシガレイ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.13	120	50.3	67.1	福島県農業総合センター
4079	イシガレイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.13	140	54.9	87.3	福島県農業総合センター
4080	エゾイソアイナメ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.13	7.6	<7.6	7.55	福島県農業総合センター
4081	エゾイソアイナメ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.6.13	9.6	<9.0	9.58	福島県農業総合センター
4082	エゾイソアイナメ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<7.8	<7.7	福島県農業総合センター
4083	カナガシラ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.13	25	9.06	15.5	福島県農業総合センター
4084	カナガシラ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.13	27	15.8	21.3	福島県農業総合センター
4085	キアンコウ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<8.1	<7.8	福島県農業総合センター
4086	キアンコウ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<9.7	<7.2	福島県農業総合センター
4087	キアンコウ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<11	<8.0	福島県農業総合センター
4088	ケムシカジカ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<9.3	<10	福島県農業総合センター
4089	ケムシカジカ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.13	33	13.5	19.6	福島県農業総合センター
4090	コモンカスベ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.13	120	41.9	75.9	福島県農業総合センター
4091	コモンカスベ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.13	230	90.6	136	福島県農業総合センター
4092	コモンカスベ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.13	70	28.8	41.2	福島県農業総合センター
4093	サメガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<7.4	<7.1	福島県農業総合センター
4094	サメガレイ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<9.4	<7.1	福島県農業総合センター
4095	サメガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<9.9	<9.3	福島県農業総合センター
4096	シログチ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.13	15	<9.0	14.8	福島県農業総合センター
4097	スケトウダラ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<8.2	<7.9	福島県農業総合センター
4098	スケトウダラ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.6.13	29	11.3	17.4	福島県農業総合センター
4099	ソウハチ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.13	26	<11	26.2	福島県農業総合センター
4100	ババガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<6.7	<6.1	福島県農業総合センター

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
						(単位:ベクレル/kg)			
4101	ババガレイ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<9.5	<7.7	福島県農業総合センター
4102	ババガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<6.7	<6.9	福島県農業総合センター
4103	ババガレイ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.13	150	58.8	91.2	福島県農業総合センター
4104	ヒラメ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.13	24	10.7	13.6	福島県農業総合センター
4105	ヒラメ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<7.3	<7.3	福島県農業総合センター
4106	ヒラメ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.13	7.5	<8.8	7.48	福島県農業総合センター
4107	ヒラメ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.13	10	<9.6	10.4	福島県農業総合センター
4108	ヒレグロ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<8.2	<6.8	福島県農業総合センター
4109	ヒレグロ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.13	18	9.66	7.92	福島県農業総合センター
4110	マアナゴ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<8.5	<6.9	福島県農業総合センター
4111	マアナゴ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.13	31	10.2	20.7	福島県農業総合センター
4112	マガレイ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.13	60	23.1	36.9	福島県農業総合センター
4113	マガレイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.13	10	<8.8	10.1	福島県農業総合センター
4114	マコガレイ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.13	45	20.1	25.1	福島県農業総合センター
4115	マコガレイ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.13	270	117	153	福島県農業総合センター
4116	マダラ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.13	63	28.9	34.3	福島県農業総合センター
4117	マダラ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.6.13	8.1	<6.5	8.13	福島県農業総合センター
4118	マダラ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.13	8.2	8.21	<8.2	福島県農業総合センター
4119	マダラ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<7.8	<7.4	福島県農業総合センター
4120	ミギガレイ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<8.2	<7.8	福島県農業総合センター
4121	ミギガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<7.1	<8.4	福島県農業総合センター
4122	ムシガレイ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.13	100	41.2	63.2	福島県農業総合センター
4123	メイタガレイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.13	9.8	<7.7	9.78	福島県農業総合センター
4124	ヤナギムシガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<11	<8.0	福島県農業総合センター
4125	ユメカサゴ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<8.7	<8.6	福島県農業総合センター
4126	ユメカサゴ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.13	25	10.4	14.9	福島県農業総合センター
4127	エゾハリイカ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<8.7	<8.4	福島県農業総合センター
4128	ケガニ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<8.0	<7.6	福島県農業総合センター
4129	ケガニ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<9.5	<7.6	福島県農業総合センター
4130	ミズダコ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<9.8	<9.8	福島県農業総合センター
4131	ミズダコ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<6.5	<6.0	福島県農業総合センター
4132	ヤナギダコ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<6.9	<8.5	福島県農業総合センター
4133	アサリ	福島県	松川浦	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<7.6	<11	福島県農業総合センター
4134	シライトマキバイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<6.8	<6.4	福島県農業総合センター
4135	チヂミエゾボラ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<6.7	<6.7	福島県農業総合センター
4136	ナガバイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.13	検出限界未満	<9.6	<7.5	福島県農業総合センター
4137	アユ	福島県	いわき市(夏井川)	-	H24.6.13	65	25.5	39.3	福島県農業総合センター
4138	イワナ	福島県	只見町(阿賀川水系只見川支流蒲生川)	-	H24.6.13	14	<7.0	14.2	福島県農業総合センター
4139	イワナ	福島県	只見町(田子倉湖)	-	H24.6.13	検出限界未満	<8.2	<8.4	福島県農業総合センター
4140	イワナ	福島県	南会津町(阿賀川水系伊南川支流西根川)	-	H24.6.13	検出限界未満	<7.9	<7.5	福島県農業総合センター
4141	イワナ	福島県	福島市(阿武隈川水系烏川)	-	H24.6.13	170	66.9	107	福島県農業総合センター
4142	イワナ	福島県	檜枝岐村(阿賀川水系檜枝岐川)	-	H24.6.13	検出限界未満	<7.9	<8.5	福島県農業総合センター
4143	イワナ	福島県	南会津町(阿賀川水系伊南川支流湯ノ峯川)	-	H24.6.13	検出限界未満	<9.6	<8.0	福島県農業総合センター
4144	イワナ	福島県	南会津町(阿賀川水系只見川)	-	H24.6.13	15	<9.9	15.4	福島県農業総合センター
4145	イワナ	福島県	檜枝岐村(阿賀川水系檜枝岐川)	-	H24.6.13	検出限界未満	<8.5	<7.7	福島県農業総合センター
4146	イワナ	福島県	南会津町(阿賀川水系伊南川)	-	H24.6.13	7.8	<6.6	7.84	福島県農業総合センター
4147	イワナ	福島県	南会津町(阿賀川水系伊南川支流富沢川)	-	H24.6.13	7.5	<9.0	7.45	福島県農業総合センター
4148	ウグイ	福島県	只見町(田子倉湖)	-	H24.6.13	13	<8.3	13.3	福島県農業総合センター
4149	ウグイ	福島県	本宮市(阿武隈川水系五百川)	-	H24.6.13	120	46.2	68.9	福島県農業総合センター
4150	ウグイ	福島県	福島市(阿武隈川水系天戸川)	-	H24.6.13	190	73.6	115	福島県農業総合センター
4151	ウグイ	福島県	檜枝岐村(阿賀川水系只見川)	-	H24.6.13	74	23.2	51.1	福島県農業総合センター
4152	ウグイ	福島県	南会津町(阿賀川水系大川)	-	H24.6.13	検出限界未満	<8.0	<8.5	福島県農業総合センター
4153	ウグイ	福島県	南会津町(阿賀川水系伊南川)	-	H24.6.13	16	<9.2	16	福島県農業総合センター
4154	コイ	福島県	只見町(田子倉湖)	-	H24.6.13	14	<8.3	13.6	福島県農業総合センター
4155	ヤマメ	福島県	鮫川村(鮫川)	-	H24.6.13	58	21.4	36.5	福島県農業総合センター
4156	ヤマメ	福島県	只見町(田子倉湖)	-	H24.6.13	検出限界未満	<8.4	<8.9	福島県農業総合センター
4157	ヤマメ	福島県	福島市(阿武隈川水系天戸川)	-	H24.6.13	97	41.9	54.6	福島県農業総合センター
4158	ワカサギ	福島県	只見町(田子倉湖)	-	H24.6.13	検出限界未満	<8.6	<6.7	福島県農業総合センター
4159	会津ユキマス	養殖 福島県	西郷村	-	H24.6.13	検出限界未満	<8.1	<7.5	福島県農業総合センター
4160	イワナ	養殖 福島県	猪苗代町	-	H24.6.13	検出限界未満	<9.0	<8.6	福島県農業総合センター
4161	イワナ	養殖 福島県	西郷村	-	H24.6.13	検出限界未満	<8.1	<6.3	福島県農業総合センター
4162	イワナ	養殖 福島県	福島市	-	H24.6.13	検出限界未満	<6.9	<6.2	福島県農業総合センター
4163	ニジマス	養殖 福島県	西郷村	-	H24.6.13	検出限界未満	<8.6	<8.4	福島県農業総合センター
4164	ヤマメ	養殖 福島県	二本松市	-	H24.6.13	検出限界未満	<7.8	<6.8	福島県農業総合センター
4165	マガレイ	北海道	オホーツク沖	-	H24.6.13	検出限界未満	<0.42	<0.46	(公財)海洋生物環境研究所
4166	マダラ	岩手県	釜石沖	岩手県沖	H24.6.13	11	5.5	5.5	(公財)海洋生物環境研究所
4167	マダラ	岩手県	釜石沖	岩手県沖	H24.6.13	検出限界未満	<3.5	<3.2	(公財)海洋生物環境研究所
4168	マダラ	岩手県	普代村沖	岩手県沖	H24.6.13	21	7.9	13	(公財)海洋生物環境研究所
4169	クロソイ	岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.13	検出限界未満	<3.1	<3.2	(公財)海洋生物環境研究所
4170	クロソイ	岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.13	3.3	1.3	2	(公財)海洋生物環境研究所
4171	クロソイ	岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.13	2.3	0.94	1.4	(公財)海洋生物環境研究所

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等		都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
							セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
							(単位:ベクレル/kg)			
4172	クロソイ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.13	検出限界未満	<3.2	<3.9	(公財)海洋生物環境研究所
4173	クロソイ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.13	26	10	16	(公財)海洋生物環境研究所
4174	ヤナギダコ		宮城県	気仙沼市本吉沖	宮城県沖	H24.6.13	検出限界未満	<0.27	<0.30	(一財)九州環境管理協会
4175	マダラ		宮城県	金華山沖	宮城県沖	H24.6.13	36	15	21	(財)日本食品分析センター
4176	ニベ		宮城県	山元沖	宮城県沖	H24.6.13	67	29	38	(財)日本分析センター
4177	ヒラメ		宮城県	山元沖	宮城県沖	H24.6.13	160	64	93	(財)日本分析センター
4178	シロメバル		宮城県	山元沖	宮城県沖	H24.6.13	67	27	40	(財)日本分析センター
4179	シライトマキバイ		宮城県	名取関上沖	宮城県沖	H24.6.13	検出限界未満	<0.44	<0.70	(財)日本食品分析センター
4180	ヒラメ		宮城県	名取関上沖	宮城県沖	H24.6.13	31	13	18	(一財)九州環境管理協会
4181	スズキ		宮城県	名取関上沖	宮城県沖	H24.6.13	100	42	62	(一財)九州環境管理協会
4182	ヒガンフグ		宮城県	松島湾	宮城県沖	H24.6.13	33	13	20	(財)日本食品分析センター
4183	ニベ		宮城県	松島湾	宮城県沖	H24.6.13	44	17	27	(財)日本食品分析センター
4184	ビンナガ		宮城県	太平洋沖合	-	H24.6.13	1.9	0.68	1.2	(財)日本食品分析センター
4185	アユ	養殖	宮城県	加美町	-	H24.6.13	検出限界未満	<7.2	<6.3	(財)日本分析センター
4186	ヤマメ	養殖	宮城県	七ヶ宿町	-	H24.6.13	検出限界未満	<4.5	<5.3	いであ(株)
4187	ニジマス	養殖	宮城県	七ヶ宿町	-	H24.6.13	検出限界未満	<5.3	<5.4	いであ(株)
4188	ニジマス	養殖	宮城県	七ヶ宿町	-	H24.6.13	検出限界未満	<5.1	<5.5	いであ(株)
4189	イワナ	養殖	宮城県	栗原市	-	H24.6.13	21	8.4	13	いであ(株)
4190	ニジマス	養殖	宮城県	栗原市	-	H24.6.13	7.7	<5.1	7.7	いであ(株)
4191	アサリ		千葉県	金田漁場(南部)	-	H24.6.13	検出限界未満	<5.0	<6.2	いであ(株)
4192	アサリ		千葉県	金田漁場(北部)	-	H24.6.13	検出限界未満	<5.1	<5.8	いであ(株)
4193	バカガイ		千葉県	金田漁場(北部)	-	H24.6.13	検出限界未満	<5.2	<5.8	いであ(株)
4194	スズキ		千葉県	東京湾	-	H24.6.13	5.6	2.3	3.3	(財)日本冷凍食品検査協会
4195	ビンナガ		全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N34°40'、E148°40')	-	H24.6.13	1.8	0.51	1.3	(株)総合水研究所
4196	ビンナガ		全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N34°00'、E144°00')	-	H24.6.13	0.85	<0.38	0.85	(財)日本冷凍食品検査協会
4197	カツオ		全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N32°30'、E139°40')	-	H24.6.13	0.48	<0.47	0.48	(財)日本冷凍食品検査協会
4198	カツオ		全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N32°00'、E145°00')	-	H24.6.13	検出限界未満	<0.40	<0.44	(財)日本冷凍食品検査協会
4199	カナガシラ(可食部)		新潟県	新潟市	-	H24.6.13	検出限界未満	<5.0	<5.0	(一財)新潟県環境衛生研究所
4200	カナガシラ(内臓部)		新潟県	新潟市	-	H24.6.13	検出限界未満	<5.0	<5.0	(一財)新潟県環境衛生研究所
4201	ヤマメ		栃木県	日光市足尾町原向(渡良瀬川上流)	-	H24.6.14	130	52	80	栃木県農業試験場
4202	ヤマメ		栃木県	日光市足尾町赤倉(渡良瀬川上流)	-	H24.6.14	検出限界未満	<10	<11	栃木県農業試験場
4203	ヤマメ		栃木県	日光市足尾町通洞(渡良瀬川上流)	-	H24.6.14	検出限界未満	<9	<11	栃木県農業試験場
4204	ヤマメ		栃木県	日光市足尾町神子内(渡良瀬川上流 神子内川)	-	H24.6.14	検出限界未満	<9	<11	栃木県農業試験場
4205	ヤマメ		栃木県	日光市足尾町銀山平(渡良瀬川上流 庚申川)	-	H24.6.14	検出限界未満	<12	<9	栃木県農業試験場
4206	ヤマメ		栃木県	日光市足尾町餅ヶ瀬(渡良瀬川上流 餅ヶ瀬川)	-	H24.6.14	33	14	19	栃木県農業試験場
4207	イワナ		栃木県	日光市足尾町原向(渡良瀬川上流)	-	H24.6.14	150	49	97	栃木県農業試験場
4208	イワナ		栃木県	日光市足尾町赤倉(渡良瀬川上流)	-	H24.6.14	140	58	87	栃木県農業試験場
4209	イワナ		栃木県	日光市足尾町通洞(渡良瀬川上流)	-	H24.6.14	130	52	81	栃木県農業試験場
4210	イワナ		栃木県	日光市足尾町深沢(渡良瀬川上流 深沢)	-	H24.6.14	120	58	63	栃木県農業試験場
4211	イワナ		栃木県	日光市足尾町神子内(渡良瀬川上流 神子内川)	-	H24.6.14	150	62	87	栃木県農業試験場
4212	イワナ		栃木県	日光市足尾町銀山平(渡良瀬川上流 庚申川)	-	H24.6.14	170	70	100	栃木県農業試験場
4213	イワナ		栃木県	日光市足尾町餅ヶ瀬(渡良瀬川上流 餅ヶ瀬川)	-	H24.6.14	140	56	80	栃木県農業試験場
4214	イワナ	養殖	栃木県	日光市足尾町	-	H24.6.14	検出限界未満	<9	<10	栃木県農業試験場
4215	イワナ	養殖	栃木県	日光市足尾町	-	H24.6.14	検出限界未満	<7	<11	栃木県農業試験場
4216	アイナメ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.6.14	14	5.7	7.9	茨城県環境放射線監視センター
4217	イシガレイ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.6.14	23	10	13	茨城県環境放射線監視センター
4218	エゾイソアイナメ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.6.14	61	24	37	茨城県環境放射線監視センター
4219	エゾイソアイナメ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.6.14	26	12	14	茨城県環境放射線監視センター
4220	エゾイソアイナメ		茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.6.14	6.3	<4.1	6.3	(公財)海洋生物環境研究所
4221	シライトマキバイ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.6.14	検出限界未満	<1.7	<2.2	茨城県環境放射線監視センター
4222	マコガレイ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.6.14	39	16	23	茨城県環境放射線監視センター
4223	マダラ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.6.14	9.5	4.5	5	茨城県環境放射線監視センター
4224	アユ		茨城県	つくば市松塚地先(桜川)	-	H24.6.14	62	22	40	茨城県環境放射線監視センター
4225	アメリカナマズ	養殖	茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.6.14	6.8	2.6	4.2	(財)日本冷凍食品検査協会
4226	ウナギ		茨城県	稲敷市東町地先(利根川)	-	H24.6.14	57	22	35	茨城県環境放射線監視センター
4227	ウナギ		茨城県	神栖市太田地先(利根川)	-	H24.6.14	31	12	19	茨城県環境放射線監視センター
4228	コイ	養殖	茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.6.14	9.8	3.8	6	(財)日本冷凍食品検査協会
4229	コイ	養殖	茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.6.14	5.8	2	3.8	(財)日本冷凍食品検査協会
4230	マサバ		秋田県	男鹿市船川港沖	-	H24.6.13	検出限界未満	<0.55	<0.66	秋田県健康環境センター
4231	スルメイカ		秋田県	男鹿市船川港沖	-	H24.6.14	検出限界未満	<0.54	<0.55	秋田県健康環境センター
4232	ヤマメ		山形県	村山地域(大江町最上川水系月布川)	-	H24.6.14	検出限界未満	<5.1	<5.8	日本環境科学(株)
4233	ウグイ		山形県	村山地域(大江町最上川水系月布川)	-	H24.6.14	検出限界未満	<6.4	<5.3	日本環境科学(株)
4234	トリガイ		千葉県	東京湾	-	H24.6.14	検出限界未満	<3.5	<5.0	(財)日本食品分析センター
4235	カツオ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N34°0'、E143°0')	-	H24.6.14	0.52	<0.44	0.52	(財)日本冷凍食品検査協会
4236	ビンナガ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N34°0'、E143°0')	-	H24.6.14	1.8	0.67	1.1	(財)日本冷凍食品検査協会
4237	カワマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯ノ湖)	-	H24.6.14	12	4.3	7.4	(独)水産総合研究センター
4238	ニジマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯ノ湖)	-	H24.6.14	11	4.2	7.2	(独)水産総合研究センター
4239	ホンマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯ノ湖)	-	H24.6.14	15	5.1	9.5	(独)水産総合研究センター
4240	ヒメマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯ノ湖)	-	H24.6.14	13	5.2	7.8	(独)水産総合研究センター
4241	ヤマメ		東京都	八王子市(浅川上流域)	-	H24.6.14	26	13	13	(株)総合水研究所
4242	ニザダイ		東京都	三宅村(阿古漁港)	-	H24.6.14	検出限界未満	<4.6	<5.7	いであ(株)

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
						(単位:ベクレル/kg)			
4243	アユ	群馬県	渋川市(吾妻川)	-	H24.6.15	検出限界未満	<4.2	<4.8	(財)日本食品分析センター
4244	アユ	群馬県	東吾妻町(吾妻川)	-	H24.6.15	検出限界未満	<4.8	<5.4	いであ(株)
4245	アユ	群馬県	中之条町(名久田川)	-	H24.6.15	15	5.8	9.1	いであ(株)
4246	アユ	群馬県	中之条町(山田川)	-	H24.6.15	検出限界未満	<4.8	<4.6	(財)日本食品分析センター
4247	アユ	群馬県	藤岡市(三波川)	-	H24.6.15	検出限界未満	<4.2	<4.8	(財)日本食品分析センター
4248	イワナ	群馬県	東吾妻町(温川)	-	H24.6.15	31	13	18	(一財)九州環境管理協会
4249	ヤマメ	群馬県	渋川市伊香保町(吾妻川支流沼尾川)	-	H24.6.15	150	60	88	(財)日本食品分析センター
4250	ヤマメ	群馬県	中之条町(上沢渡川)	-	H24.6.15	44	16	28	(財)日本食品分析センター
4251	ヤマメ	群馬県	東吾妻町(見城川)	-	H24.6.15	39	13	26	(財)日本食品分析センター
4252	ヤマメ	群馬県	東吾妻町(今川)	-	H24.6.15	21	11	10	(財)日本食品分析センター
4253	マダラ	北海道	釧路十勝沖	北海道沖	H24.6.15	4.4	1.7	2.7	(財)日本冷凍食品検査協会
4254	ヤマトシジミ	青森県	十三湖	-	H24.6.15	検出限界未満	<4.7	<3.9	(一財)九州環境管理協会
4255	サクラマス	岩手県	釜石市沖	三陸北部沖	H24.6.15	4.1	1.4	2.7	(財)日本冷凍食品検査協会
4256	サクラマス	岩手県	岩手県沖	三陸北部沖	H24.6.15	検出限界未満	<7.0	<7.2	いであ(株)
4257	スルメイカ	岩手県	釜石市沖	三陸北部沖	H24.6.15	検出限界未満	<4.1	<5.2	いであ(株)
4258	スケトウダラ	岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.15	検出限界未満	<4.3	<4.4	東北緑化環境保全(株)
4259	スケトウダラ	岩手県(全底連)	普代村沖	岩手県沖	H24.6.15	検出限界未満	<5.3	<4.9	(財)日本食品分析センター
4260	マサバ	岩手県	久慈市沖	三陸北部沖	H24.6.15	検出限界未満	<2.9	<2.7	(一財)九州環境管理協会
4261	マサバ	岩手県	陸前高田市沖	三陸北部沖	H24.6.15	検出限界未満	<5.0	<5.0	いであ(株)
4262	ゴマサバ	岩手県	陸前高田市沖	三陸北部沖	H24.6.15	検出限界未満	<6.3	<7.9	いであ(株)
4263	ブリ	岩手県	釜石市沖	三陸北部沖	H24.6.15	6.5	2.5	4	(財)日本冷凍食品検査協会
4264	マコガレイ	岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.6.15	検出限界未満	<6.2	<7.3	(株)総合水研究所
4265	ババガレイ	岩手県	岩泉町沖	岩手県沖	H24.6.15	検出限界未満	<5.6	<5.1	東北緑化環境保全(株)
4266	アブラガレイ	岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.15	検出限界未満	<6.9	<7.6	(株)総合水研究所
4267	サメガレイ	岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.15	検出限界未満	<7.1	<7.4	(株)総合水研究所
4268	ヒレグロ	岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.15	検出限界未満	<7.2	<7.0	(株)総合水研究所
4269	アカガレイ	岩手県	岩泉町沖	岩手県沖	H24.6.15	検出限界未満	<3.5	<3.6	(公財)海洋生物環境研究所
4270	ヒラメ	岩手県	久慈市沖	岩手県沖	H24.6.15	検出限界未満	<3.9	<4.6	(一財)九州環境管理協会
4271	ヒラメ	岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.6.15	検出限界未満	<6.7	<8.3	いであ(株)
4272	キツネメバル	岩手県	久慈市沖	岩手県沖	H24.6.15	検出限界未満	<4.5	<3.7	(一財)九州環境管理協会
4273	ミズダコ	岩手県	久慈市沖	岩手県沖	H24.6.15	検出限界未満	<0.49	<0.47	(財)日本冷凍食品検査協会
4274	ヤナギダコ	岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.15	検出限界未満	<5.0	<4.7	東北緑化環境保全(株)
4275	スズキ	岩手県	久慈市沖	岩手県沖	H24.6.15	22	7.7	14	(一財)九州環境管理協会
4276	スズキ	岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.15	33	15	18	(一財)九州環境管理協会
4277	マトウダイ	岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.15	18	6.6	11	(一財)九州環境管理協会
4278	マトウダイ	岩手県	陸前高田市沖	岩手県沖	H24.6.15	検出限界未満	<7.1	<8.0	いであ(株)
4279	ウマヅラハギ	岩手県	久慈市沖	岩手県沖	H24.6.15	検出限界未満	<4.0	<3.9	(一財)九州環境管理協会
4280	ウミタナゴ	岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.6.15	検出限界未満	<7.5	<6.8	いであ(株)
4281	トクビレ	岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.15	検出限界未満	<4.6	<3.6	東北緑化環境保全(株)
4282	ネズミザメ	岩手県	岩手県沖	三陸北部沖	H24.6.15	検出限界未満	<0.33	<0.47	(財)日本冷凍食品検査協会
4283	スズキ	宮城県	気仙沼市大島沖	宮城県沖	H24.6.15	54	21.4	34.8	宮城県
4284	ヒラメ	宮城県	南三陸町歌津沖	宮城県沖	H24.6.15	検出限界未満	<4.5	<4.1	(一財)九州環境管理協会
4285	ヒラメ	宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.15	29	9.93	19.1	宮城県
4286	スズキ	宮城県	東松島市浜市沖	宮城県沖	H24.6.15	42	17	25	(財)日本冷凍食品検査協会
4287	ヒラメ	宮城県	東松島市浜市沖	宮城県沖	H24.6.15	17	6	11	(一財)九州環境管理協会
4288	ヒガンフグ	宮城県	東松島市浜市沖	宮城県沖	H24.6.15	23	9.3	14	(財)日本冷凍食品検査協会
4289	スズキ	宮城県	名取関上沖	宮城県沖	H24.6.15	87	35	52	(財)日本冷凍食品検査協会
4290	ヒラメ	宮城県	名取関上沖	宮城県沖	H24.6.15	36	14	22	(財)日本冷凍食品検査協会
4291	アユ	宮城県	加美町(鳴瀬川)	-	H24.6.15	15	7.23	8.14	宮城県
4292	イワナ	養殖	宮城県 栗原市	-	H24.6.15	検出限界未満	<4.7	<5.7	いであ(株)
4293	イワナ	養殖	宮城県 栗原市	-	H24.6.15	3.8	3.8	<3.9	(公財)海洋生物環境研究所
4294	イワナ	養殖	宮城県 栗原市	-	H24.6.15	11	5.4	6	(一財)九州環境管理協会
4295	ヤマトシジミ	宮城県	石巻市(北上川)	-	H24.6.15	検出限界未満	<6.6	<6.5	いであ(株)
4296	ニジマス	養殖	宮城県 川崎町	-	H24.6.15	検出限界未満	<4.4	<4.0	(一財)九州環境管理協会
4297	コイ	養殖	宮城県 蔵王町	-	H24.6.15	10	4.5	5.9	(一財)九州環境管理協会
4298	イワナ	宮城県	大崎市(江合川支流大谷川)	-	H24.6.15	89	35.8	53	宮城県
4299	イワナ(可食部)	新潟県	湯沢町(魚野川)	-	H24.6.15	7.7	-	-	新潟県放射線監視センター
4300	イワナ(内臓)	新潟県	湯沢町(魚野川)	-	H24.6.15	検出限界未満	-	-	新潟県放射線監視センター
4301	ウグイ(可食部)	新潟県	湯沢町(魚野川)	-	H24.6.15	45	-	-	新潟県放射線監視センター
4302	ウグイ(内臓)	新潟県	湯沢町(魚野川)	-	H24.6.15	検出限界未満	-	-	新潟県放射線監視センター
4303	ヤマメ(可食部)	新潟県	阿賀町(阿賀野川水系長谷川)	-	H24.6.15	検出限界未満	-	-	新潟県放射線監視センター
4304	ヤマメ(内臓)	新潟県	阿賀町(阿賀野川水系長谷川)	-	H24.6.15	検出限界未満	-	-	新潟県放射線監視センター
4305	ニジマス	養殖	埼玉県 熊谷市	-	H24.6.15	検出限界未満	<6.7	<7.2	いであ(株)
4306	ニジマス	養殖	埼玉県 熊谷市	-	H24.6.15	検出限界未満	<6.9	<7.2	いであ(株)
4307	ニジマス	養殖	埼玉県 秩父市	-	H24.6.15	検出限界未満	<6.8	<5.5	いであ(株)
4308	ニジマス	養殖	埼玉県 朝霞市	-	H24.6.15	検出限界未満	<4.1	<4.0	(財)日本食品分析センター
4309	イワナ	養殖	埼玉県 東秩父村	-	H24.6.15	検出限界未満	<6.3	<6.7	いであ(株)
4310	マサバ		北部太平洋まき網漁連 太平洋沖(N36° 0、E141° 27)	日立・鹿島沖	H24.6.15	2.7	0.93	1.8	(財)日本冷凍食品検査協会
4311	ヤリイカ		千葉県 日立・鹿島沖	日立・鹿島沖	H24.6.15	0.95	0.45	0.5	(財)日本冷凍食品検査協会
4312	キンメダイ		千葉県 銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.6.15	3.9	1.4	2.5	(財)日本冷凍食品検査協会
4313	カタクチイワシ(全体)		千葉県 銚子・九十九里沖	房総沖	H24.6.15	1.7	0.55	1.1	(財)日本冷凍食品検査協会

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果（平成24年度6月末まで公表分）

2012/6/29

○基準値（一般食品）放射性セシウム：100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません（表中網掛け表記。）

（ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。）

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等		都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
							セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
							(単位:ベクレル/kg)			
4314	モツゴ(全体)		千葉県	与田浦	-	H24.6.15	6.2	<5.2	6.2	(財)日本食品分析センター
4315	スジエビ(全体)		千葉県	与田浦	-	H24.6.15	5.8	<4.7	5.8	(財)日本食品分析センター
4316	テナガエビ(全体)		千葉県	香取市(利根川)	-	H24.6.15	8.4	<4.8	8.4	(財)日本食品分析センター
4317	ウナギ(皮付き筋肉部)		千葉県	栗山川	-	H24.6.15	46	20	26	(財)日本食品分析センター
4318	アユ		長野県	売木村(売木川)	-	H24.6.15	検出限界未満	<4.9	<5.2	(財)日本食品分析センター
4319	アユ		長野県	佐久市(千曲川)	-	H24.6.15	検出限界未満	<4.7	<5.4	(財)日本食品分析センター
4320	アユ		長野県	木曽町(木曽川)	-	H24.6.15	検出限界未満	<4.7	<5.4	いであ(株)
4321	コブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	大船渡市末崎町	岩手県沖	H24.6.15	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
4322	コブ(養殖)	加工	全漁連	宮古市田老	岩手県沖	H24.6.15	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
4323	ワカメ		全漁連	宮古市田老	岩手県沖	H24.6.15	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
4324	すきこんぶ	加工	全漁連	下閉伊郡普代村	岩手県沖	H24.6.15	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
4325	フノリ(干し)	加工	全漁連	下閉伊郡山田町船越	岩手県沖	H24.6.15	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
4326	すきこんぶ	加工	全漁連	宮古市光岸地	岩手県沖	H24.6.15	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
4327	ゆでめ	加工	全漁連	宮古市光岸地	岩手県沖	H24.6.15	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
4328	ヒラメ		新潟県	新潟市(新潟沖)	-	H24.6.15	検出限界未満	<5.0	<5.0	新潟市衛生環境研究所
4329	シロザケ		北海道	北海道・青森県沖太平洋	北海道・青森県沖太平洋	H24.6.18	検出限界未満	<0.44	<0.41	(財)日本食品分析センター
4330	カラフトマス		北海道	北海道・青森県沖太平洋	北海道・青森県沖太平洋	H24.6.18	0.62	<0.43	0.62	(財)日本食品分析センター
4331	クロダイ		宮城県	仙台湾北中部海域(七ヶ浜町葛蒲田浜沖)	宮城県沖	H24.6.18	510	210	300	(財)日本食品分析センター
4332	カタクチイワシ(全体)		千葉県	銚子・九十九里沖	房総沖	H24.6.18	1.6	0.63	0.94	いであ(株)
4333	キンメダイ		千葉県	外房沖	千葉県沖	H24.6.18	3.4	1.4	2.0	いであ(株)
4334	スズキ		千葉県	東京湾	-	H24.6.18	検出限界未満	<6.7	<6.0	いであ(株)
4335	オオクチバス		神奈川県	箱根町(芦ノ湖)	-	H24.6.18	94	35	59	いであ(株)
4336	カツオ		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N32°、E145°)	-	H24.6.18	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ
4337	メバチ		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N32°、E145°)	-	H24.6.18	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ
4338	メバチ		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N35°、E148°)	-	H24.6.18	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ
4339	メバチ		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N33°46'、E144°35')	-	H24.6.18	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ
4340	カツオ		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N35°28'、E147°57')	-	H24.6.18	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ
4341	ビンナガ(ピンチョウ)		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N34°、E151°)	-	H24.6.18	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ
4342	ビンナガ(ピンチョウ)		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N34°26'、E145°49')	-	H24.6.18	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ
4343	メバチ		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N34°17'、E144°00')	-	H24.6.18	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ
4344	カツオ		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N33°46'、E144°42')	-	H24.6.18	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ
4345	メバチ		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N34°03'、E144°53')	-	H24.6.18	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ
4346	ビンナガ(ピンチョウ)		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N34°53'、E148°33')	-	H24.6.18	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ
4347	メバチ		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N35°43'、E148°01')	-	H24.6.18	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ
4348	ビンナガ(ピンチョウ)		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N34°、E152°)	-	H24.6.18	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ
4349	サバ		高知県	土佐沖	-	H24.6.18	検出限界未満	<3.4	<2.9	高知県衛生研究所
4350	イカナゴ(コウナゴ)		茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.6.19	検出限界未満	<2.8	<3.2	茨城県環境放射線監視センター
4351	イカナゴ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.6.19	8.6	3.2	5.4	茨城県環境放射線監視センター
4352	アナゴ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.6.19	8.8	3.1	5.7	(財)日本冷凍食品検査協会
4353	アンコウ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.6.19	検出限界未満	<5.5	<4.8	いであ(株)
4354	アンコウ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.6.19	7.6	3.1	4.5	(財)日本冷凍食品検査協会
4355	エゾイソアイナメ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.6.19	検出限界未満	<5.8	<3.9	(公財)海洋生物環境研究所
4356	チョウセンハマグリ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.6.19	検出限界未満	<2.4	<2.6	茨城県環境放射線監視センター
4357	スズキ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.6.19	18	7.4	11	茨城県環境放射線監視センター
4358	ババガレイ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.6.19	22	8.5	13	いであ(株)
4359	ヒレグロ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.6.19	検出限界未満	<2.6	<2.3	(一財)九州環境管理協会
4360	ヒラメ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.6.19	16	6.9	8.7	茨城県環境放射線監視センター
4361	ヒラメ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.6.19	6.6	2.3	4.3	茨城県環境放射線監視センター
4362	ヒラメ		茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.6.19	19	7.4	12	茨城県環境放射線監視センター
4363	ホッキガイ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.6.19	検出限界未満	<2.6	<3.0	茨城県環境放射線監視センター
4364	マガレイ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.6.19	17	6.5	10	いであ(株)
4365	マコガレイ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.6.19	35	14	21	茨城県環境放射線監視センター
4366	マトウダイ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.6.19	46	20	26	茨城県環境放射線監視センター
4367	ミギガレイ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.6.19	2.8	<3.0	2.8	(一財)九州環境管理協会
4368	ミギガレイ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.6.19	検出限界未満	<4.3	<5.4	いであ(株)
4369	ミギガレイ		茨城県	東海村沖	茨城県沖	H24.6.19	検出限界未満	<3.3	<3.6	(公財)海洋生物環境研究所
4370	ミギガレイ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.6.19	4.1	<3.2	4.1	(公財)海洋生物環境研究所
4371	ミズダコ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.6.19	検出限界未満	<0.50	<0.51	いであ(株)
4372	ムシガレイ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.6.19	12	5	7.2	いであ(株)
4373	ヤナギムシガレイ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.6.19	13	4.4	8.4	(一財)九州環境管理協会
4374	ヤナギムシガレイ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.6.19	6.7	<5.9	6.7	いであ(株)
4375	ヤナギムシガレイ		茨城県	東海村沖	茨城県沖	H24.6.19	10	3.8	6.2	(一財)九州環境管理協会
4376	ヤナギムシガレイ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.6.19	6	<3.6	6	(公財)海洋生物環境研究所
4377	アメリカナマズ		茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.6.19	92	41	51	東北緑化環境保全(株)
4378	ウナギ		茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.6.19	120	46	74	(一財)九州環境管理協会
4379	ギンブナ		茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.6.19	98	40	58	東北緑化環境保全(株)
4380	シラウオ(淡水)		茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.6.19	11	4.7	6.5	茨城県環境放射線監視センター
4381	ワカサギ		茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.6.19	43	18	25	茨城県環境放射線監視センター
4382	ワカサギ		茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.6.19	27	11	16	茨城県環境放射線監視センター
4383	アユ		茨城県	北茨城市磯原町(花園川)	-	H24.6.19	15	7.9	7.5	茨城県環境放射線監視センター
4384	ヤマトシジミ		茨城県	大洗町(涸沼川)	-	H24.6.19	検出限界未満	<6.5	<6.2	いであ(株)

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等		都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
							セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
4385	アユ		栃木県	那須塩原市中塩原(箒川)	-	H24.6.19	8.9	<7	8.9	いであ(株)
4386	アユ		栃木県	大田原市黒羽向町(那珂川)	-	H24.6.19	25	8.4	17	(財)日本分析センター
4387	アユ		栃木県	那須烏山市大桶(那珂川)	-	H24.6.19	22	8.6	13	(株)総合水研究所
4388	アユ		栃木県	茂木町大瀬(那珂川)	-	H24.6.19	13	<8	13	(財)日本分析センター
4389	アユ		栃木県	大田原市花園(箒川)	-	H24.6.19	検出限界未満	<7	<6	いであ(株)
4390	アユ		栃木県	那珂川町馬頭(武茂川)	-	H24.6.19	検出限界未満	<7	<7	(株)総合水研究所
4391	アユ		栃木県	那須烏山市森田(荒川)	-	H24.6.19	24	9.4	15	(財)日本分析センター
4392	アユ		栃木県	茂木町飯野(逆川)	-	H24.6.19	検出限界未満	<7	<5	(財)日本分析センター
4393	アユ		栃木県	日光市中三依(男鹿川)	-	H24.6.19	検出限界未満	<6	<5	(財)日本食品分析センタ
4394	アユ		栃木県	塩谷町船生(鬼怒川)	-	H24.6.19	検出限界未満	<7	<7	(株)総合水研究所
4395	アユ		栃木県	宇都宮市下小倉町(鬼怒川)	-	H24.6.19	検出限界未満	<4	<4	(公財)海洋生物環境研究所
4396	アユ		栃木県	宇都宮市平石(鬼怒川)	-	H24.6.19	検出限界未満	<4	<5	(公財)海洋生物環境研究所
4397	アユ		栃木県	宇都宮市豊郷台(田川)	-	H24.6.19	9	3.7	5.3	(一財)九州環境管理協会
4398	アユ		栃木県	栃木市西方町本城(思川)	-	H24.6.19	5.5	<3	5.5	(一財)九州環境管理協会
4399	アユ		栃木県	鹿沼市草久(大芦川)	-	H24.6.19	検出限界未満	<9	<10	栃木県農業試験場
4400	アユ		栃木県	鹿沼市上久我(荒井川)	-	H24.6.19	検出限界未満	<6	<6	いであ(株)
4401	アユ		栃木県	佐野市水木町(秋山川)	-	H24.6.19	検出限界未満	<8	<11	栃木県農業試験場
4402	ヤマメ		栃木県	那須塩原市中塩原(箒川)	-	H24.6.19	検出限界未満	<7	<6	いであ(株)
4403	ヤマメ		栃木県	那須町沼野井(黒川)	-	H24.6.19	52	20	32	いであ(株)
4404	ヤマメ		栃木県	那須町稲沢(余笹川)	-	H24.6.19	56	23	33	いであ(株)
4405	ヤマメ		栃木県	那須塩原市黒磯(那珂川)	-	H24.6.19	53	20	33	いであ(株)
4406	ヤマメ		栃木県	那須塩原市金沢(箒川)	-	H24.6.19	19	7.9	11	いであ(株)
4407	ヤマメ		栃木県	矢板市長井(宮川)	-	H24.6.19	29	11	18	いであ(株)
4408	ヤマメ		栃木県	日光市中三依(男鹿川)	-	H24.6.19	検出限界未満	<5	<6	(財)日本食品分析センター
4409	ヤマメ		栃木県	日光市小百(小百川)	-	H24.6.19	83	34	49	いであ(株)
4410	ヤマメ		栃木県	日光市上鉢石町(大谷川)	-	H24.6.19	検出限界未満	<5	<4	(公財)海洋生物環境研究所
4411	ヤマメ		栃木県	宇都宮市下小倉町(鬼怒川)	-	H24.6.19	24	6.9	17	(公財)海洋生物環境研究所
4412	ヤマメ		栃木県	宇都宮市上横倉町(田川)	-	H24.6.19	検出限界未満	<6	<5	いであ(株)
4413	ヤマメ		栃木県	鹿沼市入粟野(粟野川上流)	-	H24.6.19	71	29	42	(一財)九州環境管理協会
4414	ヤマメ		栃木県	佐野市秋山町(秋山川)	-	H24.6.19	17	7.3	10	(財)日本分析センター
4415	ウグイ		栃木県	那須町沼野井(黒川)	-	H24.6.19	100	42	59	いであ(株)
4416	ウグイ		栃木県	那須町稲沢(余笹川)	-	H24.6.19	140	61	82	いであ(株)
4417	ウグイ		栃木県	大田原市黒羽向町(那珂川)	-	H24.6.19	120	49	69	(財)日本分析センター
4418	ウグイ		栃木県	大田原市花園(箒川)	-	H24.6.19	98	41	57	いであ(株)
4419	ウグイ		栃木県	那珂川町馬頭(武茂川)	-	H24.6.19	38	15	23	(株)総合水研究所
4420	ウグイ		栃木県	那須烏山市宮原(那珂川)	-	H24.6.19	27	13	14	(株)総合水研究所
4421	ウグイ		栃木県	那須烏山市三箇(荒川)	-	H24.6.19	7.3	<7	7.3	(株)総合水研究所
4422	ウグイ		栃木県	宇都宮市下小倉町(鬼怒川)	-	H24.6.19	12	5.6	6.8	(公財)海洋生物環境研究所
4423	ウグイ		栃木県	宇都宮市平石(鬼怒川)	-	H24.6.19	14	5.9	7.7	(公財)海洋生物環境研究所
4424	ウグイ		栃木県	宇都宮市上横倉町(田川)	-	H24.6.19	6.9	6.9	<6	いであ(株)
4425	ウグイ		栃木県	栃木市大光寺町(思川)	-	H24.6.19	21	6.6	14	(財)日本分析センター
4426	ニジマス		栃木県	日光市川治温泉(男鹿川)	-	H24.6.19	16	5.9	10	(一財)九州環境管理協会
4427	ギンブナ		栃木県	栃木市藤岡町下宮(谷中湖)	-	H24.6.19	5.7	<6	5.7	(財)日本分析センター
4428	マダラ		青森県	八戸沖	青森県沖	H24.6.19	120	46	70	(社)青森県薬剤師会衛生検査センター
4429	ワカメ		全漁連	宮古市田老	岩手県沖	H24.6.19	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
4430	ワカメ		全漁連	下閉伊郡岩泉町小本	岩手県沖	H24.6.19	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
4431	フノリ(干し)	加工	全漁連	九戸郡洋野町種市	岩手県沖	H24.6.19	検出限界未満	<20	<20	(株)同位体研究所
4432	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	石巻市北上町十三浜	宮城県沖	H24.6.19	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
4433	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	石巻市小湊浜	宮城県沖	H24.6.19	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
4434	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	石巻市雄勝町船越	宮城県沖	H24.6.19	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
4435	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市唐桑町	宮城県沖	H24.6.19	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
4436	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市田尻	宮城県沖	H24.6.19	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
4437	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	気仙沼市魚浜町	宮城県沖	H24.6.19	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
4438	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	本吉郡南三陸町歌津	宮城県沖	H24.6.19	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
4439	コンブ(湯通し塩蔵)	加工	全漁連	本吉郡南三陸町志津川	宮城県沖	H24.6.19	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
4440	すきこんぶ	加工	全漁連	気仙沼市田尻	宮城県沖	H24.6.19	検出限界未満	<20	<20	(財)宮城県公衆衛生協会
4441	ヤナギムシガレイ		山形県	庄内地域(鶴岡市山形県沖)	-	H24.6.19	検出限界未満	<5.1	<5.7	山形県衛生研究所
4442	ピンナガ		全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N34°00'、E143°00')	-	H24.6.19	0.71	<0.42	0.71	(財)日本冷凍食品検査協会
4443	カツオ		全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N32°30'、E139°50')	-	H24.6.19	検出限界未満	<0.45	<0.45	(財)日本冷凍食品検査協会
4444	イワナ(可食部)		新潟県	阿賀町(阿賀野川水系常浪川)	-	H24.6.19	5.2	-	-	新潟県放射線監視センター
4445	イワナ(内臓部)		新潟県	阿賀町(阿賀野川水系常浪川)	-	H24.6.19	検出限界未満	-	-	新潟県放射線監視センター
4446	ヤマメ(可食部)		新潟県	阿賀町(阿賀野川水系常浪川)	-	H24.6.19	検出限界未満	-	-	新潟県放射線監視センター
4447	ヤマメ(内臓部)		新潟県	阿賀町(阿賀野川水系常浪川)	-	H24.6.19	検出限界未満	-	-	新潟県放射線監視センター
4448	シラス		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<9.7	<9.0	福島県農業総合センター
4449	アイナメ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.6.20	640	243	401	福島県農業総合センター
4450	アイナメ		福島県	豊間沖	福島県沖	H24.6.20	140	51.1	88.8	福島県農業総合センター
4451	アイナメ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.6.20	26	12.6	13.8	福島県農業総合センター
4452	アオメエソ		福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<7.9	<7.9	福島県農業総合センター
4453	アオメエソ		福島県	植田沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<8.7	<8.8	福島県農業総合センター
4454	イシガレイ		福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.6.20	260	90	173	福島県農業総合センター
4455	エゾイソアイナメ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.6.20	470	186	288	福島県農業総合センタ

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
						(単位:ベクレル/kg)			
4456	エゾイソアイナメ	福島県	小浜沖	福島県沖	H24.6.20	110	44.1	64.1	福島県農業総合センター
4457	キアンコウ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<8.6	<8.0	福島県農業総合センター
4458	キツネメバル	福島県	豊間沖	福島県沖	H24.6.20	110	50.2	60	福島県農業総合センター
4459	クロダイ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.6.20	210	92.1	119	福島県農業総合センター
4460	コモンカスベ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.6.20	370	155	213	福島県農業総合センター
4461	サメガレイ	福島県	植田沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<8.3	<7.2	福島県農業総合センター
4462	シログチ	福島県	江名沖	福島県沖	H24.6.20	57	20.4	37	福島県農業総合センター
4463	シロメバル	福島県	豊間沖	福島県沖	H24.6.20	310	127	179	福島県農業総合センター
4464	ニベ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.6.20	150	56.1	92.4	福島県農業総合センタ
4465	ババガレイ	福島県	江名沖	福島県沖	H24.6.20	280	104	171	福島県農業総合センター
4466	ババガレイ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.6.20	190	80.4	108	福島県農業総合センタ
4467	ヒラメ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.6.20	59	21.9	36.9	福島県農業総合センタ
4468	ヒラメ	福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.6.20	170	69.6	104	福島県農業総合センター
4469	ヒレグロ	福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<9.3	<7.5	福島県農業総合センター
4470	マアナゴ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.6.20	310	125	181	福島県農業総合センター
4471	マアナゴ	福島県	小浜沖	福島県沖	H24.6.20	150	61.4	86.6	福島県農業総合センター
4472	マアナゴ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.6.20	51	19	31.5	福島県農業総合センター
4473	マガレイ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.6.20	73	27.9	44.9	福島県農業総合センター
4474	マコガレイ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.6.20	540	214	330	福島県農業総合センター
4475	マコガレイ	福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.6.20	440	174	262	福島県農業総合センター
4476	マコガレイ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.6.20	81	35.1	45.5	福島県農業総合センター
4477	マダラ	福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.20	10	10.3	<8.6	福島県農業総合センター
4478	ミギガレイ	福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<9.2	<6.3	福島県農業総合センター
4479	ミギガレイ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<9.8	<7.9	福島県農業総合センター
4480	ミギガレイ	福島県	植田沖	福島県沖	H24.6.20	23	9.43	13.6	福島県農業総合センター
4481	ヤナギムシガレイ	福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<8.7	<7.8	福島県農業総合センター
4482	ヤナギムシガレイ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.6.20	29	13.3	15.5	福島県農業総合センター
4483	ユメカサゴ	福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.20	12	<9.8	12.4	福島県農業総合センター
4484	ユメカサゴ	福島県	植田沖	福島県沖	H24.6.20	16	<9.1	15.9	福島県農業総合センター
4485	ケガニ	福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<7.4	<9.8	福島県農業総合センター
4486	ジンドウイカ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<9.4	<8.3	福島県農業総合センター
4487	ヒラツメガニ	福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.6.20	10	<7.5	10.3	福島県農業総合センター
4488	ヤナギダコ	福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<8.5	<7.6	福島県農業総合センター
4489	ホッキガイ	福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.20	35	13.8	21.1	福島県農業総合センタ
4490	アワビ	福島県	小浜沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<8.8	<8.7	福島県農業総合センター
4491	キタムラサキウニ	福島県	小浜沖	福島県沖	H24.6.20	56	23.3	33	福島県農業総合センター
4492	アイナメ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.6.20	24	<11	23.9	福島県農業総合センター
4493	アイナメ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.20	140	50.5	84.9	福島県農業総合センター
4494	アイナメ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<8.6	<6.7	福島県農業総合センター
4495	アカガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<10	<7.8	福島県農業総合センター
4496	アカガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.20	28	9.34	18.5	福島県農業総合センター
4497	イシガレイ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.6.20	110	42.2	63.7	福島県農業総合センター
4498	イシガレイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.20	35	10.1	24.6	福島県農業総合センター
4499	ウスメバル	福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.20	130	57.4	75.2	福島県農業総合センター
4500	カナガシラ	福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.6.20	11	<9.0	10.9	福島県農業総合センター
4501	カナガシラ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.20	86	33.4	52.3	福島県農業総合センター
4502	カナガシラ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.20	11	<12	10.7	福島県農業総合センター
4503	キアンコウ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<7.5	<11	福島県農業総合センタ
4504	キツネメバル	福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.20	8.6	<7.7	8.56	福島県農業総合センター
4505	ケムシカジカ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.20	140	50.1	85.4	福島県農業総合センター
4506	ケムシカジカ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.20	460	193	268	福島県農業総合センター
4507	コノシロ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<8.8	<7.3	福島県農業総合センター
4508	コモンカスベ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.20	120	47.8	75.8	福島県農業総合センター
4509	サツバ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.20	11	<11	10.9	福島県農業総合センター
4510	サメガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<9.3	<7.5	福島県農業総合センター
4511	サメガレイ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<9.3	<8.7	福島県農業総合センター
4512	サメガレイ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<7.8	<7.0	福島県農業総合センター
4513	サヨリ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<7.3	<6.0	福島県農業総合センター
4514	シロメバル	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.20	170	68.2	101	福島県農業総合センター
4515	シロメバル	福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.20	1600	632	928	福島県農業総合センター
4516	スケトウダラ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<8.7	<6.6	福島県農業総合センター
4517	スケトウダラ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<9.2	<7.2	福島県農業総合センター
4518	スケトウダラ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<7.6	<6.9	福島県農業総合センター
4519	ソウハチ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<8.4	<8.5	福島県農業総合センター
4520	ニベ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.20	45	14.4	30.8	福島県農業総合センター
4521	ババガレイ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.6.20	8.4	<7.3	8.36	福島県農業総合センター
4522	ババガレイ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.20	68	29.3	38.8	福島県農業総合センター
4523	ハマトビウオ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<7.8	<7.1	福島県農業総合センター
4524	ヒラメ	福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.20	24	10.4	13.1	福島県農業総合センター
4525	ヒラメ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.6.20	59	20.1	39.2	福島県農業総合センター
4526	ヒラメ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.20	180	70.3	106	福島県農業総合センタ

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名	
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137		
						(単位:ベクレル/kg)				
4527	ヒラメ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.20	430	176	249	福島県農業総合センター
4528	ブリ		福島県	新地沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<8.0	<7.6	福島県農業総合センター
4529	ブリ		福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<8.2	<7.6	福島県農業総合センター
4530	ホウボウ		福島県	新地沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<11	<7.0	福島県農業総合センター
4531	ホウボウ		福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.20	69	21.3	47.9	福島県農業総合センター
4532	マアジ		福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.20	43	15.5	27.6	福島県農業総合センター
4533	マアジ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<9.7	<7.0	福島県農業総合センター
4534	マガレイ		福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.6.20	100	42.7	57.4	福島県農業総合センター
4535	マガレイ		福島県	新地沖	福島県沖	H24.6.20	8.7	<8.3	8.71	福島県農業総合センター
4536	マガレイ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.20	61	24.9	35.8	福島県農業総合センター
4537	マコガレイ		福島県	新地沖	福島県沖	H24.6.20	27	13	14.4	福島県農業総合センター
4538	マコガレイ		福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.20	46	19.3	27.1	福島県農業総合センター
4539	マサバ		福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<7.9	<6.3	福島県農業総合センター
4540	マダイ		福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.20	24	9.34	15.1	福島県農業総合センター
4541	マダラ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<7.5	<7.6	福島県農業総合センター
4542	マトウダイ		福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<7.1	<6.9	福島県農業総合センター
4543	ミギガレイ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<9.0	<6.6	福島県農業総合センター
4544	ミギガレイ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<9.2	<6.0	福島県農業総合センター
4545	ミギガレイ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<7.4	<7.1	福島県農業総合センター
4546	ムシガレイ		福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.20	37	17	19.7	福島県農業総合センター
4547	ムシガレイ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.20	25	11.2	13.6	福島県農業総合センター
4548	ヤナギムシガレイ		福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.6.20	15	<8.1	14.6	福島県農業総合センター
4549	ヤナギムシガレイ		福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.20	7.2	<7.0	7.19	福島県農業総合センター
4550	ヤナギムシガレイ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.20	12	<8.4	11.5	福島県農業総合センター
4551	ユメカサゴ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<9.6	<8.4	福島県農業総合センター
4552	ケガニ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<9.9	<7.7	福島県農業総合センター
4553	ケガニ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<8.1	<8.1	福島県農業総合センター
4554	ジンドウイカ		福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<7.1	<8.7	福島県農業総合センター
4555	スルメイカ		福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<8.7	<8.2	福島県農業総合センター
4556	ミズダコ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<8.4	<7.4	福島県農業総合センター
4557	ミズダコ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<9.1	<8.2	福島県農業総合センター
4558	ミズダコ		福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<7.4	<6.0	福島県農業総合センター
4559	ミズダコ		福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<11	<7.9	福島県農業総合センター
4560	ミズダコ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<7.5	<7.6	福島県農業総合センター
4561	ヤナギダコ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<7.6	<8.0	福島県農業総合センター
4562	ヤナギダコ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<7.5	<6.8	福島県農業総合センター
4563	ヤナギダコ		福島県	鹿島沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<8.7	<6.8	福島県農業総合センター
4564	ヤナギダコ		福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<6.8	<7.4	福島県農業総合センター
4565	ヤナギダコ		福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<9.6	<7.5	福島県農業総合センター
4566	アサリ		福島県	松川浦	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<8.4	<7.8	福島県農業総合センター
4567	シライトマキバイ		福島県	原釜沖	福島県沖	H24.6.20	検出限界未満	<9.9	<8.0	福島県農業総合センター
4568	アユ		福島県	西郷村(阿武隈川)	-	H24.6.20	50	18.9	30.9	福島県農業総合センター
4569	アユ		福島県	伊達市(阿武隈川)	-	H24.6.20	170	66	104	福島県農業総合センター
4570	アユ		福島県	湯川村(阿賀川水系大川)	-	H24.6.20	検出限界未満	<8.4	<9.2	福島県農業総合センター
4571	アユ		福島県	三島町(阿賀川水系只見川支流滝谷川)	-	H24.6.20	検出限界未満	<8.2	<7.4	福島県農業総合センター
4572	アユ		福島県	会津若松市(阿賀川水系大川)	-	H24.6.20	検出限界未満	<9.5	<6.9	福島県農業総合センター
4573	アユ		福島県	柳津町(阿賀川水系只見川支流滝谷川)	-	H24.6.20	検出限界未満	<9.4	<8.0	福島県農業総合センター
4574	アユ		福島県	南会津町(阿賀川水系大川)	-	H24.6.20	21	8.35	13.1	福島県農業総合センター
4575	イワナ		福島県	喜多方市(阿賀川水系田付川)	-	H24.6.20	検出限界未満	<6.0	<7.4	福島県農業総合センター
4576	イワナ		福島県	福島市(阿武隈川水系糟上川支流稲子沢)	-	H24.6.20	97	35.4	61.3	福島県農業総合センター
4577	イワナ		福島県	喜多方市(阿賀川水系小桧沢川)	-	H24.6.20	48	19.4	28.5	福島県農業総合センター
4578	イワナ		福島県	西会津町(阿賀川水系谷川)	-	H24.6.20	検出限界未満	<8.2	<7.3	福島県農業総合センター
4579	ウグイ		福島県	喜多方市(阿賀川水系田付川)	-	H24.6.20	30	17.1	12.4	福島県農業総合センター
4580	ウグイ		福島県	喜多方市(阿賀川水系濁川)	-	H24.6.20	11	11.1	<7.6	福島県農業総合センター
4581	ウグイ		福島県	西会津町(阿賀川水系長谷川)	-	H24.6.20	32	11.2	20.9	福島県農業総合センター
4582	ウナギ		福島県	福島市(阿武隈川)	-	H24.6.20	390	152	233	福島県農業総合センター
4583	ヤマメ		福島県	喜多方市(阿賀川水系田付川)	-	H24.6.20	15	<9.1	15.1	福島県農業総合センター
4584	ヤマメ		福島県	喜多方市(阿賀川水系ノ戸川)	-	H24.6.20	検出限界未満	<8.4	<6.6	福島県農業総合センター
4585	ヤマメ		福島県	西会津町(阿賀川水系長谷川)	-	H24.6.20	検出限界未満	<9.4	<7.5	福島県農業総合センター
4586	イワナ	養殖	福島県	下郷町	-	H24.6.20	検出限界未満	<11	<7.2	福島県農業総合センター
4587	イワナ	養殖	福島県	南会津町	-	H24.6.20	検出限界未満	<9.0	<8.7	福島県農業総合センター
4588	コイ	養殖	福島県	郡山市	-	H24.6.20	検出限界未満	<8.7	<7.0	福島県農業総合センター
4589	ドジョウ	養殖	福島県	郡山市	-	H24.6.20	240	95.5	145	福島県農業総合センター
4590	イワナ		宮城県	柴田郡川崎町(基石川)	-	H24.6.20	130	53	77	(一財)九州環境管理協会
4591	クロソイ		宮城県	鮫浦湾沖	宮城県沖	H24.6.20	検出限界未満	<5.0	<6.1	いであ(株)
4592	マアナゴ		宮城県	大須沖	宮城県沖	H24.6.20	2.6	1.1	1.5	(財)日本冷凍食品検査協会
4593	ヒラメ		宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.6.20	7.2	2.9	4.3	(財)日本冷凍食品検査協会
4594	マコガレイ		宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.6.20	2.3	0.94	1.4	(財)日本冷凍食品検査協会
4595	カタクチイワシ		宮城県	三陸南部沖(金華山以北)	三陸南部沖	H24.6.20	検出限界未満	<0.54	<0.53	(株)総合水研究所
4596	アブラガレイ		宮城県	大須沖	宮城県沖	H24.6.20	検出限界未満	<6.4	<6.8	いであ(株)
4597	スズキ		宮城県	南三陸町歌津沖	宮城県沖	H24.6.20	35	13	22	いであ(株)

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名	
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137		
						(単位:ベクレル/kg)				
4598	ケムシカジカ		宮城県	名取関上沖	宮城県沖	H24.6.20	30	12	18	いであ(株)
4599	イシガレイ		宮城県	名取関上沖	宮城県沖	H24.6.20	14	5.1	8.5	(財)日本冷凍食品検査協会
4600	キアンコウ		宮城県	名取関上沖	宮城県沖	H24.6.20	8.4	3.4	5	東北緑化環境保全(株)
4601	スズキ		宮城県	名取関上沖	宮城県沖	H24.6.20	87	35	52	(財)日本分析センター
4602	ヒラメ		宮城県	名取関上沖	宮城県沖	H24.6.20	40	16	24	(財)日本分析センター
4603	マダラ		宮城県	名取関上沖	宮城県沖	H24.6.20	39	16	23	(財)日本分析センター
4604	ブリ		宮城県	三陸南部沖(金華山以南)	三陸南部沖	H24.6.20	4.2	1.4	2.8	東北緑化環境保全(株)
4605	マコガレイ		宮城県	名取関上沖	宮城県沖	H24.6.20	9	3.4	5.6	東北緑化環境保全(株)
4606	マガレイ		宮城県	名取関上沖	宮城県沖	H24.6.20	11	4.7	6.5	(株)総合水研究所
4607	ヒラマサ		宮城県	東松島市浜市沖	宮城県沖	H24.6.20	検出限界未満	<5.9	<7.7	いであ(株)
4608	トラフグ		宮城県	東松島市浜市沖	宮城県沖	H24.6.20	12	<7.3	12	いであ(株)
4609	サクラマス		宮城県	東松島市浜市沖	三陸南部沖	H24.6.20	4.6	1.6	3	(一財)九州環境管理協会
4610	マコガレイ		宮城県	名取関上沖	宮城県沖	H24.6.20	11	3.9	6.7	(財)日本食品分析センター
4611	ガザミ		宮城県	七ヶ浜町松ヶ浜沖	宮城県沖	H24.6.20	検出限界未満	<4.7	<5.0	(財)日本食品分析センター
4612	メバチ		宮城県	太平洋沖合	-	H24.6.20	検出限界未満	<0.33	<0.35	東北緑化環境保全(株)
4613	イワナ	養殖	宮城県	大和町	-	H24.6.20	検出限界未満	<5.6	<5.2	(財)日本分析センター
4614	ヤマメ	養殖	宮城県	大和町	-	H24.6.20	検出限界未満	<6.4	<4.9	(財)日本分析センター
4615	ニジマス	養殖	宮城県	大和町	-	H24.6.20	検出限界未満	<6.0	<4.4	(財)日本分析センター
4616	マツカワ		北海道	日高沖	北海道沖	H24.6.20	検出限界未満	<0.52	<0.64	いであ(株)
4617	クロソイ		北海道	日高沖	北海道沖	H24.6.20	検出限界未満	<6.7	<5.5	(財)日本食品分析センター
4618	キアンコウ(筋肉)		青森県	風間浦村蛇浦沖	-	H24.6.20	検出限界未満	<5.2	<5.8	いであ(株)
4619	キアンコウ(肝臓)		青森県	風間浦村蛇浦沖	-	H24.6.20	検出限界未満	<5.6	<6.1	いであ(株)
4620	マダラ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.20	38	15	23	(公財)海洋生物環境研究所
4621	マダラ		岩手県	岩泉町沖	岩手県沖	H24.6.20	21	5.7	15	(公財)海洋生物環境研究所
4622	クロソイ		岩手県	久慈市沖	岩手県沖	H24.6.20	4.7	<4.9	4.7	(公財)海洋生物環境研究所
4623	クロソイ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.20	検出限界未満	<3.5	<3.5	(公財)海洋生物環境研究所
4624	クロソイ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.20	検出限界未満	<3.2	<3.6	(公財)海洋生物環境研究所
4625	クロソイ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.20	12	7.2	5.1	(公財)海洋生物環境研究所
4626	カタクチイワシ(全体)		千葉県	銚子・九十九里沖	房総沖	H24.6.20	1.4	0.67	0.73	いであ(株)
4627	ビンナガ		全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N35°00'、E155°00')	-	H24.6.20	1.3	0.51	0.81	いであ(株)
4628	カツオ		全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N30°50'、E138°50')	-	H24.6.20	検出限界未満	<0.53	<0.64	いであ(株)
4629	アユ		山梨県	山梨県(笛吹川水系)	-	H24.6.20	検出限界未満	<5.2	<5.3	(財)日本分析センター
4630	アユ		山梨県	道志村(道志川水系)	-	H24.6.20	検出限界未満	<7.8	<5.0	(財)日本分析センター
4631	アユ	養殖	長野県	上田市	-	H24.6.20	検出限界未満	<6.4	<5.8	いであ(株)
4632	アユ	養殖	長野県	坂城町	-	H24.6.20	検出限界未満	<7.1	<7.4	いであ(株)
4633	ニジマス	養殖	長野県	信濃町	-	H24.6.20	検出限界未満	<7.3	<6.0	いであ(株)
4634	マアジ(可食部)		新潟県	新潟市	-	H24.6.20	検出限界未満	<5.0	<5.0	(一財)新潟県環境衛生研究所
4635	マアジ(内臓部)		新潟県	新潟市	-	H24.6.20	検出限界未満	<5.0	<5.0	(一財)新潟県環境衛生研究所
4636	サンマ(全体)		全国さんま漁業協会	太平洋沖(N40° 4'、E157° 10')	日本太平洋沖合北部	H24.6.20	検出限界未満	<0.46	<0.86	(独)水産総合研究センター
4637	サンマ(筋肉)		全国さんま漁業協会	太平洋沖(N40° 4'、E157° 10')	日本太平洋沖合北部	H24.6.20	0.83	<0.63	0.83	(独)水産総合研究センター
4638	サンマ(内臓)		全国さんま漁業協会	太平洋沖(N40° 4'、E157° 10')	日本太平洋沖合北部	H24.6.20	検出限界未満	<0.65	<1.1	(独)水産総合研究センター
4639	カツオ		高知県	土佐湾沖	-	H24.6.20	検出限界未満	<0.88	<0.82	高知県衛生研究所
4640	カタクチイワシ(全体)		千葉県	銚子・九十九里沖	房総沖	H24.6.21	2	0.71	1.3	(財)日本冷凍食品検査協会
4641	ヒラメ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.6.21	10	3.8	6.2	東北緑化環境保全(株)
4642	クロアワビ		千葉県	外房沖	千葉県沖	H24.6.21	検出限界未満	<0.40	<0.32	東北緑化環境保全(株)
4643	マコガレイ		千葉県	東京湾	-	H24.6.21	検出限界未満	<4.1	<3.9	(公財)海洋生物環境研究所
4644	カツオ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N35° 15'、E148° 36')	-	H24.6.19	0.45	<0.38	0.45	(財)日本食品分析センター
4645	マサバ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N35° 58'、E141° 23')	日立・鹿島沖	H24.6.20	2.2	0.58	1.6	(財)日本冷凍食品検査協会
4646	マサバ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N35° 46'、E141° 15')	日立・鹿島沖	H24.6.20	2.6	0.86	1.7	(財)日本冷凍食品検査協会
4647	マアジ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N35° 40'、E141° 0')	房総沖	H24.6.20	7.7	2.9	4.8	(財)日本冷凍食品検査協会
4648	マイワシ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N35° 34'、E141° 8')	房総沖	H24.6.20	検出限界未満	<0.39	<0.50	(財)日本冷凍食品検査協会
4649	ビンナガ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N34° 0'、E142° 50')	-	H24.6.20	0.83	<0.61	0.83	いであ(株)
4650	イワナ		宮城県	栗原市花山地内(一迫川)	-	H24.6.21	190	-	-	宮城県
4651	ヤマメ		山形県	最上地域(真室川町最上川水系鮭川)	-	H24.6.21	検出限界未満	<4.3	<5.7	日本環境科学(株)
4652	ウグイ		山形県	最上地域(真室川町最上川水系鮭川)	-	H24.6.21	検出限界未満	<7.1	<6.1	日本環境科学(株)
4653	ヤマトシジミ		東京都	多摩川下流域(大田区)	-	H24.6.21	検出限界未満	<6.8	<6.5	いであ(株)
4654	シラス		神奈川県	横須賀市	-	H24.6.21	検出限界未満	<5.0	<5.9	(財)日本食品分析センター
4655	ゴマサバ		茨城県	ひたちなか市沖	日立・鹿島沖	H24.6.21	3.9	1.5	2.4	(財)日本冷凍食品検査協会
4656	ブリ(ワラサ)		茨城県	ひたちなか市沖	日立・鹿島沖	H24.6.21	5.3	1.6	3.7	(財)日本冷凍食品検査協会
4657	ブリ(ワラサ)		茨城県	鹿嶋市沖	日立・鹿島沖	H24.6.21	7.5	2.9	4.6	(財)日本冷凍食品検査協会
4658	クロマグロ(メジマグロ)		茨城県	ひたちなか市沖	日立・鹿島沖	H24.6.21	1	<0.41	1	(財)日本冷凍食品検査協会
4659	アカエイ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.6.21	44	16	28	(財)日本食品分析センター
4660	アブラボウズ		茨城県	日立市沖	茨城県沖	H24.6.21	1	<0.47	1	(財)日本冷凍食品検査協会
4661	イシガレイ		茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.6.21	13	5.1	7.9	(財)日本冷凍食品検査協会
4662	コモンカスベ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.6.21	37	14	23	(財)日本分析センター
4663	シログチ(イシモチ)		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.6.21	11	<6.1	11	(財)日本食品分析センター
4664	スズキ		茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.6.21	21	8.3	13	(財)日本冷凍食品検査協会
4665	スズキ		茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.6.21	23	9	14	(財)日本冷凍食品検査協会
4666	チダイ		茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.6.21	17	6.7	10	いであ(株)
4667	ババガレイ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.6.21	18	6.9	11	(財)日本食品分析センター
4668	ヒラメ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.6.21	31	12	19	(財)日本冷凍食品検査協会

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果（平成24年度6月末まで公表分）

2012/6/29

○基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません（表中網掛け表記。）

（ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。）

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等		都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
							セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
4669	マコガレイ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.6.21	16	6.6	9.5	(財)日本冷凍食品検査協会
4670	マコガレイ		茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.6.21	6.9	<5.4	6.9	いであ(株)
4671	マダイ		茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.6.21	10	4.1	6.3	(財)日本冷凍食品検査協会
4672	マトウダイ		茨城県	ひたちなか市沖	茨城県沖	H24.6.21	17	7.5	9.6	(財)日本食品分析センター
4673	マトウダイ		茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.6.21	検出限界未満	<4.4	<4.6	いであ(株)
4674	マトウダイ		茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.6.21	19	6.6	12	(財)日本冷凍食品検査協会
4675	イワガキ		茨城県	ひたちなか市磯崎地先	茨城県沖	H24.6.21	検出限界未満	<4.8	<6.1	いであ(株)
4676	カワマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯ノ湖)	-	H24.6.21	6.6	2.6	4	(独)水産総合研究センター
4677	ニジマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯ノ湖)	-	H24.6.21	4.4	1.7	2.7	(独)水産総合研究センター
4678	ホシマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯ノ湖)	-	H24.6.21	13	4.9	8.5	(独)水産総合研究センター
4679	ヒメマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯ノ湖)	-	H24.6.21	10	3.9	6.1	(独)水産総合研究センター
4680	カワマス		(独)水産総合研究センター	日光市(湯川)	-	H24.6.21	10	4.2	6.1	(独)水産総合研究センター
4681	サクラマス		岩手県	宮古市沖	三陸北部沖	H24.6.22	検出限界未満	<4.4	<6.4	いであ(株)
4682	スケトウダラ		岩手県	久慈市沖	岩手県沖	H24.6.22	13	5.1	7.5	(財)日本冷凍食品検査協会
4683	スケトウダラ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.22	検出限界未満	<4.4	<5.9	いであ(株)
4684	スケトウダラ		岩手県	岩泉町沖	岩手県沖	H24.6.22	検出限界未満	<3.7	<3.9	(一財)九州環境管理協会
4685	マサバ		岩手県	大船渡市沖	三陸北部沖	H24.6.22	検出限界未満	<5.0	<4.9	(財)日本食品分析センター
4686	ゴマサバ		岩手県	釜石市沖	三陸北部沖	H24.6.22	13	5.4	7.4	(財)日本冷凍食品検査協会
4687	ブリ		岩手県	久慈市沖	三陸北部沖	H24.6.22	4.5	1.9	2.6	いであ(株)
4688	ブリ		岩手県	釜石市沖	三陸北部沖	H24.6.22	2	0.9	1.1	(財)日本冷凍食品検査協会
4689	サンマ(全体)		岩手県	久慈市沖	三陸北部沖	H24.6.22	検出限界未満	<4.4	<5.3	いであ(株)
4690	キツネメバル		岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.6.22	検出限界未満	<6.6	<5.9	東北緑化環境保全(株)
4691	アイナメ		岩手県	久慈市沖	岩手県沖	H24.6.22	検出限界未満	<4.2	<5.8	いであ(株)
4692	アイナメ		岩手県	宮古市沖	岩手県沖	H24.6.22	検出限界未満	<5.2	<4.7	いであ(株)
4693	アイナメ		岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.6.22	検出限界未満	<6.4	<5.0	東北緑化環境保全(株)
4694	マコガレイ		岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.6.22	検出限界未満	<5.7	<5.2	(財)日本食品分析センター
4695	ババガレイ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.22	検出限界未満	<5.2	<5.8	いであ(株)
4696	ババガレイ		岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.6.22	検出限界未満	<5.0	<4.9	東北緑化環境保全(株)
4697	アブラガレイ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.22	検出限界未満	<5.6	<5.6	いであ(株)
4698	サメガレイ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.22	検出限界未満	<4.2	<5.5	いであ(株)
4699	ヒラメ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.22	検出限界未満	<5.0	<4.9	いであ(株)
4700	ミズダコ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.22	検出限界未満	<0.52	<0.58	いであ(株)
4701	エゾイソアイナメ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.22	検出限界未満	<5.7	<6.1	(財)日本食品分析センター
4702	ホッケ		岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.6.22	検出限界未満	<4.9	<4.7	いであ(株)
4703	ニシン		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.22	5.1	<4.9	5.1	いであ(株)
4704	カナガシラ		岩手県	大船渡市沖	岩手県沖	H24.6.22	7	<5.5	7	東北緑化環境保全(株)
4705	マトウダイ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.22	17	7.7	9.4	(公財)海洋生物環境研究所
4706	マトウダイ		岩手県	大船渡市沖	岩手県沖	H24.6.22	15	7	7.5	(財)日本食品分析センター
4707	キアンコウ		岩手県	久慈市沖	岩手県沖	H24.6.22	検出限界未満	<5.6	<4.9	いであ(株)
4708	キアンコウ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.22	検出限界未満	<0.40	<0.49	(財)日本冷凍食品検査協会
4709	ネズミザメ		岩手県	岩手県沖	三陸北部沖	H24.6.22	9.3	3.8	5.5	東北緑化環境保全(株)
4710	マダラ		北海道	胆振沖	北海道沖	H24.6.22	26	10	16	(一財)九州環境管理協会
4711	スケトウダラ		北海道	胆振沖	北海道沖	H24.6.22	0.30	<0.27	0.30	(一財)九州環境管理協会
4712	スルメイカ		北海道	渡島沖	-	H24.6.22	検出限界未満	<0.29	<0.30	(一財)九州環境管理協会
4713	アユ		群馬県	みなかみ町(赤谷川)	-	H24.6.22	5.2	<5.3	5.2	(財)日本食品分析センター
4714	アユ		群馬県	沼田市(薄根川)	-	H24.6.22	5.9	<4.9	5.9	(財)日本食品分析センター
4715	アユ		群馬県	藤岡市(鮎川)	-	H24.6.22	検出限界未満	<6.8	<6.6	(財)日本食品分析センター
4716	アユ		群馬県	藤岡市(神流川)	-	H24.6.22	検出限界未満	<4.7	<4.5	(財)日本食品分析センター
4717	ヤマメ		埼玉県	秩父市(浦山川)	-	H24.6.22	15	6.3	8.9	(財)日本分析センター
4718	ヤマメ		埼玉県	横瀬町(横瀬川)	-	H24.6.22	6.9	<6.0	6.9	(財)日本分析センター
4719	イワナ		埼玉県	秩父市(入川)	-	H24.6.22	19	7.3	12	(公財)海洋生物環境研究所
4720	イワナ		埼玉県	秩父市(中津川)	-	H24.6.22	21	7.8	13	(公財)海洋生物環境研究所
4721	イワナ		埼玉県	秩父市(大血川)	-	H24.6.22	18	7.3	11	(公財)海洋生物環境研究所
4722	ウグイ		埼玉県	秩父市(荒川)	-	H24.6.22	検出限界未満	<5.6	<5.9	(財)日本分析センター
4723	オオメナツトビ		宮城県	南三陸町歌津沖	宮城県沖	H24.6.22	検出限界未満	<4.7	<5.3	(財)日本食品分析センター
4724	スズキ		宮城県	気仙沼市大島沖	宮城県沖	H24.6.22	8.8	3.4	5.4	東北緑化環境保全(株)
4725	スズキ		宮城県	気仙沼市唐桑沖	宮城県沖	H24.6.22	32	12	20	(財)日本食品分析センター
4726	スズキ		宮城県	気仙沼市波路上沖	宮城県沖	H24.6.22	21	8.4	13	(財)日本分析センター
4727	マコガレイ		宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.6.22	3.2	1.4	1.8	(財)日本分析センター
4728	マダラ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.22	3.2	<3.1	3.2	(一財)九州環境管理協会
4729	マガレイ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.22	11	3.6	7	(財)日本分析センター
4730	マコガレイ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.22	11	4.4	6.1	(財)日本分析センター
4731	ブリ		宮城県	三陸南部沖(金華山以南)	三陸南部沖	H24.6.22	4.1	1.4	2.7	(一財)九州環境管理協会
4732	ババガレイ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.22	7.8	3.1	4.7	(財)日本分析センター
4733	マサバ		宮城県	三陸南部沖(金華山以南)	三陸南部沖	H24.6.22	4.5	1.7	2.8	(株)総合水研究所
4734	イシガレイ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.22	31	12	19	(株)総合水研究所
4735	ケムシカジカ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.22	7.3	<7.6	7.3	(株)総合水研究所
4736	キアンコウ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.22	検出限界未満	<5.6	<7.4	(株)総合水研究所
4737	ミズダコ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.22	検出限界未満	<0.49	<0.45	(財)日本食品分析センター
4738	マゴチ		宮城県	松島湾	宮城県沖	H24.6.22	22	8.1	14	(財)日本食品分析センター
4739	マサバ		宮城県	三陸南部沖(金華山以南)	三陸南部沖	H24.6.22	5.2	1.7	3.5	(一財)九州環境管理協会

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
						(単位:ベクレル/kg)			
4740	マダラ	宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.22	36	16	20	(財)日本分析センター
4741	クロソイ	宮城県	金華山沖	宮城県沖	H24.6.22	9.4	3.5	5.9	(財)日本分析センター
4742	ゴマサバ	宮城県	金華山沖	三陸南部沖	H24.6.22	2.2	0.97	1.2	(財)日本分析センター
4743	エゾイソアイナメ	宮城県	金華山沖	宮城県沖	H24.6.22	4.8	1.9	2.9	(財)日本分析センター
4744	ヒラメ	宮城県	金華山沖	宮城県沖	H24.6.22	26	11	15	(財)日本分析センター
4745	スズキ	宮城県	東松島市浜市沖	宮城県沖	H24.6.22	83	33	50	(財)日本分析センター
4746	ヒラマサ	宮城県	東松島市浜市沖	宮城県沖	H24.6.22	2	0.7	1.3	(財)日本分析センター
4747	ヒガンフグ	宮城県	東松島市浜市沖	宮城県沖	H24.6.22	19	7.1	12	(財)日本食品分析センター
4748	ヒラメ	宮城県	東松島市浜市沖	宮城県沖	H24.6.22	29	13	16	(財)日本分析センター
4749	クロソイ	宮城県	東松島市浜市沖	宮城県沖	H24.6.22	5.9	<5.6	5.9	(財)日本分析センター
4750	イシガレイ	宮城県	東松島市浜市沖	宮城県沖	H24.6.22	検出限界未満	<4.5	<4.0	(公財)海洋生物環境研究所
4751	エゾアワビ	宮城県	菖蒲田浜地先	宮城県沖	H24.6.22	0.64	<0.42	0.64	(財)日本食品分析センター
4752	ヒラメ	宮城県	亶理吉田沖	宮城県沖	H24.6.22	56	20	36	(独)水産総合研究センター
4753	スルメイカ	宮城県	仙台湾	三陸南部沖	H24.6.22	検出限界未満	<0.6	<0.87	(独)水産総合研究センター
4754	ビンナガ	宮城県	伊豆下田沖	-	H24.6.22	検出限界未満	<0.55	<0.69	いであ(株)
4755	アオザメ	宮城県	太平洋沖合	-	H24.6.22	7.5	3	4.5	東北緑化環境保全(株)
4756	ヨシキリザメ	宮城県	太平洋沖合	-	H24.6.22	検出限界未満	<0.43	<0.39	東北緑化環境保全(株)
4757	カツオ	宮城県	伊豆下田沖	-	H24.6.22	0.46	<0.42	0.46	東北緑化環境保全(株)
4758	アユ	宮城県	気仙沼市前木(大川)	-	H24.6.22	24	9.09	15.3	宮城県
4759	アユ	宮城県	気仙沼市館山(大川)	-	H24.6.22	19	7.92	10.6	宮城県
4760	アユ	宮城県	大崎市岩出山(江合川)	-	H24.6.22	25	9.75	15.3	宮城県
4761	アユ	宮城県	柴田町(白石川)	-	H24.6.22	44	19.2	24.4	宮城県
4762	ヤマトシジミ	宮城県	石巻市(北上川)	-	H24.6.22	検出限界未満	<5.9	<6.4	(財)日本食品分析センター
4763	アユ	宮城県	仙台市若林区(広瀬川)	-	H24.6.22	19	8.1	11	(一財)九州環境管理協会
4764	アユ	宮城県	仙台市青葉区(広瀬川)	-	H24.6.22	12	4.8	7.6	(一財)九州環境管理協会
4765	アユ	静岡県	浜松市(天竜川水系)	-	H24.6.22	検出限界未満	<1.5	<1.9	株式会社静環検査センター
4766	マダラ	青森県	八戸沖	青森県沖	H24.6.20	49	19	30	(社)青森県薬剤師会衛生検査センター
4767	マダラ	青森県	尻屋沖	青森県沖	H24.6.22	検出限界未満	<5	<5	(社)青森県薬剤師会衛生検査センター
4768	マダラ	青森県	尻屋沖	青森県沖	H24.6.22	6	<5	6	(社)青森県薬剤師会衛生検査センター
4769	マダラ	青森県	尻屋沖	青森県沖	H24.6.22	60	21	39	(社)青森県薬剤師会衛生検査センター
4770	マダラ	青森県	尻屋沖	青森県沖	H24.6.22	35	14	21	(社)青森県薬剤師会衛生検査センター
4771	スケトウダラ	青森県(全底連)	八戸沖	青森県沖	H24.6.22	0.72	<0.43	0.72	(財)日本冷凍食品検査協会
4772	マダラ(筋肉)	青森県(全底連)	八戸沖	青森県沖	H24.6.22	19	7.7	11	(公財)海洋生物環境研究所
4773	マダラ(肝臓)	青森県(全底連)	八戸沖	青森県沖	H24.6.22	検出限界未満	<4.1	<4.0	(公財)海洋生物環境研究所
4774	イワナ	青森県	奥入瀬川	-	H24.6.22	検出限界未満	<4.0	<4.1	(一財)九州環境管理協会
4775	ヤマメ	青森県	奥入瀬川	-	H24.6.22	検出限界未満	<2.9	<2.6	(一財)九州環境管理協会
4776	アユ	青森県	奥入瀬川	-	H24.6.22	検出限界未満	<3.3	<4.0	(一財)九州環境管理協会
4777	ヒメマス	青森県	十和田湖	-	H24.6.8	6	<5	6	(社)青森県薬剤師会衛生検査センター
4778	モツゴ(全体)	千葉県	印旛沼	-	H24.6.22	22	10	12	(株)総合水研究所
4779	イワナ(可食部)	新潟県	魚沼市(奥只見ダム湖)	-	H24.6.22	38	-	-	新潟県放射線監視センター
4780	イワナ(内臓部)	新潟県	魚沼市(奥只見ダム湖)	-	H24.6.22	17	-	-	新潟県放射線監視センター
4781	ヤマメ(可食部)	新潟県	魚沼市(奥只見ダム湖)	-	H24.6.22	27	-	-	新潟県放射線監視センター
4782	ヤマメ(内臓部)	新潟県	魚沼市(奥只見ダム湖)	-	H24.6.22	検出限界未満	-	-	新潟県放射線監視センター
4783	ウグイ(可食部)	新潟県	魚沼市(奥只見ダム湖)	-	H24.6.22	52	-	-	新潟県放射線監視センター
4784	ウグイ(内臓)	新潟県	魚沼市(奥只見ダム湖)	-	H24.6.22	16	-	-	新潟県放射線監視センター
4785	アユ	長野県	上田市(千曲川)	-	H24.6.22	検出限界未満	<7.4	<7.0	(株)総合水研究所
4786	アユ	長野県	千曲市(千曲川)	-	H24.6.22	検出限界未満	<7.1	<6.9	(株)総合水研究所
4787	アユ	長野県	辰野町(横川川)	-	H24.6.22	検出限界未満	<5.5	<6.7	(株)総合水研究所
4788	イワシシラス	兵庫県	大阪湾	-	H24.6.22	検出限界未満	<5.0	<5.0	兵庫県立健康生活科学研究所
4789	イワナ	岩手県	岩泉町(安家川水系)	-	H24.6.25	検出限界未満	<5.5	<5.0	(財)日本食品分析センター
4790	ヤマメ	岩手県	岩泉町(安家川水系)	-	H24.6.25	検出限界未満	<7.3	<7.0	(財)日本食品分析センター
4791	ヤマメ	岩手県	釜石市(片岸川水系)	-	H24.6.25	92	40	52	(株)総合水研究所
4792	ウグイ	岩手県	岩泉町(安家川水系)	-	H24.6.25	検出限界未満	<4.0	<4.4	(一財)九州環境管理協会
4793	ウグイ	岩手県	釜石市(片岸川水系)	-	H24.6.25	9.2	<8.7	9.2	(財)日本食品分析センター
4794	ウグイ	岩手県	奥州市(衣川水系)	-	H24.6.25	170	68	97	(公財)海洋生物環境研究所
4795	アユ(全体)	岩手県	久慈市(久慈川水系)	-	H24.6.25	検出限界未満	<4.6	<5.1	いであ(株)
4796	アユ(全体)	岩手県	久慈市(久慈川水系)	-	H24.6.25	検出限界未満	<5.0	<5.5	いであ(株)
4797	アユ(全体)	岩手県	岩泉町(安家川水系)	-	H24.6.25	検出限界未満	<7.1	<8.2	いであ(株)
4798	アユ(全体)	岩手県	岩泉町(小本川水系)	-	H24.6.25	検出限界未満	<4.9	<5.2	いであ(株)
4799	アユ(全体)	岩手県	宮古市(閉伊川水系)	-	H24.6.25	検出限界未満	<5.1	<5.9	いであ(株)
4800	アユ(全体)	岩手県	宮古市(津軽石川水系)	-	H24.6.25	検出限界未満	<4.4	<3.7	(一財)九州環境管理協会
4801	アユ(全体)	岩手県	大槌町(大槌川水系)	-	H24.6.25	検出限界未満	<5.6	<6.3	いであ(株)
4802	アユ(全体)	岩手県	大槌町(小鎗川水系)	-	H24.6.25	検出限界未満	<6.6	<6.9	いであ(株)
4803	アユ(全体)	岩手県	釜石市(鶴住居川水系)	-	H24.6.25	15	6.9	7.7	いであ(株)
4804	アユ(全体)	岩手県	釜石市(甲子川水系)	-	H24.6.25	4.1	<3.5	4.1	(公財)海洋生物環境研究所
4805	アユ(全体)	岩手県	釜石市(片岸川水系)	-	H24.6.25	6.7	6.7	<5.5	(財)日本食品分析センター
4806	アユ(全体)	岩手県	釜石市(熊野川水系)	-	H24.6.25	20	7.6	12	(公財)海洋生物環境研究所
4807	アユ(全体)	岩手県	大船渡市(盛川水系)	-	H24.6.25	21	8.1	13	いであ(株)
4808	アユ(全体)	岩手県	陸前高田市(気仙川水系)	-	H24.6.25	検出限界未満	<3.6	<3.3	(公財)海洋生物環境研究所
4809	アユ(全体)	岩手県	軽米町(新井田川水系)	-	H24.6.25	検出限界未満	<5.6	<6.8	いであ(株)
4810	アユ(全体)	岩手県	二戸市(馬淵川水系)	-	H24.6.25	検出限界未満	<8.0	<6.7	いであ(株)

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg
○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)
(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)
○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
○可食部を測定しています。

No	魚種等		都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
							セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
							(単位:ベクレル/kg)			
4811	アユ(全体)		岩手県	一戸町(馬淵川水系)	-	H24.6.25	検出限界未満	<6.6	<6.6	いであ(株)
4812	アユ(全体)		岩手県	一戸町(馬淵川水系)	-	H24.6.25	検出限界未満	<7.3	<6.7	いであ(株)
4813	アユ(全体)		岩手県	岩手町(北上川(本流))	-	H24.6.25	検出限界未満	<6.3	<6.8	いであ(株)
4814	アユ(全体)		岩手県	八幡平市(松川水系)	-	H24.6.25	検出限界未満	<6.6	<6.5	いであ(株)
4815	アユ(全体)		岩手県	雫石町(雫石川水系)	-	H24.6.25	検出限界未満	<6.0	<7.4	いであ(株)
4816	アユ(全体)		岩手県	盛岡市(中津川水系)	-	H24.6.25	9.0	3.6	5.4	(公財)海洋生物環境研究所
4817	アユ(全体)		岩手県	盛岡市(中津川水系)	-	H24.6.25	4.6	<4.4	4.6	(公財)海洋生物環境研究所
4818	アユ(全体)		岩手県	盛岡市(北上川(本流))	-	H24.6.25	検出限界未満	<3.3	<3.2	(公財)海洋生物環境研究所
4819	アユ(全体)		岩手県	盛岡市(築川水系)	-	H24.6.25	検出限界未満	<5.8	<5.9	いであ(株)
4820	アユ(全体)		岩手県	花巻市(稗貫川水系)	-	H24.6.25	13	6.8	6.2	(財)日本食品分析センター
4821	アユ(全体)		岩手県	花巻市(豊沢川水系)	-	H24.6.25	検出限界未満	<5.0	<4.9	(財)日本食品分析センター
4822	アユ(全体)		岩手県	花巻市(猿ヶ石川水系)	-	H24.6.25	検出限界未満	<3.8	<4.3	(公財)海洋生物環境研究所
4823	アユ(全体)		岩手県	遠野市(猿ヶ石川水系)	-	H24.6.25	検出限界未満	<5.3	<6.3	(財)日本食品分析センター
4824	アユ(全体)		岩手県	遠野市(猿ヶ石川水系)	-	H24.6.25	検出限界未満	<5.9	<5.4	(財)日本食品分析センター
4825	アユ(全体)		岩手県	遠野市(猿ヶ石川水系)	-	H24.6.25	7.5	<5.3	7.5	(財)日本食品分析センター
4826	アユ(全体)		岩手県	遠野市(猿ヶ石川水系)	-	H24.6.25	検出限界未満	<5.5	<4.9	(財)日本食品分析センター
4827	アユ(全体)		岩手県	遠野市(猿ヶ石川水系)	-	H24.6.25	検出限界未満	<12	<17	(財)日本食品分析センター
4828	アユ(全体)		岩手県	西和賀町(和賀川水系)	-	H24.6.25	検出限界未満	<5.5	<6.8	(財)日本食品分析センター
4829	アユ(全体)		岩手県	北上市(和賀川水系)	-	H24.6.25	検出限界未満	<5.9	<6.4	いであ(株)
4830	アユ(全体)		岩手県	金ヶ崎町(胆沢川水系)	-	H24.6.25	18	8.5	9.5	(公財)海洋生物環境研究所
4831	アユ(全体)		岩手県	奥州市(衣川水系)	-	H24.6.25	37	14	23	(公財)海洋生物環境研究所
4832	アユ(全体)		岩手県	奥州市(衣川水系)	-	H24.6.25	53	21	32	(公財)海洋生物環境研究所
4833	アユ(全体)		岩手県	一関市(砂鉄川水系)	-	H24.6.25	13	5.7	7.7	(公財)海洋生物環境研究所
4834	ゴマサバ		岩手県	大船渡市沖	三陸北部沖	H24.6.25	検出限界未満	<3.3	<3.7	(一財)九州環境管理協会
4835	オキタナゴ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.25	検出限界未満	<5.3	<4.6	いであ(株)
4836	ケムシカジカ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.25	検出限界未満	<6.2	<5.1	いであ(株)
4837	エゾイソアイナメ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.25	検出限界未満	<6.5	<6.0	いであ(株)
4838	ニジカジカ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.25	検出限界未満	<3.5	<3.7	(一財)九州環境管理協会
4839	ホタテガイ		北海道	稚内市沖	-	H24.6.25	検出限界未満	<0.29	<0.31	北海道立衛生研究所
4840	ホタテガイ		北海道	北見市沖	-	H24.6.25	検出限界未満	<0.38	<0.42	北海道立衛生研究所
4841	カキ	養殖	北海道	厚岸町沖	北海道沖	H24.6.25	検出限界未満	<0.30	<0.26	北海道立衛生研究所
4842	アサリ		北海道	厚岸町沖	北海道沖	H24.6.25	検出限界未満	<0.38	<0.38	北海道立衛生研究所
4843	キタムラサキウニ		北海道	伊達市沖	北海道沖	H24.6.25	検出限界未満	<0.38	<0.36	北海道立衛生研究所
4844	ホタテガイ		北海道	長万部町沖	北海道沖	H24.6.25	検出限界未満	<0.36	<0.38	北海道立衛生研究所
4845	マナマコ		北海道	長万部町沖	北海道沖	H24.6.25	検出限界未満	<0.25	<0.21	北海道立衛生研究所
4846	ホタテガイ		北海道	標津町沖	-	H24.6.25	検出限界未満	<0.44	<0.34	北海道立衛生研究所
4847	ナガコンブ(乾燥)	加工	北海道	厚岸町沖	北海道沖	H24.6.25	検出限界未満	<2.4	<2.2	北海道立衛生研究所
4848	ナガコンブ(乾燥)	加工	北海道	根室市沖	北海道沖	H24.6.25	検出限界未満	<2.2	<2.1	北海道立衛生研究所
4849	マツカワ		北海道	胆振沖	北海道沖	H24.6.25	0.43	<0.36	0.43	(財)日本食品分析センター
4850	マダラ		北海道	根室沖	北海道沖	H24.6.25	検出限界未満	<0.23	<0.28	(一財)九州環境管理協会
4851	シロザケ		北海道	北海道・青森県沖太平洋	北海道・青森県沖太平洋	H24.6.25	0.32	<0.35	0.32	(一財)九州環境管理協会
4852	カラフトマス		北海道	北海道・青森県沖太平洋	北海道・青森県沖太平洋	H24.6.25	0.70	<0.31	0.7	(一財)九州環境管理協会
4853	マツカワ		北海道	胆振沖	北海道沖	H24.6.25	検出限界未満	<0.46	<0.55	(財)日本食品分析センター
4854	カタクチイワシ(全体)		千葉県	銚子・九十九里沖	房総沖	H24.6.25	0.94	<0.50	0.94	(財)日本食品分析センター
4855	キンメダイ		千葉県	外房沖	千葉県沖	H24.6.25	2.1	0.97	1.1	(財)日本食品分析センター
4856	ホンビノスガイ		千葉県	東京湾	-	H24.6.25	検出限界未満	<0.37	<0.40	(財)日本食品分析センター
4857	マサバ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N35° 47、E141° 14)	日立・鹿島沖	H24.6.25	2.1	0.80	1.3	(財)日本冷凍食品検査協会
4858	ビンナガ		全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N34° 40、E144° 0)	-	H24.6.25	0.61	<0.53	0.61	いであ(株)
4859	カツオ		全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N31° 30、E139° 50)	-	H24.6.25	検出限界未満	<0.47	<0.55	(財)日本冷凍食品検査協会
4860	メバチ		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N35°、E149°)	-	H24.6.25	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ
4861	カツオ		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N34° 8、E144° 32)	-	H24.6.25	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ
4862	ビンナガ(ピンチョウ)		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N35°、E155°)	-	H24.6.25	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ
4863	カツオ		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N34°、E149°)	-	H24.6.25	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ
4864	ビンナガ(ピンチョウ)		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N34° 58、E154° 55)	-	H24.6.25	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ
4865	カツオ		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N34° 58、E154° 55)	-	H24.6.25	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ
4866	ビンナガ(ピンチョウ)		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N34° 57、E155° 10)	-	H24.6.25	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ
4867	カツオ		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N33° 8、E145° 5)	-	H24.6.25	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ
4868	ビンナガ(ピンチョウ)		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N34° 30、E152° 51)	-	H24.6.25	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ
4869	メバチ		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N35° 3、E155° 9)	-	H24.6.25	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ
4870	メバチ		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N34° 29、E144° 34)	-	H24.6.25	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ
4871	ビンナガ(ピンチョウ)		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N34° 46、E155° 2)	-	H24.6.25	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ
4872	メバチ		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N34° 57、E155° 10)	-	H24.6.25	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ
4873	カツオ		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N34° 1、E144° 12)	-	H24.6.25	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ
4874	ビンナガ(ピンチョウ)		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N34° 39、E151° 52)	-	H24.6.25	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ
4875	ビンナガ(ピンチョウ)		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N34° 48、E155° 53)	-	H24.6.25	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ
4876	ビンナガ(ピンチョウ)		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N35° 9、E154° 26)	-	H24.6.25	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ
4877	メバチ		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N35°、E144°)	房総沖	H24.6.25	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ
4878	カツオ		日本かつお・まぐろ漁業協同組合	太平洋沖(N34°、E144°)	-	H24.6.25	検出限界未満(<20)	-	-	(株)エコプロ・リサーチ
4879	アユ		栃木県	日光市中三依(男鹿川)	-	H24.6.26	検出限界未満	<9	<9	栃木県農業試験場
4880	アユ		栃木県	鹿沼市中粕尾(思川上流)	-	H24.6.26	検出限界未満	<5	<4	(一財)九州環境管理協会
4881	アユ		栃木県	鹿沼市上永野(永野川)	-	H24.6.26	検出限界未満	<5	<6	(財)日本分析センター

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等		都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
							セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
							(単位:ベクレル/kg)			
4882	アユ		栃木県	足利市鹿島町(渡良瀬川)	-	H24.6.26	9.1	<6	9.1	(財)日本分析センター
4883	ヤマメ		栃木県	塩屋町上寺島(荒川)	-	H24.6.26	検出限界未満	<5	<5	(財)日本分析センター
4884	ヤマメ		栃木県	日光市湯西川(湯西川)	-	H24.6.26	検出限界未満	<5	<5	(財)日本分析センター
4885	ヤマメ		栃木県	鹿沼市栃原(思川上流)	-	H24.6.26	検出限界未満	<3	<3	(一財)九州環境管理協会
4886	ヤマメ		栃木県	鹿沼市草久(大芦川)	-	H24.6.26	検出限界未満	<7	<7	(株)総合水研究所
4887	ヤマメ		栃木県	鹿沼市板荷(黒川)	-	H24.6.26	32	13	19	(一財)九州環境管理協会
4888	ヤマメ		栃木県	鹿沼市上永野(永野川)	-	H24.6.26	検出限界未満	<8	<6	(財)日本分析センター
4889	ウグイ		栃木県	鹿沼市上永野(永野川)	-	H24.6.26	47	16	31	(財)日本分析センター
4890	ヒメマス		栃木県	日光市中宮祠(中禅寺湖)	-	H24.6.26	150	51	96	栃木県農業試験場
4891	ブラウントラウト		栃木県	日光市中宮祠(中禅寺湖)	-	H24.6.26	220	86	136	栃木県農業試験場
4892	アユ	養殖	栃木県	大田原市	-	H24.6.26	検出限界未満	<9	<10	栃木県農業試験場
4893	アユ	養殖	栃木県	さくら市	-	H24.6.26	検出限界未満	<10	<10	栃木県農業試験場
4894	アユ	養殖	栃木県	宇都宮市	-	H24.6.26	検出限界未満	<9	<9	栃木県農業試験場
4895	イワナ	養殖	栃木県	塩谷町	-	H24.6.26	検出限界未満	<12	<7	栃木県農業試験場
4896	ヤマメ	養殖	栃木県	日光市	-	H24.6.26	検出限界未満	<10	<9	栃木県農業試験場
4897	ニジマス	養殖	栃木県	日光市	-	H24.6.26	18	7.4	11	栃木県農業試験場
4898	ニジマス	養殖	栃木県	大田原市	-	H24.6.26	検出限界未満	<11	<9	栃木県農業試験場
4899	ヤシオマス	養殖	栃木県	那須塩原市	-	H24.6.26	検出限界未満	<7	<11	栃木県農業試験場
4900	マコガレイ		青森県	三沢市三川目沖	青森県沖	H24.6.26	検出限界未満	<4.3	<4.4	いであ(株)
4901	ヒラツメガニ		青森県	三沢市天ヶ森沖	青森県沖	H24.6.26	検出限界未満	<4.9	<5.3	いであ(株)
4902	ミズダコ		青森県	むつ市大畑沖	-	H24.6.26	検出限界未満	<0.52	<0.58	(株)総合水研究所
4903	キツネメバル		青森県	むつ市大畑沖	-	H24.6.26	検出限界未満	<5.4	<6.0	いであ(株)
4904	ヤマトシジミ		青森県	小川原湖	-	H24.6.26	検出限界未満	<5.8	<6.2	いであ(株)
4905	ヒラメ		青森県	むつ市大畑沖	-	H24.6.26	検出限界未満	<5.3	<6.3	いであ(株)
4906	マダイ		青森県	むつ市大畑沖	-	H24.6.26	検出限界未満	<5.9	<7.0	いであ(株)
4907	アユ		新潟県	阿賀町(阿賀野川水系常浪川)	-	H24.6.26	検出限界未満	-	-	新潟県放射線監視センター
4908	アユ		新潟県	阿賀町(阿賀野川水系新谷川)	-	H24.6.26	検出限界未満	-	-	新潟県放射線監視センター
4909	アユ		新潟県	阿賀町(阿賀野川水系早出川)	-	H24.6.26	検出限界未満	-	-	新潟県放射線監視センター
4910	スケトウダラ冷凍すり身	加工	社団法人全国すり身協会	オホーツク海(網走沖)	-	H24.6.26	検出限界未満	<0.44	<0.48	(財)日本冷凍食品検査協会
4911	サケ冷凍すり身	加工	社団法人全国すり身協会	オホーツク海(斜里沖)	-	H24.6.26	検出限界未満	<0.38	<0.42	(財)日本冷凍食品検査協会
4912	アイナメ		福島県	江名沖	福島県沖	H24.6.27	340	129	213	福島県農業総合センター
4913	アイナメ		福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<8.6	<8.1	福島県農業総合センター
4914	アコウダイ		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.6.27	50	22.8	27.5	福島県農業総合センター
4915	イシガレイ		福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.6.27	140	55	82.4	福島県農業総合センター
4916	イシガレイ		福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.27	180	73.6	104	福島県農業総合センター
4917	ウミタナゴ		福島県	江名沖	福島県沖	H24.6.27	97	31.1	65.4	福島県農業総合センター
4918	エゾイソアイナメ		福島県	小浜沖	福島県沖	H24.6.27	59	24.2	34.3	福島県農業総合センター
4919	エゾイソアイナメ		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.6.27	91	35.5	55.4	福島県農業総合センター
4920	エゾイソアイナメ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.6.27	120	54.3	65.8	福島県農業総合センター
4921	カタクチイワシ		福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<8.5	<8.1	福島県農業総合センター
4922	カナガシラ		福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.6.27	11	<8.9	10.6	福島県農業総合センター
4923	キアンコウ		福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<7.5	<7.0	福島県農業総合センター
4924	キアンコウ		福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.6.27	37	14.2	22.7	福島県農業総合センター
4925	ギス		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.6.27	27	11.3	15.9	福島県農業総合センター
4926	ケムシカジカ		福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.6.27	69	27.4	41.7	福島県農業総合センター
4927	コモンカスベ		福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.6.27	210	84.9	125	福島県農業総合センター
4928	コモフグ		福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.6.27	53	21.9	30.9	福島県農業総合センター
4929	サブロウ		福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.6.27	290	106	181	福島県農業総合センター
4930	サメガレイ		福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.27	36	11.6	24.8	福島県農業総合センター
4931	ショウサイフグ		福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.6.27	70	27.9	41.9	福島県農業総合センター
4932	シログチ		福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.6.27	26	10.1	16.1	福島県農業総合センター
4933	シログチ		福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.27	23	10.7	12.5	福島県農業総合センター
4934	シロメバル		福島県	江名沖	福島県沖	H24.6.27	280	109	168	福島県農業総合センター
4935	チダイ		福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.27	7.8	<8.2	7.78	福島県農業総合センター
4936	ニベ		福島県	江名沖	福島県沖	H24.6.27	40	17.1	22.4	福島県農業総合センター
4937	ババガレイ		福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.6.27	68	30.3	37.8	福島県農業総合センター
4938	ババガレイ		福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.6.27	46	14	31.7	福島県農業総合センター
4939	ヒガンフグ		福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.6.27	98	40.7	57.6	福島県農業総合センター
4940	ヒラメ		福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.6.27	50	22.9	26.8	福島県農業総合センター
4941	ヒラメ		福島県	江名沖	福島県沖	H24.6.27	140	56.6	87.2	福島県農業総合センター
4942	ヒラメ		福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.27	34	16	18.4	福島県農業総合センター
4943	マアジ		福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.6.27	9.8	<9.8	9.84	福島県農業総合センター
4944	マアナゴ		福島県	小浜沖	福島県沖	H24.6.27	62	27.3	34.9	福島県農業総合センター
4945	マアナゴ		福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.6.27	28	11	16.5	福島県農業総合センター
4946	マアナゴ		福島県	久之浜沖	福島県沖	H24.6.27	160	66.5	92	福島県農業総合センター
4947	マガレイ		福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.6.27	41	16.8	23.8	福島県農業総合センター
4948	マガレイ		福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.27	37	16.3	20.4	福島県農業総合センター
4949	マコガレイ		福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.6.27	51	17.6	33.5	福島県農業総合センター
4950	マコガレイ		福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.27	43	18.7	24	福島県農業総合センター
4951	マダラ		福島県	勿来沖	福島県沖	H24.6.27	100	37	62.5	福島県農業総合センター
4952	ムシガレイ		福島県	平藤間沖	福島県沖	H24.6.27	59	24.3	34.2	福島県農業総合センター

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
						(単位:ベクレル/kg)			
4953	ムシガレイ	福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.27	56	25	30.7	福島県農業総合センター
4954	ヤナギムシガレイ	福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.6.27	18	<9.2	17.9	福島県農業総合センター
4955	ヒラツメガニ	福島県	小浜沖	福島県沖	H24.6.27	28	12.1	15.4	福島県農業総合センター
4956	ヤナギダコ	福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<7.1	<8.7	福島県農業総合センター
4957	ホッキガイ	福島県	沼之内沖	福島県沖	H24.6.27	19	7.91	11.4	福島県農業総合センター
4958	アワビ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<8.6	<6.9	福島県農業総合センター
4959	キタムラサキウニ	福島県	勿来沖	福島県沖	H24.6.27	31	11.2	20.2	福島県農業総合センター
4960	マナマコ	福島県	四倉沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<9.8	<7.3	福島県農業総合センター
4961	アイナメ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.27	81	26.6	54.4	福島県農業総合センター
4962	アイナメ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.27	600	238	366	福島県農業総合センター
4963	アイナメ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.27	500	212	289	福島県農業総合センター
4964	アオメエソ	福島県	小高沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<9.8	<8.6	福島県農業総合センター
4965	アカガレイ	福島県	小高沖	福島県沖	H24.6.27	49	24.1	25.2	福島県農業総合センター
4966	アカガレイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<7.7	<7.7	福島県農業総合センター
4967	アカシタビラメ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.27	12	<7.8	12.2	福島県農業総合センター
4968	アカムツ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<8.4	<6.6	福島県農業総合センター
4969	アブラガレイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<8.3	<8.0	福島県農業総合センター
4970	ウスメバル	福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.27	15	<9.3	15	福島県農業総合センター
4971	エゾイソアイナメ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<8.6	<7.8	福島県農業総合センター
4972	カナガシラ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.6.27	34	10.4	23.8	福島県農業総合センター
4973	キアンコウ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.27	31	10.2	20.5	福島県農業総合センター
4974	クロダイ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.27	210	87.3	126	福島県農業総合センター
4975	ケムシカジカ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.6.27	17	<8.5	17.2	福島県農業総合センター
4976	ゴマサバ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<8.5	<7.1	福島県農業総合センター
4977	コモンカスベ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.27	100	43.4	61.4	福島県農業総合センター
4978	コモンカスベ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.27	770	288	480	福島県農業総合センター
4979	サメガレイ	福島県	小高沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<8.5	<7.8	福島県農業総合センター
4980	サメガレイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<7.8	<7.1	福島県農業総合センター
4981	シロメバル	福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.27	1500	620	921	福島県農業総合センター
4982	シロメバル	福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.27	1700	685	993	福島県農業総合センター
4983	スケトウダラ	福島県	小高沖	福島県沖	H24.6.27	25	11.1	14.3	福島県農業総合センター
4984	スケトウダラ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.27	85	33.4	51.9	福島県農業総合センター
4985	ニベ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.27	140	51.4	93.1	福島県農業総合センター
4986	ババガレイ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.6.27	24	12.9	11.1	福島県農業総合センター
4987	ババガレイ	福島県	小高沖	福島県沖	H24.6.27	8.6	<9.2	8.62	福島県農業総合センター
4988	ババガレイ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.27	590	240	346	福島県農業総合センター
4989	ヒラメ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.27	190	75	110	福島県農業総合センター
4990	ヒラメ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.27	78	30.1	47.5	福島県農業総合センター
4991	ヒラメ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.27	180	72.5	105	福島県農業総合センター
4992	ヒレグロ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<7.4	<7.9	福島県農業総合センター
4993	ブリ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<6.6	<7.6	福島県農業総合センター
4994	マアジ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<7.6	<7.8	福島県農業総合センター
4995	マアナゴ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<9.7	<6.3	福島県農業総合センター
4996	マガレイ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<7.4	<6.7	福島県農業総合センター
4997	マガレイ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.27	30	9.7	20.6	福島県農業総合センター
4998	マコガレイ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.27	33	12.6	20.3	福島県農業総合センター
4999	マコガレイ	福島県	広野沖	福島県沖	H24.6.27	540	206	330	福島県農業総合センター
5000	マサバ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<7.7	<8.0	福島県農業総合センター
5001	マダラ	福島県	小高沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<11	<7.5	福島県農業総合センター
5002	マツカワ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<9.4	<8.8	福島県農業総合センター
5003	マトウダイ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.6.27	24	10.4	13.7	福島県農業総合センター
5004	マトウダイ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.27	8.6	<9.2	8.56	福島県農業総合センター
5005	ミギガレイ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<7.3	<8.3	福島県農業総合センター
5006	ミギガレイ	福島県	小高沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<6.9	<7.1	福島県農業総合センター
5007	ミギガレイ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<7.7	<6.2	福島県農業総合センター
5008	メイトガレイ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.27	22	10	11.5	福島県農業総合センター
5009	ヤナギムシガレイ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<8.3	<6.8	福島県農業総合センター
5010	ヤナギムシガレイ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<11	<8.8	福島県農業総合センター
5011	ユメカサゴ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<10	<8.5	福島県農業総合センター
5012	ユメカサゴ	福島県	小高沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<9.0	<6.9	福島県農業総合センター
5013	ユメカサゴ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<7.8	<7.1	福島県農業総合センター
5014	ケガニ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<7.7	<9.2	福島県農業総合センター
5015	ジンドウイカ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<8.7	<8.3	福島県農業総合センター
5016	スルメイカ	福島県	新地沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<9.4	<8.7	福島県農業総合センター
5017	スルメイカ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<9.3	<8.5	福島県農業総合センター
5018	スルメイカ	福島県	小高沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<8.6	<8.5	福島県農業総合センター
5019	ミズダコ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<6.7	<7.4	福島県農業総合センター
5020	ミズダコ	福島県	小高沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<8.0	<7.2	福島県農業総合センター
5021	ミズダコ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<9.9	<9.5	福島県農業総合センター
5022	ミズダコ	福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<6.8	<6.6	福島県農業総合センター
5023	ヤナギダコ	福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<7.7	<7.4	福島県農業総合センター

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名	
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137		
						(単位:ベクレル/kg)				
5024	ヤナギダコ		福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<9.0	<8.3	福島県農業総合センター
5025	ヤリイカ		福島県	新地沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<6.7	<7.7	福島県農業総合センター
5026	アサリ		福島県	松川浦	福島県沖	H24.6.27	18	8.63	9.36	福島県農業総合センター
5027	エソボラモドキ		福島県	小高沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<8.4	<7.5	福島県農業総合センター
5028	エソボラモドキ		福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<7.3	<7.5	福島県農業総合センター
5029	シライトマキバイ		福島県	小高沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<8.2	<8.1	福島県農業総合センター
5030	シライトマキバイ		福島県	原町沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<10	<8.2	福島県農業総合センター
5031	シライトマキバイ		福島県	磯部沖	福島県沖	H24.6.27	検出限界未満	<8.4	<7.8	福島県農業総合センター
5032	アユ		福島県	喜多方市(阿賀川水系ノ戸川)	-	H24.6.27	検出限界未満	<10	<8.0	福島県農業総合センタ
5033	アユ		福島県	南会津町(阿賀川水系伊南川)	-	H24.6.27	検出限界未満	<8.0	<5.9	福島県農業総合センター
5034	アユ		福島県	金山町(阿賀川水系野尻川)	-	H24.6.27	検出限界未満	<8.7	<7.7	福島県農業総合センター
5035	アユ		福島県	棚倉町(久慈川)	-	H24.6.27	検出限界未満	<9.5	<8.3	福島県農業総合センター
5036	アユ		福島県	喜多方市(阿賀川水系田付川)	-	H24.6.27	検出限界未満	<7.8	<6.9	福島県農業総合センター
5037	イワナ		福島県	福島市(阿武隈川水系摺上川支流稲子沢)	-	H24.6.27	160	54.5	102	福島県農業総合センター
5038	ウグイ		福島県	郡山市(阿賀川水系舟津川)	-	H24.6.27	240	89	147	福島県農業総合センター
5039	ウナギ		福島県	猪苗代町(猪苗代湖)	-	H24.6.27	44	16.4	27.5	福島県農業総合センター
5040	ゲンゴロウブナ		福島県	福島市(阿武隈川)	-	H24.6.27	170	64.1	103	福島県農業総合センター
5041	ヤマメ		福島県	伊達市(阿武隈川水系大石川)	-	H24.6.27	110	39.7	67.8	福島県農業総合センター
5042	ヤマメ		福島県	猪苗代町(阿賀川水系長瀬川)	-	H24.6.27	47	20.9	25.6	福島県農業総合センター
5043	ヤマメ		福島県	棚倉町(久慈川)	-	H24.6.27	130	49.6	83.6	福島県農業総合センター
5044	イワナ	養殖	福島県	喜多方市	-	H24.6.27	検出限界未満	<9.8	<8.2	福島県農業総合センター
5045	イワナ	養殖	福島県	天栄村	-	H24.6.27	検出限界未満	<7.5	<7.6	福島県農業総合センター
5046	ブリ(ワラサ)		茨城県	北茨城市沖	日立・鹿島沖	H24.6.27	12	6	5.8	東北緑化環境保全(株)
5047	ブリ(ワラサ)		茨城県	大洗町沖	日立・鹿島沖	H24.6.27	4.3	1.9	2.4	(財)日本冷凍食品検査協会
5048	アカエイ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.6.27	34	12	22	東北緑化環境保全(株)
5049	カナガシラ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.6.27	24	10	14	茨城県環境放射線監視センター
5050	キチジ		茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.6.27	検出限界未満	<4.3	<5.1	東北緑化環境保全(株)
5051	コモンカスベ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.6.27	100	39	63	茨城県環境放射線監視センター
5052	シロメバル		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.6.27	240	95	142	茨城県環境放射線監視センター
5053	スズキ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.6.27	32	13	19	(財)日本冷凍食品検査協会
5054	ババガレイ		茨城県	鉾田市沖	茨城県沖	H24.6.27	8.5	3.6	4.9	(財)日本冷凍食品検査協会
5055	ヒラメ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.6.27	22	10	12	茨城県環境放射線監視センター
5056	ヒラメ		茨城県	鉾田市沖	茨城県沖	H24.6.27	12	4.9	7.2	(財)日本冷凍食品検査協会
5057	ボタンエビ		茨城県	神栖市沖	茨城県沖	H24.6.27	検出限界未満	<0.40	<0.48	(公財)海洋生物環境研究所
5058	マガレイ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.6.27	39	15	24	茨城県環境放射線監視センター
5059	マコガレイ		茨城県	北茨城市沖	茨城県沖	H24.6.27	38	17	21	茨城県環境放射線監視センター
5060	マコガレイ		茨城県	鉾田市沖	茨城県沖	H24.6.27	9.9	4.3	5.6	(財)日本冷凍食品検査協会
5061	マゴチ		茨城県	大洗町沖	茨城県沖	H24.6.27	31	12	19	東北緑化環境保全(株)
5062	マトウダイ		茨城県	鹿嶋市沖	茨城県沖	H24.6.27	10	4.8	5.6	(公財)海洋生物環境研究所
5063	ムシガレイ		茨城県	鉾田市沖	茨城県沖	H24.6.27	10	3.7	6.4	(財)日本冷凍食品検査協会
5064	メイトガレイ		茨城県	鉾田市沖	茨城県沖	H24.6.27	4.9	<6.1	4.9	東北緑化環境保全(株)
5065	アメリカナマズ		茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.6.27	160	66	93	(財)日本分析センター
5066	アメリカナマズ		茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.6.27	130	56	75	(財)日本分析センター
5067	ウナギ		茨城県	霞ヶ浦(西浦)	-	H24.6.27	89	30	59	(財)日本分析センター
5068	ウナギ		茨城県	霞ヶ浦(北浦)	-	H24.6.27	66	24	42	(財)日本分析センター
5069	クロダイ		宮城県	亶理町吉田浜沖	宮城県沖	H24.6.27	730	290	440	(公財)海洋生物環境研究所
5070	ヒラメ		宮城県	雄勝湾沖	宮城県沖	H24.6.27	22	8.6	13	(財)日本分析センター
5071	カナガシラ		宮城県	鮫浦湾沖	宮城県沖	H24.6.27	5.7	2.2	3.5	いであ(株)
5072	カタクチイワシ		宮城県	三陸南部沖(金華山以北)	三陸南部沖	H24.6.27	検出限界未満	<0.29	<0.31	(一財)九州環境管理協会
5073	ニベ		宮城県	松島湾	宮城県沖	H24.6.27	42	17	25	(財)日本分析センター
5074	オオメナツトビ		宮城県	松島湾	宮城県沖	H24.6.27	0.58	<0.45	0.58	(財)日本分析センター
5075	ヒラメ		宮城県	名取関上沖	宮城県沖	H24.6.27	82	34	48	(財)日本分析センター
5076	マガレイ		宮城県	名取関上沖	宮城県沖	H24.6.27	15	5.9	9.4	(財)日本分析センター
5077	マコガレイ		宮城県	名取関上沖	宮城県沖	H24.6.27	18	7.3	11	(財)日本分析センター
5078	ヒガンフグ		宮城県	岩沼市二の倉沖	宮城県沖	H24.6.27	40	17	23	(株)総合水研究所
5079	ニジマス	養殖	宮城県	蔵王町	-	H24.6.27	11	<6.8	11	(株)総合水研究所
5080	ヤマメ	養殖	宮城県	蔵王町	-	H24.6.27	検出限界未満	<6.9	<7.7	(株)総合水研究所
5081	マツカワ		北海道	日高沖	北海道沖	H24.6.27	検出限界未満	<0.62	<0.54	いであ(株)
5082	マダラ		北海道	日高沖	北海道沖	H24.6.27	0.98	<0.62	0.98	いであ(株)
5083	クロソイ		北海道	日高沖	北海道沖	H24.6.27	検出限界未満	<4.9	<4.9	いであ(株)
5084	キチジ		北海道	日高沖	北海道沖	H24.6.27	検出限界未満	<0.58	<0.62	いであ(株)
5085	ミズダコ		北海道	日高沖	北海道沖	H24.6.27	検出限界未満	<0.49	<0.53	いであ(株)
5086	マダラ		岩手県	洋野町沖	岩手県沖	H24.6.27	14	5.5	8.1	(公財)海洋生物環境研究所
5087	マダラ		岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.6.27	30	12	18	(公財)海洋生物環境研究所
5088	マダラ		岩手県(全底連)	宮古市沖	岩手県沖	H24.6.27	36	13	23	(公財)海洋生物環境研究所
5089	アユ		秋田県	由利本荘市(笹子川)	-	H24.6.26	検出限界未満	<5.3	<5.6	秋田県健康環境センター
5090	アユ		秋田県	仙北市(松木内川)	-	H24.6.26	検出限界未満	<4.0	<5.8	秋田県健康環境センター
5091	アユ		秋田県	北秋田市(阿仁川)	-	H24.6.27	検出限界未満	<5.3	<4.8	秋田県健康環境センター
5092	アサリ		千葉県	富津漁場	-	H24.6.27	検出限界未満	<0.39	<0.38	(公財)海洋生物環境研究所
5093	ピンナガ		全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N36° 0、E150° 0)	日本太平洋沖合北部	H24.6.27	検出限界未満	<0.56	<0.69	(株)総合水研究所
5094	カツオ		全国近海かつお・まぐろ漁業協会	太平洋沖(N30° 30、E142° 0)	-	H24.6.27	検出限界未満	<0.50	<0.60	(株)総合水研究所

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等		都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
							セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
							(単位:ベクレル/kg)			
5095	キハダ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N35° 40、E141° 35)	-	H24.6.27	検出限界未満	<0.54	<0.57	(株)総合水研究所
5096	ギンザケ(可食部)	養殖	新潟県	佐渡市	-	H24.6.27	検出限界未満	<5.0	<5.0	(一財)新潟県環境衛生研究所
5097	ギンザケ(内臓部)	養殖	新潟県	佐渡市	-	H24.6.27	検出限界未満	<5.0	<5.0	(一財)新潟県環境衛生研究所
5098	アユ		岩手県	宮古市(田代川水系)	-	H24.6.28	検出限界未満	<5.2	<6.0	(公財)海洋生物環境研究所
5099	アユ		岩手県	盛岡市(雫石川水系)	-	H24.6.28	4.6	<4.0	4.6	(公財)海洋生物環境研究所
5100	アユ		岩手県	奥州市(胆沢川水系)	-	H24.6.28	15	7.1	7.7	(公財)海洋生物環境研究所
5101	アユ		山形県	村山地域(尾花沢市最上川水系丹生川)	-	H24.6.28	7.6	<5.4	7.6	日本環境科学(株)
5102	アユ		山形県	最上地域(舟形町最上川水系小国川)	-	H24.6.28	7.7	<5.2	7.7	日本環境科学(株)
5103	アユ		山形県	置賜地域(米沢市最上川水系大樽川)	-	H24.6.28	検出限界未満	<5.6	<4.2	日本環境科学(株)
5104	アユ		山形県	庄内地域(酒田市日向川)	-	H24.6.28	検出限界未満	<5.7	<5.1	日本環境科学(株)
5105	アユ		群馬県	渋川市(利根川)	-	H24.6.28	検出限界未満	<4.1	<3.6	(公財)海洋生物環境研究所
5106	アユ		群馬県	桐生市(渡良瀬川)	-	H24.6.28	検出限界未満	<3.0	<3.2	(公財)海洋生物環境研究所
5107	キンメダイ		千葉県	銚子・九十九里沖	千葉県沖	H24.6.28	3.1	1.1	2	(株)総合水研究所
5108	カタクチイワシ(全体)		千葉県	銚子・九十九里沖	房総沖	H24.6.28	1.2	0.6	0.56	東北緑化環境保全(株)
5109	スズキ		千葉県	東京湾	-	H24.6.28	4.1	1.6	2.5	東北緑化環境保全(株)
5110	ホッキガイ		北海道	苫小牧市沖	北海道沖	H24.6.28	検出限界未満	<0.34	<0.32	北海道立衛生研究所
5111	オオカラフトバイ		北海道	えりも町沖	北海道沖	H24.6.28	検出限界未満	<0.41	<0.45	北海道立衛生研究所
5112	マダラ		宮城県	南三陸町歌津沖	宮城県沖	H24.6.29	検出限界未満	<2.9	<2.5	(一財)九州環境管理協会
5113	マダラ		宮城県	南三陸町歌津沖	宮城県沖	H24.6.29	7	2.6	4.4	(株)総合水研究所
5114	マアナゴ		宮城県	大須沖	宮城県沖	H24.6.29	1.9	0.6	1.3	(財)日本食品分析センター
5115	アイナメ		宮城県	女川湾沖	宮城県沖	H24.6.29	2.6	0.98	1.6	(一財)九州環境管理協会
5116	ヒラメ		宮城県	大須沖	宮城県沖	H24.6.29	23	9.4	14	(財)日本分析センター
5117	シライトマキバイ		宮城県	南三陸町沖	宮城県沖	H24.6.29	検出限界未満	<4.9	<3.8	(一財)九州環境管理協会
5118	ミズダコ		宮城県	南三陸町沖	宮城県沖	H24.6.29	検出限界未満	<0.51	<0.65	いであ(株)
5119	ヒラメ		宮城県	大須沖	宮城県沖	H24.6.29	5.8	<5.85	5.82	宮城県
5120	ホウボウ		宮城県	大須沖	宮城県沖	H24.6.29	9.4	<4.39	9.36	宮城県
5121	マコガレイ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.29	11	3.9	7.1	(財)日本分析センター
5122	スズキ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.29	45	18	27	(財)日本分析センター
5123	ヒラメ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.29	55	22	33	いであ(株)
5124	ゴマサバ		宮城県	金華山沖	三陸南部沖	H24.6.29	検出限界未満	<3.8	<4.25	宮城県
5125	ヒラメ		宮城県	金華山沖	宮城県沖	H24.6.29	27	9.53	17.2	宮城県
5126	ヒラメ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.29	22	9.39	12.5	宮城県
5127	マコガレイ		宮城県	仙台湾	宮城県沖	H24.6.29	5.2	<4.86	5.15	宮城県
5128	アユ		宮城県	南三陸町志津川(八幡川)	-	H24.6.29	検出限界未満	<5.12	<4.62	宮城県
5129	アユ		宮城県	仙台市若林区(広瀬川)	-	H24.6.29	14	4.45	9.5	宮城県
5130	ヤマトシジミ		宮城県	石巻市(北上川)	-	H24.6.29	検出限界未満	<3.3	<3.7	(公財)海洋生物環境研究所
5131	イワナ		宮城県	仙台市太白区(名取川支流穴戸川)	-	H24.6.29	300	130	170	いであ(株)
5132	アユ		宮城県	栗原市(一迫川)	-	H24.6.29	43	14.8	28.6	宮城県
5133	アユ		宮城県	加美町(鳴瀬川)	-	H24.6.29	15	5.2	9.87	宮城県
5134	モツゴ(全体)		千葉県	与田浦	-	H24.6.29	検出限界未満	<6.4	<6.4	いであ(株)
5135	ギンブナ		千葉県	与田浦	-	H24.6.29	25	9.6	15	いであ(株)
5136	テナガエビ(全体)		千葉県	香取市(利根川)	-	H24.6.29	7.7	<6.4	7.7	いであ(株)
5137	モツゴ(全体)		千葉県	手賀沼	-	H24.6.29	45	15	30	いであ(株)
5138	ギンブナ		千葉県	手賀沼	-	H24.6.29	240	91	150	いであ(株)
5139	カツオ		北部太平洋まき網漁連	太平洋沖(N34° 30、E144° 30)	-	H24.6.29	0.39	<0.42	0.39	東北緑化環境保全(株)
5140	マダラ		北海道	胆振沖	北海道沖	H24.6.29	20	8.3	12	(財)日本分析センター
5141	マガレイ		北海道	オホーツク沖	-	H24.6.29	検出限界未満	<0.41	<0.50	(財)日本冷凍食品検査協会
5142	スルメイカ		青森県	六ヶ所村尾鮫沖	北海道・青森県沖太平洋	H24.6.29	検出限界未満	<0.49	<0.53	(財)日本冷凍食品検査協会
5143	アユ		青森県	岩木川	-	H24.6.29	検出限界未満	<3.7	<3.4	(公財)海洋生物環境研究所
5144	アイナメ		青森県	階上沖	青森県沖	H24.6.29	0.45	<0.36	0.45	(財)日本分析センター
5145	タヌキメバル		青森県	八戸沖	青森県沖	H24.6.29	検出限界未満	<3.6	<4.3	(公財)海洋生物環境研究所
5146	ウスメバル		青森県	八戸沖	青森県沖	H24.6.29	検出限界未満	<5.9	<5.5	(財)日本分析センター
5147	マダラ		青森県	三沢市塩釜沖	青森県沖	H24.6.29	6.5	2.5	4	(財)日本分析センター
5148	マダラ		青森県	東通村猿ヶ森沖	青森県沖	H24.6.29	70	27	43	いであ(株)
5149	サクラマス		岩手県	岩泉町沖	三陸北部沖	H24.6.29	検出限界未満	<7.1	<6.5	いであ(株)
5150	スルメイカ		岩手県	岩泉町沖	三陸北部沖	H24.6.29	検出限界未満	<6.1	<6.0	いであ(株)
5151	スケトウダラ		岩手県	洋野町沖	岩手県沖	H24.6.29	4.2	1.5	2.7	(財)日本冷凍食品検査協会
5152	スケトウダラ		岩手県(全底連)	宮古市沖	岩手県沖	H24.6.29	検出限界未満	<3.4	<3.7	(公財)海洋生物環境研究所
5153	マサバ		岩手県	久慈市沖	三陸北部沖	H24.6.29	検出限界未満	<4.7	<5.3	いであ(株)
5154	ゴマサバ		岩手県	釜石市沖	三陸北部沖	H24.6.29	検出限界未満	<4.6	<6.2	いであ(株)
5155	ブリ		岩手県	久慈市沖	三陸北部沖	H24.6.29	11	4.3	7.1	(財)日本冷凍食品検査協会
5156	ブリ		岩手県	釜石市沖	三陸北部沖	H24.6.29	検出限界未満	<4.9	<5.0	いであ(株)
5157	ヒラマサ		岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.29	検出限界未満	<6.9	<7.1	(株)総合水研究所
5158	キツネメバル		岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.6.29	検出限界未満	<7.0	<7.3	(株)総合水研究所
5159	キチジ		岩手県	岩泉町沖	岩手県沖	H24.6.29	検出限界未満	<7.2	<7.2	いであ(株)
5160	アイナメ		岩手県	岩泉町沖	岩手県沖	H24.6.29	検出限界未満	<7.2	<6.4	いであ(株)
5161	アイナメ		岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.6.29	検出限界未満	<7.0	<6.8	(株)総合水研究所
5162	マコガレイ		岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.6.29	検出限界未満	<6.0	<6.0	(財)日本食品分析センター
5163	サメガレイ		岩手県	岩泉町沖	岩手県沖	H24.6.29	検出限界未満	<6.3	<6.9	いであ(株)
5164	ヒラメ		岩手県	久慈市沖	岩手県沖	H24.6.29	検出限界未満	<5.1	<5.1	(財)日本分析センター
5165	ヒラメ		岩手県	岩泉町沖	岩手県沖	H24.6.29	検出限界未満	<6.6	<7.9	いであ(株)

各都道府県等における水産物放射性物質調査結果(平成24年度6月末まで公表分)

2012/6/29

○基準値(一般食品) 放射性セシウム: 100ベクレル/kg

○福島県沖では現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われていません(表中網掛け表記。)

(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。)

○セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

○可食部を測定しています。

No	魚種等	都道府県名等	採取地	東日本太平洋 海域における 生産水域名	公表日	検査結果			分析機関名
						セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
						(単位:ベクレル/kg)			
5166	ヒラメ	岩手県	岩手県沖	岩手県沖	H24.6.29	39	15	24	いであ(株)
5167	ヤナギダコ	岩手県	岩泉町沖	岩手県沖	H24.6.29	検出限界未満	<0.31	<0.41	(財)日本冷凍食品検査協会
5168	オオメナツトビ	岩手県	久慈市沖	岩手県沖	H24.6.29	検出限界未満	<4.4	<5.5	いであ(株)
5169	オオメナツトビ	岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.29	検出限界未満	<7.3	<8.2	(株)総合水研究所
5170	オオメナツトビ	岩手県	大船渡市沖	岩手県沖	H24.6.29	検出限界未満	<5.1	<4.8	(財)日本食品分析センター
5171	ホウボウ	岩手県	釜石市沖	岩手県沖	H24.6.29	22	7.1	15	(財)日本食品分析センター
5172	カナガシラ	岩手県	大船渡市沖	岩手県沖	H24.6.29	19	7.6	11	(財)日本食品分析センター
5173	マトウダイ	岩手県	大船渡市沖	岩手県沖	H24.6.29	7.7	<5.0	7.7	(財)日本食品分析センター
5174	キアンコウ	岩手県	久慈市沖	岩手県沖	H24.6.29	検出限界未満	<4.4	<5.2	いであ(株)
5175	ネズミザメ	岩手県	岩手県沖	三陸北部沖	H24.6.29	13	5.1	7.9	東北緑化環境保全(株)
5176	イワナ	長野県	木曽町(野上川)	-	H24.6.29	検出限界未満	<5.1	<5.0	(財)日本食品分析センター
5177	イワナ	長野県	木島平村(満水川)	-	H24.6.29	10	<7.3	10	(財)日本食品分析センター
5178	イワナ	長野県	木島平村(樽川)	-	H24.6.29	検出限界未満	<7.0	<5.9	(財)日本食品分析センター
5179	アマゴ	長野県	辰野町(小横川川)	-	H24.6.29	検出限界未満	<4.6	<6.2	(財)日本食品分析センター
5180	アマゴ	長野県	阿智村(阿知川)	-	H24.6.29	検出限界未満	<4.8	<4.9	(財)日本食品分析センター
5181	オオクチバス	神奈川県	箱根町(芦ノ湖)	-	H24.6.29	100	37	67	(公財)海洋生物環境研究所
5182	ブリ(イナダ)	新潟市	日和山沖	-	H24.6.29	検出限界未満	<5.0	<5.0	新潟市衛生環境研究所
5183	ニジマス	(独)水産総合研究センター	日光市(湯ノ湖)	-	H24.6.29	9.2	3.5	5.7	(独)水産総合研究センター
5184	カワマス	(独)水産総合研究センター	日光市(湯ノ湖)	-	H24.6.29	16	5.6	9.9	(独)水産総合研究センター
5185	ヒメマス	(独)水産総合研究センター	日光市(湯ノ湖)	-	H24.6.29	16	5.6	10	(独)水産総合研究センター
5186	ホンマス	(独)水産総合研究センター	日光市(湯ノ湖)	-	H24.6.29	15	5.4	9.4	(独)水産総合研究センター
5187	アマゴ	奈良県	奈良市	-	H24.6.29	検出限界未満	<2.4	<2.7	奈良県保健環境研究センター
5188	コイ	養殖 郡山市	郡山市	-	H24.6.29	58	19.7	38.5	郡山市保健所検査課
5189	アユ	養殖 和歌山県	和歌山市	-	H24.6.29	検出限界未満(<20)	-	-	和歌山県環境衛生研究センター
5190	アユ	養殖 和歌山県	和歌山県	-	H24.6.29	検出限界未満(<20)	-	-	和歌山県環境衛生研究センター
5191	アユ	養殖 和歌山県	和歌山県	-	H24.6.29	検出限界未満(<20)	-	-	和歌山県環境衛生研究センター
5192	アユ	養殖 和歌山県	紀の川市	-	H24.6.29	検出限界未満(<20)	-	-	和歌山県環境衛生研究センター
5193	アユ	養殖 和歌山県	有田市	-	H24.6.29	検出限界未満(<20)	-	-	和歌山県環境衛生研究センター
5194	アユ	養殖 和歌山県	和歌山県	-	H24.6.29	検出限界未満(<20)	-	-	和歌山県環境衛生研究センター
5195	アユ	養殖 和歌山県	日高郡日高川町	-	H24.6.29	検出限界未満(<20)	-	-	和歌山県環境衛生研究センター
5196	アユ	養殖 和歌山県	西牟婁郡白浜町	-	H24.6.29	検出限界未満(<20)	-	-	和歌山県環境衛生研究センター
5197	アユ	養殖 和歌山県	西牟婁郡白浜町	-	H24.6.29	検出限界未満(<20)	-	-	和歌山県環境衛生研究センター
5198	タイ	養殖 和歌山県	御坊市	-	H24.6.29	検出限界未満(<20)	-	-	和歌山県環境衛生研究センター
5199	タイ	養殖 和歌山県	東牟婁郡串本町	-	H24.6.29	検出限界未満(<20)	-	-	和歌山県環境衛生研究センター
5200	タイ	養殖 和歌山県	東牟婁郡串本町	-	H24.6.29	検出限界未満(<20)	-	-	和歌山県環境衛生研究センター
5201	タイ	養殖 和歌山県	東牟婁郡串本町	-	H24.6.29	検出限界未満(<20)	-	-	和歌山県環境衛生研究センター
5202	タイ	養殖 和歌山県	東牟婁郡串本町	-	H24.6.29	検出限界未満(<20)	-	-	和歌山県環境衛生研究センター
5203	ヒラメ	養殖 和歌山県	西牟婁郡白浜町	-	H24.6.29	検出限界未満(<20)	-	-	和歌山県環境衛生研究センター
5204	ヒラマサ	養殖 和歌山県	西牟婁郡白浜町	-	H24.6.29	検出限界未満(<20)	-	-	和歌山県環境衛生研究センター
5205	イサキ	養殖 和歌山県	西牟婁郡白浜町	-	H24.6.29	検出限界未満(<20)	-	-	和歌山県環境衛生研究センター
5206	イワナ	山梨県	北杜市(大門川)	-	H24.6.29	検出限界未満	<2.0	<2.5	(一財)九州環境管理協会
5207	アマゴ	山梨県	笛吹市(芦川)	-	H24.6.29	検出限界未満	<3.3	<3.1	(一財)九州環境管理協会
5208	イワナ	山梨県	丹波山村(丹波川)	-	H24.6.29	7.3	<6.7	7.3	(財)日本分析センター
5209	イワナ	山梨県	小菅村(小菅川)	-	H24.6.29	検出限界未満	<5.2	<5.1	(財)日本分析センター
5210	ヤマメ	山梨県	大月市(笹子川)	-	H24.6.29	検出限界未満	<6.4	<5.7	(財)日本分析センター
5211	ニジマス	山梨県	忍野村(桂川)	-	H24.6.29	検出限界未満	<4.5	<3.6	(一財)九州環境管理協会