


# 4-1. 海域別のかつお・まぐろ類漁獲量(2014年)

(単位:万トン)

	合計	大西洋 クロマグロ	太平洋 クロマグロ	ミナミマグロ	メバチ	キハダ	ビンナガ	カツオ
大西洋 (地中海を除く)	46.8 (2.2)	0.5 (0.1)	- -	0.1 (0.1)	7.4 (1.4)	10.8 (0.4)	4.3 (0.1)	23.6 (0)
地中海	1.2 -	0.9 -	- -	- -	- -	- -	0.3 -	0.0 -
インド洋	105.0 (1.5)	- -	- -	0.8 (0.1)	9.9 (0.5)	47.1 (0.4)	3.9 (0.4)	43.3 (0.1)
東太平洋	89.0 (1.9)	- -	0.5 -	- -	10.8 (1.5)	29.2 (0.3)	5.2 (0.1)	43.3 (0)
西太平洋	279.7 (35.7)	- -	1.0 (1)	0.2 (0.1)	13.0 (2.1)	59.6 (4.4)	10.1 (5)	195.6 (23.2)
合計	521.6 (41.2)	1.4 (0.1)	1.6 (1)	1.1 (0.3)	41.2 (5.5)	146.7 (5.4)	23.8 (5.6)	305.9 (23.3)


注: 括弧内は我が国の漁獲量  
集計方法の違いにより、農林水産省「漁業・養殖業生産統計」の値と一致しない。



# 4-2. 国別/魚種別のかつお・まぐろ類漁獲量(2014年)

<国別>

<魚種別>




資料: FAO統計

注: 集計方法の違いにより、農林水産省「漁業・養殖業生産統計」の値と一致しない。

# 4-3. 国別/魚種別のまぐろ類漁獲量(2014年)

<国別>

<魚種別>




資料: FAO統計


注: 集計方法の違いにより、農林水産省「漁業・養殖業生産統計」の値と一致しない。

# 4-4. 我が国のかつお・まぐろ類/ まぐろ類魚種別漁獲量(2014年)

<かつお・まぐろ類>



<まぐろ類>



資料: FAO統計

注: 集計方法の違いにより、農林水産省「漁業・養殖業生産統計」の値と一致しない。

注: 国内養殖生産量を含まない。