


# 4-1. 海域別かつお・まぐろ類の漁獲量(2013年)

(単位:万トン)

	合計	大西洋 クロマグロ	太平洋 クロマグロ	ミナミマグロ	メバチ	キハダ	ビンナガ	カツオ
大西洋 (地中海を除く)	46.4 (2.5)	0.5 (0.1)	-	0.1 (0.1)	6.5 (1.3)	9.8 (0.5)	4.4 (0.5)	25.0 (0.0)
地中海	1.1 (0.0)	0.9	-	-	-	-	0.2	0.0
インド洋	92.3 (1.4)	-	-	0.8 (0.1)	11.0 (0.6)	37.7 (0.4)	3.7 (0.2)	39.0 (0.1)
東太平洋	93.9 (2.1)	-	0.3	-	12.2 (1.6)	28.8 (0.3)	5.2 (0.2)	47.3 (0.0)
西太平洋	273.5 (38.2)	-	0.7 (0.7)	0.2 (0.1)	13.8 (1.6)	56.3 (3.7)	11.1 (5.3)	191.3 (26.9)
合計	507.2 (44.2)	1.5 (0.1)	1.1 (0.7)	1.0 (0.3)	43.5 (5.0)	132.7 (4.9)	24.7 (6.2)	302.7 (27.0)




資料:FAO統計


注:集計方法の違いにより、農林水産省「漁業・養殖業生産統計」の値と一致しない。

# 4-2. 国別・魚種別かつお・まぐろ類の漁獲量(2013年)

2013年国別漁獲量



2013年魚種別漁獲量




資料: FAO統計


注: 集計方法の違いにより、農林水産省「漁業・養殖業生産統計」の値と一致しない。

# 4-3. 国別・魚種別まぐろ類の漁獲量(2013年)

2013年国別漁獲量



2013年魚種別漁獲量



2013年我が国の魚種別漁獲量

資料: FAO統計

注: 集計方法の違いにより、農林水産省「漁業・養殖業生産統計」の値と一致しない。