

漁業被害(瀬戸内海)

発成年	発生県	発生海域	被害内容 *注	被害金額 (千円)*注	赤潮構成プランクトン	
S53	和歌山県	紀伊水道(由良)	養殖ハマチ(21,130尾)	20,000	<i>Hornellia</i>	
	大阪府	大阪湾(深日、小島)	養殖ハマチ(10,200尾)	20,400	<i>Hornellia</i>	
	兵庫県	播磨灘(家島、淡路)	養殖ハマチ(665,400尾)	561,930	<i>Hornellia</i>	
	徳島県	紀伊水道(橘、椿泊、浅川)、播磨灘(北灘、日出、内の海)	養殖ハマチ(1,010,000尾)	1,129,160	<i>Hornellia</i>	
	香川県	播磨灘(引田、白鳥、大内、津田、志度、庵治、内海、高松、直島)	養殖ハマチ(1,120,300尾)	1,586,179	<i>Hornellia</i>	
	和歌山県	紀伊水道(初島漁港内)	蓄養 アジ、ハゲ等(合計210.4kg)	不明	有色鞭毛類	
*年間漁業被害安全15件を府県別によりまとめて記載している。				3,317,669		
S54	1	大阪府	大阪湾(岬町地先)	養殖ハマチ(1,500尾)	1,500	<i>Hornellia</i>
	2	広島県	安芸灘(沖美町美能漁協)	養殖ハマチ(2,200尾)	3,376	<i>Gymnodinium</i>
	3	山口県	周防灘(下関市唐戸市場)	蓄養ハマチ(800尾)	1,000	<i>Hornellia</i>
	4	山口県	周防灘(秋穂湾)	天然魚介類多種(合計10,000尾)	不明	<i>Hornellia</i>
	5	徳島県	播磨灘(榊木港)	蓄養 ベラ、カサゴ(8kg)	4	うろこ鞭毛藻類
	6	徳島県	播磨灘(北灘、内の海)	養殖ハマチ(990,000尾)	249,000	<i>Hornellia</i>
	7	徳島県	播磨灘(内の海)	養殖ハマチ(52,000尾)	66,590	<i>Hornellia</i>
	8	香川県	播磨灘(白鳥町、東讃相生)	養殖マダイ(15,610尾)	24,918	<i>Hornellia</i> <i>Gymnodinium</i>
	9	愛媛県	豊後水道(下灘湾、岩松湾、蔭淵湾、宇和島湾、吉田湾)	養殖 ハマチ(557,240尾)、マダイ(6,900尾)、アジ(150,000尾)	506,290	<i>Gymnodinium</i>
	10	大分県	周防灘(香々地港)	蓄養 クロダイ(30kg)、アナゴ(10kg)、ボラ(10kg)、タコ(15kg)、クルマエビ(20kg)	不明	<i>Hornellia</i>
	11	大分県	周防灘(豊前海沿岸)	アサリ(3,416,000kg)	262,000	<i>Gymnodinium</i>
*年間漁業被害安全17件中、主なもののみ記載している。				1,114,678		
S55	1	広島県	燧灘(内海町横田漁港内)	養殖トラフグ	不明	<i>Hornellia</i>
	2	山口県	周防灘(宇部漁港内)	漁獲ボラ(30尾)	39	<i>Gymnodinium</i>
	3	山口県	周防灘(防府市三田尻湾内)	漁獲 クルマエビ、カレイ等	1,094	<i>Olisthodiscus</i>
	4	香川県	燧灘(豊浜及び仁尾港内)	漁獲 チヌ、イカ、カレイ	不明	<i>Olisthodiscus</i>
	5	愛媛県	豊後水道(沿岸一帯)	養殖 ハマチ(468,000尾)、アジ(60,000尾)、タイ(3,200尾)	326,116	<i>Gymnodinium</i>
	6	高知県	豊後水道	不明	不明	<i>Rizorenia</i>
	7	福岡県	周防灘(柄杓田~曾根沖合)	漁獲カニ	不明	<i>Gymnodinium</i>
	8	大分県	豊後水道(上浦町津井浦地先)	養殖魚介類多種(合計41,179尾)	23,460	<i>Gymnodinium</i>
				350,709		
S56	1	徳島県	紀伊水道(小松島市和田島及び那賀川沖合)	漁獲ハモ(505kg)	1,590	<i>Noctiluca</i>
	2	大分県	伊予灘(別府湾沿岸)	蓄養 クルマエビ、カレイ、タイ(合計18,408kg)	20,057	<i>Olisthodiscus</i>
	3	大分県	豊後水道(蒲江町入津湾)	蓄養	173	<i>Gymnodinium</i> <i>Olisthodiscus</i>
	4			トコブシ(95.8kg)、アワビ(25.4kg)、イセエビ(5kg)		<i>Prorocentrum</i> <i>Chaetoceros</i> 小型鞭毛藻
	5	愛媛県	豊後水道(吉田湾、宇和島湾、宇和島遊子地先、津島町北灘湾)	養殖 ハマチ(76,257尾)、アジ(1,500尾)	71,437	<i>Gymnodinium</i> <i>Heterosigma</i> <i>Mesodinium</i> <i>Skeletonema</i>
	6	香川県	播磨灘(志度湾)	養殖ハマチ(8,048尾)	15,935	<i>Olisthodiscus</i>
	7	大分県	豊後水道(上浦町津井湾)	養殖 シマアジ(22kg)、トコブシ(2,000個)	75	<i>Gymnodinium</i>
	8	福岡県	周防灘(行橋市長井~豊前市宇島に至る沿岸部)	漁獲 ボラ、セイゴ	不明	<i>Hornellia</i>
*漁業被害件数について、延件数でカウントしていることから2か月にまたがる赤潮に係る件数は2件となる。				109,267		

漁業被害(瀬戸内海)

発生年	発生県	発生海域	被害内容 *注	被害金額 (千円)*注	赤潮構成プランクトン	
S57	1	福岡県	周防灘(行橋市沓尾～築上郡椎田町沿岸部)	漁獲 ボラ、セイゴ	不明	<i>Heterosigma</i>
	2	大阪府	大阪湾(下荘漁港周辺)	漁獲ボラ	不明	<i>Prorocentrum</i>
	3	福岡県	周防灘(築上郡椎田町～吉富町沿岸)	漁獲魚介類多種	不明	<i>Gymnodinium'65</i>
	4	大分県	周防灘(宇佐市長洲沖)	漁獲 エイ、カレイ、スズキ、雑魚、タコ (合計3,899kg)	9,072	<i>Gymnodinium'65</i>
	5	大分県	伊予灘(姫島～杵築市沖)	天然 トリガイ、ゴカイ(合計18,530kg)	51,322	<i>Gymnodinium'65</i>
	6			漁獲魚介類多種(合計3,146kg)		
	7	香川県	播磨灘(小豆島北部、豊島北部、直島、男木島海域)	天然	727,500	<i>Hornellia</i>
	8			養殖ハマチ(291,003尾)		
	9	大阪府	大阪湾(淡輪漁港、下荘漁港周辺)	漁獲魚介類多種	250	<i>Prorocentrum</i>
	10	大分県	伊予灘(別府湾)	漁獲フグ(264kg)	264	<i>Gymnodinium'65</i>
	11	山口県	周防灘(宇部市東岐波地先)	漁獲 メバル、コチ	不明	<i>Gymnodinium'65</i> <i>Skeletonema</i>
	12	香川県	備讃瀬戸(小手島、詫間、粟島、多度津町地先)	養殖 ハマチ(17,500尾)、マダイ(1,550尾)、トラフグ(8,000尾)	48,825	<i>Gymnodinium'65</i>
	13	広島県	綏灘(沼隈町、内海町、向島町、尾道市地先)	養殖魚介類多種(合計292,114尾)	189,132	<i>Gymnodinium'65</i>
	14	徳島県	播磨灘(北灘沿岸)	天然 クロダイ(2尾)、カワハギ(2尾)、ボラ(数千尾)		
	15	徳島県	播磨灘(内の海)	養殖ハマチ(91,970尾)	36,788	<i>Hornellia</i>
	16	高知県	豊後水道(宿毛湾)	養殖ハマチ(2,000尾)	4,000	<i>Hornellia</i>
	17	和歌山県	紀伊水道(加太港内)	養殖 ハマチ(4,000尾)、カンパチ(1,000尾)	不明	<i>Heterosigma</i>
	18	香川県	播磨灘(志度町、津田町地先)	漁獲マダイ(100kg)	500	<i>Heterosigma</i>
			養殖 マダイ(2,700尾)、クロダイ(400尾)、ヒラメ(10,000尾)、アジ(2,500尾)、ハマチ(7,459尾)	28,807	<i>Noctiluca</i>	
				1,096,460		

*漁業被害件数について、延件数でカウントしていることから2か月にまたがる赤潮に係る件数は2件となる。

漁業被害(瀬戸内海)

発生年	発生県	発生海域	被害内容 *注	被害金額 (千円)*注	赤潮構成プランクトン	
S58	1	大分県	伊予灘(別府湾)	蓄養 カレイ、クルマエビ、その他(合計 147kg)	206	<i>Heterosigma</i>
	2			漁獲 ハマチ(50kg)、クロダイ(10kg)		
	3	大阪府	大阪湾(泉南市下荘漁港 内)	蓄養 スズキ、ボラ(合計50尾)	300	<i>Prorocentrum</i>
	4	兵庫県	紀伊水道(南淡町沼島、 南淡町福良)	養殖ハマチ(14,693尾)	17,500	<i>Hornellia</i>
	5	徳島県	紀伊水道(阿南市橘湾、 椿泊湾)	養殖ハマチ(258,778尾)	254,818	<i>Hornellia</i>
	6	徳島県	紀伊水道(由岐町木岐)	養殖ハマチ(21,000尾)	18,120	<i>Hornellia</i>
	7	徳島県	播磨灘(鳴門市北灘町沿 岸)	養殖ハマチ(6,200尾)	8,432	<i>Hornellia</i>
	8	兵庫県	播磨灘(沿岸各地)	漁獲 ハマチ、アナゴ、メバル(合計 87,800kg)	45,600	<i>Hornellia</i>
	9					
	10	徳島県	播磨灘(鳴門市内の海)	天然 メバル、タナゴ、ハゼ、ハオコゼ	不明	<i>Hornellia</i>
	11	愛媛県	豊後水道(三瓶町三瓶 湾、宇和島市宇和島、明 浜町明浜、宇和島市下 波)	養殖ハマチ(26,000尾) 蓄養アジ(2,000尾)	22,060	<i>Gymnodinium'65</i>
	12	大分県	豊後水道(蒲江町入津湾)	天然アサリ(2,000kg)	不明	<i>Prorocentrum</i>
	13	香川県	播磨灘(引田町地先)	養殖ハマチ(6,249尾)	14,373	<i>Noctiluca</i>
*漁業被害件数について、延件数でカウントしていることから2か月にまたがる赤潮に係る件数は2件となる。				381,409		
S59	1	山口県	周防灘(秋穂町花香地先)	漁獲ボラ	不明	<i>Chattonella antiqua</i>
	2	福岡県	周防灘(椎田町～豊前市)	漁獲 ボラ、スズキ、キス、アナゴ(合計 4,400kg)	1,080	<i>Chattonella antiqua</i>
	3	福岡県	周防灘(苅田町苅田港内)	漁獲 ボラ、スズキ、キス、アナゴ(合計 1,000kg)	900	<i>Prorocentrum triestinum</i> <i>Chattonella antiqua</i> <i>Heterosigma akashiwo</i>
	4	福岡県	周防灘(豊前市東部地先)	漁獲 コチ、アブラメ(合計1,670kg)	1,200	種不明
	5	大分県	豊後水道(米水津湾楠ノ 浦、色利浦)	養殖 シマアジ(1,184尾)、タイ(980尾)、 ハマチ(16尾)	2,150	<i>Heterosigma sp.</i> 小型鞭毛藻
				5,330		
S60	1	山口県	周防灘(光市牛島～徳山 市戸田)	養殖 ハマチ(1,600kg)、マダイ(500kg)、 トラフグ(400kg)、アカガイ(1,900 kg)	6,952	<i>Gymnodinium nagasakiense</i>
	2	山口県	周防灘(光市～宇部市)	蓄養ヒラメ(600kg)	3,713	<i>Gymnodinium nagasakiense</i>
	3	山口県	周防灘(熊毛郡平生町～ 宇部市)	漁獲魚介類多種(合計3,200kg)		
	4	山口県	周防灘(熊毛郡平生町～ 宇部市)	漁獲魚介類多種(合計25,000kg)	21,248	<i>Gymnodinium nagasakiense</i>
	5	福岡県	周防灘(一部沿岸域を除 く福岡県ほぼ全域)	養殖ノリ(板ノリ1,100万枚)	40,000	<i>Gymnodinium nelsoni</i>
	6	福岡県	周防灘(一部沿岸域を除 く福岡県ほぼ全域)	蓄養魚介類(約50,000kg)	195,000	<i>Gymnodinium nagasakiense</i>
	7	大分県	伊予灘、周防灘、豊後水 道	天然アサリ(約1,550,000kg) 養殖魚介類多種(合計91,000kg)		
	8	大分県	伊予灘、周防灘、豊後水 道	蓄養魚介類多種(合計13,000kg)	712,400	<i>Gymnodinium nagasakiense</i>
9	大分県	伊予灘、周防灘、豊後水 道	漁獲魚介類多種(合計3,864,000kg)			
10	愛媛県	伊予灘(長浜町～伊方町)	天然 アワビ(1,600kg)、サザエ(1,000 kg)、トコブシ(400kg)	15,021	<i>Gymnodinium nagasakiense</i>	
11	愛媛県	豊後水道(西海町)	養殖ハマチ(23,041尾)	26,735	<i>Gymnodinium sp.</i>	
				1,021,069		

漁業被害(瀬戸内海)

発生年	発生県	発生海域	被害内容 *注	被害金額 (千円)*注	赤潮構成プランクトン	
S61	1	徳島県	播磨灘(折野～栗田海岸)	漁獲 クロダイ、マダイ 養殖魚介類多種(合計82,100kg)	16	鞭毛藻
	2	大分県	豊後水道	蓄養魚介類多種(合計41,200kg)	152,983	<i>Gymnodinium nagasakiense</i>
	3	大分県	伊予灘(別府湾)	蓄養 コチ、アイナメ、タコ(合計500kg)	5,308	<i>Gymnodinium nagasakiense</i>
	4	山口県	周防灘(防府市牟礼地先)	漁獲 コチ(1,600kg)、クルマエビ(800kg)	500	<i>Gymnodinium nagasakiense</i>
	5	山口県	伊予灘(大島郡橘町安下庄地先)	蓄養魚介類多種(合計1,100kg)	1,206	<i>Gymnodinium nagasakiense</i>
	6	愛媛県	豊後水道(宇和島市遊子)	養殖ハマチ(4,700kg)	4,668	<i>Gymnodinium nagasakiense</i>
	7	徳島県	播磨灘(引田～大浦)	養殖ハマチ(5,600kg)	5,600	<i>Chattonella antiqua</i>
	8	香川県	播磨灘(引田沖海域)	養殖ハマチ(99,300kg)	96,000	<i>Chattonella antiqua</i>
	9	山口県	安芸灘(大島郡東和町下田地先)	漁獲アナゴ(100kg)	168	<i>Gymnodinium nagasakiense</i>
	10	高知県	豊後水道(宿毛市大島、栄喜)	養殖 ヒラメ(3,000kg)、ハマチ(700kg)	3,100	<i>Gymnodinium nagasakiense</i> <i>Gymnodinium simplex</i> <i>Gonyaulax sp.</i>
	11	大阪府	大阪湾(大阪府岬町小島泉大津市沖)	養殖 ハマチ(20,000kg) 漁獲 カワハギ、クロダイ、アジ、セイゴ(合計2,100kg)	16,214	<i>Chattonella antiqua</i>
	12	和歌山県	紀伊水道(塩津及び戸坂漁港内)	天然魚介類多種	不明	<i>Chattonella antiqua</i>
	13	徳島県	紀伊水道(椿泊湾)	養殖ハマチ(88,400kg)	88,400	<i>Chattonella antiqua</i>
	14	山口県	周防灘(防府市野島地先)	養殖 ヒラメ、ハマチ(合計100kg)	174	<i>Gymnodinium nagasakiense</i>
				374,337		
S62	1	大阪府	大阪湾(大和川河口を除く湾奥、泉佐野沖合、淡輪地先、泉南郡岬町小島養魚場)	養殖ハマチ(400尾) 蓄養ハマチ(約2,500尾)	不明	<i>Heterosigma akashiwo</i>
	2	和歌山県	紀伊水道(田辺湾)	養殖ハマチ(398,300尾)	130,500	<i>Gymnodinium nagasakiense</i>
	3	大分県	豊後水道(津久見湾)	蓄養マイワシ(9,900,000尾) 養殖ブリ(7,000尾)	不明	<i>Gymnodinium nagasakiense</i>
	4	兵庫県	播磨灘(姫路～赤穂、北部坊勢)	養殖 ハマチ(700尾) 漁獲 クロダイ、コノシロ、カレイ、メバル、ボラ	1,050	<i>Chattonella antiqua</i> <i>Chattonella marina</i>
	5	徳島県	紀伊水道(今切港～伊島沖合)	養殖ハマチ(316,600尾)	435,600	<i>Chattonella antiqua</i>
	6	徳島県	紀伊水道(伊島沖～穴喰港沖合)	養殖ハマチ(23,500尾)	37,600	<i>Chattonella antiqua</i>
	7	兵庫県	紀伊水道(南淡町福良湾)	養殖ハマチ(19,300尾)	289,500	<i>Chattonella antiqua</i>
	8	大阪府	大阪湾(泉南郡岬町)	養殖ハマチ(6,000尾)	9,000	<i>Chattonella antiqua</i>
	9	徳島県	播磨灘(北灘地先)	養殖ハマチ(572,000尾)	575,400	<i>Chattonella antiqua</i>
	10	徳島県	播磨灘(内の海)	養殖ハマチ(40,000尾)	64,000	<i>Chattonella antiqua</i>
	11	香川県	播磨灘(南部・引田、大内、志度町沖)	養殖ハマチ(745,000尾)	988,000	<i>Chattonella antiqua</i>
	12	愛媛県	豊後水道(八幡浜市舌間湾)	養殖マアジ(370,000尾)	2,500	<i>Gymnodinium nagasakiense</i>
				2,533,150		

漁業被害(瀬戸内海)

発生年	発生県	発生海域	被害内容 *注	被害金額 (千円)*注	赤潮構成プランクトン	
S63	1	和歌山県	紀伊水道(田辺湾磯間漁港)	蓄養ハマチ(約1,200尾)	1,900	<i>Gymnodinium nagasakiense</i>
	2	大分県	豊後水道(佐伯湾)	養殖ブリ類(約55,000尾)	不明	<i>Gymnodinium nagasakiense</i>
	3	和歌山県	紀伊水道(和歌浦湾和歌浦漁港内)	蓄養ハマチ(約400尾)	900	<i>Gymnodinium nagasakiense</i>
	4	山口県	周防灘(佐合島地先)	漁獲タコ	不明	<i>Gymnodinium nagasakiense</i>
	5	徳島県	紀伊水道(阿南市中林漁港)	漁獲 サバ・イワシ(合計2,400kg)、アナゴ(380kg)、タイ(25尾)	930	<i>Gymnodinium nagasakiense</i>
	6	徳島県	紀伊水道(阿南市椿泊港)	漁獲 ハモ(387kg)、タコ(81kg)、ハゲ(66kg)	809	<i>Gymnodinium nagasakiense</i>
	7	徳島県	紀伊水道(阿南市橘湾)	漁獲サザエ(500kg)	600	<i>Gymnodinium nagasakiense</i>
	8	徳島県	紀伊水道(海部郡沿岸部)	養殖 ハマチ(60尾)、カンパチ(1,350尾)	3,484	<i>Gymnodinium nagasakiense</i>
	9	高知県	豊後水道(宿毛湾)	漁獲 アワビ(227個)、サザエ(1,000kg)		
	10	香川県	播磨灘(内海湾)	養殖魚アジ(200,000尾) 蓄養マダイ	不明 不明	<i>Gymnodinium sp.</i> ラフィド藻の一種
				8,623		
H1	1	山口県	周防灘(三田尻湾内)	天然タコ	不明	<i>Skeletonema sp.</i>
	2	山口県	周防灘(戸仲漁港内)	蓄養タコ	不明	<i>Gymnodinium nagasakiense</i>
	3	大分県	伊予灘(別府湾)	蓄養魚介類 アジ、タチウオ、タコ(合計620kg)	4,463	<i>Gymnodinium nagasakiense</i>
				漁獲魚介類多種(合計2,143kg)		
	4	山口県	周防灘(祝島、八島沖)	天然魚介類 アワビ(1,340kg)、サザエ(10,869kg)、アサリ(6,735kg)、マテガイ(905kg)	不明	<i>Gymnodinium nagasakiense</i>
	5	大分県	豊後水道(佐伯湾)	養殖 ブリ(156,892尾)、タイ(3,000尾)、シマアジ(740尾)、ヒラマサ(6,000尾)、フグ(200尾)	485,888	<i>Chattonella antiqua</i>
6	香川県	播磨灘(志度湾)	天然 カレイ、クロイソ等の稚魚等	不明	<i>Gymnodinium sp.</i>	
				490,351		
H2	1	和歌山県	紀伊水道(田辺湾)	蓄養アジ(2,500尾)	350	<i>Prorocentrum triestinum</i>
	2	香川県	燧灘(豊浜港地先)	漁獲 メバル、アイナメ、クロダイ等	不明	<i>Heterosigma akashiwo</i>
	3	香川県	燧灘(東部海域)	養殖トラフグ(15,400尾)	1,780	<i>Skeletonema costatum</i>
	4	山口県	伊予灘(平郡漁協前)	蓄養 タコ、タイ	不明	<i>Mesodinium sp.</i>
	5	山口県	伊予灘(四代漁港内)	蓄養 タコ、アイナメ	不明	<i>Mesodinium sp.</i>
	6	徳島県	播磨灘(鳴門市内の海)	天然 メバル	不明	<i>Gymnodinium nagasakiense</i>
	7	福岡県	周防灘(豊前海全域)	天然 ボラ、スズキ、ハオコゼ、カニ等 養殖カキ	不明 不明	<i>Ceratium furca</i>
				2,130		

漁業被害(瀬戸内海)

発生年	発生県	発生海域	被害内容 *注	被害金額 (千円)*注	赤潮構成プランクトン	
H3	1	山口県	周防灘(光市室積湾)	蓄養アジ(60kg)	不明	<i>Heterosigma akashiwo</i>
	2	広島県	安芸灘(広島湾)	養殖魚介類多種(合計1,762,000尾)	1,261,000	<i>Gymnodinium nagasakiense</i>
	3	山口県	安芸灘、伊予灘、周防灘 (大島町他9市町)	養殖 トラフグ(169,127尾)、ハマチ (57,000尾)、マダイ(45,000尾)、シ マアジ(15,000尾)	239,513	<i>Gymnodinium nagasakiense</i>
				漁獲・蓄養 タコ、アナゴ、タイ、その他(合計 4,000kg)		
	4	大分県	伊予灘(別府湾)	天然魚介類 蓄養 トラフグ(10尾)	不明	<i>Gymnodinium nagasakiense</i>
5	大分県	豊後水道(津久見湾、白 杵湾)	漁獲 チヌ、ボラ、ハマチ、タコ 養殖 ヒラメ(907尾)、真珠母貝(22,222 枚)、ブリ(2,050尾)	28,378	<i>Noctiluca miliaris</i>	
				1,528,891		
H4	1	徳島県	紀伊水道(小松島市元根 井港周辺)	蓄養クロダイ等	不明	<i>Heterosigma akashiwo</i>
	2	山口県	安芸灘(浮島樽見瀬戸西 側)	養殖トラフグ(4,200尾)	300	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	3	大分県	伊予灘(日出町地先)	漁獲魚介類多種	不明	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	4	大分県	豊後水道(白杵市下ノ江 地先)	蓄養アジ	不明	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	5	愛媛県	豊後水道(吉田湾)	養殖 ハマチ(5,600尾)、ヒラメ(7,000 尾)、スズキ(100尾)	12,292	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	6	愛媛県	豊後水道(法花津湾)	養殖ハマチ(1,300尾)	3,910	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
				16,502		
H5	1	和歌山県	紀伊水道(塩津、戸坂地 先)	蓄養ハモの餌 サバ(30,000尾)、アジ(800尾)	不明	<i>Heterosigma sp.</i>
	2	山口県	周防灘(徳山市地先)	養殖ハマチ	3,659	<i>Heterosigma akashiwo</i> <i>Chattonella sp.</i>
	3	大分県	伊予灘(大分市地先)	蓄養マダイ 漁獲 コチ、クルマエビ、イカ	不明	<i>Heterosigma sp.</i>
	4	大分県	豊後水道(米水津湾)	養殖 シマアジ(5,000尾)、トラフグ (3,000尾)	1,590	<i>Heterosigma</i>
	5	大分県	豊後水道(佐伯湾)	養殖(陸上)ヒラメ(32,500尾)	6,250	<i>Noctiluca scintillans</i>
	6	大分県	豊後水道(津久見市日代)	養殖ブリ(34,000尾)	100,000	<i>Gonyaulax polygramma</i>
				111,499		
H6	1	徳島県	播磨灘(鳴門市北灘町沿 岸)	蓄養魚介類 漁獲 アナゴ(154.9kg)、タコ類(82.9 kg)、タイ(2.7kg)、カレイ類(6.1 kg)、エビ類(14.9kg)	190	<i>Noctiluca scintillans</i>
	2	愛媛県	豊後水道(宇和海北部～ 中部)	養殖魚介類多種	804,095	<i>Gonyaulax polygramma</i>
				804,285		

漁業被害(瀬戸内海)

発生年	発生県	発生海域	被害内容 *注	被害金額 (千円)*注	赤潮構成プランクトン	
H7	1	愛媛県	豊後水道(宇和島湾)	養殖 ハマチ(9,000尾)、シマアジ(4,000尾)	13,500	<i>Heterosigma akashiwo</i>
	2	山口県	周防灘(防府市向島～佐波島)	漁獲 メバル、スズキ	不明	<i>Noctiluca scintillans</i>
	3	香川県	燧灘(詫間町大浜地先)	養殖トラフグ(3,000尾)	500	<i>Leptocylindrus sp.</i>
	4	大分県	豊後水道(鶴見町松浦湾)	養殖ブリ(350尾)	3,000	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	5	兵庫県	播磨灘(鹿ノ背南部、赤穂市福浦～相生市、家島町、西淡町)	蓄養ゴマサバ(2,900尾) 養殖 マガキ稚貝(5,380,000個) 蓄養 メバル(36,000尾)、アジ(6,000尾)	141,700	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	6	徳島県	紀伊水道(海部沿岸)	漁獲 アジ、イワシ	不明	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	7	岡山県	播磨灘(邑久町虫明地先)	天然トコブシ等(350kg) 養殖ヒラメ(8,000尾)	2,783	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	8	香川県	播磨灘(南西部海域)	養殖魚介類多種(合計552,900尾) 蓄養 スズキ(100尾)、ハギ(670尾)、メバル(600尾)	469,457	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	9	山口県	安芸灘(橘町浮島樽見瀬戸付近)	天然魚介類多種 養殖 トラフグ(43,000尾)、メバル(800kg)、カワハギ(200kg)	8,000	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	10	広島県	安芸灘(大竹市大野町)	養殖 マガキ稚貝(6,100,000枚)、アサリ(210,000kg)	324,886	<i>Heterocapsa circularisquama</i>
				963,826		
H8	1	徳島県	紀伊水道(鳴門市、阿南市)	漁獲魚介類多種 天然 ハモ、アナゴ	不明	<i>Gymnodinium sp.</i>
	2	山口県	周防灘(徳山市戸田)	養殖ハマチ(200尾)	140	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	3	山口県	安芸灘(橘町浮島、岩国市柱島、東和町伊保田)	養殖 トラフグ 漁獲 マダコ、ハモ、メバル、アイナメ、マダイ	400	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	4	福岡県	周防灘(荻田町荻田港)	蓄養コウイカ	不明	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	5	広島県	安芸灘(大竹市阿多田島周辺)	養殖ハマチ(29,700尾)	87,000	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	6	大分県	伊予灘(別府湾)	漁獲魚介類	不明	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	7	香川県	播磨灘(南西部海域)	養殖 マダイ(26,949尾)、カンパチ(849尾)、スズキ(4,216尾)	37,349	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	8	徳島県	紀伊水道(椿泊湾)	天然 メバル、カサゴ等 養殖ハマチ(12,170尾)	15,000	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	9	大分県	周防灘(宇佐市～真玉町)	漁獲魚介類	不明	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	10	和歌山県	紀伊水道(下津港内)	漁獲アジ(130kg)	100	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	11	広島県	燧灘(福山市走島地先、御調郡向島地先)	養殖トラフグ(9,820尾)	2,480	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	12	香川県	播磨灘(南西部海域)	蓄養 ハマチ(200尾)、カワハギ(150尾)、マダイ(50尾)	163	<i>Cochlodinium polykrikoides</i>
				142,632		

漁業被害(瀬戸内海)

発生年	発生県	発生海域	被害内容 *注	被害金額 (千円)*注	赤潮構成プランクトン	
H9	1	徳島県	紀伊水道(徳島空港沖～那賀川町沖)	ノリ、ワカメの色落ち	不明	<i>Rhizosolenia sp.</i>
	2	大分県	豊後水道(佐伯湾、大分県海洋水産研究センター内)	放流用種苗 シマアジ(58,700尾)、モジャコ(200尾)	不明	<i>Heterosigma akashiwo</i>
	3	大分県	豊後水道(佐伯湾)	養殖 ブリ(1,280尾)、アワビ(10,000個)、ヒラメ(2,600尾)、ホシガレイ(4,000尾)	4,984	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	4	大阪府	大阪湾(岬町小島養魚場)	蓄養 マアジ(925kg)	不明	<i>Chattonella marina</i>
	5	福岡県	周防灘(行橋市長井)	養殖ハマチ(約20,000尾) 天然バカガイ(80,500kg)	不明	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	6	大分県	豊後水道(臼杵湾)	養殖 ブリ(7,750尾)、ヒラマサ(800尾)、サバ(100尾)、アワビ(26,797個)	22,478	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	7	大分県	豊後水道(津久見湾)	養殖 カンパチ(370尾)、イサキ(300kg)、ヒラマサ(2,160尾)、ブリ(2,100尾)	10,560	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	8	広島県	安芸灘(奥の内湾、江田島湾)	蓄養 マダコ(211尾)	不明	
	9	福岡県	周防灘(吉富町吉富干潟)	養殖マガキ(4,940,000枚)	222,330	<i>Heterocapsa circularisquama</i>
	10	大分県	豊後水道(入津湾)	天然アサリ(170,000kg)	38,000	<i>Heterocapsa circularisquama</i>
	11	広島県	燧灘(内海町田島周辺)	養殖シマアジ(1,661尾) 養殖魚介類多種	不明 23,198	<i>Heterosigma akashiwo</i> <i>Gymnodinium sp.</i> (伊万里型)
				321,550		
H10	1	山口県	周防灘(防府市牟礼堀越～末田)	漁船活魚水槽内 メバル、アブラメ	不明	<i>Noctiluca sp.</i>
	2	愛媛県	豊後水道(吉田湾及び宇和島湾)	養殖 シマアジ(25,100尾)、カンパチ(10,000尾)、トラフグ(32,500尾)	15,890	<i>Heterosigma akashiwo</i> <i>Prorocentrum dentatum</i>
	3	広島県	安芸灘(大竹市阿多田島)	養殖ハマチ(1,000尾)	2,880	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	4	大分県	豊後水道(臼杵湾)	蓄養 アナゴ(20尾)、フカ(2尾)	不明	<i>Heterosigma akashiwo</i>
	5	広島県	安芸灘(広島湾、呉湾、広湾)	養殖 マガキ(85,181,000枚)、アサリ(240,000kg)	3,878,899	<i>Heterocapsa circularisquama</i>
	6	大分県	豊後水道(臼杵湾)	養殖アワビ(652個)	411	<i>Gonyaulax polygramma</i>
	7	大分県	豊後水道(米水津湾)	養殖トラフグ(4,303尾)	1,021	<i>Gonyaulax polygramma</i>
	8	山口県	周防灘(山陽町殖生～宇部沖合)	漁獲タイラギ 天然アサリ	不明	<i>Heterocapsa circularisquama</i>
	9	香川県	備讃瀬戸(坂出市御供所漁港内)	漁獲 カレイ類、メバル、タコ、シタビラメ類等	不明	<i>Gymnodinium pulchellum</i>
	10	大分県	伊予灘(別府湾)	漁獲 カワハギ、イシダイ、カレイ類等	不明	<i>Gonyaulax polygramma</i>
	11	和歌山県	紀伊水道(湯浅湾)	養殖 ハマチ、ヒラマサ(約200尾)	不明	<i>Heterosigma akashiwo</i>
				3,899,101		
H11	1	大分県	豊後水道(蒲江町猪串湾)	蓄養 ヒラマサ、カンパチ	不明	<i>Cochlodinium sp.</i>
	2	福岡県	周防灘(豊前市宇島港内)	養殖ウマヅラハギ	不明	<i>Heterosigma akashiwo</i>
	3	大分県	豊後水道(蒲江町入津湾)	蓄養シマアジ 養殖ハマチ(約1,000尾)	不明	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	4	大阪府	大阪湾(岬町地先)	蓄養ハマチ(約300尾)	不明	<i>Chattonella antiqua</i>
	5	山口県	周防灘(山陽町沿岸)	蓄養 カレイ、クロダイ、クルマエビ	不明	<i>Chattonella antiqua</i>
	6	山口県	安芸灘(由宇町神代沿岸)	漁獲コノシロ	不明	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	7	岡山県	備讃瀬戸(笠岡市沖六島周辺)	養殖トラフグ	不明	<i>Cochlodinium polykrikoides</i>
				不明		

漁業被害(瀬戸内海)

発生年	発生県	発生海域	被害内容 *注	被害金額 (千円)*注	赤潮構成プランクトン	
H12	1	大阪府	大阪湾(岬町)	蓄養アジ(約400kg)	不明	<i>Heterosigma akashiwo</i>
	2	大分県	豊後水道(臼杵湾)	蓄養マアジ	不明	<i>Heterosigma akashiwo</i>
	3	福岡県	周防灘(豊前海全域)	漁獲 スズキ、コチ、メバル、シャコ等	不明	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	4	山口県	周防灘(山陽町厚狭漁港)	漁獲 コノシロ、スズキ、ボラ	不明	<i>Heterosigma akashiwo</i>
	5	大分県	周防灘(宇佐市地先)	漁獲 スズキ、クロダイ等(合計830kg)	830	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	6	広島県	燧灘(広島県東部海域)	養殖 スズキ・マダイ等稚魚、マダイ、クロイソ等(合計182,195尾)	21,610	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	7	岡山県	備讃瀬戸(笠岡市沖)	養殖 トラフグ、アワビ	不明	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	8	愛媛県	豊後水道(下波、蔦渕、北灘、下灘)	養殖 ハマチ、ヒラマサ、シマアジ (25,800尾)	8,900	<i>Chattonella antiqua</i> <i>Chattonella marina</i>
	9	大分県	豊後水道(入津湾)	養殖ブリ(75,000尾)	22,500	<i>Chattonella sp.</i>
	10	山口県	周防灘(徳山市榑ヶ浜漁港)	漁獲カレイ等	不明	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
				53,840		
H13	1	兵庫県	播磨灘(北部沿岸)	ノリの色落ち	不明	<i>Eucampia zodiacus</i>
	2	福岡県	周防灘(北九州市門司区～築上郡椎田町の各漁港)	スズキ、ボラ、コウイカ等	不明	<i>Heterosigma akashiwo</i>
	3	香川県	播磨灘(屋島湾)	クロダイ(約420尾)	8	<i>Heterosigma akashiwo</i>
	4	香川県	播磨灘(引田町地先)	スズキ(約10,000尾)	2,000	<i>Gymnodinium sp. 伊万里型</i>
	5	大分県	豊後水道(臼杵湾)	養殖 ブリ(22,000尾)、ヒラマサ(18,700尾)、カンパチ(750尾)、マサバ(12,000尾)、アワビ(26,697個) 蓄養 アワビ、サザエ、ウニ(合計556kg)、ケンサキイカ(183kg)	174,265	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	6	山口県	安芸灘(大島郡北部海域)	アナゴ、タコ等	不明	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	7	和歌山県	紀伊水道(大崎漁港内、和歌浦漁港内)	天然メバル稚魚等(約200尾) ハマチ(約10,000kg)	12,000	<i>Mesodinium rubrum</i>
				188,273		
H14	1	兵庫県	播磨灘(北部沿岸)	ノリの色落ち	不明	<i>Eucampia zodiacus</i>
	2	大分県	豊後水道(猪串湾)	養殖 カンパチ(25,260尾)、シマアジ(21,900尾) 蓄養 カンパチ(180kg)	39,534	<i>Cochlodinium polykrikoides</i>
	3	大分県	豊後水道(名護屋湾)	養殖 ブリ(3,000尾)、ヒラマサ(10尾)、マダイ(3,000尾)、イサキ(10,000尾) 蓄養 アオリイカ(30kg)	7,421	<i>Cochlodinium polykrikoides</i>
	4	福岡県	周防灘(福岡県周防灘各漁港内及びその周辺)	蓄養 スズキ、ボラ、クロダイ等	不明	<i>Heterosigma akashiwo</i>
	5	愛媛県	豊後水道(御荘湾)	養殖 ヒラマサ(3,500尾)、カンパチ(500尾)	6,800	<i>Cochlodinium polykrikoides</i>
	6	広島県	安芸灘(大竹市阿多田、佐伯郡沖美町)	養殖魚介類多種(合計281,731尾)	115,400	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	7	山口県	周防灘、伊予灘(防府市沿岸)	漁獲ハモ(1,034kg)	760	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	8	愛媛県	豊後水道(岩松湾)	養殖 マダイ(59,400尾)、スズキ(41,500尾)	52,599	<i>Prorocentrum dentatum</i> <i>Gymnodinium mikimotoi</i>
				222,514		

漁業被害(瀬戸内海)

発生年	発生県	発生海域	被害内容 *注	被害金額 (千円)*注	赤潮構成プランクトン	
H15	1	兵庫県	播磨灘(北部沿岸)	ノリの色落ち	不明	<i>Eucampia zodiacus</i>
	2	香川県	播磨灘(東かがわ市引田地先)	養殖カンパチ(34,400尾)	86,000	<i>Chattonella verruculosa</i> <i>Chattonella globosa</i>
	3	兵庫県	播磨灘(家島諸島周辺)	養殖ハマチ(10,860尾)	5,177	<i>Chattonella antiqua</i> <i>Chattonella marina</i>
	4	愛媛県	豊後水道(御荘湾)	養殖カンパチ(200尾)	720	<i>Cochlodinium polykrikoides</i>
	5	徳島県	播磨灘(鳴門市北灘町沿岸)	養殖ハマチ(291,000尾)	660,000	<i>Chattonella antiqua</i>
	6	香川県	播磨灘(東かがわ市引田地先)	養殖ハマチ、カンパチ(合計261,900尾)	490,000	<i>Chattonella antiqua</i>
	7	山口県	安芸灘、伊予灘、周防灘(平生町地先)	蓄養ハモ	1,070	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	8	大分県	豊後水道(臼杵佐志生地先)	養殖魚介類多種(合計18,654尾)	28,657	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
				1,271,624		
H16	1	兵庫県	大阪湾、播磨灘(大阪湾北西部、播磨灘北部及び淡路島沿岸)	ノリの色落ち	不明	<i>Coscinodiscus wailesii</i> <i>Eucampia zodiacus</i>
	2	愛媛県	豊後水道(岩松湾)	養殖マダイ(295,400尾)、スズキ(15,000尾)、シマアジ(2,122尾)	160,372	<i>Cochlodinium polykrikoides</i>
	3	広島県	燧灘(福山市内海町)	養殖ヒラメ(29,400尾)、マダイ(630尾)	21,270	<i>Chattonella antiqua</i> <i>Chattonella ovata</i>
	4	兵庫県	播磨灘(淡路島西浦地先)	漁獲メバル、カサゴ、ハモ、タコ	不明	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	5	香川県	備讃瀬戸、燧灘(詫間町志々島地先)	養殖ハマチ(20,000尾)	29,000	<i>Chattonella ovata</i>
	6	高知県	豊後水道(宿毛湾)	養殖フグ、ハマチ、カンパチ	不明	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	7	大分県	豊後水道(蒲江町猪串湾、屋形島)	養殖カンパチ(250尾)、ハマチ(200~300尾)、シマアジ(30~50尾)	不明	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	8	大阪府	大阪湾(岬町地先)	蓄養ハマチ(約1,400尾)、ヒラマサ(約500尾)、カンパチ(300尾)	不明	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	9	山口県	周防灘(笠戸湾)	養殖トラフグ(24,550尾)、ブリ等(90尾)	11,100	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	10	広島県	安芸灘(大竹市阿多田島)	養殖ハマチ(39,300尾)、ヒラメ(15,000尾)	167,600	<i>Chattonella antiqua</i> <i>Chattonella ovata</i>
	11	大分県	豊後水道(蒲江町入津湾)	養殖トラフグ	不明	<i>Odontella mobiliensis</i>
	12	徳島県	紀伊水道(阿南市椿泊沿岸)	養殖ハマチ(1,300尾)	3,000	<i>Mesodinium rubrum</i>
	13	大分県	豊後水道(蒲江町入津湾)	養殖カンパチ、ブリ等	不明	<i>Chattonella verruculosa</i>
				392,342		
H17	1	兵庫県	大阪湾、播磨灘(大阪湾北西部、播磨灘北部及び淡路島沿岸)	ノリの色落ち	不明	<i>Eucampia zodiacus</i>
	2	大分県	豊後水道(臼杵市佐志生)	養殖ブリ(5,736尾)、カンパチ(132尾) 漁獲・蓄養フカ等(220尾)	2,930	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	3	大分県	豊後水道(津久見市千怒崎、黒島)	漁獲・蓄養マダコ 養殖カンパチ	不明	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	4	大分県	豊後水道(佐伯市大入島、佐伯市上浦、佐伯市鶴見)	養殖・蓄養・天然魚介類多種	264,357	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	5	徳島県	紀伊水道(阿南市椿泊)	養殖マダイ(33,370尾)	不明	<i>Gonyaulax polygramma</i>
	6	愛媛県	豊後水道(宇和島湾)	養殖魚介類多種(合計114,625尾)	50,101	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
	7	山口県	周防灘(平生湾)	蓄養ハモ	不明	<i>Gymnodinium mikimotoi</i>
				317,388		

漁業被害(瀬戸内海)

発生年	発生県	発生海域	被害内容 *注	被害金額 (千円)*注	赤潮構成プランクトン	
H18	1	兵庫県	播磨灘(北部)	ノリの色落ち	不明	<i>Eucampia zodiacus</i>
	2	香川県	播磨灘、備讃瀬戸、燧灘海域	ノリの色落ち	不明	<i>Eucampia zodiacus</i>
	3	大分県	豊後水道(猪串湾)	漁獲・蓄養 ブリ(30,000尾) 養殖 カンパチ(580尾)、マサバ(4,000尾)、シマアジ(1,200尾)、ブリ・カンパチ	14,108	<i>Cochlodinium polykrikoides</i>
	4	愛媛県	豊後水道(御荘湾)	養殖 カンパチ(6,300尾)、マダイ(1,700尾)	11,980	<i>Cochlodinium polykrikoides</i>
	5	山口県	周防灘(笠戸湾)	養殖トラフグ(23,210尾)	9,300	<i>Karenia mikimotoi</i>
	6	大分県	伊予灘(別府湾)	漁獲・蓄養ハモ(150kg)	3,000	<i>Karenia mikimotoi</i>
	7	大分県	豊後水道(臼杵湾)	養殖魚介類多種(魚類・合計111,033尾、貝類・合計2,490個) 漁獲・蓄養モジャコ(601尾)	113,673	<i>Karenia mikimotoi</i>
	8	大分県	豊後水道(津久見湾)	養殖サバ(40,000尾) 漁獲・蓄養アワビ(10個)	16,037	<i>Karenia mikimotoi</i>
	9	大分県	豊後水道(佐伯湾)	養殖アワビ(2,000個) 漁獲・蓄養マアジ	11	<i>Karenia mikimotoi</i>
	10	大分県	豊後水道(入津湾)	養殖 ブリ(2,000尾)、トラフグ(6,255尾)、ヒラメ(17,198尾)、アワビ(110,700個)	14,244	<i>Karenia mikimotoi</i>
	11	広島県	燧灘(福山市田島地先)	漁獲・畜養アワビ(20kg) 養殖ヒラメ(15,000尾)	21,000	<i>Cochlodinium polykrikoides</i>
				203,353		
H19	1	兵庫県	大阪湾、播磨灘(大阪湾北西部及び播磨灘北部)	ノリの色落ち	不明	<i>Skeletonema costatum</i> <i>Chaetoceros spp.</i> <i>Thalassiosira spp.</i> <i>Coscinodiscus wailesii</i> <i>Eucampia zodiacus</i>
	2	大阪府	大阪湾(堺市地先、田尻町地先、春木漁港内)	蓄養魚介類多種	不明	<i>Alexandrium tamarense</i>
	3	愛媛県	豊後水道(御荘湾)	養殖ヒラメ稚魚(30,000尾)	7,500	<i>Cochlodinium polykrikoides</i>
	4	大分県	豊後水道(佐伯湾)	養殖魚介類多種(合計82,800尾)	36,245	<i>Karenia mikimotoi</i>
	5	愛媛県	豊後水道(宇和海中部～北部海域)	養殖魚介類多種(合計326,000尾)	374,826	<i>Karenia mikimotoi</i>
	6	大分県	豊後水道(入津湾)	養殖ヒラメ(2,200尾)	2,391	<i>Karenia mikimotoi</i>
	7	大阪府	大阪湾(深日漁港内)	蓄養カンパチ(400尾)	不明	<i>Heterosigma akashiwo</i>
	8	香川県	播磨灘(内海湾)	天然 メバル、カサゴ、カレイ	不明	<i>Gonyaulax polygramma</i>
	9	兵庫県	播磨灘(北部～中央部)	ノリの色落ち	不明	<i>Thalassiosira diporocyclus</i>
				420,962		

漁業被害(瀬戸内海)

発生年	発生県	発生海域	被害内容 *注	被害金額 (千円)*注	赤潮構成プランクトン	
H20	1	兵庫県	播磨灘(北部~中央部)	ノリの色落ち	不明	<i>Thalassiosira diporocyclus</i>
	2	兵庫県	播磨灘(北部)	ノリの色落ち	不明	<i>Eucampia zodiacus</i> <i>Guinardia flaccida</i> <i>Rhizosolenia spp.</i>
	3	大分県	豊後水道(猪串湾)	養殖 シマアジ、ヒラマサ、カンパチ	45,600	<i>Cochlodinium polykrikoides</i> <i>Gymnodinium catenatum</i> <i>Heterosigma akashiwo</i>
	4	大阪府	大阪湾(田尻町地先)	漁獲・蓄養シマアジ(300尾)	不明	<i>Heterosigma akashiwo</i>
	5	大分県	周防灘(中津市沿岸)	漁獲・蓄養 イカ、タコ、アナゴ他	不明	<i>Heterosigma akashiwo</i>
	6	大分県	豊後水道(臼杵湾)	養殖 ヒラマサ(510尾)、シマアジ(40尾)	不明	<i>Heterosigma akashiwo</i>
	7	山口県	周防灘(周南、下松地区沿岸)	漁獲・蓄養 タコ、ハモ、メバル、チヌ他	不明	<i>Karenia mikimotoi</i>
	8	山口県	周防灘(防府市沿岸)	漁獲・蓄養 ハモ、メバル、チヌ他	不明	<i>Karenia mikimotoi</i>
	9	大分県	周防灘(中津市、宇佐市、豊後高田市沿岸)	漁獲・天然魚介類	不明	<i>Karenia mikimotoi</i>
	10	福岡県	周防灘(北九州市南部~築上郡吉富町沿岸)	漁獲魚介類	不明	<i>Karenia mikimotoi</i>
	11	大分県	伊予灘、周防灘(国東町、姫島村沿岸)	不明	不明	<i>Karenia mikimotoi</i>
	12	大分県	豊後水道(臼杵湾)	養殖アワビ 漁獲・蓄養マアジ	647	<i>Karenia mikimotoi</i>
	13	大分県	伊予灘(別府湾)	天然 シジミ、アサリ、ボラ、アワビ、サザエ他	不明	<i>Karenia mikimotoi</i>
	14	愛媛県	豊後水道(岩松湾)	養殖 マダイ、スズキ	15,916	<i>Karenia mikimotoi</i>
	15	大分県	豊後水道(津久見湾)	漁獲・蓄養タコ	不明	<i>Karenia mikimotoi</i>
	16	山口県	伊予灘、周防灘(祝島周辺)	漁獲・蓄養ハモ	280	<i>Karenia mikimotoi</i>
	17	愛媛県	伊予灘(三崎半島中央部)	漁獲・蓄養 アワビ、サザエ	38	<i>Karenia mikimotoi</i>
	18	兵庫県	大阪湾(神戸沖)	ぬたによる刺網等への被害	不明	<i>Coscinodiscus granii</i>
	19	兵庫県	播磨灘(北部沿岸)	ノリの色落ち	不明	<i>Eucampia zodiacus</i>
				62,481		
H21	1	兵庫県	播磨灘(播磨灘北部沿岸)	ノリの色落ち	不明	<i>Eucampia zodiacus</i>
	2	和歌山県	紀伊水道(田辺湾細野浦)	釣堀への放流用 シマアジ(73尾)、カンパチ(19尾)	不明	<i>Heterosigma akashiwo</i>
	3	大阪府	大阪湾(泉南市地先)	蓄養 マアジ、アワビ幼貝	不明	<i>Heterosigma akashiwo</i>
	4	高知県	豊後水道(宿毛湾)	カンパチ(8,850尾)	不明	<i>Cochlodinium polykrikoides</i>
	5	大分県	豊後水道(佐伯湾)	養殖 ブリ(48,021尾)、トラフグ・ヒラメ・カワハギ・ヒラマサ(合計4,373尾) 漁獲・蓄養 マダコ(9.2kg)、マルアジ(12,000尾)	54,211	<i>Karenia mikimotoi</i>
	6	大分県	豊後水道(猪串湾)	天然 養殖カンパチ(350尾)	1,400	<i>Karenia mikimotoi</i>
	7	山口県	周防灘(徳山湾)	漁獲・蓄養 アナゴ(15kg)、カワハギ(3kg)	不明	<i>Heterosigma akashiwo</i>
	8					
	9					
				55,611		

*注：内容については、判明したことのみを記載している。