

| 迅速分析结果                                                  |       |       |      |            |         |            |        |            |      |                       |       |                 |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|------|------------|---------|------------|--------|------------|------|-----------------------|-------|-----------------|
| (世卫组织(WHO)的饮料水水质指标:10,000Bq/L)<br>15号以下为ALPS处理水放出海洋后的结果 |       |       |      |            |         |            |        |            |      |                       |       |                 |
| 编号                                                      | 样品名称  | 生产水域  | 采集地点 | 设置渔具日期、时间  |         | 回收渔具日期、时间  |        | 报告日期       | 分析部位 | (单位:Bq/kg)<br>(检测极限值) |       | 分析单位            |
|                                                         |       |       |      | 日期         | 时间      | 日期         | 时间     |            |      |                       |       |                 |
| 1                                                       | 比目鱼   | 福岛县外海 | T-S3 | —          | —       | 2023年8月8日  | —      | 2023年8月9日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.76 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 2                                                       | 魴鲈    | 福岛县外海 | T-S8 | —          | —       | 2023年8月8日  | —      | 2023年8月9日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.72 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 3                                                       | 比目鱼   | 福岛县外海 | T-S3 | —          | —       | 2023年8月12日 | —      | 2023年8月14日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.75 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 4                                                       | 比目鱼   | 福岛县外海 | T-S8 | —          | —       | 2023年8月12日 | —      | 2023年8月14日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.67 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 5                                                       | 比目鱼   | 福岛县外海 | T-S3 | —          | —       | 2023年8月13日 | —      | 2023年8月15日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.02 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 6                                                       | 比目鱼   | 福岛县外海 | T-S8 | —          | —       | 2023年8月13日 | —      | 2023年8月15日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.91 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 7                                                       | 比目鱼   | 福岛县外海 | T-S3 | —          | —       | 2023年8月14日 | —      | 2023年8月16日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.72 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 8                                                       | 比目鱼   | 福岛县外海 | T-S8 | —          | —       | 2023年8月14日 | —      | 2023年8月16日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.78 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 9                                                       | 比目鱼   | 福岛县外海 | T-S3 | —          | —       | 2023年8月15日 | —      | 2023年8月17日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.09 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 10                                                      | 比目鱼   | 福岛县外海 | T-S8 | —          | —       | 2023年8月15日 | —      | 2023年8月17日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.13 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 11                                                      | 真鲷    | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年8月22日 | 11:00左右 | 2023年8月23日 | 5:00左右 | 2023年8月24日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.83 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 12                                                      | 真鲷    | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年8月22日 | 9:30左右  | 2023年8月23日 | 4:30左右 | 2023年8月24日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.23 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 13                                                      | 魴鲈    | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年8月23日 | 5:30左右  | 2023年8月24日 | 5:00左右 | 2023年8月25日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.37 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 14                                                      | 比目鱼   | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年8月23日 | 5:00左右  | 2023年8月24日 | 5:00左右 | 2023年8月25日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.65 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 15                                                      | 比目鱼   | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年8月24日 | 5:30左右  | 2023年8月25日 | 4:50左右 | 2023年8月26日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.06 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 16                                                      | 魴鲈    | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年8月24日 | 5:30左右  | 2023年8月25日 | 4:40左右 | 2023年8月26日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.22 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 17                                                      | 魴鲈    | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年8月25日 | 5:00左右  | 2023年8月26日 | 5:00左右 | 2023年8月27日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.76 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 18                                                      | 比目鱼   | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年8月25日 | 5:10左右  | 2023年8月26日 | 4:40左右 | 2023年8月27日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.81 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 19                                                      | 比目鱼   | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年8月26日 | 5:30左右  | 2023年8月27日 | 5:00左右 | 2023年8月28日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.61 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 20                                                      | 比目鱼   | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年8月26日 | 5:10左右  | 2023年8月27日 | 4:40左右 | 2023年8月28日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.63 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 21                                                      | 比目鱼   | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年8月29日 | 8:00左右  | 2023年8月30日 | 5:00左右 | 2023年8月31日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.90 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 22                                                      | 红鳍东方鲀 | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年8月29日 | 5:00左右  | 2023年8月30日 | 5:00左右 | 2023年8月31日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.13 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 23                                                      | 比目鱼   | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年8月30日 | 5:30左右  | 2023年8月31日 | 5:00左右 | 2023年9月1日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.49 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 24                                                      | 比目鱼   | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年8月30日 | 5:30左右  | 2023年8月31日 | 5:00左右 | 2023年9月1日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.66 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 25                                                      | 比目鱼   | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年8月31日 | 5:30左右  | 2023年9月1日  | 5:00左右 | 2023年9月2日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.70 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 26                                                      | 比目鱼   | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年8月31日 | 5:30左右  | 2023年9月1日  | 5:00左右 | 2023年9月2日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.65 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 27                                                      | 比目鱼   | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年9月1日  | 5:30左右  | 2023年9月2日  | 5:00左右 | 2023年9月3日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.31 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 28                                                      | 真鲷    | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年9月1日  | 5:30左右  | 2023年9月2日  | 5:00左右 | 2023年9月3日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.49 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 29                                                      | 比目鱼   | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年9月2日  | 5:30左右  | 2023年9月3日  | 5:00左右 | 2023年9月4日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.20 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 30                                                      | 比目鱼   | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年9月2日  | 5:30左右  | 2023年9月3日  | 5:10左右 | 2023年9月4日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.08 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 31                                                      | 比目鱼   | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年9月3日  | 5:30左右  | 2023年9月4日  | 5:00左右 | 2023年9月5日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.88 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 32                                                      | 比目鱼   | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年9月3日  | 5:40左右  | 2023年9月4日  | 5:00左右 | 2023年9月5日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.00 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |

| 迅速分析结果                                                  |      |       |      |            |        |            |        |            |      |                       |       |                 |
|---------------------------------------------------------|------|-------|------|------------|--------|------------|--------|------------|------|-----------------------|-------|-----------------|
| (世卫组织(WHO)的饮料水水质指标:10,000Bq/L)<br>15号以下为ALPS处理水放出海洋后的结果 |      |       |      |            |        |            |        |            |      |                       |       |                 |
| 编号                                                      | 样品名称 | 生产水域  | 采集地点 | 设置渔具日期、时间  |        | 回收渔具日期、时间  |        | 报告日期       | 分析部位 | (单位:Bq/kg)<br>(检测极限值) |       | 分析单位            |
|                                                         |      |       |      | 日期         | 时间     | 日期         | 时间     |            |      |                       |       |                 |
| 33                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年9月5日  | 7:00左右 | 2023年9月6日  | 5:00左右 | 2023年9月7日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.93 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 34                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年9月5日  | 5:00左右 | 2023年9月6日  | 5:00左右 | 2023年9月7日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.66 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 35                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年9月6日  | 6:00左右 | 2023年9月7日  | 5:30左右 | 2023年9月8日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.57 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 36                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年9月6日  | 5:30左右 | 2023年9月7日  | 5:30左右 | 2023年9月8日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.60 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 37                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年9月10日 | 8:00左右 | 2023年9月11日 | 5:30左右 | 2023年9月12日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.52 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 38                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年9月10日 | 8:00左右 | 2023年9月11日 | 5:00左右 | 2023年9月12日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.62 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 39                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年9月11日 | 6:00左右 | 2023年9月12日 | 5:00左右 | 2023年9月13日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.77 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 40                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年9月11日 | 5:30左右 | 2023年9月12日 | 5:10左右 | 2023年9月13日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.88 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 41                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年9月12日 | 5:30左右 | 2023年9月13日 | 5:00左右 | 2023年9月14日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.29 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 42                                                      | 魴鲷   | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年9月12日 | 5:40左右 | 2023年9月13日 | 5:00左右 | 2023年9月14日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.51 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 43                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年9月13日 | 5:30左右 | 2023年9月14日 | 5:00左右 | 2023年9月15日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.75 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 44                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年9月13日 | 5:30左右 | 2023年9月14日 | 5:00左右 | 2023年9月15日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.07 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 45                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年9月14日 | 5:30左右 | 2023年9月15日 | 5:30左右 | 2023年9月16日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.41 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 46                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年9月14日 | 5:30左右 | 2023年9月15日 | 5:00左右 | 2023年9月16日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.65 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 47                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年9月15日 | 6:00左右 | 2023年9月16日 | 5:00左右 | 2023年9月17日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.60 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 48                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年9月15日 | 5:30左右 | 2023年9月16日 | 5:10左右 | 2023年9月17日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.69 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 49                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年9月16日 | 5:30左右 | 2023年9月17日 | 5:30左右 | 2023年9月18日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.75 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 50                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年9月16日 | 5:30左右 | 2023年9月17日 | 5:00左右 | 2023年9月18日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.74 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 51                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年9月17日 | 6:00左右 | 2023年9月18日 | 5:00左右 | 2023年9月19日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.47 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 52                                                      | 魴鲷   | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年9月17日 | 5:30左右 | 2023年9月18日 | 5:10左右 | 2023年9月19日 | 左右   | 小于检出<br>极限值           | <7.57 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 53                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年9月18日 | 5:30左右 | 2023年9月19日 | 5:30左右 | 2023年9月20日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.76 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 54                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年9月18日 | 5:40左右 | 2023年9月19日 | 5:20左右 | 2023年9月20日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.57 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 55                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年9月19日 | 6:00左右 | 2023年9月20日 | 5:30左右 | 2023年9月21日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.89 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 56                                                      | 魴鲷   | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年9月19日 | 5:50左右 | 2023年9月20日 | 5:10左右 | 2023年9月21日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.75 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 57                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年9月20日 | 6:00左右 | 2023年9月21日 | 5:30左右 | 2023年9月22日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.61 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 58                                                      | 亚洲油鲷 | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年9月20日 | 5:40左右 | 2023年9月21日 | 5:10左右 | 2023年9月22日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.56 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 59                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年9月21日 | 6:00左右 | 2023年9月22日 | 5:30左右 | 2023年9月23日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.10 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 60                                                      | 木叶鲷  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年9月21日 | 5:40左右 | 2023年9月22日 | 5:15左右 | 2023年9月23日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.11 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 61                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年9月22日 | 6:00左右 | 2023年9月23日 | 5:00左右 | 2023年9月24日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.03 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 62                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年9月22日 | 5:15左右 | 2023年9月23日 | 4:45左右 | 2023年9月24日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.15 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 63                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年9月23日 | 5:30左右 | 2023年9月24日 | 5:30左右 | 2023年9月25日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.57 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 64                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年9月23日 | 5:15左右 | 2023年9月24日 | 5:10左右 | 2023年9月25日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.77 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |

| 迅速分析结果                                                  |      |       |      |             |        |             |         |             |      |                        |       |                 |
|---------------------------------------------------------|------|-------|------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|------|------------------------|-------|-----------------|
| (世卫组织(WHO)的饮料水水质指标:10,000Bq/L)<br>15号以下为ALPS处理水放出海洋后的结果 |      |       |      |             |        |             |         |             |      |                        |       |                 |
| 编号                                                      | 样品名称 | 生产水域  | 采集地点 | 设置渔具日期、时间   |        | 回收渔具日期、时间   |         | 报告日期        | 分析部位 | (单位: Bq/kg)<br>(检测极限值) |       | 分析单位            |
|                                                         |      |       |      | 日期          | 时间     | 日期          | 时间      |             |      |                        |       |                 |
| 65                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年10月2日  | 5:30左右 | 2023年10月3日  | 4:50左右  | 2023年10月4日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.27 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 66                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年10月2日  | 5:30左右 | 2023年10月3日  | 5:30左右  | 2023年10月4日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.36 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 67                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年10月3日  | 5:20左右 | 2023年10月4日  | 5:00左右  | 2023年10月5日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.93 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 68                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年10月3日  | 6:00左右 | 2023年10月4日  | 5:30左右  | 2023年10月5日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <9.11 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 69                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年10月4日  | 5:30左右 | 2023年10月5日  | 5:00左右  | 2023年10月6日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.42 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 70                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年10月4日  | 6:00左右 | 2023年10月5日  | 5:30左右  | 2023年10月6日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.68 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 71                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年10月5日  | 5:30左右 | 2023年10月6日  | 3:00左右  | 2023年10月7日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.28 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 72                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年10月5日  | 6:00左右 | 2023年10月6日  | 3:00左右  | 2023年10月7日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.18 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 73                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年10月5日  | 5:30左右 | 2023年10月6日  | 3:00左右  | 2023年10月10日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.03 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 74                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年10月5日  | 6:00左右 | 2023年10月6日  | 3:00左右  | 2023年10月10日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.18 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 75                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年10月9日  | 5:00左右 | 2023年10月9日  | 17:00左右 | 2023年10月11日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.50 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 76                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年10月9日  | 5:00左右 | 2023年10月9日  | 17:00左右 | 2023年10月11日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.80 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 77                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年10月11日 | 5:00左右 | 2023年10月12日 | 5:00左右  | 2023年10月13日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.21 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 78                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年10月11日 | 5:00左右 | 2023年10月12日 | 4:00左右  | 2023年10月13日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.25 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 79                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年10月12日 | 5:20左右 | 2023年10月13日 | 5:00左右  | 2023年10月17日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.15 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 80                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年10月12日 | 5:00左右 | 2023年10月13日 | 5:00左右  | 2023年10月17日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.17 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 81                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年10月16日 | 5:00左右 | 2023年10月17日 | 4:30左右  | 2023年10月18日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.55 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 82                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年10月16日 | 4:00左右 | 2023年10月17日 | 5:00左右  | 2023年10月19日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.47 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 83                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年10月17日 | 5:00左右 | 2023年10月18日 | 5:20左右  | 2023年10月19日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.52 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 84                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年10月17日 | 5:30左右 | 2023年10月18日 | 4:30左右  | 2023年10月19日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.58 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 85                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年10月18日 | 5:40左右 | 2023年10月19日 | 5:00左右  | 2023年10月20日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.25 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 86                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年10月18日 | 5:00左右 | 2023年10月19日 | 5:00左右  | 2023年10月20日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.34 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 87                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年10月19日 | 5:30左右 | 2023年10月20日 | 4:30左右  | 2023年10月24日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.30 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 88                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年10月19日 | 5:30左右 | 2023年10月20日 | 5:00左右  | 2023年10月24日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.34 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 89                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年10月23日 | 5:30左右 | 2023年10月24日 | 5:00左右  | 2023年10月25日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <9.26 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 90                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年10月23日 | 5:30左右 | 2023年10月24日 | 5:00左右  | 2023年10月25日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <9.21 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 91                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年10月24日 | 5:30左右 | 2023年10月25日 | 5:00左右  | 2023年10月26日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.26 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 92                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年10月24日 | 5:30左右 | 2023年10月25日 | 5:00左右  | 2023年10月26日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.54 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 93                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年10月25日 | 5:30左右 | 2023年10月26日 | 5:00左右  | 2023年10月27日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.01 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 94                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年10月25日 | 5:30左右 | 2023年10月26日 | 5:00左右  | 2023年10月27日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.00 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 95                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年10月26日 | 5:30左右 | 2023年10月27日 | 5:00左右  | 2023年10月31日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.55 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 96                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年10月26日 | 5:30左右 | 2023年10月27日 | 5:00左右  | 2023年10月31日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.74 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |

| 迅速分析结果                                                  |      |       |      |             |         |             |         |             |      |                       |       |                 |
|---------------------------------------------------------|------|-------|------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|------|-----------------------|-------|-----------------|
| (世卫组织(WHO)的饮料水水质指标:10,000Bq/L)<br>15号以下为ALPS处理水放出海洋后的结果 |      |       |      |             |         |             |         |             |      |                       |       |                 |
| 编号                                                      | 样品名称 | 生产水域  | 采集地点 | 设置渔具日期、时间   |         | 回收渔具日期、时间   |         | 报告日期        | 分析部位 | (单位:Bq/kg)<br>(检测极限值) |       | 分析单位            |
|                                                         |      |       |      | 日期          | 时间      | 日期          | 时间      |             |      |                       |       |                 |
| 97                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年10月31日 | 4:00左右  | 2023年10月31日 | 5:00左右  | 2023年11月1日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.79 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 98                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年10月31日 | 3:30左右  | 2023年10月31日 | 5:20左右  | 2023年11月1日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.78 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 99                                                      | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年10月31日 | 12:00左右 | 2023年11月1日  | 4:30左右  | 2023年11月2日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.31 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 100                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年10月31日 | 10:30左右 | 2023年11月1日  | 4:30左右  | 2023年11月2日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.47 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 101                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年11月1日  | 5:00左右  | 2023年11月2日  | 4:30左右  | 2023年11月3日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.12 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 102                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年11月1日  | 5:00左右  | 2023年11月2日  | 4:00左右  | 2023年11月3日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.41 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 103                                                     | 魴鲆   | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年11月2日  | 5:00左右  | 2023年11月3日  | 4:40左右  | 2023年11月7日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.00 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 104                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年11月2日  | 4:30左右  | 2023年11月3日  | 4:30左右  | 2023年11月7日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.11 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 105                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年11月6日  | 4:30左右  | 2023年11月6日  | 11:00左右 | 2023年11月8日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.60 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 106                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年11月6日  | 3:30左右  | 2023年11月6日  | 11:00左右 | 2023年11月8日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.46 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 107                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年11月8日  | 5:00左右  | 2023年11月9日  | 4:30左右  | 2023年11月10日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.99 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 108                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年11月8日  | 5:00左右  | 2023年11月9日  | 4:30左右  | 2023年11月10日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.14 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 109                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年11月9日  | 5:00左右  | 2023年11月10日 | 4:30左右  | 2023年11月14日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.40 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 110                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年11月9日  | 5:00左右  | 2023年11月10日 | 4:30左右  | 2023年11月14日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.63 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 111                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年11月13日 | 4:30左右  | 2023年11月14日 | 4:30左右  | 2023年11月15日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.54 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 112                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年11月13日 | 5:00左右  | 2023年11月14日 | 4:30左右  | 2023年11月15日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.41 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 113                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年11月14日 | 5:00左右  | 2023年11月15日 | 4:30左右  | 2023年11月16日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.32 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 114                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年11月14日 | 5:00左右  | 2023年11月15日 | 4:30左右  | 2023年11月16日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.52 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 115                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年11月15日 | 5:00左右  | 2023年11月16日 | 4:30左右  | 2023年11月17日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.26 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 116                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年11月15日 | 5:00左右  | 2023年11月16日 | 4:40左右  | 2023年11月17日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.45 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 117                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年11月16日 | 5:00左右  | 2023年11月16日 | 14:00左右 | 2023年11月21日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.14 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 118                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年11月16日 | 5:00左右  | 2023年11月16日 | 14:00左右 | 2023年11月21日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.27 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 119                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年11月20日 | 5:00左右  | 2023年11月21日 | 4:30左右  | 2023年11月22日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.53 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 120                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年11月20日 | 5:00左右  | 2023年11月21日 | 4:30左右  | 2023年11月22日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.05 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 121                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年11月21日 | 5:00左右  | 2023年11月22日 | 4:30左右  | 2023年11月23日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.82 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 122                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年11月21日 | 5:00左右  | 2023年11月22日 | 4:30左右  | 2023年11月23日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.13 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 123                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年11月22日 | 5:00左右  | 2023年11月23日 | 4:30左右  | 2023年11月24日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.00 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 124                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年11月22日 | 5:00左右  | 2023年11月23日 | 4:30左右  | 2023年11月24日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.40 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 125                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年11月23日 | 5:00左右  | 2023年11月24日 | 4:30左右  | 2023年11月28日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.24 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 126                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年11月23日 | 5:00左右  | 2023年11月24日 | 4:30左右  | 2023年11月28日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.56 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 127                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年11月27日 | 5:00左右  | 2023年11月28日 | 4:30左右  | 2023年11月29日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.02 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 128                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年11月27日 | 5:00左右  | 2023年11月28日 | 4:30左右  | 2023年11月29日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.07 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |

| 迅速分析结果                                                  |      |       |      |             |         |             |        |             |          |                        |        |                 |
|---------------------------------------------------------|------|-------|------|-------------|---------|-------------|--------|-------------|----------|------------------------|--------|-----------------|
| (世卫组织(WHO)的饮料水水质指标:10,000Bq/L)<br>15号以下为ALPS处理水放出海洋后的结果 |      |       |      |             |         |             |        |             |          |                        |        |                 |
| 编号                                                      | 样品名称 | 生产水域  | 采集地点 | 设置渔具日期、时间   |         | 回收渔具日期、时间   |        | 报告日期        | 分析<br>部位 | (单位: Bq/kg)<br>(检测极限值) |        | 分析单位            |
|                                                         |      |       |      | 日期          | 时间      | 日期          | 时间     |             |          |                        |        |                 |
| 129                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年11月28日 | 5:00左右  | 2023年11月29日 | 4:30左右 | 2023年11月30日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <7.69  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 130                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年11月28日 | 5:00左右  | 2023年11月29日 | 4:30左右 | 2023年11月30日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <7.94  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 131                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年11月29日 | 5:00左右  | 2023年11月30日 | 4:30左右 | 2023年12月1日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.16  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 132                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年11月29日 | 5:00左右  | 2023年11月30日 | 4:30左右 | 2023年12月1日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.66  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 133                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年12月18日 | 5:00左右  | 2023年12月19日 | 4:30左右 | 2023年12月20日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.74  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 134                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年12月18日 | 5:00左右  | 2023年12月19日 | 4:30左右 | 2023年12月20日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.44  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 135                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2023年12月25日 | 5:30左右  | 2023年12月26日 | 5:00左右 | 2023年12月27日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.23  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 136                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2023年12月25日 | 5:30左右  | 2023年12月26日 | 4:30左右 | 2023年12月27日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.51  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 137                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年1月8日   | 5:30左右  | 2024年1月9日   | 5:00左右 | 2024年1月10日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.02  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 138                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年1月8日   | 5:30左右  | 2024年1月9日   | 5:00左右 | 2024年1月10日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.17  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 139                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年1月17日  | 5:30左右  | 2024年1月18日  | 5:00左右 | 2024年1月19日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <10.86 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 140                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年1月17日  | 5:30左右  | 2024年1月18日  | 5:00左右 | 2024年1月19日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <10.37 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 141                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年1月20日  | 5:30左右  | 2024年1月21日  | 5:00左右 | 2024年1月23日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <10.05 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 142                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年1月20日  | 5:30左右  | 2024年1月21日  | 5:00左右 | 2024年1月23日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <10.01 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 143                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年1月29日  | 5:00左右  | 2024年1月30日  | 5:00左右 | 2024年1月31日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.16  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 144                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年1月29日  | 5:00左右  | 2024年1月30日  | 5:00左右 | 2024年1月31日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.29  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 145                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年2月4日   | 5:00左右  | 2024年2月5日   | 5:00左右 | 2024年2月6日   | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.12  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 146                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年2月4日   | 5:00左右  | 2024年2月5日   | 5:00左右 | 2024年2月6日   | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.84  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 147                                                     | 石鲽   | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年2月12日  | 5:00左右  | 2024年2月13日  | 5:00左右 | 2024年2月14日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <10.81 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 148                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年2月12日  | 5:00左右  | 2024年2月13日  | 5:00左右 | 2024年2月14日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <10.39 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 149                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年2月18日  | 5:00左右  | 2024年2月19日  | 5:00左右 | 2024年2月20日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <7.28  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 150                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年2月18日  | 5:00左右  | 2024年2月19日  | 5:00左右 | 2024年2月20日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <7.21  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 151                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年2月29日  | 16:00左右 | 2024年3月1日   | 4:30左右 | 2024年3月5日   | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <7.21  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 152                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年2月29日  | 17:20左右 | 2024年3月1日   | 4:40左右 | 2024年3月5日   | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <7.34  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 153                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年3月4日   | 5:40左右  | 2024年3月5日   | 4:30左右 | 2024年3月6日   | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <6.77  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 154                                                     | 木叶鲽  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年3月4日   | 5:30左右  | 2024年3月5日   | 5:00左右 | 2024年3月6日   | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <6.77  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 155                                                     | 亚洲油鲽 | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年3月5日   | 5:30左右  | 2024年3月6日   | 3:10左右 | 2024年3月7日   | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <7.24  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 156                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年3月5日   | 6:00左右  | 2024年3月6日   | 3:20左右 | 2024年3月7日   | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <7.09  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 157                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年3月7日   | 14:15左右 | 2024年3月8日   | 4:50左右 | 2024年3月12日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <7.54  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 158                                                     | 亚洲油鲽 | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年3月7日   | 14:20左右 | 2024年3月8日   | 4:30左右 | 2024年3月12日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <7.59  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 159                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年3月11日  | 6:10左右  | 2024年3月12日  | 5:40左右 | 2024年3月13日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <7.52  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 160                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年3月11日  | 5:30左右  | 2024年3月12日  | 4:45左右 | 2024年3月13日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <7.53  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |



| 迅速分析结果                                                  |      |       |      |            |         |            |         |            |      |                       |        |                 |
|---------------------------------------------------------|------|-------|------|------------|---------|------------|---------|------------|------|-----------------------|--------|-----------------|
| (世卫组织(WHO)的饮料水水质指标:10,000Bq/L)<br>15号以下为ALPS处理水放出海洋后的结果 |      |       |      |            |         |            |         |            |      |                       |        |                 |
| 编号                                                      | 样品名称 | 生产水域  | 采集地点 | 设置渔具日期、时间  |         | 回收渔具日期、时间  |         | 报告日期       | 分析部位 | (单位:Bq/kg)<br>(检测极限值) |        | 分析单位            |
|                                                         |      |       |      | 日期         | 时间      | 日期         | 时间      |            |      |                       |        |                 |
| 161                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年3月12日 | 6:00左右  | 2024年3月12日 | 13:00左右 | 2024年3月14日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.18  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 162                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年3月12日 | 5:00左右  | 2024年3月12日 | 13:00左右 | 2024年3月14日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.22  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 163                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年3月12日 | 13:00左右 | 2024年3月14日 | 5:15左右  | 2024年3月15日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.92  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 164                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年3月12日 | 13:00左右 | 2024年3月14日 | 5:05左右  | 2024年3月15日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.89  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 165                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年3月14日 | 5:30左右  | 2024年3月15日 | 5:05左右  | 2024年3月19日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <6.80  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 166                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年3月14日 | 5:30左右  | 2024年3月15日 | 5:00左右  | 2024年3月19日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <6.90  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 167                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年3月18日 | 5:10左右  | 2024年3月19日 | 5:05左右  | 2024年3月20日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <10.83 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 168                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年3月18日 | 5:20左右  | 2024年3月19日 | 5:00左右  | 2024年3月20日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <10.96 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 169                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年3月19日 | 5:05左右  | 2024年3月20日 | 4:50左右  | 2024年3月21日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.36  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 170                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年3月19日 | 5:00左右  | 2024年3月20日 | 5:00左右  | 2024年3月21日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.44  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 171                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年3月20日 | 4:50左右  | 2024年3月20日 | 11:30左右 | 2024年3月22日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.05  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 172                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年3月20日 | 5:00左右  | 2024年3月20日 | 11:50左右 | 2024年3月22日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <6.99  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 173                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年3月24日 | 6:30左右  | 2024年3月25日 | 5:15左右  | 2024年3月27日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.50  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 174                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年3月24日 | 5:00左右  | 2024年3月25日 | 4:50左右  | 2024年3月27日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.73  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 175                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年4月2日  | 7:00左右  | 2024年4月3日  | 4:30左右  | 2024年4月4日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.24  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 176                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年4月2日  | 5:00左右  | 2024年4月3日  | 4:30左右  | 2024年4月4日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.00  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 177                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年4月7日  | 5:30左右  | 2024年4月8日  | 5:00左右  | 2024年4月10日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.25  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 178                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年4月7日  | 6:00左右  | 2024年4月8日  | 4:30左右  | 2024年4月10日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.15  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 179                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年4月15日 | 5:00左右  | 2024年4月16日 | 4:30左右  | 2024年4月17日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.69  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 180                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年4月15日 | 5:00左右  | 2024年4月16日 | 4:00左右  | 2024年4月17日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.79  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 181                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年4月16日 | 5:00左右  | 2024年4月17日 | 4:30左右  | 2024年4月18日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.29  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 182                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年4月16日 | 4:30左右  | 2024年4月17日 | 4:30左右  | 2024年4月18日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.08  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 183                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年4月17日 | 5:15左右  | 2024年4月18日 | 4:30左右  | 2024年4月19日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.24  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 184                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年4月17日 | 5:00左右  | 2024年4月18日 | 4:50左右  | 2024年4月19日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.25  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 185                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年4月18日 | 5:05左右  | 2024年4月19日 | 4:40左右  | 2024年4月23日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.62  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 186                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年4月18日 | 5:00左右  | 2024年4月19日 | 4:30左右  | 2024年4月23日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.51  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 187                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年4月22日 | 5:40左右  | 2024年4月23日 | 4:40左右  | 2024年4月24日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.16  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 188                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年4月22日 | 5:00左右  | 2024年4月23日 | 4:00左右  | 2024年4月24日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.10  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 189                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年4月23日 | 5:15左右  | 2024年4月24日 | 4:40左右  | 2024年4月25日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.59  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 190                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年4月23日 | 4:30左右  | 2024年4月24日 | 4:30左右  | 2024年4月25日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.76  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 191                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年4月24日 | 5:00左右  | 2024年4月25日 | 4:40左右  | 2024年4月26日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.03  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 192                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年4月24日 | 5:30左右  | 2024年4月25日 | 5:00左右  | 2024年4月26日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.22  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |

| 迅速分析结果                                                  |      |       |      |            |        |            |        |            |      |                        |       |                 |
|---------------------------------------------------------|------|-------|------|------------|--------|------------|--------|------------|------|------------------------|-------|-----------------|
| (世卫组织(WHO)的饮料水水质指标:10,000Bq/L)<br>15号以下为ALPS处理水放出海洋后的结果 |      |       |      |            |        |            |        |            |      |                        |       |                 |
| 编号                                                      | 样品名称 | 生产水域  | 采集地点 | 设置渔具日期、时间  |        | 回收渔具日期、时间  |        | 报告日期       | 分析部位 | (单位: Bq/kg)<br>(检测极限值) |       | 分析单位            |
|                                                         |      |       |      | 日期         | 时间     | 日期         | 时间     |            |      |                        |       |                 |
| 193                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年4月25日 | 5:10左右 | 2024年4月26日 | 4:40左右 | 2024年4月30日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.17 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 194                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年4月25日 | 5:30左右 | 2024年4月26日 | 4:30左右 | 2024年4月30日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.15 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 195                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年4月28日 | 5:30左右 | 2024年4月29日 | 4:30左右 | 2024年5月1日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.53 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 196                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年4月28日 | 4:30左右 | 2024年4月29日 | 4:00左右 | 2024年5月1日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.64 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 197                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年4月30日 | 5:30左右 | 2024年5月1日  | 5:00左右 | 2024年5月2日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.34 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 198                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年4月30日 | 4:30左右 | 2024年5月1日  | 3:30左右 | 2024年5月2日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.43 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 199                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年5月1日  | 5:30左右 | 2024年5月2日  | 5:00左右 | 2024年5月3日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.80 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 200                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年5月1日  | 4:00左右 | 2024年5月2日  | 4:30左右 | 2024年5月3日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.80 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 201                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年5月2日  | 5:30左右 | 2024年5月3日  | 5:00左右 | 2024年5月7日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.44 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 202                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年5月2日  | 5:00左右 | 2024年5月3日  | 4:30左右 | 2024年5月7日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.61 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 203                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年5月7日  | 6:00左右 | 2024年5月8日  | 5:00左右 | 2024年5月9日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.12 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 204                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年5月7日  | 6:00左右 | 2024年5月8日  | 4:30左右 | 2024年5月9日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.20 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 205                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年5月11日 | 5:00左右 | 2024年5月12日 | 4:30左右 | 2024年5月15日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.62 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 206                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年5月11日 | 5:00左右 | 2024年5月12日 | 5:00左右 | 2024年5月15日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.54 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 207                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年5月20日 | 5:30左右 | 2024年5月21日 | 5:00左右 | 2024年5月22日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.06 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 208                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年5月20日 | 4:00左右 | 2024年5月21日 | 4:30左右 | 2024年5月22日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.96 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 209                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年5月21日 | 5:30左右 | 2024年5月22日 | 5:00左右 | 2024年5月23日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.56 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 210                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年5月21日 | 5:00左右 | 2024年5月22日 | 4:30左右 | 2024年5月23日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.42 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 211                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年5月22日 | 5:30左右 | 2024年5月23日 | 5:00左右 | 2024年5月24日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.09 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 212                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年5月22日 | 5:00左右 | 2024年5月23日 | 4:30左右 | 2024年5月24日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.23 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 213                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年5月23日 | 5:30左右 | 2024年5月24日 | 5:00左右 | 2024年5月28日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.68 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 214                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年5月23日 | 5:00左右 | 2024年5月24日 | 4:30左右 | 2024年5月28日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.85 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 215                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年5月27日 | 6:00左右 | 2024年5月28日 | 5:00左右 | 2024年5月29日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.56 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 216                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年5月27日 | 4:00左右 | 2024年5月28日 | 4:30左右 | 2024年5月29日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.56 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 217                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年5月28日 | 5:30左右 | 2024年5月29日 | 5:00左右 | 2024年5月30日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.47 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 218                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年5月28日 | 3:30左右 | 2024年5月29日 | 3:00左右 | 2024年5月30日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.58 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 219                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年5月29日 | 5:30左右 | 2024年5月30日 | 5:00左右 | 2024年5月31日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.36 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 220                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年5月29日 | 3:30左右 | 2024年5月30日 | 4:30左右 | 2024年5月31日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.45 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 221                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年5月30日 | 5:30左右 | 2024年5月31日 | 5:00左右 | 2024年6月4日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.97 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 222                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年5月30日 | 5:00左右 | 2024年5月31日 | 4:30左右 | 2024年6月4日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.13 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 223                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年6月3日  | 4:00左右 | 2024年6月4日  | 4:30左右 | 2024年6月5日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.40 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 224                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年6月3日  | 5:00左右 | 2024年6月4日  | 5:02左右 | 2024年6月5日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <8.53 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |

| 迅速分析结果 |      |       |      |            |        |            |        |            |      | (世卫组织(WHO)的饮料水水质指标:10,000Bq/L)<br>15号以下为ALPS处理水放出海洋后的结果 |       |                 |
|--------|------|-------|------|------------|--------|------------|--------|------------|------|---------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 编号     | 样品名称 | 生产水域  | 采集地点 | 设置渔具日期、时间  |        | 回收渔具日期、时间  |        | 报告日期       | 分析部位 | (单位:Bq/kg)<br>(检测极限值)                                   |       | 分析单位            |
|        |      |       |      | 日期         | 时间     | 日期         | 时间     |            |      |                                                         |       |                 |
| 225    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年6月10日 | 4:30左右 | 2024年6月11日 | 4:00左右 | 2024年6月12日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.87 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 226    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年6月10日 | 5:00左右 | 2024年6月11日 | 4:20左右 | 2024年6月12日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.94 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 227    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年6月17日 | 3:40左右 | 2024年6月18日 | 4:10左右 | 2024年6月19日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.10 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 228    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年6月17日 | 5:00左右 | 2024年6月18日 | 4:00左右 | 2024年6月19日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.10 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 229    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年6月24日 | 4:00左右 | 2024年6月25日 | 3:30左右 | 2024年6月26日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.07 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 230    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年6月24日 | 4:30左右 | 2024年6月25日 | 4:40左右 | 2024年6月26日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.00 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 231    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年6月25日 | 5:00左右 | 2024年6月26日 | 3:30左右 | 2024年6月27日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.51 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 232    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年6月25日 | 4:00左右 | 2024年6月26日 | 4:30左右 | 2024年6月27日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.52 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 233    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年6月26日 | 6:00左右 | 2024年6月27日 | 3:30左右 | 2024年6月28日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.65 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 234    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年6月26日 | 5:00左右 | 2024年6月27日 | 4:20左右 | 2024年6月28日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.77 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 235    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年6月27日 | 6:00左右 | 2024年6月28日 | 3:30左右 | 2024年7月2日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.97 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 236    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年6月27日 | 5:00左右 | 2024年6月28日 | 4:10左右 | 2024年7月2日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.92 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 237    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年7月1日  | 4:30左右 | 2024年7月2日  | 4:00左右 | 2024年7月3日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.31 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 238    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年7月1日  | 4:30左右 | 2024年7月2日  | 4:00左右 | 2024年7月3日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.30 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 239    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年7月2日  | 4:30左右 | 2024年7月3日  | 4:00左右 | 2024年7月4日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.08 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 240    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年7月2日  | 4:30左右 | 2024年7月3日  | 4:00左右 | 2024年7月4日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.18 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 241    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年7月3日  | 4:30左右 | 2024年7月4日  | 4:00左右 | 2024年7月5日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.62 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 242    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年7月3日  | 4:30左右 | 2024年7月4日  | 4:00左右 | 2024年7月5日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.58 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 243    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年7月4日  | 4:30左右 | 2024年7月5日  | 4:00左右 | 2024年7月9日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.12 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 244    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年7月4日  | 4:30左右 | 2024年7月5日  | 4:00左右 | 2024年7月9日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.23 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 245    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年7月8日  | 4:30左右 | 2024年7月9日  | 4:00左右 | 2024年7月10日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.76 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 246    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年7月8日  | 4:30左右 | 2024年7月9日  | 4:00左右 | 2024年7月10日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.73 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 247    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年7月9日  | 4:30左右 | 2024年7月10日 | 4:00左右 | 2024年7月11日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.47 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 248    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年7月9日  | 4:30左右 | 2024年7月10日 | 4:00左右 | 2024年7月11日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.35 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 249    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年7月10日 | 4:30左右 | 2024年7月11日 | 4:00左右 | 2024年7月12日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.03 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 250    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年7月10日 | 4:30左右 | 2024年7月11日 | 4:00左右 | 2024年7月12日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.17 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 251    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年7月11日 | 4:30左右 | 2024年7月12日 | 4:00左右 | 2024年7月16日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.89 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 252    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年7月11日 | 4:30左右 | 2024年7月12日 | 4:30左右 | 2024年7月16日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.05 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 253    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年7月15日 | 4:30左右 | 2024年7月16日 | 4:00左右 | 2024年7月17日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.78 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 254    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年7月15日 | 4:30左右 | 2024年7月16日 | 4:00左右 | 2024年7月17日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.56 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 255    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年7月22日 | 6:00左右 | 2024年7月23日 | 4:00左右 | 2024年7月24日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <6.97 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 256    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年7月22日 | 5:00左右 | 2024年7月23日 | 4:00左右 | 2024年7月24日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <6.92 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |



| 迅速分析结果 |      |       |      |            |         |            |        |            |      | (世卫组织(WHO)的饮料水水质指标:10,000Bq/L)<br>15号以下为ALPS处理水放出海洋后的结果 |       |                 |
|--------|------|-------|------|------------|---------|------------|--------|------------|------|---------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 编号     | 样品名称 | 生产水域  | 采集地点 | 设置渔具日期、时间  |         | 回收渔具日期、时间  |        | 报告日期       | 分析部位 | (单位:Bq/kg)<br>(检测极限值)                                   |       | 分析单位            |
|        |      |       |      | 日期         | 时间      | 日期         | 时间     |            |      |                                                         |       |                 |
| 257    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年7月29日 | 4:30左右  | 2024年7月30日 | 4:00左右 | 2024年7月31日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.85 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 258    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年7月29日 | 4:30左右  | 2024年7月30日 | 4:00左右 | 2024年7月31日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.85 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 259    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年8月5日  | 5:00左右  | 2024年8月6日  | 5:00左右 | 2024年8月7日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.97 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 260    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年8月5日  | 3:30左右  | 2024年8月6日  | 4:00左右 | 2024年8月7日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.46 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 261    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年8月6日  | 5:30左右  | 2024年8月7日  | 5:10左右 | 2024年8月8日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.41 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 262    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年8月6日  | 3:30左右  | 2024年8月7日  | 4:00左右 | 2024年8月8日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.60 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 263    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年8月7日  | 5:40左右  | 2024年8月8日  | 5:00左右 | 2024年8月9日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.73 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 264    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年8月7日  | 3:00左右  | 2024年8月8日  | 3:30左右 | 2024年8月9日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.81 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 265    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年8月8日  | 5:40左右  | 2024年8月9日  | 3:00左右 | 2024年8月13日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.16 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 266    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年8月8日  | 5:00左右  | 2024年8月9日  | 3:30左右 | 2024年8月13日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.32 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 267    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年8月12日 | 17:00左右 | 2024年8月13日 | 5:15左右 | 2024年8月14日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.32 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 268    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年8月12日 | 17:00左右 | 2024年8月13日 | 5:15左右 | 2024年8月14日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.29 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 269    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年8月19日 | 5:30左右  | 2024年8月20日 | 6:30左右 | 2024年8月21日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.35 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 270    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年8月19日 | 4:00左右  | 2024年8月20日 | 4:30左右 | 2024年8月21日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.55 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 271    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年8月20日 | 5:00左右  | 2024年8月21日 | 5:30左右 | 2024年8月22日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.03 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 272    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年8月20日 | 5:30左右  | 2024年8月21日 | 4:30左右 | 2024年8月22日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.95 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 273    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年8月21日 | 5:00左右  | 2024年8月22日 | 4:30左右 | 2024年8月23日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.76 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 274    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年8月21日 | 5:30左右  | 2024年8月22日 | 4:00左右 | 2024年8月23日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.72 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 275    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年8月22日 | 5:00左右  | 2024年8月23日 | 4:30左右 | 2024年8月27日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.50 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 276    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年8月22日 | 5:40左右  | 2024年8月23日 | 4:00左右 | 2024年8月27日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.75 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 277    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年8月26日 | 5:00左右  | 2024年8月27日 | 5:30左右 | 2024年8月28日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.38 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 278    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年8月25日 | 5:00左右  | 2024年8月26日 | 5:00左右 | 2024年8月28日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.30 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 279    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年9月3日  | 5:00左右  | 2024年9月4日  | 4:30左右 | 2024年9月5日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.58 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 280    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年9月3日  | 5:00左右  | 2024年9月4日  | 5:00左右 | 2024年9月5日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.67 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 281    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年9月9日  | 5:00左右  | 2024年9月10日 | 4:30左右 | 2024年9月11日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.67 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 282    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年9月9日  | 5:00左右  | 2024年9月10日 | 5:00左右 | 2024年9月11日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.60 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 283    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年9月16日 | 5:00左右  | 2024年9月17日 | 4:30左右 | 2024年9月18日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.74 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 284    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年9月16日 | 5:00左右  | 2024年9月17日 | 5:02左右 | 2024年9月18日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.86 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 285    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年9月23日 | 5:00左右  | 2024年9月24日 | 4:30左右 | 2024年9月25日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.27 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 286    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年9月23日 | 4:45左右  | 2024年9月24日 | 4:50左右 | 2024年9月25日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.14 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 287    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年9月25日 | 5:00左右  | 2024年9月26日 | 4:30左右 | 2024年9月27日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.10 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 288    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年9月25日 | 5:00左右  | 2024年9月26日 | 4:50左右 | 2024年9月27日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.08 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |

| 迅速分析结果 |      |       |      |             |        |             |         |             |      | (世卫组织(WHO)的饮料水水质指标:10,000Bq/L)<br>15号以下为ALPS处理水放出海洋后的结果 |       |                 |
|--------|------|-------|------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|------|---------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 编号     | 样品名称 | 生产水域  | 采集地点 | 设置渔具日期、时间   |        | 回收渔具日期、时间   |         | 报告日期        | 分析部位 | (单位:Bq/kg)<br>(检测极限值)                                   |       | 分析单位            |
|        |      |       |      | 日期          | 时间     | 日期          | 时间      |             |      |                                                         |       |                 |
| 289    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年9月26日  | 7:30左右 | 2024年9月27日  | 4:30左右  | 2024年10月1日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.05 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 290    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年9月26日  | 7:35左右 | 2024年9月27日  | 4:50左右  | 2024年10月1日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.10 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 291    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年9月29日  | 5:00左右 | 2024年9月30日  | 4:30左右  | 2024年10月2日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.32 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 292    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年9月29日  | 5:00左右 | 2024年9月30日  | 5:00左右  | 2024年10月2日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.31 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 293    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年10月1日  | 4:30左右 | 2024年10月1日  | 14:00左右 | 2024年10月3日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.12 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 294    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年10月1日  | 4:30左右 | 2024年10月1日  | 14:00左右 | 2024年10月3日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.11 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 295    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年10月3日  | 4:30左右 | 2024年10月4日  | 4:00左右  | 2024年10月8日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.38 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 296    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年10月3日  | 4:30左右 | 2024年10月4日  | 4:00左右  | 2024年10月8日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.40 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 297    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年10月7日  | 4:30左右 | 2024年10月8日  | 4:00左右  | 2024年10月9日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.25 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 298    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年10月7日  | 4:30左右 | 2024年10月8日  | 4:00左右  | 2024年10月9日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.33 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 299    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年10月8日  | 4:30左右 | 2024年10月9日  | 4:00左右  | 2024年10月10日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.83 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 300    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年10月8日  | 4:30左右 | 2024年10月9日  | 4:00左右  | 2024年10月10日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.90 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 301    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年10月9日  | 4:30左右 | 2024年10月9日  | 14:00左右 | 2024年10月11日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.97 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 302    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年10月9日  | 4:30左右 | 2024年10月9日  | 14:00左右 | 2024年10月11日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.85 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 303    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年10月14日 | 4:30左右 | 2024年10月15日 | 4:00左右  | 2024年10月16日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.24 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 304    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年10月14日 | 4:30左右 | 2024年10月15日 | 4:00左右  | 2024年10月16日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.25 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 305    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年10月17日 | 4:00左右 | 2024年10月18日 | 4:30左右  | 2024年10月22日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.03 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 306    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年10月17日 | 4:00左右 | 2024年10月18日 | 4:30左右  | 2024年10月22日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.06 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 307    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年10月21日 | 4:30左右 | 2024年10月22日 | 4:00左右  | 2024年10月23日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.79 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 308    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年10月21日 | 4:30左右 | 2024年10月22日 | 4:00左右  | 2024年10月23日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.77 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 309    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年10月22日 | 4:30左右 | 2024年10月23日 | 4:00左右  | 2024年10月24日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.56 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 310    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年10月22日 | 4:30左右 | 2024年10月23日 | 4:00左右  | 2024年10月24日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.75 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 311    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年10月23日 | 5:00左右 | 2024年10月24日 | 4:00左右  | 2024年10月25日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.23 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 312    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年10月23日 | 5:00左右 | 2024年10月24日 | 4:00左右  | 2024年10月25日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.13 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 313    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年10月24日 | 5:40左右 | 2024年10月25日 | 4:00左右  | 2024年10月29日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.72 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 314    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年10月24日 | 5:00左右 | 2024年10月25日 | 4:00左右  | 2024年10月29日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.64 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 315    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年10月28日 | 4:30左右 | 2024年10月29日 | 4:00左右  | 2024年10月30日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.53 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 316    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年10月28日 | 4:30左右 | 2024年10月29日 | 4:00左右  | 2024年10月30日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.49 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 317    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年10月29日 | 5:00左右 | 2024年10月30日 | 4:00左右  | 2024年10月31日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.87 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 318    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年10月29日 | 4:30左右 | 2024年10月30日 | 4:00左右  | 2024年10月31日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.07 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 319    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年10月30日 | 4:30左右 | 2024年10月31日 | 4:00左右  | 2024年11月1日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.65 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 320    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年10月30日 | 4:30左右 | 2024年10月31日 | 4:00左右  | 2024年11月1日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.44 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |

| 迅速分析结果                                                  |      |       |      |             |         |             |        |             |      |                       |       |                 |
|---------------------------------------------------------|------|-------|------|-------------|---------|-------------|--------|-------------|------|-----------------------|-------|-----------------|
| (世卫组织(WHO)的饮料水水质指标:10,000Bq/L)<br>15号以下为ALPS处理水放出海洋后的结果 |      |       |      |             |         |             |        |             |      |                       |       |                 |
| 编号                                                      | 样品名称 | 生产水域  | 采集地点 | 设置渔具日期、时间   |         | 回收渔具日期、时间   |        | 报告日期        | 分析部位 | (单位:Bq/kg)<br>(检测极限值) |       | 分析单位            |
|                                                         |      |       |      | 日期          | 时间      | 日期          | 时间     |             |      |                       |       |                 |
| 321                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年10月31日 | 5:00左右  | 2024年11月1日  | 5:20左右 | 2024年11月5日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.82 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 322                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年10月31日 | 5:00左右  | 2024年11月1日  | 5:20左右 | 2024年11月5日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.87 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 323                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年11月4日  | 4:30左右  | 2024年11月5日  | 3:30左右 | 2024年11月6日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.79 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 324                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年11月4日  | 4:30左右  | 2024年11月5日  | 3:30左右 | 2024年11月6日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.89 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 325                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年11月11日 | 4:30左右  | 2024年11月12日 | 4:00左右 | 2024年11月13日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.81 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 326                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年11月11日 | 4:30左右  | 2024年11月12日 | 4:00左右 | 2024年11月13日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.72 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 327                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年11月16日 | 5:15左右  | 2024年11月17日 | 5:00左右 | 2024年11月20日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.93 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 328                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年11月16日 | 5:15左右  | 2024年11月17日 | 5:00左右 | 2024年11月20日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.87 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 329                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年11月25日 | 5:00左右  | 2024年11月26日 | 3:30左右 | 2024年11月27日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.15 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 330                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年11月25日 | 5:00左右  | 2024年11月26日 | 3:00左右 | 2024年11月27日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.11 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 331                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年12月2日  | 4:30左右  | 2024年12月3日  | 4:00左右 | 2024年12月4日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.10 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 332                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年12月2日  | 4:30左右  | 2024年12月3日  | 4:00左右 | 2024年12月4日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.27 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 333                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年12月8日  | 10:00左右 | 2024年12月9日  | 5:00左右 | 2024年12月11日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <6.83 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 334                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年12月9日  | 4:00左右  | 2024年12月10日 | 4:50左右 | 2024年12月11日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.01 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 335                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年12月16日 | 5:30左右  | 2024年12月17日 | 3:40左右 | 2024年12月18日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.31 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 336                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年12月16日 | 4:30左右  | 2024年12月17日 | 2:30左右 | 2024年12月18日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.16 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 337                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2024年12月23日 | 4:30左右  | 2024年12月24日 | 4:00左右 | 2024年12月25日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.27 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 338                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2024年12月23日 | 4:30左右  | 2024年12月24日 | 4:00左右 | 2024年12月25日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.27 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 339                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年1月5日   | 5:00左右  | 2025年1月6日   | 5:00左右 | 2025年1月8日   | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.83 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 340                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年1月6日   | 5:30左右  | 2025年1月7日   | 5:00左右 | 2025年1月8日   | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.94 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 341                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年1月11日  | 4:00左右  | 2025年1月12日  | 5:00左右 | 2025年1月15日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.88 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 342                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年1月11日  | 4:00左右  | 2025年1月12日  | 5:00左右 | 2025年1月15日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.02 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 343                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年1月20日  | 4:30左右  | 2025年1月21日  | 4:00左右 | 2025年1月22日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.80 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 344                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年1月20日  | 4:30左右  | 2025年1月21日  | 4:00左右 | 2025年1月22日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.89 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 345                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年1月25日  | 5:00左右  | 2025年1月26日  | 5:30左右 | 2025年1月29日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.26 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 346                                                     | 横滨鲷  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年1月25日  | 5:00左右  | 2025年1月26日  | 4:50左右 | 2025年1月29日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.42 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 347                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年2月3日   | 5:30左右  | 2025年2月4日   | 4:30左右 | 2025年2月5日   | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.07 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 348                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年2月3日   | 5:00左右  | 2025年2月4日   | 4:30左右 | 2025年2月5日   | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.13 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 349                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年2月10日  | 8:30左右  | 2025年2月11日  | 4:00左右 | 2025年2月12日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.62 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 350                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年2月10日  | 4:30左右  | 2025年2月11日  | 4:00左右 | 2025年2月12日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.66 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 351                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年2月16日  | 5:00左右  | 2025年2月17日  | 4:50左右 | 2025年2月19日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.87 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 352                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年2月16日  | 5:20左右  | 2025年2月17日  | 4:40左右 | 2025年2月19日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.87 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |

| 迅速分析结果                                                  |      |       |      |            |        |            |         |            |      |                       |       |                 |
|---------------------------------------------------------|------|-------|------|------------|--------|------------|---------|------------|------|-----------------------|-------|-----------------|
| (世卫组织(WHO)的饮用水水质指标:10,000Bq/L)<br>15号以下为ALPS处理水放出海洋后的结果 |      |       |      |            |        |            |         |            |      |                       |       |                 |
| 编号                                                      | 样品名称 | 生产水域  | 采集地点 | 设置渔具日期、时间  |        | 回收渔具日期、时间  |         | 报告日期       | 分析部位 | (单位:Bq/kg)<br>(检测极限值) |       | 分析单位            |
|                                                         |      |       |      | 日期         | 时间     | 日期         | 时间      |            |      |                       |       |                 |
| 353                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年2月24日 | 6:30左右 | 2025年2月25日 | 5:00左右  | 2025年2月26日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.37 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 354                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年2月24日 | 4:30左右 | 2025年2月25日 | 4:00左右  | 2025年2月26日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.28 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 355                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年3月3日  | 5:00左右 | 2025年3月4日  | 5:00左右  | 2025年3月5日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.67 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 356                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年3月2日  | 4:00左右 | 2025年3月3日  | 4:00左右  | 2025年3月5日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.58 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 357                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年3月10日 | 5:00左右 | 2025年3月11日 | 5:00左右  | 2025年3月12日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.19 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 358                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年3月10日 | 5:00左右 | 2025年3月11日 | 5:00左右  | 2025年3月12日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.27 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 359                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年3月11日 | 5:00左右 | 2025年3月12日 | 5:00左右  | 2025年3月13日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.67 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 360                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年3月11日 | 5:00左右 | 2025年3月12日 | 5:00左右  | 2025年3月13日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.75 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 361                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年3月12日 | 5:00左右 | 2025年3月13日 | 5:00左右  | 2025年3月14日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.99 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 362                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年3月12日 | 5:00左右 | 2025年3月13日 | 5:00左右  | 2025年3月14日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.10 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 363                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年3月13日 | 5:00左右 | 2025年3月14日 | 5:00左右  | 2025年3月18日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.19 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 364                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年3月13日 | 5:00左右 | 2025年3月14日 | 5:00左右  | 2025年3月18日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.15 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 365                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年3月17日 | 5:00左右 | 2025年3月18日 | 5:00左右  | 2025年3月19日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.53 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 366                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年3月17日 | 5:00左右 | 2025年3月18日 | 5:00左右  | 2025年3月19日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.35 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 367                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年3月18日 | 5:00左右 | 2025年3月18日 | 17:00左右 | 2025年3月20日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.10 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 368                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年3月18日 | 5:00左右 | 2025年3月18日 | 17:00左右 | 2025年3月20日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.11 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 369                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年3月19日 | 5:00左右 | 2025年3月20日 | 5:00左右  | 2025年3月21日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.64 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 370                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年3月19日 | 5:00左右 | 2025年3月20日 | 5:00左右  | 2025年3月21日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.65 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 371                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年3月20日 | 5:00左右 | 2025年3月21日 | 5:00左右  | 2025年3月25日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.90 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 372                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年3月20日 | 5:00左右 | 2025年3月21日 | 5:00左右  | 2025年3月25日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.71 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 373                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年3月24日 | 5:00左右 | 2025年3月25日 | 5:00左右  | 2025年3月26日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.33 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 374                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年3月24日 | 5:00左右 | 2025年3月25日 | 5:00左右  | 2025年3月26日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.24 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 375                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年3月25日 | 5:00左右 | 2025年3月26日 | 5:00左右  | 2025年3月27日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.93 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 376                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年3月25日 | 5:00左右 | 2025年3月26日 | 5:00左右  | 2025年3月27日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.06 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 377                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年3月26日 | 5:00左右 | 2025年3月27日 | 5:00左右  | 2025年3月28日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.47 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 378                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年3月26日 | 5:00左右 | 2025年3月27日 | 5:00左右  | 2025年3月28日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.56 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 379                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年3月27日 | 5:00左右 | 2025年3月28日 | 5:00左右  | 2025年3月31日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.75 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 380                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年3月27日 | 5:00左右 | 2025年3月28日 | 5:00左右  | 2025年3月31日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.74 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 381                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年4月2日  | 3:00左右 | 2025年4月2日  | 4:00左右  | 2025年4月3日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.17 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 382                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年4月2日  | 3:00左右 | 2025年4月2日  | 4:00左右  | 2025年4月3日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.25 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 383                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年4月7日  | 4:00左右 | 2025年4月7日  | 5:00左右  | 2025年4月8日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.15 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 384                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年4月7日  | 4:00左右 | 2025年4月7日  | 5:00左右  | 2025年4月8日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.28 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |

| 迅速分析结果                                                  |      |       |      |            |        |            |        |            |      |                       |       |                 |
|---------------------------------------------------------|------|-------|------|------------|--------|------------|--------|------------|------|-----------------------|-------|-----------------|
| (世卫组织(WHO)的饮用水水质指标:10,000Bq/L)<br>15号以下为ALPS处理水放出海洋后的结果 |      |       |      |            |        |            |        |            |      |                       |       |                 |
| 编号                                                      | 样品名称 | 生产水域  | 采集地点 | 设置渔具日期、时间  |        | 回收渔具日期、时间  |        | 报告日期       | 分析部位 | (单位:Bq/kg)<br>(检测极限值) |       | 分析单位            |
|                                                         |      |       |      | 日期         | 时间     | 日期         | 时间     |            |      |                       |       |                 |
| 385                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年4月10日 | 5:00左右 | 2025年4月11日 | 5:00左右 | 2025年4月14日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.22 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 386                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年4月10日 | 5:10左右 | 2025年4月11日 | 4:40左右 | 2025年4月14日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.95 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 387                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年4月12日 | 5:00左右 | 2025年4月13日 | 5:00左右 | 2025年4月16日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.73 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 388                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年4月12日 | 4:30左右 | 2025年4月13日 | 4:50左右 | 2025年4月16日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.78 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 389                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年4月16日 | 5:00左右 | 2025年4月17日 | 5:00左右 | 2025年4月18日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.02 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 390                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年4月16日 | 5:00左右 | 2025年4月17日 | 4:50左右 | 2025年4月18日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.18 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 391                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年4月17日 | 5:00左右 | 2025年4月18日 | 5:00左右 | 2025年4月21日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.83 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 392                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年4月17日 | 5:00左右 | 2025年4月18日 | 4:40左右 | 2025年4月21日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.79 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 393                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年4月21日 | 5:00左右 | 2025年4月22日 | 5:00左右 | 2025年4月23日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.63 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 394                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年4月21日 | 3:00左右 | 2025年4月22日 | 4:00左右 | 2025年4月23日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.76 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 395                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年4月22日 | 5:00左右 | 2025年4月23日 | 5:00左右 | 2025年4月24日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.26 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 396                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年4月22日 | 4:00左右 | 2025年4月23日 | 4:30左右 | 2025年4月24日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.26 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 397                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年4月23日 | 5:00左右 | 2025年4月24日 | 5:00左右 | 2025年4月25日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.85 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 398                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年4月23日 | 5:00左右 | 2025年4月24日 | 4:40左右 | 2025年4月25日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.99 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 399                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年4月24日 | 5:00左右 | 2025年4月25日 | 5:00左右 | 2025年4月28日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.78 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 400                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年4月24日 | 5:00左右 | 2025年4月25日 | 4:40左右 | 2025年4月28日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.75 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 401                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年4月27日 | 4:30左右 | 2025年4月28日 | 4:40左右 | 2025年4月30日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.19 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 402                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年4月27日 | 4:50左右 | 2025年4月28日 | 4:00左右 | 2025年4月30日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.10 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 403                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年5月7日  | 9:30左右 | 2025年5月8日  | 4:30左右 | 2025年5月9日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.64 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 404                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年5月7日  | 4:30左右 | 2025年5月8日  | 4:00左右 | 2025年5月9日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.77 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 405                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年5月12日 | 3:00左右 | 2025年5月13日 | 4:30左右 | 2025年5月14日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.79 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 406                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年5月12日 | 5:00左右 | 2025年5月13日 | 3:10左右 | 2025年5月14日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.80 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 407                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年5月19日 | 7:00左右 | 2025年5月20日 | 3:00左右 | 2025年5月21日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.90 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 408                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年5月19日 | 2:00左右 | 2025年5月20日 | 4:00左右 | 2025年5月21日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.94 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 409                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年5月26日 | 4:30左右 | 2025年5月27日 | 4:30左右 | 2025年5月28日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.47 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 410                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年5月26日 | 4:00左右 | 2025年5月27日 | 3:30左右 | 2025年5月28日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.49 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 411                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年6月2日  | 3:00左右 | 2025年6月3日  | 5:00左右 | 2025年6月4日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.09 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 412                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年6月2日  | 3:00左右 | 2025年6月3日  | 5:00左右 | 2025年6月4日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.05 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 413                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年6月9日  | 6:00左右 | 2025年6月10日 | 4:00左右 | 2025年6月11日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.01 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 414                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年6月9日  | 4:00左右 | 2025年6月10日 | 3:00左右 | 2025年6月11日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.04 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 415                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年6月16日 | 6:00左右 | 2025年6月17日 | 3:00左右 | 2025年6月18日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.58 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 416                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年6月16日 | 4:00左右 | 2025年6月17日 | 3:30左右 | 2025年6月18日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.73 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |



| 迅速分析结果                                                  |      |       |      |            |         |            |        |            |          |                        |       |                 |
|---------------------------------------------------------|------|-------|------|------------|---------|------------|--------|------------|----------|------------------------|-------|-----------------|
| (世卫组织(WHO)的饮料水水质指标:10,000Bq/L)<br>15号以下为ALPS处理水放出海洋后的结果 |      |       |      |            |         |            |        |            |          |                        |       |                 |
| 编号                                                      | 样品名称 | 生产水域  | 采集地点 | 设置渔具日期、时间  |         | 回收渔具日期、时间  |        | 报告日期       | 分析<br>部位 | (单位: Bq/kg)<br>(检测极限值) |       | 分析单位            |
|                                                         |      |       |      | 日期         | 时间      | 日期         | 时间     |            |          |                        |       |                 |
| 417                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年6月23日 | 5:00左右  | 2025年6月24日 | 3:20左右 | 2025年6月25日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.52 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 418                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年6月23日 | 4:00左右  | 2025年6月24日 | 3:00左右 | 2025年6月25日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.58 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 419                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年6月30日 | 4:00左右  | 2025年7月1日  | 3:30左右 | 2025年7月2日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.31 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 420                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年6月30日 | 4:00左右  | 2025年7月1日  | 3:30左右 | 2025年7月2日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.32 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 421                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年7月7日  | 4:00左右  | 2025年7月8日  | 3:30左右 | 2025年7月9日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.75 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 422                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年7月7日  | 4:00左右  | 2025年7月8日  | 3:30左右 | 2025年7月9日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.76 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 423                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年7月13日 | 4:00左右  | 2025年7月14日 | 3:00左右 | 2025年7月16日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.05 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 424                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年7月13日 | 4:00左右  | 2025年7月14日 | 3:30左右 | 2025年7月16日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.15 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 425                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年7月16日 | 15:00左右 | 2025年7月17日 | 3:30左右 | 2025年7月18日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.25 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 426                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年7月16日 | 15:00左右 | 2025年7月17日 | 3:30左右 | 2025年7月18日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.29 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 427                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年7月17日 | 4:00左右  | 2025年7月18日 | 3:30左右 | 2025年7月22日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.40 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 428                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年7月17日 | 4:00左右  | 2025年7月18日 | 3:30左右 | 2025年7月22日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.46 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 429                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年7月21日 | 4:00左右  | 2025年7月22日 | 3:30左右 | 2025年7月23日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.42 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 430                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年7月21日 | 4:00左右  | 2025年7月22日 | 3:30左右 | 2025年7月23日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.54 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 431                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年7月22日 | 4:00左右  | 2025年7月23日 | 3:30左右 | 2025年7月24日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.04 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 432                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年7月22日 | 4:00左右  | 2025年7月23日 | 3:30左右 | 2025年7月24日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.83 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 433                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年7月23日 | 4:00左右  | 2025年7月24日 | 3:30左右 | 2025年7月25日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.14 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 434                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年7月23日 | 4:00左右  | 2025年7月24日 | 3:30左右 | 2025年7月25日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.13 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 435                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年7月24日 | 4:00左右  | 2025年7月25日 | 3:30左右 | 2025年7月28日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.20 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 436                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年7月24日 | 4:00左右  | 2025年7月25日 | 3:30左右 | 2025年7月28日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.17 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 437                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年7月28日 | 4:00左右  | 2025年7月29日 | 3:30左右 | 2025年7月30日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.07 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 438                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年7月28日 | 4:00左右  | 2025年7月29日 | 3:30左右 | 2025年7月30日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.44 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 439                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年7月29日 | 4:00左右  | 2025年7月30日 | 3:30左右 | 2025年8月1日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.99 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 440                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年7月29日 | 4:00左右  | 2025年7月30日 | 3:30左右 | 2025年8月1日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.32 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 441                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年7月30日 | 4:00左右  | 2025年7月31日 | 3:30左右 | 2025年8月1日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.04 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 442                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年7月30日 | 4:00左右  | 2025年7月31日 | 3:30左右 | 2025年8月1日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.92 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 443                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年7月31日 | 4:00左右  | 2025年8月1日  | 3:30左右 | 2025年8月4日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.26 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 444                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年7月31日 | 4:00左右  | 2025年8月1日  | 3:30左右 | 2025年8月4日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.27 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 445                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年8月4日  | 4:00左右  | 2025年8月5日  | 3:30左右 | 2025年8月6日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.10 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 446                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年8月4日  | 4:00左右  | 2025年8月5日  | 3:30左右 | 2025年8月6日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.08 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 447                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年8月5日  | 4:00左右  | 2025年8月6日  | 3:30左右 | 2025年8月7日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.18 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 448                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年8月5日  | 4:00左右  | 2025年8月6日  | 3:30左右 | 2025年8月7日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.10 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |

| 迅速分析结果                                                  |      |       |      |            |         |            |        |            |          |                        |       |                 |
|---------------------------------------------------------|------|-------|------|------------|---------|------------|--------|------------|----------|------------------------|-------|-----------------|
| (世卫组织(WHO)的饮料水水质指标:10,000Bq/L)<br>15号以下为ALPS处理水放出海洋后的结果 |      |       |      |            |         |            |        |            |          |                        |       |                 |
| 编号                                                      | 样品名称 | 生产水域  | 采集地点 | 设置渔具日期、时间  |         | 回收渔具日期、时间  |        | 报告日期       | 分析<br>部位 | (单位: Bq/kg)<br>(检测极限值) |       | 分析单位            |
|                                                         |      |       |      | 日期         | 时间      | 日期         | 时间     |            |          |                        |       |                 |
| 449                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年8月6日  | 4:00左右  | 2025年8月7日  | 3:30左右 | 2025年8月8日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.88 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 450                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年8月6日  | 4:00左右  | 2025年8月7日  | 3:30左右 | 2025年8月8日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.93 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 451                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年8月7日  | 4:00左右  | 2025年8月8日  | 3:30左右 | 2025年8月12日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.85 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 452                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年8月7日  | 4:00左右  | 2025年8月8日  | 3:30左右 | 2025年8月12日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.06 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 453                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年8月11日 | 5:00左右  | 2025年8月12日 | 3:00左右 | 2025年8月13日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.67 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 454                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年8月11日 | 4:00左右  | 2025年8月12日 | 3:00左右 | 2025年8月13日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.68 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 455                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年8月18日 | 4:00左右  | 2025年8月19日 | 3:30左右 | 2025年8月20日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.18 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 456                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年8月18日 | 4:00左右  | 2025年8月19日 | 3:30左右 | 2025年8月20日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.18 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 457                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年8月19日 | 4:00左右  | 2025年8月20日 | 3:30左右 | 2025年8月21日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.80 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 458                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年8月19日 | 4:00左右  | 2025年8月20日 | 3:30左右 | 2025年8月21日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.01 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 459                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年8月20日 | 4:00左右  | 2025年8月21日 | 3:30左右 | 2025年8月22日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.93 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 460                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年8月20日 | 4:00左右  | 2025年8月21日 | 3:30左右 | 2025年8月22日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.97 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 459                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年8月20日 | 4:00左右  | 2025年8月21日 | 3:30左右 | 2025年8月22日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.93 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 460                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年8月20日 | 4:00左右  | 2025年8月21日 | 3:30左右 | 2025年8月22日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.97 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 461                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年8月21日 | 4:00左右  | 2025年8月22日 | 3:30左右 | 2025年8月25日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.98 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 462                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年8月21日 | 4:00左右  | 2025年8月22日 | 3:30左右 | 2025年8月25日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.81 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 463                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年8月25日 | 4:00左右  | 2025年8月26日 | 3:30左右 | 2025年8月27日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.21 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 464                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年8月25日 | 4:00左右  | 2025年8月26日 | 3:30左右 | 2025年8月27日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.14 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 465                                                     | 黄鲷   | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年9月1日  | 4:00左右  | 2025年9月2日  | 3:30左右 | 2025年9月3日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.31 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 466                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年9月1日  | 4:00左右  | 2025年9月2日  | 3:30左右 | 2025年9月3日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.31 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 467                                                     | 竹荚鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年9月8日  | 4:00左右  | 2025年9月9日  | 3:30左右 | 2025年9月10日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.38 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 468                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年9月8日  | 4:00左右  | 2025年9月9日  | 3:30左右 | 2025年9月10日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <7.83 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 469                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年9月15日 | 4:00左右  | 2025年9月16日 | 3:30左右 | 2025年9月17日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.83 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 470                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年9月15日 | 4:00左右  | 2025年9月16日 | 3:30左右 | 2025年9月17日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.88 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 471                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年9月16日 | 4:00左右  | 2025年9月17日 | 3:30左右 | 2025年9月18日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.96 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 472                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年9月16日 | 4:00左右  | 2025年9月17日 | 3:30左右 | 2025年9月18日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.98 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 473                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年9月17日 | 4:00左右  | 2025年9月18日 | 3:30左右 | 2025年9月19日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.71 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 474                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年9月17日 | 4:00左右  | 2025年9月18日 | 3:30左右 | 2025年9月19日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.74 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 475                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年9月18日 | 4:00左右  | 2025年9月19日 | 3:30左右 | 2025年9月22日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.70 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 476                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年9月18日 | 4:00左右  | 2025年9月19日 | 3:30左右 | 2025年9月22日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.81 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 477                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年9月21日 | 16:00左右 | 2025年9月22日 | 4:00左右 | 2025年9月24日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.30 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 478                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年9月21日 | 4:00左右  | 2025年9月22日 | 4:50左右 | 2025年9月24日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.40 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |

| 迅速分析结果                                                  |      |       |      |             |        |             |        |             |          |                        |       |                 |
|---------------------------------------------------------|------|-------|------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------|------------------------|-------|-----------------|
| (世卫组织(WHO)的饮料水水质指标:10,000Bq/L)<br>15号以下为ALPS处理水放出海洋后的结果 |      |       |      |             |        |             |        |             |          |                        |       |                 |
| 编号                                                      | 样品名称 | 生产水域  | 采集地点 | 设置渔具日期、时间   |        | 回收渔具日期、时间   |        | 报告日期        | 分析<br>部位 | (单位: Bq/kg)<br>(检测极限值) |       | 分析单位            |
|                                                         |      |       |      | 日期          | 时间     | 日期          | 时间     |             |          |                        |       |                 |
| 479                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年9月23日  | 4:00左右 | 2025年9月24日  | 3:30左右 | 2025年9月25日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.70 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 480                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年9月23日  | 4:00左右 | 2025年9月24日  | 3:30左右 | 2025年9月25日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.66 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 481                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年9月24日  | 4:00左右 | 2025年9月25日  | 3:30左右 | 2025年9月26日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.55 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 482                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年9月24日  | 4:00左右 | 2025年9月25日  | 3:30左右 | 2025年9月26日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.47 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 483                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年9月25日  | 4:00左右 | 2025年9月26日  | 3:30左右 | 2025年9月29日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.86 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 484                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年9月25日  | 4:00左右 | 2025年9月26日  | 3:30左右 | 2025年9月29日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.88 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 485                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年9月28日  | 8:00左右 | 2025年9月29日  | 4:30左右 | 2025年10月1日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.31 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 486                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年9月28日  | 3:00左右 | 2025年9月29日  | 4:30左右 | 2025年10月1日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.24 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 487                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年10月5日  | 9:00左右 | 2025年10月6日  | 9:30左右 | 2025年10月8日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.67 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 488                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年10月5日  | 9:00左右 | 2025年10月6日  | 9:30左右 | 2025年10月8日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.79 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 489                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年10月15日 | 6:00左右 | 2025年10月16日 | 4:40左右 | 2025年10月17日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.40 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 490                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年10月15日 | 4:00左右 | 2025年10月16日 | 4:05左右 | 2025年10月17日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.48 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 491                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年10月20日 | 7:00左右 | 2025年10月21日 | 3:30左右 | 2025年10月22日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.53 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 492                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年10月20日 | 6:00左右 | 2025年10月21日 | 3:30左右 | 2025年10月22日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.55 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 493                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年10月29日 | 4:30左右 | 2025年10月30日 | 4:00左右 | 2025年10月31日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.70 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 494                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年10月29日 | 5:00左右 | 2025年10月30日 | 4:30左右 | 2025年10月31日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.52 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 495                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年11月3日  | 4:30左右 | 2025年11月4日  | 4:00左右 | 2025年11月5日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.13 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 496                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年11月3日  | 5:00左右 | 2025年11月4日  | 4:00左右 | 2025年11月5日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.12 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 497                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年11月4日  | 4:30左右 | 2025年11月5日  | 3:30左右 | 2025年11月6日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.86 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 498                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年11月4日  | 4:30左右 | 2025年11月5日  | 4:00左右 | 2025年11月6日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.75 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 499                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年11月5日  | 4:00左右 | 2025年11月6日  | 3:00左右 | 2025年11月7日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.24 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 500                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年11月5日  | 4:30左右 | 2025年11月6日  | 3:30左右 | 2025年11月7日  | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <9.47 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 501                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年11月6日  | 3:30左右 | 2025年11月7日  | 3:30左右 | 2025年11月10日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.92 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 502                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年11月6日  | 4:00左右 | 2025年11月7日  | 3:30左右 | 2025年11月10日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.94 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 503                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年11月10日 | 4:00左右 | 2025年11月11日 | 3:00左右 | 2025年11月12日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <7.58 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 504                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年11月10日 | 4:00左右 | 2025年11月11日 | 3:30左右 | 2025年11月12日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <7.47 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 505                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年11月11日 | 3:30左右 | 2025年11月12日 | 3:00左右 | 2025年11月13日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.22 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 506                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年11月11日 | 4:00左右 | 2025年11月12日 | 3:30左右 | 2025年11月13日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.14 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 507                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年11月12日 | 3:30左右 | 2025年11月13日 | 3:00左右 | 2025年11月14日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <7.71 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 508                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年11月12日 | 4:00左右 | 2025年11月13日 | 3:30左右 | 2025年11月14日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <7.59 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 509                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年11月13日 | 3:30左右 | 2025年11月14日 | 3:00左右 | 2025年11月17日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <8.47 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 510                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年11月13日 | 4:00左右 | 2025年11月14日 | 3:30左右 | 2025年11月17日 | 肌肉       | 小于检出<br>极限值            | <7.44 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |

| 迅速分析结果 |      |       |      |             |         |             |        |             |      | (世卫组织(WHO)的饮料水水质指标:10,000Bq/L)<br>15号以下为ALPS处理水放出海洋后的结果 |        |                 |
|--------|------|-------|------|-------------|---------|-------------|--------|-------------|------|---------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 编号     | 样品名称 | 生产水域  | 采集地点 | 设置渔具日期、时间   |         | 回收渔具日期、时间   |        | 报告日期        | 分析部位 | (单位:Bq/kg)<br>(检测极限值)                                   |        | 分析单位            |
|        |      |       |      | 日期          | 时间      | 日期          | 时间     |             |      |                                                         |        |                 |
| 511    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年11月17日 | 5:00左右  | 2025年11月18日 | 3:00左右 | 2025年11月19日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.39  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 512    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年11月17日 | 4:00左右  | 2025年11月18日 | 3:30左右 | 2025年11月19日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.36  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 513    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年11月24日 | 3:30左右  | 2025年11月25日 | 3:00左右 | 2025年11月26日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.17  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 514    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年11月24日 | 4:00左右  | 2025年11月25日 | 3:30左右 | 2025年11月26日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.19  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 515    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年12月4日  | 4:30左右  | 2025年12月5日  | 3:30左右 | 2025年12月8日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.75  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 516    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年12月4日  | 4:30左右  | 2025年12月5日  | 3:30左右 | 2025年12月8日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.74  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 517    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年12月8日  | 4:30左右  | 2025年12月9日  | 4:30左右 | 2025年12月10日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.05  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 518    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年12月8日  | 4:30左右  | 2025年12月9日  | 4:30左右 | 2025年12月10日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.07  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 519    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年12月9日  | 4:30左右  | 2025年12月10日 | 4:30左右 | 2025年12月11日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.21  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 520    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年12月9日  | 4:30左右  | 2025年12月10日 | 3:30左右 | 2025年12月11日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.24  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 521    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年12月10日 | 4:30左右  | 2025年12月11日 | 4:30左右 | 2025年12月12日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.49  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 522    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年12月10日 | 4:00左右  | 2025年12月11日 | 3:00左右 | 2025年12月12日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.51  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 523    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年12月11日 | 4:30左右  | 2025年12月12日 | 4:30左右 | 2025年12月15日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.99  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 524    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年12月11日 | 3:30左右  | 2025年12月12日 | 3:00左右 | 2025年12月15日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.97  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 525    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年12月15日 | 4:00左右  | 2025年12月16日 | 4:00左右 | 2025年12月17日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.60  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 526    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年12月15日 | 4:30左右  | 2025年12月16日 | 4:00左右 | 2025年12月17日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.69  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 527    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年12月16日 | 4:00左右  | 2025年12月17日 | 4:30左右 | 2025年12月18日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.16  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 528    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年12月16日 | 4:30左右  | 2025年12月17日 | 3:30左右 | 2025年12月18日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.18  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 529    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年12月17日 | 5:00左右  | 2025年12月18日 | 4:30左右 | 2025年12月19日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.07  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 530    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年12月17日 | 4:30左右  | 2025年12月18日 | 3:30左右 | 2025年12月19日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.01  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 531    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年12月18日 | 4:40左右  | 2025年12月19日 | 4:40左右 | 2025年12月22日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.73  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 532    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年12月18日 | 4:15左右  | 2025年12月19日 | 3:30左右 | 2025年12月22日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.85  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 533    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2025年12月22日 | 3:00左右  | 2025年12月23日 | 5:00左右 | 2025年12月24日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.92  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 534    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2025年12月22日 | 3:00左右  | 2025年12月23日 | 5:00左右 | 2025年12月24日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.23  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 535    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年1月6日   | 6:00左右  | 2026年1月7日   | 5:00左右 | 2026年1月8日   | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.72  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 536    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年1月6日   | 5:00左右  | 2026年1月7日   | 4:30左右 | 2026年1月8日   | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.77  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 537    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年1月9日   | 5:00左右  | 2026年1月10日  | 4:00左右 | 2026年1月14日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.59  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 538    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年1月9日   | 10:00左右 | 2026年1月10日  | 6:00左右 | 2026年1月14日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.63  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 539    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年1月19日  | 4:00左右  | 2026年1月20日  | 3:30左右 | 2026年1月21日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <10.08 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 540    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年1月19日  | 4:00左右  | 2026年1月20日  | 3:30左右 | 2026年1月21日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <10.00 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 541    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年1月26日  | 8:30左右  | 2026年1月27日  | 4:20左右 | 2026年1月28日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.58  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 542    | 石鲈   | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年1月26日  | 8:30左右  | 2026年1月27日  | 4:00左右 | 2026年1月28日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.77  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |

| 迅速分析结果                                                  |      |       |      |            |         |            |        |            |      |                       |       |                 |
|---------------------------------------------------------|------|-------|------|------------|---------|------------|--------|------------|------|-----------------------|-------|-----------------|
| (世卫组织(WHO)的饮料水水质指标:10,000Bq/L)<br>15号以下为ALPS处理水放出海洋后的结果 |      |       |      |            |         |            |        |            |      |                       |       |                 |
| 编号                                                      | 样品名称 | 生产水域  | 采集地点 | 设置渔具日期、时间  |         | 回收渔具日期、时间  |        | 报告日期       | 分析部位 | (单位:Bq/kg)<br>(检测极限值) |       | 分析单位            |
|                                                         |      |       |      | 日期         | 时间      | 日期         | 时间     |            |      |                       |       |                 |
| 543                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年2月3日  | 7:00左右  | 2026年2月4日  | 3:00左右 | 2026年2月5日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.93 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 544                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年2月3日  | 4:30左右  | 2026年2月4日  | 2:30左右 | 2026年2月5日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.11 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 545                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年2月9日  | 4:30左右  | 2026年2月10日 | 4:00左右 | 2026年2月12日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.99 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 546                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年2月9日  | 4:30左右  | 2026年2月10日 | 4:00左右 | 2026年2月12日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.00 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 547                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年2月16日 | 5:00左右  | 2026年2月17日 | 5:00左右 | 2026年2月18日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.80 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 548                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年2月16日 | 6:30左右  | 2026年2月17日 | 4:40左右 | 2026年2月18日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.98 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 549                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年2月23日 | 7:00左右  | 2026年2月24日 | 4:00左右 | 2026年2月25日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.07 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 550                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年2月23日 | 9:30左右  | 2026年2月24日 | 2:30左右 | 2026年2月25日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.19 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 551                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年3月2日  | 6:55左右  | 2026年3月3日  | 4:05左右 | 2026年3月4日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.15 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 552                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年3月2日  | 3:20左右  | 2026年3月3日  | 4:30左右 | 2026年3月4日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.06 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 553                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年3月3日  | 4:30左右  | 2026年3月4日  | 3:15左右 | 2026年3月5日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.76 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 554                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年3月3日  | 5:00左右  | 2026年3月4日  | 2:30左右 | 2026年3月5日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.79 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 555                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年3月5日  | 16:00左右 | 2026年3月6日  | 3:10左右 | 2026年3月9日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.74 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 556                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年3月5日  | 16:00左右 | 2026年3月6日  | 3:20左右 | 2026年3月9日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.59 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 557                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年3月9日  | 7:35左右  | 2026年3月10日 | 3:00左右 | 2026年3月11日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.23 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 558                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年3月9日  | 3:40左右  | 2026年3月10日 | 3:00左右 | 2026年3月11日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.37 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 559                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年3月10日 | 3:30左右  | 2026年3月11日 | 4:10左右 | 2026年3月12日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.12 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 560                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年3月10日 | 3:30左右  | 2026年3月11日 | 4:20左右 | 2026年3月12日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.32 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 561                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年3月11日 | 4:40左右  | 2026年3月12日 | 3:55左右 | 2026年3月13日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.25 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 562                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年3月11日 | 4:50左右  | 2026年3月12日 | 3:20左右 | 2026年3月13日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.25 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 563                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年3月12日 | 4:35左右  | 2026年3月13日 | 3:50左右 | 2026年3月16日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.14 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 564                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年3月12日 | 4:00左右  | 2026年3月13日 | 3:20左右 | 2026年3月16日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.19 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 565                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年3月16日 | 13:30左右 | 2026年3月17日 | 3:30左右 | 2026年3月18日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.98 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 566                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年3月16日 | 13:30左右 | 2026年3月17日 | 3:30左右 | 2026年3月18日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.21 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 567                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年3月17日 | 4:40左右  | 2026年3月18日 | 4:00左右 | 2026年3月19日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.03 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 568                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年3月17日 | 4:50左右  | 2026年3月18日 | 3:50左右 | 2026年3月19日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.82 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 569                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年3月18日 | 4:40左右  | 2026年3月19日 | 4:05左右 | 2026年3月23日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.95 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 570                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年3月18日 | 4:30左右  | 2026年3月19日 | 3:50左右 | 2026年3月23日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.93 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 571                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年3月23日 | 4:50左右  | 2026年3月24日 | 4:05左右 | 2026年3月25日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.30 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 572                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年3月23日 | 4:50左右  | 2026年3月24日 | 3:40左右 | 2026年3月25日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.15 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 573                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年4月3日  | 3:45左右  | 2026年4月3日  | 5:30左右 | 2026年4月6日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.53 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 574                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年4月3日  | 4:00左右  | 2026年4月3日  | 5:00左右 | 2026年4月6日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <9.62 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |



| 迅速分析结果 |      |       |      |            |        |            |        |            |      | (世卫组织(WHO)的饮料水水质指标:10,000Bq/L)<br>15号以下为ALPS处理水放出海洋后的结果 |        |                 |
|--------|------|-------|------|------------|--------|------------|--------|------------|------|---------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 编号     | 样品名称 | 生产水域  | 采集地点 | 设置渔具日期、时间  |        | 回收渔具日期、时间  |        | 报告日期       | 分析部位 | (单位:Bq/kg)<br>(检测极限值)                                   |        | 分析单位            |
|        |      |       |      | 日期         | 时间     | 日期         | 时间     |            |      |                                                         |        |                 |
| 575    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年4月7日  | 4:00左右 | 2026年4月7日  | 5:00左右 | 2026年4月8日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.92  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 576    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年4月7日  | 3:30左右 | 2026年4月7日  | 5:00左右 | 2026年4月8日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <10.03 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 577    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年4月8日  | 4:00左右 | 2026年4月8日  | 5:00左右 | 2026年4月9日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.13  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 578    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年4月8日  | 3:30左右 | 2026年4月8日  | 4:30左右 | 2026年4月9日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.22  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 579    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年4月9日  | 3:45左右 | 2026年4月9日  | 5:05左右 | 2026年4月10日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.60  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 580    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年4月9日  | 3:30左右 | 2026年4月9日  | 5:10左右 | 2026年4月10日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.72  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 581    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年4月10日 | 4:00左右 | 2026年4月10日 | 5:00左右 | 2026年4月13日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.09  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 582    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年4月10日 | 3:10左右 | 2026年4月10日 | 5:15左右 | 2026年4月13日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.08  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 583    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年4月13日 | 4:30左右 | 2026年4月14日 | 3:30左右 | 2026年4月15日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <10.01 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 584    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年4月13日 | 4:30左右 | 2026年4月14日 | 3:30左右 | 2026年4月15日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <10.06 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 585    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年4月14日 | 4:00左右 | 2026年4月15日 | 5:00左右 | 2026年4月16日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.66  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 586    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年4月14日 | 4:00左右 | 2026年4月15日 | 3:30左右 | 2026年4月16日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.61  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 587    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年4月15日 | 3:30左右 | 2026年4月16日 | 4:15左右 | 2026年4月17日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.83  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 588    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年4月15日 | 3:00左右 | 2026年4月16日 | 3:00左右 | 2026年4月17日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.83  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 589    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年4月16日 | 4:00左右 | 2026年4月17日 | 4:30左右 | 2026年4月20日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.67  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 590    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年4月16日 | 4:30左右 | 2026年4月17日 | 3:30左右 | 2026年4月20日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.57  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 591    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年4月19日 | 7:00左右 | 2026年4月20日 | 8:00左右 | 2026年4月22日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.04  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 592    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年4月19日 | 4:00左右 | 2026年4月20日 | 3:00左右 | 2026年4月22日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.99  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 593    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年4月27日 | 5:30左右 | 2026年4月28日 | 5:00左右 | 2026年4月30日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.81  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 594    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年4月27日 | 5:00左右 | 2026年4月28日 | 3:00左右 | 2026年4月30日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.83  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 595    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年5月7日  | 5:00左右 | 2026年5月8日  | 4:10左右 | 2026年5月11日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.61  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 596    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年5月7日  | 4:00左右 | 2026年5月8日  | 3:30左右 | 2026年5月11日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.48  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 597    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年5月11日 | 3:00左右 | 2026年5月12日 | 3:00左右 | 2026年5月13日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.64  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 598    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年5月11日 | 2:00左右 | 2026年5月12日 | 3:00左右 | 2026年5月13日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.61  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 599    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年5月18日 | 4:30左右 | 2026年5月19日 | 5:00左右 | 2026年5月20日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.84  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 600    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年5月18日 | 4:30左右 | 2026年5月19日 | 2:30左右 | 2026年5月20日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.91  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 601    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年5月25日 | 4:00左右 | 2026年5月26日 | 4:00左右 | 2026年5月27日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.56  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 602    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年5月25日 | 3:30左右 | 2026年5月26日 | 4:00左右 | 2026年5月27日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.56  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 603    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年6月1日  | 6:00左右 | 2026年6月2日  | 4:30左右 | 2026年6月4日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.66  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 604    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年6月1日  | 4:30左右 | 2026年6月2日  | 3:30左右 | 2026年6月4日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.52  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 605    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年6月2日  | 5:00左右 | 2026年6月3日  | 4:30左右 | 2026年6月5日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.24  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 606    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年6月2日  | 4:00左右 | 2026年6月3日  | 3:30左右 | 2026年6月5日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.19  | (公益财团)海洋生物环境研究所 |

| 迅速分析结果 |      |       |      |            |         |            |        |            |      | (世卫组织(WHO)的饮料水水质指标:10,000Bq/L)<br>15号以下为ALPS处理水放出海洋后的结果 |       |                 |
|--------|------|-------|------|------------|---------|------------|--------|------------|------|---------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 编号     | 样品名称 | 生产水域  | 采集地点 | 设置渔具日期、时间  |         | 回收渔具日期、时间  |        | 报告日期       | 分析部位 | (单位:Bq/kg)<br>(检测极限值)                                   |       | 分析单位            |
|        |      |       |      | 日期         | 时间      | 日期         | 时间     |            |      |                                                         |       |                 |
| 607    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年6月8日  | 5:30左右  | 2026年6月9日  | 4:30左右 | 2026年6月10日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.81 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 608    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年6月8日  | 7:00左右  | 2026年6月9日  | 4:00左右 | 2026年6月10日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.99 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 609    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年6月9日  | 4:30左右  | 2026年6月10日 | 4:00左右 | 2026年6月11日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.93 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 610    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年6月9日  | 5:00左右  | 2026年6月10日 | 3:30左右 | 2026年6月11日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.81 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 611    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年6月10日 | 4:30左右  | 2026年6月11日 | 4:00左右 | 2026年6月12日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.11 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 612    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年6月10日 | 5:00左右  | 2026年6月11日 | 3:30左右 | 2026年6月12日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.99 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 613    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年6月11日 | 4:30左右  | 2026年6月12日 | 4:00左右 | 2026年6月15日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.81 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 614    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年6月11日 | 5:00左右  | 2026年6月12日 | 3:30左右 | 2026年6月15日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.84 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 615    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年6月15日 | 5:00左右  | 2026年6月16日 | 4:00左右 | 2026年6月17日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.28 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 616    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年6月15日 | 5:00左右  | 2026年6月16日 | 4:00左右 | 2026年6月17日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.31 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 617    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年6月16日 | 5:00左右  | 2026年6月17日 | 4:00左右 | 2026年6月18日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.87 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 618    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年6月16日 | 4:40左右  | 2026年6月17日 | 3:30左右 | 2026年6月18日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.74 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 619    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年6月17日 | 4:30左右  | 2026年6月18日 | 4:00左右 | 2026年6月19日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.64 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 620    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年6月17日 | 3:00左右  | 2026年6月18日 | 4:00左右 | 2026年6月19日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.57 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 621    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年6月18日 | 4:30左右  | 2026年6月19日 | 4:00左右 | 2026年6月22日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.80 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 622    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年6月18日 | 3:00左右  | 2026年6月19日 | 4:00左右 | 2026年6月22日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <8.68 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 623    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年6月23日 | 5:00左右  | 2026年6月24日 | 4:00左右 | 2026年6月25日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.74 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 624    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年6月23日 | 4:30左右  | 2026年6月24日 | 4:00左右 | 2026年6月25日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <9.63 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 625    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年6月29日 | 5:00左右  | 2026年6月30日 | 4:00左右 | 2026年7月1日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.15 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 626    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年6月29日 | 16:30左右 | 2026年6月30日 | 2:30左右 | 2026年7月1日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.04 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 627    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年7月6日  | 4:15左右  | 2026年7月7日  | 4:30左右 | 2026年7月8日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.66 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 628    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年7月6日  | 4:00左右  | 2026年7月7日  | 4:10左右 | 2026年7月8日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.69 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 629    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年7月7日  | 5:00左右  | 2026年7月8日  | 4:05左右 | 2026年7月9日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.11 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 630    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年7月7日  | 4:40左右  | 2026年7月8日  | 4:10左右 | 2026年7月9日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.18 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 631    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年7月8日  | 4:00左右  | 2026年7月9日  | 4:10左右 | 2026年7月10日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.38 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 632    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年7月8日  | 4:00左右  | 2026年7月9日  | 4:00左右 | 2026年7月10日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.42 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 633    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年7月9日  | 4:00左右  | 2026年7月10日 | 4:20左右 | 2026年7月13日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <6.75 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 634    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年7月9日  | 4:00左右  | 2026年7月10日 | 4:10左右 | 2026年7月13日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <6.82 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 635    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年7月13日 | 4:20左右  | 2026年7月14日 | 4:05左右 | 2026年7月15日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.75 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 636    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年7月13日 | 3:50左右  | 2026年7月14日 | 5:10左右 | 2026年7月15日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.74 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 637    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年7月14日 | 4:30左右  | 2026年7月15日 | 4:10左右 | 2026年7月16日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.14 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 638    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年7月14日 | 4:30左右  | 2026年7月15日 | 4:20左右 | 2026年7月16日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.22 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 639    | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年7月15日 | 4:30左右  | 2026年7月16日 | 4:10左右 | 2026年7月17日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值                                             | <7.41 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |

| 迅速分析结果                                                  |      |       |      |            |        |            |        |            |      |                        |       |                 |
|---------------------------------------------------------|------|-------|------|------------|--------|------------|--------|------------|------|------------------------|-------|-----------------|
| (世卫组织(WHO)的饮料水水质指标:10,000Bq/L)<br>15号以下为ALPS处理水放出海洋后的结果 |      |       |      |            |        |            |        |            |      |                        |       |                 |
| 编号                                                      | 样品名称 | 生产水域  | 采集地点 | 设置渔具日期、时间  |        | 回收渔具日期、时间  |        | 报告日期       | 分析部位 | (单位: Bq/kg)<br>(检测极限值) |       | 分析单位            |
|                                                         |      |       |      | 日期         | 时间     | 日期         | 时间     |            |      |                        |       |                 |
| 640                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年7月15日 | 4:30左右 | 2026年7月16日 | 4:20左右 | 2026年7月17日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.45 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 641                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年7月16日 | 4:30左右 | 2026年7月17日 | 4:10左右 | 2026年7月21日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.21 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 642                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年7月16日 | 4:30左右 | 2026年7月17日 | 4:20左右 | 2026年7月21日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.17 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 643                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年7月20日 | 4:30左右 | 2026年7月21日 | 4:00左右 | 2026年7月22日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.63 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 644                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年7月20日 | 4:30左右 | 2026年7月21日 | 4:00左右 | 2026年7月22日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.55 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 645                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年7月21日 | 4:30左右 | 2026年7月22日 | 4:10左右 | 2026年7月23日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <6.93 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 646                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年7月21日 | 4:30左右 | 2026年7月22日 | 4:10左右 | 2026年7月23日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <6.85 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 647                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年7月22日 | 4:30左右 | 2026年7月23日 | 4:10左右 | 2026年7月24日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <6.91 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 648                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年7月22日 | 4:30左右 | 2026年7月23日 | 4:00左右 | 2026年7月24日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <6.85 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 649                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年7月23日 | 4:30左右 | 2026年7月24日 | 4:05左右 | 2026年7月27日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.28 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 650                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年7月23日 | 4:30左右 | 2026年7月24日 | 4:10左右 | 2026年7月27日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.24 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 651                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年7月27日 | 3:55左右 | 2026年7月28日 | 4:05左右 | 2026年7月29日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.41 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 652                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年7月27日 | 3:40左右 | 2026年7月28日 | 4:00左右 | 2026年7月29日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.42 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 653                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年7月30日 | 4:30左右 | 2026年7月31日 | 4:00左右 | 2026年8月3日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.84 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 654                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年7月30日 | 4:00左右 | 2026年7月31日 | 3:30左右 | 2026年8月3日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.88 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 655                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年8月2日  | 4:30左右 | 2026年8月3日  | 4:00左右 | 2026年8月4日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.36 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 656                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年8月2日  | 4:00左右 | 2026年8月3日  | 3:30左右 | 2026年8月4日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.37 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 657                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年8月3日  | 4:30左右 | 2026年8月4日  | 4:00左右 | 2026年8月5日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.47 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 658                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年8月3日  | 4:00左右 | 2026年8月4日  | 3:30左右 | 2026年8月5日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.45 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 659                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年8月6日  | 5:00左右 | 2026年8月7日  | 4:00左右 | 2026年8月10日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.17 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 660                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年8月6日  | 4:30左右 | 2026年8月7日  | 3:00左右 | 2026年8月10日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.23 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 661                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年8月9日  | 4:30左右 | 2026年8月10日 | 4:00左右 | 2026年8月12日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.34 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 662                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年8月9日  | 4:00左右 | 2026年8月10日 | 3:30左右 | 2026年8月12日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.27 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 663                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年8月17日 | 5:00左右 | 2026年8月18日 | 4:00左右 | 2026年8月19日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.45 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 664                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年8月17日 | 3:30左右 | 2026年8月18日 | 3:00左右 | 2026年8月19日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.54 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 665                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年8月24日 | 5:00左右 | 2026年8月25日 | 4:00左右 | 2026年8月26日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.82 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 666                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年8月24日 | 4:00左右 | 2026年8月25日 | 3:30左右 | 2026年8月26日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.89 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 667                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年8月31日 | 5:00左右 | 2026年9月1日  | 4:00左右 | 2026年9月2日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.07 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 668                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年8月31日 | 4:00左右 | 2026年9月1日  | 3:00左右 | 2026年9月2日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.13 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 669                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年9月1日  | 6:20左右 | 2026年9月2日  | 3:00左右 | 2026年9月3日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.56 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 670                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年9月1日  | 4:00左右 | 2026年9月2日  | 3:00左右 | 2026年9月3日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.65 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 671                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年9月2日  | 4:00左右 | 2026年9月3日  | 3:00左右 | 2026年9月4日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.79 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 672                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年9月2日  | 4:00左右 | 2026年9月3日  | 3:00左右 | 2026年9月4日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值            | <7.74 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |

| 迅速分析结果                                                  |      |       |      |           |        |            |        |            |      |                       |       |                 |
|---------------------------------------------------------|------|-------|------|-----------|--------|------------|--------|------------|------|-----------------------|-------|-----------------|
| (世卫组织(WHO)的饮用水水质指标:10,000Bq/L)<br>15号以下为ALPS处理水放出海洋后的结果 |      |       |      |           |        |            |        |            |      |                       |       |                 |
| 编号                                                      | 样品名称 | 生产水域  | 采集地点 | 设置渔具日期、时间 |        | 回收渔具日期、时间  |        | 报告日期       | 分析部位 | (单位:Bq/kg)<br>(检测极限值) |       | 分析单位            |
|                                                         |      |       |      | 日期        | 时间     | 日期         | 时间     |            |      |                       |       |                 |
| 673                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年9月3日 | 4:00左右 | 2026年9月4日  | 3:00左右 | 2026年9月7日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.97 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 674                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年9月3日 | 4:00左右 | 2026年9月4日  | 3:10左右 | 2026年9月7日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.99 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 675                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年9月6日 | 3:00左右 | 2026年9月7日  | 5:00左右 | 2026年9月9日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.76 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 676                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年9月6日 | 3:00左右 | 2026年9月7日  | 5:00左右 | 2026年9月9日  | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.73 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 677                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年9月8日 | 4:00左右 | 2026年9月9日  | 2:00左右 | 2026年9月10日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.92 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 678                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年9月8日 | 3:00左右 | 2026年9月9日  | 3:00左右 | 2026年9月10日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <8.01 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 679                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S3 | 2026年9月9日 | 6:30左右 | 2026年9月10日 | 2:00左右 | 2026年9月11日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.42 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |
| 680                                                     | 比目鱼  | 福岛县外海 | T-S8 | 2026年9月9日 | 2:00左右 | 2026年9月10日 | 2:30左右 | 2026年9月11日 | 肌肉   | 小于检出<br>极限值           | <7.41 | (公益财团)海洋生物环境研究所 |