

設 計 単 価 表

令和6年6月3日

水 産 庁
漁 港 漁 場 整 備 部

この「設計単価表」は、水産庁が実施する漁港漁場整備事業に適用する。

- ・ 適用日 ： 令和6年6月3日
- ・ 内訳 ： 資材単価

調査結果一覧表(令和6年度6月単価)

【単位:円(消費税抜き)】																
分類	資材名称	形状・寸法	単位	兵庫県	鳥取県	島根県	徳島県	長崎県	鹿児島県	沖縄県	全国	取引数量	備考			
				浜坂	鳥取	隠岐	浜田	対馬 (万原橋以北)	壱岐	五島				種子島	指宿	糸満
鋼材	普通丸鋼	SS400 径13	ton									1～5t 程度				
鋼材	普通丸鋼	SS400 径19	ton									1～5t 程度				
鋼材	普通丸鋼	SS400 径25	ton									1～5t 程度				
鋼材	普通丸鋼	SS400 径32	ton									1～5t 程度				
鋼材	異形棒鋼	SD295 D10	ton									20～50t 程度				
鋼材	異形棒鋼	SD295 D13	ton					118,000	114,000		105,000	20～50t 程度				
鋼材	異形棒鋼	SD295 D16	ton									20～50t 程度				
鋼材	異形棒鋼	SD345 D13	ton									20～50t 程度				
鋼材	異形棒鋼	SD345 D19	ton									20～50t 程度				
鋼材	異形棒鋼	SD345 D22	ton									20～50t 程度				
鋼材	異形棒鋼	SD295 D10	ton									1～5t 程度				
鋼材	異形棒鋼	SD295 D13	ton					120,000	116,000		107,000	1～5t 程度				
鋼材	異形棒鋼	SD295 D16	ton									1～5t 程度				
鋼材	異形棒鋼	SD345 D13	ton									1～5t 程度				
鋼材	異形棒鋼	SD345 D19	ton									1～5t 程度				
鋼材	異形棒鋼	SD345 D22	ton									1～5t 程度				
鋼材	吊り金具	SS400 FFP魚籠5.00型用 メッキ無し・塗装無し	個									1000個 程度				
鋼材	吊り金具	SS400 FFP魚籠5.00-S型用 メッキ無し・塗装無し	個									1000個 程度				
鋼材	六角ボルト	M27×60 強度区分10.9 メッキ無し・塗装無し	本									1000本 程度				
鋼材	六角ボルト	M24×60 強度区分10.9 メッキ無し・塗装無し	本									1000本 程度				
鋼材	六角ボルト	M12×110 メッキ無し・塗装無し	本									1000本 程度				
鋼材	六角ボルト	M16×140 メッキ無し・塗装無し	本									1000本 程度				
鋼材	六角ボルト	M12×160 メッキ無し・塗装無し	本									1000本 程度				
鋼材	六角ボルト	M16×160 メッキ無し・塗装無し	本									1000本 程度				
鋼材	六角ナット	M33 1種 黒皮	個													
鋼材	六角ナット	M36 1種 黒皮	個													
鋼材	六角ﾎﾞﾙﾄ 中	M33×長85mm 黒皮	本													
鋼材	六角ﾎﾞﾙﾄ 中	M36×長90mm 黒皮	本													
鋼材	丸座金	φ44(φ23) SS400	枚									1000枚 程度				
鋼材	丸座金	φ40(φ17) SS400	枚									1000枚 程度				
鋼材	丸座金	φ35(φ13) SS400	枚									1000枚 程度				
鋼材	丸座金	M27用 メッキ無し・塗装無し	枚									1000枚 程度				
鋼材	丸座金	M24用 メッキ無し・塗装無し	枚									1000枚 程度				
鋼材	インサート	SD345 M27(外径D41)×200 メッキ無し・塗装無し アンカー部D13含まず	本									1000本 程度				
鋼材	インサート	SD345 M24(外径D38)×150 メッキ無し・塗装無し アンカー部D13含まず	本									1000本 程度				
鋼材	インサート	SWRCH M12×55 メッキ無し・塗装無し	本									1000本 程度				
鋼材	インサート	SWRCH M16×75 メッキ無し・塗装無し	本									1000本 程度				
鋼材	湧昇マウンド襖ブロック 埋込ベース・取付蓋	2m型	セット					21,900	21,900		21,100					
鋼材	鋼製魚籠部材	SNG-8	基													
鋼材	鋼製魚籠部材	SNG-6	基													
鋼材	鋼製魚籠部材	SNG-8 改良型(特注)	基													
鋼材	鋼製魚籠部材	SNG-6 改良型(特注)	基													
鋼材	鋼矢板(SYW295)	ﾊﾄ型・50H型18.5m/枚 重防食2.13m2 那覇港揚げ渡し	枚													
鋼材	鋼矢板(SYW295)	ﾊﾄ型・45H型18.5m/枚 重防食2.11m2 那覇港揚げ渡し	枚													
鋼材	鋼矢板(SYW295)	ﾊﾄ型・25H型13m/枚 重防食4.92m2 那覇港揚げ渡し	枚													
鋼材	鋼矢板(SYW295)	ﾊﾄ型・25H型13m/枚 重防食3.72m2 那覇港揚げ渡し	枚													
鋼材	鋼矢板(SYW295)	ﾊﾄ型・45H型11.5m/枚 那覇港揚げ渡し	枚													
鋼材	切板(SS400)①	12×300×480mm (孔あけ加工 φ35×12箇所)	枚													
鋼材	切板(SS400)②	12×160×320mm (孔あけ加工 φ24×8箇所)	枚													
鋼材	切板(SS400)③	12×180×300mm (孔あけ加工 φ24×4箇所)	枚													
鋼材	切板(SS400)④	12×180×300mm (孔あけ加工 φ90×1箇所、φ24×4箇所)	枚													
鋼材	切板(SS400)⑤	12×100×300mm	枚													
鋼材	切板(SS400)⑥	32×300×300mm (孔あけ加工 φ90×1箇所)	枚													
鋼材	切板(SS400)⑦	14×280×480mm (孔あけ加工 φ38×12箇所)	枚													
鋼材	切板(SS400)⑧	12×140×320mm (孔あけ加工 φ24×8箇所)	枚													
鋼材	切板(SS400)⑨	12×180×280mm (孔あけ加工 φ24×4箇所)	枚													
鋼材	切板(SS400)⑩	12×180×280mm (孔あけ加工 φ80×1箇所、φ24×4箇所)	枚													
鋼材	切板(SS400)⑪	12×100×280mm	枚													
鋼材	切板(SS400)⑫	25×280×280mm (孔あけ加工 φ80×1箇所)	枚													
鋼材	切板(SS400)	12×280×480mm	枚													
鋼材	タイロッド	φ60、L=19.5m、高張力鋼690	組													
生コンクリート	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3									200～1000m ³ 程度				
生コンクリート	生コンクリート(高炉B)	18-8-40BB	m3									200～1000m ³ 程度				
生コンクリート	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3									200～1000m ³ 程度				
生コンクリート	生コンクリート(高炉B)	21-8-40BB (W/C=55%以下)	m3					33,100	30,850		23,200	200～1000m ³ 程度				
生コンクリート	生コンクリート(高炉B)	24-8-40BB (W/C=55%以下)	m3					33,100	30,850			200～1000m ³ 程度				
石材	割果石	50～150mm 黒石 最寄り港(塩川港)渡し	m3									16,000m ³ (割増前)程度				
石材	割果石	50～150mm 白石	m3									16,000m ³ (割増前)程度				
石材	基礎捨石	5～200kg白石、現場渡し	m3									20,000m ³ (割増前)程度				
燃料	ガソリン	JIS2号 スタンド レギュラー	L					175	170		164	1kL 程度				
燃料	軽油	JIS1 2号 スタンド	L									2kL 程度				
燃料	軽油	JIS1 2号 バトローラー給油 小型ローリー	L					160	155		150	5kL 程度				
燃料	重油	JIS1種2号 A重油 陸上一般 ローリー	L									30kL 程度				
燃料	重油	JIS1種2号 A重油 陸上一般 小型ローリー	L					115	113		109	2kL 程度				
一般土木資材	緩衝材	L 145mm×B1 182mm ×B2 180mm×t 15mm 粘着テープ付 φ90mm 穴あけ加工	枚									300枚 程度				
土のう	耐候性大型土のう(2.0t用)	110cm×110cm長期仮設対応(3年)型	袋									100袋程度				
資料	湧昇マウンド襖ブロック 型枠資料	2m型	m2								1,640					
資料	流速計	300kHz	式・日													
資料	流速計	600kHz	式・日													
資料	水中トランスポンダー	500m耐圧	式・日													
資料	水中トランスポンダー	500m耐圧	式・週													
資料	水中トランスポンダー	500m耐圧	式・1ヶ月													
資料	水中トランスポンダー	500m耐圧	式・6ヶ月													
基礎価格	水中トランスポンダー	500m耐圧	式													
資料	超音波式水中切り離し装置	水中トランスポンダー用 船上ユニット部	式・月													
資料	超音波式水中切り離し装置	水中トランスポンダー用 重量物切り離し装置	基・月													
基礎価格	GNSS基礎価格	セバレート型方位情報取得対応	式													
基礎価格	大水環境石投入管理システム	増殖形状予測システム・増殖形状計測システム・船位置誘導システム・捨石投入計画システム 上記投入管理に必要なシステム (GNSS、パソコン等付属機器)を含むシステム機器1式の基礎価格	式													
試験	分析試験	捕獲魚の胃内容物	検体								19,800	45検体/回				
試験	分析試験(成熟度判定)	生殖腺熟度指数(GSI)算出、成熟度判定	検体								11,000	1検体/回				
試験	分析試験(卵稚仔調査)	卵及び稚仔魚の同定、種類数、個体数、全長測定、稚仔魚のステージ判定	検体								23,300	1検体/回				
試験	分析試験(稚魚調査)	稚魚の同定、種類数、個体数、全長測定、稚魚のステージ判定	検体								23,300	1検体/回				
試験	分析試験(底生生物・底質調査)	ベントス調査 種の同定、種類数、個体数、湿重量	検体								20,200	13検体/回				
試験	分析試験(プランクトン調査)	動物プランクトン	検体								18,000	15検体/回				