

設 計 単 價 表

令和8年1月1日

水 産 庁
漁 港 漁 場 整 備 部

この「設計単価表」は、水産庁が実施する漁港漁場整備事業に適用する。

- ・ 適用日 : 令和8年1月1日
- ・ 内訳 : 資材単価

分類	資材名称	形状・寸法	単位	石川県	兵庫県	鳥取県	島根県		長崎県		鹿児島県		沖縄県	全国	取引数量	備考	
				珠洲	浜坂	鳥取	周防	浜田	対馬 (万間橋以北)	対馬 (万間橋以南)	奄岐	五島	種子島	指宿			
鋼材	普通丸鋼	SS400 径13	ton													1~5t 程度	
鋼材	普通丸鋼	SS400 径19	ton													1~5t 程度	
鋼材	普通丸鋼	SS400 径25	ton													1~5t 程度	
鋼材	普通丸鋼	SS400 径32	ton													1~5t 程度	
鋼材	異形棒鋼	SD295 D10	ton													20~50t 程度	
鋼材	異形棒鋼	SD295 D13	ton							111,000		107,000				20~50t 程度	
鋼材	異形棒鋼	SD295 D16	ton													20~50t 程度	
鋼材	異形棒鋼	SD295 D18	ton													20~50t 程度	
鋼材	異形棒鋼	SD295 D19	ton													20~50t 程度	
鋼材	異形棒鋼	SD295 D22	ton													20~50t 程度	
鋼材	異形棒鋼	SD295 D10	ton													1~5t 程度	
鋼材	異形棒鋼	SD295 D13	ton							113,000		109,000				1~5t 程度	
鋼材	異形棒鋼	SD295 D16	ton													1~5t 程度	
鋼材	異形棒鋼	SD295 D13	ton													1~5t 程度	
鋼材	異形棒鋼	SD295 D19	ton													1~5t 程度	
鋼材	異形棒鋼	SD295 D22	ton													1~5t 程度	
鋼材	吊り金具	SS400 FP魚礁500型用 メッキ無し・塗装無し	個													1000個 程度	
鋼材	吊り金具	SS400 FP魚礁500-5型用 メッキ無し・塗装無し	個													1000個 程度	
鋼材	吊り金具	SS400 φ 32×2.1mm (全体個数24個)	個														
鋼材	六角ボルト	M27×60 強度区分10.9 メッキ無し・塗装無し	本													1000本 程度	
鋼材	六角ボルト	M24×60 強度区分10.9 メッキ無し・塗装無し	本													1000本 程度	
鋼材	六角ボルト	M12×110 メッキ無し・塗装無し	本													1000本 程度	
鋼材	六角ボルト	M16×140 メッキ無し・塗装無し	本													1000本 程度	
鋼材	六角ボルト	M12×160 メッキ無し・塗装無し	本													1000本 程度	
鋼材	六角ボルト	M16×160 メッキ無し・塗装無し	本													1000本 程度	
鋼材	六角ナット	M33 I種 黒皮	個												138		
鋼材	六角ナット	M36 I種 黒皮	個														
鋼材	六角ボルト 中	M33×長85mm 黒皮	本												494		
鋼材	丸座金	φ 44(φ 23) SS400	枚													1000枚 程度	
鋼材	丸座金	φ 40(φ 17) SS400	枚													1000枚 程度	
鋼材	丸座金	φ 35(φ 13) SS400	枚													1000枚 程度	
鋼材	M27用 メッキ無し・塗装無し	枚														1000枚 程度	
鋼材	M24用 メッキ無し・塗装無し	枚														1000枚 程度	
鋼材	インサート	SD345 M27 M2(外径041)×200 メッキ無し・塗装無し アンカーボルトD13含まず	本													1000本 程度	
鋼材	インサート	SD345 M24 M2(外径038)×150 メッキ無し・塗装無し アンカーボルトD13含まず	本													1000本 程度	
鋼材	インサート	SWRCH M12×55 メッキ無し・塗装無し	本													1000本 程度	
鋼材	インサート	SWRCH M16×75 メッキ無し・塗装無し	本													1000本 程度	
鋼材	湯界マッシュドブロック 埋込ベース・取付蓋	2m型	セット							21,900		21,900			21,100		
鋼材	鋼製魚礁部材	SNG-8	基														
鋼材	鋼製魚礁部材	SNG-6	基														
鋼材	鋼製魚礁部材	SNG-8 改良型(特注)	基														
鋼材	鋼製魚礁部材	SNG-6 改良型(特注)	基														
鋼材	鋼矢板(SYV295)	IV-V型 500型 18.5mm/枚 重防食2.13m ² 船底構造用	枚														
鋼材	鋼矢板(SYV295)	IV-V型 45H型 18.5mm/枚 重防食2.11m ² 船底構造用	枚														
鋼材	鋼矢板(SYV295)	IV-V型 25H型 13mm/枚 重防食4.92m ² 船底構造用	枚														
鋼材	鋼矢板(SYV295)	IV-V型 25H型 13mm/枚 重防食3.72m ² 船底構造用	枚														
鋼材	鋼矢板(SYV295)	IV-V型 45H型 15mm/枚 重防食2.11m ² 船底構造用	枚														
鋼材	鋼矢板(SYV295)	IV-V型 25H型 13mm/枚 重防食3.72m ² 船底構造用	枚														
鋼材	鋼矢板(SYV295)	IV-V型 45H型 15mm/枚 重防食2.11m ² 船底構造用	枚														
鋼材	鋼矢板(SYV295)	IV-V型 25H型 13mm/枚 重防食3.72m ² 船底構造用	枚														
鋼材	切板(SS400)①	12×300×480mm (孔あけ加工:φ 35×12個所)	枚													288,000	
鋼材	切板(SS400)②	12×160×320mm (孔あけ加工:φ 24×8個所)	枚													7,990	
鋼材	切板(SS400)③	12×180×300mm (孔あけ加工:φ 24×4個所)	枚													3,230	
鋼材	切板(SS400)④	12×180×280mm (孔あけ加工:φ 90×1個所、φ 24×4個所)	枚													3,850	
鋼材	切板(SS400)⑤	12×100×300mm	枚													1,360	
鋼材	切板(SS400)⑥	32×300×300mm (孔あけ加工:φ 90×1個所)	枚													12,300	
鋼材	切板(SS400)⑦	12×160×320mm (孔あけ加工:φ 24×8個所)	枚													7,450	
鋼材	切板(SS400)⑧	12×140×320mm (孔あけ加工:φ 24×8個所)	枚													2,890	
鋼材	切板(SS400)⑨	12×180×280mm (孔あけ加工:φ 24×4個所)	枚													2,720	
鋼材	切板(SS400)⑩	12×180×280mm (孔あけ加工:φ 80×1個所)	枚													3,400	
鋼材	切板(SS400)⑪	12×100×280mm	枚													1,360	
鋼材	切板(SS400)⑫	25×280×280mm (孔あけ加工:φ 80×1個所)</															