# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 188520 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | R5.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 188521 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | R5.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 188522 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | R5.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 188523 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.575 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188524 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.619 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188525 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.594 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188526 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.525 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188527 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.558 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188528 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.327 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188529 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.607 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 188530 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.513 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188531 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.341 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188532 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 188533 | トウジン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 188534 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188535 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188536 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188537 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188538 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188539 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188540 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188541 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 188542 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.302 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188543 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.506 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188544 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.342 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 188545 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188546 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜2.70 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 188547 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜2.90 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 188548 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.05 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 188549 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188550 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188551 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188552 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188553 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜6.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188554 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 188555 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 188556 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188557 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188558 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.476 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188559 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜5.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 188560 | ヒメコウイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.560 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 188561 | ヒメコウイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.268 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 188562 | ヒメコウイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.451 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 188563 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188564 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188565 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.76 | 宮城県 | 表層 | |
| 188566 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.76 | 宮城県 | 表層 | |
| 188567 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188568 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188569 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188570 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188571 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.03 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 188572 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188573 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188574 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 188575 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 188576 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188577 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188578 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188579 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188580 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188581 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188582 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188583 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188584 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188585 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188586 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188587 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188588 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188589 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188590 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188591 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188592 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188593 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188594 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188595 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188596 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188597 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188598 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188599 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188600 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188601 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188602 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188603 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 188604 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 188605 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 188606 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 188607 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 188608 | アカエイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188609 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188610 | キツネメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188611 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188612 | ホシエイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188613 | マフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188614 | エゾハリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188615 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188616 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188617 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188618 | シラス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 188619 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188620 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188621 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188622 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188623 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188624 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188625 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188626 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188627 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188628 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188629 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188630 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188631 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188632 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188633 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188634 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188635 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188636 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188637 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188638 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188639 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188640 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188641 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系大谷川) | － | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188642 | ヤマメ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系大谷川) | － | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188643 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188644 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188645 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188646 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188647 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188648 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188649 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188650 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188651 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188652 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188653 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188654 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188655 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188656 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R5.4.6 | 25 | ＜14 | 25.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188657 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R5.4.6 | 15 | ＜8.1 | 15.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188658 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188659 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | － | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188660 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R5.4.6 | 52 | ＜8.7 | 51.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188661 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵 | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 188662 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵 | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 188663 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵 | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 188664 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町 | 岩手県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 188665 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町 | 岩手県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 188666 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 188667 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188668 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.289 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188669 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.02 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188670 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.36 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188671 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.60 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188672 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.17 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188673 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188674 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188675 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188676 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188677 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188678 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188679 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188680 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188681 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188682 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188683 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188684 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188685 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188686 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188687 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188688 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188689 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188690 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188691 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜5.48 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188692 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.86 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188693 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188694 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188695 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188696 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.61 | 宮城県 | 中層 | |
| 188697 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.504 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188698 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.43 | 宮城県 | 中層 | |
| 188699 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.390 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188700 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188701 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.391 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188702 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.77 | 宮城県 | 中層 | |
| 188703 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.517 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188704 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.325 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188705 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188706 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188707 | トラフグ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188708 | トラフグ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188709 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.40 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188710 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188711 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 188712 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188713 | ムネダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.85 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188714 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.56 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 188715 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188716 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.20 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188717 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川湾沖 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.69 | 宮城県 | 中層 | |
| 188718 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188719 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.460 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188720 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 188721 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 188722 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 188723 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 188724 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 188725 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 188726 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188727 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.55 | 宮城県 | 表層 | |
| 188728 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.580 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 188729 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.36 | 宮城県 | 表層 | |
| 188730 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.95 | 宮城県 | 中層 | |
| 188731 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.70 | 宮城県 | 中層 | |
| 188732 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.299 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188733 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 188734 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 188735 | マサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.18 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 188736 | マサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.03 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 188737 | マサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.80 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 188738 | マサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.65 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 188739 | マサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 188740 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.55 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 188741 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.57 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 188742 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188743 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188744 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188745 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188746 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.515 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 188747 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.293 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188748 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 188749 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.61 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 188750 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 3.5 | ＜0.445 | 3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188751 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188752 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 188753 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188754 | マツカワ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.502 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 188755 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188756 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188757 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188758 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188759 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188760 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.426 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 188761 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.283 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 188762 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.11 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 188763 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | R5.4.12 | 17 | ＜4.63 | 17.40 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 188764 | アユ | | 茨城県 | 常陸太田市望郷町地先(久慈川) | － | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜4.85 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 188765 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 188766 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.321 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188767 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.558 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188768 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.345 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 188769 | マイワシ | | 北部太平洋まき網 | 太平洋沖(N35°56、E141°03) | 日立・鹿島沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.329 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 188770 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188771 | アオメエソ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188772 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188773 | アカムツ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188774 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188775 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 188776 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188777 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188778 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188779 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188780 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188781 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188782 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188783 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 188784 | サメガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188785 | シログチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188786 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188787 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188788 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188789 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188790 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188791 | タチウオ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188792 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188793 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188794 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188795 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188796 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188797 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188798 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188799 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 188800 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 188801 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188802 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188803 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188804 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188805 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188806 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188807 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188808 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188809 | メダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188810 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188811 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188812 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188813 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188814 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188815 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188816 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188817 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188818 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188819 | シライトマキバイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188820 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188821 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 188822 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 188823 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 188824 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188825 | アカエイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188826 | アカカマス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 188827 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188828 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188829 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188830 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188831 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188832 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188833 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188834 | ソウハチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188835 | タチウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188836 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188837 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188838 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188839 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188840 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188841 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188842 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188843 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188844 | マダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188845 | マトウダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188846 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188847 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188848 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188849 | ケンサキイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188850 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188851 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188852 | ヤツシロガイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188853 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188854 | オキナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188855 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188856 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188857 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188858 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188859 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鎌治屋川） | － | R5.4.13 | 13 | ＜7.7 | 12.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188860 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R5.4.13 | 32 | ＜8.8 | 31.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188861 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R5.4.13 | 12 | ＜8.1 | 12.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188862 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188863 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188864 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188865 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188866 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188867 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188868 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188869 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188870 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188871 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188872 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188873 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188874 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188875 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188876 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188877 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188878 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.491 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188879 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188880 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.526 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188881 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188882 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188883 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188884 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188885 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188886 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188887 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188888 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188889 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188890 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188891 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188892 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.91 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188893 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188894 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.68 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188895 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.86 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188896 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.04 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188897 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188898 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188899 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188900 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188901 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.531 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188902 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.05 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188903 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188904 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜3.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188905 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.37 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188906 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.19 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188907 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜5.17 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188908 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188909 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188910 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188911 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188912 | トゲクリガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 188913 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.234 | ＜0.230 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 188914 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.355 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 188915 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.443 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 188916 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.347 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 188917 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.464 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 188918 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵 | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 188919 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 188920 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 188921 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 大船渡市三陸町 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 188922 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.320 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 188923 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.584 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 188924 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.515 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 188925 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R5.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.41 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 188926 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R5.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.232 | ＜0.302 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 188927 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R5.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜2.90 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 188928 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R5.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 188929 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.539 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188930 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 188931 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 188932 | ホタテガイ | | 青森県 | 陸奥湾 | － | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 188933 | ホタテガイ | | 青森県 | 陸奥湾 | － | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 188934 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.95 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 188935 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.31 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 188936 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.67 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 188937 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜2.72 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 188938 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.32 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 188939 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188940 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188941 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188942 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.289 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 188943 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.351 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 188944 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.313 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 188945 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.308 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 188946 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 188947 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.54 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 188948 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188949 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188950 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188951 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188952 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.607 | ＜0.601 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 188953 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188954 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.575 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188955 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.59 | 宮城県 | 中層 | |
| 188956 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.296 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 188957 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.22 | 宮城県 | 中層 | |
| 188958 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.391 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 188959 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.385 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188960 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.389 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 188961 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜2.22 | ＜2.21 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 188962 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜2.67 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 188963 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜2.21 | ＜2.64 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 188964 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.25 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 188965 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.59 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 188966 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.25 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 188967 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.467 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 188968 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.605 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 188969 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.624 | ＜0.584 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 188970 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.355 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 188971 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.456 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 188972 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.569 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 188973 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.581 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 188974 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.396 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 188975 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.620 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 188976 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.307 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 188977 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜6.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188978 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188979 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188980 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188981 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188982 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188983 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 188984 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川湾沖 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜3.49 | 宮城県 | 中層 | |
| 188985 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.88 | 宮城県 | 中層 | |
| 188986 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188987 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188988 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.594 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188989 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188990 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜3.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188991 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188992 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188993 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188994 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 0.38 | ＜0.298 | 0.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188995 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.358 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188996 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.601 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188997 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.502 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 188998 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.552 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 188999 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.495 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 189000 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.524 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 189001 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.427 | いであ(株) | 底層 | |
| 189002 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.415 | いであ(株) | 底層 | |
| 189003 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.545 | いであ(株) | 底層 | |
| 189004 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 0.63 | ＜0.356 | 0.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 189005 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.472 | いであ(株) | 底層 | |
| 189006 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.576 | いであ(株) | 底層 | |
| 189007 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189008 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜6.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189009 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 189010 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 189011 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 189012 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 189013 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.24 | 宮城県 | 表層 | |
| 189014 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.550 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 189015 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.528 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189016 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.52 | 宮城県 | 中層 | |
| 189017 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.557 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 189018 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 189019 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 189020 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 189021 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189022 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189023 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 189024 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189025 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 189026 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189027 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189028 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189029 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189030 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189031 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 189032 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 189033 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 189034 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 189035 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 189036 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189037 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189038 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189039 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189040 | サヨリ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 189041 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189042 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189043 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189044 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 189045 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189046 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189047 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189048 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189049 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189050 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189051 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189052 | マサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 189053 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189054 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189055 | マフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189056 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189057 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189058 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189059 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189060 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189061 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189062 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189063 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189064 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189065 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189066 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189067 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189068 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189069 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 189070 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 189071 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189072 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189073 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189074 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189075 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189076 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189077 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189078 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189079 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189080 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189081 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189082 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189083 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189084 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | － | R5.4.20 | 34 | ＜13 | 34.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 189085 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系平田川) | － | R5.4.20 | 28 | ＜12 | 28.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 189086 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 189087 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系堀川) | － | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 189088 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系平田川) | － | R5.4.20 | 18 | ＜17 | 17.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 189089 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.559 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 189090 | マアジ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189091 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189092 | マサバ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189093 | マサバ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189094 | アラスカキチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189095 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189096 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189097 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189098 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189099 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189100 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189101 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189102 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189103 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.596 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189104 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189105 | アユ | | 茨城県 | 城里町下圷（那珂川） | － | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189106 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189107 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189108 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189109 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189110 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189111 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189112 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.65 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189113 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189114 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189115 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189116 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.67 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189117 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.54 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189118 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.00 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189119 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜5.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189120 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189121 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189122 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189123 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189124 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189125 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.03 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189126 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 189127 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189128 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189129 | トクビレ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189130 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.05 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189131 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.44 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189132 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.02 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189133 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜3.84 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189134 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜5.20 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189135 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.05 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189136 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 189137 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 189138 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.531 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 189139 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.270 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 189140 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189141 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 189142 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 189143 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 189144 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.545 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189145 | イワナ | | 群馬県 | みなかみ町布施（赤谷川） | － | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜7.61 | ＜6.02 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189146 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町上沢渡（上沢渡川） | － | R5.4.21 | 44 | ＜7.54 | 44.20 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189147 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町四万（四万川） | － | R5.4.21 | 61 | ＜7.15 | 60.50 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189148 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町赤坂・横尾（名久田川） | － | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜7.45 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189149 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町須賀尾（温川） | － | R5.4.21 | 11 | ＜5.63 | 10.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189150 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町萩生（見城川） | － | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.07 | ＜7.52 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189151 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町泉沢（泉沢川） | － | R5.4.21 | 9.9 | ＜5.70 | 9.94 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189152 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町岩井（金井川） | － | R5.4.21 | 19 | ＜6.34 | 18.80 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189153 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町大柏木（今川） | － | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜8.42 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189154 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市北牧（吾妻川） | － | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189155 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市伊香保町（沼尾川） | － | R5.4.21 | 8.4 | ＜6.08 | 8.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189156 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町上沢渡（上沢渡川） | － | R5.4.21 | 4.5 | ＜4.13 | 4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189157 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町四万（四万川） | － | R5.4.21 | 16 | ＜6.80 | 15.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189158 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町赤坂・横尾（名久田川） | － | R5.4.21 | 7.6 | ＜5.43 | 7.57 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189159 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町本宿・須賀尾（温川） | － | R5.4.21 | 10 | ＜7.53 | 10.10 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189160 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町萩生（見城川） | － | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.82 | ＜9.37 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189161 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町泉沢（泉沢川） | － | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.10 | ＜6.91 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189162 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町岩井（金井川） | － | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜8.24 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189163 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町大柏木（今川） | － | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189164 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.4.25 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.50 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 189165 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.4.25 | 検出限界未満 | ＜2.22 | ＜2.51 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 189166 | カマス | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.4.25 | 検出限界未満 | ＜1.97 | ＜2.38 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 189167 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189168 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189169 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189170 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.20 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189171 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189172 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189173 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189174 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189175 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189176 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜5.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189177 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189178 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189179 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189180 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189181 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189182 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.626 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 189183 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜6.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 189184 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜6.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 189185 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 189186 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.322 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 189187 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.371 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 189188 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.402 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 189189 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 189190 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 189191 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.357 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 189192 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.352 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 189193 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.552 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 189194 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.332 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189195 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.613 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189196 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.346 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189197 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189198 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189199 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189200 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 189201 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜6.73 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 189202 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.24 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 189203 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.353 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 189204 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.632 | ＜0.675 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 189205 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.21 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 189206 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜6.88 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 189207 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.37 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 189208 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 189209 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜7.28 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 189210 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜7.02 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 189211 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.41 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 189212 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.47 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 189213 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.70 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 189214 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜6.30 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 189215 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 189216 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 189217 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.77 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 189218 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.59 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 189219 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.73 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 189220 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.27 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 189221 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.15 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 189222 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.98 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 189223 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.42 | いであ(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189224 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.38 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 189225 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.28 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 189226 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.531 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189227 | ヒジキ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189228 | ヒメコウイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.79 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 189229 | ヒメコウイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.20 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 189230 | ヒメコウイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.98 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 189231 | フノリ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189232 | フノリ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189233 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189234 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189235 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189236 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189237 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189238 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189239 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189240 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189241 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189242 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189243 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189244 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189245 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189246 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189247 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189248 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189249 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189250 | マツモ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189251 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189252 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189253 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189254 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189255 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189256 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189257 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189258 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189259 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189260 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 189261 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189262 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189263 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜7.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189264 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189265 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189266 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜6.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189267 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 189268 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 189269 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 189270 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.74 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189271 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.00 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189272 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.54 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189273 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.05 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189274 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.90 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189275 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.79 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189276 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189277 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜3.18 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 189278 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜3.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 189279 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜5.27 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 189280 | ソウハチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 189281 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189282 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189283 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189284 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189285 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189286 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.191 | ＜0.246 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 189287 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189288 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189289 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189290 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189291 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189292 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189293 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189294 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189295 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189296 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 189297 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.316 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 189298 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.97 | 宮城県 | 中層 | |
| 189299 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.528 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189300 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.352 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 189301 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.518 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 189302 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.431 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 189303 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.639 | ＜0.610 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 189304 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.574 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 189305 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.567 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 189306 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.83 | ＜8.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189307 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189308 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 189309 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.74 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 189310 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.40 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 189311 | ムシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189312 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189313 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189314 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵 | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 189315 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵 | 加工 | 全漁連 | 釜石市平田町 | 岩手県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 189316 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 189317 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 189318 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 189319 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流） | － | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189320 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 189321 | アユ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189322 | アユ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189323 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜6.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 189324 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.3 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 189325 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.0 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 189326 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189327 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189328 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.435 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 189329 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.370 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189330 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.485 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189331 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189332 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189333 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189334 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189335 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189336 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189337 | ウナギ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.4.26 | 5.2 | ＜4.42 | 5.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189338 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189339 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189340 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189341 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189342 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189343 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189344 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.570 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 189345 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜6.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 189346 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.510 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 189347 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.4.26 | 27 | ＜3.40 | 27.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189348 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.4.26 | 29 | ＜4.67 | 28.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189349 | ウナギ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.4.26 | 28 | ＜4.14 | 28.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189350 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189351 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.4.26 | 9.2 | ＜2.60 | 9.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189352 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.563 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189353 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R5.4.26 | 3.5 | ＜0.498 | 3.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 189354 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.4.26 | 10 | ＜0.647 | 10.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 189355 | マイワシ | | 北部太平洋まき網 | 太平洋沖（N35°51、E141°03） | 日立・鹿島沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.320 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 189356 | マイワシ | | 北部太平洋まき網 | 太平洋沖（N36°14、E141°00） | 日立・鹿島沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.636 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 189357 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.388 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 189358 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.324 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 189359 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 189360 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189361 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189362 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 189363 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189364 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189365 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189366 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189367 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189368 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189369 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189370 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 189371 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 189372 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189373 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 189374 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜7.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189375 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.27 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189376 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 189377 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 189378 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 189379 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.44 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189380 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189381 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 189382 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜2.86 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189383 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.617 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189384 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189385 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜7.43 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 189386 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.75 | いであ(株) | 中層 | |
| 189387 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜7.15 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 189388 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189389 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189390 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜7.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189391 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189392 | イシダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189393 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 189394 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 189395 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 189396 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 189397 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.66 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 189398 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.520 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 189399 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.443 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189400 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.549 | （一財）日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 189401 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.468 | （一財）日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 189402 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.83 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189403 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.30 | ＜6.64 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189404 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.544 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 189405 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.651 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 189406 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.536 | いであ（株） | 底層 | |
| 189407 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.512 | いであ（株） | 中層 | |
| 189408 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.474 | いであ（株） | 中層 | |
| 189409 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.40 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 189410 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.40 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 189411 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜6.54 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 189412 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.31 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 189413 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.65 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 189414 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.386 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 189415 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.621 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 189416 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.23 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189417 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.86 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189418 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.90 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189419 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.28 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189420 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.71 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189421 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜4.50 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189422 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.14 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189423 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜6.76 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189424 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.05 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189425 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.09 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189426 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189427 | アカムツ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189428 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 189429 | ウスメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189430 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189431 | カガミダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189432 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189433 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189434 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189435 | クロアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189436 | クロダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189437 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189438 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189439 | シログチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189440 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189441 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 189442 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 189443 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189444 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189445 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189446 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189447 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189448 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189449 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189450 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189451 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189452 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 189453 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189454 | マフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189455 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189456 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189457 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189458 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189459 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189460 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189461 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189462 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189463 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189464 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189465 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189466 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 189467 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 189468 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 189469 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189470 | アコウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189471 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189472 | ウケグチメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189473 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189474 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189475 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189476 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189477 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189478 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189479 | ギス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189480 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189481 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189482 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189483 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189484 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189485 | ソウハチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189486 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189487 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189488 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189489 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189490 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189491 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189492 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189493 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189494 | マハタ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189495 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189496 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189497 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189498 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189499 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189500 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189501 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189502 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189503 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189504 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189505 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189506 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189507 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189508 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189509 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189510 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189511 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189512 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189513 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189514 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189515 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189516 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189517 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189518 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系八反田川） | － | R5.4.27 | 20 | ＜13 | 19.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 189519 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | R5.4.27 | 12 | ＜9.0 | 12.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 189520 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 189521 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189522 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189523 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189524 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189525 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189526 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189527 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜4.65 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189528 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189529 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189530 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189531 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189532 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189533 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189534 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜5.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189535 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189536 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189537 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189538 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189539 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189540 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189541 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜5.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189542 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189543 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189544 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189545 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189546 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189547 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜3.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189548 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189549 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189550 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189551 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189552 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜3.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189553 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189554 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189555 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189556 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189557 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189558 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189559 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜5.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189560 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189561 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜6.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189562 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189563 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜6.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189564 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189565 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜3.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189566 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 189567 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市大島地先 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189568 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189569 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.305 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189570 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189571 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189572 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189573 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 189574 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 189575 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.43 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 189576 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 189577 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 189578 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.34 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 189579 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 189580 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 189581 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 189582 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.13 | 宮城県 | 中層 | |
| 189583 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.368 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 189584 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.479 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 189585 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.35 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 189586 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.84 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 189587 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.08 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 189588 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189589 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189590 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189591 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.380 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 189592 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.359 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 189593 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.404 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189594 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 189595 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.324 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189596 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.328 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189597 | ヒジキ | 加工 | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189598 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189599 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189600 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189601 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189602 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189603 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189604 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189605 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189606 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189607 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189608 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.279 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 189609 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 189610 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜6.84 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 189611 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.55 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 189612 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189613 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189614 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189615 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189616 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜6.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189617 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189618 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189619 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜6.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189620 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189621 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜6.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189622 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189623 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 189624 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 189625 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189626 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189627 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.66 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189628 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 189629 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189630 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜2.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189631 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189632 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.78 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189633 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.63 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189634 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.16 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189635 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜5.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189636 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189637 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.09 | 宮城県 | 中層 | |
| 189638 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189639 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189640 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189641 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 189642 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.24 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 189643 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 189644 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 189645 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.91 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 189646 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 189647 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.72 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 189648 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.16 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 189649 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.32 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 189650 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189651 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189652 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189653 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.81 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189654 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.40 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189655 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189656 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.85 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189657 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.74 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189658 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜6.22 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189659 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189660 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189661 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜6.94 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189662 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.09 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189663 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 189664 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.99 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189665 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.06 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 189666 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜2.46 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 189667 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.24 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 189668 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.85 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 189669 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.71 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 189670 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 189671 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜2.76 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 189672 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.89 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 189673 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜3.46 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 189674 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.30 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 189675 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜2.89 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 189676 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜1.94 | ＜2.32 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 189677 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.65 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 189678 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.34 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 189679 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜2.24 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 189680 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.333 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189681 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189682 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189683 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.355 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 189684 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.05 | 宮城県 | 表層 | |
| 189685 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.79 | 宮城県 | 表層 | |
| 189686 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189687 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.73 | 宮城県 | 中層 | |
| 189688 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.404 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189689 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 189690 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.16 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189691 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189692 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189693 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(大倉川支流横川) | － | R5.5.2 | 4.2 | ＜3.49 | 4.17 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 189694 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(大倉川支流横川) | － | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.58 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 189695 | ミンククジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 青森県沖 | － | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.73 | (株)総合水研究所 | 哺乳類 | |
| 189696 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.5.8 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189697 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189698 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189699 | アユ | | 栃木県 | 栃木市(思川) | － | R5.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189700 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市(思川) | － | R5.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189701 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市(谷中湖) | － | R5.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189702 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 下野市 | － | R5.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189703 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189704 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189705 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189706 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189707 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189708 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189709 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.334 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 189710 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜2.06 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 189711 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.31 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 189712 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜2.93 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 189713 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.549 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 189714 | コノシロ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.624 | ＜0.672 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 189715 | コノシロ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.550 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 189716 | コノシロ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.554 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 189717 | コノシロ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.635 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 189718 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.419 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 189719 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜1.92 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 189720 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.72 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 189721 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜2.83 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 189722 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 189723 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜2.80 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 189724 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.44 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 189725 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 189726 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 189727 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.35 | 宮城県 | 表層 | |
| 189728 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区(名取川支流穴戸沢) | － | R5.5.10 | 23 | ＜2.85 | 22.70 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 189729 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区(名取川支流穴戸沢) | － | R5.5.10 | 9.6 | ＜2.54 | 9.61 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 189730 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189731 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189732 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 189733 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 189734 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189735 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189736 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189737 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189738 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189739 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189740 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 189741 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189742 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189743 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189744 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189745 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189746 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 189747 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189748 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189749 | マフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189750 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189751 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189752 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 189753 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 189754 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189755 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189756 | ギンアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189757 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189758 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189759 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 189760 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189761 | ケンサキイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189762 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189763 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189764 | モスソガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189765 | ヤツシロガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189766 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189767 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189768 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189769 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189770 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189771 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189772 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189773 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189774 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189775 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 189776 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189777 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189778 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189779 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189780 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189781 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189782 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189783 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189784 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189785 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189786 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 189787 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189788 | マフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189789 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189790 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189791 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189792 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189793 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町（只見湖） | － | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 189794 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 189795 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 189796 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189797 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189798 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189799 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189800 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189801 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189802 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189803 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189804 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189805 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189806 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189807 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189808 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189809 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189810 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.13 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189811 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.573 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189812 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.403 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 189813 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.46 | ＜6.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 189814 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜6.58 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 189815 | マサバ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.20 | いであ(株) | 中層 | |
| 189816 | マサバ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.20 | いであ(株) | 中層 | |
| 189817 | マサバ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 189818 | マサバ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜7.00 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 189819 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜5.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189820 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜5.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189821 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.511 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189822 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.302 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189823 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.420 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189824 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189825 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189826 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189827 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.575 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189828 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.362 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189829 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189830 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189831 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189832 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189833 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189834 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189835 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189836 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189837 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189838 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189839 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜5.81 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189840 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.72 | ＜6.18 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189841 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.370 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189842 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189843 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189844 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189845 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189846 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189847 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189848 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜7.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189849 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.33 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 189850 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.14 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 189851 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜7.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189852 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜5.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189853 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189854 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189855 | ババガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.518 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189856 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.337 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 189857 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189858 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189859 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189860 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189861 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189862 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜7.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189863 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189864 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189865 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 189866 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.91 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 189867 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189868 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189869 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.238 | ＜0.223 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 189870 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.297 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 189871 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.319 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 189872 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.297 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 189873 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.413 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 189874 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.627 | ＜0.525 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 189875 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189876 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.348 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189877 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.397 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189878 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.350 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189879 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189880 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189881 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189882 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189883 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市伊丹（小貝川） | － | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.87 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 189884 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町（鬼怒川） | － | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189885 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町（鬼怒川） | － | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜3.92 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189886 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市花島町（鬼怒川） | － | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189887 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市高野（利根川） | － | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜6.18 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189888 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川（利根川） | － | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜6.70 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189889 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼（西谷田川） | － | R5.5.11 | 11 | ＜5.28 | 11.10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 189890 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189891 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.572 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189892 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.373 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189893 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.5.10 | 3.1 | ＜0.449 | 3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189894 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R5.5.10 | 5.3 | ＜0.335 | 5.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189895 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R5.5.10 | 4.7 | ＜0.454 | 4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189896 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189897 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 08、E141° 02） | 日立・鹿島沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.334 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 189898 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189899 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189900 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189901 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189902 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189903 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189904 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189905 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189906 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.97 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189907 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜7.77 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189908 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189909 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189910 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.55 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189911 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189912 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜6.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189913 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189914 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189915 | ハツメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189916 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189917 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189918 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜5.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189919 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 189920 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.37 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 189921 | スズキ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.03 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 189922 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189923 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189924 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.58 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189925 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189926 | キアンコウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189927 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 189928 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189929 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 189930 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.331 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 189931 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.340 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 189932 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.309 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 189933 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.364 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 189934 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.399 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 189935 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.603 | ＜0.549 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 189936 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.365 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 189937 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 189938 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.472 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 189939 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.461 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 189940 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.595 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 189941 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.557 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 189942 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 189943 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.563 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 189944 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189945 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189946 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189947 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189948 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189949 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189950 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189951 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189952 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189953 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189954 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189955 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189956 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.14 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 189957 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 189958 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 189959 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 189960 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.80 | ＜6.73 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 189961 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜7.30 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 189962 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.09 | 宮城県 | 中層 | |
| 189963 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.84 | 宮城県 | 中層 | |
| 189964 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.549 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189965 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.33 | 宮城県 | 中層 | |
| 189966 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.640 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189967 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189968 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189969 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189970 | コンブ（養殖） | 加工 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189971 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.256 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189972 | ヒジキ | 加工 | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189973 | フノリ | 加工 | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189974 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189975 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189976 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189977 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189978 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189979 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189980 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189981 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189982 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189983 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189984 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.436 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 189985 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189986 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜6.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189987 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜6.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189988 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189989 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189990 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189991 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189992 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189993 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189994 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189995 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189996 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189997 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189998 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189999 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 190000 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.84 | 宮城県 | 表層 | |
| 190001 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.22 | 宮城県 | 表層 | |
| 190002 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 190003 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 190004 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.457 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190005 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.248 | ＜0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190006 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.546 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190007 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190008 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190009 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190010 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190011 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190012 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190013 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.10 | 宮城県 | 中層 | |
| 190014 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.73 | 宮城県 | 中層 | |
| 190015 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 190016 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 190017 | ワカメ(養殖) | 加工 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 190018 | イワナ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | － | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 190019 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190020 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190021 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190022 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190023 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190024 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190025 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190026 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190027 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190028 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190029 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190030 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190031 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190032 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190033 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190034 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190035 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190036 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190037 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190038 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.8 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 190039 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 190040 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 190041 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 190042 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 190043 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190044 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190045 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190046 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190047 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190048 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190049 | カサゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190050 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190051 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190052 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190053 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190054 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190055 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190056 | チダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190057 | ニギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190058 | ネズミゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190059 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190060 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190061 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190062 | マアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190063 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190064 | マイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 190065 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190066 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190067 | マサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190068 | マダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190069 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190070 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190071 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190072 | メダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190073 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190074 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190075 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190076 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190077 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190078 | ミズダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190079 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190080 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190081 | モスソガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190082 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190083 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190084 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190085 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190086 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190087 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190088 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190089 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190090 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190091 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190092 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190093 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190094 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190095 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190096 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190097 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190098 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190099 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190100 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190101 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190102 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190103 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190104 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190105 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜4.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190106 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系松川支流) | － | R5.5.18 | 16 | ＜9.1 | 15.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190107 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系松川支流) | － | R5.5.18 | 33 | ＜10 | 32.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190108 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | － | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190109 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R5.5.18 | 11 | ＜8.8 | 11.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190110 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.485 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 190111 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.46 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190112 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190113 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190114 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190115 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.13 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190116 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.66 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190117 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.75 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190118 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.46 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190119 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.90 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190120 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190121 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.06 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190122 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.69 | ＜7.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190123 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190124 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.75 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190125 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190126 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190127 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190128 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.36 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190129 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 190130 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190131 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.42 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190132 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜7.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190133 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜7.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190134 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 190135 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 190136 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 190137 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜6.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190138 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 190139 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 190140 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190141 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.11 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190142 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190143 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 190144 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.482 | いであ(株) | 中層 | |
| 190145 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.93 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190146 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 190147 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 190148 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 190149 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 190150 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜6.19 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190151 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.580 | いであ(株) | 底層 | |
| 190152 | マダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190153 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190154 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.86 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190155 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜6.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190156 | カナガシラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜5.39 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190157 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.43 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190158 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.04 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190159 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190160 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.252 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 190161 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.445 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 190162 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.286 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 190163 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.474 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 190164 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 190165 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜6.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 190166 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | R5.5.19 | 7.3 | ＜5.52 | 7.32 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 190167 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | R5.5.19 | 20 | ＜5.57 | 20.20 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 190168 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(名久田川) | － | R5.5.19 | 10 | ＜7.02 | 10.30 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 190169 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | R5.5.19 | 11 | ＜6.49 | 10.50 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 190170 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 190171 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(泉沢川) | － | R5.5.19 | 11 | ＜6.12 | 10.70 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 190172 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | － | R5.5.19 | 20 | ＜5.92 | 19.90 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 190173 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | － | R5.5.19 | 8.5 | ＜6.72 | 8.45 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 190174 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川) | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜7.73 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 190175 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(沼尾川) | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.23 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 190176 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 190177 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.80 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 190178 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(名久田川) | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜6.70 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 190179 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | R5.5.19 | 9.2 | ＜5.98 | 9.15 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 190180 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜6.58 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 190181 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(泉沢川) | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.75 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 190182 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | － | R5.5.19 | 5.9 | ＜5.23 | 5.88 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 190183 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.99 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 190184 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜1.84 | ＜2.62 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 190185 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜2.06 | ＜2.49 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 190186 | コノシロ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.56 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 190187 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.316 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 190188 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.348 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 190189 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.297 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 190190 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.320 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 190191 | アユ | | 栃木県 | 大田原市(那珂川) | － | R5.5.23 | 8.6 | ＜4.1 | 8.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190192 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R5.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 190193 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | R5.5.23 | 4.2 | ＜3.2 | 4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 190194 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R5.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 190195 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | R5.5.23 | 6.4 | ＜4.9 | 6.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 190196 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R5.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 190197 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | R5.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 190198 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | R5.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 190199 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.397 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 190200 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 190201 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜5.31 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190202 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.22 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190203 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 190204 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 190205 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.59 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 190206 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜6.03 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 190207 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.29 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 190208 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 190209 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.95 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 190210 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜6.30 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 190211 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190212 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190213 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190214 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190215 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190216 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190217 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.58 | 宮城県 | 中層 | |
| 190218 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.273 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190219 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.308 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190220 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 190221 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.34 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 190222 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 190223 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.522 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190224 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190225 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.51 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190226 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190227 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜7.06 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190228 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.51 | ＜6.86 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190229 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.53 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190230 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190231 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 190232 | コンブ（養殖） | 加工 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 190233 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 190234 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 190235 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 190236 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 190237 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 190238 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.383 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 190239 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.353 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 190240 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.355 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 190241 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.313 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 190242 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.353 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 190243 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.339 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 190244 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.493 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 190245 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.534 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 190246 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.522 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 190247 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜6.18 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 190248 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜4.61 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 190249 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.96 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 190250 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.380 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 190251 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.419 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 190252 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.331 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 190253 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.355 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 190254 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.322 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 190255 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.332 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 190256 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.377 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 190257 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.605 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 190258 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.81 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 190259 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.546 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 190260 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.648 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 190261 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.399 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 190262 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.324 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190263 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 190264 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 190265 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 190266 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 190267 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190268 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.91 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190269 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190270 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190271 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190272 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190273 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190274 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190275 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.91 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190276 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190277 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190278 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190279 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190280 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.67 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190281 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.21 | ＜2.33 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190282 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190283 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.46 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190284 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190285 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.33 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190286 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.76 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190287 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.47 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190288 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.01 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190289 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.57 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190290 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.47 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190291 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.83 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190292 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.55 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190293 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.86 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190294 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.87 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190295 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.94 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190296 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190297 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190298 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190299 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190300 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190301 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190302 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190303 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 190304 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190305 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190306 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190307 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 190308 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 190309 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 190310 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.587 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 190311 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.401 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190312 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 190313 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 190314 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190315 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 190316 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.424 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190317 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.617 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190318 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.485 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190319 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.356 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 190320 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.37 | 宮城県 | 表層 | |
| 190321 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.311 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 190322 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.81 | 宮城県 | 表層 | |
| 190323 | マサバ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.52 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 190324 | マサバ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.07 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 190325 | マサバ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜4.82 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 190326 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.603 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190327 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.681 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190328 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.461 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190329 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190330 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190331 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190332 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.312 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190333 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.308 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 190334 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.452 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 190335 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.491 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190336 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.239 | ＜0.350 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190337 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.460 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190338 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.313 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190339 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 190340 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 190341 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 190342 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190343 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190344 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190345 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190346 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190347 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190348 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190349 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190350 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190351 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜5.19 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 190352 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 190353 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 190354 | マトウダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 190355 | マトウダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 190356 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(大倉川支流横川) | － | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 190357 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(大倉川支流横川) | － | R5.5.24 | 6.5 | ＜4.70 | 6.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 190358 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(大倉川支流横川) | － | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 190359 | コンブ(養殖)(塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 190360 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190361 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190362 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190363 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190364 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190365 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190366 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190367 | キツネメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190368 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190369 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190370 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190371 | サメガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190372 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190373 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190374 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190375 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190376 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190377 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190378 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190379 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190380 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190381 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190382 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190383 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190384 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190385 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190386 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190387 | マゴチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190388 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190389 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190390 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190391 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190392 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190393 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190394 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190395 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190396 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190397 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190398 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190399 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190400 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 190401 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190402 | アカシタビラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190403 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190404 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190405 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190406 | カサゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190407 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190408 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190409 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190410 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190411 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190412 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190413 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190414 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190415 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190416 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190417 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190418 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190419 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190420 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190421 | マサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190422 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190423 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190424 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190425 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190426 | メダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190427 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190428 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190429 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190430 | ガザミ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190431 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190432 | ウバガイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190433 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190434 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190435 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190436 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190437 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190438 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190439 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190440 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190441 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190442 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190443 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190444 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190445 | イワナ | | 福島県 | いわき市（夏井川水系好間川支流） | － | R5.5.25 | 36 | ＜9.1 | 35.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190446 | イワナ | | 福島県 | 金津美里町（阿賀川水系栗尾峡川） | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190447 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190448 | コイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系大塩川支流） | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190449 | コイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190450 | ヤマメ | | 福島県 | 金津美里町（阿賀川水系佐賀瀬川） | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190451 | ヤマメ | | 福島県 | 金津美里町（阿賀川水系栗尾峡川） | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190452 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190453 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190454 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190455 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190456 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190457 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190458 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190459 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190460 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜3.19 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 190461 | マサバ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.07 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 190462 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.577 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190463 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.659 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190464 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.560 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190465 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.666 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190466 | アオメエソ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.328 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190467 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜2.81 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190468 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.15 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 190469 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜2.07 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190470 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190471 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190472 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 190473 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.533 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190474 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 0.64 | ＜0.553 | 0.64 | いであ(株) | 中層 | |
| 190475 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 190476 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 190477 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.53 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190478 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.513 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 190479 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.471 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 190480 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜3.55 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 190481 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市神住新田(小貝川) | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 190482 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | － | R5.5.25 | 8.3 | ＜4.29 | 8.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 190483 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 190484 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川） | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 190485 | スズキ | | 東京都 | 品川区、大井コンテナ埠頭付近 | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.5 | ＜0.5 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 190486 | アユ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.6 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 190487 | イセエビ | | 東京都 | 大島周辺海域 | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.0 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 190488 | サザエ | | 東京都 | 大島周辺海域 | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.0 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 190489 | キンメダイ | | 東京都 | 新島周辺海域 | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.0 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 190490 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.21 | ＜2.41 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 190491 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.37 | ＜2.26 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 190492 | ムシガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.01 | ＜2.71 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 190493 | ジンドウイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 190494 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190495 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.625 | ＜0.621 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190496 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190497 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190498 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190499 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190500 | スルメイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 190501 | ケンサキイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.375 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 190502 | スズキ | | 千葉県 | 利根川（銚子市） | － | R5.5.24 | 2.7 | ＜0.423 | 2.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190503 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.476 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190504 | スズキ | | 千葉県 | 利根川（銚子市） | － | R5.5.24 | 5.5 | ＜0.314 | 5.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190505 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.555 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190506 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.597 | ＜0.532 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190507 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.399 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190508 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.609 | ＜0.547 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190509 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°32、E140°55) | 日立・鹿島沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.523 | いであ(株) | 表層 | |
| 190510 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.401 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 190511 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190512 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜3.99 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190513 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.36 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190514 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.20 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190515 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.17 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190516 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.33 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190517 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.07 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190518 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190519 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190520 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜6.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190521 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190522 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190523 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜7.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190524 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190525 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜6.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190526 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190527 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190528 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190529 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190530 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190531 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190532 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜6.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190533 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190534 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜6.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190535 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190536 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.381 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 190537 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190538 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190539 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190540 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190541 | スズキ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.567 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190542 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190543 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 190544 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜5.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190545 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190546 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜7.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190547 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜7.25 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190548 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜5.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190549 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜5.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190550 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜6.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190551 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190552 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190553 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.371 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 190554 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.229 | ＜0.317 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 190555 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.328 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 190556 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.287 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 190557 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市(那珂川) | － | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 190558 | アユ | | 栃木県 | 足利市(渡良瀬川) | － | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.9 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 190559 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市(渡良瀬川) | － | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.5 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 190560 | アユ | | 群馬県 | 千代田町(利根川) | － | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.67 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 190561 | アユ | | 群馬県 | 中之条町(名久田川) | － | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.74 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 190562 | アユ | | 群馬県 | 安中市(碓氷川) | － | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.06 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 190563 | アユ | | 群馬県 | 上野村(神流川) | － | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.02 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 190564 | アユ | | 神奈川県 | 相模川 | － | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.74 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 190565 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.474 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190566 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.392 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190567 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.5.30 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.91 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190568 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190569 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.12 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190570 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190571 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜2.88 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190572 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190573 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.58 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190574 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.50 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190575 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190576 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜5.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190577 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190578 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190579 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190580 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜6.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190581 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190582 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190583 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜7.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190584 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜6.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190585 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190586 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190587 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190588 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.45 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190589 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.88 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190590 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.21 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190591 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.347 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 190592 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190593 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190594 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190595 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.315 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 190596 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.78 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190597 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.49 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190598 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.25 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190599 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190600 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.32 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190601 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190602 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.84 | 宮城県 | 中層 | |
| 190603 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.82 | いであ(株) | 中層 | |
| 190604 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.78 | いであ(株) | 中層 | |
| 190605 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.99 | いであ(株) | 中層 | |
| 190606 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.568 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190607 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.559 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190608 | トラフグ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 190609 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.418 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 190610 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.403 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 190611 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.375 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 190612 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.265 | ＜0.342 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 190613 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.239 | ＜0.248 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190614 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.321 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190615 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.241 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190616 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190617 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜5.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190618 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190619 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.271 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 190620 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.81 | ＜7.32 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190621 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190622 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190623 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190624 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190625 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190626 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 190627 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.86 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 190628 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜6.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 190629 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.34 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 190630 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190631 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜6.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190632 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.96 | ＜6.87 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 190633 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.74 | 宮城県 | 中層 | |
| 190634 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.39 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 190635 | シャコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.81 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 190636 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 190637 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 0.74 | ＜0.460 | 0.74 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190638 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 0.44 | ＜0.313 | 0.44 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190639 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.497 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190640 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.16 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 190641 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.355 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 190642 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 0.39 | ＜0.308 | 0.39 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 190643 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.537 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 190644 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.349 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 190645 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.71 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 190646 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.06 | 宮城県 | 表層 | |
| 190647 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.62 | 宮城県 | 表層 | |
| 190648 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.367 | （一財）日本食品分析センター | 表層 | |
| 190649 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.377 | 東北緑化環境保全（株） | 表層 | |
| 190650 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.50 | 宮城県 | 中層 | |
| 190651 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.324 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 190652 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.51 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 190653 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 190654 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 190655 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.18 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 190656 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.07 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 190657 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.56 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 190658 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.92 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 190659 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.53 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 190660 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.70 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 190661 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.76 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 190662 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜7.25 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 190663 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 190664 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.12 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 190665 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜4.71 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 190666 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜4.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 190667 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.410 | ユーロフィン日本総研（株） | 無脊椎 | |
| 190668 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.74 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 190669 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.327 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 190670 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.58 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 190671 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.50 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 190672 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.75 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 190673 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.50 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 190674 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.40 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 190675 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.38 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 190676 | アユ | | 神奈川県 | 酒匂川 | － | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.32 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190677 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°13、E143°11） | 三陸南部沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.394 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 190678 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190679 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190680 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190681 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190682 | ギス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190683 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190684 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190685 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190686 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190687 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190688 | ニギス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190689 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190690 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190691 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190692 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190693 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190694 | マイワシ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 190695 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190696 | マサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190697 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190698 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190699 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190700 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190701 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190702 | メダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190703 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190704 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190705 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190706 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190707 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190708 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190709 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190710 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190711 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190712 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190713 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 190714 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 190715 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 190716 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 190717 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 190718 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190719 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190720 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190721 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190722 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190723 | クロムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190724 | コブダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190725 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190726 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190727 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190728 | ニギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190729 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190730 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190731 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190732 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190733 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190734 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190735 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190736 | マサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190737 | マダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190738 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190739 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190740 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190741 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190742 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190743 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190744 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190745 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190746 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190747 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190748 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190749 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190750 | カサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190751 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190752 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190753 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190754 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190755 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190756 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190757 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190758 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190759 | マフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190760 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190761 | ケンサキイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190762 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190763 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190764 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190765 | アユ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川） | － | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190766 | イワナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190767 | ギンブナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190768 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190769 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190770 | クロソイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190771 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190772 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190773 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190774 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R5.6.1 | 12 | ＜9.3 | 11.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190775 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.319 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 190776 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜3.32 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190777 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.04 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190778 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190779 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190780 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜2.91 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190781 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190782 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜4.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 190783 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.57 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190784 | ギス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.58 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190785 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 190786 | スケトウダラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 190787 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 190788 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜4.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 190789 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 190790 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 190791 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.14 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190792 | マダラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜1.89 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190793 | マダラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.44 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190794 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜2.58 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190795 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 190796 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜6.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 190797 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 190798 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 190799 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.04 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190800 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190801 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 190802 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜2.86 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190803 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜3.45 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190804 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町樋ノ口（鬼怒川） | － | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.20 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190805 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町長ノ入（鬼怒川） | － | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190806 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市大輪町（鬼怒川） | － | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190807 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町立木（利根川） | － | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190808 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町羽中（利根川） | － | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.04 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190809 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町羽根野（利根川） | － | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.74 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190810 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市米ノ井（利根川） | － | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.16 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190811 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190812 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 190813 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 190814 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 190815 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190816 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 190817 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.70 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 190818 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.66 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 190819 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190820 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.41 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190821 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190822 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.24 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190823 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜6.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190824 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190825 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190826 | ハツメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190827 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190828 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜5.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190829 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.39 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190830 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.52 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 190831 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.68 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190832 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.88 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 190833 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190834 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190835 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.354 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190836 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.74 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190837 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190838 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190839 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190840 | マダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.41 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190841 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190842 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190843 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190844 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190845 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190846 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.525 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190847 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190848 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190849 | マダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.19 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 190850 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.521 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 190851 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.476 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 190852 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.571 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 190853 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.512 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 190854 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 190855 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R5.6.2 | 7.4 | ＜5.12 | 7.43 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190856 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R5.6.2 | 6.4 | ＜3.88 | 6.43 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190857 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190858 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190859 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190860 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.67 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190861 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190862 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.63 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190863 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190864 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.87 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190865 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190866 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | R5.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 190867 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | R5.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 190868 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R5.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 190869 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R5.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 190870 | コンブ（養殖）（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | R5.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 190871 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.399 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 190872 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190873 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190874 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190875 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190876 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190877 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190878 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.342 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190879 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.624 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190880 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.98 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 190881 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.03 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 190882 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.81 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 190883 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190884 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190885 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.20 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190886 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.80 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190887 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.39 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190888 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190889 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.25 | 宮城県 | 中層 | |
| 190890 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190891 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190892 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190893 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.56 | 宮城県 | 中層 | |
| 190894 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.57 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190895 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜6.79 | (株)静環検査センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 190896 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜7.27 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190897 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.25 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190898 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.32 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190899 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜6.51 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190900 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.72 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190901 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190902 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.61 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190903 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.82 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190904 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜6.42 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190905 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190906 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.93 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 190907 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.94 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 190908 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 190909 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜6.11 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190910 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.09 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190911 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜6.23 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190912 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.37 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 190913 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.07 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 190914 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 190915 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.56 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 190916 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.22 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 190917 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 190918 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.57 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 190919 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 190920 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.81 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 190921 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190922 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.44 | ＜6.86 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190923 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190924 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.91 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190925 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190926 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.04 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190927 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190928 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190929 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.65 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190930 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 190931 | トラフグ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 190932 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.590 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 190933 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.369 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 190934 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.479 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 190935 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜3.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 190936 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 190937 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 190938 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 190939 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 190940 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 190941 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 190942 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 190943 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 190944 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 190945 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 190946 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 190947 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.89 | 宮城県 | 中層 | |
| 190948 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 190949 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.494 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 190950 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.381 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190951 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.392 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190952 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.10 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190953 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.20 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190954 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.12 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190955 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.565 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 190956 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.629 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 190957 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.326 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190958 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.331 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190959 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.314 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190960 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.443 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 190961 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.461 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 190962 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.398 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 190963 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.444 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 190964 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.303 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 190965 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.468 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 190966 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190967 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜7.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190968 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.20 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190969 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.73 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190970 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.11 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190971 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜6.14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 190972 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.57 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 190973 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.75 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 190974 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 190975 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 190976 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.408 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190977 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.81 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 190978 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 190979 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 190980 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190981 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190982 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190983 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190984 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜5.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190985 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190986 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.57 | 宮城県 | 中層 | |
| 190987 | ケンサキイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.361 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 190988 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190989 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.15 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190990 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜5.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190991 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190992 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190993 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190994 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜6.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190995 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190996 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.329 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 190997 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190998 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190999 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 191000 | シロメバル | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191001 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 191002 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜7.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 191003 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 191004 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191005 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜6.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191006 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.63 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191007 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.69 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 191008 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜6.15 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 191009 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 191010 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 191011 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 191012 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.85 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 191013 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜7.19 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 191014 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.91 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 191015 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 191016 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 191017 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜3.92 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 191018 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 191019 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.20 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 191020 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.09 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 191021 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜6.46 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 191022 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.72 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 191023 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.29 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 191024 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.59 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 191025 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.29 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 191026 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.58 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 191027 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜3.69 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 191028 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜5.60 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 191029 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.90 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 191030 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.00 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 191031 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.511 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191032 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191033 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191034 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191035 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191036 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191037 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191038 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 191039 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 191040 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.510 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191041 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.282 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191042 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.336 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 191043 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.327 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191044 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.284 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191045 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.436 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 191046 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 191047 | トラフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191048 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 191049 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 191050 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 191051 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 191052 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 191053 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 191054 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.534 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191055 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.389 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191056 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191057 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.34 | 宮城県 | 中層 | |
| 191058 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.05 | 宮城県 | 中層 | |
| 191059 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.323 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191060 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.283 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191061 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191062 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191063 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.532 | いであ(株) | 中層 | |
| 191064 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191065 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191066 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.466 | いであ(株) | 中層 | |
| 191067 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.680 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191068 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191069 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.534 | いであ(株) | 中層 | |
| 191070 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.549 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191071 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 191072 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.333 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191073 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.547 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191074 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191075 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.509 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191076 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 191077 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 191078 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.99 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 191079 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 191080 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.11 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191081 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.01 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191082 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜5.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191083 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.66 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 191084 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 191085 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜3.89 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 191086 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.86 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 191087 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.59 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 191088 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.40 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 191089 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.67 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 191090 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜5.28 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 191091 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.57 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191092 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191093 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191094 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(二迫川支流小野松沢) | － | R5.6.7 | 9.0 | ＜6.85 | 8.99 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 191095 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(二迫川支流マダラ沢) | － | R5.6.7 | 12 | ＜6.44 | 11.60 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 191096 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(三迫川支流新湯沢) | － | R5.6.7 | 20 | ＜4.96 | 19.70 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 191097 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(三迫川支流新湯沢) | － | R5.6.7 | 12 | ＜4.82 | 12.40 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 191098 | アカシタビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191099 | アカムツ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191100 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191101 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191102 | キアンコウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191103 | クロダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191104 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191105 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191106 | シログチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191107 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191108 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 191109 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 191110 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191111 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191112 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191113 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191114 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191115 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191116 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191117 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191118 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191119 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 191120 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191121 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191122 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191123 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191124 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191125 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191126 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191127 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191128 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191129 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191130 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191131 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191132 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191133 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 191134 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 191135 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191136 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191137 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191138 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191139 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191140 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191141 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191142 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191143 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191144 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191145 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 191146 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 191147 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191148 | ネズミゴチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191149 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191150 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191151 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191152 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191153 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191154 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191155 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191156 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 191157 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191158 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191159 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191160 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191161 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191162 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191163 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191164 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191165 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191166 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191167 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191168 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191169 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191170 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191171 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191172 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191173 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191174 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191175 | マフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191176 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191177 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191178 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191179 | アユ | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R5.6.8 | 7.9 | ＜9.7 | 7.86 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 191180 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 191181 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 191182 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 191183 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191184 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.530 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191185 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.291 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191186 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.560 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191187 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191188 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.552 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191189 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.86 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191190 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191191 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.06 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191192 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191193 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191194 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191195 | ウナギ | | 千葉県 | 利根川 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 191196 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.14 | いであ(株) | 淡水 | |
| 191197 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.20 | いであ(株) | 淡水 | |
| 191198 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.23 | いであ(株) | 淡水 | |
| 191199 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.81 | いであ(株) | 淡水 | |
| 191200 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.86 | いであ(株) | 淡水 | |
| 191201 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.76 | いであ(株) | 淡水 | |
| 191202 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.19 | いであ(株) | 淡水 | |
| 191203 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.01 | いであ(株) | 淡水 | |
| 191204 | ウナギ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.32 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191205 | ウナギ | | 千葉県 | 印西市（利根川） | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.56 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191206 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191207 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜7.53 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191208 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.631 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 191209 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.591 | ＜0.610 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 191210 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.402 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 191211 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R5.6.7 | 1.4 | ＜0.543 | 1.39 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191212 | タモロコ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.6.7 | 6.2 | ＜7.95 | 6.24 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191213 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.08 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191214 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜6.54 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191215 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191216 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.49 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191217 | アユ | | 千葉県 | 養老川 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191218 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.6.7 | 25 | ＜4.50 | 24.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191219 | ウナギ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.6.7 | 20 | ＜4.19 | 20.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191220 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.6.7 | 11 | ＜3.88 | 11.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191221 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.6.7 | 5.6 | ＜3.82 | 5.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191222 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.6.7 | 9.2 | ＜4.22 | 9.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191223 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.6.7 | 25 | ＜5.34 | 25.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191224 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191225 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.303 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 191226 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°25、E140°52) | 日立・鹿島沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.469 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 191227 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37°08、E141°07) | 福島県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.619 | ＜0.635 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 191228 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°53、E140°55) | 日立・鹿島沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.312 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 191229 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°53、E140°55) | 日立・鹿島沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.425 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191230 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.327 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191231 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.478 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191232 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191233 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191234 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜2.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191235 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191236 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191237 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191238 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191239 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 191240 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191241 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191242 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 191243 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191244 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191245 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191246 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.627 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191247 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191248 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191249 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜7.31 | ＜6.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191250 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 191251 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 191252 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.97 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191253 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191254 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191255 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191256 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 191257 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 191258 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 191259 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.507 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 191260 | ヒラマサ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 191261 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191262 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191263 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191264 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.66 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 191265 | マイワシ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 191266 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191267 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191268 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191269 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191270 | カナガシラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191271 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191272 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜6.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191273 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191274 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191275 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 191276 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191277 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.378 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 191278 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.297 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 191279 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.293 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 191280 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.269 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 191281 | ウグイ | | 岩手県 | 稗貫川水系 | － | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191282 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191283 | アユ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | － | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.57 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191284 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.524 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191285 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 191286 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 191287 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜6.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 191288 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.69 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 191289 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜2.91 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 191290 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.25 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 191291 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.24 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 191292 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.29 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 191293 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.60 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 191294 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜2.26 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 191295 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜2.59 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 191296 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.29 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 191297 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜1.88 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 191298 | イワナ | | 栃木県 | 日立市（渡良瀬川） | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191299 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191300 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191301 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日立市 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191302 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日立市 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191303 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日立市 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191304 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.39 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 191305 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.07 | ＜2.03 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 191306 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜2.18 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 191307 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191308 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜7.27 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 191309 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 191310 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.77 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 191311 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191312 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.26 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191313 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.68 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191314 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191315 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191316 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191317 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191318 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191319 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜6.93 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191320 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191321 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191322 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191323 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191324 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜6.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191325 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191326 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191327 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191328 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜6.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191329 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191330 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.71 | 宮城県 | 中層 | |
| 191331 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.98 | 宮城県 | 中層 | |
| 191332 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191333 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.98 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191334 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191335 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191336 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191337 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191338 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191339 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.03 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191340 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191341 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 191342 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.15 | いであ(株) | 中層 | |
| 191343 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.97 | いであ(株) | 中層 | |
| 191344 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.54 | いであ(株) | 中層 | |
| 191345 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜4.63 | いであ(株) | 中層 | |
| 191346 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.95 | いであ(株) | 中層 | |
| 191347 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.25 | いであ(株) | 中層 | |
| 191348 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.84 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191349 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.35 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191350 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.87 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191351 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.22 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191352 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.68 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191353 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.75 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191354 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.04 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191355 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.89 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191356 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜4.24 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191357 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.504 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191358 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜6.68 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191359 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.50 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191360 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191361 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.40 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191362 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.70 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191363 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191364 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191365 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191366 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜3.92 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191367 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191368 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191369 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.11 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191370 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 191371 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 191372 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.403 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191373 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.458 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191374 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.447 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191375 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.498 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191376 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 191377 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 191378 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.558 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 191379 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191380 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191381 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191382 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191383 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191384 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191385 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191386 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191387 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191388 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191389 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191390 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191391 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191392 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191393 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191394 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191395 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.505 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191396 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.86 | 宮城県 | 中層 | |
| 191397 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.449 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191398 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 191399 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191400 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191401 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191402 | アサリ | | 宮城県 | 万石浦 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191403 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.336 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 191404 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 0.63 | ＜0.542 | 0.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 191405 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 191406 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 191407 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 191408 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜3.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191409 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜6.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191410 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191411 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191412 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜5.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191413 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.29 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191414 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191415 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191416 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191417 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191418 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191419 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.57 | 宮城県 | 中層 | |
| 191420 | ケンサキイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.593 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 191421 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜1.96 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 191422 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.00 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 191423 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.46 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191424 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.81 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 191425 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.10 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 191426 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.78 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 191427 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜2.70 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 191428 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.03 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 191429 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 191430 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 191431 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 191432 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.263 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 191433 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.574 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191434 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.323 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191435 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 191436 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.460 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191437 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.55 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 191438 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.13 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 191439 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.436 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191440 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191441 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜7.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191442 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191443 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191444 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 191445 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.27 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191446 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191447 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191448 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191449 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191450 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 0.34 | ＜0.294 | 0.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191451 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.331 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191452 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.443 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191453 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.413 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191454 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.374 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191455 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.357 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191456 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.492 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191457 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191458 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191459 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191460 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.30 | 宮城県 | 表層 | |
| 191461 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191462 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191463 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191464 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191465 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191466 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191467 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.282 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 191468 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.272 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191469 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.09 | 宮城県 | 中層 | |
| 191470 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.626 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191471 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.600 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191472 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.648 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191473 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.606 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191474 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.433 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191475 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.81 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191476 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜6.98 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191477 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191478 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.50 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191479 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 191480 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.17 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 191481 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜2.81 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 191482 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜2.08 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 191483 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191484 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.57 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 191485 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（広瀬川） | － | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜2.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191486 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191487 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川支流北沢） | － | R5.6.14 | 9.6 | ＜6.73 | 9.63 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 191488 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川支流北沢） | － | R5.6.14 | 11 | ＜5.28 | 11.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 191489 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191490 | ウルメイワシ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 191491 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191492 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191493 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191494 | コノシロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 191495 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191496 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191497 | ショウサイフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191498 | シログチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191499 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191500 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 191501 | タチウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 191502 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191503 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191504 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191505 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191506 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191507 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191508 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191509 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 191510 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191511 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191512 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 191513 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191514 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191515 | マフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191516 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191517 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191518 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191519 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191520 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191521 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191522 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191523 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191524 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191525 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191526 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191527 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191528 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191529 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191530 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191531 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191532 | ウケグチメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191533 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191534 | ウミタナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191535 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191536 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191537 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191538 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191539 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191540 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191541 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 191542 | チダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191543 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191544 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 191545 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191546 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191547 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191548 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191549 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191550 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191551 | マサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 191552 | マダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191553 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191554 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191555 | メダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191556 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191557 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191558 | ガザミ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191559 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191560 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191561 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191562 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191563 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191564 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191565 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191566 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191567 | ケンサキイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191568 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191569 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191570 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 191571 | アユ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系滝谷川） | － | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 191572 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系小屋川） | － | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 191573 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 191574 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 191575 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系安越又川） | － | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 191576 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191577 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191578 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191579 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191580 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191581 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191582 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191583 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191584 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191585 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191586 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.269 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 191587 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.270 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 191588 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.429 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191589 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191590 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191591 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜5.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191592 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191593 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191594 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191595 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191596 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜6.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191597 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191598 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.90 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191599 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191600 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.36 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 191601 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191602 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191603 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191604 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.634 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191605 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 3.2 | ＜0.491 | 3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191606 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191607 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191608 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191609 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191610 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.69 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191611 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191612 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191613 | イワガキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 191614 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 191615 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 191616 | ワカメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.515 | ユーロフィン日本総研(株) | 海藻類 | |
| 191617 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R5.6.15 | 18 | ＜3.38 | 18.10 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191618 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市伊丹（小貝川） | － | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 191619 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 191620 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 191621 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵刻み） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 191622 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191623 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.528 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191624 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.576 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191625 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.352 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191626 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191627 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191628 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜6.99 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191629 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.31 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191630 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.35 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191631 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.10 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191632 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191633 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.27 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191634 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191635 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191636 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜7.20 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191637 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191638 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.46 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191639 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.44 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191640 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191641 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191642 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜6.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191643 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191644 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191645 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191646 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191647 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191648 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191649 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191650 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191651 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.95 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191652 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.05 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191653 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191654 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191655 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.409 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191656 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191657 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191658 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191659 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191660 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191661 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.97 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191662 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191663 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.19 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191664 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.494 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 191665 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 191666 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191667 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.04 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191668 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191669 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.16 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191670 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191671 | キアンコウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191672 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.49 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191673 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜3.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191674 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 191675 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.276 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 191676 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.586 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 191677 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.337 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 191678 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.532 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 191679 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 長万部沖 | 北海道沖 | R5.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 191680 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 長万部沖 | 北海道沖 | R5.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 191681 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 長万部沖 | 北海道沖 | R5.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 191682 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191683 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.617 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191684 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.344 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191685 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.532 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191686 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°04、E143°14） | 房総沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.551 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191687 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°31、E142°44） | 房総沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.482 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 191688 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.322 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 191689 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.377 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 191690 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.320 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 191691 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.07 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 191692 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.515 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191693 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.571 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191694 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜6.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191695 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191696 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191697 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.23 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 191698 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.42 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 191699 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.86 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 191700 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.63 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191701 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.34 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191702 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜3.71 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191703 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.70 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191704 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.65 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191705 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.30 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191706 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.59 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191707 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.35 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191708 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.18 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191709 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.60 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191710 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.48 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191711 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.36 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191712 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.46 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191713 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.84 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191714 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.84 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191715 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.28 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191716 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.78 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191717 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.30 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191718 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191719 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜6.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191720 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191721 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191722 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191723 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191724 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191725 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191726 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191727 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191728 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191729 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191730 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191731 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191732 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191733 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191734 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜3.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191735 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191736 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.28 | ＜7.10 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191737 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.34 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191738 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191739 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜6.02 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191740 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191741 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜7.74 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191742 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜7.07 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191743 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜7.39 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191744 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.15 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191745 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.94 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191746 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.80 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191747 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜6.66 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191748 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191749 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191750 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191751 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜2.84 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191752 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.90 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191753 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.47 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191754 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.73 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191755 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.86 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191756 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.03 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191757 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.22 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191758 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.22 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191759 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.21 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191760 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.41 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191761 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.46 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191762 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.47 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191763 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.68 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191764 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.20 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191765 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.56 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191766 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.83 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191767 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.14 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191768 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.11 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191769 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.93 | いであ(株) | 中層 | |
| 191770 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.15 | いであ(株) | 中層 | |
| 191771 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜6.08 | いであ(株) | 中層 | |
| 191772 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.26 | いであ(株) | 中層 | |
| 191773 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜6.24 | いであ(株) | 中層 | |
| 191774 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.19 | いであ(株) | 中層 | |
| 191775 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜5.19 | いであ(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 191776 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.88 | いであ(株) | 中層 | |
| 191777 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.37 | いであ(株) | 中層 | |
| 191778 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191779 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.85 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191780 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.41 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191781 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.52 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191782 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.67 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191783 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.12 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191784 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.86 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191785 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.25 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191786 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.82 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191787 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191788 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.36 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191789 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.66 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191790 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.84 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191791 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜7.30 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191792 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.35 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191793 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191794 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.96 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191795 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜6.76 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191796 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191797 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.22 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191798 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.71 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191799 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.61 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191800 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191801 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.06 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191802 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.08 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 191803 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.14 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 191804 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.02 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 191805 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.50 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 191806 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191807 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191808 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191809 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191810 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜6.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191811 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191812 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191813 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜5.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191814 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191815 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191816 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191817 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191818 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.41 | 宮城県 | 中層 | |
| 191819 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191820 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191821 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191822 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191823 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.38 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191824 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.98 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191825 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.40 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191826 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.05 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191827 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.36 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191828 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.75 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191829 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191830 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191831 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜6.20 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191832 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191833 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.96 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191834 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191835 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191836 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.92 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191837 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.72 | ＜6.94 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191838 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.85 | ＜6.29 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191839 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.77 | ＜7.39 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191840 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191841 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜7.09 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191842 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.67 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191843 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜6.89 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191844 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191845 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191846 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191847 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191848 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191849 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.324 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191850 | トラフグ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191851 | トラフグ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191852 | トラフグ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.45 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 191853 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.532 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191854 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.75 | 宮城県 | 表層 | |
| 191855 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.11 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 191856 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.554 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 191857 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.336 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191858 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.558 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191859 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.556 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191860 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.557 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191861 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.51 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191862 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 191863 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.69 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191864 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.26 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191865 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.29 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191866 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191867 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191868 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191869 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.588 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191870 | エゾアワビ | | 宮城県 | 菖蒲田浜地先 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.561 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 191871 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191872 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191873 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191874 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191875 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.62 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191876 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191877 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191878 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.17 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191879 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191880 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.385 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191881 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191882 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.07 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 191883 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191884 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191885 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜6.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191886 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.50 | ＜6.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191887 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.62 | ＜7.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191888 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜5.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191889 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191890 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191891 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191892 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 191893 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191894 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191895 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191896 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 191897 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 191898 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191899 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191900 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191901 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191902 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.402 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191903 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.69 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 191904 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 191905 | トラフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191906 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.351 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191907 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.89 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191908 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.37 | 宮城県 | 中層 | |
| 191909 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.18 | 宮城県 | 中層 | |
| 191910 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191911 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜4.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191912 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191913 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.54 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191914 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.51 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191915 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜6.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191916 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.481 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191917 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.40 | 宮城県 | 底層 | |
| 191918 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.327 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 191919 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.461 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 191920 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.469 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 191921 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.71 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 191922 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.246 | ＜0.255 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 191923 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.72 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 191924 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 191925 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.77 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 191926 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.23 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 191927 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜6.39 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 191928 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 191929 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 191930 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 191931 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.6.21 | 4.8 | ＜4.83 | 4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 191932 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 191933 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（名取川支流北川） | － | R5.6.21 | 7.0 | ＜6.49 | 7.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191934 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（名取川支流北川） | － | R5.6.21 | 8.2 | ＜3.13 | 8.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191935 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191936 | ヤマメ | | 宮城県 | 蔵王町（松川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191937 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市福岡蔵本（白石川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191938 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市町裏（白石川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191939 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191940 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191941 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191942 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市福岡蔵本（白石川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191943 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜5.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191944 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191945 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191946 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191947 | ウナギ | | 千葉県 | 栄町（利根川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191948 | タモロコ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191949 | アユ | | 千葉県 | 小櫃川 | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 191950 | アユ | | 千葉県 | 小櫃川 | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 191951 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.33 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191952 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.80 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191953 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.09 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191954 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.34 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191955 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.74 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191956 | ウナギ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191957 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191958 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.37 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191959 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜5.69 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191960 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191961 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191962 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191963 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191964 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 45、E141° 03） | 日立・鹿島沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.665 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 191965 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 45、E141° 05） | 日立・鹿島沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.340 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 191966 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191967 | アカムツ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191968 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191969 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191970 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191971 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191972 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191973 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191974 | コノシロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 191975 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191976 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191977 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191978 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191979 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 191980 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 191981 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191982 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191983 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191984 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191985 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191986 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191987 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191988 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191989 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191990 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191991 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191992 | マサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 191993 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191994 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191995 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191996 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191997 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191998 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191999 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192000 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192001 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192002 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192003 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192004 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192005 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192006 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192007 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192008 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192009 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192010 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 192011 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 192012 | アコウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192013 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192014 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192015 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192016 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192017 | ショウサイフグ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192018 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192019 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192020 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192021 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192022 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192023 | ブリ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 192024 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192025 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192026 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192027 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192028 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192029 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192030 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192031 | モスソガイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192032 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192033 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192034 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192035 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192036 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192037 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192038 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192039 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192040 | マイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 192041 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 192042 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192043 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192044 | ケンサキイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192045 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192046 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192047 | コイ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川） | － | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192048 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192049 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192050 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192051 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192052 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192053 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192054 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192055 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192056 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | R5.6.22 | 14 | ＜8.2 | 14.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192057 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192058 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192059 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R5.6.22 | 23 | ＜8.1 | 22.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192060 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.5 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 192061 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 192062 | スズキ | | 東京都 | 品川区（京浜運河城南島付近） | － | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.5 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192063 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 192064 | キンメダイ | | 東京都 | 三宅村沖 | － | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192065 | イサキ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192066 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.454 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 192067 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.399 | （一財）日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 192068 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.99 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 192069 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.40 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 192070 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.73 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 192071 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.23 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 192072 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.41 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 192073 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.42 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 192074 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.64 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 192075 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜7.04 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 192076 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.99 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 192077 | ヌマガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.47 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 192078 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192079 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192080 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.84 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 192081 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.10 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 192082 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192083 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜7.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192084 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜7.39 | ＜6.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192085 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.61 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 192086 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.563 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 192087 | サーモントラウト | 養殖 | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192088 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192089 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192090 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.02 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 192091 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜6.48 | （株）静環検査センター | 表層 | |
| 192092 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.87 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 192093 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜6.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192094 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜7.47 | ＜6.92 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 192095 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192096 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜7.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192097 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.18 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 192098 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜6.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192099 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192100 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.92 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 192101 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜6.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192102 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192103 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜7.78 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 192104 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.345 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 192105 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.308 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 192106 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.327 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 192107 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.291 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 192108 | アユ | | 群馬県 | 沼田市（薄根川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192109 | アユ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192110 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R5.6.23 | 13 | ＜6.3 | 13.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192111 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R5.6.23 | 100 | ＜6.6 | 100.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192112 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192113 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192114 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192115 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192116 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R5.6.23 | 22 | ＜6.2 | 22.00 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192117 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192118 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（利根川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192119 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.6 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192120 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192121 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192122 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192123 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R5.6.23 | 20 | ＜7.2 | 20.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192124 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.5 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192125 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192126 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.2 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192127 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192128 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192129 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192130 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.539 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 192131 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.437 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 192132 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.342 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 192133 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R5.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.375 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 192134 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.39 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192135 | マダラ(1kg以上) | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜3.53 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192136 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜2.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192137 | マダラ(1kg以上) | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R5.6.27 | 0.31 | ＜0.309 | 0.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192138 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.62 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192139 | マダラ(1kg以上) | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.354 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192140 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192141 | マダラ(1kg以上) | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R5.6.27 | 0.34 | ＜0.255 | 0.34 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192142 | ホタテガイ | | 青森県 | 陸奥湾東部 | － | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.00 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 192143 | ホタテガイ | | 青森県 | 陸奥湾東部 | － | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜6.05 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 192144 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.20 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192145 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜5.56 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192146 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.75 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192147 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.96 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192148 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.29 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192149 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.49 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192150 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192151 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.33 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192152 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜7.15 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192153 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.49 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192154 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 192155 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.574 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 192156 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.573 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 192157 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.574 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 192158 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.448 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 192159 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.629 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 192160 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.580 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 192161 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.579 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 192162 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192163 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192164 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192165 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192166 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192167 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192168 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192169 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192170 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192171 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜6.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192172 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192173 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192174 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192175 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192176 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192177 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192178 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192179 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜6.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192180 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192181 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜6.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192182 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192183 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜6.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192184 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192185 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192186 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192187 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜6.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192188 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192189 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜6.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192190 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192191 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜7.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192192 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192193 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192194 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192195 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192196 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜5.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192197 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.37 | ＜7.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192198 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.48 | ＜6.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192199 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜6.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192200 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜6.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192201 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192202 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192203 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 192204 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.81 | いであ(株) | 中層 | |
| 192205 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜6.14 | いであ(株) | 中層 | |
| 192206 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.02 | いであ(株) | 中層 | |
| 192207 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜6.14 | いであ(株) | 中層 | |
| 192208 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.81 | いであ(株) | 中層 | |
| 192209 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.91 | いであ(株) | 中層 | |
| 192210 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.55 | いであ(株) | 中層 | |
| 192211 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.66 | いであ(株) | 中層 | |
| 192212 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜5.03 | いであ(株) | 中層 | |
| 192213 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜2.79 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192214 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.02 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192215 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.31 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 192216 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜3.02 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192217 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.17 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192218 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192219 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192220 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192221 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜6.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192222 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192223 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192224 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192225 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜5.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192226 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192227 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜6.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192228 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192229 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192230 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192231 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192232 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192233 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜4.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192234 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192235 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜5.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192236 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192237 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192238 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜4.08 | 宮城県 | 中層 | |
| 192239 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.85 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 192240 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192241 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜6.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192242 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192243 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192244 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192245 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192246 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192247 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192248 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192249 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192250 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜6.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192251 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192252 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192253 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192254 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192255 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192256 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜6.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192257 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192258 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192259 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜3.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192260 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜6.03 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192261 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜3.73 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192262 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192263 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192264 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192265 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192266 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192267 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.24 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192268 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.07 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192269 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192270 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.29 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192271 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.59 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192272 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192273 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192274 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192275 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192276 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192277 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192278 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.49 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192279 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜2.98 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192280 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.80 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192281 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.14 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192282 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.66 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192283 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.33 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192284 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.91 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192285 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192286 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192287 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜6.57 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192288 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192289 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192290 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜4.24 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192291 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192292 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.97 | ＜6.36 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192293 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜6.32 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192294 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜7.22 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192295 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜6.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192296 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192297 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192298 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192299 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.87 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192300 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜6.26 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192301 | トウジン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 192302 | トラフグ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜2.69 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192303 | トラフグ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192304 | トラフグ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192305 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.611 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192306 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 192307 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.563 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 192308 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.369 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 192309 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.512 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 192310 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.410 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 192311 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.86 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 192312 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.58 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 192313 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 192314 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.45 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 192315 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.315 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192316 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.05 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 192317 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 192318 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.27 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 192319 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜6.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192320 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192321 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜6.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192322 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 192323 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 192324 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 192325 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.95 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 192326 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.11 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 192327 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.10 | 宮城県 | 中層 | |
| 192328 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.559 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192329 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 192330 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 192331 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜3.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192332 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192333 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.65 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192334 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192335 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192336 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.40 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192337 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.42 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192338 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192339 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.355 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 192340 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.99 | 宮城県 | 中層 | |
| 192341 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.11 | 宮城県 | 中層 | |
| 192342 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.558 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 192343 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.407 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192344 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.01 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192345 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 192346 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 192347 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 192348 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 192349 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.10 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 192350 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.67 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 192351 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.87 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 192352 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 192353 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.438 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 192354 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.420 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192355 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.313 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 192356 | アユ | | 宮城県 | 大崎市古川桜ノ目（江合川） | － | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 192357 | アユ | | 宮城県 | 栗原市一迫（一迫川） | － | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.44 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 192358 | アユ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192359 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192360 | アユ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192361 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192362 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192363 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192364 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（川俣湖） | － | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192365 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜2.67 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 192366 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.01 | ＜2.07 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 192367 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.37 | ＜2.75 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 192368 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192369 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192370 | ウスメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192371 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192372 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192373 | カサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192374 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192375 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192376 | キツネメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192377 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192378 | サワラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 192379 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192380 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192381 | シロメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192382 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 192383 | タチウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 192384 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192385 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192386 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192387 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192388 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 192389 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192390 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192391 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192392 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192393 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192394 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192395 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 192396 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192397 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192398 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192399 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192400 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192401 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192402 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192403 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192404 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192405 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192406 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 192407 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 192408 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192409 | アカカマス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 192410 | アコウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192411 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192412 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192413 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192414 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192415 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192416 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192417 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192418 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192419 | タチウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 192420 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192421 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192422 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192423 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 192424 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192425 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192426 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192427 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192428 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192429 | マサバ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 192430 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192431 | マフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192432 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192433 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192434 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192435 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192436 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192437 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192438 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192439 | イシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192440 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192441 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192442 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192443 | チダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192444 | ネズミゴチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192445 | ホシザメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192446 | マダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192447 | ケンサキイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192448 | ジンドウイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192449 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192450 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192451 | アユ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192452 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192453 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一戸川） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192454 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192455 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R5.6.29 | 24 | ＜7.9 | 23.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192456 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R5.6.29 | 14 | ＜9.2 | 14.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192457 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系原川） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192458 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | － | R5.6.29 | 10 | ＜9.9 | 10.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192459 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系達沢川） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192460 | ウグイ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192461 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系原川） | － | R5.6.29 | 12 | ＜9.5 | 11.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192462 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192463 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192464 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | － | R5.6.29 | 15 | ＜9.8 | 15.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192465 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系達沢川） | － | R5.6.29 | 9.0 | ＜8.5 | 9.02 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192466 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192467 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192468 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192469 | クロソイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192470 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R5.6.29 | 9.8 | ＜7.1 | 9.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192471 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R5.6.29 | 17 | ＜9.3 | 17.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192472 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.322 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 192473 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.36 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 192474 | マサバ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜2.43 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192475 | マサバ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.54 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 192476 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.449 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 192477 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.576 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 192478 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.647 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 192479 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.64 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192480 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.619 | ＜0.537 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192481 | アカムツ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192482 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192483 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192484 | キアンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192485 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192486 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192487 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 192488 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 192489 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192490 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192491 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192492 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜2.81 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192493 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192494 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 192495 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.15 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 192496 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.179 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 192497 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192498 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192499 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.13 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192500 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192501 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192502 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.33 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192503 | コショウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.56 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192504 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192505 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 192506 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.31 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 192507 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192508 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192509 | ババガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192510 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192511 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192512 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192513 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 192514 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜3.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192515 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192516 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.32 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192517 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192518 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192519 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192520 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192521 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.394 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 192522 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.573 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 192523 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.531 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 192524 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 192525 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.540 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 192526 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 192527 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192528 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.29 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192529 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192530 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192531 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192532 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192533 | イサザアミ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 192534 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼（東谷田川） | － | R5.6.29 | 9.6 | ＜3.38 | 9.58 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 192535 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町江島（鬼怒川） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.93 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 192536 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町岡ノ内（鬼怒川） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜5.14 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 192537 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市羽生町（鬼怒川） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 192538 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町上曽根（利根川） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 192539 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市小文間（利根川） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 192540 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市新町（利根川） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.95 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 192541 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市大柏（利根川） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.07 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 192542 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.338 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 192543 | オヒョウ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.329 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 192544 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.336 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 192545 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.326 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 192546 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜2.22 | ＜2.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 192547 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192548 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.61 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 192549 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.60 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 192550 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.56 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 192551 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.54 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 192552 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.86 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 192553 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192554 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.23 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 192555 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.42 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 192556 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.21 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 192557 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.85 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 192558 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜5.40 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 192559 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.03 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192560 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192561 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192562 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192563 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜7.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192564 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192565 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192566 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192567 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜7.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192568 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192569 | ムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜5.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192570 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜6.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192571 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192572 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192573 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜6.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192574 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜5.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192575 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.43 | いであ(株) | 中層 | |
| 192576 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜4.33 | いであ(株) | 中層 | |
| 192577 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.88 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192578 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192579 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜7.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192580 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192581 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192582 | チダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192583 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192584 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜7.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192585 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192586 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192587 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.327 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 192588 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192589 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜6.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192590 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192591 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜7.43 | ＜5.95 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 192592 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.268 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 192593 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.548 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 192594 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 192595 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.501 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 192596 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.9 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 192597 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 192598 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 神流町 | － | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.3 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 192599 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 192600 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 甘楽町 | － | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.4 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 192601 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.4 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 192602 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.1 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 192603 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.6 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 192604 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.9 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 192605 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.2 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 192606 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 192607 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.3 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 192608 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.630 | ＜0.654 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192609 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.594 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192610 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192611 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192612 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192613 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.7.4 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.39 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 192614 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.7.4 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜2.75 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 192615 | ムシガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.7.4 | 検出限界未満 | ＜2.12 | ＜2.39 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 192616 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 宮城県沖 | － | R5.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.474 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 192617 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.350 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192618 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.320 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 192619 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.286 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192620 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜6.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192621 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192622 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192623 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 192624 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192625 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.67 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192626 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜4.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192627 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜7.67 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 192628 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.11 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 192629 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.18 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 192630 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜6.34 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 192631 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.49 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 192632 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜5.48 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 192633 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.46 | ＜7.05 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 192634 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.36 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 192635 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.25 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 192636 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.90 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 192637 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 192638 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜5.66 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 192639 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 192640 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.33 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 192641 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.572 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192642 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192643 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192644 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192645 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192646 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192647 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192648 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192649 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192650 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192651 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192652 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192653 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜6.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192654 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192655 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192656 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192657 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜6.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192658 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.55 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192659 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.75 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192660 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192661 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192662 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.22 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192663 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.66 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192664 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192665 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192666 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.27 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192667 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192668 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.60 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192669 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192670 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.22 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192671 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜2.94 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192672 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.97 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192673 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.45 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192674 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜6.32 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 192675 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜6.11 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 192676 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.514 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 192677 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.31 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192678 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜5.44 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192679 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜6.89 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192680 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192681 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192682 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192683 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192684 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192685 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192686 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.05 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192687 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.95 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 192688 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.97 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 192689 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.74 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 192690 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 192691 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.65 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 192692 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 192693 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜5.46 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 192694 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 192695 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.38 | いであ(株) | 中層 | |
| 192696 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.81 | いであ(株) | 中層 | |
| 192697 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.56 | いであ(株) | 中層 | |
| 192698 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜6.05 | いであ(株) | 中層 | |
| 192699 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.83 | 宮城県 | 中層 | |
| 192700 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192701 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜6.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192702 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192703 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192704 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192705 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜6.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192706 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192707 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192708 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192709 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜5.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192710 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192711 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192712 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192713 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜6.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192714 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.298 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192715 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.33 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 192716 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.311 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 192717 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.690 | ＜0.607 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192718 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.314 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192719 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.454 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 192720 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192721 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192722 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜6.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192723 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 192724 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 192725 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.332 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 192726 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.332 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 192727 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.350 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 192728 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.288 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 192729 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.333 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 192730 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192731 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192732 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192733 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.557 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 192734 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜5.45 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 192735 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 192736 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.62 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 192737 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜6.28 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 192738 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192739 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192740 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜6.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192741 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 192742 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜6.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192743 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192744 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192745 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.00 | 宮城県 | 中層 | |
| 192746 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.92 | 宮城県 | 中層 | |
| 192747 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 192748 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.367 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 192749 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 192750 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 192751 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜5.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 192752 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192753 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.522 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 192754 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.42 | 宮城県 | 中層 | |
| 192755 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.520 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 192756 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.548 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 192757 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.567 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 192758 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.65 | 宮城県 | 中層 | |
| 192759 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.57 | 宮城県 | 中層 | |
| 192760 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 192761 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 192762 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 192763 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R5.7.5 | 0.67 | ＜0.514 | 0.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192764 | マコガレイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.683 | ＜0.743 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192765 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 192766 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.7.5 | 23 | ＜5.45 | 22.80 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 192767 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.7.5 | 13 | ＜5.58 | 13.10 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 192768 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜6.07 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 192769 | ウナギ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.7.5 | 11 | ＜7.02 | 11.10 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 192770 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.7.5 | 14 | ＜5.97 | 14.10 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 192771 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.7.5 | 25 | ＜7.13 | 24.60 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 192772 | ウナギ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.07 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 192773 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.338 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 192774 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R5.7.5 | 0.75 | ＜0.312 | 0.75 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 192775 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N38°41、E141°38） | 三陸南部沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.442 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 192776 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°57、E140°58） | 日立・鹿島沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.549 | いであ(株) | 表層 | |
| 192777 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 192778 | シラス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 192779 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 192780 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 192781 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 192782 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192783 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192784 | コノシロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 192785 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192786 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 192787 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192788 | シログチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192789 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192790 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192791 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192792 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192793 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192794 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 192795 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192796 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192797 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 192798 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 192799 | アオメエソ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192800 | アカエイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192801 | アカムツ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192802 | イシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192803 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192804 | カガミダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192805 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192806 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192807 | ギス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192808 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192809 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192810 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192811 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192812 | ニギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192813 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192814 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192815 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192816 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 192817 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192818 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192819 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192820 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192821 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192822 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192823 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192824 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192825 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192826 | メダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192827 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192828 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192829 | ワニエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192830 | ケンサキイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192831 | スルメイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192832 | ミミイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192833 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192834 | シライトマキバイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192835 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192836 | オキナマコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192837 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192838 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192839 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192840 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192841 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192842 | ウナギ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192843 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192844 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | － | R5.7.6 | 69 | ＜8.6 | 68.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192845 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R5.7.6 | 7.2 | ＜8.6 | 7.19 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192846 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192847 | ゴマサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.83 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192848 | ゴマサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192849 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.302 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 192850 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192851 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192852 | カサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192853 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192854 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192855 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192856 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192857 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192858 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192859 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市浜田（小貝川） | － | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 192860 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | R5.7.6 | 3.8 | ＜3.85 | 3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 192861 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | R5.7.6 | 8.0 | ＜3.29 | 7.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 192862 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N32°25、E142°34) | － | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.631 | ＜0.651 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 192863 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°37、E142°57) | 房総沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.625 | ＜0.517 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192864 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°14、E146°57) | － | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.583 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 192865 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°06、E144°14) | 房総沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.375 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192866 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°20、E143°00) | 房総沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.426 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 192867 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°20、E143°00) | 房総沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.456 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192868 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36°13、E148°59) | 日本太平洋沖合北部 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.696 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 192869 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°45、E143°25) | － | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.555 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192870 | ケガニ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.545 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 192871 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192872 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192873 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜5.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192874 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜3.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192875 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192876 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.00 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 192877 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.63 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 192878 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.87 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 192879 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜5.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192880 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜7.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192881 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192882 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192883 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜7.79 | ＜7.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192884 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192885 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192886 | ギンザケ | 養殖 | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.37 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192887 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192888 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜7.52 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 192889 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.368 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192890 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192891 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192892 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜6.84 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 192893 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 192894 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜6.13 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 192895 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192896 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192897 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.40 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 192898 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜6.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192899 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜7.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192900 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192901 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192902 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.553 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192903 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜7.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192904 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.456 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 192905 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.367 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 192906 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.341 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 192907 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.325 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 192908 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.337 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 192909 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R5.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜6.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192910 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R5.7.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 192911 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.27 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 192912 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜2.86 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 192913 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192914 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.518 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192915 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.346 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192916 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.599 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192917 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 192918 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 192919 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192920 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 192921 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 192922 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 192923 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192924 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192925 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192926 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜6.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192927 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.30 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192928 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜2.50 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192929 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.46 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192930 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.17 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192931 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜3.54 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192932 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.47 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192933 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.37 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192934 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.12 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192935 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.07 | ＜2.21 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192936 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.61 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192937 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.08 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192938 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192939 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜4.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192940 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192941 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜5.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192942 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192943 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192944 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜4.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192945 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192946 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192947 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.10 | 宮城県 | 中層 | |
| 192948 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜6.06 | いであ(株) | 中層 | |
| 192949 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.33 | いであ(株) | 中層 | |
| 192950 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.91 | いであ(株) | 中層 | |
| 192951 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.98 | いであ(株) | 中層 | |
| 192952 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.34 | いであ(株) | 中層 | |
| 192953 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.23 | いであ(株) | 中層 | |
| 192954 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.33 | いであ(株) | 中層 | |
| 192955 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜6.50 | いであ(株) | 中層 | |
| 192956 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.20 | いであ(株) | 中層 | |
| 192957 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 192958 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 192959 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 192960 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.375 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 192961 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 192962 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.24 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 192963 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 192964 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 192965 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.65 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 192966 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.08 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 192967 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜4.76 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 192968 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜6.55 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 192969 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 192970 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.89 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 192971 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.93 | 宮城県 | 中層 | |
| 192972 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.98 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192973 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.29 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192974 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.91 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192975 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.45 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192976 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192977 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.85 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192978 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.64 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192979 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.49 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192980 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.85 | 宮城県 | 中層 | |
| 192981 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192982 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜7.33 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192983 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192984 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192985 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192986 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192987 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 192988 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.533 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 192989 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.478 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 192990 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192991 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.457 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 192992 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜5.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192993 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192994 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192995 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.03 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 192996 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.51 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 192997 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.69 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192998 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.68 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192999 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.22 | ＜2.88 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193000 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 193001 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193002 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193003 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.49 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193004 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193005 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193006 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193007 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 193008 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193009 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193010 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193011 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193012 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193013 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193014 | コノシロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.41 | 宮城県 | 中層 | |
| 193015 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.270 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193016 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 193017 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193018 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193019 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193020 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193021 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 193022 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.490 | いであ(株) | 中層 | |
| 193023 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.610 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193024 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.83 | 宮城県 | 中層 | |
| 193025 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.26 | 宮城県 | 中層 | |
| 193026 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.546 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 193027 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 193028 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 193029 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 193030 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜5.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 193031 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 193032 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 193033 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 193034 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 193035 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | － | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 193036 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | － | R5.7.12 | 7.9 | ＜6.13 | 7.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 193037 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R5.7.12 | 31 | ＜5.24 | 30.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 193038 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R5.7.12 | 17 | ＜8.08 | 16.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 193039 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流穴戸沢） | － | R5.7.12 | 9.1 | ＜6.13 | 9.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 193040 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流穴戸沢） | － | R5.7.12 | 12 | ＜5.59 | 11.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 193041 | イワナ | | 宮城県 | 白石市福岡八宮（白石川支流釜清川） | － | R5.7.12 | 5.7 | ＜4.97 | 5.66 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 193042 | イワナ | | 宮城県 | 白石市福岡八宮（白石川支流釜清川） | － | R5.7.12 | 9.4 | ＜4.54 | 9.40 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 193043 | イワナ | | 宮城県 | 白石市福岡八宮（白石川支流釜清川） | － | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.45 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 193044 | イワナ | | 宮城県 | 白石市福岡八宮（白石川支流釜清川） | － | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.66 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 193045 | イワナ | | 宮城県 | 白石市福岡八宮（白石川支流釜清川） | － | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.92 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 193046 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市福岡八宮（白石川支流釜清川） | － | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.65 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 193047 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市福岡八宮（白石川支流釜清川） | － | R5.7.12 | 4.9 | ＜4.20 | 4.87 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 193048 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193049 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193050 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193051 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193052 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193053 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193054 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 193055 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193056 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193057 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193058 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 193059 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193060 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193061 | マゴチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193062 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 193063 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193064 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193065 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193066 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193067 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193068 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193069 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193070 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193071 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193072 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193073 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193074 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193075 | アコウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193076 | ウケグチメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193077 | ウミタナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193078 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193079 | シマウシノシタ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193080 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193081 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193082 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193083 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193084 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193085 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193086 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193087 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193088 | ムラソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193089 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193090 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193091 | イセエビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193092 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193093 | イワガキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193094 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193095 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193096 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193097 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193098 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193099 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193100 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193101 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193102 | ウグイ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川） | － | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193103 | ウグイ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川） | － | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193104 | コイ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川） | － | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193105 | コイ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川） | － | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193106 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193107 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193108 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193109 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193110 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193111 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193112 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193113 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193114 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193115 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193116 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193117 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193118 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193119 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193120 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193121 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.7.13 | 12 | ＜11 | 12.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193122 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.7.13 | 18 | ＜7.1 | 18.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193123 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.7.13 | 24 | ＜9.5 | 23.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193124 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜2.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193125 | ウナギ | | 茨城県 | 日立市沖 | － | R5.7.13 | 3.2 | ＜2.73 | 3.17 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 193126 | ヌマチチブ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R5.7.13 | 4.4 | ＜2.72 | 4.37 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 193127 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R5.7.13 | 6.4 | ＜3.17 | 6.37 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 193128 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R5.7.13 | 7.6 | ＜2.74 | 7.64 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 193129 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R5.7.13 | 6.0 | ＜2.63 | 5.99 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 193130 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R5.7.13 | 5.7 | ＜2.82 | 5.71 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 193131 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193132 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193133 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜1.24 | ＜1.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 193134 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜1.97 | ＜2.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 193135 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.384 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 193136 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.378 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 193137 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 193138 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.98 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193139 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 193140 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.54 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193141 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜6.43 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 193142 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.383 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193143 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 193144 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.51 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193145 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193146 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193147 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193148 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.20 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193149 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜6.12 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 193150 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193151 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.53 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 193152 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.68 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 193153 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.610 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 193154 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.94 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 193155 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.91 | いであ(株) | 中層 | |
| 193156 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜5.07 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193157 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193158 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193159 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.32 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 193160 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.20 | いであ(株) | 表層 | |
| 193161 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193162 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193163 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193164 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193165 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.448 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193166 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.33 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 193167 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.27 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 193168 | ミズダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.488 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 193169 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.451 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 193170 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.272 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 193171 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.544 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 193172 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 193173 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜2.69 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 193174 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.35 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 193175 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.08 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 193176 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜1.96 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 193177 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.595 | ＜0.697 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193178 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.399 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193179 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.368 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193180 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.517 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193181 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | R5.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.491 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 193182 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R5.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.548 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 193183 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.638 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193184 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193185 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.58 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 193186 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 193187 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.25 | ＜6.13 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 193188 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.98 | ＜6.68 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 193189 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜6.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193190 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193191 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193192 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193193 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193194 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜6.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193195 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193196 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193197 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.58 | 宮城県 | 中層 | |
| 193198 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.64 | 宮城県 | 中層 | |
| 193199 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 193200 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 193201 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193202 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193203 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193204 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.57 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193205 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.12 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193206 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193207 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193208 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193209 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193210 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193211 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.43 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 193212 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.22 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 193213 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193214 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.91 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193215 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.72 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193216 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193217 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.40 | 宮城県 | 中層 | |
| 193218 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.46 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 193219 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.26 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 193220 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜6.19 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 193221 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜5.94 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 193222 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.03 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 193223 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 193224 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.53 | 宮城県 | 中層 | |
| 193225 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.24 | いであ(株) | 中層 | |
| 193226 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.15 | いであ(株) | 中層 | |
| 193227 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.11 | いであ(株) | 中層 | |
| 193228 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.36 | いであ(株) | 中層 | |
| 193229 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 193230 | フノリ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 193231 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193232 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193233 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193234 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193235 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193236 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193237 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193238 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193239 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193240 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193241 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193242 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193243 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193244 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193245 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193246 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193247 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193248 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193249 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193250 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193251 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193252 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193253 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193254 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 193255 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193256 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193257 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193258 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193259 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193260 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193261 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 193262 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.41 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 193263 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.96 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 193264 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜7.24 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193265 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193266 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193267 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193268 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193269 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 193270 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 193271 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.583 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193272 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.90 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 193273 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.55 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 193274 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.43 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 193275 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 193276 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 193277 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 193278 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜7.36 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193279 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 193280 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.587 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 193281 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 193282 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.05 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 193283 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.01 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 193284 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 193285 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193286 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193287 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193288 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193289 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193290 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.44 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193291 | アユ | | 宮城県 | 丸森町大内（阿武隈川支流鳩子尾川） | － | R5.7.19 | 5.6 | ＜4.82 | 5.58 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193292 | アユ | | 宮城県 | 丸森町神明（阿武隈川） | － | R5.7.19 | 22 | ＜4.52 | 21.80 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193293 | アユ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | － | R5.7.19 | 6.2 | ＜3.50 | 6.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193294 | イワナ | | 宮城県 | 柴田郡川崎町（名取川支流大部川） | － | R5.7.19 | 7.8 | ＜3.19 | 7.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193295 | イワナ | | 宮城県 | 柴田郡川崎町（名取川支流大部川） | － | R5.7.19 | 5.5 | ＜4.23 | 5.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193296 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川支流南沢） | － | R5.7.19 | 6.7 | ＜2.58 | 6.69 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 193297 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流湯川） | － | R5.7.19 | 7.8 | ＜2.56 | 7.78 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 193298 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川支流南沢） | － | R5.7.19 | 5.7 | ＜2.69 | 5.69 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 193299 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流湯川） | － | R5.7.19 | 6.0 | ＜2.63 | 5.97 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 193300 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流穴戸沢） | － | R5.7.19 | 11 | ＜2.77 | 11.30 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 193301 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流穴戸沢） | － | R5.7.19 | 11 | ＜2.77 | 11.00 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 193302 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R5.7.19 | 2.5 | ＜0.337 | 2.45 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 193303 | テングサ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 勝浦市浜行川地先 | 千葉県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.541 | ユーロフィン日本総研(株) | 海藻類 | |
| 193304 | ツノマタ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 勝浦市浜行川地先 | 千葉県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.473 | ユーロフィン日本総研(株) | 海藻類 | |
| 193305 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193306 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜7.03 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193307 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜7.27 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193308 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.23 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193309 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜6.62 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 193310 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193311 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.7.19 | 4.7 | ＜4.43 | 4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193312 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜6.07 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193313 | ウナギ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.45 | ＜6.77 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 193314 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193315 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193316 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜7.06 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193317 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193318 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193319 | ツチフキ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.7.19 | 4.2 | ＜3.63 | 4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193320 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193321 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193322 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193323 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193324 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193325 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193326 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193327 | アユ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193328 | ワカサギ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193329 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E140°53） | 日立・鹿島沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.307 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 193330 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°20、E143°00） | 房総沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.476 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 193331 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°20、E143°00） | 房総沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.399 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 193332 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°06、E144°11） | 房総沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.393 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 193333 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°06、E144°11） | 房総沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.404 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 193334 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193335 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193336 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193337 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193338 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193339 | キツネメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193340 | クロウシノシタ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193341 | クロダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193342 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193343 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193344 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193345 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193346 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193347 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193348 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193349 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193350 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193351 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193352 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193353 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193354 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193355 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193356 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193357 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193358 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193359 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193360 | ウケグチメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193361 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193362 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193363 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193364 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193365 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193366 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193367 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193368 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 193369 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193370 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193371 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193372 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193373 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193374 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193375 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193376 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193377 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193378 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193379 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193380 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193381 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193382 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193383 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193384 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193385 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193386 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193387 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193388 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193389 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.7.20 | 13 | ＜8.7 | 12.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193390 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.7.20 | 13 | ＜7.8 | 13.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193391 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R5.7.20 | 17 | ＜6.7 | 16.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193392 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜1.95 | ＜2.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 193393 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193394 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193395 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193396 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193397 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193398 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193399 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.279 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193400 | クロウシノシタ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193401 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193402 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193403 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193404 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193405 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193406 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.40 | ＜7.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193407 | ギンザケ | 養殖 | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.404 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 193408 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193409 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜4.77 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 193410 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜6.55 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 193411 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 193412 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193413 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.619 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 193414 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.592 | ＜0.653 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 193415 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193416 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜7.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193417 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.36 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193418 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193419 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193420 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.16 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193421 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193422 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193423 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.74 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193424 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193425 | ガザミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.20 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 193426 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.504 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 193427 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.335 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 193428 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.496 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 193429 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.309 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 193430 | アユ | | 栃木県 | 大田原市（那珂川） | － | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193431 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | － | R5.7.21 | 4.5 | ＜3.7 | 4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193432 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193433 | アユ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | － | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193434 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | R5.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.321 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 193435 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | R5.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.304 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 193436 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R5.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.363 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193437 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | － | R5.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.305 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 193438 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R5.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.441 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 193439 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.340 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193440 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.363 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193441 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.302 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193442 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 雄武町沖 | － | R5.7.24 | 検出限界未満 | ＜1.70 | ＜1.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 193443 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 雄武町沖 | － | R5.7.24 | 検出限界未満 | ＜1.29 | ＜1.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 193444 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 猿払村沖 | － | R5.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.727 | ＜1.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 193445 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.7.24 | 3.0 | ＜3.83 | 3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193446 | ホタテガイ | | 青森県 | 陸奥湾東部 | － | R5.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 193447 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.7.26 | 0.42 | ＜0.304 | 0.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193448 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.55 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193449 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.329 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193450 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.39 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193451 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.533 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193452 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.565 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193453 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.656 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193454 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.606 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193455 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.403 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193456 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.447 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193457 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.638 | ＜0.594 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193458 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.676 | ＜0.671 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193459 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.558 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193460 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.627 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193461 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.662 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193462 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.520 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193463 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.593 | ＜0.521 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193464 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.679 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193465 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.526 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193466 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 193467 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193468 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193469 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193470 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193471 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193472 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193473 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 193474 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 193475 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193476 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193477 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193478 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193479 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193480 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193481 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 193482 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.64 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193483 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.56 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193484 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.17 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193485 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 193486 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.20 | 宮城県 | 中層 | |
| 193487 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.317 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 193488 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.529 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 193489 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.352 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 193490 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜5.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193491 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193492 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.28 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193493 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193494 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193495 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193496 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.90 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 193497 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.94 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 193498 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.51 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 193499 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 193500 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜5.04 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 193501 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°00、E154°00） | － | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.479 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 193502 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°00、E143°00） | 日立・鹿島沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.566 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 193503 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193504 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193505 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193506 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193507 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193508 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193509 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193510 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193511 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193512 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193513 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193514 | アカエイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193515 | イシガキダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193516 | カサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193517 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193518 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193519 | マダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193520 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193521 | ムラソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193522 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193523 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193524 | マナマコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193525 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193526 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193527 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193528 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193529 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.7.27 | 23 | ＜8.4 | 22.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193530 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.7.27 | 46 | ＜10 | 45.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193531 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 193532 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 193533 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 193534 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.248 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 193535 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193536 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193537 | コショウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜6.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193538 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193539 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼（西谷田川） | － | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193540 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市細代（鬼怒川） | － | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 193541 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市水海道高野町（鬼怒川） | － | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 193542 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市大輪町（鬼怒川） | － | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 193543 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町中谷（利根川） | － | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 193544 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市白山（利根川） | － | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 193545 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市東（利根川） | － | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 193546 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市野木崎（利根川） | － | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 193547 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 193548 | スズキ | | 東京都 | 品川区（中央防波堤付近） | － | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.7 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 193549 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 193550 | キンメダイ | | 東京都 | 三宅村沖 | － | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜3.5 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193551 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193552 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜5.58 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193553 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.67 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193554 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193555 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193556 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193557 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193558 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193559 | クロウシノシタ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜8.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193560 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜7.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193561 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193562 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.35 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193563 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.21 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193564 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193565 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193566 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193567 | ギンザケ | 養殖 | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.636 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 193568 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.15 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 193569 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.02 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193570 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.57 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193571 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 193572 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜6.36 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 193573 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.02 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193574 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.41 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193575 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜7.84 | ＜6.70 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 193576 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193577 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193578 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜6.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193579 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.661 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193580 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193581 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜5.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193582 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.434 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 193583 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.590 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 193584 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.583 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 193585 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.518 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 193586 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.577 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 193587 | キタムラサキウニ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R5.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.07 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 193588 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 広尾町沖 | 北海道沖 | R5.7.31 | 検出限界未満 | ＜1.38 | ＜1.56 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 193589 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.560 | いであ(株) | 底層 | |
| 193590 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.554 | いであ(株) | 底層 | |
| 193591 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.520 | いであ(株) | 底層 | |
| 193592 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 広尾町沖 | 北海道沖 | R5.7.31 | 検出限界未満 | ＜1.22 | ＜1.61 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 193593 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 千葉県沖 | － | R5.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 193594 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193595 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜7.46 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193596 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.521 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 193597 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.556 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 193598 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193599 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193600 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193601 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 193602 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 193603 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.56 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 193604 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 193605 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.55 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 193606 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193607 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜7.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193608 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.535 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 193609 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.525 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193610 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.24 | 宮城県 | 中層 | |
| 193611 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.76 | 宮城県 | 中層 | |
| 193612 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.63 | 宮城県 | 中層 | |
| 193613 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.362 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 193614 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.38 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 193615 | アユ | | 宮城県 | 丸森町大内三代河原（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193616 | アユ | | 宮城県 | 加美町眉田（鳴瀬川本流） | － | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.97 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 193617 | アユ | | 宮城県 | 丸森町川前（阿武隈川） | － | R5.8.2 | 6.2 | ＜5.06 | 6.17 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 193618 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.80 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 193619 | アユ | | 宮城県 | 丸森町川前（阿武隈川） | － | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜6.86 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 193620 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.95 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 193621 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜6.22 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 193622 | アユ | | 宮城県 | 丸森町川前（阿武隈川） | － | R5.8.2 | 9.8 | ＜5.24 | 9.83 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 193623 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町金山（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193624 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°00、E156°00） | － | R5.8.2 | 0.40 | ＜0.435 | 0.40 | （一社）日本海事検定協会 | 表層 | |
| 193625 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°00、E145°00） | － | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.279 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 193626 | ウナギ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R5.8.2 | 9.4 | ＜3.92 | 9.41 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 193627 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.69 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 193628 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.351 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 193629 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°42、E140°52） | 房総沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.400 | （一社）日本海事検定協会 | 表層 | |
| 193630 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°25、E140°27） | 房総沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.512 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 193631 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°23、E140°24） | 房総沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.364 | （一財）日本食品分析センター | 表層 | |
| 193632 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193633 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193634 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193635 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193636 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193637 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193638 | サワラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 193639 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193640 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193641 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 193642 | ダツ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 193643 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193644 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193645 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 193646 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193647 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193648 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193649 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193650 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193651 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193652 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193653 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193654 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193655 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193656 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193657 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193658 | アコウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193659 | イシガキダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193660 | ウミタナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193661 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193662 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193663 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193664 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193665 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193666 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193667 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193668 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193669 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193670 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193671 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193672 | イセエビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193673 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193674 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193675 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193676 | カサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193677 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193678 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193679 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193680 | ウナギ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193681 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193682 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193683 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193684 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.8.3 | 29 | ＜7.3 | 28.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193685 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.8.3 | 19 | ＜8.9 | 19.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193686 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.8.3 | 19 | ＜8.4 | 19.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193687 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.8.3 | 31 | ＜7.6 | 30.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193688 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193689 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | R5.8.3 | 17 | ＜8.1 | 17.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193690 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 193691 | ナマズ | | 埼玉県 | 三郷市 | － | R5.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.2 | いであ（株） | 淡水 | |
| 193692 | ナマズ | | 埼玉県 | 松伏町 | － | R5.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.3 | いであ（株） | 淡水 | |
| 193693 | ウナギ | | 埼玉県 | 三郷市 | － | R5.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.0 | いであ（株） | 淡水 | |
| 193694 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 加須市 | － | R5.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.7 | いであ（株） | 淡水 | |
| 193695 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | － | R5.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.3 | いであ（株） | 淡水 | |
| 193696 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | － | R5.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.6 | いであ（株） | 淡水 | |
| 193697 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜2.48 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193698 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.70 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193699 | マアジ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜5.35 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 193700 | マアジ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.16 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193701 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.86 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 193702 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 193703 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.25 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 193704 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.83 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 193705 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜2.79 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193706 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.39 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 193707 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 193708 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.79 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 193709 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.35 | いであ（株） | 底層 | |
| 193710 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜5.92 | いであ（株） | 底層 | |
| 193711 | アカムツ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜6.32 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193712 | アカムツ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 193713 | マアナゴ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜5.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193714 | アラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.497 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193715 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.349 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 193716 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193717 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜3.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193718 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193719 | カガミダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.67 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193720 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.97 | ＜7.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193721 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193722 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜4.40 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193723 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.01 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193724 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.61 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193725 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 193726 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 193727 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193728 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193729 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜2.88 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193730 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.89 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193731 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193732 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜7.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193733 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193734 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193735 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.41 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193736 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.82 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193737 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 193738 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 193739 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.27 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193740 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193741 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193742 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.54 | ＜6.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193743 | シログチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.42 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193744 | シログチ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 193745 | シログチ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 193746 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 193747 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.445 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193748 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193749 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜4.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193750 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193751 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193752 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜6.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193753 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.83 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193754 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193755 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193756 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.40 | ＜7.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193757 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193758 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.05 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193759 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜3.36 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193760 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193761 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193762 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193763 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜3.56 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193764 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.00 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193765 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193766 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜7.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193767 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.94 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 193768 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.40 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 193769 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193770 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193771 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.324 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 193772 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.303 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 193773 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193774 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.03 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193775 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193776 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193777 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193778 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.520 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 193779 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.529 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 193780 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.563 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 193781 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜6.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193782 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜6.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193783 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193784 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193785 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 193786 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 193787 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜7.66 | ＜8.10 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 193788 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.480 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 193789 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.46 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 193790 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜7.62 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 193791 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜6.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193792 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193793 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193794 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.39 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 193795 | ホソトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.82 | いであ(株) | 表層 | |
| 193796 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193797 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193798 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜6.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193799 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜7.80 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193800 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.04 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 193801 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.513 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 193802 | ケンサキイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜5.90 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 193803 | ケンサキイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.630 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 193804 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.309 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 193805 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.283 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 193806 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.329 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 193807 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.329 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 193808 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.653 | ＜0.722 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193809 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.607 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193810 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.440 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193811 | アユ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜7.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193812 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193813 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193814 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R5.7.21 | 7.8 | ＜7.2 | 7.80 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193815 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193816 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜4.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193817 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R5.7.21 | 5.9 | ＜4.7 | 5.90 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193818 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193819 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R5.7.21 | 5.5 | ＜6.3 | 5.50 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193820 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193821 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川） | － | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193822 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193823 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R5.7.21 | 12 | ＜6.9 | 12.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193824 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R5.7.21 | 6.7 | ＜6.6 | 6.70 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193825 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193826 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193827 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193828 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193829 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193830 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.531 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 193831 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.491 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 193832 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.568 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 193833 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.554 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 193834 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193835 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193836 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193837 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193838 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193839 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193840 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.442 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193841 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193842 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜8.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193843 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193844 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.51 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193845 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.83 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193846 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.33 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193847 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 193848 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193849 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193850 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜7.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193851 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193852 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.50 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 193853 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193854 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.545 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 193855 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜5.33 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193856 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.53 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193857 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.05 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193858 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.387 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 193859 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.596 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193860 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.664 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193861 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.681 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193862 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193863 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193864 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜6.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193865 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.478 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 193866 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.574 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 193867 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R5.8.9 | 8.8 | ＜4.83 | 8.77 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193868 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R5.8.9 | 7.3 | ＜5.46 | 7.25 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193869 | アユ | | 宮城県 | 丸森町神明（阿武隈川） | － | R5.8.9 | 16 | ＜5.67 | 15.80 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193870 | アユ | | 宮城県 | 丸森町大内（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜6.59 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193871 | アユ | | 宮城県 | 登米市東和町（二股川） | － | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.59 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 193872 | イワナ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川支流蝦夷倉川） | － | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.90 | いであ(株) | 淡水 | |
| 193873 | イワナ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川支流蝦夷倉川） | － | R5.8.9 | 6.9 | ＜5.09 | 6.90 | いであ(株) | 淡水 | |
| 193874 | イワナ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川支流蝦夷倉川） | － | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.94 | いであ(株) | 淡水 | |
| 193875 | オイカワ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜6.93 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193876 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.96 | いであ(株) | 淡水 | |
| 193877 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.06 | いであ(株) | 淡水 | |
| 193878 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.43 | いであ(株) | 淡水 | |
| 193879 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.35 | いであ(株) | 淡水 | |
| 193880 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193881 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193882 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193883 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193884 | シラス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193885 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193886 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193887 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193888 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193889 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193890 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 193891 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193892 | ヒガンフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193893 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193894 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193895 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193896 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193897 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 193898 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193899 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193900 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193901 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193902 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193903 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193904 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193905 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193906 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193907 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193908 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193909 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.8.10 | 25 | ＜7.0 | 25.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193910 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.8.10 | 24 | ＜7.7 | 24.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193911 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193912 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.23 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193913 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.342 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193914 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.39 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193915 | カサゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.85 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193916 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193917 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.86 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193918 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193919 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193920 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193921 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜6.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193922 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193923 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.473 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193924 | カツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.10 | 0.66 | ＜0.605 | 0.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193925 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.01 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 193926 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193927 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193928 | シイラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.97 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 193929 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193930 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜3.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193931 | ハガツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193932 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.35 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193933 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193934 | ガザミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 193935 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.343 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 193936 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.330 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 193937 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.309 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 193938 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.290 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 193939 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.55 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193940 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.78 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193941 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.215 | ＜0.244 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193942 | アオメエソ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.210 | ＜0.225 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193943 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193944 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193945 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.359 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193946 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193947 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜2.92 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193948 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193949 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193950 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜5.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193951 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193952 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.380 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 193953 | オキナマコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 193954 | オキナマコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.25 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 193955 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.48 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193956 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜2.25 | ＜2.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193957 | カガミダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.84 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193958 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193959 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193960 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193961 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193962 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193963 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193964 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.16 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193965 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193966 | コウイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 193967 | コウイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.91 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 193968 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.24 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 193969 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.66 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 193970 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.86 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 193971 | チカメキントキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193972 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193973 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193974 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193975 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193976 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193977 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜2.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193978 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜2.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193979 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜2.10 | ＜2.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193980 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.02 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193981 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193982 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193983 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.554 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193984 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193985 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193986 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193987 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193988 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.24 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193989 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.82 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193990 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193991 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193992 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.380 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 193993 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193994 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.19 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193995 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193996 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193997 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193998 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193999 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194000 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市浜田（小貝川） | － | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.38 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194001 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.322 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 194002 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.470 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 194003 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194004 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194005 | マルアジ | | 神奈川県 | 平塚沖 | － | R5.8.15 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.95 | いであ(株) | 中層 | |
| 194006 | クロムツ | | 神奈川県 | 平塚沖 | － | R5.8.15 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 194007 | マサバ | | 神奈川県 | 平塚沖 | － | R5.8.15 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.71 | いであ(株) | 中層 | |
| 194008 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°49、E158°59) | － | R5.8.15 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.344 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194009 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°05、E148°21) | － | R5.8.15 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.578 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194010 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37°18、E150°34) | 日本太平洋沖合北部 | R5.8.15 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.529 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194011 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33°00、E143°45) | － | R5.8.15 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.498 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194012 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194013 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194014 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194015 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194016 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜7.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194017 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194018 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194019 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194020 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194021 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194022 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194023 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194024 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜5.67 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194025 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194026 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194027 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.89 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194028 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜6.91 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194029 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.10 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194030 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.21 | ＜7.77 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194031 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜7.02 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194032 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194033 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜6.95 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194034 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜7.02 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194035 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.26 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194036 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.63 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194037 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.87 | ＜8.06 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194038 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜6.77 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194039 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194040 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.27 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194041 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.20 | いであ(株) | 中層 | |
| 194042 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.43 | いであ(株) | 中層 | |
| 194043 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.60 | いであ(株) | 中層 | |
| 194044 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.98 | いであ(株) | 中層 | |
| 194045 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.76 | いであ(株) | 中層 | |
| 194046 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.96 | いであ(株) | 中層 | |
| 194047 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.64 | いであ(株) | 中層 | |
| 194048 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜6.43 | いであ(株) | 中層 | |
| 194049 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜4.53 | いであ(株) | 中層 | |
| 194050 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.56 | いであ(株) | 中層 | |
| 194051 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194052 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194053 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194054 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194055 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194056 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194057 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194058 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194059 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.588 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194060 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.667 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194061 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.629 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194062 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.609 | ＜0.533 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194063 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.577 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194064 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.465 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 194065 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.533 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 194066 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194067 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194068 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194069 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194070 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194071 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194072 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194073 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194074 | アカカマス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.21 | 宮城県 | 表層 | |
| 194075 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194076 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.27 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 194077 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194078 | エゾアワビ | | 宮城県 | 浦戸桂島地先 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194079 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194080 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194081 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194082 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194083 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194084 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜5.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194085 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194086 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 194087 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 194088 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.329 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 194089 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194090 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194091 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜3.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194092 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 194093 | ツクシトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 194094 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.335 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194095 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194096 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194097 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194098 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194099 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜6.40 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 194100 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜4.01 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 194101 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜3.64 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 194102 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.82 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 194103 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.447 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194104 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.82 | 宮城県 | 中層 | |
| 194105 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.380 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194106 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.430 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194107 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194108 | アユ | | 宮城県 | 丸森町舘矢間（阿武隈川） | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194109 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜7.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194110 | アユ | | 宮城県 | 丸森町川前（阿武隈川） | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜4.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194111 | アユ | | 宮城県 | 栗原市一迫（一迫川） | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194112 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194113 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194114 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.79 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194115 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.78 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194116 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194117 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194118 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | － | R5.8.16 | 7.7 | ＜5.79 | 7.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194119 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R5.8.16 | 21 | ＜5.54 | 21.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194120 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R5.8.16 | 15 | ＜5.15 | 15.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194121 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町大内（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194122 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.24 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194123 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194124 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194125 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.00 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194126 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194127 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194128 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194129 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.8.16 | 3.7 | ＜4.95 | 3.74 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194130 | ウナギ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.24 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194131 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194132 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.24 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194133 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194134 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.8.16 | 3.7 | ＜4.02 | 3.70 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194135 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.66 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194136 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.82 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194137 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°36、E140°57) | 房総沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.586 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194138 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜5.91 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 194139 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜6.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194140 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜7.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194141 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194142 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194143 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194144 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194145 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.346 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194146 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜3.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194147 | アラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194148 | アラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜3.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194149 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 0.37 | ＜0.323 | 0.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194150 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194151 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194152 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.179 | ＜0.207 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 194153 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194154 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 194155 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194156 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.14 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 194157 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194158 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194159 | マハタ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194160 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194161 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.32 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194162 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194163 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194164 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194165 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194166 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.285 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194167 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194168 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194169 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 0.28 | ＜0.209 | 0.28 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 194170 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194171 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜5.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194172 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194173 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜5.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194174 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | R5.8.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194175 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | R5.8.18 | 14 | ＜5.4 | 14.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194176 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(名久田川) | － | R5.8.18 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194177 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | R5.8.18 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194178 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | － | R5.8.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194179 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(泉沢川) | － | R5.8.18 | 5.2 | ＜6.0 | 5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194180 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | － | R5.8.18 | 9.1 | ＜4.9 | 9.10 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194181 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | － | R5.8.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194182 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川) | － | R5.8.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194183 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(沼尾川) | － | R5.8.18 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194184 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | R5.8.18 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194185 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | R5.8.18 | 18 | ＜6.6 | 18.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194186 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(名久田川) | － | R5.8.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194187 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | R5.8.18 | 7.8 | ＜6.8 | 7.80 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194188 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | － | R5.8.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194189 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(泉沢川) | － | R5.8.18 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194190 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | － | R5.8.18 | 18 | ＜6.1 | 18.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194191 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | － | R5.8.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194192 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.590 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 194193 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.505 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 194194 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194195 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.631 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194196 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R5.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.548 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 194197 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.499 | いであ(株) | 底層 | |
| 194198 | ホタテガイ(干貝柱) | 加工 | 北海道 | 佐呂間町沖 | － | R5.8.21 | 検出限界未満 | ＜1.11 | ＜1.06 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 194199 | ホタテガイ(干貝柱) | 加工 | 北海道 | 北見市沖 | － | R5.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.973 | ＜1.04 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 194200 | ホタテガイ(干貝柱) | 加工 | 北海道 | 興部町沖 | － | R5.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.818 | ＜0.755 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 194201 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194202 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194203 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.381 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194204 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 0.32 | ＜0.321 | 0.32 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194205 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.245 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194206 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.307 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194207 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.241 | ＜0.266 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194208 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.381 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194209 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 0.40 | ＜0.279 | 0.40 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194210 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 0.32 | ＜0.249 | 0.32 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194211 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.371 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194212 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.359 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194213 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.333 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194214 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.246 | ＜0.266 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194215 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 0.38 | ＜0.264 | 0.38 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194216 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.57 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194217 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.34 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194218 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.17 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194219 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.31 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194220 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194221 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.70 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 194222 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.02 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 194223 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.67 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194224 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.20 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194225 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.12 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194226 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194227 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194228 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.352 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194229 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.336 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194230 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.486 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194231 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.377 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194232 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.418 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194233 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.409 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194234 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.389 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194235 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194236 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.361 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194237 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194238 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.471 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194239 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.412 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194240 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.421 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194241 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.430 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194242 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.50 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194243 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜6.77 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 194244 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.40 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 194245 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.245 | ＜0.317 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194246 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.381 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194247 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194248 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194249 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜6.74 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194250 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.65 | ＜5.97 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194251 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜7.31 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194252 | アユ | | 宮城県 | 丸森町大内（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194253 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R5.8.23 | 7.0 | ＜4.14 | 6.95 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194254 | アユ | | 宮城県 | 丸森町舘矢間（阿武隈川） | － | R5.8.23 | 5.5 | ＜4.46 | 5.52 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194255 | オイカワ | | 宮城県 | 丸森町川前（阿武隈川） | － | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194256 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194257 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194258 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194259 | キツネメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194260 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194261 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194262 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194263 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194264 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194265 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 194266 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194267 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194268 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194269 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194270 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194271 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194272 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194273 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194274 | アカムツ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194275 | ウケグチメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194276 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194277 | カサゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194278 | キツネメバル | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194279 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194280 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194281 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194282 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194283 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194284 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194285 | イセエビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194286 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194287 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194288 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194289 | ニベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194290 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194291 | ガザミ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194292 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194293 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194294 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194295 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194296 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.8.24 | 15 | ＜11 | 14.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194297 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.8.24 | 33 | ＜8.2 | 33.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194298 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.8.24 | 37 | ＜7.7 | 36.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194299 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 194300 | スズキ | | 東京都 | 品川区（荒川河口域） | － | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 194301 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 194302 | キンメダイ | | 東京都 | 三宅村沖 | － | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 194303 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194304 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜7.81 | ＜6.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194305 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194306 | クロウシノシタ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194307 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 194308 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 194309 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194310 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜5.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194311 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194312 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜3.83 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194313 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.34 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194314 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.17 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194315 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.542 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194316 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.77 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194317 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.378 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194318 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 0.38 | ＜0.329 | 0.38 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 194319 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194320 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.57 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194321 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194322 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194323 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 194324 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜4.17 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 194325 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 194326 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 194327 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.91 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194328 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.00 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 194329 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜6.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194330 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194331 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194332 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜6.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194333 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 194334 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 194335 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 194336 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 194337 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜4.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 194338 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194339 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜7.35 | ＜6.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194340 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194341 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.03 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 194342 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.99 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 194343 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.22 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 194344 | マダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜5.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 194345 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.333 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 194346 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.327 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 194347 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.338 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 194348 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.329 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 194349 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | R5.8.25 | 30 | ＜5.3 | 30.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194350 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | R5.8.25 | 10 | ＜4.8 | 10.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194351 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.356 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194352 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.514 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194353 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.567 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194354 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | － | R5.8.28 | 検出限界未満 | ＜1.23 | ＜0.985 | (株)KANSOテクノス | 海藻類 | |
| 194355 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194356 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.26 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194357 | ホタテガイ | | 青森県 | 陸奥湾東部 | － | R5.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.41 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 194358 | ホタテガイ | | 青森県 | 陸奥湾東部 | － | R5.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 194359 | スルメイカ | | 青森県 | 老部川沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.293 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 194360 | スルメイカ | | 青森県 | 老部川沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.284 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 194361 | ムロアジ | | 神奈川県 | 横須賀市芦名沖 | － | R5.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.55 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194362 | マアジ | | 神奈川県 | 横須賀市芦名沖 | － | R5.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194363 | ムツ | | 神奈川県 | 横須賀市芦名沖 | － | R5.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194364 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.567 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 194365 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.508 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 194366 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.294 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194367 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.352 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194368 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.521 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 194369 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 194370 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194371 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194372 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194373 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸志津川沖 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194374 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194375 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194376 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194377 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194378 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194379 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜6.11 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 194380 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.00 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 194381 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.30 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 194382 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194383 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194384 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194385 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194386 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194387 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194388 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194389 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 194390 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.78 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 194391 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194392 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194393 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194394 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194395 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194396 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.22 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 194397 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜5.00 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 194398 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜5.05 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 194399 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194400 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.34 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194401 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194402 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.475 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 194403 | トビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜6.95 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 194404 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.66 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194405 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.29 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194406 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.679 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194407 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194408 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194409 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.481 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194410 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.388 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194411 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.504 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194412 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.381 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194413 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.402 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194414 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.640 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194415 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.611 | (株)静環検査センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194416 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194417 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜5.44 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194418 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜7.40 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194419 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 194420 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜6.62 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 194421 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 194422 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 194423 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 194424 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.312 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194425 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 194426 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 194427 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.91 | 宮城県 | 中層 | |
| 194428 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.71 | 宮城県 | 中層 | |
| 194429 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.463 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194430 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.597 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194431 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.541 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194432 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.553 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194433 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.604 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194434 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.503 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194435 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜5.57 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194436 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.94 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194437 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194438 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194439 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.11 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194440 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194441 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 194442 | テナガエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 194443 | ツチフキ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.74 | ＜7.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 194444 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 194445 | タモロコ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 194446 | ワカサギ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 194447 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°44、E140°59) | 房総沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.312 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194448 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36°46、E142°54) | 日立・鹿島沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.455 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194449 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36°53、E152°24) | 日本太平洋沖合北部 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.583 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194450 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°20、E143°20) | － | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.359 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194451 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°20、E143°20) | － | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.611 | ＜0.630 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194452 | シラス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194453 | シラス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194454 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194455 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194456 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194457 | ウミタナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194458 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194459 | カンパチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 194460 | キツネメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194461 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194462 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194463 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 194464 | ニベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194465 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194466 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194467 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194468 | マゴチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194469 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194470 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194471 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194472 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194473 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194474 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194475 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194476 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194477 | ウケグチメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194478 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194479 | カサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194480 | コブダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194481 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194482 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194483 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194484 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 194485 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194486 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194487 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194488 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 194489 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194490 | ムラソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194491 | イセエビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194492 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194493 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194494 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194495 | アユ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川) | － | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194496 | コイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川) | － | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194497 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194498 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194499 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194500 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194501 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R5.8.31 | 16 | ＜11 | 16.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194502 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R5.8.31 | 31 | ＜8.9 | 31.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194503 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R5.8.31 | 19 | ＜8.7 | 18.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194504 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.8.31 | 31 | ＜7.8 | 31.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194505 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.8.31 | 23 | ＜9.5 | 23.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194506 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.8.31 | 37 | ＜8.6 | 36.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194507 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R5.8.31 | 11 | ＜13 | 10.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194508 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | R5.8.31 | 22 | ＜13 | 22.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194509 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | R5.8.31 | 39 | ＜19 | 39.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194510 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.447 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 194511 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.531 | いであ(株) | 底層 | |
| 194512 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 194513 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194514 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194515 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.75 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 194516 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.62 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 194517 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 194518 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜5.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 194519 | オキナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜6.75 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 194520 | オキナマコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.588 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 194521 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.281 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 194522 | カガミダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜6.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194523 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 194524 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.29 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 194525 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.44 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194526 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194527 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.10 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 194528 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.56 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 194529 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 194530 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.08 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 194531 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 194532 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.40 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 194533 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.92 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 194534 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.50 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 194535 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜6.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194536 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜5.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194537 | ニギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 194538 | ニギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 194539 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194540 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194541 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.14 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 194542 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194543 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194544 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜5.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194545 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194546 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜3.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194547 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜3.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 194548 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜2.92 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 194549 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.07 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 194550 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.06 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 194551 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194552 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜8.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194553 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.48 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 194554 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.98 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 194555 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 194556 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 194557 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.489 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 194558 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.293 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 194559 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜5.03 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 194560 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜7.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194561 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194562 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市浜田（小貝川） | － | R5.8.31 | 6.1 | ＜3.23 | 6.07 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194563 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | － | R5.8.31 | 5.3 | ＜4.70 | 5.32 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194564 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町長八入（鬼怒川） | － | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194565 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町樋ノ口（鬼怒川） | － | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.83 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194566 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市花島町（鬼怒川） | － | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜5.64 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194567 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町羽中（利根川） | － | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.21 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194568 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市東（利根川） | － | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.09 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194569 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市白山（利根川） | － | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194570 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市高野根切（利根川） | － | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194571 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | R5.8.31 | 7.2 | ＜4.93 | 7.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194572 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194573 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | R5.8.31 | 8.3 | ＜4.30 | 8.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194574 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜6.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194575 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.307 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 194576 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194577 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194578 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.15 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194579 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194580 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.08 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194581 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194582 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.20 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194583 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.1 | 0.39 | ＜0.332 | 0.39 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194584 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194585 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.95 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194586 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194587 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.31 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194588 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194589 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194590 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194591 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.62 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194592 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.80 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 194593 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.72 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 194594 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 194595 | ハガツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 194596 | ハガツオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.24 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 194597 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194598 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194599 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194600 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.03 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194601 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 194602 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.340 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 194603 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.340 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 194604 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.345 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 194605 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.315 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 194606 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194607 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.419 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 194608 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.363 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 194609 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.64 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 194610 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 194611 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194612 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194613 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194614 | アユ | | 栃木県 | 日光市（牡鹿川） | － | R5.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 194615 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | R5.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 194616 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.17 | ＜2.39 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 194617 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.37 | ＜2.39 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 194618 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜1.97 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 194619 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.35 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 194620 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194621 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194622 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194623 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 194624 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.10 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 194625 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.46 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 194626 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 194627 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.12 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194628 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜6.89 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194629 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194630 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194631 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194632 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194633 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.03 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194634 | シイラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.447 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194635 | シイラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.408 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194636 | シイラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.452 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194637 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.516 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194638 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.622 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194639 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.557 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194640 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.610 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194641 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.616 | ＜0.537 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194642 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.565 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194643 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.349 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194644 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.507 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194645 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.626 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194646 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.446 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194647 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.319 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194648 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.434 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194649 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.815 | ＜0.639 | いであ(株) | 中層 | |
| 194650 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.693 | いであ(株) | 中層 | |
| 194651 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.568 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 194652 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.596 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 194653 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.635 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 194654 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.539 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 194655 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.531 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 194656 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.642 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 194657 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.573 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194658 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.618 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194659 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.532 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194660 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.730 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194661 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.87 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 194662 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.526 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 194663 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.528 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194664 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.99 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194665 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.34 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194666 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194667 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194668 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.30 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194669 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194670 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.99 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194671 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.346 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194672 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.344 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194673 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 194674 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.492 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 194675 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.33 | 宮城県 | 中層 | |
| 194676 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 194677 | アユ | | 宮城県 | 丸森町川前（阿武隈川） | － | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.60 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194678 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.58 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194679 | アユ | | 宮城県 | 丸森町川前（阿武隈川） | － | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.84 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194680 | アユ | | 宮城県 | 丸森町金山(阿武隈川支流雉子尾川) | - | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194681 | アユ | | 宮城県 | 丸森町舘矢間(阿武隈川) | - | R5.9.6 | 15 | ＜2.88 | 14.50 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194682 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜2.16 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 194683 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜1.96 | ＜2.24 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 194684 | ムシガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜2.00 | ＜2.56 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 194685 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194686 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194687 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194688 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194689 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194690 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 194691 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194692 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194693 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194694 | マツダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194695 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194696 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194697 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194698 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194699 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 194700 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194701 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194702 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194703 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194704 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194705 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194706 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | - | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194707 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194708 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | - | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194709 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | - | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194710 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 194711 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.539 | いであ(株) | 底層 | |
| 194712 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.481 | いであ(株) | 底層 | |
| 194713 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.561 | いであ(株) | 底層 | |
| 194714 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.539 | いであ(株) | 底層 | |
| 194715 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194716 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194717 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194718 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194719 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.19 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 194720 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜7.78 | ＜7.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194721 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194722 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜9.66 | ＜6.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194723 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194724 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194725 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194726 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.02 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194727 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.45 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194728 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜7.43 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194729 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194730 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜4.82 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194731 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.504 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194732 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.529 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194733 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194734 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.03 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194735 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194736 | マルソウダ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.605 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194737 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.74 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 194738 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.32 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194739 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194740 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.39 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 194741 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.59 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194742 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.37 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 194743 | トビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194744 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.14 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 194745 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 194746 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 194747 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 194748 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 194749 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 194750 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.34 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 194751 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.39 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 194752 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.540 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 194753 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.337 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 194754 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.314 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 194755 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.317 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 194756 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.362 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 194757 | ウグイ | | 岩手県 | 稗貫川水系 | - | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.30 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194758 | ウグイ | | 岩手県 | 稗貫川水系 | - | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.16 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194759 | ウグイ | | 岩手県 | 稗貫川水系 | - | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.25 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194760 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | - | R5.9.8 | 7.9 | ＜6.7 | 7.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194761 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.660 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194762 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.594 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194763 | ミンククジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 北海道沖 | - | R5.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.314 | ユーロフィン日本総研(株) | 哺乳類 | |
| 194764 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R5.9.11 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.09 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 194765 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R5.9.11 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.48 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 194766 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R5.9.11 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜1.84 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 194767 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R5.9.11 | 検出限界未満 | ＜2.25 | ＜2.26 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194768 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜2.91 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 194769 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜2.38 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 194770 | ホタテガイ | | 青森県 | 陸奥湾東部 | － | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 194771 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.87 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 194772 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.64 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 194773 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.97 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 194774 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 194775 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194776 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194777 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194778 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.78 | ＜6.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194779 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194780 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194781 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194782 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜7.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194783 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194784 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194785 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.379 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194786 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.410 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194787 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.456 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194788 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.323 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 194789 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.334 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 194790 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.589 | いであ(株) | 中層 | |
| 194791 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.577 | いであ(株) | 中層 | |
| 194792 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.26 | いであ(株) | 中層 | |
| 194793 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.11 | いであ(株) | 中層 | |
| 194794 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.43 | いであ(株) | 中層 | |
| 194795 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194796 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194797 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜2.07 | ＜2.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 194798 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜2.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 194799 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194800 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.510 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194801 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 194802 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 194803 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜2.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 194804 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 194805 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 194806 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜6.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 194807 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194808 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194809 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194810 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194811 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194812 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 194813 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 194814 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 194815 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.565 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194816 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 194817 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 194818 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.40 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 194819 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 194820 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.538 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 194821 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜2.93 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 194822 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.07 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 194823 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜2.98 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 194824 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194825 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194826 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194827 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜2.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 194828 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 194829 | カンパチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194830 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194831 | トビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.63 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 194832 | トビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.59 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 194833 | トビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 194834 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.521 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 194835 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194836 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194837 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.446 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194838 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.528 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194839 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.219 | ＜0.236 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194840 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.215 | ＜0.265 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194841 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.235 | ＜0.239 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194842 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.289 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194843 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.298 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194844 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.517 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 194845 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.549 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 194846 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.527 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 194847 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.334 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194848 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.508 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194849 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.03 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 194850 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 194851 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.33 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 194852 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.304 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 194853 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.336 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194854 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 194855 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜2.83 | 宮城県 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194856 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜2.83 | 宮城県 | 中層 | |
| 194857 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.349 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194858 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.46 | 宮城県 | 中層 | |
| 194859 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194860 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.457 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 194861 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194862 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 194863 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194864 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194865 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194866 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R5.9.13 | 5.3 | ＜2.51 | 5.34 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 194867 | アユ | | 宮城県 | 丸森町大内（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R5.9.13 | 4.0 | ＜2.56 | 3.96 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 194868 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R5.9.13 | 4.9 | ＜2.84 | 4.91 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 194869 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R5.9.13 | 7.5 | ＜2.66 | 7.49 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 194870 | アユ | | 宮城県 | 丸森町舘矢間（阿武隈川） | － | R5.9.13 | 5.9 | ＜2.39 | 5.93 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 194871 | アユ | | 宮城県 | 栗原市築館（一迫川） | － | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194872 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | － | R5.9.13 | 9.2 | ＜6.13 | 9.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194873 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | － | R5.9.13 | 7.7 | ＜5.27 | 7.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194874 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流新湯沢） | － | R5.9.13 | 15 | ＜7.23 | 15.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194875 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R5.9.13 | 19 | ＜4.85 | 19.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194876 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.9.13 | 20 | ＜5.28 | 20.10 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 194877 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.9.13 | 30 | ＜4.78 | 30.20 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 194878 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.9.13 | 11 | ＜3.94 | 10.90 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 194879 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.9.13 | 17 | ＜4.02 | 17.00 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 194880 | ウナギ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.9.13 | 15 | ＜4.97 | 14.70 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 194881 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.9.13 | 22 | ＜5.55 | 21.70 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 194882 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.9.13 | 26 | ＜3.80 | 26.20 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 194883 | ウナギ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.37 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 194884 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.521 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 194885 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°30、E149°10） | 日本太平洋沖合北部 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.562 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194886 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°59、E145°44） | 日本太平洋沖合北部 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.358 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194887 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°30、E146°30） | 日本太平洋沖合北部 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.475 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194888 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°20、E146°50） | 日本太平洋沖合北部 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.379 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194889 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°00、E146°00） | 三陸北部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.543 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194890 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°40、E151°40） | 日本太平洋沖合北部 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.511 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194891 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194892 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194893 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194894 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194895 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194896 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194897 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194898 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194899 | キツネメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194900 | キツネメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194901 | クロウシノシタ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194902 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194903 | ゴマフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194904 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194905 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194906 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194907 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194908 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194909 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194910 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194911 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 194912 | タチウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 194913 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194914 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194915 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194916 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194917 | ヒガンフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194918 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194919 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194920 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194921 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 194922 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194923 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194924 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194925 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194926 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194927 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194928 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194929 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194930 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194931 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194932 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194933 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194934 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194935 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194936 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194937 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194938 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194939 | アカムツ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194940 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194941 | カガミダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194942 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194943 | カスザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194944 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194945 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194946 | クロムツ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194947 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194948 | ショウサイフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194949 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194950 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194951 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 194952 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194953 | ニギス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194954 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194955 | ネズミゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194956 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194957 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 194958 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194959 | ホシザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194960 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194961 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194962 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194963 | マサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 194964 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194965 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194966 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194967 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194968 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194969 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194970 | ユメカサゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194971 | イセエビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194972 | エゾハリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194973 | ケンサキイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194974 | スルメイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194975 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194976 | ヤリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194977 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194978 | オキナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194979 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194980 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194981 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194982 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194983 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194984 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194985 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194986 | ウチダザリガニ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R5.9.14 | 30 | ＜9.7 | 30.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194987 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194988 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194989 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194990 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194991 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194992 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.343 | （一財）日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 194993 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜6.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194994 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194995 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.385 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 194996 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.457 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 194997 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.332 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 194998 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.594 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194999 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195000 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195001 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195002 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195003 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195004 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195005 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜2.87 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 195006 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.09 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 195007 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195008 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195009 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.63 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 195010 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195011 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195012 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜5.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195013 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195014 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195015 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195016 | カサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 195017 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.424 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195018 | ギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195019 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195020 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.577 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195021 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195022 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.64 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 195023 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 195024 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195025 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜6.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195026 | スルメイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 195027 | スルメイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 195028 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195029 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195030 | ツボダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195031 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195032 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195033 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195034 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195035 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195036 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195037 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 195038 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 195039 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195040 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195041 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 195042 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.57 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195043 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195044 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195045 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.36 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195046 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 195047 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 195048 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.290 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195049 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.246 | ＜0.281 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 195050 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 195051 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 195052 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 195053 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195054 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.54 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 195055 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195056 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 195057 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 195058 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | R5.9.14 | 13 | ＜5.67 | 13.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 195059 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.27 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 195060 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.416 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 195061 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | 北海道沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.641 | (株)総合水研究所 | 海藻類 | |
| 195062 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜5.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195063 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195064 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195065 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195066 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195067 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195068 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.588 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195069 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.55 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195070 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.37 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195071 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 195072 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.53 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 195073 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.43 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 195074 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 195075 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.527 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 195076 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 195077 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195078 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 195079 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 195080 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.85 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 195081 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜6.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 195082 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜6.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 195083 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195084 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195085 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195086 | ヒラソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195087 | ガザミ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 195088 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.36 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 195089 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 195090 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 195091 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 195092 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 195093 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.70 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 195094 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195095 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.61 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 195096 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195097 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.471 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 195098 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.515 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 195099 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.508 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 195100 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.431 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 195101 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.443 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 195102 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（鳴沢湖） | － | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 195103 | ワカサギ | | 群馬県 | 下仁田町（荒船湖） | － | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 195104 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N43°57、E156°01） | － | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.496 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 195105 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.341 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195106 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.324 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195107 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.223 | ＜0.233 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195108 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.9.19 | 0.27 | ＜0.240 | 0.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195109 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R5.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.240 | ＜0.284 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195110 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.353 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 195111 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.294 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 195112 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.284 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 195113 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 釧路町沖 | 北海道沖 | R5.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.686 | ＜0.767 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 195114 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°16、E144°29） | 房総沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.633 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 195115 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°00、E155°00） | 日本太平洋沖合北部 | R5.9.20 | 0.38 | ＜0.335 | 0.38 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 195116 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N43°04、E154°03） | 日本太平洋沖合北部 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.470 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 195117 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.48 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 195118 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 195119 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.26 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195120 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 195121 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 195122 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.34 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 195123 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.27 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 195124 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195125 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜4.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195126 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195127 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 195128 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 195129 | スマ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.625 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 195130 | スマ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.604 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 195131 | スマ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜6.17 | いであ(株) | 表層 | |
| 195132 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.69 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 195133 | トビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.47 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 195134 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195135 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195136 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.348 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195137 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195138 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 195139 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 195140 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.21 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 195141 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.41 | いであ(株) | 中層 | |
| 195142 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.83 | いであ(株) | 中層 | |
| 195143 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜4.79 | いであ(株) | 中層 | |
| 195144 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.05 | いであ(株) | 中層 | |
| 195145 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜6.64 | いであ(株) | 中層 | |
| 195146 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜7.14 | いであ(株) | 中層 | |
| 195147 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.46 | いであ(株) | 中層 | |
| 195148 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.98 | いであ(株) | 中層 | |
| 195149 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.87 | いであ(株) | 中層 | |
| 195150 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.73 | いであ(株) | 中層 | |
| 195151 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.350 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 195152 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.353 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 195153 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.372 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 195154 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.345 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 195155 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.56 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 195156 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195157 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜7.75 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195158 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.11 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 195159 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195160 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195161 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.518 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 195162 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.510 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 195163 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.531 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 195164 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.494 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 195165 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.304 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 195166 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.31 | 宮城県 | 中層 | |
| 195167 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.456 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 195168 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.336 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 195169 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜2.70 | 宮城県 | 中層 | |
| 195170 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.563 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 195171 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.53 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 195172 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜2.58 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 195173 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.20 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 195174 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.297 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195175 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195176 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195177 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.82 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 195178 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.23 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 195179 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.08 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 195180 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.34 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 195181 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.70 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195182 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.18 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195183 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195184 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195185 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195186 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195187 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.604 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195188 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜5.91 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195189 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜6.47 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195190 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜2.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 195191 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.304 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 195192 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.30 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 195193 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195194 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195195 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜5.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195196 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195197 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195198 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195199 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜6.97 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195200 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 195201 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.85 | いであ(株) | 表層 | |
| 195202 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.328 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 195203 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195204 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195205 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜6.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195206 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 195207 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 195208 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜3.95 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 195209 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜3.48 | 宮城県 | 中層 | |
| 195210 | トビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.43 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 195211 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 195212 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.337 | （一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 195213 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜2.15 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 195214 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.60 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 195215 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.40 | 宮城県 | 底層 | |
| 195216 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 195217 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.69 | 宮城県 | 中層 | |
| 195218 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.45 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 195219 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.602 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 195220 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.47 | 宮城県 | 中層 | |
| 195221 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 195222 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195223 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195224 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.78 | ＜6.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195225 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.61 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195226 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.98 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195227 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195228 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.19 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195229 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜5.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195230 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.315 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 195231 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.246 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 195232 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195233 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195234 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195235 | アユ | | 宮城県 | 丸森町川前（阿武隈川） | － | R5.9.20 | 7.8 | ＜3.22 | 7.79 | （一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195236 | アユ | | 宮城県 | 丸森町川前（阿武隈川） | － | R5.9.20 | 5.2 | ＜3.33 | 5.22 | （一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195237 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R5.9.20 | 8.3 | ＜2.09 | 8.31 | （一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195238 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.76 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195239 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.18 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195240 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.9.20 | 3.2 | ＜3.21 | 3.23 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195241 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195242 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.9.20 | 5.8 | ＜4.33 | 5.82 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195243 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 195244 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 195245 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 195246 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 195247 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195248 | アオメエソ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195249 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195250 | カガミダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195251 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195252 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195253 | ゴマフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195254 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195255 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195256 | シログチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195257 | ソウハチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195258 | タチウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 195259 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195260 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195261 | ニベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195262 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195263 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195264 | ヒレグロ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195265 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 195266 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195267 | ホシザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195268 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195269 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195270 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195271 | マサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 195272 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195273 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195274 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195275 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195276 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195277 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195278 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195279 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195280 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195281 | クモダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195282 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195283 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195284 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195285 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195286 | シライトマキバイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195287 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195288 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 195289 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 195290 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 195291 | アコウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195292 | イシダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195293 | ウケグチメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195294 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195295 | カナガシラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 195296 | カンパチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 195297 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195298 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 195299 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195300 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195301 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195302 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195303 | マコガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195304 | マダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195305 | メダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195306 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195307 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195308 | ジンドウイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195309 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195310 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195311 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195312 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195313 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195314 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 195315 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195316 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195317 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195318 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195319 | マフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195320 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195321 | ケンサキイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195322 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 195323 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195324 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195325 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195326 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195327 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195328 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195329 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195330 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195331 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R5.9.21 | 20 | ＜17 | 19.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 195332 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R5.9.21 | 20 | ＜15 | 19.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 195333 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.366 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 195334 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.526 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195335 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195336 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.373 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195337 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.523 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195338 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195339 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 195340 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 195341 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.58 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195342 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.60 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195343 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜5.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195344 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195345 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195346 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195347 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195348 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195349 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜5.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195350 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜6.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 195351 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 195352 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.36 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 195353 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195354 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.55 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 195355 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.35 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 195356 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195357 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 195358 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 195359 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜7.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195360 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜4.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 195361 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜6.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 195362 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195363 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.79 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195364 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.28 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195365 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195366 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195367 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜4.54 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 195368 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.84 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 195369 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.97 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 195370 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.05 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195371 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜3.69 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195372 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜7.68 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 195373 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195374 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195375 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.372 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195376 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.582 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195377 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195378 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195379 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195380 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195381 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195382 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195383 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜7.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195384 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195385 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195386 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜6.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195387 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.327 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195388 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.402 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195389 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195390 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜7.26 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195391 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.541 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195392 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.340 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195393 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.78 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195394 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.52 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195395 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.99 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195396 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195397 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 195398 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.20 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195399 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.35 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195400 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.67 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195401 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195402 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195403 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195404 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜6.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195405 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜6.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 195406 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼（西谷田川） | － | R5.9.21 | 6.6 | ＜3.54 | 6.56 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195407 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜7.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195408 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195409 | マガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195410 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195411 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195412 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195413 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.24 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195414 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.84 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195415 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.06 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195416 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.90 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195417 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.55 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 195418 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜5.31 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 195419 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.15 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195420 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.501 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 195421 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195422 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 195423 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.87 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 195424 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.90 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 195425 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.94 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 195426 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 195427 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.16 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 195428 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195429 | ウスバハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195430 | ウスバハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195431 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195432 | キアンコウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195433 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195434 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195435 | メアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.77 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195436 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195437 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195438 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.20 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195439 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.43 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195440 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 195441 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.503 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 195442 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.315 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 195443 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.328 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 195444 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.367 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 195445 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.333 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 195446 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | R5.9.22 | 8.2 | ＜4.0 | 8.20 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195447 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | R5.9.22 | 7.4 | ＜4.9 | 7.40 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195448 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R5.9.22 | 14 | ＜4.8 | 14.00 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195449 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R5.9.22 | 14 | ＜4.6 | 14.00 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195450 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R5.9.22 | 4.6 | ＜3.8 | 4.60 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195451 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.2 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195452 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R5.9.22 | 7.5 | ＜4.0 | 7.50 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195453 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R5.9.22 | 9.6 | ＜4.0 | 9.60 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195454 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.7 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195455 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R5.9.22 | 7.0 | ＜5.0 | 7.00 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195456 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.4 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195457 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川） | － | R5.9.22 | 9.2 | ＜4.9 | 9.20 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195458 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.9 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195459 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R5.9.22 | 8.8 | ＜4.4 | 8.80 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195460 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R5.9.22 | 6.1 | ＜4.3 | 6.10 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195461 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R5.9.22 | 6.7 | ＜4.7 | 6.70 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195462 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.5 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195463 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜5.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195464 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R5.9.22 | 7.1 | ＜4.3 | 7.10 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195465 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R5.9.22 | 5.6 | ＜4.4 | 5.60 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195466 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.597 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195467 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.579 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195468 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.456 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195469 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R5.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195470 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R5.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.596 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 195471 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R5.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195472 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | － | R5.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.372 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 195473 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | R5.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.276 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 195474 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R5.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.271 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 195475 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 195476 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 195477 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | R5.9.25 | 検出限界未満 | ＜1.19 | ＜1.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 海藻類 | |
| 195478 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.345 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 195479 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.9.26 | 検出限界未満 | ＜2.21 | ＜2.74 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 195480 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.9.26 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜2.43 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 195481 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.9.26 | 検出限界未満 | ＜1.53 | ＜2.36 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 195482 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.643 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 195483 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 195484 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 195485 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜2.92 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 195486 | ハガツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.552 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 195487 | ハガツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.525 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 195488 | ハガツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜6.60 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 195489 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.568 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 195490 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.527 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 195491 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.269 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195492 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.387 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195493 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.419 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 195494 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195495 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195496 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195497 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.480 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 195498 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195499 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.15 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195500 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195501 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195502 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195503 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195504 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.44 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 195505 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.03 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 195506 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195507 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195508 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195509 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.02 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 195510 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.22 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 195511 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.21 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 195512 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.93 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 195513 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195514 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195515 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195516 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.270 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 195517 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜2.60 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 195518 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.01 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 195519 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.29 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 195520 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.487 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 195521 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.209 | ＜0.237 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 195522 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.304 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 195523 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.38 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 195524 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.330 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 195525 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.276 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 195526 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.569 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195527 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 0.37 | ＜0.273 | 0.37 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 195528 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.585 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195529 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜2.92 | 宮城県 | 中層 | |
| 195530 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.574 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195531 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜2.94 | 宮城県 | 中層 | |
| 195532 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜2.63 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 195533 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 195534 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.345 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195535 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 195536 | アユ | | 宮城県 | 丸森町川前（阿武隈川） | － | R5.9.27 | 4.8 | ＜2.39 | 4.75 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195537 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R5.9.27 | 3.9 | ＜2.16 | 3.94 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195538 | アユ | | 宮城県 | 丸森町舘矢間（阿武隈川） | － | R5.9.27 | 5.6 | ＜2.25 | 5.63 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195539 | アユ | | 宮城県 | 丸森町金山（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R5.9.27 | 5.4 | ＜2.47 | 5.40 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195540 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.64 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 195541 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 195542 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 195543 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜6.14 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 195544 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.40 | ＜6.37 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 195545 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.9.27 | 7.1 | ＜6.79 | 7.10 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 195546 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.62 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 195547 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.420 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195548 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.358 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195549 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜7.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195550 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜6.78 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 195551 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜6.63 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 195552 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜7.75 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 195553 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜6.22 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 195554 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195555 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195556 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°56、E141°00） | 日立・鹿島沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 195557 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°43、E141°00） | 房総沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.343 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195558 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N43°06、E155°05） | 日本太平洋沖合北部 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.337 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 195559 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°53、E151°32） | 日本太平洋沖合北部 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.270 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195560 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 09、E151° 02） | 日本太平洋沖合北部 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.362 | （一財）日本食品分析センター | 表層 | |
| 195561 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 24、E151° 00） | 日本太平洋沖合北部 | R5.9.27 | 0.28 | ＜0.211 | 0.28 | （株）KANSOテクノス | 表層 | |
| 195562 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195563 | アオメエソ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195564 | アカムツ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195565 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195566 | カガミダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195567 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195568 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195569 | ギンアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195570 | ケムシカジカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195571 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 195572 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195573 | タチウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 195574 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195575 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195576 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195577 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195578 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195579 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195580 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195581 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195582 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 195583 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195584 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195585 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195586 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195587 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195588 | メダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195589 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195590 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195591 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195592 | ケンサキイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195593 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195594 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195595 | シライトマキバイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195596 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195597 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 195598 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 195599 | アカカマス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 195600 | アカムツ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195601 | カガミダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195602 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195603 | カナフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195604 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195605 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195606 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195607 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195608 | タチウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 195609 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195610 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195611 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195612 | ハモ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195613 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195614 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195615 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195616 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195617 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195618 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195619 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195620 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195621 | ユメカサゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195622 | エゾハリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195623 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195624 | ケンサキイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195625 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195626 | ヤナギダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195627 | ヤリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195628 | ヤツシロガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195629 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195630 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195631 | ウナギ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 195632 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R5.9.28 | 21 | ＜9.5 | 21.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 195633 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R5.9.28 | 15 | ＜10 | 15.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 195634 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R5.9.28 | 11 | ＜8.7 | 11.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 195635 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 195636 | スズキ | | 東京都 | 品川区（京浜島付近） | － | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 195637 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.3 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 195638 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 195639 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.588 | （一財）日本食品検査 | 中層 | |
| 195640 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.623 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 195641 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.26 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 195642 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.36 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 195643 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.40 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 195644 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.34 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 195645 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.54 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 195646 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.87 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 195647 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.28 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195648 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.83 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 195649 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.30 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 195650 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.31 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195651 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.379 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195652 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195653 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜5.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 195654 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜5.69 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 195655 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.69 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 195656 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.72 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195657 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.83 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 195658 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.73 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 195659 | トビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 195660 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.37 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 195661 | メダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 195662 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.84 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 195663 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195664 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195665 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 195666 | メアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195667 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 195668 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 195669 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 195670 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.323 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 195671 | マダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 195672 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.551 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 195673 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.420 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 195674 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.408 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 195675 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.529 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 195676 | ワカサギ | | 群馬県 | 桐生市（梅田湖） | － | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 195677 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.655 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 195678 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.333 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 195679 | スルメイカ | | 青森県 | 老部川沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 195680 | ヒラメ | | 青森県 | 小田野沢沖 | 青森県沖 | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.38 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 195681 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.71 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195682 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜2.81 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195683 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.44 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195684 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.22 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195685 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.36 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195686 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜1.81 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195687 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.37 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195688 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.60 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195689 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.49 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195690 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.82 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195691 | スルメイカ | | 青森県 | 老部川沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.62 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 195692 | スルメイカ | | 青森県 | 老部川沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 195693 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N44° 02、E154° 47) | － | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.539 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 195694 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N44° 02、E154° 47) | － | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.556 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 195695 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N44° 02、E154° 47) | － | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.602 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 195696 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195697 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195698 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.74 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195699 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.573 | いであ(株) | 中層 | |
| 195700 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195701 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.4 | 0.66 | ＜0.520 | 0.66 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195702 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195703 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195704 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195705 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195706 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195707 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.587 | いであ(株) | 中層 | |
| 195708 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.49 | 宮城県 | 中層 | |
| 195709 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.619 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 195710 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 195711 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜2.39 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 195712 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜3.65 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 195713 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.62 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 195714 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 195715 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 195716 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 195717 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.542 | いであ(株) | 底層 | |
| 195718 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 195719 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 195720 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 195721 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.01 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195722 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.85 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195723 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.01 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195724 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.38 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 195725 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195726 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195727 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195728 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.356 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 195729 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.634 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195730 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.621 | ＜0.474 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195731 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜6.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195732 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜4.89 | いであ(株) | 中層 | |
| 195733 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.26 | いであ(株) | 中層 | |
| 195734 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.395 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 195735 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.320 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195736 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.350 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 195737 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.354 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 195738 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.629 | いであ(株) | 底層 | |
| 195739 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.613 | ＜0.447 | いであ(株) | 底層 | |
| 195740 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195741 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195742 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195743 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195744 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195745 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.06 | いであ(株) | 中層 | |
| 195746 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195747 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195748 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜5.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195749 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.25 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195750 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.08 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195751 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.82 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195752 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 195753 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.03 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195754 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.31 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195755 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.03 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195756 | アユ | | 宮城県 | 丸森町川前（阿武隈川） | － | R5.10.4 | 3.5 | ＜2.60 | 3.47 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195757 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R5.10.4 | 6.8 | ＜2.39 | 6.78 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195758 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R5.10.4 | 4.8 | ＜2.58 | 4.84 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195759 | アユ | | 宮城県 | 丸森町神明（阿武隈川） | － | R5.10.4 | 8.9 | ＜2.57 | 8.90 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195760 | アユ | | 宮城県 | 丸森町金山（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R5.10.4 | 4.8 | ＜3.22 | 4.77 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195761 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 195762 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 195763 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 195764 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 195765 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195766 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195767 | ウスメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195768 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195769 | カガミダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195770 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195771 | キアンコウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195772 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195773 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195774 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 195775 | タチウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 195776 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195777 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195778 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195779 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195780 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195781 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195782 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 195783 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195784 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195785 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195786 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195787 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195788 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 195789 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195790 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195791 | マフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195792 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195793 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195794 | メダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195795 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195796 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195797 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195798 | ケンサキイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195799 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195800 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195801 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195802 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195803 | シライトマキバイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195804 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195805 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195806 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 195807 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 195808 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 195809 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195810 | アオメエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195811 | アカカマス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 195812 | アコウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195813 | イシガキダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195814 | ウミタナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195815 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195816 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195817 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195818 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195819 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195820 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195821 | シイラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 195822 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195823 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195824 | ニギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195825 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195826 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195827 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 195828 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195829 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195830 | マサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 195831 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195832 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195833 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195834 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195835 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195836 | ムラソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195837 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195838 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195839 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195840 | ワニエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195841 | イセエビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195842 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195843 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195844 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195845 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195846 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195847 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195848 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系大塩川支流） | － | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 195849 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R5.10.5 | 14 | ＜9.5 | 13.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 195850 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R5.10.5 | 12 | ＜11 | 12.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 195851 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195852 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195853 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195854 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195855 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.273 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 195856 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.390 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 195857 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195858 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195859 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.535 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195860 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.30 | ＜6.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195861 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195862 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195863 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195864 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195865 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜5.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195866 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜6.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195867 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195868 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195869 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195870 | キンメダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195871 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195872 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195873 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195874 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜3.91 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195875 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜3.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195876 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195877 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195878 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195879 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.37 | ＜6.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195880 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195881 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195882 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195883 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195884 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195885 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195886 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.500 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195887 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195888 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195889 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195890 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195891 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195892 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195893 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市伊丹（小貝川） | － | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.99 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 195894 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市小絹（鬼怒川） | － | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 195895 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町（鬼怒川） | － | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 195896 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市中妻町（鬼怒川） | － | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 195897 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市新町（利根川） | － | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜5.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 195898 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川（利根川） | － | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 195899 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町羽根野（利根川） | － | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 195900 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市大柏（利根川） | － | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 195901 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R5.10.5 | 28 | ＜5.1 | 27.70 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 195902 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R5.10.5 | 11 | ＜5.2 | 11.10 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 195903 | レイクトラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R5.10.5 | 26 | ＜5.0 | 25.50 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 195904 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 195905 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 195906 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.35 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 195907 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.84 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195908 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜6.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195909 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.59 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195910 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.29 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 195911 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜5.25 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195912 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195913 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.02 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 195914 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.31 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 195915 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 195916 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.558 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 195917 | ヒラマサ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.27 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195918 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.65 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195919 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.12 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 195920 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 195921 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜5.12 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 195922 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.87 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 195923 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.37 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 195924 | オキザヨリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.85 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 195925 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜7.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195926 | ウルメイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 195927 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.04 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 195928 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.85 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195929 | イシガキダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195930 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜6.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195931 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195932 | ヒラソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜8.06 | ＜6.75 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195933 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 195934 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 195935 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.16 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 195936 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.517 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 195937 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.485 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 195938 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.520 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 195939 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.480 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 195940 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.580 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 195941 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 195942 | マガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.552 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195943 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R5.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.351 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195944 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | R5.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 195945 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R5.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 195946 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（赤谷湖） | － | R5.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 195947 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（奥利根湖） | － | R5.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 195948 | ワカサギ | | 群馬県 | 沼田市（薗原湖） | － | R5.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 195949 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（神流湖） | － | R5.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 195950 | ワカサギ | | 群馬県 | 片品村（丸沼） | － | R5.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 195951 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.10.10 | 検出限界未満 | ＜1.95 | ＜2.77 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 195952 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.10.10 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.26 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 195953 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.10.10 | 検出限界未満 | ＜1.81 | ＜2.27 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 195954 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 195955 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 195956 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜7.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 195957 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195958 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195959 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195960 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 195961 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜6.34 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 195962 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.28 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 195963 | ハガツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.537 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 195964 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.11 | 0.38 | ＜0.315 | 0.38 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 195965 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195966 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195967 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.605 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 195968 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜3.03 | 宮城県 | 中層 | |
| 195969 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜2.14 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 195970 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 195971 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195972 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195973 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195974 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195975 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195976 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195977 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.96 | ＜6.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195978 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195979 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195980 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.480 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 195981 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.527 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 195982 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195983 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195984 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195985 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195986 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195987 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195988 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195989 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195990 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195991 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195992 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195993 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.80 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195994 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.271 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 195995 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.291 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 195996 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 195997 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 195998 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 195999 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜6.13 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196000 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196001 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.20 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196002 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196003 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 196004 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196005 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196006 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.39 | ＜6.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196007 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 196008 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.46 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 196009 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 196010 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.71 | 宮城県 | 中層 | |
| 196011 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 196012 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 196013 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 196014 | メアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.620 | ＜0.678 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196015 | メアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.579 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196016 | メアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.531 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196017 | メアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.497 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196018 | メアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.334 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196019 | メアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.468 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196020 | メアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.593 | ＜0.562 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196021 | メアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.594 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196022 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 196023 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.38 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 196024 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R5.10.11 | 14 | ＜5.16 | 14.20 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196025 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R5.10.11 | 9.1 | ＜5.54 | 9.09 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196026 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R5.10.11 | 7.5 | ＜7.36 | 7.53 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196027 | アユ | | 宮城県 | 丸森町川前（阿武隈川） | － | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜7.69 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196028 | アユ | | 宮城県 | 丸森町金山（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜7.07 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196029 | アユ | | 宮城県 | 栗原市築館（一迫川） | － | R5.10.11 | 4.3 | ＜4.17 | 4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 196030 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | － | R5.10.11 | 5.3 | ＜5.29 | 5.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 196031 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | － | R5.10.11 | 12 | ＜3.57 | 12.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 196032 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R5.10.11 | 7.2 | ＜3.81 | 7.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 196033 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R5.10.11 | 30 | ＜3.73 | 30.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 196034 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町金山（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.61 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196035 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜5.21 | いであ(株) | 淡水 | |
| 196036 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.58 | いであ(株) | 淡水 | |
| 196037 | テナガエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.85 | いであ(株) | 淡水 | |
| 196038 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.607 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196039 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R5.10.11 | 11 | ＜3.99 | 11.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 196040 | ウナギ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R5.10.11 | 5.9 | ＜4.79 | 5.85 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 196041 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.708 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196042 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.568 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196043 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.631 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 196044 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.25 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196045 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196046 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196047 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.624 | ＜0.640 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 196048 | ワカサギ | | 千葉県 | 養老川（高滝湖） | － | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196049 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.10.11 | 32 | ＜4.80 | 31.70 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196050 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.10.11 | 33 | ＜5.51 | 32.50 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196051 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.10.11 | 22 | ＜5.00 | 21.50 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196052 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.10.11 | 8.0 | ＜5.04 | 8.01 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196053 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37°00、E151°00） | 日本太平洋沖合北部 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.622 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 196054 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°31、E146°05） | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.640 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 196055 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°30、E150°50） | 日本太平洋沖合北部 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.471 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 196056 | フナ類 | | 埼玉県 | 松伏町 | － | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 196057 | コイ | | 埼玉県 | 松伏町 | － | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 196058 | コイ | | 埼玉県 | 松伏町 | － | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 196059 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196060 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196061 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196062 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196063 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196064 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196065 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196066 | カンパチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196067 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196068 | キツネメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196069 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196070 | シイラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196071 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196072 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196073 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196074 | タチウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196075 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196076 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196077 | トラフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196078 | トラフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196079 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196080 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196081 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196082 | ヒガンフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196083 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196084 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196085 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196086 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196087 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 196088 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196089 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196090 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196091 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196092 | マルソウダ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196093 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196094 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196095 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196096 | メダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196097 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196098 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196099 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196100 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196101 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196102 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196103 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196104 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196105 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196106 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196107 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196108 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196109 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196110 | イシガキダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196111 | イシダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196112 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196113 | カイワリ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196114 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196115 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196116 | ゴマサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196117 | シログチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196118 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196119 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196120 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196121 | ブリ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196122 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196123 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196124 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196125 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196126 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196127 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196128 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196129 | ガザミ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196130 | スルメイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196131 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196132 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196133 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196134 | ウルメイワシ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 196135 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196136 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196137 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196138 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196139 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196140 | マゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196141 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196142 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196143 | ケンサキイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196144 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196145 | ウグイ | | 福島県 | 会津坂下町(阿賀川水系宮川) | － | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 196146 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 196147 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 196148 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 196149 | ホタテガイ | | 青森県 | むつ湾東部水域 | － | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 196150 | ホタテガイ | | 青森県 | むつ湾東部水域 | － | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.29 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 196151 | シイラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.55 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 196152 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.20 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196153 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.56 | ＜6.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196154 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜2.58 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196155 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜3.01 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196156 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 196157 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196158 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.28 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196159 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.48 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196160 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196161 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜7.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 196162 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 196163 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196164 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196165 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.05 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196166 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.06 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196167 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196168 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.568 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196169 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196170 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.26 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196171 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 196172 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196173 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜4.16 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196174 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196175 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196176 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196177 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.32 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196178 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196179 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜7.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196180 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196181 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.35 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196182 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196183 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196184 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.61 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 196185 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196186 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 196187 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.21 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196188 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.351 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196189 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.42 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196190 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196191 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜7.46 | ＜7.18 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 196192 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196193 | オキザヨリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 196194 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196195 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196196 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.44 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 196197 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196198 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196199 | メアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196200 | ヒラソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.45 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196201 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.13 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196202 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 196203 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜5.67 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 196204 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.304 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 196205 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.475 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 196206 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.588 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 196207 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.559 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 196208 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.594 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 196209 | ワカサギ | | 群馬県 | 安中市（碓氷湖） | － | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196210 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜3.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196211 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196212 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196213 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196214 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196215 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196216 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196217 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196218 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196219 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196220 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196221 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.712 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 196222 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°44、E144°00） | 三陸北部沖 | R5.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.573 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 196223 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°44、E144°00） | 三陸北部沖 | R5.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.655 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 196224 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R5.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.519 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196225 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.664 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196226 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.559 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 196227 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196228 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196229 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.39 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196230 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.51 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196231 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196232 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196233 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.12 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196234 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196235 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.477 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196236 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.559 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196237 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.450 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196238 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.568 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196239 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.557 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196240 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.490 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196241 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.442 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 196242 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.434 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 196243 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 0.55 | ＜0.378 | 0.55 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 196244 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 0.45 | ＜0.363 | 0.45 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 196245 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.353 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 196246 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.442 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 196247 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.376 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 196248 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.391 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 196249 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.495 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 196250 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.391 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 196251 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 196252 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.13 | いであ(株) | 中層 | |
| 196253 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.24 | いであ(株) | 中層 | |
| 196254 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 196255 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.07 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 196256 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.35 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 196257 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 196258 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜7.15 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 196259 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜7.36 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 196260 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 196261 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.73 | ＜6.02 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 196262 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.97 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 196263 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196264 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 196265 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 196266 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 196267 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.16 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 196268 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.23 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 196269 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.361 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196270 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196271 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196272 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196273 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196274 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜6.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196275 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196276 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 196277 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196278 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.14 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196279 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196280 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 196281 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 196282 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 196283 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196284 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196285 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196286 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196287 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜6.12 | いであ(株) | 中層 | |
| 196288 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜3.12 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 196289 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.445 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196290 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.359 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196291 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.501 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196292 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.390 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196293 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.462 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196294 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.91 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196295 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196296 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.62 | 宮城県 | 中層 | |
| 196297 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.63 | いであ(株) | 中層 | |
| 196298 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196299 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196300 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196301 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196302 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196303 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196304 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196305 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196306 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜6.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196307 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 196308 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 196309 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 196310 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R5.10.18 | 15 | ＜5.0 | 14.50 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196311 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R5.10.18 | 4.6 | ＜5.4 | 4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196312 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜2.15 | ＜2.14 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 196313 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.75 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 196314 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜2.19 | ＜2.07 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 196315 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°40、E155°00) | 日本太平洋沖合北部 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.325 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 196316 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°30、E151°26) | 日本太平洋沖合北部 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.518 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 196317 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°30、E153°00) | 日本太平洋沖合北部 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.283 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 196318 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196319 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196320 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196321 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196322 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196323 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196324 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196325 | キアンコウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196326 | キツネメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196327 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196328 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196329 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196330 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196331 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196332 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196333 | タカノハダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196334 | タチウオ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196335 | チダイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196336 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196337 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196338 | ヒガンフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196339 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196340 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196341 | ホウボウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196342 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196343 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196344 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196345 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196346 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196347 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196348 | マトウダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196349 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196350 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196351 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196352 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196353 | ケンサキイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196354 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196355 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196356 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196357 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196358 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196359 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196360 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196361 | カイワリ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196362 | カイワリ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196363 | カンパチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196364 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196365 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196366 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196367 | ニギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196368 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196369 | ネズミゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196370 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196371 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196372 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196373 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196374 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196375 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196376 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196377 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196378 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196379 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196380 | ワニエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196381 | ガザミ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196382 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196383 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196384 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196385 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196386 | イボダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196387 | カイワリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196388 | カガミダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196389 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196390 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196391 | タチウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196392 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196393 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196394 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196395 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196396 | エゾハリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196397 | アユ | | 福島県 | 会津美里町(阿賀川水系宮川) | － | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 196398 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R5.10.19 | 39 | ＜9.4 | 39.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 196399 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系平田川) | － | R5.10.19 | 22 | ＜9.3 | 21.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 196400 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | － | R5.10.19 | 21 | ＜9.7 | 21.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 196401 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R5.10.19 | 36 | ＜6.7 | 35.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 196402 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°39、E143°45) | 三陸北部沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.328 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 196403 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°39、E143°45) | 三陸北部沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.314 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 196404 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°40、E144°18) | 三陸北部沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.333 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 196405 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°40、E144°18) | 三陸北部沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.338 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 196406 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.485 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 196407 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.501 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 196408 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.478 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 196409 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.24 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196410 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.533 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196411 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.526 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 196412 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.485 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 196413 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 196414 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 196415 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196416 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196417 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.07 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 196418 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.04 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 196419 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.38 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 196420 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.20 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 196421 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 196422 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.602 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 196423 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 196424 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.72 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 196425 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜7.16 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196426 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 196427 | クロムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196428 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜6.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196429 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.85 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 196430 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 196431 | カワハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196432 | メアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 196433 | ヒラソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.13 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 196434 | ガザミ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜6.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 196435 | ガザミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 196436 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 196437 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 196438 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.82 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 196439 | アオリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196440 | マダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 196441 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜6.99 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 196442 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.574 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 196443 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.567 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 196444 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.340 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 196445 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.217 | ＜0.232 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 196446 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.289 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 196447 | ウグイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196448 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.415 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 196449 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.73 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 196450 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.343 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 196451 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.340 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 196452 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196453 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.361 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 196454 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196455 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.62 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196456 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196457 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜5.82 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196458 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196459 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.90 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196460 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.00 | ＜6.98 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196461 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.21 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196462 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜6.42 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196463 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196464 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 青森県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.19 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 196465 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 青森県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 196466 | オキザヨリ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 196467 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 196468 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 196469 | ハマダツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.530 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 196470 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.542 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196471 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.664 | ＜0.616 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196472 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.706 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196473 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.535 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196474 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.651 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196475 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.584 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196476 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.424 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196477 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.602 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196478 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.661 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196479 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.625 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196480 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196481 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.655 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196482 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.666 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196483 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.582 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 196484 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.616 | ＜0.614 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 196485 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 196486 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196487 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196488 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196489 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196490 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 196491 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 196492 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196493 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196494 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196495 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.305 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 196496 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜2.71 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 196497 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196498 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196499 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196500 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜6.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196501 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜3.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196502 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜5.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196503 | オキザヨリ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 196504 | オキザヨリ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 196505 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196506 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196507 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196508 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 196509 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜7.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196510 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196511 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196512 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 196513 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.29 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196514 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196515 | ハマダツ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.388 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 196516 | ハマダツ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 196517 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 0.52 | ＜0.497 | 0.52 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196518 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.580 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196519 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.568 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196520 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.556 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196521 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.92 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196522 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196523 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.351 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196524 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜3.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 196525 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜3.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196526 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196527 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196528 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196529 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.82 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196530 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196531 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196532 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.40 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 196533 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.43 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 196534 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.77 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 196535 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜5.16 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 196536 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.87 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 196537 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.19 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 196538 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196539 | ウナギ | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196540 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R5.10.25 | 6.0 | ＜4.15 | 5.96 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 196541 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R5.10.25 | 16 | ＜3.68 | 16.10 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 196542 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜5.98 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196543 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196544 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.07 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196545 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.59 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196546 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.74 | ＜6.72 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196547 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜7.03 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196548 | ウナギ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜5.84 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196549 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜6.61 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196550 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜5.78 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196551 | ウナギ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196552 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.60 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196553 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.01 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196554 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.08 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196555 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.10.25 | 4.1 | ＜5.11 | 4.12 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196556 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.86 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196557 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196558 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196559 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.11 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196560 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196561 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.10.25 | 5.2 | ＜4.40 | 5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196562 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196563 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°52、E157°29） | 日本太平洋沖合北部 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.534 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 196564 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196565 | アカエイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196566 | アカカマス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 196567 | カイワリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196568 | カスザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196569 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196570 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196571 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196572 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196573 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196574 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196575 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196576 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196577 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196578 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196579 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196580 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196581 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196582 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196583 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196584 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196585 | ホシザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196586 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196587 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196588 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196589 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196590 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196591 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196592 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196593 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196594 | ケンサキイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196595 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196596 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196597 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196598 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196599 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196600 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196601 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196602 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196603 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196604 | アカカマス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 196605 | イボダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196606 | カナフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196607 | カワハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196608 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196609 | カンパチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196610 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196611 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196612 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196613 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196614 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196615 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 196616 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196617 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196618 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196619 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196620 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196621 | ワニエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196622 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196623 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196624 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196625 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196626 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196627 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196628 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196629 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196630 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196631 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196632 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196633 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196634 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196635 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196636 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196637 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 196638 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 196639 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196640 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196641 | シイラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196642 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜4.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 196643 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196644 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.214 | ＜0.221 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196645 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.356 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196646 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196647 | アカメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 196648 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.20 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196649 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196650 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196651 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196652 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.26 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 196653 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196654 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜7.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196655 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜8.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196656 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜10.1 | ＜8.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196657 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.29 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196658 | キンメダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196659 | キンメダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜3.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196660 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 196661 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 196662 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 196663 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 196664 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.43 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 196665 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 196666 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 196667 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196668 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196669 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜7.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196670 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜6.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 196671 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 196672 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜6.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 196673 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196674 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196675 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196676 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196677 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196678 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196679 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196680 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196681 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 196682 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196683 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196684 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196685 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196686 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196687 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196688 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼（東谷田川） | － | R5.10.26 | 7.8 | ＜5.18 | 7.77 | いであ(株) | 淡水 | |
| 196689 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 196690 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 196691 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 196692 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 196693 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.9 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 196694 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.0 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 196695 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川湖） | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 196696 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 196697 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.2 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 196698 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜8.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 196699 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 甘楽町 | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 196700 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 196701 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 196702 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 196703 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜7.2 | (株)静環検査センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196704 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.644 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196705 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196706 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196707 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196708 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 196709 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.50 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196710 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196711 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.30 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196712 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.352 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196713 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜2.79 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196714 | ヒラマサ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜3.92 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 196715 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196716 | クロムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196717 | タチウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196718 | ダツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.67 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 196719 | オキザヨリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 196720 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196721 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.34 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 196722 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196723 | イシガキダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196724 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196725 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196726 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196727 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196728 | メアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196729 | アカヤガラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196730 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.99 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 196731 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.87 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 196732 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.361 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 196733 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.582 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 196734 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.550 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 196735 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.623 | ＜0.521 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 196736 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.561 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 196737 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.634 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196738 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.533 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196739 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R5.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.379 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 196740 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R5.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.08 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 196741 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市（谷中湖） | － | R5.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 196742 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 00、E152° 00） | 日本太平洋沖合北部 | R5.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.347 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 196743 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 46、E152° 44） | 日本太平洋沖合北部 | R5.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.332 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 196744 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.541 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 196745 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.493 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 196746 | アオヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.81 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196747 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.85 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 196748 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.57 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 196749 | エゾアワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196750 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196751 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196752 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196753 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196754 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.57 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 196755 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.608 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 196756 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.561 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196757 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.525 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196758 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.548 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196759 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.03 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196760 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196761 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196762 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.23 | 宮城県 | 中層 | |
| 196763 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.47 | 宮城県 | 中層 | |
| 196764 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.332 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 196765 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜2.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 196766 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.580 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196767 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.580 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196768 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜2.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 196769 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.03 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 196770 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.471 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 196771 | エゾアワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196772 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 196773 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.03 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 196774 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.68 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 196775 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 196776 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.81 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 196777 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.37 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 196778 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.25 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 196779 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 196780 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜6.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196781 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196782 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.22 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 196783 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 196784 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 196785 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.488 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 196786 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.517 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 196787 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.78 | 宮城県 | 中層 | |
| 196788 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 196789 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 196790 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 196791 | メアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196792 | メアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 196793 | メアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 196794 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.471 | （一財）日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 196795 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196796 | アカヤガラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196797 | カイワリ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196798 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196799 | カワハギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196800 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196801 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196802 | サワラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196803 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196804 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196805 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196806 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196807 | タチウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196808 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196809 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196810 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196811 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196812 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196813 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196814 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196815 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196816 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196817 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196818 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196819 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196820 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196821 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196822 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196823 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196824 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196825 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196826 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196827 | ケンサキイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196828 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196829 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196830 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196831 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196832 | アカエイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196833 | アコウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196834 | イシガキダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196835 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196836 | ウミタナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196837 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196838 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196839 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196840 | シロメバル | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196841 | チダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196842 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196843 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196844 | ムラソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196845 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196846 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196847 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196848 | アカカマス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 196849 | アカムツ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196850 | アカヤガラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196851 | ウルメイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 196852 | カイワリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196853 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196854 | カワハギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196855 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196856 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196857 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196858 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196859 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196860 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196861 | ネズミゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196862 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196863 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196864 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196865 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196866 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196867 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196868 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196869 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196870 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196871 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196872 | ヤマトカマス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 196873 | ワニエソ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196874 | エゾハリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196875 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196876 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196877 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196878 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196879 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R5.11.2 | 66 | ＜11 | 65.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196880 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | － | R5.11.2 | 17 | ＜6.6 | 17.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 196881 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | － | R5.11.2 | 18 | ＜11 | 18.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 196882 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | － | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 196883 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 196884 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196885 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196886 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196887 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜7.05 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 196888 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.88 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 196889 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.17 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 196890 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜4.49 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 196891 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.15 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 196892 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 196893 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.51 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 196894 | ヒラマサ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.04 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 196895 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.74 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 196896 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.22 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 196897 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196898 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.06 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 196899 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.44 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 196900 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜4.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196901 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196902 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 196903 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196904 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.44 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 196905 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.35 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 196906 | イシガキダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196907 | カワハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196908 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜6.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196909 | アカヤガラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196910 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 196911 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 196912 | アオリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 196913 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.555 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 196914 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.281 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 196915 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.320 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 196916 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.346 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 196917 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.427 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 196918 | ウグイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜6.36 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 196919 | カツオ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.32 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 196920 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.51 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 196921 | アカエイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196922 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196923 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 196924 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 196925 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.78 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196926 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜3.62 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196927 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 196928 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.14 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196929 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.68 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196930 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196931 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196932 | カナド | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196933 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.38 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196934 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.13 | ＜2.03 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196935 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.70 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196936 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.55 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 196937 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜3.09 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 196938 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196939 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 196940 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.83 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 196941 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.29 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 196942 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196943 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.336 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196944 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜4.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 196945 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 196946 | ヒガンフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196947 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196948 | ホウボウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196949 | マダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196950 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196951 | マダラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 196952 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.66 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196953 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196954 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196955 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196956 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.44 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196957 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.26 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196958 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 196959 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜2.98 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196960 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.61 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196961 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市寺畑(鬼怒川) | － | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196962 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町江島(鬼怒川) | － | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.50 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196963 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市花島町(鬼怒川) | － | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196964 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市小文間(利根川) | － | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.30 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196965 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川立木(利根川) | － | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.82 | ＜7.06 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196966 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市高野(利根川) | － | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196967 | ウナギ | | 茨城県 | 河内町金江津(利根川) | － | R5.11.2 | 5.4 | ＜5.82 | 5.44 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196968 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N44° 40、E145° 35） | － | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.273 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 196969 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 08、E145° 56） | 三陸北部沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.555 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 196970 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 08、E145° 56） | 三陸北部沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.599 | ＜0.620 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 196971 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R5.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.96 | いであ(株) | 中層 | |
| 196972 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R5.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.597 | いであ(株) | 中層 | |
| 196973 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.567 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196974 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 196975 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.44 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 196976 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.46 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 196977 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.79 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 196978 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.24 | ＜2.28 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 196979 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.19 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 196980 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 196981 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.19 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 196982 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜2.56 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 196983 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.27 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 196984 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196985 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196986 | エゾアワビ | | 宮城県 | 寄磯浜地先 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196987 | エゾアワビ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196988 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196989 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市大島地先 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196990 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196991 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196992 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196993 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196994 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196995 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196996 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196997 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 196998 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196999 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197000 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197001 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197002 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197003 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197004 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197005 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197006 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197007 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197008 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197009 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197010 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197011 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197012 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 197013 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197014 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197015 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜7.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197016 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜6.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197017 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197018 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜6.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197019 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197020 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197021 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197022 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197023 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197024 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197025 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197026 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197027 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197028 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 197029 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 197030 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 197031 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 197032 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 197033 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 197034 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜7.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197035 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197036 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 197037 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.76 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 197038 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜5.29 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 197039 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 197040 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197041 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197042 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197043 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.32 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197044 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197045 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197046 | シイラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.84 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 197047 | シイラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.27 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 197048 | シイラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.62 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 197049 | シイラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.16 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 197050 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.387 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197051 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.553 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 197052 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.583 | いであ(株) | 底層 | |
| 197053 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜6.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197054 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197055 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜7.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197056 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197057 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197058 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197059 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197060 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197061 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.315 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197062 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.11 | 宮城県 | 中層 | |
| 197063 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜5.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197064 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197065 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197066 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197067 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197068 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197069 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197070 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197071 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197072 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197073 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R5.11.8 | 5.4 | ＜0.506 | 5.37 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 197074 | ウナギ | 養殖 | 千葉県 | 成田市 | － | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.85 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 197075 | モクズガニ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜3.98 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 197076 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 197077 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.582 | ＜0.663 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 197078 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.613 | ＜0.642 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 197079 | ニジマス | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 197080 | アユ | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 197081 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.11.8 | 34 | ＜4.53 | 33.50 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 197082 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.11.8 | 27 | ＜4.14 | 26.50 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 197083 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.11.8 | 17 | ＜4.50 | 16.70 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 197084 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.11.8 | 9.9 | ＜3.90 | 9.86 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 197085 | ウナギ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.11.8 | 11 | ＜3.71 | 10.50 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 197086 | ニジマス | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.67 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 197087 | アユ | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 197088 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.11.8 | 8.5 | ＜4.12 | 8.52 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 197089 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.11.8 | 11 | ＜4.68 | 10.70 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 197090 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.11.8 | 9.3 | ＜4.51 | 9.25 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 197091 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.11.8 | 21 | ＜4.57 | 20.80 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 197092 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.11.8 | 20 | ＜4.14 | 20.30 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 197093 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜2.43 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 197094 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.34 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 197095 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜2.12 | ＜2.65 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 197096 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°35、E140°57） | 日立・鹿島沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 197097 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°35、E140°57） | 日立・鹿島沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.20 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 197098 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°47、E141°07） | 日立・鹿島沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.669 | ＜0.672 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 197099 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°45、E152°30） | 日本太平洋沖合北部 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.343 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 197100 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°00、E153°00） | 日本太平洋沖合北部 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.533 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 197101 | マコンブ | | 岩手県漁業協同組合連合会 | 重茂半島 | 岩手県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.54 | ＜6.47 | (一財)日本食品分析センター | 海藻類 | |
| 197102 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 宮城県沖 | － | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.331 | (株)KANSOテクノス | 哺乳類 | |
| 197103 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197104 | アオメエソ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197105 | アカカマス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 197106 | イボダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197107 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197108 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197109 | カガミダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197110 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197111 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197112 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197113 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197114 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197115 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197116 | タチウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197117 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197118 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197119 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197120 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197121 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197122 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197123 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197124 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197125 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197126 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197127 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197128 | マフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197129 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197130 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197131 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197132 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197133 | ヤマトカマス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 197134 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197135 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197136 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197137 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197138 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197139 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197140 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197141 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197142 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197143 | シライトマキバイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197144 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197145 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197146 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197147 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197148 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197149 | カンパチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197150 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197151 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197152 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197153 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197154 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197155 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197156 | アカアマダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197157 | イボダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197158 | ウルメイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 197159 | カイワリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197160 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197161 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197162 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197163 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197164 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197165 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197166 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197167 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197168 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197169 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197170 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197171 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197172 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197173 | ヤマトカマス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 197174 | エゾハリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197175 | ケンサキイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197176 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197177 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197178 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197179 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197180 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197181 | マガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197182 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197183 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197184 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜5.08 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197185 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 197186 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜5.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197187 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197188 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.03 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 197189 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.612 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 197190 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.63 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 197191 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197192 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197193 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜4.91 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 197194 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.59 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 197195 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197196 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197197 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.35 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 197198 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197199 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197200 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜6.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197201 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.95 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 197202 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.41 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 197203 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197204 | アカヤガラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197205 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 197206 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 197207 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 197208 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜4.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 197209 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.642 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 197210 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 197211 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 197212 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.561 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 197213 | マダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.67 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 197214 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.232 | ＜0.266 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 197215 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.203 | ＜0.249 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 197216 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.232 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 197217 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 197218 | マアジ | | 神奈川県 | 相模湾 | － | R5.11.10 | 0.12 | ＜0.028 | 0.12 | 神奈川県衛生研究所 | 底層 | |
| 197219 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.348 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197220 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.520 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197221 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.526 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197222 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R5.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.344 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 197223 | ホタテガイ | | 青森県 | 陸奥湾東部 | － | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.20 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 197224 | ホタテガイ | | 青森県 | 陸奥湾東部 | － | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.45 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 197225 | アオヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜6.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197226 | アオヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197227 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197228 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜7.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197229 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 197230 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197231 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197232 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜5.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197233 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197234 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜6.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197235 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197236 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197237 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197238 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197239 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197240 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.24 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197241 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197242 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197243 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197244 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197245 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197246 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197247 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜5.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197248 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 197249 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜4.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197250 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197251 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197252 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197253 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197254 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197255 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197256 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197257 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197258 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.577 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 197259 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197260 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197261 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197262 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197263 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.678 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197264 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.378 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197265 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.454 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197266 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.552 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197267 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.495 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 197268 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 197269 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197270 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197271 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197272 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197273 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197274 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197275 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.563 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 197276 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 197277 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.86 | ＜7.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197278 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197279 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197280 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 197281 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197282 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197283 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197284 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.45 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197285 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197286 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197287 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 197288 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 197289 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197290 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197291 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197292 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197293 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197294 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197295 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197296 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197297 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.70 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 197298 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.24 | ＜2.40 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 197299 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.50 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 197300 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.56 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 197301 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 197302 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197303 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197304 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197305 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197306 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197307 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197308 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197309 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197310 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197311 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜7.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197312 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197313 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197314 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 197315 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197316 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197317 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197318 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.79 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197319 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 197320 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.99 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197321 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.272 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 197322 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.15 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 197323 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.555 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 197324 | ヒラマサ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 197325 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.28 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 197326 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.369 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 197327 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.354 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 197328 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.479 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197329 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197330 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197331 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197332 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197333 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197334 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜6.79 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 197335 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.02 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 197336 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.93 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 197337 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜2.83 | 宮城県 | 中層 | |
| 197338 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.67 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 197339 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.01 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197340 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.04 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197341 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.84 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197342 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 197343 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.24 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197344 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.26 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 197345 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.84 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 197346 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.16 | いであ（株） | 底層 | |
| 197347 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.74 | いであ（株） | 底層 | |
| 197348 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.44 | いであ（株） | 底層 | |
| 197349 | メアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.503 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 197350 | メアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.501 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 197351 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.72 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 197352 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.365 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 197353 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 00、E152° 00） | 日本太平洋沖合北部 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.524 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 197354 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 16、E151° 38） | 日本太平洋沖合北部 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.515 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 197355 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 36、E151° 04） | 日本太平洋沖合北部 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.356 | （一社）日本海事検定協会 | 表層 | |
| 197356 | ニタリクジラ | | 共同船舶(株) | 厚岸沖 | － | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.217 | ＜0.293 | （公財）海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 197357 | ニタリクジラ | | 共同船舶(株) | 八戸沖 | － | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.319 | （公財）海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 197358 | イワシクジラ | | 共同船舶(株) | 釧路沖 | － | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.275 | （公財）海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 197359 | イワシクジラ | | 共同船舶(株) | 根室沖 | － | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.300 | （公財）海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 197360 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197361 | アカエイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197362 | アカカマス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 197363 | ウミタナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197364 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197365 | カガミダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197366 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197367 | コショウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197368 | ゴマフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197369 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197370 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197371 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197372 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197373 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197374 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197375 | タチウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197376 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197377 | トラフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197378 | トラフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197379 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197380 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197381 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197382 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197383 | ホシザメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197384 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197385 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197386 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197387 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197388 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197389 | マサバ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197390 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197391 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197392 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197393 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197394 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197395 | マダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197396 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197397 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197398 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197399 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197400 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197401 | アオミシマ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197402 | アカカマス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 197403 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197404 | アラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197405 | イシガキダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197406 | ウケグチメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197407 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197408 | エドアブラザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197409 | カイワリ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197410 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197411 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197412 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197413 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197414 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197415 | キンメダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197416 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197417 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197418 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197419 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197420 | ダツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 197421 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197422 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197423 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197424 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197425 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197426 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197427 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197428 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197429 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197430 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197431 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197432 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197433 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197434 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197435 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197436 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197437 | ムラソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197438 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197439 | メダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197440 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197441 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197442 | ワニエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197443 | イセエビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197444 | エゾハリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197445 | ケンサキイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197446 | サメハダテナガダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197447 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197448 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197449 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197450 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197451 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197452 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197453 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197454 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197455 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197456 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197457 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197458 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R5.11.16 | 25 | ＜7.2 | 24.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 197459 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R5.11.16 | 37 | ＜8.1 | 37.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 197460 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 197461 | アカエイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197462 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 197463 | イシダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜6.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 197464 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 197465 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 197466 | カワハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜6.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 197467 | コノシロ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜6.27 | いであ(株) | 中層 | |
| 197468 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 197469 | ニベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197470 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 197471 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.657 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197472 | ホウボウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.77 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197473 | マダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜6.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 197474 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.18 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197475 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 197476 | シロザケ | | 茨城県 | 筑西市女方(鬼怒川) | － | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.37 | いであ(株) | 中層 | |
| 197477 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | R5.11.16 | 6.1 | ＜5.37 | 6.13 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 197478 | コンブ(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 197479 | コンブ(干し) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町 | 岩手県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 197480 | シシャモ | | 北海道 | 大樹町沖 | 北海道沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.596 | ＜0.606 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197481 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197482 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197483 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜6.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197484 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197485 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197486 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197487 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197488 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197489 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197490 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.81 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197491 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.363 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 197492 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.71 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 197493 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 197494 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜5.85 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 197495 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.338 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197496 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.56 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 197497 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 197498 | メダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197499 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197500 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197501 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197502 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197503 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197504 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197505 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197506 | ギス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.79 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197507 | メアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜6.00 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 197508 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜5.84 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 197509 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 197510 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 197511 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 197512 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 197513 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 197514 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜6.34 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 197515 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.302 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 197516 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.298 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 197517 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 197518 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.276 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 197519 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 197520 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.590 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197521 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.439 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197522 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.383 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197523 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.512 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197524 | スルメイカ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R5.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.355 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 197525 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.09 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 197526 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.53 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 197527 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.71 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 197528 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.29 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 197529 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.20 | ＜2.13 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 197530 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 197531 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜2.01 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 197532 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.12 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 197533 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.30 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 197534 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜2.70 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 197535 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197536 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197537 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197538 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197539 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197540 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197541 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197542 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197543 | アカエイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197544 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197545 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197546 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197547 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197548 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197549 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197550 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197551 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197552 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197553 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197554 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197555 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197556 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197557 | トラフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197558 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197559 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197560 | ホシザメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197561 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197562 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197563 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197564 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197565 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197566 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197567 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197568 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197569 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197570 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197571 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197572 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197573 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197574 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197575 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197576 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197577 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197578 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197579 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197580 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197581 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197582 | アカヤガラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197583 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197584 | イズカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197585 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197586 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197587 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197588 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197589 | カワハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197590 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197591 | キンメダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197592 | クロムツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197593 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197594 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197595 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197596 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197597 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197598 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197599 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197600 | ニギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197601 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197602 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197603 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197604 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197605 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197606 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197607 | マサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197608 | マダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197609 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197610 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197611 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197612 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197613 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197614 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197615 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197616 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197617 | ワニエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197618 | エゾハリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197619 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197620 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197621 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197622 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197623 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197624 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197625 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197626 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197627 | アカエイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197628 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197629 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 197630 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197631 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197632 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系平田川) | － | R5.11.22 | 22 | ＜11 | 21.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 197633 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.481 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 197634 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜7.05 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 197635 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.19 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 197636 | アイゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 197637 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 197638 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 197639 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 197640 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 197641 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 197642 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 197643 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜6.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 197644 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 197645 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜6.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 197646 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.492 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197647 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.04 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197648 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197649 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.80 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197650 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197651 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197652 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜6.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197653 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜5.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197654 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197655 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197656 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197657 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197658 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜6.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197659 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197660 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.78 | ＜6.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197661 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜6.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197662 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 197663 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197664 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197665 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197666 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197667 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.30 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197668 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197669 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197670 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜3.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197671 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.22 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197672 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.84 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 197673 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.57 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 197674 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.69 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 197675 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.65 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 197676 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.67 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 197677 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.37 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 197678 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.89 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 197679 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜5.67 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 197680 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.36 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197681 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.03 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197682 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.23 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 197683 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.62 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 197684 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.01 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 197685 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.87 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 197686 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.93 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 197687 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.74 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 197688 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.69 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 197689 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.48 | ＜7.50 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 197690 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜7.39 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 197691 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.75 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 197692 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.99 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 197693 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.25 | ＜6.60 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 197694 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.19 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 197695 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜3.95 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 197696 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.72 | ＜6.75 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 197697 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜7.24 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 197698 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.23 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 197699 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.48 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 197700 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.79 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 197701 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.49 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 197702 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.81 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 197703 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.72 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 197704 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197705 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197706 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 197707 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.82 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 197708 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.97 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 197709 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.41 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 197710 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.13 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 197711 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.69 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 197712 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜7.43 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 197713 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.39 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197714 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜3.94 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197715 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.72 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197716 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197717 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197718 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197719 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197720 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197721 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197722 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.15 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 197723 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.07 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 197724 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜7.37 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 197725 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 197726 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜2.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 197727 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.56 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 197728 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.54 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 197729 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.23 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 197730 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜7.05 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 197731 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜6.83 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 197732 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.65 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 197733 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197734 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197735 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197736 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.69 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 197737 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.67 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 197738 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.69 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 197739 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.33 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 197740 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.63 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 197741 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.25 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 197742 | アカカマス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜3.23 | 宮城県 | 表層 | |
| 197743 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.71 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 197744 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197745 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197746 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197747 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197748 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197749 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.636 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 197750 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.84 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 197751 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.13 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 197752 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜4.72 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 197753 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 197754 | マアジ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜7.01 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 197755 | アカエイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.97 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197756 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.65 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 197757 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.502 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197758 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.22 | 0.53 | ＜0.305 | 0.53 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197759 | ホウボウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.65 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197760 | マコガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197761 | マゴチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197762 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.22 | 0.44 | ＜0.312 | 0.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197763 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197764 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼（西谷田川） | － | R5.11.22 | 8.3 | ＜5.95 | 8.26 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 197765 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷町大木（鬼怒川） | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.07 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 197766 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町（鬼怒川） | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.18 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 197767 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市水海道森下町（鬼怒川） | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.09 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 197768 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市新町（利根川） | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.94 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 197769 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川（利根川） | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.66 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 197770 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市大柏（利根川） | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.95 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 197771 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.436 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197772 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.315 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197773 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.392 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197774 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.343 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197775 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.98 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197776 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197777 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197778 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197779 | ウナギ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜6.80 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197780 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.86 | ＜6.81 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197781 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜5.88 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197782 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.17 | ＜7.70 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197783 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197784 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.50 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197785 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197786 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.12 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197787 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.11.22 | 4.0 | ＜5.02 | 3.96 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197788 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197789 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197790 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197791 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197792 | モクズガニ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.63 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197793 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197794 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197795 | テナガエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197796 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197797 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R5.11.22 | 2.5 | ＜0.303 | 2.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 197798 | ウナギ | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.07 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 197799 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E141°12） | 日立・鹿島沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.383 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 197800 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N44°00、E145°16） | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.424 | いであ(株) | 表層 | |
| 197801 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁業協同組合連合会 | 三陸町海域 | 岩手県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.417 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 197802 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.412 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 197803 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.490 | いであ(株) | 底層 | |
| 197804 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197805 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜3.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197806 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197807 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197808 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197809 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197810 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.75 | ＜6.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197811 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197812 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 197813 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.371 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 197814 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 197815 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 197816 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 197817 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.24 | 0.48 | ＜0.243 | 0.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 197818 | ヒラマサ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 197819 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 197820 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 197821 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.22 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 197822 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 197823 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197824 | ニベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197825 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197826 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197827 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197828 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜6.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197829 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197830 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197831 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.44 | ＜7.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197832 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197833 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197834 | アカヤガラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.86 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197835 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.342 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 197836 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.97 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 197837 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.75 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 197838 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.247 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 197839 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.487 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 197840 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.579 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 197841 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.494 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 197842 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.491 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 197843 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N43°00、E154°00） | 日本太平洋沖合北部 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.597 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 197844 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N43°00、E154°00） | 日本太平洋沖合北部 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.532 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 197845 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.323 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 197846 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.478 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 197847 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.284 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 197848 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.500 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197849 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.344 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197850 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.25 | ＜2.54 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 197851 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.01 | ＜2.08 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 197852 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.08 | ＜2.10 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 197853 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 197854 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 197855 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.7 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 197856 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.9 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 197857 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.6 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 197858 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197859 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197860 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.341 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197861 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.272 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 197862 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.529 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 197863 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 197864 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.02 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 197865 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.00 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 197866 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197867 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197868 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197869 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197870 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197871 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197872 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜7.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197873 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197874 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197875 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197876 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197877 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197878 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197879 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜6.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197880 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197881 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197882 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜6.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197883 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197884 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197885 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197886 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜6.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197887 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197888 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜3.69 | 宮城県 | 中層 | |
| 197889 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197890 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197891 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 197892 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 197893 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197894 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197895 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197896 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 197897 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜2.92 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 197898 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.44 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 197899 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197900 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.42 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197901 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.40 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197902 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197903 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197904 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197905 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.07 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197906 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.17 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197907 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.81 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197908 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 197909 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.48 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197910 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.16 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197911 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.36 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197912 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 197913 | エゾアワビ | | 岩手県漁業協同組合連合会 | 洋野町海域 | 岩手県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 197914 | エゾアワビ | | 岩手県漁業協同組合連合会 | 洋野町海域 | 岩手県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 197915 | エゾアワビ | | 岩手県漁業協同組合連合会 | 洋野町海域 | 岩手県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 197916 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197917 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197918 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197919 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197920 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197921 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197922 | キツネメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197923 | クロダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197924 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197925 | サワラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197926 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197927 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197928 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197929 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197930 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197931 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197932 | タチウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197933 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197934 | ヒガンフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197935 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197936 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197937 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197938 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197939 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197940 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197941 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197942 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197943 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197944 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜10 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197945 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197946 | アカエイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197947 | アコウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197948 | イシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197949 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197950 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197951 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197952 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197953 | シロメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197954 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197955 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197956 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197957 | ブリ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197958 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197959 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197960 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197961 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197962 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197963 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197964 | ムラソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197965 | イセエビ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197966 | ガザミ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197967 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197968 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197969 | チダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197970 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197971 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197972 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197973 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鎧沼屋川） | － | R5.11.30 | 9.7 | ＜9.7 | 9.69 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 197974 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系滝川支流） | － | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 197975 | アカエイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.30 | 0.72 | ＜0.280 | 0.72 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197976 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197977 | ウミタナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197978 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197979 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197980 | タカノハダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197981 | ヒガンフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.80 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197982 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197983 | ホウボウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.17 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197984 | マコガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197985 | マゴチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.48 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197986 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.19 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197987 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.598 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197988 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜7.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197989 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜5.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197990 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197991 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197992 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.26 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197993 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.24 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197994 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜5.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197995 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜5.15 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197996 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.41 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197997 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.75 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197998 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.599 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 197999 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜4.01 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 198000 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.46 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 198001 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 198002 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.88 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 198003 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 198004 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.33 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 198005 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.21 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 198006 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.386 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 198007 | ヒラマサ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.22 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 198008 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.04 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 198009 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.53 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198010 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜7.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198011 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198012 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198013 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.85 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198014 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.83 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198015 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198016 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198017 | カワハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198018 | カワハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198019 | カワハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198020 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198021 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198022 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198023 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.22 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198024 | メアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.22 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 198025 | アカヤガラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.72 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198026 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.445 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 198027 | ミズダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.655 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 198028 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.369 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 198029 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 198030 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.281 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 198031 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.265 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 198032 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 198033 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜3.33 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 198034 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜2.86 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 198035 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.39 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 198036 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.58 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 198037 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜2.11 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 198038 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜2.51 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 198039 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.19 | ＜2.11 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 198040 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.23 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 198041 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.02 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 198042 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜2.28 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 198043 | クロガシラガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.615 | ＜0.601 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198044 | クロガシラガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.535 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198045 | スルメイカ | | 青森県 | 老部川沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 198046 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198047 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198048 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198049 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198050 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198051 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198052 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198053 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198054 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198055 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜6.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198056 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜3.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198057 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198058 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198059 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198060 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198061 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198062 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198063 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198064 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198065 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198066 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198067 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198068 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜5.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198069 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198070 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198071 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198072 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜6.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198073 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198074 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198075 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.16 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198076 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.12 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198077 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜6.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198078 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198079 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜3.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198080 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198081 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜5.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198082 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.53 | ＜6.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198083 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.50 | ＜6.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198084 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198085 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198086 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198087 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198088 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198089 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198090 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198091 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198092 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198093 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198094 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198095 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198096 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198097 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198098 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.54 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198099 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198100 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198101 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198102 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198103 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198104 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜5.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198105 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.15 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198106 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198107 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198108 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198109 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198110 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.44 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198111 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198112 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.28 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198113 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.26 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198114 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.02 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198115 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.38 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198116 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.27 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198117 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.99 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198118 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.98 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198119 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.99 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198120 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.23 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198121 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.82 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198122 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.66 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198123 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.79 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 198124 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.35 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 198125 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.83 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 198126 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜5.26 | いであ（株） | 底層 | |
| 198127 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.45 | いであ（株） | 底層 | |
| 198128 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.74 | いであ（株） | 底層 | |
| 198129 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.44 | いであ（株） | 底層 | |
| 198130 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.73 | いであ（株） | 底層 | |
| 198131 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.88 | いであ（株） | 底層 | |
| 198132 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜7.57 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 198133 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜6.50 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 198134 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.02 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 198135 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.94 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 198136 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜6.61 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 198137 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.87 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 198138 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.54 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 198139 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.10 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 198140 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.49 | ＜7.61 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 198141 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜5.90 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 198142 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.95 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 198143 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.20 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 198144 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.41 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 198145 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 198146 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 198147 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 198148 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜7.08 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 198149 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.72 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 198150 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜7.03 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 198151 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.62 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 198152 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 198153 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 198154 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 198155 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.20 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 198156 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.12 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 198157 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.56 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 198158 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.41 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 198159 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.92 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 198160 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.61 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 198161 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.19 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 198162 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.48 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 198163 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.76 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 198164 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.94 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 198165 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.17 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 198166 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.38 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 198167 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜4.66 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 198168 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.54 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198169 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.11 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198170 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.89 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198171 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.99 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198172 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.41 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198173 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.97 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198174 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.42 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198175 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.25 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198176 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.96 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198177 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.51 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198178 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.53 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198179 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜5.30 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198180 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 198181 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜3.91 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 198182 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 198183 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.48 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 198184 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.35 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 198185 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 198186 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 198187 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 198188 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.29 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 198189 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198190 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198191 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198192 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198193 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198194 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198195 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198196 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198197 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198198 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198199 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 198200 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜2.70 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 198201 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 198202 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.78 | 宮城県 | 中層 | |
| 198203 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.34 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 198204 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198205 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198206 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198207 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 198208 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198209 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198210 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 198211 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜3.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 198212 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 198213 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.27 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 198214 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.43 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 198215 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 198216 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 198217 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 198218 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 198219 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 198220 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.03 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 198221 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198222 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198223 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198224 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198225 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198226 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198227 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198228 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198229 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198230 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198231 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198232 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198233 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198234 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198235 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198236 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198237 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198238 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198239 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198240 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198241 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198242 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198243 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜2.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 198244 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 198245 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 198246 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.46 | 宮城県 | 中層 | |
| 198247 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜2.81 | 宮城県 | 中層 | |
| 198248 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.29 | 宮城県 | 中層 | |
| 198249 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.385 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 198250 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜2.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 198251 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.334 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198252 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.12.6 | 7.2 | ＜4.58 | 7.16 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 198253 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R5.12.6 | 5.1 | ＜3.65 | 5.05 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 198254 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R5.12.6 | 25 | ＜3.78 | 25.00 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 198255 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R5.12.6 | 10 | ＜4.65 | 10.00 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 198256 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 198257 | ホンモロコ | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 198258 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R5.12.6 | 7.1 | ＜4.24 | 7.10 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 198259 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R5.12.6 | 5.3 | ＜4.87 | 5.31 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 198260 | ホンモロコ | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.27 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 198261 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.303 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198262 | ウナギ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198263 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 198264 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.344 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 198265 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37°17、E141°29) | 福島県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 198266 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°48、E141°11) | 日立・鹿島沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.302 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 198267 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198268 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198269 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198270 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198271 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198272 | アカムツ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198273 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198274 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198275 | オオニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198276 | カガミダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198277 | カサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198278 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198279 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198280 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198281 | クロムツ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198282 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198283 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198284 | シログチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198285 | タチウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198286 | チダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198287 | トラフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 198288 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198289 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198290 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198291 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198292 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198293 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198294 | ホシザメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198295 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198296 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198297 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198298 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198299 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198300 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198301 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198302 | メダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198303 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198304 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198305 | スルメイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198306 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198307 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198308 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198309 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198310 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198311 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198312 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 198313 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198314 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198315 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198316 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198317 | アカヤガラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198318 | アコウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198319 | イボダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198320 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198321 | オオニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198322 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198323 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198324 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198325 | シロサバフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198326 | チダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198327 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198328 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198329 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198330 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198331 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198332 | マダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198333 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198334 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198335 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198336 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198337 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198338 | アオリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198339 | エゾハリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198340 | ジンドウイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198341 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198342 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198343 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198344 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198345 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198346 | アイブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198347 | カイワリ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198348 | カガミダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198349 | カサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198350 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198351 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198352 | タチウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198353 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198354 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198355 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198356 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198357 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198358 | ヒシ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 198359 | アカエイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.12.7 | 0.98 | ＜0.288 | 0.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198360 | アカメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198361 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198362 | ウミタナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198363 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198364 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198365 | カワハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198366 | サザエ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.42 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 198367 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜6.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198368 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.81 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 198369 | タカノハダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198370 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.333 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198371 | ホウボウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198372 | マコガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198373 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.86 | ＜7.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198374 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.275 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198375 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198376 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198377 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198378 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198379 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜3.82 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198380 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜5.09 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198381 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198382 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜5.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198383 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198384 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198385 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.53 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198386 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198387 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.35 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198388 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.49 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198389 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 198390 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 198391 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.67 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 198392 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.26 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 198393 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 198394 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 198395 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.662 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 198396 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.67 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198397 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.75 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 198398 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198399 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198400 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜6.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198401 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜7.28 | ＜6.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198402 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198403 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198404 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198405 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198406 | カワハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198407 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198408 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.98 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198409 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜4.62 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 198410 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.53 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 198411 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜7.38 | ＜5.96 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 198412 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.01 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 198413 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.31 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 198414 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.576 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 198415 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.247 | ＜0.333 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 198416 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 198417 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.292 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 198418 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.282 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 198419 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.335 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 198420 | ケガニ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.619 | ＜0.608 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 198421 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.589 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198422 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜6.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198423 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.611 | ＜0.590 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198424 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.96 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 198425 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 198426 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜6.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 198427 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜6.10 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 198428 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 198429 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.72 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 198430 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.35 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 198431 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.86 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 198432 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 198433 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 198434 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.23 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 198435 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198436 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198437 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198438 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198439 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.69 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198440 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198441 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198442 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198443 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198444 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198445 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198446 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198447 | エゾアワビ | | 宮城県 | 寄磯浜地先 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198448 | エゾアワビ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198449 | エゾアワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198450 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198451 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198452 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市大島地先 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198453 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198454 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198455 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198456 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 198457 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 198458 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 198459 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.237 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 198460 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.318 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 198461 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.266 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 198462 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.517 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 198463 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.546 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198464 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 198465 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 198466 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 198467 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 198468 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 198469 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198470 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198471 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198472 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198473 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198474 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198475 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198476 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198477 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜3.92 | 宮城県 | 中層 | |
| 198478 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198479 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 198480 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 198481 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 198482 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 198483 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 198484 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198485 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198486 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198487 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.52 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198488 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.70 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198489 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.93 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198490 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 198491 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198492 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198493 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198494 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198495 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198496 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198497 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 198498 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198499 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198500 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜2.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198501 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 198502 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 198503 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.68 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198504 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.636 | ＜0.550 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198505 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.601 | ＜0.573 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198506 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.607 | ＜0.727 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198507 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198508 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198509 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198510 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198511 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198512 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198513 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198514 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜2.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198515 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 198516 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 198517 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°00、E142°00） | 三陸北部沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.324 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 198518 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°20、E144°10） | 三陸北部沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.312 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 198519 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198520 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198521 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198522 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198523 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198524 | アイブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198525 | アカエイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198526 | アカヤガラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198527 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198528 | イトヒキアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198529 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198530 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198531 | キツネメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198532 | クロダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198533 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198534 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198535 | シログチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198536 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198537 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198538 | タチウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198539 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198540 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198541 | トラフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198542 | トラフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198543 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198544 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198545 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198546 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198547 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198548 | ホシザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198549 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198550 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198551 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 13 | ＜7.8 | 12.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 198552 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198553 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198554 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198555 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198556 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198557 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198558 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198559 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198560 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198561 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198562 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198563 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198564 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 198565 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198566 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198567 | アコウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198568 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198569 | イトヒキアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198570 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198571 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198572 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198573 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198574 | ドチザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198575 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198576 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198577 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198578 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198579 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198580 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198581 | アカアマダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198582 | アカエイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198583 | アカカマス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 198584 | アカヤガラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198585 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198586 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198587 | カスザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198588 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198589 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198590 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198591 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198592 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198593 | トビエイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198594 | ニベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198595 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198596 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198597 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198598 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198599 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198600 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198601 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198602 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198603 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198604 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198605 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198606 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198607 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198608 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198609 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 198610 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.60 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 198611 | アオメエソ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.417 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198612 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198613 | アカムツ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.50 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198614 | アカムツ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.16 | ＜2.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198615 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198616 | マアナゴ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.46 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198617 | マアナゴ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.47 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198618 | アヤメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198619 | アラ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.46 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198620 | アラ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.39 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198621 | ウスメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198622 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198623 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198624 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.68 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198625 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.08 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198626 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198627 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜6.40 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198628 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 198629 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198630 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 198631 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 198632 | カガミダイ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.55 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198633 | カガミダイ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.88 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198634 | カガミダイ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198635 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 198636 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 198637 | カナガシラ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198638 | カナガシラ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜6.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198639 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.330 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 198640 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198641 | ギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.402 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198642 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 198643 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.13 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 198644 | シログチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.10 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198645 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.44 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198646 | チカメキントキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.85 | ＜7.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198647 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198648 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198649 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198650 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 198651 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜7.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198652 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 198653 | マトウダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.80 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198654 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜5.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 198655 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 198656 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198657 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜6.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 198658 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 198659 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 198660 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.16 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198661 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜5.35 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198662 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198663 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.344 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 198664 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.284 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 198665 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.656 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 198666 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.336 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 198667 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.447 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 198668 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.339 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 198669 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198670 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198671 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198672 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198673 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198674 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜2.41 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198675 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.12 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198676 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198677 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198678 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198679 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.36 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198680 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198681 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198682 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.540 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198683 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.55 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198684 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198685 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198686 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198687 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.04 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198688 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198689 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198690 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜5.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198691 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.58 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198692 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.59 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198693 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.55 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198694 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜3.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198695 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198696 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.28 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198697 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜6.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198698 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198699 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198700 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.12 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 198701 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜5.77 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 198702 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 198703 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 198704 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.562 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 198705 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 198706 | マアジ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜6.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198707 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.17 | ＜5.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198708 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.95 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 198709 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 198710 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 198711 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198712 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198713 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198714 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198715 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.73 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198716 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.08 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198717 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198718 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.55 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 198719 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 198720 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 198721 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.94 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 198722 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.544 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 198723 | マダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.311 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 198724 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.267 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 198725 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.278 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 198726 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.302 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 198727 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.269 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198728 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜2.13 | ＜2.48 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 198729 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜2.37 | ＜2.56 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 198730 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.28 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 198731 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R5.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198732 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R5.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198733 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R5.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198734 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R5.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜3.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198735 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R5.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198736 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R5.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198737 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R5.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198738 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R5.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198739 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R5.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198740 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R5.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198741 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | - | R5.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198742 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.334 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 198743 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.332 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 198744 | ホタテガイ | | 青森県 | 陸奥湾東部 | - | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜6.49 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 198745 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜5.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198746 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.48 | ＜6.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198747 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.369 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198748 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198749 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜3.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198750 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.370 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198751 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198752 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198753 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜5.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198754 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198755 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198756 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.74 | ＜6.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198757 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198758 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198759 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198760 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198761 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198762 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198763 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜2.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198764 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198765 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198766 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198767 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198768 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198769 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198770 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198771 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.91 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198772 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198773 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198774 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198775 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198776 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜5.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198777 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜7.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198778 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198779 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198780 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198781 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.52 | ＜7.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198782 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.354 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 198783 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.607 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 198784 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.537 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 198785 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.684 | ＜0.641 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 198786 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.635 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 198787 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.598 | ＜0.500 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 198788 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.570 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 198789 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.659 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 198790 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.610 | ＜0.555 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 198791 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.617 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 198792 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.588 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 198793 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.635 | ＜0.689 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 198794 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.654 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 198795 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198796 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜6.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198797 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198798 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198799 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198800 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 198801 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198802 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198803 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198804 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.20 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 198805 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198806 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.22 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 198807 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198808 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198809 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.357 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 198810 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.351 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 198811 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.376 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 198812 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198813 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198814 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198815 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.341 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 198816 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.330 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198817 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.334 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198818 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198819 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198820 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198821 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198822 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198823 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198824 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.29 | 宮城県 | 中層 | |
| 198825 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.30 | 宮城県 | 中層 | |
| 198826 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.371 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 198827 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.366 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 198828 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 0.39 | ＜0.342 | 0.39 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 198829 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.362 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 198830 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.502 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 198831 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.413 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 198832 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.77 | ＜6.88 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 198833 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198834 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198835 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.39 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 198836 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198837 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198838 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198839 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198840 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198841 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198842 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.65 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 198843 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198844 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.82 | ＜5.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198845 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜6.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198846 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198847 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198848 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.56 | ＜5.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198849 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.16 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198850 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198851 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198852 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198853 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198854 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198855 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198856 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198857 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198858 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 198859 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198860 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198861 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198862 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198863 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198864 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.356 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 198865 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.353 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 198866 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.57 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198867 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198868 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198869 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198870 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198871 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198872 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.48 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198873 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198874 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 198875 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.12.20 | 26 | ＜5.17 | 25.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198876 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.12.20 | 26 | ＜6.59 | 25.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198877 | ウナギ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.12.20 | 18 | ＜4.78 | 18.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198878 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.12.20 | 13 | ＜4.21 | 12.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198879 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.12.20 | 7.0 | ＜4.88 | 6.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198880 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.12.20 | 16 | ＜5.82 | 16.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198881 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.12.20 | 8.0 | ＜5.19 | 7.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198882 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.12.20 | 8.7 | ＜6.78 | 8.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198883 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.12.20 | 8.0 | ＜5.60 | 8.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198884 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.12.20 | 9.1 | ＜5.45 | 9.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198885 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.12.20 | 11 | ＜5.55 | 11.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198886 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.12.20 | 13 | ＜4.93 | 13.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198887 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.12.20 | 11 | ＜3.54 | 11.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198888 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.12.20 | 11 | ＜5.18 | 11.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198889 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.12.20 | 9.0 | ＜6.94 | 8.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198890 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.12.20 | 8.3 | ＜4.77 | 8.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198891 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.350 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198892 | モクズガニ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198893 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜5.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198894 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198895 | ツチフキ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198896 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198897 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198898 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198899 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198900 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198901 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198902 | ウナギ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198903 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198904 | ワカサギ | | 千葉県 | 養老川（高滝湖） | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.51 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 198905 | ハバノリ | | 千葉県 | 浜荻海岸 | 千葉県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.326 | (株)KANSOテクノス | 海藻類 | |
| 198906 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.12.20 | 4.6 | ＜3.84 | 4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198907 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.12.20 | 3.9 | ＜2.85 | 3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198908 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198909 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198910 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198911 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198912 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198913 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37° 04、E141° 29) | 福島県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.389 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 198914 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37° 04、E141° 29) | 福島県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 198915 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37° 04、E141° 29) | 福島県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜2.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 198916 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198917 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198918 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198919 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198920 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198921 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198922 | ウミタナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198923 | オアカムロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198924 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198925 | キツネメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198926 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198927 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198928 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198929 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198930 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198931 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198932 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198933 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198934 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198935 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198936 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198937 | トラフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜13 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198938 | ニベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198939 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198940 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198941 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198942 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198943 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198944 | ホシザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198945 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198946 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198947 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198948 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198949 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198950 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198951 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198952 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198953 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198954 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198955 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198956 | モスソガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198957 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜2.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 198958 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198959 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198960 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198961 | アカアマダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198962 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198963 | ウケグチメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198964 | ウスメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198965 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198966 | カワハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198967 | クロアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198968 | クロムツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198969 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198970 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198971 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198972 | タチウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198973 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198974 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198975 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198976 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198977 | マダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198978 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198979 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198980 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198981 | メダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198982 | イセエビ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198983 | エゾハリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198984 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198985 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198986 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198987 | アカカマス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 198988 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198989 | カガミダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198990 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198991 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198992 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198993 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198994 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198995 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198996 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198997 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198998 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198999 | メイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199000 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199001 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199002 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199003 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199004 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199005 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜2.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 199006 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 199007 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199008 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 199009 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 199010 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.577 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 199011 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.404 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199012 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 199013 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199014 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199015 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199016 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜2.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199017 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜3.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 199018 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 199019 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.40 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199020 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199021 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 199022 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199023 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 199024 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199025 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199026 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199027 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.627 | ＜0.705 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 199028 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199029 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199030 | ヒラマサ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199031 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 199032 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.636 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199033 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 199034 | シマアジ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199035 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199036 | ハマトビウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 199037 | ハマトビウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.31 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 199038 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 199039 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199040 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199041 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 199042 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199043 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199044 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199045 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.24 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199046 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.07 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 199047 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 199048 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 199049 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜4.97 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 199050 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 199051 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.441 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 199052 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.217 | ＜0.251 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 199053 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.315 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 199054 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.410 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 199055 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.401 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 199056 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.330 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 199057 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.528 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199058 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.510 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199059 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.567 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199060 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199061 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199062 | マツカワ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199063 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R5.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 199064 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.12 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 199065 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.12.25 | 検出限界未満 | ＜1.82 | ＜2.40 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 199066 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.01 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 199067 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 199068 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 199069 | ヒラメ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199070 | マツカワ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199071 | ウバガイ | | 青森県 | 三沢市沖 | 青森県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 199072 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199073 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199074 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜3.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199075 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199076 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜7.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199077 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199078 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜6.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199079 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 199080 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199081 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.307 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199082 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199083 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.374 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199084 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199085 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199086 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199087 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 199088 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199089 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199090 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199091 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199092 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199093 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199094 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199095 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199096 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.329 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199097 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 199098 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 199099 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 199100 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 199101 | エゾアワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199102 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199103 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199104 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 199105 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 199106 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 199107 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.38 | ＜6.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199108 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.18 | ＜6.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199109 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199110 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199111 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199112 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199113 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199114 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199115 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199116 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199117 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199118 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199119 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199120 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199121 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199122 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199123 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199124 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 199125 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.56 | 宮城県 | 中層 | |
| 199126 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.84 | 宮城県 | 中層 | |
| 199127 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199128 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 199129 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.358 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 199130 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199131 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199132 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199133 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.02 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 199134 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 16、E144° 09） | 三陸北部沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.307 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 199135 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 199136 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜11 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 199137 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 199138 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 199139 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199140 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199141 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199142 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199143 | コショウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199144 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199145 | ショウサイフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199146 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199147 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 199148 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 199149 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 199150 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 199151 | タチウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 199152 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199153 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199154 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199155 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199156 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199157 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199158 | ホシザメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199159 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199160 | マアナゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199161 | マガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199162 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199163 | マサバ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 199164 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199165 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199166 | マフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199167 | ミギガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199168 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199169 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199170 | メダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199171 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199172 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199173 | スルメイカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199174 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199175 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199176 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199177 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199178 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜2.7 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 199179 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 199180 | アカアマダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199181 | キツネメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199182 | ギンアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199183 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199184 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199185 | ホシエイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199186 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199187 | ミノカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199188 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199189 | イセエビ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199190 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199191 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199192 | イシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199193 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199194 | カガミダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199195 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199196 | キアンコウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199197 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199198 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199199 | タチウオ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 199200 | チダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199201 | トラフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199202 | ニベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199203 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199204 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199205 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199206 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199207 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199208 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199209 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199210 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199211 | エゾハリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199212 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199213 | マナマコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199214 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R5.12.28 | 8.5 | ＜9.0 | 8.45 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 199215 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199216 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199217 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199218 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199219 | ウルメイワシ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 199220 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜2.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199221 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199222 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜3.91 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199223 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199224 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199225 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199226 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199227 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.401 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199228 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199229 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.298 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199230 | アカムツ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199231 | アカムツ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199232 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.298 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199233 | ウデボソコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 199234 | ウデボソコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 199235 | エゾハリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.15 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 199236 | エゾハリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.03 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 199237 | オキナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜6.20 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 199238 | オキナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.15 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 199239 | オキナマコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.80 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 199240 | オキナマコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 199241 | カガミダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199242 | カガミダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.14 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199243 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.08 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199244 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.18 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199245 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199246 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199247 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199248 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199249 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.12 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199250 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199251 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.70 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199252 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199253 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199254 | コウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 199255 | コウイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.03 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199256 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 199257 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.379 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 199258 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜5.45 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199259 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199260 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.48 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199261 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜6.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 199262 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199263 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199264 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199265 | ニギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜3.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199266 | ニギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199267 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199268 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.630 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 199269 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.41 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199270 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199271 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.364 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199272 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199273 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199274 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.41 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199275 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.86 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199276 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.91 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 199277 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199278 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.37 | ＜2.69 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199279 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.27 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199280 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199281 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199282 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199283 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.24 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 199284 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199285 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199286 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.20 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199287 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.83 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199288 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199289 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199290 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199291 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.98 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199292 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.00 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199293 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.25 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199294 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.02 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199295 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.17 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199296 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜7.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199297 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199298 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199299 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.68 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199300 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.21 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199301 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.19 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199302 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.23 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199303 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199304 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199305 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199306 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜6.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199307 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199308 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜5.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199309 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199310 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199311 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199312 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜2.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199313 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199314 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199315 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199316 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199317 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199318 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199319 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199320 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199321 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199322 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜3.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199323 | アカカマス | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.54 | 宮城県 | 表層 | |
| 199324 | イボダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 199325 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199326 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199327 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199328 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199329 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199330 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199331 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 199332 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199333 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199334 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199335 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 199336 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.77 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 199337 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.25 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199338 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199339 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199340 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜2.82 | 宮城県 | 中層 | |
| 199341 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.603 | ＜0.564 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199342 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199343 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199344 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199345 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199346 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199347 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜3.02 | 宮城県 | 中層 | |
| 199348 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199349 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199350 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜6.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199351 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.562 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199352 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R6.1.10 | 20 | ＜5.62 | 19.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 199353 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R6.1.10 | 9.2 | ＜4.59 | 9.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 199354 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R6.1.10 | 11 | ＜5.40 | 11.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 199355 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.530 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 199356 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.606 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 199357 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R6.1.10 | 13 | ＜4.53 | 13.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 199358 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R6.1.10 | 18 | ＜5.07 | 18.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 199359 | ハバノリ | | 千葉県 | 勝浦市地先 | 千葉県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.368 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 199360 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 47、E141° 08) | 日立・鹿島沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.580 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 199361 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 199362 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199363 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.343 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199364 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.533 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199365 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199366 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 199367 | オニカナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199368 | オニカナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199369 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199370 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.555 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199371 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199372 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199373 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199374 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199375 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199376 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.563 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199377 | キビレアカレンコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199378 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199379 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199380 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199381 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.414 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199382 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.315 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199383 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜3.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199384 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199385 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199386 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199387 | ツボダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199388 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199389 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199390 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199391 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 199392 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199393 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.458 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199394 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199395 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.67 | ＜6.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199396 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199397 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.471 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199398 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199399 | マダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199400 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.330 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199401 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199402 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199403 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜2.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199404 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜6.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199405 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.439 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199406 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 199407 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199408 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199409 | レンコダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199410 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 加須市 | － | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 199411 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | － | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 199412 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | － | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 199413 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.562 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 199414 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.564 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 199415 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜4.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 199416 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 199417 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.323 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 199418 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 199419 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 199420 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜7.30 | ＜8.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199421 | ヌマガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199422 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜2.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199423 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199424 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.49 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199425 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜7.22 | ＜7.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199426 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199427 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199428 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 199429 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.38 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 199430 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.93 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 199431 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.11 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199432 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 199433 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.344 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 199434 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199435 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.85 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 199436 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.56 | いであ(株) | 表層 | |
| 199437 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.78 | いであ(株) | 表層 | |
| 199438 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 199439 | ニシン | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.17 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199440 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199441 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.68 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 199442 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199443 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.77 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199444 | カナガシラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.18 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199445 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199446 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199447 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199448 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.14 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 199449 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 199450 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.26 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 199451 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.67 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 199452 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 199453 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.311 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 199454 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.279 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 199455 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.246 | ＜0.258 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 199456 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.298 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 199457 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.264 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 199458 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R6.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199459 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R6.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199460 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.576 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 199461 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199462 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 199463 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 199464 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 199465 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜6.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 199466 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 199467 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199468 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199469 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199470 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.91 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199471 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199472 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199473 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199474 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.82 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199475 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 199476 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199477 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199478 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199479 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜2.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199480 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199481 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199482 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199483 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199484 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 199485 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199486 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199487 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199488 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199489 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199490 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199491 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199492 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199493 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199494 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199495 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199496 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199497 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199498 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜3.30 | 宮城県 | 中層 | |
| 199499 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.330 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199500 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199501 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199502 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199503 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.614 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 199504 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.558 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 199505 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.597 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 199506 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 199507 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199508 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199509 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199510 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199511 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199512 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199513 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199514 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199515 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199516 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199517 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199518 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199519 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 199520 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199521 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199522 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199523 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.53 | 宮城県 | 中層 | |
| 199524 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199525 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.534 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199526 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.356 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 199527 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199528 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199529 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 0.32 | ＜0.281 | 0.32 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199530 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.522 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199531 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199532 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199533 | オキナマコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199534 | オキナマコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.17 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 199535 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199536 | ギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.317 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199537 | ギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.554 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199538 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.17 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199539 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.17 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199540 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.55 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 199541 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜2.98 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 199542 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.79 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 199543 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜2.21 | ＜3.03 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 199544 | チカメキントキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199545 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199546 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199547 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜7.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199548 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199549 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.540 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199550 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.438 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199551 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.440 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199552 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.01 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199553 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199554 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199555 | ヒレグロ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜2.54 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199556 | ヒレグロ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.33 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199557 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜6.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199558 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199559 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 0.40 | ＜0.327 | 0.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199560 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199561 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.565 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199562 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.488 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199563 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜6.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199564 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199565 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.305 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 199566 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.298 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 199567 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜6.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199568 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199569 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199570 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199571 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199572 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.377 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 199573 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199574 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.90 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199575 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199576 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 199577 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 199578 | マガキ | 養殖 | 岩手県漁業協同組合連合会 | 広田町沖 | 岩手県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜6.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199579 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 199580 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199581 | ショウサイフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199582 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199583 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 199584 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199585 | ヒガンフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199586 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 199587 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199588 | ホシザメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199589 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 199590 | アブライカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199591 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199592 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.4 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 199593 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 199594 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 199595 | アカエイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199596 | アカムツ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199597 | ウケグチメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199598 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199599 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199600 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199601 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199602 | クロムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199603 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199604 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199605 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199606 | タチウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 199607 | チカメキントキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199608 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199609 | ハモ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199610 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199611 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199612 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199613 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199614 | マサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 199615 | マダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199616 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199617 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199618 | マハタ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199619 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199620 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199621 | メダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199622 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199623 | エゾハリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199624 | ケンサキイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199625 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199626 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199627 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199628 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199629 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199630 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199631 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199632 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199633 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199634 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199635 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199636 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199637 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199638 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199639 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市沖 | 青森県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199640 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市沖 | 青森県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199641 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市沖 | 青森県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.604 | ＜0.617 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199642 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市沖 | 青森県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199643 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市沖 | 青森県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199644 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市沖 | 青森県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.603 | ＜0.691 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199645 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199646 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199647 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199648 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199649 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜7.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199650 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜6.77 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199651 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜3.67 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199652 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜4.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199653 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199654 | ヌマガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199655 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199656 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.412 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199657 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.524 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199658 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199659 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199660 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199661 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199662 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199663 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199664 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜3.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199665 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 199666 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 199667 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.406 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 199668 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.70 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 199669 | マイワシ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜5.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 199670 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199671 | ニシン | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199672 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199673 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199674 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199675 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜6.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199676 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.345 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199677 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.592 | ＜0.523 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199678 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 199679 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 199680 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199681 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199682 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜3.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199683 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.354 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 199684 | マダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.437 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199685 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.385 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 199686 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.327 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 199687 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.345 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 199688 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.362 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 199689 | ワカサギ | | 群馬県 | 嬬恋村（バラギ湖） | － | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 199690 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜2.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 199691 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 199692 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 199693 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 199694 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 199695 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 199696 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37° 55、E141° 31) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.466 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 199697 | ニジマス | | (国研)水産研究・教育機構 | 湯川 | － | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 199698 | ホンマス | | (国研)水産研究・教育機構 | 湯川 | － | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 199699 | カワマス | | (国研)水産研究・教育機構 | 湯川 | － | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 199700 | ニジマス | | (国研)水産研究・教育機構 | 湯ノ湖 | － | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 199701 | ヒメマス | | (国研)水産研究・教育機構 | 湯ノ湖 | － | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 199702 | カワマス | | (国研)水産研究・教育機構 | 湯ノ湖 | － | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 199703 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199704 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199705 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199706 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199707 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜3.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199708 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜6.05 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 199709 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 199710 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.91 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 199711 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜6.09 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 199712 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.66 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 199713 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.87 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 199714 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.97 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199715 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199716 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199717 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.62 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199718 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199719 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜5.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199720 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199721 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199722 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199723 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199724 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199725 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199726 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199727 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199728 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199729 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜2.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199730 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199731 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199732 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199733 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199734 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199735 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.30 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199736 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199737 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199738 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199739 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199740 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 199741 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 199742 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 199743 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 199744 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 199745 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 199746 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 199747 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 199748 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 199749 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 199750 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 199751 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 199752 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.86 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199753 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199754 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199755 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199756 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199757 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.14 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199758 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199759 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199760 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199761 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199762 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.98 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199763 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199764 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199765 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199766 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199767 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199768 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.65 | ＜6.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199769 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199770 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199771 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜6.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199772 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199773 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜7.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199774 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199775 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜7.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199776 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199777 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.03 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199778 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199779 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199780 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.25 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 199781 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 199782 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 199783 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.46 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199784 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 199785 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜3.49 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199786 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199787 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.97 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199788 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199789 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199790 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199791 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199792 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.73 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199793 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜4.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199794 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199795 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199796 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.48 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199797 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.87 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199798 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.30 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199799 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.46 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199800 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.36 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199801 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.74 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199802 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜3.80 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199803 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.07 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199804 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199805 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.51 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199806 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.50 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199807 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199808 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199809 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜3.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199810 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199811 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199812 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199813 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199814 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199815 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199816 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199817 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199818 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199819 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199820 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199821 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199822 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199823 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199824 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.16 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199825 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.39 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199826 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.13 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199827 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199828 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199829 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199830 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199831 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199832 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199833 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199834 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.34 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199835 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199836 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199837 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199838 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199839 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 199840 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.27 | ＜6.20 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 199841 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 199842 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 199843 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.26 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 199844 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 199845 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜6.45 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 199846 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.51 | ＜6.36 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 199847 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜7.04 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 199848 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 199849 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜3.85 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 199850 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 199851 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 199852 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.39 | 宮城県 | 中層 | |
| 199853 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199854 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199855 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199856 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199857 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199858 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199859 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.310 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199860 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.399 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199861 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.543 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199862 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.300 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199863 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.521 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199864 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.384 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199865 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.533 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199866 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199867 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199868 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199869 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199870 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199871 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 199872 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.31 | 宮城県 | 中層 | |
| 199873 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 199874 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199875 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199876 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199877 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199878 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.465 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 199879 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.562 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 199880 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 199881 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.652 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199882 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.63 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199883 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 199884 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.70 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199885 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.33 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199886 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199887 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.54 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 199888 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199889 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199890 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199891 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199892 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199893 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199894 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199895 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199896 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199897 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199898 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199899 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199900 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199901 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.39 | 宮城県 | 中層 | |
| 199902 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.257 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199903 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199904 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199905 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 199906 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.50 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 199907 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.45 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 199908 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199909 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199910 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 199911 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 199912 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 199913 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199914 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199915 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199916 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199917 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199918 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199919 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.0 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 199920 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 199921 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 199922 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 199923 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 199924 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199925 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199926 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199927 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199928 | ギンアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199929 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199930 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199931 | タチウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 199932 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199933 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199934 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199935 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199936 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199937 | マダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199938 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199939 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199940 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199941 | ワニエソ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199942 | イセエビ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199943 | エゾハリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199944 | ケンサキイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199945 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199946 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199947 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199948 | マナマコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199949 | アカエイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199950 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199951 | コショウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199952 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199953 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 199954 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199955 | トビエイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199956 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199957 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199958 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199959 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199960 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199961 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199962 | ヤツシロガイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199963 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199964 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199965 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199966 | ヒラメ | | 北海道 | 後志沖 | － | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199967 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜7.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199968 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199969 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.598 | ＜0.595 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199970 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 八雲町沖 | 北海道沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199971 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.388 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199972 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.327 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199973 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.485 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199974 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜6.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199975 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.549 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199976 | ヒラメ | | 北海道 | 留萌沖 | － | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 199977 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 199978 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 199979 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜3.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 199980 | ウルメイワシ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 199981 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199982 | マアジ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199983 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.317 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199984 | アカムツ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199985 | マアナゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199986 | ウデボソコウイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.494 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 199987 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.370 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199988 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199989 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199990 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.290 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199991 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜4.24 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 199992 | カガミダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199993 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.22 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199994 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199995 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199996 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.551 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199997 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.48 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199998 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.584 | いであ(株) | 底層 | |
| 199999 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200000 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.68 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 200001 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.348 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200002 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.576 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200003 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.600 | いであ(株) | 底層 | |
| 200004 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 200005 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.452 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200006 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.52 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200007 | チダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200008 | テナガコウイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 200009 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200010 | ババガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200011 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200012 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.377 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200013 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.22 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 200014 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.532 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200015 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.81 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200016 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200017 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.77 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200018 | マトウダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200019 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.21 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200020 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200021 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200022 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200023 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200024 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.21 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200025 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200026 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.374 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 200027 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.308 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 200028 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.412 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 200029 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.259 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 200030 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.28 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200031 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200032 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.491 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200033 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200034 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200035 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 200036 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200037 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200038 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200039 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200040 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200041 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜7.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200042 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200043 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200044 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200045 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200046 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200047 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200048 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜7.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200049 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜7.36 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 200050 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜6.17 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 200051 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜6.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200052 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200053 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200054 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200055 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200056 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.374 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 200057 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.306 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 200058 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.333 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 200059 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.358 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 200060 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.433 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 200061 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.400 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200062 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | R6.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.379 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200063 | サメガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.348 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200064 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.1.30 | 検出限界未満 | ＜2.00 | ＜2.40 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 200065 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.1.30 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.59 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 200066 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.1.30 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.13 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 200067 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.381 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200068 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜2.10 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 200069 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.30 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 200070 | クロダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.63 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 200071 | マナマコ | | 岩手県漁業協同組合連合会 | 山田湾内 | 岩手県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200072 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200073 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200074 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200075 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200076 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200077 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200078 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200079 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200080 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200081 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200082 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜6.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200083 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200084 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200085 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200086 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200087 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200088 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200089 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200090 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200091 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200092 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200093 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200094 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200095 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200096 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200097 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜6.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200098 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200099 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜6.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200100 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200101 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200102 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜5.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200103 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200104 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200105 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200106 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200107 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜5.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200108 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200109 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200110 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200111 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200112 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200113 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200114 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200115 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜6.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200116 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200117 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200118 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200119 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200120 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200121 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200122 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200123 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200124 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200125 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200126 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜3.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200127 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200128 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200129 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜6.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200130 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200131 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200132 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜6.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200133 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200134 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.38 | ＜6.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200135 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200136 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200137 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200138 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜6.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200139 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200140 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜5.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200141 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 200142 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200143 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200144 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200145 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200146 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200147 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200148 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200149 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200150 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200151 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 200152 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 200153 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 200154 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 200155 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200156 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200157 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200158 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200159 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200160 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200161 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200162 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200163 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200164 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.56 | 宮城県 | 中層 | |
| 200165 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.629 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 200166 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200167 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200168 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200169 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200170 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200171 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200172 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200173 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200174 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200175 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜2.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 200176 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200177 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200178 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200179 | アカアマダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200180 | アカエイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200181 | イシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200182 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200183 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200184 | キツネメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200185 | ギンアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200186 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200187 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200188 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200189 | シログチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200190 | シロサバフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200191 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200192 | タチウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200193 | チダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200194 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200195 | ヒゲソリダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200196 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200197 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200198 | マアジ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200199 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200200 | マガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200201 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200202 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200203 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200204 | マハタ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200205 | マフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200206 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200207 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200208 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200209 | イセエビ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200210 | エゾハリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200211 | ケンサキイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200212 | ジンドウイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200213 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200214 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200215 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200216 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200217 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200218 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200219 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200220 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200221 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200222 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.47 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200223 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.233 | ＜0.260 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200224 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 200225 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 200226 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.05 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 200227 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 200228 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.45 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 200229 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.64 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200230 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 200231 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜5.83 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 200232 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.62 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 200233 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.13 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200234 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200235 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200236 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 200237 | ウスメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200238 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 200239 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.330 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 200240 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.55 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 200241 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.01 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 200242 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.258 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 200243 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.96 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200244 | タチウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.14 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 200245 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.68 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200246 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.16 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200247 | カナガシラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.20 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200248 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.15 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200249 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.49 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200250 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.56 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 200251 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.192 | ＜0.246 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 200252 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.337 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200253 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.386 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200254 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.352 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200255 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.339 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200256 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.10 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 200257 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 200258 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.2.5 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜6.60 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 200259 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 200260 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 200261 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.34 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 200262 | サメガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.372 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200263 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.634 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200264 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.538 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200265 | マボヤ | 養殖 | 北海道 | 森町沖 | 北海道沖 | R6.2.6 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200266 | ヒラメ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R6.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200267 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.293 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200268 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200269 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.321 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200270 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 200271 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200272 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200273 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200274 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 200275 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200276 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200277 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200278 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 200279 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200280 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200281 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜1.98 | ＜3.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 200282 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.16 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200283 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200284 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200285 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 200286 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200287 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200288 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200289 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200290 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200291 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200292 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200293 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 200294 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200295 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200296 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200297 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 200298 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 200299 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 200300 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 200301 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 200302 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 200303 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 200304 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 200305 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200306 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200307 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200308 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200309 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200310 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.02 | 宮城県 | 中層 | |
| 200311 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.46 | 宮城県 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200312 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.30 | 宮城県 | 中層 | |
| 200313 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 200314 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200315 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.77 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200316 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200317 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°40、E140°59） | 日立・鹿島沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.353 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 200318 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37°10、E144°22） | 福島県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.649 | ＜0.689 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 200319 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R6.2.7 | 7.9 | ＜2.48 | 7.89 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 200320 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R6.2.7 | 4.8 | ＜3.47 | 4.80 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 200321 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R6.2.7 | 18 | ＜2.39 | 17.50 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 200322 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R6.2.7 | 6.4 | ＜2.50 | 6.39 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 200323 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R6.2.7 | 5.2 | ＜2.84 | 5.15 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 200324 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R6.2.7 | 5.7 | ＜2.30 | 5.74 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 200325 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R6.2.7 | 8.1 | ＜2.21 | 8.13 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 200326 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R6.2.7 | 6.2 | ＜2.69 | 6.24 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 200327 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R6.2.7 | 5.5 | ＜2.82 | 5.54 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 200328 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R6.2.7 | 3.7 | ＜2.83 | 3.65 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 200329 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.71 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 200330 | ツチフキ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R6.2.7 | 9.9 | ＜3.05 | 9.90 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 200331 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.2.7 | 9.1 | ＜0.418 | 9.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 200332 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200333 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200334 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200335 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200336 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200337 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜2.15 | ＜2.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200338 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.373 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 200339 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200340 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200341 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200342 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200343 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200344 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 200345 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.53 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 200346 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.2.7 | 4.7 | ＜4.27 | 4.73 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 200347 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.16 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 200348 | タモロコ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.2.7 | 4.3 | ＜4.31 | 4.32 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 200349 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200350 | アカムツ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200351 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200352 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200353 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200354 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200355 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200356 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200357 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200358 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200359 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200360 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200361 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200362 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200363 | タチウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200364 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200365 | トガリツノザメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200366 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200367 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200368 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200369 | フトツノザメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200370 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200371 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200372 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200373 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200374 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200375 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200376 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200377 | マフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200378 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200379 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200380 | ケンサキイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200381 | コウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200382 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200383 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200384 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200385 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200386 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200387 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200388 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200389 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200390 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200391 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 200392 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200393 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200394 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200395 | イネゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200396 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200397 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200398 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200399 | コブダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200400 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200401 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200402 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200403 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200404 | ニギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200405 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200406 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200407 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200408 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200409 | ホシセミホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200410 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200411 | マサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200412 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200413 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200414 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200415 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200416 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200417 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200418 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200419 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200420 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200421 | エゾハリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200422 | シャコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200423 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200424 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200425 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200426 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200427 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200428 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200429 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200430 | コショウダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200431 | シログチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200432 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200433 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200434 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200435 | マダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200436 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 200437 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 200438 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 200439 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200440 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200441 | クロソイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200442 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200443 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200444 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200445 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200446 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200447 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200448 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.284 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200449 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.91 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 200450 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200451 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 200452 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200453 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.45 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 200454 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 200455 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 200456 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.30 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 200457 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.05 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 200458 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200459 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200460 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.74 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 200461 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜2.89 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 200462 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.18 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 200463 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.49 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 200464 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜2.18 | ＜2.22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 200465 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜2.07 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 200466 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.556 | いであ(株) | 底層 | |
| 200467 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.418 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 200468 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 200469 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 200470 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 200471 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200472 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜2.60 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 200473 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.49 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 200474 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.361 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 200475 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 200476 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜2.38 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 200477 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 200478 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.507 | いであ(株) | 底層 | |
| 200479 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.53 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 200480 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.55 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 200481 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.482 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 200482 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.340 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 200483 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.444 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 200484 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 200485 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.306 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 200486 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.54 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 200487 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200488 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 200489 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200490 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 200491 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.70 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 200492 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.21 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 200493 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 200494 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200495 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.41 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 200496 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 200497 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200498 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 200499 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200500 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.401 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200501 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 200502 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 200503 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 200504 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 200505 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 200506 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 200507 | タチウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 200508 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜6.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 200509 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜2.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200510 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200511 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200512 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.266 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200513 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.271 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200514 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.229 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200515 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200516 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.273 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200517 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.265 | ＜0.288 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200518 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R6.2.13 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.562 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 200519 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R6.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜2.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200520 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R6.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200521 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R6.2.13 | 0.36 | ＜0.322 | 0.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200522 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200523 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.2.13 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.292 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200524 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.2.13 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200525 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200526 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜2.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200527 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200528 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200529 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200530 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200531 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.67 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200532 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200533 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200534 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200535 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜2.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200536 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.431 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200537 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 200538 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200539 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200540 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200541 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 200542 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 200543 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜7.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 200544 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 200545 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200546 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200547 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200548 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200549 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200550 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200551 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200552 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200553 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200554 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200555 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200556 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 200557 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.71 | 宮城県 | 中層 | |
| 200558 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.557 | いであ(株) | 中層 | |
| 200559 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜2.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 200560 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 200561 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200562 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200563 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200564 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200565 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜6.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200566 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200567 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200568 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200569 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 200570 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 200571 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜4.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 200572 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200573 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200574 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜6.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200575 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.30 | 宮城県 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 200576 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200577 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200578 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜6.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200579 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200580 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200581 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200582 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200583 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200584 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.274 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 200585 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 200586 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 200587 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 200588 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜6.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200589 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200590 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.83 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 200591 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200592 | アカエイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200593 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200594 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200595 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200596 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200597 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200598 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200599 | カガミダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200600 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200601 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200602 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200603 | クサウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200604 | コブダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200605 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200606 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200607 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200608 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200609 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200610 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200611 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200612 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200613 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200614 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200615 | トラフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200616 | トラフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200617 | トラフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200618 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200619 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200620 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200621 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200622 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200623 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200624 | ホシザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200625 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200626 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200627 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200628 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200629 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200630 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200631 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200632 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200633 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200634 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200635 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200636 | ケンサキイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200637 | コウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200638 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200639 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200640 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200641 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200642 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200643 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200644 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200645 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200646 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200647 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200648 | ウケグチメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200649 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200650 | カワハギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200651 | キツネメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200652 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200653 | タチウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200654 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200655 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200656 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200657 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200658 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200659 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200660 | マナマコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200661 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200662 | トラフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200663 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200664 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200665 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200666 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200667 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200668 | マハタ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200669 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200670 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200671 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200672 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200673 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200674 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200675 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200676 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200677 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200678 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200679 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200680 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200681 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200682 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200683 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200684 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200685 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200686 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200687 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200688 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200689 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200690 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200691 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200692 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200693 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200694 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200695 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200696 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200697 | アカアマダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜6.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200698 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200699 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200700 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜2.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200701 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.2.15 | 2.8 | ＜0.274 | 2.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 200702 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200703 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200704 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200705 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200706 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜7.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200707 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200708 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200709 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜2.17 | ＜2.25 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 200710 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜2.04 | ＜2.58 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 200711 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.62 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 200712 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 200713 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜1.78 | ＜2.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200714 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200715 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.364 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200716 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 200717 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200718 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200719 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200720 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200721 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 200722 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 200723 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200724 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 200725 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200726 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.55 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 200727 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200728 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200729 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 200730 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 200731 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 200732 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.332 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 200733 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.06 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 200734 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 200735 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200736 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200737 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200738 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 200739 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.276 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200740 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.426 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 200741 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.509 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 200742 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.525 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 200743 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.354 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 200744 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.578 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 200745 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.524 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 200746 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.579 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 200747 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜2.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 200748 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200749 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200750 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200751 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200752 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200753 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200754 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200755 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜5.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200756 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.77 | ＜6.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200757 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜6.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200758 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200759 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200760 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200761 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200762 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200763 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200764 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200765 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200766 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200767 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200768 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200769 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200770 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200771 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200772 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200773 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜3.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200774 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200775 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 200776 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.00 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200777 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.47 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200778 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200779 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 200780 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200781 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200782 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200783 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200784 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200785 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200786 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜3.62 | 宮城県 | 中層 | |
| 200787 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 200788 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 200789 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 200790 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 200791 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200792 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200793 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 200794 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 200795 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200796 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200797 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜5.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200798 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200799 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 200800 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200801 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200802 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200803 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200804 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 200805 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200806 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 200807 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 200808 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200809 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200810 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200811 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200812 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200813 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200814 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.20 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200815 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 200816 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 200817 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 200818 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 200819 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 200820 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 200821 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200822 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200823 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200824 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200825 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200826 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜2.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 200827 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 200828 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜6.55 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 200829 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.54 | ＜6.30 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 200830 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200831 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200832 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜6.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200833 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200834 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 200835 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 200836 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200837 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200838 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200839 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200840 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°12、E140°52) | 日立・鹿島沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 200841 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°12、E140°52) | 日立・鹿島沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 200842 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°12、E140°52) | 日立・鹿島沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜5.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 200843 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200844 | アカエイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200845 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200846 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200847 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200848 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200849 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200850 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200851 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200852 | カガミダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200853 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200854 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200855 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200856 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200857 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200858 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200859 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200860 | タチウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200861 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200862 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200863 | ニベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200864 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200865 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200866 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200867 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200868 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200869 | ホシザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200870 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200871 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200872 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200873 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200874 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200875 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200876 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200877 | ヨリトフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200878 | ケンサキイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200879 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200880 | マダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200881 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200882 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200883 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200884 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200885 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200886 | オキナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200887 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 200888 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200889 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200890 | アカエイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200891 | イシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200892 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200893 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200894 | コブダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200895 | ゴマフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200896 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200897 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200898 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200899 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200900 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200901 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200902 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200903 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200904 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200905 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200906 | ユウダチタカノハ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200907 | エゾハリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200908 | オオヒタチオビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200909 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200910 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200911 | アカアマダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200912 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200913 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200914 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200915 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200916 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200917 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200918 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200919 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200920 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200921 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200922 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200923 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200924 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200925 | マフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200926 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200927 | ワニエソ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200928 | ケンサキイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200929 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200930 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200931 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200932 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200933 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200934 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200935 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200936 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200937 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200938 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.02 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200939 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.54 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200940 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200941 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200942 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200943 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200944 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200945 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200946 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200947 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200948 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200949 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 200950 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.02 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200951 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 200952 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.28 | ＜5.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200953 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 200954 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200955 | メダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.43 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 200956 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200957 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200958 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.05 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200959 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200960 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.359 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 200961 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.217 | ＜0.277 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200962 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.283 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200963 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.236 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200964 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.263 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200965 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200966 | ヤマメ | | 東京都 | あきる野市（秋川上流域） | － | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 200967 | ヤマメ | | 東京都 | 八王子市（浅川上流域） | － | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 200968 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川支流峰谷川） | － | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 200969 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川支流日原川） | － | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.9 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 200970 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川上流域） | － | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 200971 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200972 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200973 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200974 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.20 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200975 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.591 | ＜0.570 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200976 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200977 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.630 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200978 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.98 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 200979 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.83 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 200980 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜4.78 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 200981 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜6.63 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 200982 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.96 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 200983 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.60 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 200984 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.37 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 200985 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜6.97 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 200986 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | R6.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200987 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R6.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200988 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | － | R6.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200989 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | R6.2.26 | 3.3 | ＜3.2 | 3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200990 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R6.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200991 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.2.27 | 0.35 | ＜0.333 | 0.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200992 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R6.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.227 | ＜0.289 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200993 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 相模湾（初声地先） | － | R6.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.575 | いであ(株) | 中層 | |
| 200994 | マアジ | | 神奈川県 | 相模湾（初声地先） | － | R6.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.612 | いであ(株) | 底層 | |
| 200995 | ムツ | | 神奈川県 | 相模湾（初声地先） | － | R6.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.490 | いであ(株) | 底層 | |
| 200996 | マサバ | | 神奈川県 | 相模湾（初声地先） | － | R6.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.22 | いであ(株) | 中層 | |
| 200997 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200998 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | R6.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200999 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（車川） | － | R6.2.26 | 8.9 | ＜4.1 | 8.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201000 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | R6.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201001 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | － | R6.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201002 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市（車川、榛名白川） | － | R6.2.26 | 16 | ＜3.0 | 16.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201003 | ヤマメ | | 群馬県 | 安中市（霧積川） | － | R6.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜2.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201004 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市（三波川） | － | R6.2.26 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201005 | ヤマメ | | 群馬県 | 上野村（神流川） | － | R6.2.26 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201006 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.83 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 201007 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.32 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 201008 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.85 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 201009 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.22 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 201010 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.97 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 201011 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.82 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 201012 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜5.11 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 201013 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.01 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 201014 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.38 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 201015 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 201016 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201017 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201018 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201019 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201020 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201021 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201022 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201023 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201024 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 201025 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 201026 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.78 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 201027 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201028 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201029 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201030 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.96 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 201031 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.31 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 201032 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.11 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 201033 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜7.68 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 201034 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 201035 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜6.81 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 201036 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜6.87 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 201037 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜2.51 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 201038 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜3.19 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 201039 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.13 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 201040 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201041 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜2.36 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 201042 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜2.62 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 201043 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201044 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 201045 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201046 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201047 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201048 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201049 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201050 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201051 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201052 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201053 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.08 | ＜2.25 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 201054 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.32 | ＜2.43 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 201055 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.09 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 201056 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 201057 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 201058 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜2.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 201059 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 201060 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201061 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201062 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜7.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201063 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜7.00 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201064 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜6.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201065 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201066 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201067 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜5.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201068 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.10 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 201069 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.21 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 201070 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜3.18 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 201071 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 201072 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜3.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201073 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201074 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201075 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201076 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201077 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201078 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201079 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201080 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201081 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201082 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201083 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201084 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201085 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201086 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201087 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201088 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜6.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201089 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201090 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201091 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201092 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201093 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 201094 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 201095 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201096 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201097 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201098 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201099 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 201100 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 201101 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 201102 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 201103 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

| ▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。 | | | | | | | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 201104 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201105 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201106 | カガミダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201107 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201108 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201109 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201110 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201111 | ギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201112 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201113 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201114 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201115 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201116 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201117 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201118 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201119 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 201120 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 201121 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201122 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201123 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201124 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 201125 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201126 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201127 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201128 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201129 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201130 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201131 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 201132 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201133 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201134 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201135 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201136 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201137 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201138 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201139 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201140 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201141 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜2.7 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 201142 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜2.7 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 201143 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 201144 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 201145 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201146 | カワハギ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201147 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201148 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201149 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201150 | シロサバフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201151 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 201152 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201153 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201154 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201155 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201156 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201157 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201158 | モスソガイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201159 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201160 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201161 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201162 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201163 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201164 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201165 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201166 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201167 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201168 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201169 | マフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201170 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201171 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201172 | エゾハリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201173 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201174 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201175 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201176 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201177 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201178 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201179 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201180 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201181 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201182 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201183 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201184 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201185 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201186 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201187 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201188 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.49 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 201189 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜2.73 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 201190 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜2.08 | ＜2.58 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 201191 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜7.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201192 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201193 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201194 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201195 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201196 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201197 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜2.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201198 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201199 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.12 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201200 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201201 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201202 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201203 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201204 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201205 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201206 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201207 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201208 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.42 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201209 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201210 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201211 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201212 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201213 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜2.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201214 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201215 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201216 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201217 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201218 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201219 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.93 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201220 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.26 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201221 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜2.20 | ＜2.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201222 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201223 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201224 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201225 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201226 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201227 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.68 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201228 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201229 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201230 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201231 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201232 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201233 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201234 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201235 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201236 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201237 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201238 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.44 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201239 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201240 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.15 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201241 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201242 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.70 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201243 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201244 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201245 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201246 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201247 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201248 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜2.14 | ＜2.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201249 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201250 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.217 | ＜0.257 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201251 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.275 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201252 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.240 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201253 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201254 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201255 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201256 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜2.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201257 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201258 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201259 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201260 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201261 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201262 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201263 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.97 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201264 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201265 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 3.1 | ＜3.51 | 3.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201266 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜3.89 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201267 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.99 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201268 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201269 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201270 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201271 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201272 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201273 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201274 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201275 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201276 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201277 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201278 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201279 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201280 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201281 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201282 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201283 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201284 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201285 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201286 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝東部沖 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 201287 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 201288 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 201289 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 201290 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201291 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201292 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201293 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.62 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201294 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201295 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 201296 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 201297 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201298 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201299 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201300 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.95 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201301 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201302 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201303 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201304 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201305 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 201306 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 201307 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 201308 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 201309 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 201310 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 201311 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201312 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201313 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜7.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201314 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201315 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201316 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201317 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201318 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201319 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 201320 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.06 | いであ(株) | 中層 | |
| 201321 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.39 | いであ(株) | 中層 | |
| 201322 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.75 | いであ(株) | 中層 | |
| 201323 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.01 | いであ(株) | 中層 | |
| 201324 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.14 | いであ(株) | 中層 | |
| 201325 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.43 | いであ(株) | 中層 | |
| 201326 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.60 | いであ(株) | 中層 | |
| 201327 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 201328 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201329 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201330 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201331 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201332 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 201333 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 201334 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201335 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201336 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201337 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201338 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201339 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201340 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201341 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜7.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201342 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201343 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 201344 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201345 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜6.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201346 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜7.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201347 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201348 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201349 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.74 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201350 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201351 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201352 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201353 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201354 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201355 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201356 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201357 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201358 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.17 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 201359 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.78 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 201360 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.22 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 201361 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 201362 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201363 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201364 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201365 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜6.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201366 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201367 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201368 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201369 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜6.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201370 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201371 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201372 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.70 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201373 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201374 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201375 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201376 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.71 | ＜6.37 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201377 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.65 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201378 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.62 | ＜6.80 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201379 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.83 | ＜7.58 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201380 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201381 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.80 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201382 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.3.6 | 5.3 | ＜5.36 | 5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201383 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.95 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201384 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201385 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201386 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201387 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.55 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201388 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201389 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201390 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201391 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201392 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼（下手賀沼） | － | R6.3.6 | 4.7 | ＜3.48 | 4.71 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201393 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼（下手賀沼） | － | R6.3.6 | 10 | ＜3.14 | 9.95 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201394 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼（下手賀川） | － | R6.3.6 | 13 | ＜4.44 | 12.80 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201395 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.57 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201396 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201397 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼（下手賀沼） | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201398 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼（下手賀沼） | － | R6.3.6 | 4.6 | ＜3.65 | 4.62 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201399 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼（下手賀沼） | － | R6.3.6 | 6.8 | ＜3.41 | 6.80 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201400 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼（下手賀沼） | － | R6.3.6 | 4.8 | ＜4.65 | 4.76 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201401 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼（下手賀沼） | － | R6.3.6 | 3.8 | ＜3.59 | 3.81 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201402 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼（下手賀沼） | － | R6.3.6 | 5.7 | ＜3.25 | 5.69 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201403 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼（下手賀沼） | － | R6.3.6 | 5.2 | ＜2.77 | 5.24 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201404 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼（下手賀沼） | － | R6.3.6 | 7.8 | ＜2.52 | 7.78 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201405 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼（下手賀沼） | － | R6.3.6 | 5.6 | ＜4.14 | 5.64 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201406 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼（下手賀沼） | － | R6.3.6 | 7.1 | ＜3.78 | 7.06 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201407 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼（下手賀沼） | － | R6.3.6 | 9.5 | ＜4.64 | 9.53 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201408 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼（下手賀川） | － | R6.3.6 | 15 | ＜4.05 | 15.20 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201409 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.13 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201410 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.18 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201411 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201412 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201413 | タモロコ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.3.6 | 4.3 | ＜3.22 | 4.33 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201414 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.75 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 201415 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.48 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 201416 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.81 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 201417 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 201418 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.15 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 201419 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.11 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 201420 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.79 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 201421 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.6 | 3.7 | ＜0.291 | 3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 201422 | ヒジキ | | 千葉県 | 勝浦市浜行川地先 | 千葉県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.437 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 201423 | ヒジキ | | 千葉県 | 勝浦市浜行川地先 | 千葉県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.599 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 201424 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°06、E140°54) | 日立・鹿島沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 201425 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°06、E140°54) | 日立・鹿島沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 201426 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°06、E140°54) | 日立・鹿島沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 201427 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201428 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201429 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201430 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201431 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201432 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201433 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201434 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.61 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 201435 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.52 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 201436 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 201437 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 201438 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 201439 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201440 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 201441 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201442 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201443 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201444 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201445 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 201446 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 201447 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201448 | アオミシマ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201449 | アカエイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201450 | イネゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201451 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201452 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201453 | カサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201454 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201455 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201456 | ギス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201457 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201458 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201459 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201460 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201461 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 14 | ＜8.0 | 13.70 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 201462 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201463 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201464 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201465 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201466 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201467 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201468 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201469 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201470 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201471 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201472 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 201473 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201474 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201475 | マフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201476 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201477 | ムラソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201478 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201479 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201480 | エゾハリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201481 | ケンサキイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201482 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201483 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201484 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201485 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201486 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201487 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201488 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201489 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201490 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201491 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201492 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201493 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201494 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201495 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201496 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜2.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201497 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.270 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201498 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201499 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.304 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201500 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201501 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201502 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201503 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201504 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201505 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜2.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201506 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201507 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.69 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201508 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201509 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201510 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201511 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.25 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201512 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜7.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201513 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201514 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201515 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201516 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201517 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜7.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201518 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201519 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201520 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.93 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201521 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.92 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201522 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201523 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201524 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 201525 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.37 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201526 | ニシン | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.86 | ＜7.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201527 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201528 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.212 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201529 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.237 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201530 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201531 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.255 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201532 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.254 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201533 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（粟野川） | － | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201534 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | － | R6.3.8 | 2.5 | ＜3.7 | 2.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201535 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | － | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201536 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（粟野川） | － | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201537 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201538 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201539 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201540 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜3.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201541 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201542 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201543 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201544 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201545 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201546 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201547 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201548 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201549 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201550 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201551 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201552 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.243 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201553 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.349 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201554 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201555 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201556 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201557 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201558 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201559 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201560 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201561 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201562 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201563 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201564 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201565 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201566 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201567 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.50 | ＜6.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201568 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201569 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201570 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201571 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201572 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201573 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.31 | ＜6.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201574 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201575 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201576 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201577 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜3.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201578 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 201579 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201580 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 201581 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201582 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201583 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201584 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201585 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201586 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201587 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201588 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201589 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.93 | 宮城県 | 中層 | |
| 201590 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.18 | ＜3.29 | 宮城県 | 中層 | |
| 201591 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.01 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 201592 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜3.02 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 201593 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.31 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 201594 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 201595 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜2.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 201596 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 201597 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201598 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201599 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201600 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201601 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201602 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201603 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201604 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201605 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201606 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201607 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜2.91 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201608 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201609 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 201610 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201611 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201612 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201613 | シラウオ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | ごく表層 | |
| 201614 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 201615 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 201616 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201617 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201618 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201619 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201620 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201621 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜5.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201622 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 201623 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201624 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201625 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201626 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201627 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 201628 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 201629 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201630 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201631 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201632 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201633 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201634 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜3.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 201635 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜5.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 201636 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 201637 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 201638 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 201639 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 201640 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.19 | いであ(株) | 中層 | |
| 201641 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.75 | いであ(株) | 中層 | |
| 201642 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 201643 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.94 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 201644 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 201645 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.27 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 201646 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.31 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 201647 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201648 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201649 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201650 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201651 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201652 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201653 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201654 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜2.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201655 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201656 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201657 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201658 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201659 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201660 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜6.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201661 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201662 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201663 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 201664 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 201665 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 201666 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 201667 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 201668 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 201669 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 201670 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201671 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201672 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 201673 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201674 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201675 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201676 | ギス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201677 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201678 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201679 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201680 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201681 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 201682 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201683 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201684 | タチウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 201685 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201686 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201687 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201688 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201689 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201690 | ホシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201691 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201692 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201693 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201694 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201695 | マサバ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 201696 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201697 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201698 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201699 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201700 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201701 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201702 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201703 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201704 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201705 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201706 | モスソガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201707 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜3.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 201708 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 201709 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 201710 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 201711 | アカアマダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201712 | アカエイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201713 | イシガキダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201714 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201715 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201716 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201717 | カガミダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201718 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201719 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201720 | コショウダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201721 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201722 | シマフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201723 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201724 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 201725 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 201726 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201727 | ハモ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201728 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201729 | ブリ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 201730 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201731 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201732 | マサバ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 201733 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201734 | マハタ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201735 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201736 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201737 | メダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201738 | ケンサキイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201739 | サメハダテナガダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201740 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201741 | ミズダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201742 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201743 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201744 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201745 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201746 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201747 | ギンアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201748 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201749 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201750 | ソウハチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201751 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201752 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201753 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201754 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201755 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201756 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201757 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201758 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201759 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201760 | エゾハリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201761 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201762 | ヤツシロガイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201763 | マボヤ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201764 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201765 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201766 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201767 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201768 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201769 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201770 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201771 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201772 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201773 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201774 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201775 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201776 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201777 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201778 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201779 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201780 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201781 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201782 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201783 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201784 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201785 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201786 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.45 | ＜7.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201787 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201788 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201789 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201790 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201791 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201792 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201793 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201794 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201795 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201796 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜6.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201797 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201798 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201799 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜6.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201800 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201801 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201802 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201803 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201804 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201805 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201806 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.52 | ＜6.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201807 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201808 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜5.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201809 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201810 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201811 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜5.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201812 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201813 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201814 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201815 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201816 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201817 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201818 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜7.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201819 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201820 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201821 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201822 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201823 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.20 | ユーロフィン日本総研(株) | ごく表層 | |
| 201824 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜5.61 | ユーロフィン日本総研(株) | ごく表層 | |
| 201825 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | ごく表層 | |
| 201826 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.59 | ＜6.72 | ユーロフィン日本総研(株) | ごく表層 | |
| 201827 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.23 | ユーロフィン日本総研(株) | ごく表層 | |
| 201828 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.09 | ユーロフィン日本総研(株) | ごく表層 | |
| 201829 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.55 | ユーロフィン日本総研(株) | ごく表層 | |
| 201830 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.15 | ユーロフィン日本総研(株) | ごく表層 | |
| 201831 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | ごく表層 | |
| 201832 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.68 | ユーロフィン日本総研(株) | ごく表層 | |
| 201833 | ウスメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.41 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 201834 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201835 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201836 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201837 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.298 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201838 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201839 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 201840 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 201841 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 201842 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.84 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201843 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.44 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201844 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201845 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201846 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201847 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 201848 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 201849 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜5.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201850 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.89 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201851 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201852 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201853 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 201854 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 201855 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201856 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201857 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201858 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜3.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201859 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201860 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201861 | ヒレグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201862 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201863 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201864 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201865 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201866 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201867 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 201868 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201869 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 201870 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201871 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 201872 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜4.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 201873 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201874 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 201875 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.335 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 201876 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.244 | ＜0.269 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201877 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.232 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201878 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201879 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201880 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R6.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.345 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 201881 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.281 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201882 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.25 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201883 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.14 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201884 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201885 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201886 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.03 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201887 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201888 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.18 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜2.79 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201889 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.14 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201890 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201891 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.18 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201892 | マナマコ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201893 | マナマコ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201894 | マナマコ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201895 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.03 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201896 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 201897 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201898 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201899 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201900 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201901 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜2.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201902 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201903 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201904 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜3.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201905 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201906 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.96 | ＜5.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201907 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201908 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.52 | ＜7.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201909 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜7.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201910 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜6.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201911 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201912 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201913 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201914 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201915 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜6.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201916 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201917 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜3.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201918 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201919 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201920 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201921 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201922 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201923 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201924 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜2.97 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201925 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201926 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201927 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 201928 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 201929 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜6.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 201930 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 201931 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201932 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201933 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201934 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201935 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201936 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201937 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201938 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201939 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 201940 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 201941 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜3.79 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 201942 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜5.21 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 201943 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.24 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 201944 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.65 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201945 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201946 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201947 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201948 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201949 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201950 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201951 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201952 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201953 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201954 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201955 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201956 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.65 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 201957 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.94 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 201958 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.47 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 201959 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.03 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 201960 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201961 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201962 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201963 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201964 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜7.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201965 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜7.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201966 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.47 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201967 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201968 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜7.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201969 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.16 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201970 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201971 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.18 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201972 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201973 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜6.81 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201974 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201975 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201976 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.82 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 201977 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 201978 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.46 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 201979 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 201980 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.88 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 201981 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜2.91 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201982 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201983 | ヒジキ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201984 | ヒジキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 201985 | フノリ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 201986 | フノリ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 201987 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201988 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201989 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201990 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201991 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201992 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜5.93 | いであ(株) | 中層 | |
| 201993 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.42 | いであ(株) | 中層 | |
| 201994 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.83 | いであ(株) | 中層 | |
| 201995 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.11 | いであ(株) | 中層 | |
| 201996 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜4.99 | いであ(株) | 中層 | |
| 201997 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 201998 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201999 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202000 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202001 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.62 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202002 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202003 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202004 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.55 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202005 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 202006 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202007 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202008 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202009 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.98 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202010 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202011 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202012 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202013 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202014 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202015 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202016 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202017 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.83 | ＜6.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202018 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202019 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202020 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202021 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.05 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202022 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202023 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202024 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202025 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202026 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜6.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202027 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202028 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202029 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202030 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202031 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202032 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜6.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202033 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202034 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202035 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202036 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜5.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202037 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202038 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202039 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202040 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202041 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜6.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202042 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202043 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202044 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202045 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202046 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202047 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.29 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202048 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202049 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202050 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202051 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202052 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.12 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202053 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202054 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202055 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202056 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.91 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202057 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202058 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.14 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202059 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202060 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202061 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202062 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202063 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202064 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202065 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202066 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202067 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202068 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202069 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202070 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202071 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202072 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202073 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202074 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.84 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202075 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202076 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202077 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202078 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202079 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.17 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202080 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202081 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202082 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202083 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜2.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202084 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.30 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202085 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜5.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202086 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 202087 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202088 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜4.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202089 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202090 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202091 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202092 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202093 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202094 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202095 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202096 | ケンサキイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.68 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 202097 | ケンサキイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.72 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 202098 | ケンサキイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 202099 | ケンサキイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.51 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 202100 | ケンサキイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.23 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 202101 | ケンサキイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.36 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 202102 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202103 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.70 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202104 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202105 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202106 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202107 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202108 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202109 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202110 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202111 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202112 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202113 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202114 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202115 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202116 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202117 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202118 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202119 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜2.47 | 宮城県 | 表層 | |
| 202120 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202121 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202122 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202123 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202124 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202125 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202126 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜2.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202127 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202128 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.74 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202129 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202130 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202131 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 202132 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202133 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202134 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202135 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202136 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202137 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202138 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 202139 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 202140 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 202141 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.66 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 202142 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.58 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 202143 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.02 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 202144 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.45 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202145 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202146 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202147 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 202148 | ヒジキ | | 千葉県 | 鴨川市小湊地先 | 千葉県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.432 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 202149 | ヒジキ | | 千葉県 | 鴨川市小湊地先 | 千葉県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.471 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 202150 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202151 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜6.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202152 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202153 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202154 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202155 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202156 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜3.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202157 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202158 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202159 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202160 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.19 | 5.9 | ＜0.297 | 5.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 202161 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202162 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202163 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202164 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 202165 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 202166 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 202167 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 202168 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 202169 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 202170 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.3.19 | 4.8 | ＜5.28 | 4.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202171 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202172 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202173 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202174 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202175 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202176 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202177 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202178 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202179 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202180 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202181 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202182 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202183 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202184 | タモロコ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202185 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 00、E141° 06) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜3.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 202186 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 00、E141° 06) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 202187 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 00、E141° 06) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 202188 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 00、E141° 06) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 202189 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 00、E141° 06) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜7.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 202190 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 00、E141° 06) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 202191 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 00、E141° 06) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.54 | ＜5.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 202192 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 00、E141° 06) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 202193 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 00、E141° 06) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 202194 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 00、E141° 06) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 202195 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 24、E140° 58) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜3.99 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 202196 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 24、E140° 58) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.21 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 202197 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 24、E140° 58) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜5.02 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 202198 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 24、E140° 58) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.18 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 202199 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 24、E140° 58) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.07 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 202200 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 24、E140° 58) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.34 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 202201 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 24、E140° 58) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.34 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 202202 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 24、E140° 58) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.33 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 202203 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 24、E140° 58) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.19 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 202204 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 24、E140° 58) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜6.72 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 202205 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 202206 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202207 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202208 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202209 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202210 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 202211 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202212 | ヒガンフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202213 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202214 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202215 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202216 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202217 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 202218 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 202219 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 202220 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202221 | ウスメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202222 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202223 | カサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202224 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202225 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202226 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202227 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 202228 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202229 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202230 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202231 | マダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202232 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202233 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202234 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202235 | クルマエビ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202236 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202237 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202238 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202239 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202240 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202241 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | R6.3.21 | 9.9 | ＜7.5 | 9.89 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202242 | イワナ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系塩ノ岐川） | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202243 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系銀黄沢） | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202244 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202245 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系舟岐川） | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202246 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系見通川） | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202247 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R6.3.21 | 9.5 | ＜7.5 | 9.51 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202248 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系安越又川） | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202249 | イワナ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | R6.3.21 | 36 | ＜8.9 | 35.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202250 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202251 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202252 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202253 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系七入沢） | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202254 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202255 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系舟岐川） | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202256 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202257 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系小滝川） | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202258 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系小屋川） | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202259 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系塩水川） | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202260 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系湯ノ岐川） | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202261 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202262 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202263 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202264 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202265 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202266 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202267 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202268 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202269 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202270 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202271 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202272 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202273 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202274 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202275 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202276 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202277 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202278 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202279 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202280 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R6.3.21 | 30 | ＜8.0 | 30.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202281 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202282 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R6.3.21 | 57 | ＜12 | 56.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202283 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202284 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜5.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202285 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202286 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202287 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202288 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜4.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202289 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202290 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202291 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜5.24 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202292 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202293 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202294 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.82 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202295 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202296 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202297 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.24 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202298 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202299 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.23 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202300 | ムラソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202301 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202302 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202303 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202304 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202305 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202306 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202307 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.91 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202308 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202309 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.449 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 202310 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.414 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 202311 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.447 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 202312 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.510 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 202313 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.462 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 202314 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R6.3.22 | 12 | ＜4.3 | 12.00 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202315 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R6.3.22 | 45 | ＜6.1 | 45.00 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202316 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.9 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202317 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.2 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202318 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.4 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202319 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.9 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202320 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R6.3.22 | 5.2 | ＜4.6 | 5.20 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202321 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R6.3.22 | 6.4 | ＜5.0 | 6.40 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202322 | イワナ | | 群馬県 | 長野原町（熊川） | － | R6.3.22 | 5.8 | ＜4.8 | 5.80 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202323 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | － | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.2 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202324 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R6.3.22 | 17 | ＜4.7 | 17.00 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202325 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川） | － | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.5 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202326 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R6.3.22 | 6.6 | ＜4.3 | 6.60 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202327 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R6.3.22 | 74 | ＜5.0 | 74.00 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202328 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R6.3.22 | 4.7 | ＜4.4 | 4.70 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202329 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202330 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.1 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202331 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.3 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202332 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R6.3.22 | 5.8 | ＜4.8 | 5.80 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202333 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R6.3.22 | 11 | ＜4.5 | 11.00 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202334 | ヤマメ | | 群馬県 | 長野原町（熊川） | － | R6.3.22 | 3.9 | ＜3.8 | 3.90 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202335 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.278 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202336 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.275 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202337 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.512 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 202338 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.457 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 202339 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.526 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 202340 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.430 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 202341 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.494 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 202342 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 202343 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 202344 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 大船渡市三陸町 | 岩手県沖 | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 202345 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 202346 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 202347 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 202348 | ワカメ(養殖)(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 202349 | ワカメ(養殖)(メカブ) | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 202350 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 202351 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 202352 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町 | 岩手県沖 | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 202353 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202354 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202355 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202356 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202357 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202358 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202359 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202360 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜7.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202361 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202362 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜6.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202363 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜6.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202364 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202365 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202366 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜5.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202367 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜7.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202368 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202369 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202370 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202371 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202372 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202373 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202374 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202375 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202376 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202377 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202378 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202379 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.82 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202380 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202381 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202382 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202383 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜3.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202384 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜7.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202385 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202386 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜6.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202387 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202388 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202389 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202390 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202391 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202392 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜6.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202393 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202394 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202395 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202396 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜7.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202397 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202398 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202399 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202400 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202401 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202402 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202403 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202404 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202405 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202406 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202407 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202408 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202409 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202410 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202411 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202412 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202413 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202414 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202415 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202416 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202417 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202418 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202419 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.70 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 202420 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202421 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202422 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202423 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.69 | ＜5.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202424 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202425 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202426 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.38 | いであ(株) | 中層 | |
| 202427 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.19 | いであ(株) | 中層 | |
| 202428 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜5.95 | いであ(株) | 中層 | |
| 202429 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.56 | いであ(株) | 中層 | |
| 202430 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜6.17 | いであ(株) | 中層 | |
| 202431 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.97 | いであ(株) | 中層 | |
| 202432 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜4.70 | いであ(株) | 中層 | |
| 202433 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.43 | いであ(株) | 中層 | |
| 202434 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜5.79 | いであ(株) | 中層 | |
| 202435 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.48 | いであ(株) | 中層 | |
| 202436 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.16 | いであ(株) | 中層 | |
| 202437 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.66 | いであ(株) | 中層 | |
| 202438 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.28 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 202439 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.14 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 202440 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202441 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202442 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202443 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202444 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜6.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202445 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202446 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.59 | ＜6.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202447 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202448 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202449 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜6.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202450 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202451 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202452 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜6.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202453 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202454 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜5.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202455 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202456 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202457 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202458 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202459 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202460 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202461 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.40 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202462 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202463 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202464 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202465 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202466 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202467 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202468 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202469 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202470 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202471 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202472 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202473 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202474 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202475 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202476 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202477 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202478 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202479 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜2.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202480 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202481 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202482 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202483 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202484 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202485 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202486 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202487 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202488 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202489 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202490 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202491 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 202492 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202493 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202494 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202495 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.50 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 202496 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.01 | ＜2.08 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 202497 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202498 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202499 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202500 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202501 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜3.86 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 202502 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.54 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 202503 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.52 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 202504 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.83 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 202505 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.38 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 202506 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202507 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202508 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202509 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202510 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202511 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 202512 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.83 | ＜7.05 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 202513 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.76 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 202514 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜2.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 202515 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜2.86 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 202516 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 202517 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.42 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 202518 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜5.22 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 202519 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.73 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202520 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.344 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202521 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 202522 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.79 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 202523 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.62 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 202524 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.20 | ＜2.58 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 202525 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.32 | ＜2.79 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 202526 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.10 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 202527 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.90 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 202528 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202529 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 202530 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 202531 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202532 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202533 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202534 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202535 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202536 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 202537 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 202538 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 202539 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜6.76 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 202540 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜5.81 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 202541 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 202542 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 202543 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜5.88 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 202544 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.37 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 202545 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 202546 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.85 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 202547 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜6.02 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 202548 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.36 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 202549 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.12 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 202550 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202551 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 202552 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.434 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 202553 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.300 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 202554 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.464 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 202555 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.352 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 202556 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 202557 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202558 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.11 | ＜5.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202559 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.60 | ＜7.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202560 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜7.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202561 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202562 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜3.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202563 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.288 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 202564 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.374 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 202565 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（鬼怒川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜4.6 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202566 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.6 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202567 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202568 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202569 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202570 | アオメエソ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202571 | アカドンコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202572 | アカムツ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202573 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202574 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 202575 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202576 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202577 | カガミダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202578 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202579 | キアンコウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202580 | ギス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202581 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202582 | クロアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202583 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202584 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202585 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202586 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202587 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202588 | シログチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202589 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202590 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 202591 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 202592 | セトヌメリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202593 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202594 | タチウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 202595 | タチウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 202596 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202597 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202598 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202599 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202600 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202601 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202602 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202603 | ホシザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202604 | ホシザメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202605 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202606 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202607 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202608 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202609 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202610 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202611 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202612 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202613 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202614 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202615 | メダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202616 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202617 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202618 | ケンサキイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202619 | ジンドウイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202620 | スルメイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202621 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202622 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202623 | ヤリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202624 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202625 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202626 | オキナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202627 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 202628 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 202629 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202630 | アカエイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202631 | イネゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202632 | ウスメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202633 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202634 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202635 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202636 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202637 | コブダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202638 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202639 | ショウサイフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202640 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202641 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 202642 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202643 | チダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202644 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202645 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202646 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202647 | ホシエイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202648 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202649 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202650 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202651 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202652 | マハタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202653 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202654 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202655 | エゾハリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202656 | ケンサキイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202657 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202658 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202659 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202660 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202661 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202662 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202663 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市(阿賀川水系間川) | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202664 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市(阿賀川水系水沢川) | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202665 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市(阿賀川水系湯川) | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202666 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系小倉川) | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202667 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系高森川) | － | R6.3.28 | 29 | ＜6.9 | 28.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202668 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系速沢川) | － | R6.3.28 | 16 | ＜11 | 16.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202669 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川) | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202670 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川) | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202671 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川) | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202672 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202673 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系濁川) | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202674 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系檜枝川) | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202675 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大川入川) | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202676 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系長井川) | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202677 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系中ノ沢) | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202678 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川) | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202679 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川) | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202680 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系大谷川) | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202681 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系東川) | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202682 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系東川) | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202683 | イワナ | | 福島県 | いわき市(鮫川水系四時川) | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202684 | ヤマメ | | 福島県 | 会津美里町(阿賀川水系佐賀瀬川) | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202685 | ヤマメ | | 福島県 | 会津美里町(阿賀川水系藤川) | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202686 | ヤマメ | | 福島県 | 会津美里町(阿賀川水系宮川) | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202687 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市(阿賀川水系間川) | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202688 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202689 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202690 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系遠沢川） | － | R6.3.28 | 11 | ＜12 | 11.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202691 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系濁川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202692 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系野沢川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202693 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202694 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系菅妻川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202695 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系小野川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202696 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系中ノ沢） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202697 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R6.3.28 | 9.9 | ＜12 | 9.85 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202698 | ヤマメ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202699 | ヤマメ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202700 | ヤマメ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202701 | ヤマメ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202702 | ヤマメ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系東川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202703 | ヤマメ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系東川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202704 | ヤマメ | | 福島県 | 鳴町（久慈川水系渡瀬川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202705 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（鮫川水系四時川） | － | R6.3.28 | 18 | ＜8.2 | 18.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202706 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（夏井川水系好間川支流） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202707 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202708 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202709 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202710 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 11 | ＜8.2 | 11.30 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202711 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202712 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202713 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202714 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202715 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202716 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202717 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202718 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜2.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202719 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202720 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202721 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202722 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202723 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202724 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202725 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202726 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202727 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202728 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202729 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202730 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202731 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202732 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202733 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202734 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 202735 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202736 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202737 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202738 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202739 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202740 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 202741 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202742 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202743 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202744 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202745 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202746 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202747 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜6.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202748 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 202749 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202750 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202751 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202752 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202753 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 202754 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.46 | 宮城県 | 中層 | |
| 202755 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 202756 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 202757 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202758 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202759 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202760 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202761 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202762 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202763 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202764 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202765 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202766 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202767 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202768 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202769 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202770 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜5.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202771 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202772 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202773 | アカエイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202774 | アカムツ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202775 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202776 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 202777 | ウスメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202778 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202779 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202780 | カガミダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202781 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202782 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202783 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202784 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202785 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202786 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202787 | コショウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202788 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202789 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202790 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202791 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202792 | シログチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202793 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202794 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 202795 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202796 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202797 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 202798 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202799 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202800 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202801 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202802 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202803 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202804 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202805 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202806 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202807 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202808 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202809 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202810 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 202811 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 202812 | マダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202813 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202814 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202815 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202816 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202817 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202818 | メダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202819 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202820 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202821 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202822 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202823 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202824 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202825 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202826 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 202827 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 202828 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 202829 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 202830 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202831 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202832 | カナガシラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202833 | シログチ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202834 | ソウハチ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202835 | チダイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202836 | ニベ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202837 | ヒラメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202838 | ホウボウ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202839 | マアジ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202840 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202841 | マサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 202842 | マトウダイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202843 | ムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202844 | メダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202845 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202846 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202847 | クマエビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202848 | ケンサキイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202849 | タイラギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202850 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202851 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202852 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202853 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202854 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202855 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202856 | イワナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202857 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202858 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202859 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202860 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202861 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202862 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202863 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202864 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202865 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202866 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | － | R6.4.4 | 12 | ＜7.4 | 11.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202867 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202868 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 202869 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市平田町 | 岩手県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 202870 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 202871 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町 | 岩手県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 202872 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202873 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜6.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202874 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202875 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202876 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜2.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202877 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202878 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202879 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202880 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202881 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.24 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202882 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202883 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202884 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202885 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202886 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202887 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202888 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202889 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202890 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202891 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.23 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202892 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202893 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.99 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202894 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜7.45 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202895 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202896 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜6.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202897 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 202898 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202899 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202900 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜5.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202901 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.617 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 202902 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.382 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 202903 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.372 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 202904 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.403 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 202905 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.420 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 202906 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.502 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202907 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.540 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202908 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.17 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202909 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.284 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202910 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202911 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.234 | ＜0.209 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202912 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.390 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202913 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.569 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202914 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202915 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202916 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 202917 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.38 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 202918 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202919 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.66 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202920 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202921 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.95 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202922 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202923 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202924 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202925 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜4.19 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202926 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202927 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202928 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202929 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202930 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202931 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.87 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202932 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.66 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202933 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.47 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202934 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜6.55 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202935 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.75 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202936 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202937 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202938 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202939 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202940 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202941 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202942 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202943 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202944 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202945 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202946 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.29 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202947 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202948 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202949 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202950 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202951 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202952 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202953 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202954 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202955 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202956 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜7.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202957 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202958 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202959 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202960 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜6.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202961 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜6.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202962 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜6.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202963 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202964 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202965 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202966 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202967 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202968 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202969 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202970 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202971 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜6.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 202972 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜6.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 202973 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 202974 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 202975 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 202976 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 202977 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜6.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 202978 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 202979 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 202980 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 202981 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 202982 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 202983 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.77 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 202984 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 202985 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.67 | ＜6.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 202986 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.24 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 202987 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 202988 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 202989 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.31 | ＜7.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 202990 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜7.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 202991 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 202992 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 202993 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.31 | ＜7.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 202994 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 202995 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 202996 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 202997 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 202998 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.90 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 202999 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 203000 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.41 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 203001 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 203002 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.69 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203003 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.98 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203004 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.84 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203005 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.02 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203006 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.52 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203007 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.20 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203008 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.73 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203009 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.55 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203010 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.98 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203011 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 203012 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.01 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 203013 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.66 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203014 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203015 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜3.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203016 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.95 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203017 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203018 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.49 | ＜7.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203019 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203020 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203021 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜7.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203022 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203023 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203024 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜7.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203025 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203026 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203027 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.70 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203028 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜7.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203029 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203030 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203031 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.14 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203032 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203033 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203034 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203035 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203036 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203037 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203038 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203039 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203040 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203041 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜2.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203042 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203043 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203044 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203045 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203046 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203047 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203048 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.24 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203049 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203050 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203051 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203052 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203053 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203054 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203055 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203056 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203057 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203058 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203059 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203060 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜7.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203061 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203062 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.29 | 宮城県 | 中層 | |
| 203063 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.30 | 宮城県 | 中層 | |
| 203064 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.06 | 宮城県 | 中層 | |
| 203065 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.305 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 203066 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.322 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 203067 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.399 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 203068 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203069 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203070 | サーモントラウト | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.38 | 宮城県 | 中層 | |
| 203071 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 203072 | テナガダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203073 | ヒジキ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203074 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203075 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.29 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203076 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203077 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203078 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203079 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203080 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203081 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203082 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203083 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203084 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203085 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 203086 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 203087 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 203088 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 203089 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.390 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203090 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.29 | 宮城県 | 中層 | |
| 203091 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.375 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203092 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.351 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203093 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.551 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203094 | フノリ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203095 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203096 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203097 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203098 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203099 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203100 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.46 | 宮城県 | 中層 | |
| 203101 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜2.71 | 宮城県 | 中層 | |
| 203102 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 203103 | ツノマタ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.520 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 203104 | ナガマタ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.561 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 203105 | フノリ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.407 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 203106 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.383 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203107 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.383 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203108 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203109 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203110 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203111 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203112 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.07 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 203113 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°36、E140°58） | 日立・鹿島沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.314 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 203114 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203115 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 203116 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203117 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203118 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203119 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203120 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203121 | コノシロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203122 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203123 | サワラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203124 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203125 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203126 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203127 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203128 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203129 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203130 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203131 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203132 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203133 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203134 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203135 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203136 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203137 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 203138 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 203139 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 203140 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203141 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203142 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203143 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203144 | カサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203145 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203146 | キツネメバル | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203147 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203148 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203149 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203150 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203151 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203152 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203153 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203154 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203155 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203156 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203157 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203158 | マダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203159 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203160 | マハタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203161 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203162 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203163 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203164 | メジナ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203165 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203166 | ワニエソ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203167 | ガザミ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203168 | ケンサキイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203169 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203170 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203171 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203172 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203173 | コショウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203174 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203175 | ソウハチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203176 | タチウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203177 | ニベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203178 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203179 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203180 | エゾハリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203181 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203182 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203183 | ヤツシロガイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203184 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203185 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R6.4.11 | 27 | ＜8.1 | 27.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203186 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R6.4.11 | 25 | ＜8.7 | 24.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203187 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R6.4.11 | 21 | ＜9.0 | 21.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203188 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R6.4.11 | 32 | ＜9.2 | 31.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203189 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R6.4.11 | 18 | ＜9.1 | 17.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203190 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R6.4.11 | 45 | ＜11 | 44.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203191 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203192 | アユ | 養殖 | 福島県 | 須賀川市 | － | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203193 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203194 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203195 | クロソイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203196 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203197 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203198 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203199 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203200 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203201 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203202 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203203 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203204 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203205 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203206 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.402 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 203207 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.26 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 203208 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.365 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 203209 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.30 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 203210 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.56 | いであ（株） | 底層 | |
| 203211 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.48 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 203212 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.78 | いであ（株） | 底層 | |
| 203213 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.98 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 203214 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.02 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 203215 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜2.89 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 203216 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 203217 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203218 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203219 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜5.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 203220 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 203221 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203222 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203223 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203224 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 203225 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.08 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 203226 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.66 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 203227 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜6.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 203228 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203229 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203230 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.24 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203231 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203232 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203233 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 203234 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.229 | ＜0.290 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 203235 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.231 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 203236 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.248 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 203237 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.390 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 203238 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.320 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 203239 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 203240 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 203241 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 203242 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 203243 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R6.4.12 | 29 | ＜2.6 | 28.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 203244 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R6.4.12 | 13 | ＜5.1 | 12.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 203245 | レイクトラウト | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R6.4.12 | 18 | ＜2.8 | 18.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 203246 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 203247 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 203248 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R6.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 203249 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.307 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203250 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.358 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 203251 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜7.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 203252 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.393 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 203253 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜9.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 203254 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203255 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203256 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203257 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203258 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜6.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203259 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203260 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203261 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜6.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203262 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203263 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203264 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203265 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203266 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜3.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203267 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203268 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜5.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203269 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203270 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203271 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203272 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203273 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203274 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203275 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203276 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203277 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203278 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203279 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜5.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203280 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203281 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203282 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203283 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203284 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜5.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203285 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203286 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203287 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203288 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203289 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203290 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜6.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203291 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203292 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203293 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203294 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203295 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203296 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203297 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203298 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.85 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203299 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203300 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.48 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203301 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203302 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203303 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203304 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.21 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203305 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜4.14 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203306 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.95 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203307 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜4.79 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203308 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.48 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203309 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 203310 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 203311 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203312 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203313 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203314 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜6.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203315 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203316 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203317 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜6.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203318 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203319 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203320 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203321 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203322 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203323 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203324 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203325 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203326 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203327 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜6.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203328 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203329 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜4.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203330 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203331 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203332 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203333 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203334 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203335 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203336 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203337 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203338 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.29 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203339 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203340 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203341 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.67 | ＜7.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203342 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.30 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 203343 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜2.76 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 203344 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.08 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 203345 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜3.00 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 203346 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.32 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 203347 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.17 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 203348 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 203349 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.65 | いであ(株) | 中層 | |
| 203350 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 203351 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.75 | 宮城県 | 中層 | |
| 203352 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.391 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 203353 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 203354 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 203355 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.436 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 203356 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.53 | 宮城県 | 中層 | |
| 203357 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203358 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜6.03 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203359 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.74 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203360 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203361 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203362 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.47 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203363 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.13 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203364 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.95 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203365 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.00 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203366 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.07 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203367 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.28 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203368 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.73 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203369 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.438 | いであ(株) | 底層 | |
| 203370 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203371 | ヒジキ | | 宮城県 | 気仙沼市大島地先 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203372 | ヒジキ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203373 | フノリ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203374 | フノリ | | 宮城県 | 気仙沼市大島地先 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203375 | フノリ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203376 | フノリ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203377 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203378 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203379 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203380 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203381 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203382 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203383 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203384 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203385 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203386 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜6.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203387 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜6.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203388 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜2.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 203389 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203390 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203391 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203392 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜5.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 203393 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜3.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 203394 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 203395 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 203396 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 203397 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 203398 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 203399 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 203400 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 203401 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 203402 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 203403 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.89 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203404 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 203405 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 203406 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 203407 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 203408 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203409 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203410 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203411 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203412 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203413 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203414 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 203415 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.531 | いであ(株) | 底層 | |
| 203416 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203417 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.70 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203418 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203419 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203420 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203421 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203422 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203423 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203424 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203425 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203426 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203427 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.85 | 宮城県 | 中層 | |
| 203428 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 203429 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 203430 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203431 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203432 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.85 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203433 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203434 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.82 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203435 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.20 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203436 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 203437 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜6.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 203438 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.38 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203439 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 203440 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜6.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 203441 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 203442 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 203443 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203444 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203445 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 203446 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | R6.4.17 | 5.2 | ＜3.51 | 5.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 203447 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203448 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203449 | アカエイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203450 | アカムツ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203451 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 203452 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 203453 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203454 | カガミダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203455 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203456 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203457 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203458 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203459 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203460 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203461 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203462 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203463 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203464 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203465 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203466 | ブリ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203467 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203468 | ホシザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203469 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203470 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203471 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203472 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203473 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203474 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203475 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203476 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203477 | マフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203478 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203479 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203480 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203481 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203482 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203483 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203484 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203485 | テナガコウイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203486 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203487 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203488 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203489 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203490 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203491 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203492 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203493 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203494 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.4.18 | 5.0 | ＜5.0 | 4.96 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 203495 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 203496 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 203497 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203498 | アコウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203499 | ウケグチメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203500 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203501 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203502 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203503 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203504 | クロムツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203505 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203506 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203507 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203508 | ダイナンアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203509 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203510 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203511 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203512 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203513 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203514 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203515 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203516 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203517 | メダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203518 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203519 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203520 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203521 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203522 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203523 | モスソガイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203524 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203525 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203526 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203527 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203528 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203529 | カガミダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203530 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203531 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203532 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203533 | ソウハチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203534 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203535 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203536 | マイワシ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 203537 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203538 | マサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203539 | ワニエソ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203540 | ケンサキイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203541 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | － | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203542 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | － | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203543 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203544 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203545 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203546 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203547 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203548 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203549 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203550 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203551 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203552 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203553 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203554 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203555 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203556 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203557 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203558 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203559 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R6.4.18 | 15 | ＜9.6 | 15.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203560 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R6.4.18 | 13 | ＜8.1 | 12.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203561 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R6.4.18 | 13 | ＜9.0 | 13.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203562 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R6.4.18 | 8.5 | ＜10 | 8.49 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203563 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203564 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203565 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203566 | アユ | | 茨城県 | 常陸太田市栗原地先（久慈川） | － | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 203567 | アユ | | 茨城県 | 常陸太田市栗原地先（久慈川） | － | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203568 | アユ | | 茨城県 | 常陸太田市栗原地先（久慈川） | － | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 203569 | アユ | | 茨城県 | 城里町下圷地先（那珂川） | － | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 203570 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.378 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 203571 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 203572 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203573 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 203574 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 203575 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203576 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 203577 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203578 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 203579 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.73 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 203580 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203581 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203582 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 203583 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 203584 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 203585 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203586 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.77 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 203587 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.61 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 203588 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜6.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 203589 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 203590 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203591 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜6.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 203592 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.476 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 203593 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.275 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 203594 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.277 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 203595 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.293 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 203596 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.243 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 203597 | マルタ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 203598 | マイワシ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.93 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 203599 | マイワシ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.00 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 203600 | マイワシ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.72 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 203601 | マイワシ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.22 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 203602 | マイワシ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.44 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 203603 | マイワシ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜6.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 203604 | マイワシ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 203605 | マイワシ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 203606 | マイワシ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 203607 | マイワシ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 203608 | イシダイ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜6.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203609 | イシダイ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203610 | イシダイ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜6.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203611 | ホウボウ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203612 | ホウボウ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜6.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203613 | ホウボウ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203614 | ホウボウ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203615 | ホウボウ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203616 | ホウボウ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203617 | ホウボウ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203618 | ホウボウ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.76 | ＜6.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203619 | マナマコ | | 北海道 | 長万部沖 | 北海道沖 | R6.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.246 | ＜0.264 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 203620 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R6.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.570 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203621 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R6.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203622 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.272 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203623 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.283 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203624 | エゾハリイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.07 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 203625 | エゾハリイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.32 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 203626 | エゾハリイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜5.19 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 203627 | エゾハリイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.14 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 203628 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203629 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203630 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203631 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203632 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 203633 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜2.80 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 203634 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.27 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 203635 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜2.52 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 203636 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜2.13 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 203637 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.17 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 203638 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜3.03 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 203639 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜2.69 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 203640 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.37 | ＜2.69 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 203641 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.58 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 203642 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜3.70 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 203643 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 203644 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203645 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203646 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203647 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203648 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜5.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203649 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203650 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.44 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203651 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203652 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203653 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203654 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.32 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203655 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 203656 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203657 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203658 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203659 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜2.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203660 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203661 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203662 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203663 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.15 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203664 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203665 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203666 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.67 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203667 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203668 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203669 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203670 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203671 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜6.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203672 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203673 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.84 | ＜7.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203674 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203675 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203676 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 203677 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.324 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203678 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 203679 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 203680 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜3.97 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 203681 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.31 | 宮城県 | 中層 | |
| 203682 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.04 | 宮城県 | 中層 | |
| 203683 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.282 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 203684 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203685 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.07 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203686 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.32 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203687 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203688 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203689 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203690 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 203691 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 203692 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 203693 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜2.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 203694 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203695 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.40 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203696 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.69 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203697 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜6.08 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203698 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.63 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203699 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.94 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203700 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.17 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203701 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203702 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.66 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203703 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.49 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203704 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜6.97 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203705 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.380 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203706 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203707 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203708 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.82 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203709 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.35 | ＜7.17 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203710 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.28 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203711 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203712 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.68 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203713 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.59 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203714 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.33 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203715 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203716 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜6.02 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203717 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜6.92 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203718 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.24 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203719 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.34 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203720 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.39 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 203721 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.35 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 203722 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.23 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 203723 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.01 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 203724 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 203725 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.36 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 203726 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜3.85 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 203727 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.20 | 宮城県 | 中層 | |
| 203728 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.15 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 203729 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 203730 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 203731 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 203732 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.95 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 203733 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 203734 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜2.34 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 203735 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 203736 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.23 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 203737 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.71 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 203738 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 203739 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜2.67 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 203740 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜4.62 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 203741 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 203742 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 203743 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.24 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203744 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203745 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203746 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.15 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203747 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203748 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜6.27 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203749 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.82 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203750 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203751 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.27 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203752 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜7.68 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203753 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜5.64 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203754 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.66 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203755 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203756 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.40 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203757 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203758 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203759 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.60 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203760 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.84 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203761 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.418 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203762 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.80 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 203763 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜6.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 203764 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.73 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 203765 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 203766 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 203767 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜2.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 203768 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203769 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203770 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203771 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203772 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203773 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203774 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203775 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.592 | ＜0.574 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 203776 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 203777 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.78 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 203778 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203779 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203780 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203781 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜2.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203782 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203783 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203784 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203785 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203786 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203787 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜5.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203788 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203789 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203790 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203791 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203792 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203793 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203794 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203795 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203796 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜6.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203797 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203798 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203799 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203800 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203801 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203802 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203803 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203804 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜6.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203805 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203806 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.48 | ＜5.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203807 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203808 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203809 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203810 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.319 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 203811 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 203812 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.40 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 203813 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203814 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.49 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 203815 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203816 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203817 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203818 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203819 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 203820 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 203821 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 203822 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 203823 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 203824 | ニセギンアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.566 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 203825 | ギンアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.457 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 203826 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.557 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 203827 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.4.24 | 4.2 | ＜0.332 | 4.21 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203828 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203829 | キンメダイ | | 千葉県 | 勝浦沖 | 千葉県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203830 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.283 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 203831 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203832 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203833 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203834 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜2.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203835 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203836 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.81 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 203837 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.44 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 203838 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.29 | ＜2.23 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 203839 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋(N36°55、E141°14) | 福島県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.554 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 203840 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋(N36°56、E141°11) | 福島県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 203841 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 203842 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 203843 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 203844 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 203845 | アオメエソ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203846 | アカエイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203847 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 203848 | ウスメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203849 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203850 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203851 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203852 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203853 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203854 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203855 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203856 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203857 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203858 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203859 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203860 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203861 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203862 | ソウハチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203863 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203864 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203865 | ニベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203866 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203867 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203868 | ヒレグロ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203869 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203870 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203871 | ホシザメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203872 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203873 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203874 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203875 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203876 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203877 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203878 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203879 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203880 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203881 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203882 | ケンサキイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203883 | シリヤケイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203884 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203885 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203886 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203887 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203888 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203889 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.0 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 203890 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 203891 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 203892 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 203893 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 203894 | アカエイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203895 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203896 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203897 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203898 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203899 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203900 | カガミダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203901 | カサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203902 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203903 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203904 | クラカケトラギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203905 | クロダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203906 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203907 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203908 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203909 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203910 | ソウハチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203911 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203912 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203913 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203914 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203915 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203916 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203917 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203918 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203919 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203920 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203921 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203922 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203923 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203924 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203925 | ムラソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203926 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203927 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203928 | ワニエソ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203929 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203930 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203931 | アカニシ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203932 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203933 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203934 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203935 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203936 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203937 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203938 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203939 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203940 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203941 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203942 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203943 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203944 | マハタ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203945 | ケンサキイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203946 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203947 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203948 | ヤマメ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系藤川） | － | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203949 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R6.4.25 | 28 | ＜8.0 | 28.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203950 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203951 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203952 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203953 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203954 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203955 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203956 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203957 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203958 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203959 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203960 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203961 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203962 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203963 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203964 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203965 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203966 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203967 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203968 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203969 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203970 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203971 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.11 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203972 | ウスメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜3.72 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203973 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203974 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203975 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.90 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203976 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203977 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 203978 | カサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203979 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.69 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 203980 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 203981 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.50 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 203982 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.50 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 203983 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.416 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 203984 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.355 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 203985 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.323 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 203986 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.362 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 203987 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.365 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 203988 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.83 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203989 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.81 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203990 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203991 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.52 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203992 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.51 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203993 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.81 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203994 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.50 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203995 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203996 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.53 | ＜7.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203997 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203998 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203999 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 204000 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204001 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204002 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.17 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204003 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.32 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204004 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204005 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204006 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204007 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜5.06 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204008 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204009 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204010 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.57 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204011 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204012 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204013 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204014 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204015 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204016 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204017 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.48 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204018 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204019 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204020 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 204021 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.527 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 204022 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.333 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 204023 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.477 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 204024 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.476 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 204025 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.411 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 204026 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.301 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 204027 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.339 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 204028 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 204029 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 204030 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.03 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 204031 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.49 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 204032 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜5.05 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 204033 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.49 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 204034 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 204035 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 204036 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.60 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 204037 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.85 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 204038 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.80 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 204039 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.33 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 204040 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜3.43 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 204041 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.492 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 204042 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204043 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204044 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 204045 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.541 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 204046 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 204047 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.20 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 204048 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.55 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 204049 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.54 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 204050 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜2.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204051 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204052 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204053 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204054 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204055 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204056 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.545 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204057 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204058 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜7.21 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204059 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜6.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204060 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204061 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204062 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.81 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204063 | オニヒゲ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.93 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 204064 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204065 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204066 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204067 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204068 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204069 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜5.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204070 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204071 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204072 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204073 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204074 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204075 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204076 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204077 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204078 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204079 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.46 | ＜7.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204080 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204081 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204082 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204083 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204084 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204085 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204086 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204087 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204088 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.03 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 204089 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.88 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 204090 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.48 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 204091 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.46 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 204092 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204093 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.16 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204094 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜3.69 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204095 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.03 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 204096 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.33 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204097 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.28 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204098 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204099 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204100 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204101 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.16 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204102 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204103 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜2.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204104 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204105 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204106 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜7.58 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204107 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204108 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204109 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204110 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.37 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204111 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜7.72 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204112 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜8.33 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204113 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜7.26 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204114 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜6.27 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204115 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.29 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204116 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.67 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204117 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204118 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.08 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204119 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204120 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204121 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.14 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204122 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.01 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204123 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.82 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204124 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.24 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204125 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204126 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.31 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204127 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.52 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204128 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204129 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.63 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204130 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.27 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204131 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204132 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204133 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204134 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.64 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204135 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.09 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204136 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204137 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.75 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204138 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204139 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204140 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 204141 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204142 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204143 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204144 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜6.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204145 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204146 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204147 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜6.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204148 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204149 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204150 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204151 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204152 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204153 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204154 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204155 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204156 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204157 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204158 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204159 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204160 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204161 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜6.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204162 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204163 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204164 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204165 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.38 | 宮城県 | 中層 | |
| 204166 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜7.13 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204167 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204168 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204169 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.26 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204170 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜5.70 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204171 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.32 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204172 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜7.61 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204173 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204174 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.33 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204175 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.85 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204176 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204177 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204178 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204179 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.14 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204180 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.01 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204181 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204182 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.17 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204183 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.41 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204184 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.15 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204185 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204186 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.63 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204187 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.46 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204188 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜2.50 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204189 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.67 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204190 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204191 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.98 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204192 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.29 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204193 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.24 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204194 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204195 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204196 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204197 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204198 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.23 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204199 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204200 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.17 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204201 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.66 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204202 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 204203 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.23 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 204204 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204205 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204206 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204207 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204208 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204209 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.12 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204210 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204211 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204212 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204213 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204214 | テナガダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.36 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 204215 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.569 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204216 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.34 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204217 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.54 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204218 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204219 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204220 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204221 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204222 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204223 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204224 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204225 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204226 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.62 | 宮城県 | 中層 | |
| 204227 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜2.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 204228 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204229 | ムネダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204230 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.332 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 204231 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 204232 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204233 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204234 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 204235 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜2.92 | 宮城県 | 中層 | |
| 204236 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.92 | 宮城県 | 中層 | |
| 204237 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.414 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204238 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.291 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204239 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204240 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.286 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204241 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.274 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204242 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.272 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204243 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.404 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204244 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.557 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 204245 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.345 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 204246 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.331 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 204247 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.24 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 204248 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.18 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 204249 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.03 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 204250 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.66 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204251 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204252 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜7.00 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204253 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.63 | ＜7.30 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204254 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204255 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜7.28 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204256 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.13 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204257 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204258 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.22 | いであ(株) | 中層 | |
| 204259 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.47 | いであ(株) | 中層 | |
| 204260 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.510 | いであ(株) | 中層 | |
| 204261 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.658 | いであ(株) | 中層 | |
| 204262 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.477 | いであ(株) | 中層 | |
| 204263 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.576 | ＜0.602 | いであ(株) | 中層 | |
| 204264 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.270 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204265 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.298 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204266 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.313 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204267 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 204268 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 204269 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 204270 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 204271 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204272 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 204273 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204274 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204275 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204276 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204277 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204278 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204279 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204280 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 204281 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 204282 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 204283 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204284 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | R6.5.1 | 7.7 | ＜3.22 | 7.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204285 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流六戸沢） | － | R6.5.1 | 31 | ＜4.22 | 30.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204286 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流六戸沢） | － | R6.5.1 | 20 | ＜2.94 | 20.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204287 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | R6.5.1 | 8.0 | ＜4.78 | 7.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204288 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | R6.5.1 | 6.1 | ＜3.01 | 6.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204289 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.41 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 204290 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.05 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 204291 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜1.92 | ＜2.20 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 204292 | ミンククジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 青森県沖 | 青森県沖 | R6.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.593 | ユーロフィン日本総研(株) | 哺乳類 | |
| 204293 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 204294 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 204295 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.3 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204296 | アユ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 204297 | アユ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 204298 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.5 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204299 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.2 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 204300 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.0 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 204301 | アユ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 204302 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 204303 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.5.8 | 32 | ＜5.3 | 31.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 204304 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.5.8 | 25 | ＜4.3 | 24.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 204305 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.5.8 | 33 | ＜5.0 | 32.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 204306 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市（谷中湖） | － | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204307 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 下野市 | － | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 204308 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204309 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204310 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204311 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204312 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204313 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204314 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204315 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204316 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204317 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204318 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204319 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.07 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 204320 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.20 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 204321 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.07 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 204322 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市大島地先 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204323 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.293 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 204324 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜2.02 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 204325 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204326 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.613 | ＜0.504 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204327 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.54 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204328 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204329 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.566 | いであ(株) | 中層 | |
| 204330 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.511 | いであ(株) | 中層 | |
| 204331 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.606 | いであ(株) | 中層 | |
| 204332 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.410 | いであ(株) | 中層 | |
| 204333 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.604 | いであ(株) | 中層 | |
| 204334 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.238 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204335 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.315 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204336 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.349 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204337 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.230 | ＜0.242 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204338 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.300 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204339 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.283 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204340 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.356 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204341 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.332 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204342 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.20 | 宮城県 | 中層 | |
| 204343 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.70 | 宮城県 | 中層 | |
| 204344 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204345 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.312 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204346 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.309 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204347 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.274 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204348 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204349 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204350 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204351 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.392 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204352 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.405 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204353 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204354 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.425 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204355 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.82 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 204356 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.554 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 204357 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.500 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 204358 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.38 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 204359 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.607 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204360 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.363 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 204361 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.323 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 204362 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.377 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 204363 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.367 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 204364 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.339 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 204365 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜6.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204366 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204367 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜7.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204368 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204369 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.63 | ＜7.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204370 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204371 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204372 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204373 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204374 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204375 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜6.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204376 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜3.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204377 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204378 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204379 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204380 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204381 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204382 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204383 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204384 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204385 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204386 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204387 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204388 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204389 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204390 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204391 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜5.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204392 | ヒジキ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 204393 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204394 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.87 | ＜7.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204395 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.632 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204396 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.604 | ＜0.532 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204397 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.538 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204398 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.581 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204399 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.526 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204400 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204401 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204402 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204403 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204404 | マツモ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 204405 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.540 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204406 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.645 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204407 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.560 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 204408 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.559 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 204409 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.554 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 204410 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.510 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 204411 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.551 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 204412 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.525 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 204413 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.201 | ＜0.266 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204414 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.404 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204415 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 204416 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 204417 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.60 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 204418 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.03 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 204419 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.23 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 204420 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.55 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 204421 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜7.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204422 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204423 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 204424 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.618 | ＜0.598 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204425 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.675 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204426 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204427 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.16 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204428 | サワラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜2.19 | ＜2.23 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 204429 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜2.67 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 204430 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.96 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 204431 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204432 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204433 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 204434 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 204435 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 204436 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜1.97 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 204437 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.584 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204438 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.602 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204439 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.584 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204440 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.315 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 204441 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.31 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 204442 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 204443 | アカムツ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204444 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204445 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204446 | キツネメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204447 | クラカケトラギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204448 | サメガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204449 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204450 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204451 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 204452 | チダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204453 | ニギス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204454 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204455 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204456 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204457 | マイワシ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 204458 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204459 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204460 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204461 | メダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204462 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204463 | ユメカサゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204464 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 204465 | ヤナギダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 204466 | ヤリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 204467 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 204468 | オキナマコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 204469 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 204470 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204471 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204472 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204473 | イシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204474 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 204475 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 204476 | カラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204477 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204478 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204479 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204480 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 204481 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204482 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204483 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204484 | ブリ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 204485 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204486 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204487 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204488 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204489 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204490 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204491 | メダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204492 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204493 | ガザミ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 204494 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 204495 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 204496 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 204497 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜3.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 204498 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 204499 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 204500 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 204501 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204502 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204503 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204504 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204505 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204506 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204507 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204508 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204509 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204510 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204511 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204512 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204513 | クロソイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204514 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204515 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204516 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204517 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204518 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204519 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204520 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204521 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R6.5.9 | 32 | ＜6.7 | 32.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 204522 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 204523 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204524 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.364 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204525 | アカアマダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204526 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204527 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204528 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204529 | アラスカキチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜6.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204530 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204531 | イイダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 204532 | ウデボソコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 204533 | ウデボソコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.86 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 204534 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204535 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.82 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204536 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204537 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 204538 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 204539 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 204540 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 204541 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜5.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204542 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204543 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204544 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.93 | ＜7.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204545 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204546 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204547 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204548 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204549 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.47 | ＜5.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204550 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204551 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜7.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204552 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204553 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204554 | キンメダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204555 | キンメダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜6.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204556 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 204557 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 204558 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 204559 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 204560 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 204561 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.504 | いであ(株) | 中層 | |
| 204562 | タチウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204563 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜3.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204564 | ツボダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 204565 | ツボダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 204566 | ツボダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204567 | テナガコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 204568 | テナガコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜6.96 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 204569 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204570 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.98 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204571 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204572 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 204573 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 0.36 | ＜0.255 | 0.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204574 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.445 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204575 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.672 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204576 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.643 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204577 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 204578 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 204579 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 204580 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204581 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 204582 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204583 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜7.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204584 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜5.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204585 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204586 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜5.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204587 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204588 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204589 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204590 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204591 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.320 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 204592 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.363 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 204593 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.610 | ＜0.574 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 204594 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204595 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204596 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜6.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204597 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204598 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204599 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204600 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜7.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204601 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204602 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.318 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 204603 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204604 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.14 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204605 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204606 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204607 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204608 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町(鬼怒川) | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204609 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町(鬼怒川) | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204610 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市花島町(鬼怒川) | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204611 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市高野(利根川) | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204612 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川(利根川) | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204613 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市小文間(利根川) | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204614 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | － | R6.5.9 | 11 | ＜3.48 | 11.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204615 | コイ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204616 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204617 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204618 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204619 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204620 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.5.9 | 6.2 | ＜4.32 | 6.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204621 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204622 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204623 | ウナギ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204624 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204625 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 204626 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 204627 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜5.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 204628 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204629 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜2.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204630 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204631 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204632 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.5.9 | 7.5 | ＜0.349 | 7.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204633 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°38、E141°07) | 房総沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.500 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 204634 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 204635 | コンブ(養殖)(すき昆布) | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 204636 | コンブ(養殖)(ゆでめ) | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 204637 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 204638 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204639 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204640 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 204641 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜6.09 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 204642 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.70 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 204643 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜2.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204644 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜2.02 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204645 | サーモントラウト | 養殖 | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.378 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204646 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204647 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204648 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204649 | マダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204650 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 204651 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜6.82 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 204652 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜6.60 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 204653 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.279 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 204654 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.257 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 204655 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.247 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 204656 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.248 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 204657 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.242 | ＜0.225 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 204658 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204659 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.350 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204660 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204661 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.389 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204662 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204663 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.567 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204664 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.515 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204665 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.359 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 204666 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.292 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204667 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204668 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.323 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204669 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.454 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204670 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.574 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204671 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.431 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204672 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.558 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204673 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.402 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204674 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.460 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204675 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.291 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204676 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.486 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204677 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜6.62 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 204678 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.562 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 204679 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.554 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 204680 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.509 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 204681 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.523 | いであ(株) | 中層 | |
| 204682 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.591 | いであ(株) | 中層 | |
| 204683 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.480 | いであ(株) | 中層 | |
| 204684 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204685 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204686 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.390 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204687 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.367 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204688 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.46 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204689 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.373 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204690 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.352 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204691 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.388 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204692 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204693 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.76 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204694 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.81 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204695 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.85 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204696 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.38 | 宮城県 | 中層 | |
| 204697 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.62 | 宮城県 | 中層 | |
| 204698 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.77 | 宮城県 | 中層 | |
| 204699 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 204700 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204701 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204702 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204703 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204704 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204705 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204706 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204707 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204708 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204709 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204710 | アサリ | | 宮城県 | 万石浦 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204711 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.279 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204712 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 204713 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 204714 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.15 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204715 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.46 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 204716 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204717 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204718 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204719 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.299 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204720 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.20 | 宮城県 | 中層 | |
| 204721 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204722 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 204723 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | － | R6.5.15 | 7.2 | ＜4.12 | 7.22 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204724 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | － | R6.5.15 | 7.8 | ＜2.74 | 7.78 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204725 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（新川支流南沢） | － | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.97 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204726 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川支流北沢） | － | R6.5.15 | 8.2 | ＜2.79 | 8.18 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204727 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川支流北沢） | － | R6.5.15 | 7.6 | ＜3.85 | 7.64 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204728 | イワナ | | 宮城県 | 柴田郡川崎町（名取川支流太郎川） | － | R6.5.15 | 20 | ＜3.07 | 19.60 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204729 | イワナ | | 宮城県 | 柴田郡川崎町（名取川支流太郎川） | － | R6.5.15 | 15 | ＜3.60 | 14.70 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204730 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（新川支流南沢） | － | R6.5.15 | 5.4 | ＜2.93 | 5.41 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204731 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204732 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204733 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204734 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204735 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204736 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204737 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204738 | マゴチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204739 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204740 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 204741 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 204742 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 204743 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 204744 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 204745 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204746 | アカカマス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 204747 | ウケグチメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204748 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204749 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204750 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204751 | クロムツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204752 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204753 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204754 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204755 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204756 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204757 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204758 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204759 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204760 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204761 | マサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 204762 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204763 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204764 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204765 | メダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204766 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204767 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204768 | イセエビ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 204769 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 204770 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 204771 | ワカメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜2.8 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 204772 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204773 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204774 | ウチダザリガニ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | － | R6.5.16 | 28 | ＜11 | 27.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 204775 | コイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 204776 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 204777 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 204778 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 田村市 | － | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 204779 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204780 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204781 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204782 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204783 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204784 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204785 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204786 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204787 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.5.16 | 14 | ＜11 | 13.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 204788 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.5.16 | 13 | ＜11 | 12.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 204789 | ヤマメ | | 茨城県 | 花園川（水沼ダム上流） | － | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.53 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204790 | ヤマメ | | 茨城県 | 大北川（小山ダム上流） | － | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.76 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204791 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.322 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204792 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜3.03 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204793 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.18 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 204794 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.17 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204795 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.15 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 204796 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.60 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 204797 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.95 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 204798 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.83 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204799 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.01 | （株）静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204800 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204801 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204802 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204803 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.80 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204804 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204805 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜2.12 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204806 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204807 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204808 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜5.02 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204809 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.98 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204810 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.498 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204811 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204812 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204813 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204814 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204815 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204816 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204817 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204818 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204819 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204820 | ケンサキイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.351 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 204821 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 204822 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.272 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 204823 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.203 | ＜0.288 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 204824 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.263 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 204825 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.291 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 204826 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.4 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204827 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川） | － | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.4 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204828 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R6.5.17 | 7.3 | ＜4.2 | 7.30 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204829 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R6.5.17 | 54 | ＜5.1 | 54.00 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204830 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R6.5.17 | 7.5 | ＜4.2 | 7.50 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204831 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204832 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R6.5.17 | 11 | ＜4.0 | 11.00 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204833 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.4 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204834 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.7 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204835 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜3.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204836 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R6.5.17 | 47 | ＜4.7 | 47.00 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204837 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R6.5.17 | 36 | ＜3.8 | 36.00 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204838 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.7 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204839 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R6.5.17 | 11 | ＜3.8 | 11.00 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204840 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R6.5.17 | 4.0 | ＜3.2 | 4.00 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204841 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R6.5.17 | 6.6 | ＜5.4 | 6.60 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204842 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R6.5.17 | 5.0 | ＜3.9 | 5.00 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204843 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R6.5.17 | 26 | ＜4.0 | 26.00 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204844 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.593 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 204845 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.541 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 204846 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.280 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 204847 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.556 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204848 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.686 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204849 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204850 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.278 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204851 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.303 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204852 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.231 | ＜0.280 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204853 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204854 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204855 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.5.20 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204856 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204857 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204858 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204859 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.5.20 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜2.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204860 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204861 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜2.95 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204862 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204863 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.374 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 204864 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.571 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 204865 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.517 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 204866 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.582 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 204867 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.533 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 204868 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.636 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 204869 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.360 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 204870 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.337 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 204871 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.355 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 204872 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.295 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 204873 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.380 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 204874 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.329 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 204875 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.526 | いであ(株) | 表層 | |
| 204876 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.511 | いであ(株) | 表層 | |
| 204877 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.486 | いであ(株) | 表層 | |
| 204878 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.479 | いであ(株) | 表層 | |
| 204879 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.601 | ＜0.485 | いであ(株) | 表層 | |
| 204880 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.518 | いであ(株) | 表層 | |
| 204881 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 204882 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 204883 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 204884 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 204885 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204886 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204887 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204888 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204889 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204890 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204891 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜7.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204892 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.60 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 204893 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.330 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204894 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市大島地先 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204895 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204896 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.30 | 宮城県 | 中層 | |
| 204897 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜2.82 | 宮城県 | 中層 | |
| 204898 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜3.63 | 宮城県 | 中層 | |
| 204899 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 204900 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.378 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204901 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204902 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204903 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204904 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204905 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204906 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204907 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204908 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.276 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 204909 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 204910 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 204911 | コノシロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.331 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 204912 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.306 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 204913 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204914 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 204915 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 204916 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 204917 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 204918 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204919 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204920 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204921 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204922 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.16 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204923 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204924 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204925 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204926 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204927 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.24 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204928 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜3.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204929 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204930 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204931 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.55 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204932 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜3.71 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204933 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204934 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204935 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜5.66 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204936 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.17 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204937 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204938 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜2.25 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 204939 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 204940 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.04 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 204941 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.93 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 204942 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.42 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 204943 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 204944 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.73 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 204945 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.95 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 204946 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.38 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 204947 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.14 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 204948 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204949 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204950 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204951 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204952 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204953 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204954 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204955 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204956 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204957 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204958 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204959 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204960 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 204961 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 204962 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204963 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.652 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 204964 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.578 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 204965 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.609 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 204966 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.505 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 204967 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.11 | 宮城県 | 表層 | |
| 204968 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.60 | 宮城県 | 表層 | |
| 204969 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204970 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204971 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.330 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 204972 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.529 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 204973 | イワナ | | 宮城県 | 柴田郡川崎町（名取川支流北川） | － | R6.5.22 | 5.4 | ＜4.76 | 5.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204974 | イワナ | | 宮城県 | 柴田郡川崎町（名取川支流北川） | － | R6.5.22 | 14 | ＜4.11 | 13.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204975 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R6.5.22 | 8.9 | ＜0.323 | 8.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204976 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R6.5.22 | 5.7 | ＜0.297 | 5.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204977 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.5.22 | 5.2 | ＜0.296 | 5.19 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204978 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.294 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204979 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204980 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204981 | アカムツ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204982 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204983 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204984 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204985 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204986 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204987 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204988 | コノシロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 204989 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204990 | ショウサイフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204991 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204992 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 204993 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 204994 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204995 | タチウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 204996 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204997 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204998 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204999 | ホシザメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205000 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205001 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205002 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 205003 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205004 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205005 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205006 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205007 | メダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205008 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205009 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205010 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205011 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205012 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205013 | マダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205014 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205015 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205016 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205017 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205018 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 205019 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 205020 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 205021 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205022 | ウスメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205023 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205024 | ギス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205025 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205026 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205027 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205028 | ショウサイフグ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205029 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205030 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205031 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205032 | ヒゲソリダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205033 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205034 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205035 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205036 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205037 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205038 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205039 | サメハダテナガダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205040 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205041 | モスソガイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205042 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205043 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205044 | アカカマス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 205045 | アラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205046 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205047 | カガミダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205048 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205049 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205050 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205051 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205052 | ソウハチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205053 | タチウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205054 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205055 | トラフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205056 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205057 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205058 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205059 | マイワシ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 205060 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205061 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205062 | マサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205063 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205064 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205065 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205066 | ケンサキイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205067 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205068 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205069 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205070 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205071 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205072 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205073 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205074 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205075 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205076 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205077 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205078 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205079 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205080 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R6.5.23 | 9.5 | ＜8.9 | 9.51 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205081 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205082 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R6.5.23 | 8.0 | ＜7.9 | 8.02 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205083 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205084 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205085 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.92 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205086 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜6.45 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205087 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜7.12 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205088 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜6.82 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205089 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼（西谷田川） | － | R6.5.23 | 14 | ＜2.78 | 13.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205090 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町（那珂川） | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205091 | アユ | | 栃木県 | 大田原市（那珂川） | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205092 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205093 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205094 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205095 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町（那珂川） | － | R6.5.23 | 5.9 | ＜3.1 | 5.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205096 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | R6.5.23 | 8.3 | ＜3.8 | 8.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205097 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205098 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜2.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205099 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.6 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 205100 | スズキ | | 東京都 | 品川区（城南島付近） | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.0 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 205101 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205102 | アユ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.3 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 205103 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.3 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 205104 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.4 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 205105 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.7 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205106 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.364 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205107 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.75 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205108 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205109 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.19 | ＜2.08 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205110 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205111 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205112 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 205113 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.16 | ＜2.22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205114 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.45 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205115 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205116 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.29 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205117 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205118 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 205119 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.36 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205120 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.48 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205121 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 205122 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205123 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205124 | エゾメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 205125 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 205126 | カサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.56 | ＜7.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 205127 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 205128 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205129 | ギンザケ | 養殖 | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 205130 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 205131 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 205132 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜7.13 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 205133 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.08 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 205134 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.35 | ＜7.31 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 205135 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.83 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 205136 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.70 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 205137 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205138 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 205139 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205140 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 205141 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.423 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205142 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 205143 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜6.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 205144 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.670 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 205145 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.331 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 205146 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.333 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 205147 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.285 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 205148 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.320 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 205149 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205150 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.547 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 205151 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.640 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205152 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.347 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205153 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.47 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205154 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋崎沖 | 青森県沖 | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.334 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205155 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋崎沖 | 青森県沖 | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜2.98 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205156 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.287 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205157 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.06 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205158 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.01 | ＜1.98 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 205159 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.17 | ＜2.23 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 205160 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜3.00 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 205161 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.208 | ＜0.231 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205162 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.558 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 205163 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.707 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 205164 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205165 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205166 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜2.92 | 宮城県 | 中層 | |
| 205167 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.39 | 宮城県 | 中層 | |
| 205168 | コノシロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.71 | （一財）日本食品検査 | 中層 | |
| 205169 | コノシロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.05 | （一財）日本食品検査 | 中層 | |
| 205170 | コノシロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.40 | （一財）日本食品検査 | 中層 | |
| 205171 | コノシロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.88 | （一財）日本食品検査 | 中層 | |
| 205172 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 205173 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.379 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205174 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205175 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜5.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205176 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205177 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205178 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205179 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜6.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205180 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 205181 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 205182 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 205183 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜5.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 205184 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205185 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205186 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜7.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205187 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜3.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205188 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205189 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205190 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205191 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205192 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205193 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205194 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜6.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205195 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205196 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜6.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205197 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205198 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205199 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205200 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205201 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜6.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205202 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205203 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205204 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205205 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.632 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205206 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 205207 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205208 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205209 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205210 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205211 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜5.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205212 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205213 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205214 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205215 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205216 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.618 | ＜0.657 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 205217 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.616 | ＜0.671 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 205218 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.682 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 205219 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.565 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 205220 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.364 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 205221 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 205222 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205223 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205224 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205225 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205226 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205227 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205228 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜6.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205229 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.27 | ＜6.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205230 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205231 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜7.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205232 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205233 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205234 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205235 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205236 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205237 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205238 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205239 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜2.67 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 205240 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜2.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205241 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205242 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205243 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.599 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 205244 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.551 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 205245 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.494 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 205246 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.459 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 205247 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.588 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 205248 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.518 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 205249 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.301 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 205250 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.348 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 205251 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.367 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 205252 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.392 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 205253 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.355 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 205254 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.573 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 205255 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.453 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 205256 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.647 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 205257 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.347 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 205258 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 205259 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 205260 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.02 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 205261 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 205262 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.94 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 205263 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205264 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205265 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205266 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205267 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205268 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.61 | 宮城県 | 中層 | |
| 205269 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205270 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205271 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜3.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205272 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜2.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 205273 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205274 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205275 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205276 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 205277 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.335 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205278 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205279 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.32 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205280 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205281 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205282 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205283 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.384 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 205284 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.511 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 205285 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.288 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 205286 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.513 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 205287 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 205288 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.53 | 宮城県 | 中層 | |
| 205289 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.326 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205290 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.585 | いであ(株) | 底層 | |
| 205291 | ソウハチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.334 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205292 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜2.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 205293 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 205294 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.475 | いであ(株) | 底層 | |
| 205295 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜2.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 205296 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.576 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 205297 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.35 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 205298 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.516 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 205299 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.601 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 205300 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205301 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205302 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205303 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205304 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205305 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205306 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 205307 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205308 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.19 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205309 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜3.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205310 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205311 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205312 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 205313 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.84 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 205314 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.547 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 205315 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.70 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 205316 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.68 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 205317 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 205318 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 205319 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.72 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 205320 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205321 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205322 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.618 | ＜0.516 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 205323 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.440 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 205324 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 205325 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.02 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 205326 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205327 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205328 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 205329 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 205330 | イワナ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川支流筒砂子川） | － | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 205331 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 205332 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 205333 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市福岡蔵本（白石川） | － | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.64 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 205334 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 205335 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 205336 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市福岡蔵本（白石川） | － | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 205337 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市福岡蔵本（白石川） | － | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.78 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 205338 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市福岡蔵本（白石川） | － | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 205339 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.33 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 205340 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市神住新田（小貝川） | － | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.93 | いであ(株) | 淡水 | |
| 205341 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町江島（鬼怒川） | － | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.63 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 205342 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町きぬの里（鬼怒川） | － | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.41 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 205343 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市羽生町（鬼怒川） | － | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.18 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 205344 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市大柏（利根川） | － | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜7.25 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 205345 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市新町（利根川） | － | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜5.23 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 205346 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市白山（利根川） | － | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜6.14 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 205347 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205348 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205349 | アカムツ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205350 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205351 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205352 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205353 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205354 | キツネメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205355 | クロダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205356 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205357 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205358 | ショウサイフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205359 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205360 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205361 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205362 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205363 | ニベ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205364 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205365 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205366 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205367 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205368 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205369 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205370 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205371 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205372 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205373 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205374 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205375 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205376 | ガザミ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205377 | ケンサキイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205378 | コウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205379 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205380 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205381 | マダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205382 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205383 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205384 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205385 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 205386 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205387 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205388 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205389 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205390 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205391 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205392 | キジハタ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205393 | ギス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205394 | キツネメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205395 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205396 | クロムツ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205397 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205398 | サメガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205399 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205400 | スミクイウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205401 | チダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205402 | ニギス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205403 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205404 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205405 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205406 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205407 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205408 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205409 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205410 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205411 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205412 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205413 | マサバ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205414 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205415 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205416 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205417 | メダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205418 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205419 | ユメカサゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205420 | エゾハリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205421 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205422 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205423 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205424 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205425 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205426 | マナマコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205427 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205428 | アオメエソ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205429 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205430 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205431 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205432 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205433 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205434 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205435 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205436 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205437 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205438 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205439 | ケンサキイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205440 | アユ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川） | － | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205441 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R6.5.30 | 22 | ＜11 | 22.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205442 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R6.5.30 | 10 | ＜8.5 | 10.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205443 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R6.5.30 | 17 | ＜7.5 | 16.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205444 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R6.5.30 | 24 | ＜8.8 | 24.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205445 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205446 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205447 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205448 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205449 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205450 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205451 | クロソイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205452 | クロソイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205453 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205454 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205455 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205456 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205457 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205458 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205459 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205460 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205461 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205462 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205463 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205464 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205465 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205466 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R6.5.30 | 42 | ＜12 | 41.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205467 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205468 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205469 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205470 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R6.5.30 | 10 | ＜7.0 | 10.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205471 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鳥川） | － | R6.5.30 | 14 | ＜8.2 | 14.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205472 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鳥川） | － | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205473 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205474 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205475 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.606 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 205476 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.26 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205477 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜5.00 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205478 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.416 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205479 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.15 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205480 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.44 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205481 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.48 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 205482 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.88 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 205483 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜3.84 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 205484 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.31 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 205485 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.70 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 205486 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.70 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 205487 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.59 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 205488 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.83 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 205489 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜6.03 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 205490 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.335 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205491 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜6.35 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 205492 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.87 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 205493 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.44 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 205494 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.94 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 205495 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.91 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 205496 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜6.76 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 205497 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.595 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 205498 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.618 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 205499 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.59 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 205500 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.15 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 205501 | マダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.32 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 205502 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.37 | ＜7.83 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 205503 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.88 | （株）静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205504 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205505 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205506 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205507 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.327 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205508 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205509 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.425 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 205510 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.522 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 205511 | マダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.610 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 205512 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.276 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 205513 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.251 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 205514 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 205515 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 205516 | ウグイ | | 岩手県 | 稗貫川水系 | － | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205517 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205518 | アユ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | － | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.9 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 205519 | アユ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205520 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | － | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜2.9 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 205521 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（粟野川） | － | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205522 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | － | R6.5.31 | 5.3 | ＜5.4 | 5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205523 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜2.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205524 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205525 | アユ | | 群馬県 | 神流町（神流川） | － | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205526 | アユ | | 群馬県 | 千代田町（利根川） | － | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205527 | アユ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205528 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.276 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 205529 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.334 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 205530 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.259 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 205531 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.633 | ＜0.644 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 205532 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205533 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205534 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205535 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205536 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205537 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 205538 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 205539 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 205540 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 205541 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 205542 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 205543 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵刻み) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 205544 | コンブ(養殖)(すき昆布) | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 205545 | コンブ(養殖)(すき昆布) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 205546 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205547 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205548 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 205549 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.85 | 宮城県 | 中層 | |
| 205550 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.29 | 宮城県 | 中層 | |
| 205551 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 205552 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 205553 | ヒジキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 205554 | ヒジキ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 205555 | フノリ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 205556 | フノリ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 205557 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205558 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205559 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205560 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205561 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205562 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205563 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 205564 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 205565 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 205566 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 205567 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 205568 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 205569 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 205570 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 205571 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.03 | 宮城県 | 中層 | |
| 205572 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 205573 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.643 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205574 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 205575 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.337 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205576 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 205577 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205578 | ヒジキ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 205579 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205580 | フノリ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 205581 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.512 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205582 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.484 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205583 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.620 | ＜0.654 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205584 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.434 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205585 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.250 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205586 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.313 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205587 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.293 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205588 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.346 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205589 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.373 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205590 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.366 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205591 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.390 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205592 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.569 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205593 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.495 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205594 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.607 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205595 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.424 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205596 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.546 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205597 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.553 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 205598 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.551 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 205599 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.537 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 205600 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.480 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 205601 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.541 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 205602 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.514 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 205603 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205604 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205605 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.619 | ユーロフィン日本総研（株） | 中層 | |
| 205606 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.307 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 205607 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.92 | 宮城県 | 中層 | |
| 205608 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.315 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 205609 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 205610 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.09 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 205611 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.68 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 205612 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.40 | ＜6.22 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 205613 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 205614 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.57 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 205615 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.33 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 205616 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.24 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 205617 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.32 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 205618 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.30 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 205619 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.273 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205620 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 205621 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜6.47 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 205622 | ウナギ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜7.57 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 205623 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 205624 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.79 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 205625 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.6.5 | 6.3 | ＜5.82 | 6.28 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 205626 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 205627 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.15 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 205628 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 205629 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.617 | ＜0.632 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 205630 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.589 | ＜0.636 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 205631 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.6.5 | 5.7 | ＜5.24 | 5.73 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 205632 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 205633 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.16 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 205634 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 205635 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 205636 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 205637 | アユ | | 千葉県 | 養老川 | － | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜6.09 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 205638 | アユ | | 千葉県 | 養老川 | － | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜7.16 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 205639 | アユ | | 千葉県 | 養老川 | － | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜6.15 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 205640 | アユ | | 千葉県 | 養老川 | － | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.83 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 205641 | アユ | | 千葉県 | 養老川 | － | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.96 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 205642 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.6.5 | 4.2 | ＜0.365 | 4.15 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 205643 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 59、E141° 00） | 日立・鹿島沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.625 | ユーロフィン日本総研（株） | 表層 | |
| 205644 | ワカメ | | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 205645 | コンブ（養殖）（湯通し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 205646 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 205647 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205648 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205649 | ウスメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205650 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205651 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205652 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205653 | キツネメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205654 | ゴマサバ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205655 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205656 | ショウサイフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205657 | シログチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205658 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205659 | タチウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205660 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205661 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205662 | ニギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205663 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205664 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205665 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205666 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205667 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205668 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205669 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205670 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205671 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205672 | マフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205673 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205674 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205675 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205676 | メダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205677 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205678 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205679 | ケンサキイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205680 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205681 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205682 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205683 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205684 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205685 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 205686 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 205687 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 205688 | ウケグチメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205689 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205690 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205691 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205692 | クロムツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205693 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205694 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205695 | チダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205696 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205697 | ホシザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205698 | マダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205699 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205700 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205701 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205702 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205703 | イセエビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205704 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205705 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205706 | モスソガイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205707 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205708 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205709 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205710 | アカムツ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205711 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205712 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205713 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205714 | シログチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205715 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205716 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205717 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205718 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205719 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205720 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205721 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205722 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205723 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205724 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205725 | メイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205726 | ケンサキイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205727 | マダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205728 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205729 | オキナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205730 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205731 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205732 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205733 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205734 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205735 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205736 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205737 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205738 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205739 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205740 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205741 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205742 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205743 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205744 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205745 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.259 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205746 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205747 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 205748 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 205749 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜2.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 205750 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205751 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205752 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205753 | イワガキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜2.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 205754 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜2.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 205755 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 205756 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 青森県沖 | 青森県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205757 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 青森県沖 | 青森県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205758 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205759 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 青森県沖 | 青森県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205760 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 青森県沖 | 青森県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205761 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205762 | マガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 205763 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205764 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205765 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205766 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 205767 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.30 | ＜6.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205768 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205769 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 205770 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜6.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 205771 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 205772 | ギンザケ | 養殖 | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.29 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 205773 | サーモントラウト | 養殖 | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.45 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 205774 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.48 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 205775 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.44 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 205776 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.91 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 205777 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.358 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 205778 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜6.15 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 205779 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.20 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205780 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205781 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 205782 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 205783 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 205784 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 205785 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205786 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 205787 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.529 | いであ(株) | 底層 | |
| 205788 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205789 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205790 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜2.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205791 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.665 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 205792 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.277 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 205793 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.476 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 205794 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.437 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 205795 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.512 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 205796 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.394 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 205797 | アユ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | － | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205798 | アユ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | － | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205799 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205800 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205801 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205802 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205803 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205804 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205805 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205806 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205807 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205808 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205809 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205810 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205811 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.531 | いであ(株) | 底層 | |
| 205812 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R6.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205813 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.6.10 | 13 | ＜4.8 | 13.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205814 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.6.10 | 29 | ＜3.1 | 28.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205815 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.6.10 | 30 | ＜4.6 | 29.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205816 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.6.10 | 26 | ＜3.2 | 26.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205817 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.6.11 | 0.32 | ＜0.311 | 0.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205818 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R6.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.271 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205819 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.406 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 205820 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.279 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 205821 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.293 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 205822 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 205823 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.09 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 205824 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜4.10 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 205825 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.23 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 205826 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.87 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 205827 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 205828 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205829 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205830 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205831 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205832 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜2.83 | 宮城県 | 中層 | |
| 205833 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.47 | 宮城県 | 中層 | |
| 205834 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205835 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205836 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜6.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205837 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205838 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205839 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205840 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205841 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜5.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205842 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205843 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205844 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜6.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205845 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205846 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205847 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205848 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205849 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205850 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205851 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205852 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜6.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205853 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜6.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 205854 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 205855 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205856 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 205857 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 205858 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 205859 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 205860 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 205861 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 205862 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 205863 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 205864 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 205865 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜3.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 205866 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 205867 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 205868 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205869 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205870 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205871 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205872 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205873 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.34 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205874 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.24 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205875 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.38 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205876 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜3.16 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205877 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 205878 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.55 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 205879 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.05 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 205880 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.88 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 205881 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.81 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 205882 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.33 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 205883 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 205884 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.29 | 宮城県 | 中層 | |
| 205885 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 205886 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜5.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 205887 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜7.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 205888 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 205889 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.293 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205890 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205891 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 205892 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.582 | ＜0.541 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 205893 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.607 | ＜0.662 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 205894 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.93 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 205895 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜6.84 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 205896 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 205897 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.85 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 205898 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 205899 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 205900 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.40 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 205901 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 205902 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.97 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 205903 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.34 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 205904 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.19 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 205905 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.70 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 205906 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 205907 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.79 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 205908 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.50 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 205909 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205910 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.470 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 205911 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.62 | 宮城県 | 中層 | |
| 205912 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.372 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 205913 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 205914 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.302 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 205915 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 205916 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.93 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205917 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.09 | ＜2.16 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205918 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜2.57 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205919 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205920 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 205921 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205922 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205923 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205924 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205925 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 205926 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.83 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 205927 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 205928 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 205929 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.272 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 205930 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(三迫川支流新湯沢上流) | － | R6.6.12 | 35 | ＜2.84 | 34.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205931 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(二迫川支流マダラ沢) | － | R6.6.12 | 9.8 | ＜4.06 | 9.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205932 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(二迫川支流小野松沢) | － | R6.6.12 | 17 | ＜4.84 | 16.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205933 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(三迫川支流新湯沢下流) | － | R6.6.12 | 21 | ＜4.55 | 21.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205934 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 205935 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 205936 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 205937 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 205938 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205939 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205940 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205941 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205942 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205943 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205944 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 205945 | アカカマス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 205946 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205947 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205948 | イボダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205949 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205950 | キアンコウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205951 | ギンアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205952 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205953 | コブダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205954 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205955 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205956 | シログチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205957 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205958 | タチウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205959 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205960 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205961 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205962 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205963 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205964 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205965 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205966 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205967 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205968 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205969 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205970 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205971 | イセエビ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205972 | ガザミ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205973 | ケンサキイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205974 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205975 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205976 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205977 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205978 | マナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205979 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205980 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205981 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205982 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205983 | アユ | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205984 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川水系入遠野川） | － | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205985 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205986 | ウグイ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205987 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205988 | ヤマメ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205989 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205990 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205991 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205992 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205993 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.6.13 | 15 | ＜8.6 | 15.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205994 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.6.13 | 12 | ＜9.2 | 12.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205995 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205996 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.66 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205997 | マイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜2.29 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 205998 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 205999 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 206000 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 206001 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.492 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206002 | アカアマダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.39 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 206003 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206004 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206005 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206006 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206007 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206008 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206009 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.419 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 206010 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 206011 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 206012 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.91 | ＜5.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206013 | カサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206014 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206015 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206016 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206017 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206018 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206019 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206020 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206021 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜5.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206022 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.41 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 206023 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜2.78 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 206024 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.36 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 206025 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 206026 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.27 | ＜5.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 206027 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 206028 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.388 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206029 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206030 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜7.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206031 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206032 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206033 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.29 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 206034 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206035 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.422 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206036 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.665 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206037 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 206038 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.37 | ＜2.78 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 206039 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206040 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206041 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206042 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜2.63 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 206043 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206044 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 206045 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206046 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206047 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜3.30 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206048 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206049 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206050 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206051 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.474 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 206052 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.628 | ＜0.580 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 206053 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.618 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 206054 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.357 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 206055 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206056 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206057 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜4.31 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 206058 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206059 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206060 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜6.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206061 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市下平（小貝川） | － | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206062 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.66 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 206063 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.37 | ＜2.34 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 206064 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜1.82 | ＜2.40 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 206065 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°07、E143°07） | 房総沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 206066 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°07、E143°07） | 房総沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 206067 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.243 | ＜0.283 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206068 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206069 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206070 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206071 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206072 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206073 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.92 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 206074 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.50 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 206075 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜7.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206076 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206077 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜5.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206078 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.59 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 206079 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206080 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜7.13 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206081 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.32 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206082 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.72 | ＜7.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206083 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.70 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 206084 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206085 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜5.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206086 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206087 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.68 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 206088 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206089 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜7.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206090 | マアジ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.36 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206091 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206092 | スズキ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.66 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 206093 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206094 | マダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.47 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206095 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.46 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 206096 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.79 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 206097 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.20 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 206098 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206099 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206100 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206101 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206102 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206103 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206104 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206105 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206106 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206107 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 206108 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206109 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.617 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 206110 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜2.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206111 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.503 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 206112 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.270 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206113 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206114 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206115 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.257 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206116 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R6.6.14 | 4.4 | ＜3.10 | 4.39 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206117 | アユ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | － | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.5 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206118 | アユ | | 群馬県 | 沼田市（薄根川） | － | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206119 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206120 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | - | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206121 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | - | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.5 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206122 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | - | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.9 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206123 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | - | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.2 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206124 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | - | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.7 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206125 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 甘楽町 | - | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.3 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206126 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | - | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.4 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206127 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | - | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.4 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206128 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | - | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.4 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206129 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | - | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.5 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206130 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 福島県沖 | 福島県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.299 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 206131 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.300 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 206132 | サメガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206133 | アサバガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206134 | スナガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206135 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.631 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206136 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.277 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206137 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 206138 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 206139 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206140 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206141 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206142 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206143 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206144 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206145 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206146 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜1.86 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 206147 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 206148 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜1.96 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 206149 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.55 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 206150 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜1.87 | ＜2.42 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 206151 | ホタテガイ | | 青森県 | むつ湾東部水域 | - | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 206152 | ホタテガイ | | 青森県 | むつ湾東部水域 | - | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 206153 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 鎌倉市材木座東 | - | R6.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.552 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 206154 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 鎌倉市材木座東 | - | R6.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.574 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 206155 | ワカメ | | 神奈川県 | 鎌倉市材木座（和賀江島周辺） | - | R6.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.523 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 206156 | ワカメ | | 神奈川県 | 鎌倉市材木座（和賀江島周辺） | - | R6.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.566 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 206157 | チョウセンハマグリ | | 神奈川県 | 鎌倉市材木座 | - | R6.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.90 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206158 | チョウセンハマグリ | | 神奈川県 | 鎌倉市材木座 | - | R6.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.89 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206159 | チョウセンハマグリ | | 神奈川県 | 鎌倉市材木座 | - | R6.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.81 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206160 | チョウセンハマグリ | | 神奈川県 | 鎌倉市材木座 | - | R6.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.93 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206161 | チョウセンハマグリ | | 神奈川県 | 鎌倉市材木座 | - | R6.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.27 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206162 | アユ | | 神奈川県 | 相模川 | - | R6.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206163 | アユ | | 神奈川県 | 酒匂川 | - | R6.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206164 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206165 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206166 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.55 | 宮城県 | 中層 | |
| 206167 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 206168 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 206169 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 206170 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 0.49 | ＜0.311 | 0.49 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 206171 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 206172 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 0.4 | ＜0.376 | 0.40 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 206173 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 206174 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 206175 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 206176 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 206177 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 206178 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 206179 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜2.59 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 206180 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.18 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 206181 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.26 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 206182 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.410 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 206183 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.478 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 206184 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 206185 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 206186 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 206187 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜6.13 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 206188 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.87 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 206189 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜6.08 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 206190 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜7.45 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 206191 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 206192 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206193 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.80 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206194 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206195 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206196 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206197 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206198 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206199 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206200 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206201 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206202 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206203 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206204 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 206205 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206206 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206207 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.37 | 宮城県 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206208 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜6.83 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 206209 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 206210 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 206211 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206212 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206213 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 206214 | フノリ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 206215 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206216 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 206217 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.92 | 宮城県 | 中層 | |
| 206218 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.556 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 206219 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜3.29 | 宮城県 | 中層 | |
| 206220 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 206221 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 206222 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜6.12 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 206223 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.66 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206224 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206225 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206226 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206227 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206228 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜3.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206229 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206230 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206231 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206232 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.79 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206233 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206234 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206235 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.85 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206236 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206237 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 206238 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.93 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 206239 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206240 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206241 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.37 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206242 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.34 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206243 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.44 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206244 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206245 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206246 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.41 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206247 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.646 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 206248 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°37、E140°51） | 房総沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.386 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 206249 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°37、E140°51） | 房総沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.333 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 206250 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206251 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206252 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206253 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206254 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206255 | アオメエソ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206256 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206257 | オオニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206258 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206259 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206260 | キツネメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206261 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206262 | コノシロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 206263 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206264 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206265 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206266 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 206267 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206268 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206269 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206270 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206271 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206272 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206273 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206274 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206275 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206276 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206277 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 206278 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206279 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206280 | メダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206281 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206282 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206283 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206284 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206285 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206286 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206287 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206288 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206289 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206290 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206291 | マボヤ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206292 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206293 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206294 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206295 | アカアマダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206296 | アカエイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206297 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206298 | アラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206299 | イボダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206300 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206301 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206302 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206303 | カワハギ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206304 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206305 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206306 | クロムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206307 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206308 | サワラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 206309 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206310 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 206311 | タカノハダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206312 | タチウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 206313 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206314 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206315 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206316 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206317 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 206318 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206319 | ホシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206320 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206321 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206322 | マイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 206323 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206324 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206325 | マサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 206326 | マフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206327 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206328 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206329 | メダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206330 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206331 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206332 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206333 | エゾハリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206334 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206335 | サメハダテナガダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206336 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206337 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206338 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206339 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206340 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206341 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206342 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206343 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206344 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206345 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206346 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206347 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206348 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206349 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206350 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206351 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206352 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206353 | ケンサキイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206354 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206355 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206356 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系舘岩川) | － | R6.6.20 | 8.9 | ＜9.3 | 8.91 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206357 | ウグイ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系只見川) | － | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206358 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系伊南川) | － | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206359 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206360 | コイ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系只見川) | － | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206361 | ヤマメ | | 福島県 | 会津美里町(阿賀川水系栗尾峡川) | － | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206362 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | － | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206363 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206364 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206365 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206366 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206367 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206368 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206369 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | － | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206370 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | － | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206371 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R6.6.20 | 33 | ＜12 | 33.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206372 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206373 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206374 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206375 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206376 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206377 | キタムラサキウニ | | 青森県 | 八戸市南浜地先 | 青森県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.56 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 206378 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206379 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206380 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜2.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206381 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206382 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206383 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜7.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206384 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜7.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206385 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜7.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206386 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206387 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206388 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206389 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206390 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206391 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜4.73 | いであ(株) | 中層 | |
| 206392 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.39 | いであ(株) | 中層 | |
| 206393 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 206394 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.62 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 206395 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206396 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜5.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 206397 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 206398 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 206399 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 206400 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.54 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 206401 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.44 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 206402 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 206403 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜2.29 | ＜3.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206404 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206405 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 206406 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.97 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 206407 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜2.22 | ＜2.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206408 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 206409 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 206410 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜6.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 206411 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 206412 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.83 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 206413 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.75 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 206414 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206415 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.65 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 206416 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.32 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 206417 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.65 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 206418 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜5.59 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 206419 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.17 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 206420 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.98 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 206421 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜7.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206422 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206423 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206424 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.606 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 206425 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.666 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206426 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.327 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 206427 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.426 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 206428 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.362 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 206429 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.343 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 206430 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R6.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.188 | ＜0.231 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206431 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.305 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206432 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | - | R6.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.304 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206433 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.492 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 206434 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.556 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 206435 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.489 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 206436 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 206437 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206438 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206439 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206440 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206441 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206442 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 206443 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206444 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.17 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 206445 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.63 | 宮城県 | 中層 | |
| 206446 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 206447 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206448 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206449 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206450 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206451 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206452 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206453 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜2.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206454 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206455 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206456 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206457 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206458 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206459 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.50 | ＜5.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 206460 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206461 | エゾアワビ | | 宮城県 | 菖蒲田浜地先 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜2.57 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 206462 | エゾアワビ | | 宮城県 | 菖蒲田浜地先 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.84 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 206463 | エゾアワビ | | 宮城県 | 菖蒲田浜地先 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜2.26 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 206464 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206465 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.70 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206466 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206467 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.81 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206468 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 206469 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 206470 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜3.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206471 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 206472 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206473 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.05 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206474 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206475 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 206476 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.46 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 206477 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜6.23 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 206478 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 206479 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206480 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206481 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.98 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206482 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206483 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206484 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.78 | 宮城県 | 中層 | |
| 206485 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜2.82 | 宮城県 | 中層 | |
| 206486 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 206487 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.94 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 206488 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.73 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206489 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206490 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.02 | 宮城県 | 中層 | |
| 206491 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.13 | 宮城県 | 中層 | |
| 206492 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.69 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 206493 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.86 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 206494 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜1.89 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 206495 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 206496 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 206497 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 206498 | アユ | | 宮城県 | 大崎市古川桜ノ目（江合川） | － | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206499 | アユ | | 宮城県 | 大崎市岩出山（江合川） | － | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206500 | アユ | | 宮城県 | 栗原市一迫（一迫川） | － | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜7.53 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206501 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.34 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 206502 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜1.77 | ＜2.94 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 206503 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜2.83 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 206504 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206505 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206506 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206507 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206508 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206509 | アオメエソ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206510 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206511 | カガミダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206512 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206513 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206514 | キツネメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206515 | クロダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206516 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206517 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206518 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 206519 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206520 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206521 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 206522 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206523 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206524 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206525 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206526 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206527 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206528 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206529 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 206530 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206531 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206532 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206533 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206534 | メダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206535 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206536 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206537 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206538 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206539 | シリヤケイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206540 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206541 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206542 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206543 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206544 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206545 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206546 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206547 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206548 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206549 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206550 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206551 | アオメエソ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206552 | アコウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206553 | ウスメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206554 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206555 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206556 | カガミダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206557 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206558 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206559 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206560 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206561 | クロムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206562 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206563 | ゴマサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 206564 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206565 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206566 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206567 | スミクイウオ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206568 | チカメキントキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206569 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206570 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206571 | ニギス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206572 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206573 | ネズミゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206574 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206575 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206576 | フトツノザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206577 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206578 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206579 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206580 | マサバ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 206581 | マダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206582 | ミギガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206583 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206584 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206585 | メダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206586 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206587 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206588 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206589 | ケンサキイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206590 | スルメイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206591 | ミミイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206592 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206593 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206594 | シライトマキバイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206595 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206596 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206597 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206598 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206599 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206600 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206601 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206602 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R6.6.27 | 12 | ＜8.4 | 11.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206603 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R6.6.27 | 12 | ＜8.5 | 12.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206604 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系烏川） | － | R6.6.27 | 11 | ＜11 | 11.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206605 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系烏川） | － | R6.6.27 | 13 | ＜12 | 12.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206606 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系中ノ沢） | － | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206607 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系中ノ沢） | － | R6.6.27 | 8.2 | ＜9.4 | 8.22 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206608 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | R6.6.27 | 12 | ＜11 | 11.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206609 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | R6.6.27 | 22 | ＜11 | 22.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206610 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町岡野内（鬼怒川） | － | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 206611 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町長ノ入（鬼怒川） | － | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜3.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 206612 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市水海道森下町（鬼怒川） | － | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 206613 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市野木崎（利根川） | － | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.68 | ＜7.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 206614 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市小文間（利根川） | － | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 206615 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町中谷（利根川） | － | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 206616 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206617 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206618 | スズキ | | 東京都 | 品川区（中央防波堤付近） | － | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.3 | ＜0.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 206619 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206620 | キンメダイ | | 東京都 | 三宅村沖 | － | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜2.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206621 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206622 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.292 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206623 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜1.28 | ＜1.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 206624 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206625 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206626 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.39 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 206627 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206628 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206629 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206630 | サーモントラウト | 養殖 | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 206631 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 206632 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.49 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 206633 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.74 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 206634 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜7.67 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 206635 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.99 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 206636 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜7.53 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 206637 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.605 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 206638 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206639 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206640 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.79 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 206641 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.69 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 206642 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.21 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 206643 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.45 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 206644 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.35 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206645 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206646 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜3.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206647 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.85 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206648 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜2.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206649 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206650 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206651 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206652 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.388 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206653 | ケンサキイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.58 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 206654 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.515 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 206655 | マダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.503 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 206656 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.256 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206657 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206658 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.366 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206659 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.385 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206660 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R6.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜7.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206661 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R6.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜3.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206662 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206663 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206664 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206665 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.337 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 206666 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.318 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 206667 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 206668 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.339 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 206669 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.333 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 206670 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜5.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206671 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜3.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206672 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.82 | 宮城県 | 中層 | |
| 206673 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.55 | 宮城県 | 中層 | |
| 206674 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.92 | 宮城県 | 中層 | |
| 206675 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜2.93 | 宮城県 | 中層 | |
| 206676 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.293 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206677 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.477 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206678 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206679 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206680 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206681 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206682 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 206683 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.49 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 206684 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 206685 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜2.74 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 206686 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206687 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜2.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206688 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206689 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206690 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206691 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜2.24 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 206692 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.42 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 206693 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.29 | ＜2.33 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 206694 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜2.93 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 206695 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 206696 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 206697 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 206698 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜4.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 206699 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206700 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206701 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 206702 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206703 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206704 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜6.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206705 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206706 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206707 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 206708 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.01 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 206709 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜6.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 206710 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.06 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 206711 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 206712 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 206713 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜5.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206714 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206715 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206716 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜6.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206717 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206718 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206719 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206720 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206721 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206722 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206723 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206724 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.283 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 206725 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜6.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 206726 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206727 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.30 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206728 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206729 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206730 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.20 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206731 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206732 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 206733 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 206734 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206735 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206736 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206737 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.76 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 206738 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.18 | ＜2.10 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 206739 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 206740 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 206741 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 206742 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜4.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 206743 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜3.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 206744 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 206745 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 206746 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206747 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206748 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（広瀬川） | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206749 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（広瀬川） | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206750 | アユ | | 宮城県 | 加美町旭橋（鳴瀬川） | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206751 | アユ | | 宮城県 | 加美町旭橋（鳴瀬川） | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜2.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206752 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.7.3 | 28 | ＜3.93 | 27.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206753 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.7.3 | 7 | ＜2.85 | 6.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206754 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.7.3 | 13 | ＜4.10 | 13.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206755 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.7.3 | 10 | ＜3.33 | 10.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206756 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206757 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.7.3 | 4.6 | ＜3.76 | 4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206758 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.73 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206759 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.14 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206760 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.14 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206761 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.61 | ＜6.35 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206762 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜6.51 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206763 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.72 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206764 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206765 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜3.69 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206766 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206767 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜6.04 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206768 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.83 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206769 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.67 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206770 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206771 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206772 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.19 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206773 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206774 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206775 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206776 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.31 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206777 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.99 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206778 | ツチフキ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206779 | タモロコ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206780 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.51 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206781 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206782 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°35、E141°00） | 房総沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 206783 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206784 | シラス | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206785 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206786 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206787 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206788 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206789 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206790 | クロダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206791 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 206792 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206793 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206794 | マゴチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206795 | マサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 206796 | マダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206797 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206798 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206799 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206800 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206801 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206802 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206803 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206804 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206805 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206806 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206807 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206808 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206809 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206810 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206811 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206812 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206813 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206814 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 206815 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206816 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206817 | エゾハリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206818 | ケンサキイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206819 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206820 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206821 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206822 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206823 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206824 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206825 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206826 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206827 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206828 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206829 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206830 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206831 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206832 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R6.7.4 | 10 | ＜14 | 10.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206833 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.7.4 | 16 | ＜9.2 | 16.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206834 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R6.7.4 | 10 | ＜8.0 | 10.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206835 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206836 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.325 | （一財）日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 206837 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.288 | （一財）日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 206838 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206839 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206840 | コショウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206841 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 206842 | タチウオ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.48 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 206843 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.39 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 206844 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206845 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206846 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 牛久沼（東谷田川） | － | R6.7.4 | 9.8 | ＜5.13 | 9.78 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206847 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | つくばみらい市神住新田（小貝川） | － | R6.7.4 | 4.7 | ＜2.42 | 4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206848 | シラウオ | | 茨城県 | 行方市白浜（霞ヶ浦）（北浦） | － | R6.7.4 | 3.2 | ＜2.62 | 3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206849 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜7.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206850 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206851 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜6.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206852 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206853 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206854 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206855 | ハツメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.90 | ＜6.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206856 | ハツメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206857 | ハツメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206858 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206859 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206860 | ギンザケ | 養殖 | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 206861 | サーモントラウト | 養殖 | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜2.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 206862 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 206863 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 206864 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 206865 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 206866 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206867 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206868 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206869 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.91 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206870 | マイワシ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 206871 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.66 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 206872 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.42 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 206873 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206874 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206875 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206876 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.16 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206877 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206878 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206879 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206880 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206881 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.339 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206882 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206883 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206884 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206885 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.63 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206886 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206887 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.241 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206888 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.414 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206889 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.242 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206890 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.353 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206891 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.366 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206892 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206893 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206894 | アユ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 206895 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（鬼怒川） | － | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 206896 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（川俣湖） | － | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 206897 | アユ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206898 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206899 | スナガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.292 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206900 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.230 | ＜0.344 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206901 | ケガニ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R6.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.298 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206902 | ケガニ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R6.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.292 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206903 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | 青森県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.226 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206904 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | 青森県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜2.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206905 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | 青森県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206906 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | 青森県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206907 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | 青森県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206908 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | 青森県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206909 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | 青森県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206910 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | 青森県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206911 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.03 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206912 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <3.78 | <3.32 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206913 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <4.29 | <3.96 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206914 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <4.53 | <4.73 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206915 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <3.63 | <3.72 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206916 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <2.90 | <3.71 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206917 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <3.82 | <3.95 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206918 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <5.30 | <5.10 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206919 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <3.82 | <3.97 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206920 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <3.87 | <4.19 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206921 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <3.99 | <3.40 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206922 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <3.39 | <3.46 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206923 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <3.82 | <4.23 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206924 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <4.98 | <4.33 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206925 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <3.68 | <4.47 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206926 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <3.48 | <3.40 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206927 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <3.29 | <3.93 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206928 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <4.34 | <3.80 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206929 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <4.96 | <4.57 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206930 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <4.53 | <4.14 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206931 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <2.52 | <3.16 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206932 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <3.75 | <3.76 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206933 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <4.50 | <4.35 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206934 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <4.35 | <5.46 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206935 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <4.02 | <3.69 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206936 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <4.87 | <5.84 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206937 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <4.93 | <5.75 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206938 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <5.50 | <5.86 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206939 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <4.78 | <6.07 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206940 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <5.83 | <4.74 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206941 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <4.88 | <5.53 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206942 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <3.76 | <5.81 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206943 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <5.44 | <5.57 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206944 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <5.92 | <5.47 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206945 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <4.74 | <4.74 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206946 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <6.00 | <5.43 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206947 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <5.98 | <5.70 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206948 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <4.61 | <4.04 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 206949 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <4.44 | <3.71 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 206950 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <3.95 | <4.10 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 206951 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <4.45 | <5.27 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 206952 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <4.71 | <4.18 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 206953 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <4.81 | <4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 206954 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <4.55 | <4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 206955 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <4.20 | <3.93 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 206956 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <3.71 | <5.35 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 206957 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <3.55 | <4.87 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 206958 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <4.04 | <4.90 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 206959 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <3.64 | <4.36 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 206960 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <5.38 | <5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 206961 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <4.36 | <4.22 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 206962 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <4.50 | <5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 206963 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <4.71 | <3.92 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 206964 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <4.59 | <5.24 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 206965 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <4.31 | <4.53 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 206966 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.10 | 検出限界未満 | <4.64 | <3.78 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 206967 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | <3.87 | <4.23 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206968 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | <4.59 | <5.86 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206969 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | <0.433 | <0.417 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206970 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | <5.38 | <5.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206971 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | <5.52 | <6.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206972 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | <5.03 | <4.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206973 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | <5.56 | <5.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206974 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | <6.44 | <6.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206975 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | <2.94 | <3.27 | 宮城県 | 中層 | |
| 206976 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | <0.376 | <0.312 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206977 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | <0.410 | <0.392 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206978 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206979 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206980 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206981 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206982 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206983 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206984 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206985 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206986 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206987 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206988 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206989 | アマダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | <2.94 | <3.67 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 206990 | エゾアワビ | | 宮城県 | 浦戸桂島地先 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206991 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206992 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206993 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | <2.47 | <3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206994 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | <0.290 | <0.323 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206995 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | <4.65 | <3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206996 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | <6.20 | <6.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206997 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | <5.32 | <4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206998 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | <4.82 | <4.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206999 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | <5.48 | <5.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207000 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207001 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207002 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207003 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜2.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207004 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 207005 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207006 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207007 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207008 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207009 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207010 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 207011 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 207012 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 207013 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.00 | 宮城県 | 底層 | |
| 207014 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207015 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207016 | ケンサキイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜2.82 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 207017 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207018 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207019 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.91 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207020 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207021 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207022 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207023 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207024 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.52 | ＜6.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207025 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207026 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207027 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 207028 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.27 | 宮城県 | 中層 | |
| 207029 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.7.10 | 0.35 | ＜0.349 | 0.35 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 207030 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207031 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207032 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207033 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜5.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207034 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207035 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207036 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207037 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.16 | ＜2.29 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207038 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.06 | ＜2.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207039 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜3.40 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207040 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.02 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207041 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜2.72 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207042 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.65 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207043 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207044 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207045 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 207046 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 207047 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜6.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207048 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207049 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.21 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 207050 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207051 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207052 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207053 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.67 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207054 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.21 | ＜2.23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207055 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜2.57 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207056 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜2.52 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207057 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | － | R6.7.10 | 7.4 | ＜4.70 | 7.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207058 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | － | R6.7.10 | 8.9 | ＜2.88 | 8.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207059 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流駒湯沢上流） | － | R6.7.10 | 37 | ＜4.78 | 36.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207060 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流駒湯沢下流） | － | R6.7.10 | 14 | ＜3.40 | 14.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207061 | ナマズ | | 埼玉県 | 松伏町 | － | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 207062 | ナマズ | | 埼玉県 | 松伏町 | － | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 207063 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | － | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 207064 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 加須市 | － | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 207065 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°39、E145°30） | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 207066 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°00、E146°20） | 日本太平洋沖合北部 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.269 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 207067 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°00、E145°00） | 三陸北部沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 207068 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°00、E145°00） | 日本太平洋沖合北部 | R6.7.10 | 0.33 | ＜0.306 | 0.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 207069 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.332 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207070 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.377 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207071 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207072 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.298 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207073 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207074 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.260 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207075 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207076 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207077 | コショウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.604 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207078 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207079 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207080 | サザエ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207081 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R6.7.11 | 13 | ＜6.26 | 12.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 207082 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜5.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 207083 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 207084 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207085 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207086 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207087 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207088 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207089 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207090 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207091 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207092 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207093 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207094 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207095 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207096 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207097 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 207098 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 207099 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207100 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207101 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207102 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207103 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207104 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207105 | アカエイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207106 | アカカマス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 207107 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207108 | コブダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207109 | ゴマサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 207110 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207111 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207112 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207113 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207114 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 207115 | マサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 207116 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207117 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207118 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207119 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207120 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207121 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207122 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207123 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207124 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207125 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207126 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207127 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207128 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207129 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207130 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207131 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207132 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207133 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207134 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207135 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207136 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.262 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207137 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.94 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207138 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.75 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207139 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207140 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.79 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207141 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.23 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207142 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜7.65 | ＜7.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207143 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.14 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 207144 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 207145 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 207146 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 207147 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.27 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 207148 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 207149 | ヒラマサ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.94 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 207150 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207151 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207152 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.50 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 207153 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 207154 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 207155 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207156 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207157 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207158 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207159 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜7.48 | ＜6.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207160 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.10 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207161 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.01 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207162 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜6.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207163 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.37 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 207164 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 207165 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 207166 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜7.21 | ＜7.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207167 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.390 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 207168 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.570 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 207169 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.416 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 207170 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.272 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207171 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.221 | ＜0.249 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207172 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.217 | ＜0.257 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207173 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.264 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207174 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.351 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207175 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 千葉県沖 | 千葉県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.391 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207176 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 207177 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川） | － | R6.7.12 | 13 | ＜5.9 | 13.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 207178 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 207179 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R6.7.12 | 31 | ＜7.5 | 31.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 207180 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 207181 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 207182 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R6.7.12 | 5.2 | ＜5.9 | 5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 207183 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 207184 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 207185 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 207186 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 207187 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R6.7.12 | 22 | ＜5.8 | 22.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 207188 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R6.7.12 | 8.4 | ＜4.6 | 8.40 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 207189 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R6.7.12 | 13 | ＜3.9 | 13.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 207190 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R6.7.12 | 8.0 | ＜4.8 | 8.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 207191 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 207192 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R6.7.12 | 6.8 | ＜5.5 | 6.80 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 207193 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R6.7.12 | 22 | ＜5.8 | 22.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 207194 | スナガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.490 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207195 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.349 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207196 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.624 | ＜0.663 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207197 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.539 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207198 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.7.16 | 28 | ＜3.2 | 27.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207199 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.7.16 | 31 | ＜3.8 | 31.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207200 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.7.16 | 23 | ＜2.8 | 23.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207201 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜7.40 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207202 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜6.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207203 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207204 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207205 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜7.29 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207206 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207207 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207208 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207209 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 207210 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207211 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207212 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207213 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207214 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207215 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207216 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207217 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207218 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207219 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207220 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜4.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207221 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207222 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207223 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207224 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜5.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207225 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207226 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207227 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207228 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207229 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207230 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 207231 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 207232 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.91 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 207233 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜6.28 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 207234 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜6.10 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 207235 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 207236 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207237 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207238 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207239 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207240 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207241 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 207242 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 207243 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜5.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 207244 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜6.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 207245 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 207246 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 207247 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207248 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸北部沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 207249 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.25 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207250 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.85 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207251 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜3.98 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207252 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.89 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207253 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜6.35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 207254 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸北部沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.553 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207255 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.43 | 宮城県 | 中層 | |
| 207256 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207257 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸北部沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 207258 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.93 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207259 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.02 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207260 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.66 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207261 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸北部沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.313 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 207262 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸北部沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.43 | 宮城県 | 中層 | |
| 207263 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸北部沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜3.52 | 宮城県 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207264 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸北部沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.82 | 宮城県 | 中層 | |
| 207265 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.533 | （一財）日本食品検査 | 中層 | |
| 207266 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸北部沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜3.26 | 宮城県 | 中層 | |
| 207267 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.40 | いであ(株) | 中層 | |
| 207268 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.64 | いであ(株) | 中層 | |
| 207269 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.75 | いであ(株) | 中層 | |
| 207270 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.63 | いであ(株) | 中層 | |
| 207271 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.67 | いであ(株) | 中層 | |
| 207272 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207273 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 207274 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207275 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207276 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207277 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.48 | ＜6.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207278 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207279 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 207280 | アユ | | 宮城県 | 丸森町片倉（阿武隈川） | － | R6.7.17 | 4.6 | ＜4.20 | 4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207281 | アユ | | 宮城県 | 丸森町川前（阿武隈川） | － | R6.7.17 | 14 | ＜4.06 | 13.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207282 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R6.7.17 | 11 | ＜2.41 | 11.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207283 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R6.7.17 | 4.3 | ＜3.26 | 4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207284 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207285 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207286 | タモロコ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207287 | ツチフキ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207288 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207289 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 20、E171° 30） | － | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.291 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 207290 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207291 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207292 | シラス | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207293 | シラス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207294 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207295 | オオニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207296 | キツネメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207297 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207298 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207299 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207300 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207301 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 207302 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207303 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207304 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 207305 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207306 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207307 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207308 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207309 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207310 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207311 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207312 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207313 | アカエイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207314 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207315 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207316 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207317 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207318 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207319 | クロウシノシタ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207320 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207321 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207322 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207323 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207324 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 207325 | ヒゲソリダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207326 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207327 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207328 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207329 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207330 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207331 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207332 | メダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207333 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207334 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207335 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207336 | イワガキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207337 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207338 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207339 | カサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207340 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 207341 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207342 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207343 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 207344 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207345 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（奥只見湖） | － | R6.7.18 | 6.1 | ＜11 | 6.06 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207346 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村（奥只見湖） | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207347 | ギンブナ | | 福島県 | 檜枝岐村（奥只見湖） | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207348 | アユ | 養殖 | 福島県 | 須賀川市 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207349 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207350 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207351 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207352 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R6.7.18 | 29 | ＜8.5 | 29.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207353 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R6.7.18 | 11 | ＜7.6 | 10.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207354 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R6.7.18 | 17 | ＜7.9 | 16.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207355 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R6.7.18 | 25 | ＜11 | 25.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207356 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R6.7.18 | 24 | ＜8.2 | 23.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207357 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R6.7.18 | 9.5 | ＜8.4 | 9.53 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207358 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R6.7.18 | 22 | ＜9.1 | 21.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207359 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R6.7.18 | 37 | ＜9.4 | 36.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207360 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R6.7.18 | 18 | ＜7.6 | 17.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207361 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R6.7.18 | 27 | ＜11 | 27.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207362 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R6.7.18 | 19 | ＜7.5 | 18.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207363 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R6.7.18 | 13 | ＜6.9 | 12.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207364 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207365 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R6.7.18 | 24 | ＜9.2 | 24.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207366 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R6.7.18 | 27 | ＜9.6 | 27.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207367 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R6.7.18 | 17 | ＜7.1 | 17.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207368 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R6.7.18 | 9.2 | ＜7.3 | 9.17 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207369 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R6.7.18 | 30 | ＜12 | 29.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207370 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R6.7.18 | 26 | ＜8.3 | 25.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207371 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R6.7.18 | 21 | ＜8.4 | 21.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207372 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R6.7.18 | 27 | ＜9.8 | 26.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207373 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R6.7.18 | 17 | ＜8.2 | 17.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207374 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R6.7.18 | 9.7 | ＜8.7 | 9.66 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207375 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207376 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.274 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207377 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.480 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 207378 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.472 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 207379 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207380 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207381 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.294 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207382 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207383 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.65 | ＜7.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207384 | アカアマダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207385 | オキアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.21 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207386 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜4.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207387 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207388 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.92 | ＜7.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207389 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207390 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜6.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207391 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207392 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207393 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207394 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜2.67 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 207395 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜6.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207396 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207397 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207398 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207399 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207400 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜3.03 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207401 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.29 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207402 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.41 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207403 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207404 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.09 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 207405 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.56 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 207406 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.27 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 207407 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.13 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 207408 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207409 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.76 | ＜7.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207410 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜7.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207411 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.36 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 207412 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜7.66 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 207413 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.44 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 207414 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜3.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207415 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207416 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207417 | テナガコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜6.71 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 207418 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207419 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207420 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜7.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207421 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207422 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207423 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207424 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜5.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207425 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207426 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207427 | ボタンエビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.94 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 207428 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207429 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.68 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207430 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.34 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207431 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.540 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207432 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.84 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 207433 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.506 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207434 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.640 | ＜0.449 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207435 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.507 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207436 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207437 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.94 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207438 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207439 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207440 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207441 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207442 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜7.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207443 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | つくばみらい市神住新田地先（小貝川） | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.74 | ＜6.85 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 207444 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 牛久沼（西谷田川） | － | R6.7.18 | 9.6 | ＜2.80 | 9.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207445 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.55 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 207446 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜1.99 | ＜2.75 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 207447 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.06 | ＜2.70 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 207448 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.255 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207449 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207450 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207451 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207452 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207453 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207454 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207455 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207456 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207457 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207458 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207459 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207460 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207461 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207462 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.37 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207463 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.14 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207464 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207465 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.03 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207466 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.58 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207467 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207468 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207469 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207470 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜4.17 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207471 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.87 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207472 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.14 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207473 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207474 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207475 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207476 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207477 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207478 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.35 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207479 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207480 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.85 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207481 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.76 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207482 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.54 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207483 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.80 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207484 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207485 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.80 | ＜6.50 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207486 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.29 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207487 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜5.94 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207488 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.16 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207489 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.19 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207490 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜7.46 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207491 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.85 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207492 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207493 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.82 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207494 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207495 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207496 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207497 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207498 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207499 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.269 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207500 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜7.36 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 207501 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜7.57 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 207502 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.52 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 207503 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 207504 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.51 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 207505 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.277 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207506 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207507 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207508 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207509 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207510 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜6.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207511 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜3.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207512 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207513 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207514 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207515 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207516 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 207517 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 207518 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 207519 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 207520 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 207521 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.595 | ＜0.663 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 207522 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 207523 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207524 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜6.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207525 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207526 | タチウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 207527 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207528 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜6.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207529 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207530 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207531 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207532 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207533 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207534 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207535 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207536 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.339 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207537 | ケンサキイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.53 | ＜6.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207538 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.606 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207539 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.280 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207540 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.230 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207541 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.243 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207542 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.383 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207543 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R6.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.559 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 207544 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.561 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 207545 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.455 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 207546 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | － | R6.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.56 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 207547 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | － | R6.7.22 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.38 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 207548 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | － | R6.7.22 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.66 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 207549 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | － | R6.7.22 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜2.80 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 207550 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | － | R6.7.22 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.59 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 207551 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | R6.7.22 | 検出限界未満 | ＜1.92 | ＜2.05 | (株)総合水研究所 | 海藻類 | |
| 207552 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | R6.7.22 | 検出限界未満 | ＜1.59 | ＜1.97 | (株)総合水研究所 | 海藻類 | |
| 207553 | マルアジ | | 神奈川県 | 平塚沖 | － | R6.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.82 | いであ(株) | 中層 | |
| 207554 | コノシロ | | 神奈川県 | 平塚沖 | － | R6.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜5.07 | いであ(株) | 中層 | |
| 207555 | マルソウダ | | 神奈川県 | 平塚沖 | － | R6.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.87 | いであ(株) | 中層 | |
| 207556 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.369 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207557 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.325 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207558 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207559 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.267 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207560 | スナガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207561 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 猿払村沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.712 | ＜0.724 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207562 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.277 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207563 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207564 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207565 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207566 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜2.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207567 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207568 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207569 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207570 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207571 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207572 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207573 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207574 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207575 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207576 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207577 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207578 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207579 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜3.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207580 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207581 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207582 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207583 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207584 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207585 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜6.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207586 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207587 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207588 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207589 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207590 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207591 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207592 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.59 | ＜6.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207593 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207594 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207595 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207596 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207597 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207598 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜6.49 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207599 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜7.34 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207600 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜7.74 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207601 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜7.75 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207602 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.63 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207603 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.00 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207604 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜3.62 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207605 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.94 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207606 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207607 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.68 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207608 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜3.68 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207609 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207610 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.18 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207611 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜3.86 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207612 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜6.61 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207613 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.44 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 207614 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.68 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 207615 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207616 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.90 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 207617 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.70 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 207618 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.70 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 207619 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 207620 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 207621 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 207622 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.14 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 207623 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 207624 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜5.03 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 207625 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.63 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 207626 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.75 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 207627 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.73 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207628 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.05 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207629 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207630 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207631 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207632 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207633 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207634 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207635 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207636 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜3.70 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207637 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207638 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207639 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207640 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207641 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.45 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 207642 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.01 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 207643 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 207644 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207645 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207646 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.19 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207647 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207648 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207649 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207650 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207651 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207652 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207653 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207654 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207655 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.16 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207656 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207657 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207658 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207659 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 207660 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 207661 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 207662 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 207663 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 207664 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 207665 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 207666 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207667 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207668 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207669 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207670 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207671 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207672 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207673 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207674 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207675 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207676 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.657 | いであ(株) | 中層 | |
| 207677 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207678 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207679 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207680 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207681 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜2.22 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207682 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207683 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜5.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207684 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207685 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207686 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜2.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207687 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.48 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207688 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.07 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207689 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.92 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207690 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.55 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207691 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.04 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207692 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.26 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207693 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 207694 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸北部沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.54 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 207695 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207696 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸北部沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.369 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207697 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.564 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207698 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 207699 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.624 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 207700 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 207701 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 207702 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207703 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207704 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207705 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207706 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207707 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 207708 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.60 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 207709 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.41 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 207710 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜6.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 207711 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.96 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 207712 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜5.81 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 207713 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜7.00 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 207714 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.47 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 207715 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 207716 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜7.26 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 207717 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.44 | ＜7.17 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 207718 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°21、E162°28） | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.291 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 207719 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°40、E162°35） | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.329 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 207720 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°40、E162°35） | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.316 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 207721 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207722 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207723 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207724 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207725 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207726 | ゴマサバ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 207727 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207728 | サワラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 207729 | ショウサイフグ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207730 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207731 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 207732 | タチウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 207733 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207734 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207735 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207736 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207737 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207738 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 207739 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 207740 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207741 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207742 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207743 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207744 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207745 | マボヤ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207746 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207747 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207748 | アカエイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207749 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207750 | ゴマサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 207751 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207752 | マアジ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207753 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207754 | マダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207755 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207756 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207757 | ガザミ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207758 | トゲノコギリガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207759 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207760 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207761 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207762 | カサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207763 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207764 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207765 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207766 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | － | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207767 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系遠沢川） | － | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207768 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | － | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207769 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系遠沢川） | － | R6.7.25 | 7.6 | ＜8.5 | 7.55 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207770 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207771 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207772 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207773 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207774 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207775 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.25 | 21 | ＜12 | 21.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207776 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.25 | 40 | ＜9.7 | 40.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207777 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.25 | 10 | ＜8.5 | 10.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207778 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.25 | 25 | ＜6.7 | 25.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207779 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.25 | 19 | ＜8.2 | 19.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207780 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.25 | 34 | ＜9.0 | 33.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207781 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.25 | 17 | ＜7.1 | 16.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207782 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.25 | 21 | ＜7.5 | 21.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207783 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.25 | 85 | ＜8.9 | 85.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207784 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207785 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.25 | 18 | ＜11 | 18.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207786 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.25 | 7.2 | ＜6.9 | 7.17 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207787 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.25 | 16 | ＜9.7 | 15.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207788 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.25 | 19 | ＜8.9 | 18.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207789 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.25 | 23 | ＜9.1 | 22.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207790 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.25 | 22 | ＜8.5 | 22.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207791 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.25 | 23 | ＜9.1 | 22.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207792 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R6.7.25 | 23 | ＜9.9 | 22.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207793 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R6.7.25 | 21 | ＜9.8 | 21.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207794 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R6.7.25 | 17 | ＜9.0 | 17.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207795 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R6.7.25 | 32 | ＜8.6 | 31.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207796 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R6.7.25 | 19 | ＜7.0 | 18.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207797 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R6.7.25 | 12 | ＜8.0 | 12.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207798 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | - | R6.7.25 | 12 | ＜8.8 | 11.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207799 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | - | R6.7.25 | 18 | ＜9.8 | 17.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207800 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | - | R6.7.25 | 24 | ＜9.6 | 23.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207801 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | - | R6.7.25 | 11 | ＜8.7 | 11.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207802 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系中ノ沢） | - | R6.7.25 | 8.6 | ＜8.4 | 8.57 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207803 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | - | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207804 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | - | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207805 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | - | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207806 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | - | R6.7.25 | 9.2 | ＜7.1 | 9.21 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207807 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | - | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207808 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系中ノ沢） | - | R6.7.25 | 15 | ＜9.1 | 15.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207809 | イシガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207810 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.304 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207811 | クロガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207812 | アイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207813 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207814 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207815 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207816 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207817 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207818 | ヒラメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207819 | ヒラメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207820 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207821 | シイラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.346 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 207822 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.198 | ＜0.213 | (株)KANSOテクノス | ごく表層 | |
| 207823 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207824 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.241 | ＜0.305 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207825 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.355 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207826 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207827 | マサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 207828 | マサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 207829 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 207830 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 207831 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 207832 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.335 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207833 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.320 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207834 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.633 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207835 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.369 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207836 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.486 | いであ(株) | 底層 | |
| 207837 | アカアマダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.58 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 207838 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207839 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207840 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207841 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜7.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207842 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.17 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207843 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.591 | ＜0.557 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207844 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.349 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207845 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.03 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207846 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207847 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207848 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207849 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207850 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.17 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207851 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207852 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207853 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207854 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜6.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207855 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207856 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207857 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 207858 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 207859 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207860 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207861 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207862 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207863 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207864 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207865 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207866 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207867 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜6.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207868 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207869 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207870 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207871 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.94 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207872 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207873 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.534 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207874 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207875 | ニギス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207876 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207877 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.229 | ＜0.218 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207878 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207879 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207880 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207881 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207882 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 207883 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 207884 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207885 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207886 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 207887 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 207888 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜3.49 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207889 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207890 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 207891 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.70 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 207892 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜6.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207893 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207894 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207895 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207896 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207897 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207898 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207899 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207900 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207901 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207902 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207903 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜3.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207904 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207905 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜3.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207906 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.78 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207907 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207908 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207909 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.74 | ＜6.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207910 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207911 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 207912 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 207913 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.197 | ＜0.243 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207914 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.303 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207915 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.232 | ＜0.224 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207916 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.457 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207917 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.416 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207918 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.373 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207919 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207920 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207921 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207922 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207923 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207924 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207925 | アユ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | － | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207926 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜3.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 207927 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 207928 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 207929 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207930 | ウナギ | 天然 | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 207931 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜5.4 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 207932 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 207933 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 207934 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207935 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207936 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.79 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207937 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207938 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207939 | エゾメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207940 | ウスメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207941 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜6.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207942 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207943 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.48 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 207944 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜6.08 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 207945 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.56 | ＜7.05 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 207946 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.523 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 207947 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207948 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207949 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207950 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207951 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.86 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207952 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.53 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 207953 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 207954 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207955 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207956 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207957 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜7.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207958 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.531 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207959 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.356 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 207960 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.30 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 207961 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.523 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 207962 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.191 | ＜0.259 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207963 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.237 | ＜0.225 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207964 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207965 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.235 | ＜0.278 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207966 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207967 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207968 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.380 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207969 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207970 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207971 | ホタテガイ | | 青森県 | むつ湾東部水域 | － | R6.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207972 | ホタテガイ | | 青森県 | むつ湾東部水域 | － | R6.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜3.79 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207973 | オニコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 羅臼町沖 | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜1.16 | ＜1.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 207974 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.288 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207975 | スナガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.263 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207976 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 雄武町沖 | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜1.02 | ＜1.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 207977 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 雄武町沖 | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.902 | ＜0.917 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 207978 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.393 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 207979 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207980 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207981 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207982 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207983 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207984 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.65 | いであ(株) | 中層 | |
| 207985 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.41 | いであ(株) | 中層 | |
| 207986 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.57 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207987 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜2.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207988 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜2.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207989 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.88 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207990 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.07 | ＜2.17 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207991 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207992 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207993 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207994 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207995 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207996 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.24 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207997 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.78 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207998 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.85 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207999 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.97 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208000 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.80 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208001 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 208002 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 208003 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.13 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208004 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.44 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208005 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.53 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208006 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.11 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208007 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.43 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208008 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜4.01 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 208009 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.41 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 208010 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 208011 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 208012 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 208013 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 208014 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 208015 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.81 | 宮城県 | 中層 | |
| 208016 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 208017 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.38 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208018 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208019 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.80 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208020 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.33 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208021 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.18 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208022 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.84 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208023 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208024 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208025 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208026 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜2.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208027 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 208028 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 208029 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 208030 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 208031 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 208032 | アユ | | 宮城県 | 丸森町片倉（阿武隈川） | － | R6.7.31 | 7.5 | ＜4.54 | 7.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208033 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R6.7.31 | 4.8 | ＜3.78 | 4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208034 | アユ | | 宮城県 | 丸森町大内（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208035 | アユ | | 宮城県 | 栗原市一迫（一迫川） | － | R6.7.31 | 4.7 | ＜4.64 | 4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208036 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.496 | いであ(株) | 中層 | |
| 208037 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.7.31 | 4.9 | ＜3.64 | 4.87 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208038 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.87 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208039 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.97 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208040 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.23 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208041 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208042 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.31 | 3.9 | ＜3.67 | 3.88 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208043 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.61 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208044 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208045 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.29 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208046 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.7.31 | 3.0 | ＜3.25 | 2.96 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208047 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208048 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.31 | 6.2 | ＜5.08 | 6.17 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208049 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.31 | 3.6 | ＜3.92 | 3.56 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208050 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208051 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208052 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208053 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208054 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208055 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208056 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208057 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208058 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208059 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.54 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208060 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R6.7.31 | 1.5 | ＜0.264 | 1.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208061 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.50 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208062 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.7.31 | 21 | ＜5.11 | 20.80 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208063 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.7.31 | 10 | ＜4.33 | 10.20 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208064 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.7.31 | 16 | ＜4.60 | 16.00 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208065 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.7.31 | 15 | ＜5.51 | 15.00 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208066 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N32°22、E162°15） | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.494 | いであ(株) | 表層 | |
| 208067 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°08、E146°37） | 三陸北部沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.511 | いであ(株) | 中層 | |
| 208068 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°00、E145°00） | 三陸北部沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.388 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 208069 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°00、E145°00） | 三陸南部沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.354 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 208070 | ニタリクジラ | | 共同船舶(株) | 釜石沖 | 岩手県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.270 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 208071 | シラス | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 208072 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 208073 | シラス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 208074 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 208075 | アカカマス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 208076 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208077 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208078 | クロウシノシタ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208079 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208080 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208081 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208082 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208083 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 208084 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208085 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208086 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208087 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 208088 | マツダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208089 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208090 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208091 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208092 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208093 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 208094 | アコウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208095 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208096 | カワハギ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208097 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208098 | タカノハダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208099 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208100 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208101 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208102 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208103 | ホシササノハベラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208104 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208105 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208106 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208107 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208108 | ミシマオコゼ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208109 | ムラソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208110 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208111 | イセエビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208112 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208113 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208114 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 208115 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 32 | ＜7.8 | 31.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208116 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 24 | ＜6.9 | 24.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208117 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 64 | ＜7.8 | 64.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208118 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 19 | ＜9.4 | 19.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208119 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 10 | ＜7.9 | 10.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208120 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208121 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 28 | ＜9.0 | 27.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208122 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 17 | ＜8.2 | 16.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208123 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 18 | ＜12 | 18.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208124 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 9.3 | ＜11 | 9.33 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208125 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 51 | ＜7.3 | 50.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208126 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 20 | ＜9.2 | 20.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208127 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 22 | ＜8.1 | 21.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208128 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 20 | ＜7.2 | 19.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208129 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 33 | ＜8.6 | 33.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208130 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 36 | ＜9.3 | 35.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208131 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 16 | ＜8.9 | 16.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208132 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 22 | ＜9.4 | 21.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208133 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 24 | ＜9.0 | 23.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208134 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 11 | ＜7.8 | 11.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208135 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 38 | ＜9.0 | 38.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208136 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 14 | ＜8.1 | 14.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208137 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 18 | ＜8.2 | 18.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208138 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208139 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208140 | ゴマサバ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.93 | ＜7.38 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 208141 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208142 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208143 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208144 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208145 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208146 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208147 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208148 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.550 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 208149 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.523 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 208150 | マサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208151 | マサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208152 | マサバ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.77 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 208153 | マサバ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.41 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 208154 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.563 | いであ(株) | 底層 | |
| 208155 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.398 | いであ(株) | 底層 | |
| 208156 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜3.82 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208157 | アカムツ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.27 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208158 | アカムツ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208159 | アカムツ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.82 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208160 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208161 | イイダコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208162 | イズカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208163 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208164 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208165 | オキナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.538 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208166 | オキナマコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.451 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 208167 | オキナマコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.446 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 208168 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.418 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 208169 | オキナマコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.19 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 208170 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208171 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.29 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208172 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208173 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜7.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208174 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜7.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208175 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208176 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.84 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208177 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208178 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208179 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208180 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208181 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.17 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208182 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208183 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208184 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208185 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208186 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208187 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.32 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208188 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208189 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208190 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.32 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208191 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208192 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208193 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208194 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208195 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208196 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208197 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208198 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208199 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208200 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜6.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208201 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208202 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208203 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208204 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208205 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208206 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜6.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208207 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208208 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208209 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208210 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208211 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208212 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208213 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208214 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208215 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208216 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208217 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208218 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜5.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208219 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜6.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208220 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208221 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208222 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208223 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208224 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208225 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.04 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208226 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208227 | シログチ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.16 | ＜2.25 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208228 | スルメイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.436 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 208229 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208230 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.85 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208231 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208232 | チダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208233 | チダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208234 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208235 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208236 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208237 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208238 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208239 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208240 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208241 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208242 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208243 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.22 | ＜5.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208244 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208245 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜4.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208246 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208247 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.69 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 208248 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 208249 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 208250 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 208251 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.62 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 208252 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.80 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 208253 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.48 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 208254 | ニギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208255 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208256 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.23 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208257 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.15 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208258 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208259 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 208260 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 208261 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 208262 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 208263 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 208264 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208265 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.45 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208266 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜6.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208267 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208268 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208269 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208270 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208271 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.15 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208272 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208273 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208274 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208275 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜6.12 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 208276 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 208277 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 208278 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 208279 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 208280 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208281 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜2.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208282 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208283 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208284 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜2.96 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208285 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208286 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.17 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208287 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.529 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 208288 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.374 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 208289 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.545 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 208290 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.340 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 208291 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208292 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.90 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 208293 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208294 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208295 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208296 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜1.88 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208297 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.02 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 208298 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.42 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 208299 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.20 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 208300 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜1.95 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 208301 | ヤリイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜3.08 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 208302 | ヤリイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜3.35 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 208303 | ヤリイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜1.88 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 208304 | ヤリイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208305 | ヤリイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜7.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208306 | ヤリイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208307 | ヤリイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208308 | ヤリイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208309 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | つくばみらい市寺畑(鬼怒川) | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.27 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208310 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市坂手町江島(鬼怒川) | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.48 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208311 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市小山戸町(鬼怒川) | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜2.89 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208312 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | つくばみらい市神住新田(小貝川) | － | R6.8.1 | 6.6 | ＜2.97 | 6.58 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208313 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 守谷市大柏(利根川) | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208314 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 利根町羽根野(利根川) | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208315 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 利根町中谷(利根川) | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.96 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208316 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.605 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208317 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208318 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.75 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208319 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜6.88 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208320 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208321 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208322 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.88 | ＜6.25 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208323 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.22 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208324 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208325 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.06 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208326 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.85 | ＜7.16 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208327 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.16 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208328 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208329 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.68 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208330 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208331 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208332 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208333 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208334 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜6.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208335 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜6.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208336 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.38 | ＜7.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208337 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208338 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208339 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208340 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208341 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208342 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208343 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208344 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208345 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208346 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜6.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208347 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208348 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208349 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208350 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜3.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208351 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208352 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208353 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208354 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜5.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208355 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208356 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜7.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208357 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208358 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208359 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208360 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.66 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208361 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208362 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.37 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208363 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.38 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208364 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.89 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208365 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208366 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208367 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208368 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208369 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.29 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208370 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208371 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208372 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.76 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208373 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208374 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208375 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208376 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.98 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208377 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.66 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208378 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208379 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.17 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208380 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208381 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.41 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208382 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜2.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208383 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208384 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208385 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.32 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208386 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208387 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.04 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 208388 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208389 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.11 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208390 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208391 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.582 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 208392 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜2.16 | ＜2.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208393 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208394 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208395 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 208396 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 208397 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 208398 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜6.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 208399 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 208400 | タチウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.15 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208401 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.28 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 208402 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.81 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208403 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208404 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.64 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208405 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 208406 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 208407 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.61 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 208408 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜5.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 208409 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.59 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208410 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 208411 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 208412 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208413 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.570 | いであ(株) | 底層 | |
| 208414 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.51 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 208415 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.21 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 208416 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.10 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 208417 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.09 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 208418 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.95 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 208419 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.59 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 208420 | ケンサキイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208421 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.348 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208422 | マダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.340 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 208423 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208424 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.280 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208425 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.308 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208426 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.279 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208427 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.690 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208428 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R6.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.572 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208429 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208430 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208431 | アイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜2.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208432 | アイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208433 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208434 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208435 | ヒラメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.317 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208436 | イシガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208437 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.28 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208438 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.07 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208439 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.83 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208440 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.01 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208441 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.13 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208442 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜3.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208443 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208444 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208445 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜7.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208446 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜6.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208447 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜8.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208448 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208449 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208450 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.394 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 208451 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.383 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 208452 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.343 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 208453 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.461 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 208454 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.324 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 208455 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.272 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208456 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.337 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208457 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.356 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208458 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 208459 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 208460 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 208461 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.576 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 208462 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.666 | ＜0.528 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 208463 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.445 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 208464 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 208465 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 208466 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208467 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208468 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208469 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208470 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜2.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208471 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 208472 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.43 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 208473 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208474 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208475 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208476 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208477 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208478 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208479 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208480 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208481 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208482 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208483 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208484 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208485 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208486 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208487 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208488 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208489 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜6.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208490 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208491 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208492 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208493 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208494 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜7.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208495 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 208496 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜6.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208497 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208498 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208499 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208500 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208501 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208502 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208503 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208504 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208505 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208506 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.406 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208507 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜3.03 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208508 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208509 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.87 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208510 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208511 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.487 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 208512 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.357 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 208513 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.391 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208514 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208515 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208516 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.22 | ＜7.72 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208517 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.342 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208518 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.73 | 宮城県 | 中層 | |
| 208519 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.34 | 宮城県 | 中層 | |
| 208520 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.372 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 208521 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 208522 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208523 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208524 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208525 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 208526 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208527 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208528 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜7.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208529 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208530 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208531 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 208532 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 208533 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.83 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 208534 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 208535 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.63 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 208536 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.98 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 208537 | アユ | | 宮城県 | 丸森町片倉（阿武隈川） | － | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208538 | アユ | | 宮城県 | 丸森町神明（阿武隈川） | － | R6.8.7 | 8.0 | ＜2.21 | 8.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208539 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | － | R6.8.7 | 8.2 | ＜2.94 | 8.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208540 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | － | R6.8.7 | 4.1 | ＜2.90 | 4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208541 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R6.8.7 | 11 | ＜4.27 | 11.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208542 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R6.8.7 | 14 | ＜2.48 | 13.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208543 | カツオ | | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°18、E145°30） | － | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.641 | ＜0.631 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 |
| 208544 | ビンナガ | | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°00、E145°00） | 三陸北部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.421 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 |
| 208545 | カツオ | | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°00、E168°00） | 日本太平洋沖合北部 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.427 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 |
| 208546 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | － | R6.8.8 | 3.2 | ＜2.7 | 3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208547 | アユ | | 栃木県 | 大田原市（那珂川） | － | R6.8.8 | 6.7 | ＜3.6 | 6.67 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208548 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R6.8.8 | 3.4 | ＜4.0 | 3.37 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208549 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.1 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208550 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.8.8 | 30 | ＜4.2 | 29.60 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208551 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.8.8 | 28 | ＜3.8 | 27.60 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208552 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.8.8 | 33 | ＜4.3 | 32.80 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208553 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208554 | イシダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208555 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208556 | ショウサイフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208557 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208558 | タチウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 208559 | ニベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208560 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208561 | ヒゲソリダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208562 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208563 | ブリ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 208564 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208565 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208566 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 208567 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208568 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208569 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208570 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208571 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 208572 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 208573 | アコウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208574 | ウケグチメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208575 | シロシュモクザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 208576 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208577 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208578 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208579 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208580 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208581 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 208582 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208583 | アユ | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 208584 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208585 | ウナギ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系社川） | － | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208586 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | － | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208587 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 12 | ＜7.3 | 11.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208588 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 33 | ＜9.9 | 33.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208589 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 24 | ＜8.7 | 24.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208590 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 15 | ＜11 | 14.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208591 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 44 | ＜9.8 | 43.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208592 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 52 | ＜9.8 | 52.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208593 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 17 | ＜9.7 | 16.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208594 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 23 | ＜9.2 | 22.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208595 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 27 | ＜7.7 | 26.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208596 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 26 | ＜8.6 | 26.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208597 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 9.9 | ＜9.8 | 9.88 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208598 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 29 | ＜9.3 | 29.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208599 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 37 | ＜8.8 | 36.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208600 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 9.6 | ＜7.6 | 9.57 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208601 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 23 | ＜10 | 23.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208602 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 29 | ＜12 | 28.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208603 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 22 | ＜7.1 | 22.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208604 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 15 | ＜8.4 | 14.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208605 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 18 | ＜9.8 | 17.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208606 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 40 | ＜7.5 | 39.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208607 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 24 | ＜8.9 | 24.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208608 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 28 | ＜9.5 | 28.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208609 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 43 | ＜9.5 | 43.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208610 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 19 | ＜7.6 | 18.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208611 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 26 | ＜11 | 26.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208612 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208613 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208614 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208615 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208616 | スルメイカ | | 北海道 | 桧山沖 | － | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.239 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208617 | クロウシノシタ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208618 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.38 | いであ(株) | 中層 | |
| 208619 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜6.24 | いであ(株) | 中層 | |
| 208620 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.77 | いであ(株) | 中層 | |
| 208621 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208622 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208623 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208624 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.34 | いであ(株) | 中層 | |
| 208625 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜6.32 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208626 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.358 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208627 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.549 | いであ(株) | 中層 | |
| 208628 | カツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.387 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 208629 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208630 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.93 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208631 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208632 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208633 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜7.58 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 208634 | タチウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.11 | いであ(株) | 中層 | |
| 208635 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.73 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 208636 | ウルメイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.22 | ＜6.48 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 208637 | マダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208638 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜5.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 208639 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 208640 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜4.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 208641 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208642 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.77 | ＜6.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208643 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.564 | いであ(株) | 底層 | |
| 208644 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208645 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 208646 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.380 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208647 | ケンサキイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.54 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 208648 | ケンサキイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.10 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 208649 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.422 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 208650 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.244 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208651 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.271 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208652 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.237 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208653 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.334 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208654 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208655 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208656 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208657 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 208658 | クエ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 208659 | コショウダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 208660 | イシダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 208661 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.75 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 208662 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.49 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 208663 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.75 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 208664 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.22 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 208665 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.03 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 208666 | アカハタ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.81 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208667 | カサゴ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.85 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208668 | アカメバル | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.69 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208669 | マダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.30 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208670 | マダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.31 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208671 | カサゴ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜3.89 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208672 | カサゴ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.30 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208673 | アカハタ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.28 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208674 | アカハタ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.30 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208675 | アカハタ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.13 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208676 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜2.13 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 208677 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.16 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 208678 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜1.80 | ＜2.30 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 208679 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°45、E140°50) | 日立・鹿島沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.577 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 208680 | ナガスクジラ | | 共同船舶(株) | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.354 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 208681 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°37、E152°56) | 日本太平洋沖合北部 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.376 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 208682 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°00、E145°00) | 三陸北部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.478 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 208683 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.8.13 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208684 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.8.13 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208685 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208686 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜2.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208687 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208688 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208689 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208690 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208691 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208692 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208693 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208694 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208695 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208696 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208697 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208698 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208699 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208700 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208701 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.16 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208702 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208703 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208704 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208705 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208706 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.84 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 208707 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.18 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 208708 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 208709 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.37 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 208710 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 208711 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.95 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 208712 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 208713 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.94 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 208714 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208715 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.60 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208716 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208717 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208718 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208719 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.56 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208720 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.98 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208721 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.20 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208722 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 208723 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 208724 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 208725 | マダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.591 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208726 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.298 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208727 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208728 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.352 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208729 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.403 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208730 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 0.29 | ＜0.269 | 0.29 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208731 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 0.49 | ＜0.307 | 0.49 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208732 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208733 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208734 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜3.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208735 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208736 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜2.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208737 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.29 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208738 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208739 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208740 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜7.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208741 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208742 | ギンポ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 208743 | ギンポ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 208744 | ギンポ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 208745 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.487 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 208746 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜2.74 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208747 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.78 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208748 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.11 | ＜2.16 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208749 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.64 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208750 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208751 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜1.78 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208752 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.66 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208753 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.05 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208754 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.15 | ＜2.72 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208755 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.55 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208756 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.86 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208757 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.01 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208758 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.13 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208759 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.27 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208760 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208761 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208762 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208763 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 208764 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208765 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.550 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208766 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.216 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208767 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 208768 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 208769 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208770 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208771 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208772 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208773 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.35 | ＜6.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208774 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜4.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208775 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.77 | ＜6.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208776 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.31 | ＜6.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208777 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.77 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208778 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208779 | ヤマトカマス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.540 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 208780 | ヤマトカマス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.432 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 208781 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R6.8.14 | 5.6 | ＜4.80 | 5.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208782 | アユ | | 宮城県 | 丸森町金山（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R6.8.14 | 4.9 | ＜3.82 | 4.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208783 | イワナ | | 宮城県 | 白石市福岡八宮（白石川支流柴清川） | － | R6.8.14 | 4.1 | ＜2.33 | 4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208784 | イワナ | | 宮城県 | 白石市福岡八宮（白石川支流柴清川） | － | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208785 | イワナ | | 宮城県 | 白石市福岡八宮（白石川支流柴清川） | － | R6.8.14 | 2.9 | ＜2.38 | 2.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208786 | イワナ | | 宮城県 | 白石市福岡八宮（白石川支流柴清川） | － | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208787 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R6.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.283 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208788 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208789 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 興部町沖 | － | R6.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.644 | ＜0.650 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208790 | ホタテガイ | | 北海道 | 網走市沖 | － | R6.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.334 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208791 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208792 | アサバガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.245 | ＜0.247 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208793 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208794 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208795 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208796 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208797 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208798 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208799 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜6.07 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208800 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208801 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.02 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208802 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208803 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208804 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.52 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208805 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208806 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.91 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208807 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.19 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208808 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208809 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.05 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208810 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208811 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208812 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208813 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208814 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜2.22 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208815 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208816 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.50 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208817 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208818 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208819 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208820 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.06 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208821 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208822 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.80 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208823 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.13 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208824 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208825 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208826 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208827 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.97 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208828 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜2.84 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208829 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.04 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208830 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.31 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208831 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.87 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208832 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 208833 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.65 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 208834 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 208835 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜6.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208836 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜6.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208837 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208838 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208839 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 208840 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.68 | ＜6.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 208841 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 208842 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 208843 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 208844 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 208845 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜2.26 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208846 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜2.86 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208847 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.34 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 208848 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.48 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208849 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜1.78 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208850 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208851 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208852 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208853 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208854 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208855 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208856 | コノシロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.301 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 208857 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208858 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208859 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208860 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜6.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208861 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208862 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208863 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208864 | ツクシトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 208865 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208866 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜6.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208867 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208868 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.33 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 208869 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.94 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 208870 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208871 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208872 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208873 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208874 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208875 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.53 | ＜6.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208876 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208877 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208878 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 208879 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 208880 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 208881 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 208882 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 208883 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 208884 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.327 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 208885 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208886 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208887 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208888 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.25 | ＜5.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208889 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.293 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208890 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.55 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 208891 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208892 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜7.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208893 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜3.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208894 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208895 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208896 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208897 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208898 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208899 | アユ | | 宮城県 | 丸森町舘矢間（阿武隈川） | － | R6.8.21 | 8.7 | ＜3.71 | 8.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208900 | アユ | | 宮城県 | 丸森町和田（阿武隈川支流内川） | － | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208901 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R6.8.21 | 6.6 | ＜4.37 | 6.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208902 | アユ | | 宮城県 | 丸森町矢田（阿武隈川支流内川） | － | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208903 | アユ | | 宮城県 | 丸森町羽出庭（阿武隈川） | － | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208904 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R6.8.21 | 3.6 | ＜2.38 | 3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208905 | アユ | | 宮城県 | 丸森町片倉（阿武隈川） | － | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208906 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°10、E146°30） | 日本太平洋沖合北部 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.370 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 208907 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°20、E153°12） | 日本太平洋沖合北部 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.513 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 208908 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°13、E152°30） | 日本太平洋沖合北部 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.514 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 208909 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208910 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208911 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208912 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208913 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208914 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208915 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 208916 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208917 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208918 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208919 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 208920 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208921 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208922 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208923 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208924 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 208925 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208926 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208927 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208928 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208929 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 208930 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 208931 | イシガキダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208932 | ウケグチメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208933 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208934 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208935 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 208936 | シマウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208937 | タカノハダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208938 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208939 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208940 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208941 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208942 | メダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208943 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208944 | ムラサキイガイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208945 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208946 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208947 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208948 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208949 | ブリ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 208950 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208951 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208952 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208953 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.22 | 17 | ＜5.5 | 17.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208954 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.22 | 9.7 | ＜9.9 | 9.72 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208955 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.22 | 39 | ＜7.7 | 38.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208956 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.22 | 28 | ＜7.8 | 28.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208957 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.22 | 32 | ＜9.6 | 32.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208958 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.22 | 31 | ＜9.7 | 31.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208959 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.22 | 11 | ＜9.4 | 10.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208960 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.22 | 22 | ＜7.6 | 22.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208961 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.22 | 41 | ＜9.3 | 40.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208962 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.22 | 32 | ＜9.9 | 32.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208963 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.22 | 44 | ＜9.1 | 44.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208964 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | つくばみらい市伊丹（小貝川） | － | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.47 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208965 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜2.6 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208966 | スズキ | | 東京都 | 品川区（城南島付近） | － | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.8 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208967 | ウナギ | 天然 | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.7 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208968 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜3.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208969 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.265 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208970 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.70 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208971 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.07 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 208972 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.56 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 208973 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.28 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 208974 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.299 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208975 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜3.50 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208976 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜6.21 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 208977 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜6.79 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 208978 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.16 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208979 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.93 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 208980 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.48 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 208981 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.73 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 208982 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.06 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 208983 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.37 | （株）静環検査センター | 表層 | |
| 208984 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.24 | （株）静環検査センター | 表層 | |
| 208985 | トビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜2.61 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 208986 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜5.14 | （株）静環検査センター | 表層 | |
| 208987 | ウルメイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.08 | （株）静環検査センター | 表層 | |
| 208988 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.31 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208989 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜7.30 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 208990 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.491 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 208991 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.530 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 208992 | ケンサキイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.71 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208993 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.506 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208994 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.88 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208995 | マダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.272 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208996 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.237 | ＜0.266 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208997 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.339 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208998 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.374 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208999 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.343 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209000 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.571 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 209001 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 渡島沖 | － | R6.8.26 | 検出限界未満 | ＜1.69 | ＜1.98 | いであ（株） | 海藻類 | |
| 209002 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 佐呂間町沖 | － | R6.8.26 | 検出限界未満 | ＜1.05 | ＜1.10 | ユーロフィン日本総研（株） | 無脊椎 | |
| 209003 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.8.26 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 209004 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜3.97 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 209005 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 209006 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.8.26 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.46 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 209007 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.8.26 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.35 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 209008 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.21 | ＜8.09 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 209009 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.8.26 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜7.35 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 209010 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.500 | （一財）日本食品検査 | 表層 | |
| 209011 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.14 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 209012 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.43 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 209013 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.92 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 209014 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.05 | いであ（株） | 底層 | |
| 209015 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.85 | いであ（株） | 底層 | |
| 209016 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.55 | いであ（株） | 底層 | |
| 209017 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.97 | いであ（株） | 底層 | |
| 209018 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜6.48 | いであ（株） | 底層 | |
| 209019 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.67 | いであ（株） | 底層 | |
| 209020 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.88 | いであ（株） | 底層 | |
| 209021 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.32 | いであ（株） | 底層 | |
| 209022 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.98 | いであ（株） | 底層 | |
| 209023 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.57 | いであ（株） | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

**▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。**

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209024 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 209025 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 209026 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.23 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209027 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209028 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209029 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209030 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209031 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209032 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209033 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209034 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209035 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209036 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209037 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209038 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209039 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209040 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209041 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209042 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209043 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209044 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209045 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 209046 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜2.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 209047 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.69 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209048 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜3.49 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209049 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.65 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209050 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.36 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209051 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.60 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209052 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.00 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 209053 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 209054 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 209055 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 209056 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209057 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209058 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209059 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209060 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209061 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.69 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 209062 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.360 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 209063 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.05 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 209064 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.08 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 209065 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.16 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 209066 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.47 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 209067 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.79 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 209068 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 209069 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.531 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 209070 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 209071 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.318 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209072 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.293 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209073 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.328 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209074 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.353 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 209075 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.381 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 209076 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.371 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 209077 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.422 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 209078 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 209079 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209080 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209081 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209082 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209083 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209084 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N43°32、E153°35） | － | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.268 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 209085 | ミンククジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 北海道沖 | 北海道沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.356 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 209086 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N43°02、E153°52） | 日本太平洋沖合北部 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.346 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 209087 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209088 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209089 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 209090 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 209091 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209092 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 209093 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 209094 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 209095 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209096 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209097 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209098 | カサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209099 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209100 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209101 | ドチザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209102 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209103 | ヒゲソリダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209104 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209105 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 209106 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209107 | ホシザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209108 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209109 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209110 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209111 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209112 | ムラソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209113 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209114 | イセエビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209115 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209116 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209117 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209118 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209119 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209120 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209121 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209122 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209123 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209124 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209125 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.29 | 16 | ＜7.3 | 16.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209126 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.29 | 25 | ＜7.3 | 24.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209127 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.29 | 38 | ＜9.3 | 38.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209128 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.29 | 26 | ＜9.9 | 25.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209129 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.29 | 30 | ＜7.2 | 30.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209130 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.29 | 42 | ＜8.0 | 41.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209131 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.29 | 9.8 | ＜8.1 | 9.75 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209132 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.29 | 11 | ＜11 | 11.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209133 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.29 | 44 | ＜8.4 | 43.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209134 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.29 | 27 | ＜7.9 | 27.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209135 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.29 | 15 | ＜11 | 14.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209136 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R6.8.29 | 16 | ＜12 | 15.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209137 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R6.8.29 | 24 | ＜8.1 | 24.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209138 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209139 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R6.8.29 | 10 | ＜12 | 10.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209140 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 209141 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜4.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 209142 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 209143 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 209144 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 209145 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.53 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209146 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.77 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209147 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜5.61 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209148 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.38 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209149 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜6.36 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209150 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.79 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209151 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.24 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209152 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.01 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209153 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.62 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209154 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.41 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209155 | ニシン | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.529 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209156 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.582 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209157 | マガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.493 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209158 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | つくばみらい市小絹（鬼怒川） | － | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209159 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市坂手町岡ノ内（鬼怒川） | － | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.57 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209160 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市水海道森下町（鬼怒川） | － | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.29 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209161 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 守谷市野木崎（利根川） | － | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.89 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209162 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 利根町羽中（利根川） | － | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.07 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209163 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 利根町立木（利根川） | － | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209164 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 牛久沼 | － | R6.8.29 | 10 | ＜3.26 | 10.10 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209165 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.465 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209166 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209167 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209168 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.45 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 209169 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.72 | ＜6.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209170 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.50 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 209171 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.82 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 209172 | メアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209173 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209174 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209175 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜2.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209176 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209177 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜2.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209178 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 209179 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209180 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 209181 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209182 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.54 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209183 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.89 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209184 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209185 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209186 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 209187 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.518 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 209188 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.87 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 209189 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209190 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜2.29 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209191 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.535 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 209192 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.239 | ＜0.237 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209193 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.263 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209194 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.254 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209195 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.233 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209196 | ウグイ | | 岩手県 | 稗貫川水系 | － | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209197 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.31 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209198 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.63 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209199 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | R6.8.30 | 16 | ＜3.7 | 16.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209200 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | R6.8.30 | 7.6 | ＜3.1 | 7.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209201 | アサバガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.604 | ＜0.629 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209202 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.9.2 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209203 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209204 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.562 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209205 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209206 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.538 | いであ(株) | 中層 | |
| 209207 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.75 | いであ(株) | 中層 | |
| 209208 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209209 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.22 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209210 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.87 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209211 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜2.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209212 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.311 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 209213 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.64 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 209214 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.371 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 209215 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.332 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 209216 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.335 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209217 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.481 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209218 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.349 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209219 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.489 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209220 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.362 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209221 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.443 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209222 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209223 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209224 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209225 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209226 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜6.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209227 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209228 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209229 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209230 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209231 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209232 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209233 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209234 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209235 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209236 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209237 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.98 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209238 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209239 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209240 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.72 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209241 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209242 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.77 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209243 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209244 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.61 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209245 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.27 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209246 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.03 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209247 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.24 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209248 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209249 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.24 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209250 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.68 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209251 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209252 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209253 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209254 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209255 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.32 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209256 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209257 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209258 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜3.39 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209259 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜4.32 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209260 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209261 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209262 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209263 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209264 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209265 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209266 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209267 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209268 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209269 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.665 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 209270 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.633 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 209271 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.452 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 209272 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209273 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209274 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209275 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209276 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209277 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209278 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 0.31 | ＜0.271 | 0.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209279 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209280 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.286 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209281 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.369 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209282 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.293 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209283 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.329 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209284 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.272 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209285 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.380 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209286 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.240 | ＜0.263 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209287 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.372 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209288 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.444 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209289 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.315 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209290 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.559 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209291 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.331 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209292 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.416 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209293 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.38 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209294 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.64 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209295 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209296 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209297 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.57 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209298 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209299 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209300 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209301 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209302 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209303 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.15 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209304 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.75 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209305 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.80 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209306 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.66 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209307 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.29 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209308 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209309 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.27 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209310 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209311 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.26 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209312 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209313 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209314 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209315 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.99 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209316 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.18 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209317 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 209318 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209319 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209320 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209321 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209322 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209323 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209324 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209325 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.23 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209326 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜2.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209327 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209328 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜2.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209329 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209330 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209331 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜5.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209332 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209333 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.30 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 209334 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.99 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 209335 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜6.01 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 209336 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 209337 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 209338 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 209339 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.70 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 209340 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209341 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.594 | いであ(株) | 中層 | |
| 209342 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜6.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209343 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209344 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209345 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209346 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜4.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 209347 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 209348 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 209349 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 209350 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 209351 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 209352 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209353 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209354 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209355 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜6.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209356 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209357 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209358 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209359 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209360 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209361 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209362 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜5.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209363 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209364 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.47 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 209365 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.66 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 209366 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.53 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 209367 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.56 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 209368 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.82 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 209369 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.12 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 209370 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.87 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 209371 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.34 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 209372 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.45 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 209373 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.69 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 209374 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.35 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 209375 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209376 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209377 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209378 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209379 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209380 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209381 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜6.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209382 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209383 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜6.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209384 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209385 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.35 | ＜7.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209386 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209387 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209388 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209389 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209390 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.57 | ＜6.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209391 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209392 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209393 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209394 | アユ | | 宮城県 | 丸森町片倉（阿武隈川） | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209395 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209396 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.9.4 | 39 | ＜4.58 | 39.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209397 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.9.4 | 23 | ＜2.87 | 22.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209398 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.9.4 | 25 | ＜4.79 | 25.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209399 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209400 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.9.4 | 26 | ＜3.88 | 25.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209401 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.9.4 | 19 | ＜2.99 | 19.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209402 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.9.4 | 17 | ＜4.88 | 16.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209403 | テングサ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.344 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 209404 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209405 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209406 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209407 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209408 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.55 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209409 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.9.4 | 5.9 | ＜5.66 | 5.85 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209410 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209411 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.61 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209412 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.606 | ＜0.604 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209413 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.9.4 | 4.4 | ＜5.54 | 4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209414 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209415 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜6.16 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209416 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.32 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209417 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.07 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209418 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209419 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209420 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209421 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.16 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209422 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209423 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.29 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209424 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209425 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209426 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209427 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209428 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°03、E153°21） | 日本太平洋沖合北部 | R6.9.4 | 0.31 | ＜0.237 | 0.31 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 209429 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°20、E161°09） | 日本太平洋沖合北部 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 209430 | イワシクジラ | | 共同船舶(株) | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 209431 | ナガスクジラ | | 共同船舶(株) | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.9.4 | 0.31 | ＜0.305 | 0.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 209432 | ナガスクジラ | | 共同船舶(株) | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 209433 | ナガスクジラ | | 共同船舶(株) | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.357 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 209434 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209435 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209436 | ウバガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209437 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209438 | イシガキダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209439 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209440 | クロウシノシタ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209441 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209442 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209443 | タカノハダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209444 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209445 | ヒゲソリダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209446 | ヒラマサ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 209447 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209448 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209449 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209450 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209451 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209452 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209453 | イセエビ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209454 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209455 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209456 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209457 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209458 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209459 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209460 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209461 | マトウダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209462 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.5 | 29 | ＜8.5 | 28.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209463 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.5 | 34 | ＜9.2 | 33.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209464 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.5 | 13 | ＜10 | 12.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209465 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.5 | 50 | ＜5.6 | 49.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209466 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.5 | 31 | ＜7.9 | 30.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209467 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.5 | 16 | ＜9.6 | 16.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209468 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.5 | 39 | ＜10 | 39.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209469 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.5 | 42 | ＜8.8 | 41.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209470 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.5 | 42 | ＜9.8 | 42.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209471 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.5 | 18 | ＜9.7 | 17.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209472 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.5 | 23 | ＜8.4 | 23.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209473 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.9.5 | 17 | ＜7.4 | 17.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209474 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209475 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209476 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鎧沼屋川） | － | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209477 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜7.27 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 209478 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜6.96 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 209479 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.664 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209480 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.607 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209481 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.562 | いであ(株) | 底層 | |
| 209482 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.523 | いであ(株) | 底層 | |
| 209483 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.506 | いであ(株) | 底層 | |
| 209484 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.545 | いであ(株) | 底層 | |
| 209485 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.635 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209486 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.575 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209487 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.520 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209488 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.306 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209489 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 209490 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 209491 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 209492 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209493 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209494 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209495 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209496 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209497 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209498 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209499 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜6.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209500 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209501 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜4.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 209502 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 209503 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 209504 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 209505 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 209506 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 209507 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209508 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209509 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜6.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209510 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209511 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209512 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜5.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209513 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜6.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 209514 | キンメダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209515 | キンメダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209516 | キンメダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209517 | キンメダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209518 | キンメダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209519 | キンメダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209520 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.03 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209521 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.47 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209522 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜6.32 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209523 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜6.02 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209524 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.41 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209525 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.66 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209526 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.88 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209527 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.73 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209528 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209529 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209530 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜3.84 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209531 | スルメイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 209532 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.00 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209533 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜3.73 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209534 | ボタンエビ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.44 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 209535 | ボタンエビ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.60 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 209536 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.22 | ＜6.11 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209537 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.25 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209538 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜6.50 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209539 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.454 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209540 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.74 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209541 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 209542 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209543 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.259 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209544 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 209545 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 209546 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.91 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209547 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.24 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209548 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜3.62 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209549 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.38 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209550 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.551 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209551 | マサバ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.514 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209552 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.668 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209553 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.480 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209554 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 209555 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.343 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 209556 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.328 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 209557 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 209558 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.351 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 209559 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209560 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209561 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209562 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209563 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209564 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.49 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209565 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209566 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 209567 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.479 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209568 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209569 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.04 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 209570 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.81 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209571 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209572 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209573 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209574 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209575 | メアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 209576 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209577 | トビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.82 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 209578 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209579 | ウルメイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜7.34 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 209580 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜6.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 209581 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209582 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209583 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209584 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.80 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209585 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 209586 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.371 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 209587 | ケンサキイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 209588 | ケンサキイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209589 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.589 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 209590 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.271 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209591 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.279 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209592 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.260 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209593 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.242 | ＜0.256 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209594 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209595 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川） | － | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.3 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209596 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R6.9.6 | 4.3 | ＜3.7 | 4.30 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209597 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R6.9.6 | 23 | ＜6.0 | 23.00 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209598 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209599 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209600 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R6.9.6 | 10 | ＜4.1 | 10.00 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209601 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R6.9.6 | 5.6 | ＜4.5 | 5.60 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209602 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R6.9.6 | 8.5 | ＜5.6 | 8.50 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209603 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R6.9.6 | 5.3 | ＜4.7 | 5.30 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209604 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R6.9.6 | 10 | ＜4.8 | 10.00 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209605 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R6.9.6 | 10 | ＜6.0 | 10.00 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209606 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R6.9.6 | 7.4 | ＜5.6 | 7.40 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209607 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R6.9.6 | 12 | ＜4.0 | 12.00 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209608 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R6.9.6 | 6.4 | ＜4.8 | 6.40 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209609 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜5.6 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209610 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R6.9.6 | 7.8 | ＜3.4 | 7.80 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209611 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.9 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209612 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜2.07 | ＜1.85 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 209613 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.67 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 209614 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜1.92 | ＜2.27 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 209615 | コンブ（養殖）（干し） | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 209616 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.536 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209617 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 209618 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜7.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209619 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209620 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜7.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209621 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209622 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209623 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209624 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209625 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209626 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209627 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209628 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209629 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209630 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜7.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209631 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209632 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209633 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209634 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209635 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209636 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209637 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209638 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209639 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜3.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209640 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜6.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209641 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209642 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209643 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜5.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209644 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209645 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209646 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209647 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209648 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜6.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209649 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209650 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209651 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209652 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209653 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209654 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209655 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209656 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209657 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209658 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜6.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209659 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209660 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209661 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209662 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209663 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209664 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209665 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209666 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209667 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 209668 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 209669 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.441 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 209670 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.353 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 209671 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.318 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 209672 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.308 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209673 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.337 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209674 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209675 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209676 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209677 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209678 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209679 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜2.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209680 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209681 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜2.21 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209682 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209683 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209684 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209685 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209686 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209687 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.84 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 209688 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.32 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 209689 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209690 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209691 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209692 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209693 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209694 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209695 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209696 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209697 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209698 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜5.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209699 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209700 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209701 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209702 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜5.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209703 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209704 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209705 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209706 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209707 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209708 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209709 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209710 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.91 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 209711 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜6.45 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 209712 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.27 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 209713 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 209714 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 209715 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜3.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 209716 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.49 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 209717 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.44 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 209718 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.01 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 209719 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野(阿武隈川) | － | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209720 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野(阿武隈川) | － | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209721 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(阿武隈川支流内川) | － | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209722 | アユ | | 宮城県 | 栗原市一迫(一迫川) | － | R6.9.11 | 5.0 | ＜4.68 | 5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209723 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(二迫川支流小野松沢) | － | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209724 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(二迫川支流マダラ沢) | － | R6.9.11 | 6.5 | ＜3.57 | 6.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209725 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(三迫川支流新湯沢) | － | R6.9.11 | 17 | ＜4.17 | 16.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209726 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(三迫川支流新湯沢) | － | R6.9.11 | 11 | ＜2.84 | 10.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209727 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.353 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209728 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209729 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209730 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209731 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209732 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209733 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209734 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209735 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.342 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209736 | アカガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.303 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209737 | クロメヌケ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.272 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209738 | ヌマガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209739 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.247 | ＜0.291 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209740 | マガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.499 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 209741 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.534 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 209742 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜6.39 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 209743 | マサバ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.478 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 209744 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.86 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 209745 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.548 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 209746 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.304 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 209747 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 209748 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209749 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209750 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209751 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜6.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209752 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209753 | アオメエソ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.323 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209754 | アオメエソ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.458 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209755 | アオメエソ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.364 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209756 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.527 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209757 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.346 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209758 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.550 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209759 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.371 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209760 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.600 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209761 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.582 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209762 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.325 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209763 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 209764 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 209765 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209766 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜6.22 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 209767 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜6.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 209768 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 209769 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.86 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209770 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.79 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209771 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209772 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.72 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209773 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.94 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209774 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209775 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜8.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209776 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209777 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209778 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209779 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209780 | オキナマコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209781 | オキナマコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209782 | オキナマコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.34 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209783 | ギス | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209784 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209785 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209786 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 209787 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 209788 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜6.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 209789 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 209790 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209791 | キンメダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209792 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209793 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.52 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209794 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 209795 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 209796 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 209797 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 209798 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 209799 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 209800 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 209801 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.85 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209802 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.42 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209803 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.39 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209804 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.15 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209805 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.90 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209806 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.57 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209807 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜4.19 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209808 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.22 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209809 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.46 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209810 | スルメイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜6.22 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209811 | スルメイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.86 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209812 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜4.42 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 209813 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.86 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 209814 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 209815 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.05 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209816 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209817 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209818 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209819 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209820 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209821 | ババガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209822 | ボタンエビ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜8.06 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209823 | ボタンエビ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜7.77 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209824 | ボタンエビ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.12 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209825 | ボタンエビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209826 | ボタンエビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜5.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209827 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜5.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 209828 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 209829 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 209830 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.332 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209831 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.499 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 209832 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.455 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209833 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209834 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209835 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209836 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209837 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209838 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | つくばみらい市伊丹(小貝川) | － | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209839 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.9.12 | 6.2 | ＜5.5 | 6.20 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209840 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.9.12 | 25 | ＜3.2 | 24.50 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209841 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.9.12 | 28 | ＜4.0 | 28.40 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209842 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.9.12 | 32 | ＜4.6 | 31.80 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209843 | アユ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209844 | アカシタビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209845 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209846 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209847 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209848 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209849 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209850 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 209851 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 209852 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209853 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209854 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209855 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209856 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209857 | アコウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209858 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209859 | エドアブラザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209860 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209861 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209862 | キダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209863 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 209864 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209865 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209866 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209867 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209868 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209869 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 209870 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209871 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209872 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209873 | メダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209874 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209875 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209876 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209877 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209878 | イセエビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209879 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209880 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209881 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209882 | アカアマダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209883 | イボダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209884 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209885 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209886 | ショウサイフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209887 | シログチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209888 | タチウオ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 209889 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209890 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209891 | マイワシ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 209892 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209893 | マトウダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209894 | ケンサキイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209895 | スルメイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209896 | マダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209897 | アユ | | 福島県 | 会津若松市(阿賀川) | － | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209898 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市(阿賀川) | － | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209899 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R6.9.12 | 20 | ＜8.0 | 20.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209900 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R6.9.12 | 45 | ＜8.7 | 44.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209901 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R6.9.12 | 30 | ＜7.2 | 29.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209902 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R6.9.12 | 27 | ＜8.4 | 27.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209903 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R6.9.12 | 36 | ＜9.9 | 36.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209904 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.12 | 21 | ＜7.9 | 20.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209905 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.12 | 21 | ＜8.2 | 20.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209906 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.12 | 24 | ＜7.7 | 24.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209907 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.12 | 8.7 | ＜7.6 | 8.68 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209908 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.12 | 26 | ＜8.8 | 26.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209909 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.12 | 20 | ＜8.0 | 20.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209910 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | R6.9.12 | 22 | ＜9.2 | 22.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209911 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | R6.9.12 | 13 | ＜9.0 | 12.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209912 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.10 | （一財）日本食品検査 | 表層 | |
| 209913 | ヌマガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.312 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209914 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.308 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209915 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.28 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 209916 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.24 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 209917 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.73 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209918 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜6.36 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 209919 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.97 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209920 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.66 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209921 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.65 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 209922 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.62 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 209923 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.03 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209924 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.70 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 209925 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.06 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 209926 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研（株） | 中層 | |
| 209927 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.45 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209928 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.496 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209929 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜2.37 | ＜2.33 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209930 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.42 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209931 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研（株） | 中層 | |
| 209932 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.53 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209933 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜6.07 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 209934 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜5.87 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 209935 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 209936 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.37 | ユーロフィン日本総研（株） | 中層 | |
| 209937 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.68 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 209938 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.45 | （一社）日本海事検定協会 | 表層 | |
| 209939 | ウルメイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.89 | （一社）日本海事検定協会 | 表層 | |
| 209940 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜5.03 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209941 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜8.20 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 209942 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.72 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209943 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.85 | ＜7.07 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 209944 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.94 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209945 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜2.04 | ＜2.88 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209946 | ガザミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.77 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 209947 | ガザミ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研（株） | 無脊椎 | |
| 209948 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.74 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 209949 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.79 | （一財）日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 209950 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.67 | （一財）日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 209951 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.06 | （一財）日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 209952 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.76 | （一財）日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 209953 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.312 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 209954 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.254 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209955 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.260 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209956 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.271 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209957 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.335 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209958 | ワカサギ | | 群馬県 | 桐生市（梅田湖） | － | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.0 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209959 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（神流湖） | － | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209960 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.521 | いであ（株） | 底層 | |
| 209961 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.467 | いであ（株） | 底層 | |
| 209962 | ボタンエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.205 | ＜0.341 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 209963 | ボタンエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.273 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 209964 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.570 | いであ（株） | 中層 | |
| 209965 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.356 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 209966 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.37 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 209967 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | 北海道沖 | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜1.54 | ＜1.73 | いであ（株） | 海藻類 | |
| 209968 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 209969 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.09 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 209970 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.56 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 209971 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.83 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 209972 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜7.47 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 209973 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜6.50 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 209974 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.29 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 209975 | スルメイカ | | 青森県 | 老部川沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.00 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 209976 | ヒラメ | | 青森県 | 小田野沢沖 | 青森県沖 | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.18 | ＜2.11 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 209977 | ヒラメ | | 青森県 | 小田野沢沖 | 青森県沖 | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.42 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 209978 | スルメイカ | | 青森県 | 老部川沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.40 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 209979 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.85 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 209980 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.55 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 209981 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.26 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 209982 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜3.26 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 209983 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.75 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 209984 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.25 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 209985 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.07 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 209986 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.64 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 209987 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 209988 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 209989 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.86 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 209990 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 209991 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜6.07 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 209992 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209993 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209994 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209995 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209996 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209997 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209998 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209999 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜6.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210000 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210001 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210002 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210003 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210004 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210005 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜6.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210006 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210007 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜5.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210008 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210009 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210010 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210011 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210012 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210013 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210014 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210015 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 210016 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 210017 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 210018 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 210019 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 210020 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210021 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210022 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210023 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210024 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210025 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210026 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210027 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210028 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210029 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210030 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210031 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210032 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210033 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜3.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210034 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.11 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 210035 | チヒロダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.509 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 210036 | チヒロダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.407 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 210037 | チヒロダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.533 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 210038 | チヒロダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.481 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 210039 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 210040 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.39 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210041 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.66 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210042 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜2.89 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210043 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.62 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210044 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.87 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210045 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210046 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.30 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210047 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜6.65 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210048 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜5.50 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210049 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210050 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210051 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210052 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210053 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜5.81 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210054 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.16 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210055 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.86 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210056 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.08 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210057 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.49 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210058 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.63 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210059 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.74 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210060 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210061 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210062 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210063 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.96 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210064 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210065 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜5.00 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210066 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210067 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210068 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.334 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210069 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.63 | 宮城県 | 中層 | |
| 210070 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.510 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 210071 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 210072 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210073 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210074 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210075 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜6.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210076 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210077 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 210078 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.06 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210079 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.00 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210080 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.96 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210081 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.15 | ＜1.85 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210082 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.12 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210083 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.40 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 210084 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜7.10 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 210085 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.14 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 210086 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 210087 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.28 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 210088 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.57 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 210089 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.71 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 210090 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.81 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 210091 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.30 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 210092 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.75 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 210093 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.20 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 210094 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.74 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 210095 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.27 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 210096 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.53 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 210097 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.64 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 210098 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜5.08 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 210099 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.25 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 210100 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜2.93 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 210101 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.47 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 210102 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.86 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 210103 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.02 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 210104 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜2.69 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 210105 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜2.70 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 210106 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.22 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 210107 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.99 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 210108 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.62 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 210109 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.76 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 210110 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.43 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 210111 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.23 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 210112 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.00 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 210113 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜4.55 | いであ（株） | 底層 | |
| 210114 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.97 | いであ（株） | 底層 | |
| 210115 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.97 | いであ（株） | 底層 | |
| 210116 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.50 | いであ（株） | 底層 | |
| 210117 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜3.64 | いであ（株） | 底層 | |
| 210118 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.67 | （一財）日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 210119 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.68 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210120 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.88 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210121 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.41 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210122 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.92 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210123 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.84 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210124 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 210125 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.95 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 210126 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.02 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 210127 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.48 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 210128 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.55 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 210129 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.10 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 210130 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.60 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 210131 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.56 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 210132 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.36 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 210133 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.94 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 210134 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.90 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 210135 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 210136 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.48 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 210137 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.39 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 210138 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 210139 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 210140 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 210141 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.38 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 210142 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.67 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 210143 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.23 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 210144 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 210145 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.365 | ユーロフィン日本総研（株） | 中層 | |
| 210146 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 210147 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 210148 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.51 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 210149 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.01 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 210150 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.64 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 210151 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 210152 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 210153 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜6.57 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 210154 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 210155 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜2.81 | 宮城県 | 中層 | |
| 210156 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.03 | 宮城県 | 中層 | |
| 210157 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.34 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 210158 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.31 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 210159 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 210160 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 210161 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 210162 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.94 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 210163 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 210164 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.99 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 210165 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 210166 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜7.85 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 210167 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210168 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜2.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 210169 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 210170 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R6.9.18 | 5.1 | ＜4.05 | 5.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210171 | アユ | | 宮城県 | 丸森町片倉（阿武隈川） | － | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210172 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.9.18 | 4.1 | ＜4.09 | 4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210173 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210174 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210175 | テナガエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210176 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210177 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°31、E140°57） | 日立・鹿島沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 210178 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°36、E161°10） | 日本太平洋沖合北部 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.512 | いであ(株) | 表層 | |
| 210179 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°09、E161°43） | 日本太平洋沖合北部 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.647 | ＜0.573 | いであ(株) | 表層 | |
| 210180 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°13、E162°02） | 日本太平洋沖合北部 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.346 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 210181 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210182 | カサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210183 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210184 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210185 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210186 | キチヌ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210187 | キツネメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210188 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210189 | シイラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210190 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210191 | スズキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210192 | スズキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210193 | タチウオ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210194 | タチウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210195 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210196 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210197 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210198 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210199 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210200 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210201 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210202 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210203 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210204 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210205 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210206 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210207 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210208 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210209 | マダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210210 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210211 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210212 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210213 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210214 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210215 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210216 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210217 | ケンサキイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210218 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210219 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210220 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210221 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210222 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 210223 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 210224 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 210225 | アカアマダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210226 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210227 | ウケグチメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210228 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210229 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210230 | クロウシノシタ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210231 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210232 | タチウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210233 | ツバメウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210234 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210235 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210236 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210237 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210238 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210239 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210240 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210241 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210242 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210243 | マゴチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210244 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210245 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210246 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210247 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210248 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210249 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210250 | エゾハリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210251 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210252 | ケンサキイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210253 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210254 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210255 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210256 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210257 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210258 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210259 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210260 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210261 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210262 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | R6.9.19 | 7.7 | ＜6.9 | 7.74 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210263 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210264 | イワナ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系移川） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210265 | イワナ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系移川） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210266 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210267 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R6.9.19 | 7.9 | ＜7.6 | 7.94 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210268 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R6.9.19 | 13 | ＜8.1 | 13.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210269 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210270 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210271 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.19 | 19 | ＜9.4 | 19.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210272 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.19 | 53 | ＜8.5 | 53.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210273 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.19 | 29 | ＜11 | 29.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210274 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.19 | 25 | ＜11 | 25.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210275 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.19 | 33 | ＜8.7 | 33.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210276 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.19 | 23 | ＜8.6 | 22.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210277 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.19 | 32 | ＜9.2 | 32.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210278 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.19 | 22 | ＜9.8 | 21.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210279 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.19 | 26 | ＜8.5 | 26.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210280 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.19 | 31 | ＜9.1 | 31.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210281 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210282 | イワナ | | 福島県 | 川俣町（阿武隈川水系広瀬川支流） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210283 | イワナ | | 福島県 | 川俣町（阿武隈川水系広瀬川支流） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210284 | イワナ | | 福島県 | 川俣町（阿武隈川水系広瀬川支流） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210285 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.9.19 | 18 | ＜12 | 18.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210286 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.9.19 | 14 | ＜12 | 13.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210287 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.9.19 | 11 | ＜11 | 10.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210288 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210289 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210290 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210291 | ヤマメ | | 福島県 | 川俣町（阿武隈川水系広瀬川支流） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210292 | ヤマメ | | 福島県 | 川俣町（阿武隈川水系広瀬川支流） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210293 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系移川） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210294 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系移川） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210295 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系移川） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210296 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系移川） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210297 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系移川） | － | R6.9.19 | 15 | ＜9.6 | 15.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210298 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系移川） | － | R6.9.19 | 14 | ＜11 | 14.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210299 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.366 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210300 | ヌマガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.371 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210301 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210302 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210303 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210304 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210305 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210306 | クロガシラガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.355 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210307 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.346 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210308 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210309 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210310 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210311 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210312 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210313 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.274 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210314 | マガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.286 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210315 | メガネカスベ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210316 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.305 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210317 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.374 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 210318 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.341 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 210319 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.60 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 210320 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.42 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 210321 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.68 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 210322 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210323 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜5.07 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 210324 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210325 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.18 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 210326 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.85 | ＜6.30 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210327 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 210328 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 210329 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.76 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 210330 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.32 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210331 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 210332 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 210333 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210334 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.45 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 210335 | ヒラマサ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210336 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜7.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210337 | オキアジ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.58 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 210338 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 210339 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 210340 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 210341 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 210342 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 210343 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210344 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜7.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210345 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.90 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 210346 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.60 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 210347 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.291 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210348 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.238 | ＜0.220 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210349 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.241 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210350 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.255 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210351 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.254 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210352 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.554 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 210353 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.548 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 210354 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.460 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 210355 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | － | R6.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.594 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 210356 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R6.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 210357 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210358 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜2.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210359 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210360 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210361 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210362 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210363 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210364 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜5.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210365 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.04 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210366 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210367 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.79 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210368 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210369 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210370 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210371 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.91 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210372 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210373 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210374 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210375 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210376 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210377 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.44 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 210378 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜6.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 210379 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 210380 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210381 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 210382 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.266 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210383 | チヒロダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 210384 | チヒロダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 210385 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.526 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 210386 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.563 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 210387 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.524 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 210388 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 210389 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 210390 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 210391 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 210392 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 210393 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 210394 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.270 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 210395 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.394 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 210396 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210397 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210398 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210399 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210400 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210401 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 210402 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 210403 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210404 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210405 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210406 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210407 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210408 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.260 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210409 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.273 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210410 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.617 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 210411 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.563 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 210412 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.208 | ＜0.197 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 210413 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.251 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 210414 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.333 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 210415 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.487 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 210416 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.459 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 210417 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.416 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 210418 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.04 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210419 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.01 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210420 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.66 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210421 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.46 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210422 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜2.93 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210423 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 210424 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 210425 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 210426 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 210427 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 210428 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 210429 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜7.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210430 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210431 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210432 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210433 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210434 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210435 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 210436 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.00 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 210437 | イボダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.40 | 宮城県 | 底層 | |
| 210438 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 210439 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 210440 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210441 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210442 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210443 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210444 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜7.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210445 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210446 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜3.76 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 210447 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210448 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210449 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210450 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210451 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210452 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 210453 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 210454 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.46 | 宮城県 | 中層 | |
| 210455 | マトウダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 210456 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210457 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210458 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210459 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210460 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210461 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜4.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210462 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210463 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210464 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210465 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210466 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210467 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210468 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210469 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210470 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210471 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210472 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210473 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜7.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210474 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.03 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 210475 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.462 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 210476 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.9.25 | 4.6 | ＜4.53 | 4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 210477 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 210478 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 210479 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 210480 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜3.96 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 210481 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜6.29 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 210482 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R6.9.25 | 6.7 | ＜5.93 | 6.67 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 210483 | ウルメイワシ | | 神奈川県 | 横須賀市芦名沖 | － | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 210484 | マルソウダ | | 神奈川県 | 横須賀市芦名沖 | － | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 210485 | ムツ | | 神奈川県 | 横須賀市芦名沖 | － | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210486 | ヒラソウダ | | 神奈川県 | 横須賀市芦名沖 | － | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 210487 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 00、E162° 00） | 日本太平洋沖合北部 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.307 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 210488 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 10、E162° 25） | 日本太平洋沖合北部 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.567 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 210489 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210490 | アカエイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210491 | アカシタビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210492 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210493 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210494 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210495 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210496 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210497 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210498 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210499 | トラフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210500 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210501 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210502 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210503 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210504 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210505 | ホシザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210506 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210507 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210508 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210509 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210510 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210511 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210512 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210513 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210514 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210515 | ケンサキイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210516 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210517 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210518 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210519 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210520 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 210521 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 210522 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 210523 | アコウダイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210524 | イシガキダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210525 | カゴカマス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210526 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210527 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210528 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210529 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210530 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210531 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210532 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210533 | マゴチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210534 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210535 | イセエビ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210536 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210537 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210538 | アカアマダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210539 | アカムツ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210540 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210541 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210542 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210543 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210544 | コショウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210545 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210546 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210547 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210548 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210549 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210550 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210551 | ユメカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210552 | ケンサキイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210553 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 40 | ＜8.7 | 40.20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210554 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.26 | 28 | ＜8.2 | 27.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210555 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.26 | 24 | ＜11 | 24.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210556 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.26 | 23 | ＜11 | 22.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210557 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.26 | 44 | ＜11 | 44.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210558 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.26 | 51 | ＜8.7 | 51.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210559 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.26 | 45 | ＜7.9 | 44.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210560 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.26 | 22 | ＜8.9 | 21.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210561 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.26 | 28 | ＜10 | 27.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210562 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.26 | 28 | ＜8.8 | 28.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210563 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.26 | 31 | ＜8.8 | 31.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210564 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.26 | 41 | ＜9.4 | 40.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210565 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210566 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210567 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210568 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.545 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 210569 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.554 | いであ(株) | 底層 | |
| 210570 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.543 | いであ(株) | 底層 | |
| 210571 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.506 | いであ(株) | 底層 | |
| 210572 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.507 | いであ(株) | 底層 | |
| 210573 | ニシン | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.553 | いであ(株) | 底層 | |
| 210574 | マルソウダ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.541 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 210575 | マルソウダ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.467 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 210576 | メガネカスベ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.486 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 210577 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.489 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 210578 | クロガシラガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.585 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 210579 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.711 | (株)総合水研究所 | 海藻類 | |
| 210580 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N46°06、E158°42） | － | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.354 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 210581 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 210582 | スズキ | | 東京都 | 品川区（荒川河口域） | － | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.0 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 210583 | ウナギ | 天然 | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 210584 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.9 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210585 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210586 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210587 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.30 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210588 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.16 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210589 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210590 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.10 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210591 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜5.95 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210592 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210593 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210594 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.408 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210595 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.367 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210596 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.65 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210597 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210598 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210599 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210600 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210601 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜7.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210602 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210603 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.17 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210604 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜2.82 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210605 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210606 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210607 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.32 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210608 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210609 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 210610 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.82 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210611 | イシガキダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210612 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.73 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 210613 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 210614 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 210615 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.307 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 210616 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.259 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210617 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.238 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210618 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210619 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.239 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210620 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.64 | ＜6.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210621 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210622 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.327 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210623 | ヌマガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.546 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210624 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R6.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.620 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210625 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210626 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.9.30 | 11 | ＜4.3 | 10.60 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 210627 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.9.30 | 32 | ＜4.8 | 32.00 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 210628 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.9.30 | 40 | ＜4.7 | 39.60 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 210629 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.9.30 | 37 | ＜5.1 | 37.00 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 210630 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.9.30 | 21 | ＜4.9 | 21.40 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 210631 | ヒラメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.24 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 210632 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.448 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 210633 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.600 | ＜0.619 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 210634 | マルソウダ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.61 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 210635 | マルソウダ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.60 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 210636 | マガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.475 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 210637 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.559 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 210638 | イシガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.63 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 210639 | コマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.516 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 210640 | マサバ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.590 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 210641 | アカガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.500 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 210642 | クロガシラガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.561 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 210643 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.550 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 210644 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.529 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 210645 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜2.56 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210646 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210647 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.04 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210648 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.91 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210649 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.14 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210650 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.54 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210651 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210652 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.91 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210653 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.21 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210654 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.20 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210655 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜2.84 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210656 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.81 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210657 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.63 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210658 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.08 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210659 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210660 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.36 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210661 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210662 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 210663 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 210664 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 210665 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 210666 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 210667 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 210668 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 210669 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 210670 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.332 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 210671 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210672 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.81 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210673 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜5.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210674 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜6.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210675 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.64 | ＜6.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210676 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210677 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜7.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210678 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜7.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210679 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210680 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210681 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜2.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210682 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210683 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜2.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210684 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 210685 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210686 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210687 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210688 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210689 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210690 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210691 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜2.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210692 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210693 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210694 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210695 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.36 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210696 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.55 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210697 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.00 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210698 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.46 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210699 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.10 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210700 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.33 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210701 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.83 | 宮城県 | 中層 | |
| 210702 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜2.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 210703 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.70 | 宮城県 | 中層 | |
| 210704 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜2.82 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 210705 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.243 | ＜0.326 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 210706 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.427 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 210707 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.86 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210708 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.23 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210709 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R6.10.2 | 4.9 | ＜3.10 | 4.92 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210710 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.40 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210711 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N43°28、E156°17） | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.411 | （一社）日本海事検定協会 | 表層 | |
| 210712 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N43°13、E155°42） | 日本太平洋沖合北部 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.332 | （一財）日本食品分析センター | 表層 | |
| 210713 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°11、E150°30） | 日本太平洋沖合北部 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.591 | ユーロフィン日本総研（株） | 表層 | |
| 210714 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.41 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210715 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.86 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210716 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.17 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210717 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.81 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210718 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.54 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210719 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.2 | 3.9 | ＜2.69 | 3.92 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210720 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.46 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210721 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.93 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210722 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.95 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210723 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.17 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210724 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.2 | 4.0 | ＜3.37 | 4.03 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210725 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.23 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210726 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.73 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210727 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.47 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210728 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.2 | 3.3 | ＜4.26 | 3.31 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210729 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.20 | ＜4.26 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210730 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.46 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210731 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜3.74 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210732 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.42 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210733 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.592 | ＜0.553 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 210734 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210735 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210736 | アカアマダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210737 | アカエイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210738 | イボダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210739 | カガミダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210740 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210741 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210742 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210743 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210744 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210745 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210746 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210747 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210748 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210749 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210750 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210751 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210752 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210753 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210754 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210755 | マサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210756 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210757 | マフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210758 | メアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210759 | ヤマトカマス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 210760 | ワニエソ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210761 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210762 | エゾハリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210763 | ガザミ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210764 | ケンサキイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210765 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210766 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210767 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210768 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川水系四時川） | － | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210769 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210770 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.3 | 21 | ＜9.6 | 20.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210771 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.3 | 32 | ＜9.7 | 32.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210772 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.3 | 30 | ＜7.9 | 29.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210773 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.3 | 15 | ＜8.9 | 15.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210774 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.3 | 33 | ＜10 | 33.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210775 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.3 | 42 | ＜9.1 | 42.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210776 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.3 | 41 | ＜8.5 | 40.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210777 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.3 | 24 | ＜6.5 | 23.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210778 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.3 | 47 | ＜7.7 | 47.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210779 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.3 | 22 | ＜8.7 | 22.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210780 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.3 | 37 | ＜7.4 | 37.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210781 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.453 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 210782 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.576 | ＜0.547 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 210783 | オキアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜2.32 | ＜2.95 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210784 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210785 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210786 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210787 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜7.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210788 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210789 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210790 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210791 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210792 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 210793 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 210794 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 210795 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210796 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210797 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210798 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜7.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210799 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210800 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210801 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210802 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210803 | キンメダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210804 | キンメダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210805 | キンメダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210806 | キンメダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜6.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210807 | キンメダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210808 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 210809 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 210810 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.28 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 210811 | コウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 210812 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 210813 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 210814 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 210815 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 210816 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 210817 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.13 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 210818 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 210819 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 210820 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜7.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 210821 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 210822 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210823 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210824 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210825 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210826 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210827 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210828 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜4.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 210829 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 210830 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 210831 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 210832 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜6.32 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210833 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 210834 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 210835 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210836 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210837 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 210838 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.88 | ＜6.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210839 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210840 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210841 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210842 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210843 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜5.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210844 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210845 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210846 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.61 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 210847 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.17 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 210848 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.85 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 210849 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜6.01 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 210850 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.343 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 210851 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210852 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210853 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210854 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210855 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210856 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210857 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜7.00 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 210858 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜6.64 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 210859 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.10 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 210860 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210861 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210862 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210863 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | つくばみらい市福代(鬼怒川) | － | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210864 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市坂手町江島(鬼怒川) | － | R6.10.3 | 3.9 | ＜4.57 | 3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210865 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市水海道元町(鬼怒川) | － | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210866 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 守谷市高野(利根川) | － | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210867 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 利根町羽根野(利根川) | － | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210868 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 利根町上曽根(利根川) | － | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210869 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 牛久沼 | － | R6.10.3 | 12 | ＜4.22 | 11.80 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210870 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | R6.10.3 | 4.0 | ＜3.04 | 4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210871 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 毘沙門地先 | － | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.316 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210872 | マアジ | | 神奈川県 | 毘沙門地先 | － | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.348 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 210873 | ヤマトカマス | | 神奈川県 | 毘沙門地先 | － | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.400 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 210874 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N45°18、E156°44) | － | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.623 | ＜0.660 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 210875 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N45°18、E156°44) | － | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.619 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 210876 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.299 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 210877 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210878 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210879 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210880 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜5.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210881 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.82 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210882 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210883 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜6.80 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210884 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210885 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.50 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210886 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210887 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.627 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210888 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210889 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210890 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210891 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210892 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210893 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210894 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210895 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 210896 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 210897 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210898 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.37 | ＜7.49 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 210899 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 210900 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.18 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 210901 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 210902 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 210903 | ウルメイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.10 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 210904 | マダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜7.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210905 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜7.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210906 | アカカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.15 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 210907 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.89 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 210908 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 210909 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 210910 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 210911 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210912 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210913 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210914 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 210915 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 210916 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 210917 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 210918 | ケンサキイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 210919 | ケンサキイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 210920 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.325 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 210921 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210922 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.260 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210923 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.250 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210924 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.210 | ＜0.292 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210925 | ワカサギ | | 群馬県 | 下仁田町（荒船湖） | － | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210926 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（赤谷湖） | － | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210927 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（奥利根湖） | － | R6.10.4 | 3.6 | ＜3.6 | 3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210928 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜2.29 | ＜2.29 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 210929 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜3.07 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 210930 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜2.37 | ＜2.35 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 210931 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210932 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210933 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210934 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210935 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.10.7 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210936 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210937 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210938 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.10.7 | 検出限界未満 | ＜1.96 | ＜2.24 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 210939 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.10.7 | 検出限界未満 | ＜2.21 | ＜2.16 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 210940 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.10.7 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.40 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 210941 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.330 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210942 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.293 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210943 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.308 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 210944 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210945 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.318 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210946 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.823 | ＜0.916 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 210947 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜2.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 210948 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.20 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 210949 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.30 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 210950 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.383 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 210951 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.395 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 210952 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.350 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 210953 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.336 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 210954 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.344 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 210955 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.30 | いであ(株) | 中層 | |
| 210956 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.25 | いであ(株) | 中層 | |
| 210957 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.32 | いであ(株) | 中層 | |
| 210958 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜5.08 | いであ(株) | 中層 | |
| 210959 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.53 | いであ(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210960 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.99 | いであ(株) | 中層 | |
| 210961 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.42 | いであ(株) | 中層 | |
| 210962 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.36 | いであ(株) | 中層 | |
| 210963 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 210964 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 210965 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.604 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 210966 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.597 | ＜0.569 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 210967 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.521 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210968 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.567 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210969 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.448 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210970 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.20 | 宮城県 | 中層 | |
| 210971 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.02 | 宮城県 | 中層 | |
| 210972 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.421 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210973 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜4.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210974 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜6.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210975 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210976 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.376 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210977 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 210978 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.55 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 210979 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.19 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 210980 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.88 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 210981 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.60 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 210982 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.80 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 210983 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.57 | いであ(株) | 中層 | |
| 210984 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.99 | いであ(株) | 中層 | |
| 210985 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.54 | いであ(株) | 中層 | |
| 210986 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.88 | いであ(株) | 中層 | |
| 210987 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜7.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210988 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜6.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210989 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜3.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210990 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210991 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210992 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210993 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.36 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210994 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210995 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210996 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210997 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.62 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 210998 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.31 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 210999 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜2.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 211000 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 211001 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 211002 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 211003 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.40 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 211004 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 211005 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211006 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211007 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211008 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211009 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211010 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211011 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211012 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211013 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211014 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211015 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211016 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211017 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211018 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211019 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211020 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜2.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211021 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211022 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211023 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211024 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.23 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211025 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211026 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜2.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211027 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.12 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211028 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211029 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211030 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.84 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211031 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211032 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211033 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.23 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211034 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211035 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211036 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211037 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211038 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211039 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.16 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211040 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜5.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211041 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211042 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211043 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211044 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211045 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜5.68 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211046 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211047 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211048 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211049 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211050 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211051 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211052 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211053 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜3.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211054 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.06 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211055 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211056 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211057 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211058 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.60 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 211059 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.91 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 211060 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.324 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 211061 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 211062 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 211063 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 211064 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 211065 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 211066 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 211067 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 211068 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.54 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 211069 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 211070 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.33 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 211071 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.04 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 211072 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 211073 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.37 | 宮城県 | 中層 | |
| 211074 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 211075 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.245 | ＜0.286 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 211076 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.639 | ＜0.556 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 211077 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.366 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 211078 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.535 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 211079 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.369 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 211080 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.377 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 211081 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.485 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 211082 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.490 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 211083 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.515 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 211084 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.559 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 211085 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.474 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 211086 | アユ | | 宮城県 | 栗原市一迫（一迫川） | － | R6.10.9 | 5.9 | ＜3.52 | 5.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 211087 | イワナ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川支流蝦夷倉川） | － | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 211088 | イワナ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川支流蝦夷倉川） | － | R6.10.9 | 6.5 | ＜4.28 | 6.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 211089 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | － | R6.10.9 | 8.2 | ＜3.75 | 8.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 211090 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | － | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 211091 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R6.10.9 | 34 | ＜3.47 | 34.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 211092 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R6.10.9 | 7.9 | ＜4.52 | 7.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 211093 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°57、E150°39） | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.541 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 211094 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N43°12、E156°23） | 日本太平洋沖合北部 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.305 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 211095 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211096 | ウスメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211097 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211098 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211099 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211100 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211101 | キツネメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211102 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211103 | ショウサイフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211104 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211105 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211106 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211107 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211108 | タチウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211109 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211110 | ニギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211111 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211112 | ヒラソウダ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211113 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211114 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211115 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211116 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211117 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211118 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211119 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211120 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211121 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211122 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211123 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211124 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211125 | マフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211126 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211127 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211128 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211129 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211130 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211131 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211132 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211133 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211134 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211135 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211136 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 211137 | アカカマス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 211138 | ウスメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211139 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211140 | カイワリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211141 | カサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211142 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211143 | カナフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211144 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211145 | クロダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211146 | コショウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211147 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211148 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211149 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211150 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211151 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211152 | タチウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211153 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211154 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211155 | フトツノザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211156 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211157 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211158 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211159 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211160 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211161 | マダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211162 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211163 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211164 | ムツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211165 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211166 | ヤマトカマス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 211167 | ワニエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211168 | イセエビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211169 | ケンサキイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211170 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211171 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211172 | ヤツシロガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211173 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211174 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211175 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211176 | ヒラマサ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211177 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211178 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211179 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211180 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211181 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211182 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211183 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R6.10.10 | 9.6 | ＜6.7 | 9.57 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211184 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211185 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.10 | 60 | ＜7.0 | 59.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211186 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.10 | 18 | ＜8.9 | 17.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211187 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.10 | 15 | ＜8.9 | 15.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211188 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.10 | 16 | ＜8.3 | 16.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211189 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.10 | 45 | ＜11 | 45.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211190 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.10 | 33 | ＜7.1 | 32.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211191 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.10 | 27 | ＜9.5 | 27.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211192 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.10 | 32 | ＜10 | 32.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211193 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.10 | 52 | ＜11 | 52.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211194 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.10 | 31 | ＜9.1 | 30.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211195 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.10 | 44 | ＜6.4 | 43.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211196 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211197 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211198 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R6.10.10 | 13 | ＜12 | 13.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211199 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211200 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.368 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 211201 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.364 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 211202 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.550 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 211203 | クロメヌケ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.560 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 211204 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.526 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 211205 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.605 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 211206 | コマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.601 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 211207 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.298 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 211208 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.301 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 211209 | マサバ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.330 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 211210 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 12、E151° 08） | 日本太平洋沖合北部 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.361 | （株）KANSOテクノス | 表層 | |
| 211211 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 12、E151° 08） | 日本太平洋沖合北部 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.366 | （株）KANSOテクノス | 表層 | |
| 211212 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.476 | （一社）日本海事検定協会 | 表層 | |
| 211213 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.574 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 211214 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.52 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211215 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.27 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211216 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜7.00 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 211217 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜6.84 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 211218 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.91 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 211219 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.56 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 211220 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.41 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 211221 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜6.63 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 211222 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.44 | ＜6.45 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 211223 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.62 | （株）静環検査センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211224 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.496 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 211225 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 211226 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜7.34 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 211227 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 211228 | メアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.98 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 211229 | オキアジ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211230 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.32 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 211231 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 211232 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211233 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜6.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211234 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.24 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 211235 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 211236 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜7.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211237 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 211238 | ガザミ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.34 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 211239 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜5.19 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 211240 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 211241 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 211242 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.98 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 211243 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 211244 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.14 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 211245 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.93 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 211246 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.581 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 211247 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.524 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 211248 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.486 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 211249 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.493 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 211250 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.584 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 211251 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.85 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 211252 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜2.12 | ＜2.46 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 211253 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.33 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 211254 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.238 | ＜0.235 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 211255 | ヌマガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.322 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211256 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211257 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211258 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211259 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211260 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211261 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211262 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211263 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211264 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211265 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211266 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211267 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211268 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜5.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211269 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 211270 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.50 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 211271 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 211272 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.245 | ＜0.310 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 211273 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.221 | ＜0.269 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 211274 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.29 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 211275 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜3.08 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 211276 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.43 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 211277 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.40 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 211278 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.301 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 211279 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.240 | ＜0.263 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 211280 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.22 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211281 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.42 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211282 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜1.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211283 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜1.96 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211284 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜2.22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211285 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 211286 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜3.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 211287 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 211288 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 211289 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜6.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211290 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211291 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211292 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 211293 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 211294 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211295 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211296 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜6.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211297 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211298 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211299 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211300 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211301 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.71 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211302 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211303 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211304 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211305 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.20 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 211306 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜6.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211307 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211308 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211309 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211310 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.20 | 宮城県 | 中層 | |
| 211311 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜3.45 | 宮城県 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 211312 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.368 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211313 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 211314 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.242 | ＜0.237 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 211315 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.200 | ＜0.288 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 211316 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜3.20 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 211317 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.53 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 211318 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.395 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 211319 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.561 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 211320 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 211321 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 211322 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 211323 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.10.16 | 25 | ＜4.11 | 25.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 211324 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.10.16 | 30 | ＜2.86 | 30.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 211325 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.10.16 | 12 | ＜3.96 | 11.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 211326 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.10.16 | 21 | ＜2.68 | 20.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 211327 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.10.16 | 6.8 | ＜3.93 | 6.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 211328 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.10.16 | 19 | ＜3.55 | 19.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 211329 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.10.16 | 26 | ＜3.73 | 25.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 211330 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.10.16 | 19 | ＜3.30 | 18.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 211331 | ワカサギ | | 千葉県 | 市原市（高滝湖） | － | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 211332 | ワカサギ | | 千葉県 | 市原市（高滝湖） | － | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 211333 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.508 | いであ(株) | 底層 | |
| 211334 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.14 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211335 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211336 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211337 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211338 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.10.16 | 3.5 | ＜4.27 | 3.46 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211339 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211340 | アカエイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211341 | アカムツ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211342 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211343 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211344 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211345 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211346 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211347 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211348 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211349 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211350 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211351 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211352 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211353 | トラフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211354 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211355 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211356 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211357 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211358 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211359 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211360 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211361 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211362 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211363 | マゴチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211364 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211365 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211366 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211367 | マフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211368 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211369 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211370 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211371 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211372 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211373 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211374 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211375 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211376 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211377 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211378 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 211379 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 211380 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 211381 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 211382 | アカカマス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 211383 | アカムツ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211384 | アコウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211385 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211386 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211387 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211388 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211389 | シマウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211390 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211391 | シログチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211392 | スミクイウオ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211393 | タチウオ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211394 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211395 | ヒラマサ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211396 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211397 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211398 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211399 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211400 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211401 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211402 | ミギガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211403 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211404 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211405 | ヤマトカマス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 211406 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211407 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211408 | ケンサキイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211409 | スルメイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211410 | ヤナギダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211411 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211412 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211413 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211414 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211415 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211416 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211417 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211418 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211419 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.17 | 22 | ＜8.9 | 22.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211420 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.17 | 37 | ＜8.4 | 37.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211421 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.17 | 41 | ＜8.7 | 41.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211422 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.17 | 42 | ＜6.8 | 41.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211423 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.17 | 24 | ＜7.9 | 23.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211424 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.17 | 15 | ＜9.0 | 14.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211425 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.17 | 13 | ＜11 | 13.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211426 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.17 | 35 | ＜7.6 | 35.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211427 | イワナ | | 福島県 | 福島市（天戸川） | － | R6.10.17 | 13 | ＜9.6 | 13.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211428 | イワナ | | 福島県 | 福島市（天戸川） | － | R6.10.17 | 8.8 | ＜8.7 | 8.81 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211429 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211430 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.538 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 211431 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.29 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 211432 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 211433 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 211434 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜6.52 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 211435 | オヒョウ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.606 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 211436 | マサバ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.520 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 211437 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.478 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 211438 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.538 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 211439 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.660 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 211440 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.653 | ＜0.613 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 211441 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.21 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 211442 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.55 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 211443 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211444 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.63 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 211445 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 211446 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 211447 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.00 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 211448 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 211449 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.95 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 211450 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.283 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 211451 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.35 | いであ(株) | 中層 | |
| 211452 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜6.37 | いであ(株) | 中層 | |
| 211453 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.32 | いであ(株) | 中層 | |
| 211454 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 211455 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜6.22 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 211456 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 211457 | ムツ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜5.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 211458 | ムツ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 211459 | ウルメイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.38 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 211460 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211461 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211462 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 211463 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 211464 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 211465 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 211466 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 211467 | イシガキダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 211468 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.47 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 211469 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211470 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211471 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.486 | いであ(株) | 底層 | |
| 211472 | ヒラソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 211473 | アカヤガラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 211474 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.25 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 211475 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.64 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 211476 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.273 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 211477 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.352 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 211478 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.362 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 211479 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.356 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 211480 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.283 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 211481 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.21 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 211482 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.50 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 211483 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜1.68 | ＜2.76 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 211484 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.486 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 211485 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.496 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 211486 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.390 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 211487 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R6.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.545 | (株)総合水研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211488 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | － | R6.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 211489 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 加須市 | － | R6.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜4.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 211490 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | － | R6.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 211491 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | － | R6.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 211492 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.381 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211493 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 211494 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.46 | 宮城県 | 中層 | |
| 211495 | ムロアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.29 | 宮城県 | 中層 | |
| 211496 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 211497 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 211498 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜2.93 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 211499 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211500 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.17 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211501 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211502 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211503 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211504 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211505 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211506 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211507 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211508 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜7.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211509 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211510 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜5.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211511 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211512 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211513 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211514 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211515 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211516 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜5.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211517 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211518 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211519 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211520 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211521 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211522 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211523 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211524 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211525 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211526 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜7.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211527 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211528 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211529 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211530 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211531 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211532 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211533 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211534 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211535 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211536 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211537 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜6.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211538 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211539 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211540 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211541 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜7.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211542 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211543 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 211544 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211545 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211546 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211547 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211548 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 211549 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.67 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211550 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211551 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211552 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211553 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.86 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211554 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.34 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211555 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.10.23 | 4.0 | ＜5.28 | 3.99 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211556 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211557 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.51 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211558 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211559 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211560 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211561 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211562 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.64 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211563 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.84 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211564 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 09、E151° 28） | 日本太平洋沖合北部 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.472 | いであ(株) | 表層 | |
| 211565 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 04、E151° 06） | 日本太平洋沖合北部 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.303 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 211566 | ナガスクジラ | | 共同船舶(株) | 根室沖 | 北海道沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.76 | (株)KANSOテクノス | 哺乳類 | |
| 211567 | アカエイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211568 | ウスメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211569 | オアカムロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211570 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211571 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211572 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211573 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211574 | シロサバフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211575 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211576 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211577 | タチウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211578 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211579 | トラフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211580 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211581 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211582 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211583 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211584 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211585 | ホシザメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211586 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211587 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211588 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211589 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211590 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211591 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211592 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211593 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211594 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211595 | ケンサキイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211596 | スルメイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211597 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211598 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211599 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211600 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211601 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211602 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211603 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 211604 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 211605 | アオメエソ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211606 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211607 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211608 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211609 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211610 | キアンコウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211611 | キンメダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211612 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211613 | タカノハダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211614 | ニギス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211615 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211616 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211617 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211618 | マダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211619 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211620 | ミギガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211621 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211622 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211623 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211624 | スルメイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211625 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211626 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211627 | アカカマス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 211628 | イボダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211629 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211630 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211631 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211632 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211633 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211634 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211635 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211636 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211637 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211638 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211639 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211640 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211641 | ヤマトカマス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 211642 | ワニエソ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211643 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.24 | 29 | ＜7.2 | 29.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211644 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.24 | 35 | ＜6.7 | 35.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211645 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.24 | 44 | ＜8.9 | 43.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211646 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.24 | 30 | ＜7.9 | 30.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211647 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.24 | 34 | ＜8.6 | 34.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211648 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.24 | 25 | ＜11 | 25.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211649 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.24 | 31 | ＜7.1 | 30.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211650 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R6.10.24 | 24 | ＜7.3 | 23.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211651 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R6.10.24 | 30 | ＜9.4 | 29.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211652 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R6.10.24 | 60 | ＜9.6 | 59.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211653 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系駅遊堂川） | － | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211654 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鎧沼屋川） | － | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211655 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜1.95 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211656 | マサバ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.239 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 211657 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.303 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211658 | アイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.294 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211659 | ヌマガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.271 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211660 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.338 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211661 | オヒョウ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.328 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211662 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.08 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 211663 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.03 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211664 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 211665 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜3.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 211666 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 211667 | ウバガイ | | 青森県 | 青森県沖 | 青森県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.18 | ＜6.66 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 211668 | ウバガイ | | 青森県 | 青森県沖 | 青森県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 211669 | ウバガイ | | 青森県 | 青森県沖 | 青森県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 211670 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211671 | イシダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211672 | イセエビ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜6.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 211673 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 211674 | クロウシノシタ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211675 | コノシロ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211676 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211677 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211678 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211679 | サザエ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 211680 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 牛久沼（東谷田川） | - | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.18 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211681 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（川俣湖） | - | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 211682 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | - | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.5 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 211683 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市（谷中湖） | - | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 211684 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | - | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 211685 | ウナギ | 天然 | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | - | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.2 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 211686 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | - | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211687 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211688 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211689 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜7.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211690 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 211691 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.83 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 211692 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.76 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 211693 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.84 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 211694 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.71 | ＜7.02 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 211695 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.46 | いであ(株) | 中層 | |
| 211696 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜7.96 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 211697 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜7.64 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 211698 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 211699 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜8.02 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 211700 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.575 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 211701 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 211702 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 211703 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 211704 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 211705 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 211706 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.38 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 211707 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜7.07 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 211708 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211709 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211710 | メアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 211711 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.42 | いであ(株) | 中層 | |
| 211712 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.97 | いであ(株) | 中層 | |
| 211713 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜6.10 | いであ(株) | 中層 | |
| 211714 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.43 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 211715 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 211716 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.78 | ＜7.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211717 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜3.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 211718 | クロダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 211719 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211720 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211721 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211722 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 211723 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 211724 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 211725 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 211726 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜6.03 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 211727 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜7.94 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 211728 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.81 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 211729 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 211730 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.36 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 211731 | アオリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.76 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 211732 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.472 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 211733 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.289 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 211734 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.259 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 211735 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.209 | ＜0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 211736 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.200 | ＜0.280 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 211737 | ウバガイ | | 青森県 | 青森県沖 | 青森県沖 | R6.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 211738 | ウバガイ | | 青森県 | 青森県沖 | 青森県沖 | R6.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 211739 | ウバガイ | | 青森県 | 青森県沖 | 青森県沖 | R6.10.28 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 211740 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.84 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 211741 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.83 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 211742 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.09 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 211743 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜4.27 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 211744 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.63 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 211745 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | - | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.75 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 211746 | ヒラメ | | 北海道 | 後志沖 | - | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211747 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜7.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211748 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | - | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211749 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | - | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.571 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211750 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.02 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 211751 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.42 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211752 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.35 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 211753 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.33 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 211754 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.523 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 211755 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.79 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 211756 | ヌマガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.559 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 211757 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.597 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 211758 | マサバ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.557 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 211759 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211760 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.69 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211761 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.85 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211762 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211763 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211764 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜6.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211765 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211766 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211767 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211768 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜6.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211769 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 211770 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 211771 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211772 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211773 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211774 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.94 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211775 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.65 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211776 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 211777 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 211778 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.511 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 211779 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211780 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211781 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211782 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211783 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211784 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.624 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211785 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.496 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211786 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 211787 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 211788 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.74 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 211789 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 211790 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜2.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 211791 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 211792 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 211793 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211794 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.36 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211795 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.18 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211796 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜2.00 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211797 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.57 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211798 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.10 | ＜2.38 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211799 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.73 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211800 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.71 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211801 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.16 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211802 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.52 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211803 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.69 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211804 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜2.20 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211805 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.79 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211806 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜4.03 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211807 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.336 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 211808 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.397 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 211809 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.267 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 211810 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.280 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 211811 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211812 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211813 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211814 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211815 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211816 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211817 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211818 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211819 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211820 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211821 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 211822 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211823 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211824 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211825 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜6.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211826 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211827 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211828 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211829 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211830 | オアカムロ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211831 | オアカムロ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211832 | オアカムロ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜3.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211833 | オアカムロ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211834 | オアカムロ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜6.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211835 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211836 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211837 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211838 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211839 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜7.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 211840 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜3.88 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211841 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.96 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211842 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.51 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211843 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211844 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜6.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211845 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211846 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211847 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211848 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211849 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜6.85 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 211850 | チヒロダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.484 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 211851 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜3.98 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211852 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜8.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211853 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211854 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211855 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211856 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.38 | 宮城県 | 中層 | |
| 211857 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.83 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 211858 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.47 | 宮城県 | 中層 | |
| 211859 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.38 | 宮城県 | 中層 | |
| 211860 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜2.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 211861 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 211862 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 211863 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.12 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 211864 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜3.22 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 211865 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 211866 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.10.30 | 46 | ＜5.28 | 46.10 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 211867 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.10.30 | 24 | ＜6.38 | 23.90 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 211868 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.10.30 | 12 | ＜5.35 | 11.50 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 211869 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.10.30 | 17 | ＜5.83 | 17.20 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 211870 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.10.30 | 17 | ＜4.29 | 16.70 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 211871 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.10.30 | 12 | ＜5.78 | 11.80 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 211872 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.10.30 | 8.6 | ＜6.21 | 8.64 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 211873 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.10.30 | 22 | ＜4.81 | 21.70 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 211874 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.10.30 | 21 | ＜5.12 | 21.30 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 211875 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | R6.10.30 | 4.3 | ＜4.73 | 4.29 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 211876 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.265 | （株）KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 211877 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.255 | （株）KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 211878 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.335 | （株）KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 211879 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜2.92 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211880 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.11 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211881 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.60 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211882 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.21 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211883 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.16 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211884 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 5.4 | ＜3.85 | 5.38 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211885 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.07 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211886 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.71 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211887 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜4.81 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211888 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.10.30 | 0.48 | ＜0.425 | 0.48 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 211889 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.88 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211890 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 3.9 | ＜3.01 | 3.93 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211891 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.95 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211892 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.23 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211893 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.64 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211894 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.98 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211895 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.71 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211896 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.68 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211897 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.59 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211898 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.73 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211899 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.37 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211900 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.51 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211901 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.76 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211902 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.48 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211903 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.76 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211904 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.16 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211905 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.89 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211906 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.56 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211907 | マダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.606 | ＜0.709 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211908 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°47、E141°02） | 日立・鹿島沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.660 | （株）総合水研究所 | 表層 | |
| 211909 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°00、E151°00） | 日本太平洋沖合北部 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.530 | （株）総合水研究所 | 表層 | |
| 211910 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°00、E150°00） | 日本太平洋沖合北部 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.298 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 211911 | アオメエソ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211912 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211913 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211914 | オキアジ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211915 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211916 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211917 | カンパチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211918 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211919 | キチヌ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211920 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211921 | ゴマサバ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211922 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211923 | サワラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211924 | ショウサイフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211925 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211926 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211927 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211928 | ヒゲソリダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211929 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211930 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211931 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211932 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211933 | ヘダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211934 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211935 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211936 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211937 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211938 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211939 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211940 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211941 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211942 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211943 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211944 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211945 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211946 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211947 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211948 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211949 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211950 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211951 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211952 | シライトマキバイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211953 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211954 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 211955 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 211956 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 211957 | アカアマダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211958 | アカエイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211959 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211960 | アコウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211961 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211962 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211963 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211964 | ギンメダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211965 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211966 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211967 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211968 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211969 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211970 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211971 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211972 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211973 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211974 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211975 | ニギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211976 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211977 | ヒメジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211978 | ヒラマサ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211979 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211980 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211981 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211982 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211983 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211984 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211985 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211986 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211987 | マフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211988 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211989 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211990 | ムラソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211991 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211992 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211993 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211994 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211995 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211996 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211997 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211998 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211999 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212000 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R6.10.31 | 23 | ＜9.1 | 22.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 212001 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R6.10.31 | 14 | ＜8.0 | 14.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 212002 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R6.10.31 | 17 | ＜6.8 | 16.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 212003 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R6.10.31 | 11 | ＜7.7 | 11.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 212004 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市水海道橋本町（鬼怒川） | － | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212005 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市坂手町岡ノ内（鬼怒川） | － | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212006 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | つくばみらい市小絹（鬼怒川） | － | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212007 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 守谷市野木崎（利根川） | － | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212008 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 利根町羽根野（利根川） | － | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212009 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 利根町立木（利根川） | － | R6.10.31 | 3.3 | ＜2.41 | 3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212010 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°45、E148°43） | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.350 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 212011 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°45、E148°43） | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.368 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 212012 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.334 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 212013 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜7.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212014 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜5.25 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212015 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.98 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212016 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.29 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 212017 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212018 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212019 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212020 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.81 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 212021 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212022 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.99 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 212023 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜7.23 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 212024 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.508 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 212025 | ヒラマサ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.389 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 212026 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜7.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212027 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜5.44 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 212028 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.21 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 212029 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 212030 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜7.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212031 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.53 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 212032 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜6.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212033 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212034 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212035 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212036 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜3.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212037 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212038 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.02 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 212039 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.14 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 212040 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.73 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 212041 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212042 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212043 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212044 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.39 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 212045 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.333 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212046 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212047 | アカヤガラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜7.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212048 | ガザミ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.65 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 212049 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.83 | ＜6.92 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 212050 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 212051 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.37 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 212052 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.52 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 212053 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.65 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 212054 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.26 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 212055 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.359 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 212056 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.324 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 212057 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.402 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 212058 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.372 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 212059 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.322 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 212060 | スケトウダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R6.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212061 | マツカワ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R6.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜7.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212062 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212063 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R6.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212064 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R6.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212065 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212066 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212067 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212068 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212069 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212070 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.11.5 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212071 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212072 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212073 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212074 | エゾアワビ | | 宮城県 | 谷川浜地先 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212075 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212076 | エゾアワビ | | 宮城県 | 寄磯浜地先 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212077 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212078 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市大島地先 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212079 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212080 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212081 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212082 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212083 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212084 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212085 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212086 | オアカムロ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.318 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212087 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212088 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212089 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.40 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212090 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.23 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212091 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212092 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 212093 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212094 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212095 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212096 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212097 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212098 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜6.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212099 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212100 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212101 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212102 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜6.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212103 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.63 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 212104 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.37 | ＜2.18 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212105 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.22 | ＜2.45 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212106 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜2.87 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212107 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜2.85 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212108 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 212109 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.78 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 212110 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.58 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 212111 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.22 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212112 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 212113 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.53 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212114 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.80 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212115 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.53 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212116 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜5.27 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212117 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.67 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212118 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 212119 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212120 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212121 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212122 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212123 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212124 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212125 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212126 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212127 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.76 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 212128 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.95 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 212129 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜4.19 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212130 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.74 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212131 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.30 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212132 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜2.70 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212133 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.32 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212134 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.25 | ＜2.79 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212135 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.50 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212136 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.98 | 宮城県 | 中層 | |
| 212137 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 212138 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 212139 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 212140 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜6.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 212141 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 212142 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 212143 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜4.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 212144 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 212145 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 212146 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜5.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 212147 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 212148 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 212149 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212150 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212151 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212152 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212153 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 212154 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212155 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212156 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜3.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212157 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212158 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212159 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212160 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212161 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212162 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212163 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212164 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212165 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212166 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212167 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212168 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212169 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212170 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.82 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212171 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.69 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212172 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.16 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212173 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.49 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212174 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.05 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212175 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.04 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212176 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212177 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212178 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212179 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212180 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜6.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212181 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212182 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜6.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212183 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212184 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212185 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212186 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212187 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212188 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212189 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜6.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212190 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212191 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 212192 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜3.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212193 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212194 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.54 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 212195 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.239 | ＜0.290 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 212196 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.231 | ＜0.215 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 212197 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.83 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 212198 | エゾアワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212199 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212200 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212201 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 212202 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 212203 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 212204 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 212205 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 212206 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 212207 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212208 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212209 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212210 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212211 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212212 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212213 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212214 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212215 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212216 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212217 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212218 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212219 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212220 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212221 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 212222 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212223 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212224 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212225 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212226 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212227 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212228 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212229 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212230 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 212231 | ムロアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.92 | 宮城県 | 中層 | |
| 212232 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.223 | ＜0.299 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212233 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212234 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.245 | ＜0.256 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212235 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.228 | ＜0.241 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212236 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212237 | アカエイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212238 | イシダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212239 | ウスメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212240 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212241 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212242 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212243 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212244 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212245 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212246 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212247 | タチウオ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212248 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212249 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212250 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212251 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212252 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212253 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212254 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212255 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212256 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212257 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212258 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212259 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212260 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212261 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212262 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212263 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212264 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212265 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212266 | マダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212267 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212268 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212269 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212270 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212271 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212272 | テナガコウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212273 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212274 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212275 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212276 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212277 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212278 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 212279 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212280 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 212281 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 212282 | イネゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212283 | カイワリ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212284 | カガミダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212285 | ケムシカジカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212286 | ゴマサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212287 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212288 | シマウシノシタ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212289 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212290 | チダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212291 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212292 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212293 | ハナザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212294 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212295 | ブリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212296 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212297 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212298 | マダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212299 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212300 | エゾハリイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212301 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212302 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212303 | アカムツ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212304 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212305 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212306 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212307 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212308 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212309 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212310 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212311 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212312 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212313 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212314 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212315 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212316 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212317 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212318 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R6.11.7 | 54 | ＜15 | 53.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 212319 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 212320 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 212321 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.11.7 | 18 | ＜9.7 | 18.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 212322 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.11.7 | 13 | ＜8.8 | 13.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 212323 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 212324 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R6.11.7 | 92 | ＜17 | 91.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 212325 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R6.11.7 | 23 | ＜9.6 | 22.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 212326 | マツカワ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.58 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212327 | ヒラメ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜4.39 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212328 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜4.10 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 212329 | イシダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.02 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 212330 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.10 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 212331 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.08 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 212332 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.80 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 212333 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.82 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 212334 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.55 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 212335 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.65 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 212336 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 29、E150° 47） | 日本太平洋沖合北部 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.336 | （一財）九州環境管理協会 | 表層 | |
| 212337 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 00、E151° 00） | 日本太平洋沖合北部 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.280 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 212338 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.66 | いであ（株） | 底層 | |
| 212339 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.23 | いであ（株） | 底層 | |
| 212340 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜2.79 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 212341 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.48 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 212342 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.48 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212343 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.10 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 212344 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.14 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 212345 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.80 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 212346 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.69 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 212347 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.56 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 212348 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.10 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212349 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.94 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212350 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.29 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 212351 | ヒラマサ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.75 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212352 | ヒラマサ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 0.28 | ＜0.318 | 0.28 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212353 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.86 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212354 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.84 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212355 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.61 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 212356 | メアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.35 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 212357 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.58 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 212358 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.54 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 212359 | アカカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.87 | （株）KANSOテクノス | 表層 | |
| 212360 | アカカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.61 | （株）KANSOテクノス | 表層 | |
| 212361 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.96 | （株）KANSOテクノス | 表層 | |
| 212362 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜5.12 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 212363 | イシガキダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.41 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 212364 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.76 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 212365 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.94 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 212366 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.75 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 212367 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜6.11 | いであ（株） | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212368 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.278 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212369 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.261 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212370 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.245 | ＜0.264 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212371 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.211 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212372 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.263 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212373 | ワカサギ | | 群馬県 | 安中市（碓氷湖） | － | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212374 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°54、E149°23) | 日本太平洋沖合北部 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.545 | いであ(株) | 表層 | |
| 212375 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°54、E149°23) | 日本太平洋沖合北部 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.562 | いであ(株) | 表層 | |
| 212376 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.514 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212377 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.461 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212378 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212379 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.371 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212380 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212381 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212382 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212383 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212384 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212385 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212386 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212387 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜6.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212388 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212389 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212390 | アカガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.355 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212391 | シシャモ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.311 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212392 | シシャモ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.355 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212393 | シシャモ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.353 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212394 | シシャモ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.391 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212395 | コマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.626 | ＜0.573 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212396 | マサバ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.405 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 212397 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.352 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212398 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.576 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212399 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°00、E149°00) | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.531 | いであ(株) | 表層 | |
| 212400 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°00、E149°00) | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.451 | いであ(株) | 表層 | |
| 212401 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.288 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212402 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212403 | エゾアワビ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212404 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212405 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 212406 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.642 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 212407 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212408 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212409 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212410 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212411 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212412 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 212413 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 212414 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 212415 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.56 | 宮城県 | 中層 | |
| 212416 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212417 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212418 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212419 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212420 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212421 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212422 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212423 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212424 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212425 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212426 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜6.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212427 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212428 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212429 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212430 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212431 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212432 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212433 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212434 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜7.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212435 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212436 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212437 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212438 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212439 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212440 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.288 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 212441 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.292 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 212442 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.338 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 212443 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.47 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 212444 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.10 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 212445 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.509 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 212446 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.484 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 212447 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.455 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 212448 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.539 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 212449 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.263 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212450 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212451 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜6.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212452 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.28 | ＜7.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212453 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212454 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212455 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212456 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 212457 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212458 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212459 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212460 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212461 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212462 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212463 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜6.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212464 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212465 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212466 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212467 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 212468 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 212469 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜3.97 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 212470 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 212471 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜6.03 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 212472 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.72 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 212473 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212474 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212475 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212476 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212477 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212478 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜3.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 212479 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212480 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212481 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212482 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212483 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212484 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.314 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 212485 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.306 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 212486 | アカカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 212487 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.648 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212488 | アカカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜6.92 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 212489 | アカカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.23 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 212490 | アカカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.87 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 212491 | アカカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.44 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 212492 | アカカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.60 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 212493 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.13 | 25 | ＜3.97 | 25.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212494 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.13 | 9.8 | ＜3.63 | 9.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212495 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212496 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.591 | いであ(株) | 底層 | |
| 212497 | カツオ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.654 | いであ(株) | 表層 | |
| 212498 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 48、E141° 08) | 日立・鹿島沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.384 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 212499 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 00、E166° 00) | 日本太平洋沖合北部 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.525 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 212500 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 00、E161° 00) | 日本太平洋沖合北部 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.583 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 212501 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 00、E167° 00) | 日本太平洋沖合北部 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.281 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 212502 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 30、E161° 00) | 日本太平洋沖合北部 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.247 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212503 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 02、E167° 08) | 日本太平洋沖合北部 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 212504 | アカエイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212505 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212506 | クロサバフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212507 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212508 | シログチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212509 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212510 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212511 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212512 | トラフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212513 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212514 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212515 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212516 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212517 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212518 | ホシザメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212519 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212520 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212521 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212522 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212523 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212524 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212525 | マフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212526 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212527 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212528 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212529 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212530 | テナガコウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212531 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212532 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212533 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212534 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212535 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212536 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212537 | オキナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212538 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212539 | アカヤガラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212540 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212541 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212542 | カスザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212543 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212544 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212545 | シイラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212546 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212547 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212548 | タカノハダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212549 | タチウオ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212550 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212551 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212552 | ネズミゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212553 | ヒラソウダ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212554 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212555 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212556 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212557 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212558 | エゾハリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212559 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212560 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212561 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212562 | アカアマダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212563 | イネゴチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212564 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212565 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212566 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212567 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212568 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212569 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212570 | ジンドウイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212571 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212572 | エゾアワビ | | 青森県 | 八戸市南浜地先 | 青森県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.23 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 212573 | マサバ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 212574 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212575 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜7.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212576 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜7.00 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212577 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212578 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212579 | アオメエソ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.487 | いであ(株) | 底層 | |
| 212580 | アオメエソ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.489 | いであ(株) | 底層 | |
| 212581 | アオメエソ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.466 | いであ(株) | 底層 | |
| 212582 | アオメエソ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.546 | いであ(株) | 底層 | |
| 212583 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212584 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212585 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜7.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212586 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜7.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212587 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.00 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212588 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212589 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212590 | オキナマコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212591 | オキナマコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212592 | オキナマコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212593 | オキナマコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜6.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212594 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜2.55 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212595 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.51 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212596 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212597 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.74 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212598 | カガミダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212599 | カガミダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212600 | カガミダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212601 | カガミダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212602 | カガミダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212603 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212604 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212605 | カナガシラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212606 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212607 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212608 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212609 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.44 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212610 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212611 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜5.33 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 212612 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜6.72 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 212613 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜4.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212614 | スルメイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.553 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 212615 | テナガコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212616 | テナガコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212617 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212618 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212619 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212620 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.04 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 212621 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 212622 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 212623 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.39 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 212624 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 212625 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜2.46 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 212626 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜4.58 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 212627 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.82 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 212628 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.24 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 212629 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.73 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 212630 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212631 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜6.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212632 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212633 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212634 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212635 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.23 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212636 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212637 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.73 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212638 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜2.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212639 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.60 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212640 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.06 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212641 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.95 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212642 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212643 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212644 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜3.97 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212645 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212646 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212647 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212648 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212649 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.74 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212650 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜5.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212651 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.19 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212652 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.555 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 212653 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212654 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜6.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212655 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.43 | ＜7.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212656 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212657 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212658 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212659 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212660 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜1.83 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212661 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜3.06 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212662 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212663 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212664 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212665 | ヤリイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212666 | ヤリイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212667 | ヤリイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212668 | ヤリイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212669 | ヤリイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212670 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212671 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 212672 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 212673 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 212674 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 212675 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 212676 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 212677 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 212678 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜6.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 212679 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212680 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.69 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212681 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°25、E147°23) | 三陸北部沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 212682 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°25、E147°23) | 三陸北部沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.232 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 212683 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212684 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212685 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜6.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212686 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212687 | ヒレグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212688 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜3.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212689 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212690 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212691 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212692 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 212693 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.24 | いであ(株) | 中層 | |
| 212694 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜6.19 | いであ(株) | 中層 | |
| 212695 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.29 | いであ(株) | 中層 | |
| 212696 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 212697 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 212698 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 212699 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.27 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 212700 | メアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜3.89 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 212701 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.21 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 212702 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212703 | ムツ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜6.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 212704 | ムツ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.46 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 212705 | ムツ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜7.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212706 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 212707 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 212708 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 212709 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212710 | アカカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜3.53 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 212711 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212712 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.06 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212713 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212714 | ホッケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.52 | ＜7.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212715 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212716 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212717 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212718 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212719 | アカヤガラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212720 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212721 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212722 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.603 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 212723 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.53 | ＜7.16 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 212724 | ケンサキイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 212725 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.546 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 212726 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.289 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212727 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.244 | ＜0.278 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212728 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.265 | ＜0.268 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212729 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212730 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 212731 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 212732 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212733 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212734 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212735 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212736 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212737 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.614 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212738 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.342 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 212739 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.330 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 212740 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.359 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 212741 | ヒラメ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212742 | マボヤ | 養殖 | 北海道 | 森町沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212743 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.365 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 212744 | マツカワ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 212745 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212746 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.332 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212747 | マサバ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.280 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 212748 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.266 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212749 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.293 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212750 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜2.88 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212751 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212752 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.34 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212753 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.95 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212754 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.44 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212755 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.65 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212756 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212757 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜1.94 | ＜2.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212758 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.42 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212759 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.14 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212760 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212761 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212762 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212763 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212764 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212765 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.10 | ＜2.54 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 212766 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.24 | ＜2.66 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 212767 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.38 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 212768 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 212769 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212770 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212771 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212772 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212773 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212774 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 212775 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 212776 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212777 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212778 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212779 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212780 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212781 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212782 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212783 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212784 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212785 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212786 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 212787 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212788 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 212789 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.69 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 212790 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜2.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 212791 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212792 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212793 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212794 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.21 | ＜2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212795 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212796 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 212797 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 212798 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 212799 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 212800 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 212801 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212802 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212803 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212804 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212805 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212806 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212807 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 212808 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212809 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212810 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212811 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.67 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 212812 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.47 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 212813 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜3.88 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 212814 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.78 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 212815 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜3.88 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 212816 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 212817 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜4.85 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 212818 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜6.64 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 212819 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.25 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 212820 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212821 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212822 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212823 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212824 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212825 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 212826 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 212827 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212828 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212829 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212830 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212831 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212832 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212833 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.72 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 212834 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212835 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212836 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212837 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212838 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212839 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212840 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212841 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212842 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212843 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212844 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 212845 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜6.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212846 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.29 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212847 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212848 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜7.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212849 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜6.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212850 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212851 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212852 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212853 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜7.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212854 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212855 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212856 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.11 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 212857 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.70 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 212858 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.53 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 212859 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.13 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 212860 | ムロアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.61 | 宮城県 | 中層 | |
| 212861 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212862 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212863 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 00、E166° 00） | 日本太平洋沖合北部 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜7.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 212864 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 00、E167° 00） | 日本太平洋沖合北部 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.558 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 212865 | エゾアワビ | | 岩手県漁業協同組合連合会 | 洋野町種市沖 | 岩手県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212866 | エゾアワビ | | 岩手県漁業協同組合連合会 | 洋野町種市沖 | 岩手県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212867 | アカエイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212868 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212869 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212870 | カイワリ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212871 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212872 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212873 | キツネメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212874 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212875 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212876 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212877 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212878 | シログチ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212879 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212880 | タチウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212881 | チダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212882 | トラフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212883 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212884 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212885 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212886 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212887 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜4.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212888 | ホシザメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212889 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212890 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212891 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212892 | マサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212893 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212894 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212895 | ムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212896 | ムラソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212897 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212898 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212899 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212900 | ジンドウイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212901 | テナガコウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212902 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212903 | マダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212904 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212905 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212906 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212907 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212908 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 212909 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 212910 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212911 | アカアマダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212912 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212913 | ウスメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212914 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212915 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212916 | カサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212917 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212918 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212919 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212920 | クロムツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212921 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212922 | ゴマサバ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212923 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212924 | シイラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212925 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212926 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212927 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212928 | スミクイウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212929 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212930 | ニギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212931 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212932 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212933 | ブリ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212934 | ヘダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212935 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212936 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212937 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212938 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212939 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212940 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212941 | マハタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212942 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212943 | ムラソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212944 | メダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212945 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212946 | イセエビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212947 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212948 | ケンサキイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212949 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212950 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212951 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212952 | サザエ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212953 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212954 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212955 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜13 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212956 | アカエイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212957 | アカヤガラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212958 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212959 | クロウシノシタ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212960 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212961 | ツムブリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212962 | ヒラマサ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212963 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212964 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212965 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鎧冶屋川） | － | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 212966 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鎧冶屋川） | － | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 212967 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鎧冶屋川） | － | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 212968 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.604 | ＜0.598 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 212969 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212970 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212971 | イシダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212972 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212973 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212974 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212975 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212976 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212977 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.21 | 0.71 | ＜0.533 | 0.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 212978 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212979 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212980 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212981 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212982 | サザエ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜2.93 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 212983 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | ひたちなか市沖 | － | R6.11.21 | 6.2 | ＜2.90 | 6.23 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212984 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212985 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212986 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.50 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 212987 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.82 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 212988 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212989 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.28 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 212990 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.77 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 212991 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212992 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.11 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 212993 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.08 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 212994 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 212995 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.53 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 212996 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.32 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 212997 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.532 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 212998 | カツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.512 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 212999 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜7.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213000 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213001 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213002 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213003 | サンマ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.36 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 213004 | サンマ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.44 | ＜6.89 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 213005 | サンマ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.37 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 213006 | サンマ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.15 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 213007 | サンマ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.70 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 213008 | サンマ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 213009 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 213010 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213011 | アカカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 213012 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.27 | ＜7.19 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 213013 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.19 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 213014 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 213015 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 213016 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 213017 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.65 | ＜6.47 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213018 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213019 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜7.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213020 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜6.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213021 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜7.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213022 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213023 | アカヤガラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.24 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213024 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213025 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213026 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.616 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 213027 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 213028 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.477 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 213029 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.266 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213030 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.253 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213031 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.271 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213032 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.278 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213033 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.284 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 213034 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.333 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 213035 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.558 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 213036 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.482 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 213037 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213038 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213039 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213040 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213041 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213042 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213043 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213044 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213045 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213046 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213047 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213048 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213049 | オヒョウ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.620 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213050 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.604 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213051 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.513 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213052 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.265 | ＜0.264 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213053 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.236 | ＜0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213054 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R6.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.252 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213055 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 213056 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 213057 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.11.25 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 213058 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 213059 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.11.25 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 213060 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 213061 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.11.25 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 213062 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.87 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 213063 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 213064 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 213065 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.74 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 213066 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213067 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213068 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213069 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213070 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 213071 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213072 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.41 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213073 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.38 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213074 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.31 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213075 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.08 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213076 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213077 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213078 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213079 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213080 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213081 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213082 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213083 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213084 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213085 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.516 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 213086 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 213087 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.82 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 213088 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.88 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 213089 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.26 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 213090 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜6.98 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 213091 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 213092 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.62 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 213093 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 213094 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 213095 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜5.95 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 213096 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 213097 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 213098 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.95 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 213099 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.28 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 213100 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 213101 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 213102 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜6.28 | いであ（株） | 底層 | |
| 213103 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.23 | いであ（株） | 底層 | |
| 213104 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.99 | いであ（株） | 底層 | |
| 213105 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.09 | いであ（株） | 底層 | |
| 213106 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.61 | いであ（株） | 底層 | |
| 213107 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.31 | いであ（株） | 底層 | |
| 213108 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜5.21 | いであ（株） | 底層 | |
| 213109 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.91 | いであ（株） | 底層 | |
| 213110 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜6.40 | いであ（株） | 底層 | |
| 213111 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.69 | いであ（株） | 底層 | |
| 213112 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜6.49 | いであ（株） | 底層 | |
| 213113 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜2.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 213114 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.30 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 213115 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.66 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 213116 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.59 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 213117 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.97 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 213118 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.09 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 213119 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜7.42 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 213120 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 213121 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 213122 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213123 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213124 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213125 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213126 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213127 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 213128 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.66 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213129 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.60 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213130 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.56 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213131 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.59 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213132 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.61 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213133 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.93 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213134 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 4.3 | ＜3.87 | 4.27 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213135 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.40 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213136 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.66 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213137 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.40 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213138 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.54 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213139 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.87 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213140 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.52 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213141 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.61 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213142 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.61 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213143 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.36 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213144 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.36 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213145 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.21 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213146 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.91 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213147 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.48 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213148 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.80 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213149 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.55 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213150 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.53 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 213151 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.46 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213152 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.41 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213153 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.03 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213154 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.63 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213155 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.16 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213156 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.74 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 213157 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.69 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 213158 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.57 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 213159 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜2.72 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213160 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 213161 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 213162 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 213163 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 213164 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.27 | 38 | ＜5.80 | 37.60 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 213165 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.27 | 27 | ＜4.81 | 26.80 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 213166 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.27 | 20 | ＜3.10 | 19.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 213167 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.27 | 8.8 | ＜4.77 | 8.79 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 213168 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.27 | 18 | ＜6.60 | 18.10 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 213169 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.27 | 15 | ＜4.97 | 15.40 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 213170 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.27 | 15 | ＜5.24 | 15.30 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 213171 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.27 | 13 | ＜4.92 | 12.70 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 213172 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.27 | 14 | ＜6.31 | 14.10 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 213173 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.27 | 13 | ＜6.61 | 12.70 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 213174 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.27 | 21 | ＜6.49 | 20.50 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 213175 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.97 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 213176 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.27 | 6.4 | ＜4.91 | 6.44 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 213177 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.27 | 8.6 | ＜4.19 | 8.61 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 213178 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.27 | 7.4 | ＜4.72 | 7.38 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 213179 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.27 | 11 | ＜4.64 | 10.50 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 213180 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.588 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 213181 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°51、E141°04) | 日立・鹿島沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 213182 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°00、E153°00) | 日本太平洋沖合北部 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 213183 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°00、E167°00) | 日本太平洋沖合北部 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.335 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 213184 | イワシクジラ | | 共同船舶(株) | 厚岸沖 | 北海道沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.393 | (一社)日本海事検定協会 | 哺乳類 | |
| 213185 | ナガスクジラ | | 共同船舶(株) | 厚岸沖 | 北海道沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.488 | (一社)日本海事検定協会 | 哺乳類 | |
| 213186 | カワハギ | | 神奈川県 | 小坪漁港沖 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213187 | チダイ | | 神奈川県 | 小坪漁港沖 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213188 | タカノハダイ | | 神奈川県 | 小坪漁港沖 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213189 | ニザダイ | | 神奈川県 | 小坪漁港沖 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213190 | カサゴ | | 神奈川県 | 小坪漁港沖 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213191 | オオシタビラメ | | 神奈川県 | 小坪漁港沖 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213192 | ホウボウ | | 神奈川県 | 小坪漁港沖 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213193 | アカエイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213194 | アカヤガラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213195 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213196 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213197 | クロダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213198 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213199 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 213200 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213201 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213202 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213203 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213204 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 213205 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 213206 | タチウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 213207 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 213208 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213209 | トラフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213210 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213211 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213212 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 213213 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213214 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213215 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213216 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213217 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213218 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 213219 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213220 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213221 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213222 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213223 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213224 | スルメイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213225 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213226 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213227 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 213228 | アオメエソ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213229 | アカアマダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213230 | アカエイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213231 | アカムツ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213232 | アカヤガラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213233 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213234 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213235 | カイワリ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213236 | カガミダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213237 | カサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213238 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213239 | キアンコウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213240 | ギス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213241 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213242 | キンメダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213243 | クラカケトラギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213244 | クロウシノシタ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213245 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213246 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213247 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 213248 | ゴマサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 213249 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213250 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213251 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213252 | シロサバフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213253 | スミクイウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213254 | チダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213255 | ニギス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213256 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213257 | ヒゲダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213258 | フトツノザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213259 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213260 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213261 | マアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213262 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213263 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213264 | マサバ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 213265 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213266 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213267 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213268 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213269 | メダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213270 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213271 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213272 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213273 | ケンサキイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213274 | スルメイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213275 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213276 | ヤリイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213277 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213278 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213279 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213280 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213281 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系濁川支流) | － | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 213282 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系菱川) | － | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 213283 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系横川) | － | R6.11.28 | 14 | ＜8.5 | 14.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 213284 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系濁川支流) | － | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 213285 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系濁川支流) | － | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 213286 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系濁川支流) | － | R6.11.28 | 15 | ＜9.0 | 15.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 213287 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系菱川) | － | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 213288 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系菱川) | － | R6.11.28 | 29 | ＜8.5 | 29.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 213289 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213290 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213291 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213292 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213293 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213294 | マサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜6.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 213295 | アカムツ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213296 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213297 | オキナマコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213298 | オキナマコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213299 | カイワリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213300 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213301 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213302 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213303 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213304 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213305 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213306 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213307 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213308 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213309 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213310 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213311 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213312 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213313 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213314 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213315 | スルメイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.393 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213316 | スルメイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.229 | ＜0.248 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213317 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213318 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213319 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213320 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213321 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213322 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213323 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜5.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213324 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213325 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜6.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213326 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213327 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213328 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213329 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213330 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213331 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213332 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜6.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213333 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213334 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213335 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213336 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213337 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.65 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213338 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.49 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213339 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213340 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213341 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213342 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213343 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213344 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213345 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜2.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213346 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213347 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213348 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.97 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213349 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213350 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213351 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213352 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213353 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213354 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213355 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.588 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 213356 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213357 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213358 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213359 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213360 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜2.99 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213361 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.13 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213362 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213363 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213364 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.97 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213365 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213366 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜6.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213367 | サザエ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213368 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 鬼怒川(つくばみらい市福代地先) | － | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.52 | いであ(株) | 淡水 | |
| 213369 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 鬼怒川(常総市豊岡町地先) | － | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.01 | いであ(株) | 淡水 | |
| 213370 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 鬼怒川(常総市水海道森下町地先) | － | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜3.97 | いであ(株) | 淡水 | |
| 213371 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 利根川(守谷市高野地先) | － | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.37 | いであ(株) | 淡水 | |
| 213372 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 利根川(利根町布川地先) | － | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.91 | いであ(株) | 淡水 | |
| 213373 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 利根川(取手市新町地先) | － | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.40 | いであ(株) | 淡水 | |
| 213374 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213375 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213376 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213377 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213378 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213379 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213380 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213381 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213382 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213383 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213384 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213385 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213386 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 213387 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜7.00 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 213388 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.414 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 213389 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.52 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 213390 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213391 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213392 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213393 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213394 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜7.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213395 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜7.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213396 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213397 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.29 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213398 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213399 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213400 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213401 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 213402 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 213403 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.54 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 213404 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.69 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 213405 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.39 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 213406 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213407 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213408 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213409 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213410 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213411 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213412 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213413 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213414 | キアンコウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213415 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 213416 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 213417 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.333 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213418 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213419 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.44 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213420 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.06 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213421 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213422 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213423 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213424 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.486 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 213425 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.487 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 213426 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.523 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 213427 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.548 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 213428 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.535 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 213429 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.7 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213430 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 太田区（多摩川下流域） | － | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 213431 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.12.2 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.47 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 213432 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.12.2 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.11 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 213433 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.12.2 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.21 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 213434 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.12.2 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 213435 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜2.79 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 213436 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.12.2 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜2.34 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 213437 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.12.2 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.80 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 213438 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.12.2 | 検出限界未満 | ＜1.54 | ＜3.02 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 213439 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.12.2 | 検出限界未満 | ＜2.16 | ＜2.55 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 213440 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.12.2 | 検出限界未満 | ＜2.03 | ＜2.16 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 213441 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213442 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213443 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213444 | エゾアワビ | | 宮城県 | 谷川浜地先 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213445 | エゾアワビ | | 宮城県 | 寄磯浜地先 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213446 | エゾアワビ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213447 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213448 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市大島地先 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213449 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213450 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213451 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213452 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜1.86 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 213453 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.37 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 213454 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.28 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 213455 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.40 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 213456 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213457 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.97 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213458 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213459 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.19 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213460 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 213461 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.47 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 213462 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.25 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 213463 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜7.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213464 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213465 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.81 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213466 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.57 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213467 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 213468 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213469 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213470 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213471 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213472 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213473 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213474 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213475 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213476 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213477 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213478 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213479 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.244 | ＜0.283 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 213480 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.335 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 213481 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.246 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 213482 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.286 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 213483 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213484 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213485 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.74 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213486 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213487 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213488 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.88 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 213489 | アカムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 213490 | エゾアワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213491 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213492 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213493 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 213494 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213495 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213496 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜6.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213497 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213498 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213499 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 213500 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213501 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213502 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213503 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜6.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 213504 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 213505 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜6.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 213506 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 213507 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 213508 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 213509 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 213510 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 213511 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213512 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 213513 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 213514 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 213515 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 213516 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 213517 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213518 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213519 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213520 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213521 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213522 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213523 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜5.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213524 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213525 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜7.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213526 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213527 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213528 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜6.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 213529 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 213530 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 213531 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.45 | 宮城県 | 中層 | |
| 213532 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.392 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 213533 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 213534 | マコンブ | | 岩手県漁業協同組合連合会 | 重茂半島 | 岩手県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 海藻類 | |
| 213535 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁業協同組合連合会 | 三陸町海域 | 岩手県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213536 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁業協同組合連合会 | 三陸町海域 | 岩手県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213537 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁業協同組合連合会 | 三陸町海域 | 岩手県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.65 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213538 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁業協同組合連合会 | 三陸町海域 | 岩手県沖 | R6.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213539 | アカエイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213540 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213541 | カイワリ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213542 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213543 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213544 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213545 | クロダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213546 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213547 | ショウサイフグ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213548 | シログチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213549 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213550 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 213551 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 213552 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 213553 | チダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213554 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213555 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213556 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213557 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213558 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213559 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213560 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213561 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213562 | マゴチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213563 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213564 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213565 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213566 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213567 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213568 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213569 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213570 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213571 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213572 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213573 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213574 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 213575 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 213576 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 213577 | アカメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213578 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213579 | カサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213580 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213581 | タカノハダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213582 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213583 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213584 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 213585 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213586 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213587 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213588 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213589 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213590 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 213591 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 213592 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.12.5 | 12 | ＜9.3 | 12.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 213593 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.12.5 | 19 | ＜11 | 19.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 213594 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.258 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213595 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.612 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 213596 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.90 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 213597 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.62 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 213598 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 213599 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.58 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213600 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜3.99 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 213601 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.66 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 213602 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜5.00 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 213603 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 213604 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 213605 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.66 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 213606 | マツカワ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.354 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213607 | アカガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.531 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 213608 | アカガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.585 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 213609 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.581 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 213610 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.544 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 213611 | オヒョウ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.276 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213612 | オヒョウ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.303 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213613 | トクビレ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213614 | トクビレ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213615 | トクビレ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.32 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213616 | トクビレ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213617 | トクビレ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213618 | トクビレ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213619 | トクビレ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213620 | トクビレ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213621 | トクビレ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213622 | トクビレ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213623 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.536 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 213624 | トクビレ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213625 | トクビレ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213626 | トクビレ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213627 | トクビレ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213628 | トクビレ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜6.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213629 | トクビレ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213630 | トクビレ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213631 | トクビレ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213632 | トクビレ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213633 | トクビレ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213634 | ヌマガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.450 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 213635 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.506 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 213636 | マサバ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.581 | いであ(株) | 中層 | |
| 213637 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.572 | いであ(株) | 底層 | |
| 213638 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 213639 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 213640 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 213641 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 213642 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 213643 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 213644 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 213645 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 213646 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜4.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 213647 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 213648 | オヒョウ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.311 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 213649 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.322 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 213650 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.322 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 213651 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.323 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 213652 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.74 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 213653 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.37 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 213654 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.50 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 213655 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜3.36 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 213656 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.41 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 213657 | ウルメイワシ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜3.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 213658 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213659 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213660 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213661 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213662 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213663 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜2.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213664 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213665 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213666 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213667 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213668 | マアジ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213669 | マサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 213670 | マサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 213671 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 213672 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.278 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213673 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213674 | ウデボソコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜5.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213675 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213676 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213677 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.29 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213678 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213679 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213680 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213681 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213682 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.03 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213683 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.77 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213684 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213685 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213686 | エゾハリイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213687 | エゾハリイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213688 | エゾハリイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜6.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213689 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.14 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213690 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.84 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213691 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.34 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213692 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213693 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.96 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213694 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.34 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213695 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213696 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.29 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213697 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜2.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213698 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.82 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213699 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213700 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213701 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜5.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213702 | カガミダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.98 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213703 | カガミダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213704 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213705 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213706 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213707 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213708 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213709 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213710 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.82 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213711 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜5.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213712 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213713 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.458 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213714 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213715 | キンメダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213716 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213717 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213718 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213719 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213720 | シログチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213721 | スルメイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213722 | タチウオ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 213723 | タチウオ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 213724 | タマガンゾウビラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213725 | タマガンゾウビラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.38 | ＜6.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213726 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213727 | テナガコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.11 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213728 | テナガコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.64 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213729 | テナガコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213730 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213731 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213732 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213733 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜6.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213734 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213735 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213736 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜7.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213737 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213738 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213739 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.15 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213740 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213741 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213742 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜2.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213743 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213744 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213745 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213746 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213747 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213748 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213749 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.500 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 213750 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.630 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 213751 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.317 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213752 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.246 | ＜0.269 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213753 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213754 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.79 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213755 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213756 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213757 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜7.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213758 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.88 | ＜5.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213759 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213760 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213761 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.39 | ＜5.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213762 | レンコダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213763 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213764 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213765 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜6.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213766 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜7.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213767 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213768 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213769 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213770 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜6.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213771 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213772 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 213773 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 213774 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.34 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 213775 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.27 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213776 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜7.28 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 213777 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.74 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 213778 | マイワシ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.12.6 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 213779 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213780 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.12.6 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213781 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213782 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213783 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213784 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213785 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213786 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.92 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 213787 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.297 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 213788 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213789 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.260 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213790 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.267 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213791 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.239 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213792 | ケガニ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213793 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.253 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213794 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.12.10 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.27 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 213795 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.12.10 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.40 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 213796 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.12.10 | 検出限界未満 | ＜2.12 | ＜2.17 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 213797 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 213798 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 213799 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 213800 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 213801 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 213802 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 213803 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213804 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213805 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213806 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213807 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213808 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213809 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.02 | 宮城県 | 中層 | |
| 213810 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.47 | 宮城県 | 中層 | |
| 213811 | アカムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213812 | アカムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213813 | アカムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213814 | アカムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213815 | アカムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213816 | オアカムロ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213817 | オアカムロ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.295 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213818 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 213819 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213820 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213821 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213822 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.16 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213823 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213824 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213825 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213826 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 213827 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 213828 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 213829 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 213830 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 213831 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 213832 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213833 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213834 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213835 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213836 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213837 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 213838 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 213839 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 213840 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 213841 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 213842 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213843 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 213844 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213845 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213846 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213847 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213848 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213849 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 213850 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 213851 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 213852 | ムロアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 213853 | メアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.14 | 宮城県 | 中層 | |
| 213854 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213855 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.12.11 | 18 | ＜2.77 | 17.50 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 213856 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.12.11 | 16 | ＜2.35 | 15.70 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 213857 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.89 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 213858 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.20 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 213859 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.12.11 | 4.3 | ＜0.353 | 4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 213860 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.46 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 213861 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.20 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 213862 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.45 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 213863 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37° 06、E141° 27) | 福島県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.525 | (株)総合水研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213864 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37° 06、E141° 27) | 福島県沖 | R6.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.55 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 213865 | アカムツ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213866 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213867 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213868 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213869 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213870 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213871 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 213872 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213873 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213874 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 213875 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 213876 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 213877 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213878 | トラフグ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213879 | トラフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213880 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213881 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213882 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213883 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 213884 | ホウボウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213885 | ホシザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213886 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213887 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213888 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213889 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213890 | マサバ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 213891 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213892 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213893 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213894 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213895 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213896 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213897 | テナガコウイカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213898 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213899 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213900 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213901 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213902 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213903 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213904 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213905 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213906 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213907 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 213908 | アカカマス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 213909 | アカヤガラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213910 | イシダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213911 | ウスバハギ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213912 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213913 | カイワリ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213914 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213915 | クロウシノシタ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213916 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 213917 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213918 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213919 | シログチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213920 | チダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213921 | ニギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213922 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 213923 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213924 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213925 | マダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213926 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213927 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213928 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213929 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213930 | エゾハリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213931 | ケンサキイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213932 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213933 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213934 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213935 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213936 | イネゴチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜4.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213937 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213938 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213939 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213940 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213941 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213942 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213943 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.293 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213944 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213945 | アカガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.274 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213946 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213947 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213948 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213949 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213950 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213951 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213952 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213953 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213954 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213955 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜2.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213956 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213957 | シイラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.362 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 213958 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.576 | ＜0.620 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213959 | アオメエソ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.448 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 213960 | アオメエソ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.580 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 213961 | ウデボソコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213962 | ウデボソコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213963 | ウデボソコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜6.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213964 | ウデボソコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213965 | ウデボソコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213966 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜6.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213967 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213968 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213969 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213970 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213971 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213972 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213973 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213974 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213975 | カガミダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213976 | カナガシラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213977 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213978 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213979 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213980 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213981 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213982 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜6.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213983 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213984 | キンメダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213985 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213986 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213987 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213988 | スルメイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213989 | スルメイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213990 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213991 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213992 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.19 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213993 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213994 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213995 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213996 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.54 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213997 | ムツ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213998 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.365 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 213999 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.476 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 214000 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.277 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 214001 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214002 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214003 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214004 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214005 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214006 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214007 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214008 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214009 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214010 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜6.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214011 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214012 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜6.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214013 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214014 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214015 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.99 | いであ(株) | 淡水 | |
| 214016 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.32 | いであ(株) | 淡水 | |
| 214017 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.02 | いであ(株) | 淡水 | |
| 214018 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.14 | いであ(株) | 淡水 | |
| 214019 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.58 | いであ(株) | 淡水 | |
| 214020 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.45 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 214021 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.75 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 214022 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214023 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜2.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214024 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214025 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.91 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 214026 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.32 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214027 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214028 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 214029 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214030 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜7.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 214031 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 214032 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214033 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 214034 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 214035 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 214036 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜7.11 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 214037 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜5.50 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 214038 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.37 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 214039 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜3.83 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214040 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜7.51 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 214041 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 214042 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.80 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 214043 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜6.23 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 214044 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜6.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 214045 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.36 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 214046 | マルアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜6.98 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 214047 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜6.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214048 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214049 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214050 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214051 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214052 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 214053 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.13 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 214054 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 214055 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214056 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 214057 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214058 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214059 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜7.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214060 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214061 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜6.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 214062 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜7.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214063 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214064 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜1.96 | ＜2.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214065 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214066 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.304 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 214067 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.86 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 214068 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 214069 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 214070 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.36 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 214071 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.339 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 214072 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.219 | ＜0.255 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 214073 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 214074 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.257 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 214075 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 214076 | メガネカスベ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214077 | メガネカスベ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214078 | メガネカスベ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214079 | ソコガンギエイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214080 | ソコガンギエイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.303 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214081 | ソコガンギエイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214082 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.314 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214083 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.217 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214084 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.236 | ＜0.275 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214085 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.358 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 214086 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.353 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 214087 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.314 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 214088 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.349 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 214089 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.365 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 214090 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.597 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 214091 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.546 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 214092 | オヒョウ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.551 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 214093 | オヒョウ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.573 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 214094 | オヒョウ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.572 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 214095 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R6.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.09 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 214096 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.453 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 214097 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 214098 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 214099 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 214100 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 214101 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 214102 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 214103 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜5.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 214104 | マアジ | | 神奈川県 | 相模湾 | － | R6.12.17 | 0.11 | ＜0.022 | 0.11 | 神奈川県衛生研究所 | 底層 | |
| 214105 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 214106 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 214107 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214108 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214109 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214110 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214111 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214112 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214113 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214114 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214115 | アカムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 214116 | オアカムロ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.436 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 214117 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214118 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜6.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214119 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214120 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214121 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 214122 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.22 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 214123 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜5.34 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 214124 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.42 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 214125 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.85 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 214126 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜1.98 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 214127 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 214128 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.11 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 214129 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜2.34 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 214130 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.13 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 214131 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜3.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 214132 | カマス | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.11 | 宮城県 | 表層 | |
| 214133 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.42 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 214134 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.81 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 214135 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.45 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 214136 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214137 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214138 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214139 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 214140 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.75 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 214141 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.82 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 214142 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.21 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 214143 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 214144 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 214145 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 214146 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.81 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 214147 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.96 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 214148 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.73 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 214149 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.09 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 214150 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.25 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 214151 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.53 | 宮城県 | 中層 | |
| 214152 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 214153 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 214154 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 214155 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 214156 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 214157 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 214158 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜5.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214159 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 214160 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214161 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214162 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214163 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214164 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214165 | マゴチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 214166 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.383 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 214167 | マガキ | 養殖 | 岩手県漁業協同組合連合会 | 広田湾広田町 | 岩手県沖 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 214168 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.47 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 214169 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.21 | ＜2.63 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 214170 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.41 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 214171 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214172 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214173 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214174 | キアンコウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214175 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214176 | シログチ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214177 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214178 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 214179 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 214180 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 214181 | トラフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214182 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214183 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214184 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214185 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 214186 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214187 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214188 | マアジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214189 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214190 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214191 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214192 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 214193 | マダイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214194 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214195 | マフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214196 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214197 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214198 | テナガコウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 214199 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 214200 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 214201 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 214202 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 214203 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜4.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 214204 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 214205 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 214206 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 214207 | アカエイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214208 | ウスメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214209 | ウルメイワシ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 214210 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214211 | カナフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214212 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214213 | コブダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214214 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214215 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214216 | シロシュモクザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 214217 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 214218 | タカノハダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214219 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214220 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214221 | ブリ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 214222 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214223 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214224 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214225 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214226 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214227 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214228 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214229 | イセエビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 214230 | エゾハリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 214231 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 214232 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 214233 | アイブリ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 214234 | アカカマス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 214235 | アカヤガラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214236 | イトヒキアジ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214237 | ウスバハギ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214238 | カナガシラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214239 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214240 | ダイナンアナゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214241 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 214242 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214243 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214244 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 214245 | メイタガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214246 | ワニエソ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214247 | ケンサキイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 214248 | ウナギ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 214249 | ヒラメ | | 北海道 | 留萌沖 | － | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214250 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.263 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 214251 | ウスメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214252 | ウミタナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214253 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜5.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214254 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜5.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214255 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.540 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214256 | チカメキントキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214257 | チカメキントキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.84 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214258 | チカメキントキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214259 | チカメキントキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214260 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214261 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214262 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214263 | マハタ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214264 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°12、E153°28） | 日本太平洋沖合北部 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.383 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 214265 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°29、E152°24） | 日本太平洋沖合北部 | R6.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.500 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 214266 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214267 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214268 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214269 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 214270 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214271 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214272 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜5.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214273 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214274 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214275 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214276 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214277 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214278 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214279 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214280 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.47 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 214281 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.49 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 214282 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.83 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 214283 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 214284 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214285 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.47 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 214286 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.40 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 214287 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 214288 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.337 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 214289 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.522 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 214290 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214291 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.97 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 214292 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.26 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 214293 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 214294 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 214295 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.461 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 214296 | マダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.89 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 214297 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.291 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 214298 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.227 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 214299 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.320 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 214300 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.371 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 214301 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.423 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 214302 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.549 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 214303 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.513 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214304 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | R6.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.513 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 214305 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R6.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.292 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 214306 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.380 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 214307 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.51 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 214308 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.12.24 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 214309 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 214310 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.45 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 214311 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.15 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 214312 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.76 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 214313 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 214314 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.642 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 214315 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.608 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 214316 | オヒョウ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.291 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214317 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214318 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214319 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.508 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 214320 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.330 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 214321 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.376 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 214322 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.294 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 214323 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.358 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 214324 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.392 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 214325 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.346 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 214326 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.332 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 214327 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.281 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 214328 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.570 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 214329 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.546 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 214330 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.496 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 214331 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.506 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 214332 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.72 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 214333 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.38 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 214334 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.60 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 214335 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 214336 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 214337 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214338 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214339 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214340 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214341 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 214342 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜7.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 214343 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 214344 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 214345 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 214346 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 214347 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214348 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214349 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.83 | 宮城県 | 表層 | |
| 214350 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214351 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214352 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214353 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214354 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214355 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214356 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.489 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 214357 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.83 | 宮城県 | 中層 | |
| 214358 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.02 | 宮城県 | 中層 | |
| 214359 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 214360 | オアカムロ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214361 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 214362 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜4.73 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 214363 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 214364 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 214365 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214366 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 214367 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 214368 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214369 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214370 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214371 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214372 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜2.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 214373 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 214374 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.90 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 214375 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.86 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 214376 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 214377 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.45 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 214378 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 214379 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214380 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214381 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214382 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 214383 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214384 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214385 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 214386 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 214387 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 214388 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜7.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 214389 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜4.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 214390 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 214391 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214392 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214393 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214394 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214395 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214396 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.302 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 214397 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 214398 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214399 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.03 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 214400 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 214401 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 214402 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 214403 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.45 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 214404 | ワカサギ | | 千葉県 | 市原市（高滝湖） | － | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 214405 | ワカサギ | | 千葉県 | 市原市（高滝湖） | － | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.06 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 214406 | ハバノリ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.427 | 東北緑化環境保全(株) | 海藻類 | |
| 214407 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.63 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 214408 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 214409 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 214410 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.12.25 | 3.5 | ＜4.04 | 3.51 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 214411 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.38 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 214412 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.59 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 214413 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 214414 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 214415 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.44 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 214416 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜5.42 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 214417 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.82 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214418 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 214419 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 214420 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 214421 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 214422 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 214423 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 214424 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 214425 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.25 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 214426 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 214427 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 214428 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.01 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 214429 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.49 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 214430 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.16 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 214431 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.52 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 214432 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 214433 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 214434 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.13 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 214435 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.12.25 | 0.29 | ＜0.261 | 0.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 214436 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 214437 | ハバノリ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 海藻類 | |
| 214438 | ハバノリ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 海藻類 | |
| 214439 | ハバノリ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 海藻類 | |
| 214440 | ハバノリ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 海藻類 | |
| 214441 | ハバノリ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜5.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 海藻類 | |
| 214442 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214443 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.502 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 214444 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N38°28、E141°46） | 三陸南部沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.352 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 214445 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°00、E150°00） | 日本太平洋沖合北部 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.568 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 214446 | ナガスクジラ | | 共同船舶(株) | 厚岸沖 | 北海道沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.498 | (株)総合水研究所 | 哺乳類 | |
| 214447 | イワシクジラ | | 共同船舶(株) | 青森県沖 | 青森県沖 | R6.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.529 | (株)総合水研究所 | 哺乳類 | |
| 214448 | アカエイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214449 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214450 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214451 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214452 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214453 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214454 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214455 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214456 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214457 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 214458 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 214459 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 214460 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214461 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214462 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214463 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214464 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214465 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214466 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 214467 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214468 | ホシザメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214469 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214470 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214471 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214472 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214473 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214474 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214475 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214476 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214477 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214478 | ジンドウイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 214479 | トゲノコギリガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214480 | マダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 214481 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 214482 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 214483 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 214484 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜2.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 214485 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 11 | ＜11 | 11.20 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 214486 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 214487 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 214488 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214489 | アカヤガラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214490 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214491 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214492 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214493 | カスザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214494 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214495 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214496 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214497 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214498 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214499 | シロサバフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214500 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214501 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214502 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214503 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214504 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214505 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214506 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214507 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214508 | マハタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214509 | ケンサキイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 214510 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 214511 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 214512 | アカアマダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214513 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214514 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214515 | カイワリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214516 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214517 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214518 | コブダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214519 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214520 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214521 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 9.6 | ＜7.3 | 9.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214522 | マダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214523 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214524 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214525 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 214526 | マサバ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜2.31 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 214527 | マサバ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.05 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 214528 | マサバ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.88 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 214529 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.431 | いであ(株) | 底層 | |
| 214530 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.527 | いであ(株) | 底層 | |
| 214531 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214532 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214533 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214534 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.289 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214535 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.286 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214536 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.270 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214537 | アカアマダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214538 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214539 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214540 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜4.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214541 | マアナゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214542 | マアナゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214543 | マアナゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214544 | マアナゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214545 | マアナゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214546 | マアナゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214547 | マアナゴ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214548 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜2.26 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 214549 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.64 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 214550 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜2.21 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 214551 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 214552 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214553 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜6.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214554 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214555 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214556 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜6.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214557 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214558 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜7.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214559 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜6.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214560 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214561 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214562 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214563 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214564 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214565 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜6.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 214566 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 214567 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214568 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜7.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 214569 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 214570 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 214571 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 214572 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 214573 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214574 | オキナマコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 214575 | オニカナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.217 | ＜0.236 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214576 | オニカナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214577 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214578 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜6.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214579 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214580 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214581 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 214582 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 214583 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214584 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214585 | ガンゾウビラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214586 | ガンゾウビラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214587 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.359 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214588 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214589 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214590 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214591 | キチジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214592 | キンメダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.14 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 214593 | キンメダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.86 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 214594 | キンメダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 214595 | キンメダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214596 | キンメダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214597 | キンメダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214598 | コウイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 214599 | コウイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 214600 | コウイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 214601 | コウベダルマガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214602 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.37 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 214603 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜6.55 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 214604 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 214605 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.55 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 214606 | シリヤケイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.74 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 214607 | シログチ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜5.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214608 | スケトウダラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜6.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214609 | スケトウダラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214610 | タマガンゾウビラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214611 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214612 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214613 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214614 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214615 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.32 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214616 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214617 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214618 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214619 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214620 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214621 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214622 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜2.68 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 214623 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.18 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 214624 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.28 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 214625 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.44 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 214626 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.70 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 214627 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 214628 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 214629 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 214630 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 214631 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214632 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214633 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214634 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214635 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214636 | マダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.20 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214637 | マダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214638 | マダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.24 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214639 | マダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214640 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214641 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214642 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214643 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214644 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214645 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214646 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214647 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214648 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214649 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214650 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214651 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214652 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214653 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214654 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214655 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214656 | ムツ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214657 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.575 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 214658 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.345 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 214659 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.264 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 214660 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214661 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜7.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214662 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.585 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 214663 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.511 | いであ(株) | 底層 | |
| 214664 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 214665 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 214666 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214667 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 214668 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 214669 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214670 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜7.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214671 | ヌマガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214672 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214673 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214674 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜6.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214675 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214676 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214677 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜7.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214678 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214679 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214680 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214681 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜7.15 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 214682 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.413 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 214683 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.62 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 214684 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214685 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214686 | スズキ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 214687 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214688 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜6.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214689 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214690 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214691 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214692 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214693 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214694 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.22 | ＜6.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214695 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.39 | ＜6.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 214696 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.382 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 214697 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.488 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 214698 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.567 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 214699 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.321 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 214700 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.390 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 214701 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 214702 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.1 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 214703 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.2 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 214704 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.1 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 214705 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.8 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 214706 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.9 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 214707 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R6.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.8 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 214708 | アカムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜5.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 214709 | アカムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 214710 | アカムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 214711 | アカムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜3.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 214712 | アカムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 214713 | アカムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 214714 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214715 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214716 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214717 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜4.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214718 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214719 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜2.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214720 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214721 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214722 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214723 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214724 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214725 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214726 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214727 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.14 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214728 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214729 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214730 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.16 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214731 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214732 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 214733 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 214734 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 214735 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜6.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 214736 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜5.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 214737 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.58 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 214738 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214739 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214740 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214741 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214742 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214743 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214744 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214745 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214746 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214747 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.313 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 214748 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214749 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214750 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214751 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214752 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214753 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜3.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 214754 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.83 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 214755 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 214756 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.55 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 214757 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 214758 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.19 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 214759 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.70 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 214760 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.44 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 214761 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜2.74 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 214762 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜2.12 | ＜2.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 214763 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 214764 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.52 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 214765 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.00 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 214766 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 214767 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 214768 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 214769 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 214770 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 214771 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 214772 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 214773 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214774 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214775 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214776 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214777 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 214778 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 214779 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.1.8 | 39 | ＜4.87 | 39.20 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 214780 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.1.8 | 28 | ＜4.85 | 27.90 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 214781 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.1.8 | 9.5 | ＜6.41 | 9.52 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 214782 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.1.8 | 15 | ＜5.33 | 15.30 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 214783 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.1.8 | 15 | ＜5.77 | 14.70 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 214784 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.1.8 | 10 | ＜4.22 | 10.40 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 214785 | スゴモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.1.8 | 10 | ＜5.02 | 10.30 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 214786 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 00、E153° 00) | 日本太平洋沖合北部 | R7.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.434 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 214787 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214788 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214789 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214790 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214791 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214792 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214793 | トゲノコギリガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 214794 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 214795 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 214796 | アオミシマ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214797 | イボダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214798 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214799 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214800 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214801 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214802 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 214803 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214804 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214805 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214806 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214807 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214808 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214809 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214810 | マダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214811 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214812 | ワニエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214813 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 214814 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 214815 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 214816 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214817 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214818 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214819 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 214820 | ケンサキイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 214821 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 214822 | アサバガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.11 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 214823 | アサバガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.44 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 214824 | アサバガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.74 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 214825 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214826 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214827 | マアジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214828 | マアジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214829 | マアジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜5.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214830 | マサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 214831 | マサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214832 | マサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 214833 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214834 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214835 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214836 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214837 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214838 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜6.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214839 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜6.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214840 | アカカマス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜7.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 214841 | アカムツ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214842 | アカメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214843 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 214844 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 214845 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 214846 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.58 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 214847 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 214848 | キアンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜6.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214849 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214850 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214851 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214852 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜3.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214853 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.14 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214854 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜4.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214855 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214856 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214857 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214858 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214859 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 214860 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.67 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 214861 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.69 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 214862 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.55 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 214863 | オニカナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 214864 | オニカナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 214865 | オニカナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214866 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214867 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214868 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214869 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214870 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214871 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜2.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214872 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214873 | ガンゾウビラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214874 | ギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214875 | ギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214876 | ギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.39 | ＜5.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214877 | ギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.326 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214878 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214879 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214880 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214881 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214882 | キンメダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214883 | キンメダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214884 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 214885 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 214886 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 214887 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 214888 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 214889 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 214890 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.69 | ＜6.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 214891 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 214892 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 214893 | シログチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214894 | シログチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214895 | シログチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜4.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214896 | シログチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214897 | シログチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.24 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214898 | シログチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214899 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214900 | スケトウダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214901 | スケトウダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214902 | スケトウダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214903 | タマガンゾウビラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜5.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214904 | タマガンゾウビラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 214905 | タマガンゾウビラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 214906 | タマガンゾウビラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214907 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214908 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜6.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214909 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 214910 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 214911 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 214912 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 214913 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 214914 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 214915 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214916 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214917 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214918 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214919 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜6.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214920 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 214921 | ヒレグロ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214922 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜6.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 214923 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 214924 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜6.62 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 214925 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜6.26 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 214926 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.76 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 214927 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214928 | マトウダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214929 | マトウダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214930 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214931 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214932 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜6.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214933 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214934 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.97 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214935 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214936 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214937 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214938 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜4.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214939 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214940 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜5.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214941 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214942 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜7.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214943 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.12 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214944 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214945 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214946 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214947 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214948 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214949 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214950 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 214951 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜7.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214952 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214953 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜6.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214954 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214955 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214956 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214957 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214958 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜7.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214959 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.53 | ＜4.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214960 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214961 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214962 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 214963 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 214964 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 214965 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 214966 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜6.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 214967 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214968 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜6.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214969 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214970 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214971 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214972 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214973 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214974 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 214975 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214976 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.55 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 214977 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.99 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 214978 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 214979 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜6.43 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 214980 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214981 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214982 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214983 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214984 | ヌマガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜2.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214985 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214986 | サメガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.1.10 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214987 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.88 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 214988 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.1.10 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214989 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214990 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 214991 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 214992 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.439 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 214993 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 214994 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 214995 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 214996 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.10 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214997 | ニシン | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜6.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214998 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 214999 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215000 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215001 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜2.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215002 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.10 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215003 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.1.10 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 215004 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 215005 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.245 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 215006 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.273 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 215007 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.274 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215008 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.279 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 215009 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.608 | ＜0.716 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215010 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.1.14 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 215011 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 215012 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜6.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 215013 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.1.14 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 215014 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 215015 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 215016 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜5.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 215017 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 215018 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R7.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215019 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215020 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215021 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215022 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215023 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215024 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 215025 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.65 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215026 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215027 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜3.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215028 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215029 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215030 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.45 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215031 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215032 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.36 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215033 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 215034 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R7.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 215035 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R7.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 215036 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R7.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 215037 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R7.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 215038 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 215039 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R7.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215040 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R7.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215041 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215042 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215043 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R7.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215044 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R7.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.03 | 宮城県 | 中層 | |
| 215045 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215046 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.48 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215047 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.38 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215048 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215049 | カナフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215050 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 215051 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215052 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215053 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215054 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215055 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215056 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 215057 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215058 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 215059 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 215060 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜2.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 215061 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 215062 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 215063 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 215064 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 215065 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 215066 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 215067 | イシガキダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215068 | ウスメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215069 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215070 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215071 | コモンカスベ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215072 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215073 | チダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215074 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215075 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215076 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215077 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215078 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215079 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215080 | メイタガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215081 | メダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215082 | エゾハリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 215083 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 215084 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 215085 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 215086 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215087 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215088 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215089 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215090 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215091 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215092 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215093 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.16 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215094 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215095 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜6.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215096 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.17 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215097 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215098 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215099 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215100 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215101 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215102 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215103 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215104 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215105 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215106 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215107 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215108 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜2.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215109 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 215110 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.86 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 215111 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215112 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜7.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215113 | アカカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜6.83 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 215114 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215115 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215116 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215117 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.242 | ＜0.266 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 215118 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.260 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 215119 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.277 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 215120 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.254 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 215121 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.222 | ＜0.277 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 215122 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | － | R7.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.19 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 215123 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | － | R7.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.13 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 215124 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | － | R7.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.48 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 215125 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.580 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 215126 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.499 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 215127 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R7.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.483 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 215128 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R7.1.20 | 分析手順に誤りがあったため削除 | | | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 215129 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.1.20 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.32 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 215130 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.1.20 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜2.24 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 215131 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.1.20 | 検出限界未満 | ＜2.19 | ＜2.04 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 215132 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.304 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215133 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.280 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215134 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.263 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 215135 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.276 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 215136 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.282 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215137 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215138 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215139 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215140 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215141 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜2.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215142 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜2.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 215143 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.44 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215144 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215145 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215146 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215147 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215148 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 215149 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215150 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215151 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215152 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215153 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 215154 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215155 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215156 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215157 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 215158 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜3.48 | 宮城県 | 中層 | |
| 215159 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215160 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215161 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215162 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215163 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215164 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215165 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.324 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 215166 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.03 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 215167 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 215168 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.37 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 215169 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.85 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 215170 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.14 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 215171 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 215172 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215173 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 215174 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 215175 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 215176 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 215177 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 215178 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 215179 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 215180 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 215181 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 215182 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 215183 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215184 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215185 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215186 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215187 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215188 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215189 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.47 | 宮城県 | 中層 | |
| 215190 | ハバノリ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.595 | ＜0.600 | (株)総合水研究所 | 海藻類 | |
| 215191 | ハバノリ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.540 | (株)総合水研究所 | 海藻類 | |
| 215192 | サワラ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜5.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 215193 | ブリ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜6.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 215194 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215195 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜6.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215196 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 215197 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 215198 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215199 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215200 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215201 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215202 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.1.22 | 6.1 | ＜0.384 | 6.14 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 215203 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 215204 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 215205 | ホシザメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 215206 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.08 | いであ(株) | 中層 | |
| 215207 | マハタ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 215208 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 40、E153° 02） | 日本太平洋沖合北部 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.593 | ＜0.601 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 215209 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 00、E152° 00） | 日本太平洋沖合北部 | R7.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.562 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 215210 | アカエイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215211 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215212 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 215213 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215214 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215215 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215216 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215217 | コブダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215218 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215219 | ショウサイフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215220 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 215221 | タチウオ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 215222 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215223 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215224 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215225 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 215226 | マダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215227 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215228 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 215229 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 215230 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 215231 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 215232 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 215233 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 215234 | アオミシマ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215235 | アカムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215236 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215237 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215238 | カガミダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215239 | カサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215240 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215241 | クロムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215242 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215243 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215244 | シログチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215245 | タチウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 215246 | ニギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215247 | ニベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215248 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215249 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215250 | マアジ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215251 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215252 | マイワシ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 215253 | マサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 215254 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215255 | メダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215256 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215257 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215258 | ワニエソ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215259 | ケンサキイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 215260 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 215261 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 215262 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 215263 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 215264 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 215265 | イネゴチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215266 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215267 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215268 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215269 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215270 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215271 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215272 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215273 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215274 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215275 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215276 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215277 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215278 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215279 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215280 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215281 | エゾハリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 215282 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 215283 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.04 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 215284 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 215285 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.37 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 215286 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.30 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 215287 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.10 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 215288 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.622 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 215289 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.680 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 215290 | マガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 215291 | イシガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 215292 | マツカワ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.574 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 215293 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜2.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 215294 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R7.1.23 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 215295 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 215296 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜2.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 215297 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 215298 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 215299 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 215300 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215301 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.47 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 215302 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.48 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 215303 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.598 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 215304 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.84 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 215305 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.27 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 215306 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.12 | ＜3.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215307 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.86 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 215308 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.26 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 215309 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 215310 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.86 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 215311 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜6.26 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 215312 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜4.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215313 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215314 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215315 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215316 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215317 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215318 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜5.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215319 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215320 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215321 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215322 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215323 | ウスメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215324 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215325 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215326 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 215327 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215328 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.84 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215329 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215330 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215331 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜2.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215332 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215333 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215334 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215335 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.244 | ＜0.260 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 215336 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.281 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 215337 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.237 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 215338 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.299 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 215339 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.288 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 215340 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.307 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215341 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 215342 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 215343 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.1.27 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 215344 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 215345 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 215346 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 215347 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜2.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 215348 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜5.87 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 215349 | サメガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215350 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜2.04 | ＜2.76 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215351 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.58 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215352 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜2.24 | ＜2.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215353 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜2.56 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215354 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215355 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215356 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜6.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215357 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215358 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜5.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215359 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215360 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215361 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215362 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215363 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215364 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215365 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215366 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜6.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215367 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215368 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215369 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215370 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 215371 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜2.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 215372 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.91 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215373 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215374 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215375 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215376 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215377 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215378 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215379 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215380 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 215381 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215382 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 215383 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.08 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 215384 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.83 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 215385 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.27 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 215386 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.40 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 215387 | クロムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 215388 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 215389 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215390 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215391 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215392 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215393 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215394 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.357 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 215395 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.585 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215396 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.551 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215397 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 215398 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215399 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215400 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215401 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215402 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215403 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215404 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215405 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜3.22 | 宮城県 | 中層 | |
| 215406 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 215407 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215408 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215409 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215410 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 215411 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215412 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215413 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215414 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215415 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215416 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜2.49 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215417 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜2.79 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215418 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜2.11 | ＜2.41 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215419 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜2.96 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215420 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜2.04 | ＜1.66 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215421 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 215422 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215423 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215424 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215425 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215426 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215427 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215428 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215429 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215430 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215431 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215432 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215433 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215434 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 215435 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 215436 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 215437 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 215438 | アカシタビラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215439 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215440 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 215441 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 215442 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215443 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215444 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215445 | カガミダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215446 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215447 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215448 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215449 | ゴマサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 215450 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215451 | コモンフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215452 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215453 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215454 | スケトウダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215455 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 215456 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 215457 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 215458 | タチウオ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 215459 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215460 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215461 | ホシザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215462 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215463 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215464 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215465 | マサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 215466 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215467 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215468 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215469 | シャコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 215470 | テナガコウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 215471 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 215472 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 215473 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 215474 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 215475 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 215476 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 215477 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 215478 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜2.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 215479 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 215480 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215481 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215482 | イネゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215483 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215484 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215485 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215486 | キンメダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215487 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215488 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215489 | ゴマフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215490 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215491 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215492 | タカノハダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215493 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215494 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215495 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215496 | ブリ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 215497 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215498 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215499 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215500 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215501 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215502 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215503 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215504 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215505 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215506 | エゾハリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 215507 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 215508 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 215509 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 215510 | アカカマス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 215511 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215512 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215513 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215514 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215515 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215516 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 215517 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215518 | ヒガンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215519 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 215520 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 215521 | ケンサキイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 215522 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 215523 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 215524 | アユ | 養殖 | 福島県 | 須賀川市 | － | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 215525 | メガネカスベ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215526 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 215527 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 215528 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 215529 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 215530 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 215531 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215532 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.268 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215533 | メガネカスベ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215534 | オヒョウ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215535 | キツネメバル | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215536 | キツネメバル | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215537 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.305 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215538 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.04 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 215539 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.90 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 215540 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.70 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 215541 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215542 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215543 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215544 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215545 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215546 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215547 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215548 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215549 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜4.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 215550 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 215551 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.56 | ＜7.32 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 215552 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 215553 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.35 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 215554 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.59 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 215555 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215556 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215557 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215558 | イシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 215559 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.98 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 215560 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215561 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.20 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 215562 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 215563 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.89 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 215564 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 215565 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.46 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 215566 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.07 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 215567 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 215568 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.81 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 215569 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.61 | いであ(株) | 中層 | |
| 215570 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.52 | いであ(株) | 表層 | |
| 215571 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 215572 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 215573 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 215574 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 215575 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.367 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 215576 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.462 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 215577 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.288 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 215578 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.304 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 215579 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.215 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 215580 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.224 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 215581 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.26 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 215582 | クロダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.44 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 215583 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.1.31 | 検出限界未満 | ＜2.14 | ＜2.52 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 215584 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215585 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215586 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215587 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜6.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215588 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215589 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215590 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.528 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 215591 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 215592 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215593 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215594 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215595 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215596 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215597 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜6.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215598 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215599 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215600 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215601 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215602 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜5.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215603 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜6.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215604 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215605 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜6.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215606 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜6.44 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 215607 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 215608 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.41 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 215609 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜6.38 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 215610 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215611 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215612 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215613 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215614 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215615 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜2.37 | ＜1.98 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215616 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.16 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215617 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.43 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215618 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215619 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.26 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215620 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215621 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215622 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215623 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215624 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215625 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215626 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215627 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215628 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215629 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215630 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215631 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜5.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215632 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215633 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215634 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215635 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.40 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215636 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215637 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215638 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215639 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.55 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215640 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215641 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215642 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜6.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215643 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215644 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215645 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215646 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215647 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215648 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215649 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜3.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215650 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215651 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215652 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215653 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜7.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215654 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜7.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215655 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215656 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜6.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215657 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜6.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215658 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215659 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜7.69 | ＜6.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215660 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215661 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215662 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215663 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜3.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215664 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜5.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215665 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215666 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜6.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215667 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215668 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜6.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215669 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215670 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215671 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜6.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215672 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 215673 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.511 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 215674 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215675 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215676 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.322 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215677 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.375 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215678 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.413 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215679 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215680 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215681 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215682 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215683 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215684 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215685 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.528 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 215686 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 215687 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 215688 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜7.28 | ＜6.47 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 215689 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 215690 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.13 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 215691 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜7.37 | ＜7.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 215692 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 215693 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 215694 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215695 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215696 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215697 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜7.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215698 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215699 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 215700 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215701 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215702 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215703 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215704 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.23 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 215705 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.99 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 215706 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.83 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 215707 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜4.76 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 215708 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 215709 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 215710 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215711 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜6.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 215712 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215713 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215714 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215715 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215716 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜6.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215717 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215718 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215719 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215720 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 215721 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 215722 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 215723 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 215724 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 215725 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 215726 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 215727 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215728 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215729 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215730 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215731 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215732 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215733 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215734 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215735 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215736 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R7.2.5 | 0.33 | ＜0.318 | 0.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 215737 | トラフグ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215738 | マゴチ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215739 | マアナゴ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215740 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜2.75 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 215741 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.82 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 215742 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.2.5 | 4.2 | ＜4.36 | 4.22 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 215743 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.50 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 215744 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.24 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 215745 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.44 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 215746 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 215747 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.42 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 215748 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.32 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 215749 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.91 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 215750 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.25 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 215751 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 215752 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 215753 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.89 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 215754 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 215755 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 215756 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.2.5 | 3.8 | ＜3.64 | 3.80 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 215757 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 215758 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.78 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 215759 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.20 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 215760 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 215761 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.2.5 | 6.3 | ＜3.10 | 6.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 215762 | ギンブナ | | 千葉県 | 下手賀川 | － | R7.2.5 | 21 | ＜4.54 | 20.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 215763 | スジエビ | | 千葉県 | 下手賀川 | － | R7.2.5 | 9.2 | ＜7.00 | 9.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 215764 | スジエビ | | 千葉県 | 下手賀川 | － | R7.2.5 | 6.9 | ＜5.61 | 6.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 215765 | スジエビ | | 千葉県 | 下手賀川 | － | R7.2.5 | 6.3 | ＜3.69 | 6.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 215766 | スジエビ | | 千葉県 | 下手賀川 | － | R7.2.5 | 11 | ＜4.85 | 10.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 215767 | スジエビ | | 千葉県 | 下手賀川 | － | R7.2.5 | 8.0 | ＜5.02 | 7.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 215768 | スジエビ | | 千葉県 | 下手賀川 | － | R7.2.5 | 8.3 | ＜5.14 | 8.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 215769 | スジエビ | | 千葉県 | 下手賀川 | － | R7.2.5 | 7.5 | ＜6.06 | 7.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 215770 | スジエビ | | 千葉県 | 下手賀川 | － | R7.2.5 | 6.4 | ＜4.85 | 6.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 215771 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37°18、E141°19) | 福島県沖 | R7.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.317 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 215772 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215773 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215774 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215775 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215776 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.38 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215777 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215778 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215779 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215780 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215781 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.58 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 215782 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.61 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 215783 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.80 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 215784 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215785 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215786 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215787 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215788 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215789 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215790 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215791 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215792 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215793 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜2.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215794 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜2.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215795 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜4.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215796 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215797 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215798 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215799 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215800 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215801 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.475 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 215802 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215803 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.34 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 215804 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.43 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 215805 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.35 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 215806 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215807 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215808 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215809 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215810 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.265 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 215811 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.247 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 215812 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.231 | ＜0.248 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 215813 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.223 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 215814 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.265 | ＜0.260 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 215815 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.62 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 215816 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.38 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 215817 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.31 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 215818 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.69 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 215819 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.02 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 215820 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.10 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 215821 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.97 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 215822 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.73 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 215823 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.73 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 215824 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.06 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 215825 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜6.21 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 215826 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜5.60 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 215827 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜6.14 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 215828 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.26 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215829 | ギスカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.14 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215830 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215831 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜1.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215832 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜2.25 | ＜2.13 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215833 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜2.38 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215834 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.81 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215835 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜6.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 215836 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 215837 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 215838 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.98 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 215839 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 215840 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 215841 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 215842 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.496 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 215843 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 215844 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 215845 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 215846 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 215847 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 215848 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 215849 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 215850 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 215851 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215852 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215853 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜6.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215854 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜8.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215855 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜6.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215856 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215857 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215858 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.06 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 215859 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.35 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 215860 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.22 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 215861 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.65 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215862 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215863 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 215864 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215865 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215866 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215867 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215868 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215869 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215870 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215871 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.45 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215872 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215873 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215874 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.350 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215875 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.40 | 宮城県 | 底層 | |
| 215876 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 215877 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215878 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215879 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215880 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215881 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215882 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215883 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215884 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.24 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 215885 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 215886 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.85 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 215887 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215888 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜1.98 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215889 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.36 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215890 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.17 | ＜2.38 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215891 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.19 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215892 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.43 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215893 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.51 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215894 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.37 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215895 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.40 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215896 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.40 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215897 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.67 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215898 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.09 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215899 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.58 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 215900 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215901 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜6.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215902 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215903 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215904 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215905 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215906 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215907 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215908 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜5.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215909 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜6.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215910 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215911 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215912 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215913 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215914 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215915 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215916 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215917 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215918 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215919 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜2.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215920 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.14 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215921 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215922 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215923 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215924 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215925 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜5.17 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215926 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜3.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215927 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215928 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜4.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215929 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215930 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215931 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215932 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215933 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜6.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215934 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜3.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215935 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215936 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215937 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215938 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 215939 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜5.70 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 215940 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜7.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 215941 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 215942 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 215943 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜6.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 215944 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜7.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 215945 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 215946 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜5.24 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 215947 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜5.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 215948 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 215949 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215950 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215951 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215952 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215953 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215954 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 215955 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215956 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜4.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215957 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 215958 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215959 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215960 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215961 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 215962 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 215963 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215964 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215965 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215966 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215967 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215968 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 215969 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜5.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215970 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215971 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215972 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215973 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215974 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215975 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 215976 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 215977 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜2.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 215978 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 215979 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 215980 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.24 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 215981 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.07 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 215982 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.75 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 215983 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.22 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 215984 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.02 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 215985 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.92 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 215986 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 215987 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 215988 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 215989 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.47 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 215990 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215991 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215992 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215993 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215994 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215995 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215996 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215997 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215998 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 215999 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216000 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216001 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216002 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216003 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216004 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216005 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜1.88 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 216006 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 216007 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 216008 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 216009 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 216010 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 216011 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.51 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 216012 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.89 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 216013 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜6.43 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 216014 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.70 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 216015 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216016 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216017 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216018 | マトウダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216019 | マトウダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216020 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 216021 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216022 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 216023 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216024 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216025 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216026 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216027 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216028 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 216029 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 216030 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216031 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216032 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216033 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 216034 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216035 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216036 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 216037 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 216038 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 216039 | アイブリ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 216040 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216041 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216042 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216043 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216044 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216045 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216046 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216047 | クロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216048 | コショウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216049 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216050 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216051 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216052 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216053 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216054 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216055 | マハタ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216056 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216057 | メダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216058 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216059 | モスソガイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216060 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216061 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216062 | アラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216063 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216064 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216065 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216066 | スズキ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 216067 | ニベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216068 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216069 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216070 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216071 | マイワシ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 216072 | マサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 216073 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216074 | エゾハリイカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216075 | ケンサキイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216076 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216077 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 216078 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 216079 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 216080 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216081 | ウミタナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216082 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216083 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216084 | キツネメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216085 | クロムツ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216086 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216087 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216088 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 216089 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216090 | ニギス | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216091 | ニベ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216092 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216093 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216094 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216095 | マダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216096 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216097 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216098 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216099 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216100 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216101 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216102 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216103 | ヤリイカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216104 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 216105 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.0 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 216106 | アカエイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216107 | イネゴチ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216108 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216109 | カガミダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216110 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216111 | キツネメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216112 | クラカケトラギス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216113 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216114 | コブダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216115 | ゴマサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 216116 | ゴマフグ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216117 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216118 | ショウサイフグ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216119 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216120 | スズキ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 216121 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216122 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216123 | ホシザメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216124 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216125 | マサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 216126 | マダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216127 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216128 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216129 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216130 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216131 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216132 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216133 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216134 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216135 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216136 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216137 | タカノハダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216138 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216139 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216140 | ニベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216141 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216142 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216143 | マイワシ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 216144 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216145 | マフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216146 | メジナ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216147 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216148 | ワニエソ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216149 | エゾハリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216150 | ケンサキイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216151 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216152 | ヤリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216153 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R7.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 216154 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216155 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216156 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216157 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216158 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216159 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜2.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216160 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.73 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 216161 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.63 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 216162 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216163 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216164 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.36 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216165 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.23 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 216166 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.24 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 216167 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216168 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜6.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216169 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜6.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216170 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216171 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216172 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216173 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜7.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216174 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216175 | ウスメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜7.27 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216176 | ウスメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.39 | ＜6.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216177 | ハツメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216178 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜7.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216179 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216180 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216181 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216182 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216183 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 216184 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.359 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 216185 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 216186 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.237 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 216187 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.263 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 216188 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.237 | ＜0.264 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 216189 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.41 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 216190 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.61 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 216191 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.2.14 | 検出限界未満 | ＜2.29 | ＜2.02 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 216192 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | － | R7.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.492 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 216193 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R7.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.244 | ＜0.265 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 216194 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.323 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216195 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.242 | ＜0.259 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 216196 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.235 | ＜0.274 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 216197 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.222 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 216198 | ウバガイ | | 青森県 | 青森県沖 | 青森県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 216199 | ウバガイ | | 青森県 | 青森県沖 | 青森県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 216200 | ヒジキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.493 | (一財)日本食品分析センター | 海藻類 | |
| 216201 | ヒジキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.511 | (一財)日本食品分析センター | 海藻類 | |
| 216202 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.2.19 | 1.7 | ＜0.250 | 1.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 216203 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 59、E140° 54) | 日立・鹿島沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.331 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 216204 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216205 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 216206 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 216207 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 216208 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 216209 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 216210 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 216211 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 216212 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 216213 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 216214 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 216215 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜4.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 216216 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜5.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 216217 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜4.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216218 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.82 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216219 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216220 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216221 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216222 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216223 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216224 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216225 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216226 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜5.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216227 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.24 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216228 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216229 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216230 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216231 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜2.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216232 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216233 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216234 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216235 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216236 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 216237 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜2.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 216238 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216239 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216240 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216241 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216242 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216243 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216244 | ソトイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216245 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216246 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216247 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.73 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216248 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216249 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216250 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.62 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216251 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216252 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216253 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216254 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216255 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216256 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜3.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216257 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜6.14 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216258 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.14 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216259 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜4.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216260 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216261 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216262 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216263 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.30 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216264 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216265 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216266 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.14 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216267 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.82 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216268 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216269 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216270 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.12 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216271 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216272 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216273 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.30 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216274 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216275 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216276 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216277 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216278 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216279 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216280 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216281 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜5.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216282 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜6.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216283 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜6.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216284 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216285 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216286 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216287 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216288 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜6.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216289 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216290 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216291 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216292 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216293 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216294 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216295 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216296 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216297 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216298 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216299 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216300 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216301 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216302 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216303 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜7.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216304 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216305 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216306 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216307 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216308 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216309 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216310 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216311 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜6.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216312 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜8.06 | ＜6.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216313 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216314 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216315 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216316 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜7.49 | ＜6.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216317 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216318 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216319 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜5.50 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 216320 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.04 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 216321 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.69 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 216322 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜6.10 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 216323 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.91 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 216324 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 216325 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216326 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.49 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216327 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216328 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.27 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216329 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.26 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216330 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.17 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216331 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.93 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216332 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.20 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216333 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.56 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216334 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.71 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216335 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.27 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216336 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.46 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216337 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 216338 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜6.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 216339 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 216340 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 216341 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 216342 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜6.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 216343 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 216344 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 216345 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 216346 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 216347 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 216348 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 216349 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜6.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216350 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216351 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216352 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216353 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜8.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216354 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216355 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜6.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216356 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜6.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216357 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216358 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216359 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216360 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜6.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216361 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216362 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216363 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216364 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216365 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216366 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216367 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216368 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216369 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216370 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216371 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216372 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216373 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216374 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.20 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216375 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216376 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216377 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.32 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216378 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216379 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216380 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216381 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜6.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216382 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216383 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216384 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216385 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.19 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216386 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216387 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216388 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216389 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216390 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216391 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216392 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216393 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216394 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜6.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216395 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216396 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜2.63 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 216397 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜2.17 | ＜2.32 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 216398 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.13 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 216399 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.41 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 216400 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.65 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 216401 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜2.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216402 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216403 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216404 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216405 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216406 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216407 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216408 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.29 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216409 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.23 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216410 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216411 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216412 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜6.23 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216413 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216414 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 216415 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216416 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 216417 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜2.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 216418 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 216419 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 216420 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 216421 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 216422 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 216423 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 216424 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 216425 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216426 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216427 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216428 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216429 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R7.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216430 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216431 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 216432 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 216433 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 216434 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 216435 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216436 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216437 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216438 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216439 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216440 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216441 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216442 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216443 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216444 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216445 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216446 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216447 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216448 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216449 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216450 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216451 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216452 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216453 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 216454 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 216455 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216456 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216457 | イネゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216458 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216459 | カサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216460 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216461 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216462 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216463 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216464 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216465 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216466 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 216467 | タカノハダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216468 | タチウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 216469 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216470 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216471 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216472 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216473 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216474 | ホシエイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216475 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216476 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216477 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216478 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216479 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216480 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216481 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216482 | ワニエソ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216483 | エゾハリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216484 | ケンサキイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216485 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216486 | ヤリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216487 | モスソガイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216488 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216489 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216490 | アラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216491 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216492 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216493 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216494 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 216495 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 216496 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 216497 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216498 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216499 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 216500 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 216501 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216502 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216503 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216504 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216505 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216506 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.24 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216507 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216508 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 216509 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 216510 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.49 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 216511 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216512 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216513 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216514 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜2.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216515 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216516 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216517 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 216518 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216519 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 216520 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 216521 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 216522 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜4.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 216523 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 216524 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 216525 | メダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216526 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜6.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216527 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216528 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216529 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216530 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216531 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216532 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216533 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216534 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216535 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216536 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216537 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216538 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 216539 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.249 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 216540 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.236 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 216541 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.264 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 216542 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.204 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 216543 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.240 | ＜0.286 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 216544 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市(那珂川) | － | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 216545 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市(那珂川) | － | R7.2.21 | 7.6 | ＜3.4 | 7.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 216546 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市(鬼怒川) | － | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 216547 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市(鬼怒川) | － | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 216548 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市(黒川) | － | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 216549 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市(渡良瀬川) | － | R7.2.21 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 216550 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.29 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 216551 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜2.67 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 216552 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.44 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 216553 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.37 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 216554 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 216555 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.72 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 216556 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.2.25 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.16 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 216557 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.38 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 216558 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.75 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 216559 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 216560 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 216561 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.18 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 216562 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.43 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 216563 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216564 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.623 | ＜0.540 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216565 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.508 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 216566 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.72 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 216567 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.94 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 216568 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜5.52 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 216569 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.22 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 216570 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.59 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 216571 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.27 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 216572 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.50 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 216573 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.38 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 216574 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.14 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 216575 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.89 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 216576 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.11 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 216577 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.47 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 216578 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.92 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 216579 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.62 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 216580 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.63 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 216581 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216582 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216583 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜6.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216584 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216585 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216586 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜6.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216587 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216588 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216589 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 216590 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216591 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 216592 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216593 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216594 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216595 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜6.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216596 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216597 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜6.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216598 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216599 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜6.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216600 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216601 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216602 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216603 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216604 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216605 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216606 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜6.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216607 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜5.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216608 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216609 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216610 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216611 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜6.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216612 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216613 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216614 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216615 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216616 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜6.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216617 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜6.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216618 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜6.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216619 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216620 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜3.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216621 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜7.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216622 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216623 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜6.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216624 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216625 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216626 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216627 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216628 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216629 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216630 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216631 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216632 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216633 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216634 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216635 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216636 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜5.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 216637 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 216638 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 216639 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 216640 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.65 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 216641 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜5.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216642 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216643 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216644 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216645 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜6.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216646 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜6.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216647 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 216648 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜2.20 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 216649 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216650 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.520 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 216651 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.605 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 216652 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.594 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 216653 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.597 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 216654 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.563 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 216655 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216656 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216657 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216658 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216659 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216660 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216661 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.28 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 216662 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.79 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 216663 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.45 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 216664 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.67 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 216665 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216666 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216667 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216668 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216669 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜3.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216670 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216671 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216672 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.70 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216673 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜5.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216674 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜6.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216675 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜7.70 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216676 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216677 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216678 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 216679 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 216680 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 216681 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 216682 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 216683 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜7.27 | ＜6.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216684 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216685 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216686 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜6.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216687 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜7.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216688 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216689 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.64 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 216690 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216691 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216692 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216693 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216694 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216695 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜2.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 216696 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216697 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 216698 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 216699 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216700 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216701 | キアンコウ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216702 | ケムシカジカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216703 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216704 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216705 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216706 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 216707 | タチウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 216708 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216709 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216710 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216711 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216712 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216713 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216714 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 216715 | マアジ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216716 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216717 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216718 | マイワシ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 216719 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216720 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216721 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 216722 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216723 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216724 | マフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216725 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216726 | メダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216727 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216728 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216729 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216730 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216731 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216732 | シライトマキバイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216733 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216734 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.8 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 216735 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.0 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 216736 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 216737 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216738 | アカカマス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 216739 | アカムツ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216740 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216741 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216742 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216743 | カガミダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216744 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216745 | キアンコウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216746 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216747 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216748 | クロムツ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216749 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216750 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216751 | シログチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216752 | タカノハダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216753 | タチウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 216754 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216755 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216756 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216757 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216758 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216759 | マサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 216760 | マハタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216761 | ミギガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216762 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216763 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216764 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216765 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216766 | ユメカサゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216767 | スルメイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 216768 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216769 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216770 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216771 | ウスメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216772 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216773 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216774 | メダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216775 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216776 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216777 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216778 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216779 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216780 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216781 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 216782 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区(多摩川下流域) | － | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.6 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 216783 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 216784 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 216785 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.08 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 216786 | クロダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.50 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 216787 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.2.27 | 検出限界未満 | ＜2.29 | ＜2.63 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 216788 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 216789 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 216790 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 216791 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 216792 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 216793 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 216794 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 216795 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 216796 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜2.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 216797 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 216798 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.344 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 216799 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.364 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 216800 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216801 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216802 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216803 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216804 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216805 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216806 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216807 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216808 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216809 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜5.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216810 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜8.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216811 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216812 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.24 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216813 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216814 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216815 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.36 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216816 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.18 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216817 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.84 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216818 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216819 | サメガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.77 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216820 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.38 | ＜6.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216821 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.49 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 216822 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216823 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216824 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216825 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216826 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216827 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216828 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216829 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216830 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜6.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216831 | メダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.359 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 216832 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216833 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216834 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜7.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 216835 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜6.20 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 216836 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.351 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 216837 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.248 | ＜0.219 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 216838 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.250 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 216839 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.282 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 216840 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.253 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 216841 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.403 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 216842 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.82 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 216843 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.97 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 216844 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.64 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 216845 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.29 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 216846 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.96 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 216847 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜4.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 216848 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216849 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216850 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 216851 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.80 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 216852 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.99 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 216853 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.40 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 216854 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.29 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 216855 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216856 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 216857 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 216858 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 216859 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 216860 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 216861 | ヒジキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 216862 | フノリ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 216863 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.504 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 216864 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.545 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 216865 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.561 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 216866 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜6.28 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 216867 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜6.44 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 216868 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216869 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216870 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216871 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216872 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216873 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216874 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 216875 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.23 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216876 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 216877 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 216878 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜2.36 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 216879 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.62 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 216880 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.14 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 216881 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜2.67 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 216882 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 216883 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 216884 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 216885 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜2.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 216886 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 216887 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 216888 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216889 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.57 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216890 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216891 | シラウオ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | ごく表層 | |
| 216892 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 216893 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 216894 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 216895 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.13 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 216896 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.41 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 216897 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.41 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 216898 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 216899 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 216900 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 216901 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 216902 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 216903 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 216904 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.68 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 216905 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.07 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 216906 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216907 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.23 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216908 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216909 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 216910 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216911 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216912 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216913 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216914 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 216915 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 216916 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216917 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216918 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216919 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 216920 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜2.03 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 216921 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.56 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 216922 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜3.06 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 216923 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.08 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 216924 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.08 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 216925 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 216926 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.39 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 216927 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 216928 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.17 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 216929 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜6.66 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 216930 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜6.65 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 216931 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜7.56 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 216932 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜8.10 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 216933 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 216934 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 216935 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.69 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 216936 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜3.91 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 216937 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.20 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 216938 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.08 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 216939 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.24 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 216940 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 216941 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.3.5 | 3.7 | ＜3.46 | 3.71 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 216942 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.61 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 216943 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.588 | (株)総合水研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216944 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.27 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 216945 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 216946 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.3.5 | 0.59 | ＜0.262 | 0.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 216947 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋(N36° 01、E140° 54) | 日立・鹿島沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.573 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 216948 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋(N35° 45、E141° 03) | 日立・鹿島沖 | R7.3.5 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.559 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 216949 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216950 | アカエイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216951 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216952 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 216953 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 216954 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 216955 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 216956 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216957 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216958 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216959 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216960 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216961 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216962 | シログチ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216963 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216964 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 216965 | タチウオ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 216966 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216967 | トラフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216968 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216969 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216970 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216971 | ホシザメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216972 | マアジ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216973 | マアナゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216974 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216975 | マサバ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 216976 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216977 | コウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216978 | スルメイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216979 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216980 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216981 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216982 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216983 | ヤリイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216984 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216985 | オキナマコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 216986 | カガミダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216987 | カサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216988 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216989 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216990 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216991 | クロムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216992 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216993 | サメガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216994 | シロメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216995 | マアジ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216996 | マサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 216997 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216998 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 216999 | メダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217000 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217001 | エゾハリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217002 | スルメイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217003 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217004 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217005 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217006 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217007 | アカエイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217008 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217009 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217010 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 217011 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217012 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217013 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217014 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217015 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217016 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217017 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217018 | ケンサキイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217019 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.576 | いであ(株) | 底層 | |
| 217020 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.87 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 217021 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.96 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 217022 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.44 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 217023 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.73 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 217024 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.27 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 217025 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜6.33 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 217026 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.01 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 217027 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.29 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 217028 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.75 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 217029 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜6.08 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 217030 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217031 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.286 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217032 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.513 | いであ(株) | 底層 | |
| 217033 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217034 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217035 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217036 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217037 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217038 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217039 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217040 | テナガダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217041 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.15 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217042 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217043 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217044 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217045 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜4.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217046 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217047 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.26 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 217048 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.07 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 217049 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217050 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.60 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 217051 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.34 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 217052 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217053 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217054 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217055 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.84 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217056 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217057 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217058 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217059 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.29 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 217060 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.00 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 217061 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.45 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 217062 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.60 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 217063 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.27 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 217064 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217065 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217066 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217067 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217068 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217069 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜6.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217070 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.488 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 217071 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | － | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 217072 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町（那珂川） | － | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 217073 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 217074 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 217075 | イシダイ | | 神奈川県 | 真鶴半島沖 | － | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217076 | マサバ | | 神奈川県 | 真鶴半島沖 | － | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 217077 | ホウボウ | | 神奈川県 | 真鶴半島沖 | － | R7.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217078 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 217079 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 217080 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 217081 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 217082 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜2.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 217083 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 217084 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.3.10 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 217085 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.364 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 217086 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 217087 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.85 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 217088 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.22 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 217089 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.63 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 217090 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜3.90 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 217091 | イシガレイ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217092 | イシガレイ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217093 | イシガレイ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217094 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 217095 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 217096 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 217097 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 217098 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 217099 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217100 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.507 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 217101 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217102 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217103 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217104 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217105 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217106 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217107 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217108 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜6.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217109 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.55 | ＜5.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217110 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217111 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217112 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217113 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 217114 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217115 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217116 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217117 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.95 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217118 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217119 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217120 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217121 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217122 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜2.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217123 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217124 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217125 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217126 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217127 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217128 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217129 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217130 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217131 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217132 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217133 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.66 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217134 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217135 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217136 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜5.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217137 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217138 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 217139 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 217140 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.46 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 217141 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.84 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 217142 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜5.45 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 217143 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 217144 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜2.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 217145 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 217146 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.74 | ＜7.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217147 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217148 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217149 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217150 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217151 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217152 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217153 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜6.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217154 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217155 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217156 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217157 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217158 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217159 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217160 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜6.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217161 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217162 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.76 | ＜7.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217163 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217164 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217165 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217166 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217167 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217168 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217169 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217170 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217171 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217172 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217173 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217174 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217175 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217176 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217177 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217178 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217179 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217180 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.610 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 217181 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.557 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 217182 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217183 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217184 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217185 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217186 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217187 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜5.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217188 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217189 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.51 | ＜6.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217190 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217191 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217192 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜6.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217193 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217194 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜5.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217195 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217196 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217197 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217198 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.81 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 217199 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.76 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 217200 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 217201 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217202 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217203 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217204 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217205 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217206 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.13 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 217207 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 217208 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜6.13 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 217209 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜6.98 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 217210 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.13 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 217211 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜6.89 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 217212 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.95 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 217213 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.55 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 217214 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 217215 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.37 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 217216 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 217217 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217218 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜2.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217219 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 217220 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217221 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217222 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217223 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217224 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217225 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.21 | ＜7.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217226 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217227 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217228 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217229 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜6.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217230 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217231 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217232 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.21 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 217233 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 217234 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217235 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217236 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217237 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217238 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217239 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜6.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217240 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217241 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217242 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217243 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜7.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217244 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217245 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217246 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217247 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217248 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217249 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217250 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.65 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217251 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217252 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.95 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217253 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.73 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217254 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217255 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217256 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 217257 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 217258 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 217259 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 岩手県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 217260 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 岩手県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 217261 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 岩手県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 217262 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜 | 岩手県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 217263 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 岩手県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 217264 | ワカメ | 養殖 | 岩手県漁業協同組合連合会 | 石浜前漁場 | 岩手県沖 | R7.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.460 | 東北緑化環境保全(株) | 海藻類 | |
| 217265 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217266 | キツネメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217267 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217268 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217269 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217270 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 217271 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217272 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217273 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 217274 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 217275 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217276 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 217277 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 217278 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 217279 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 217280 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 217281 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217282 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217283 | ウスメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217284 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217285 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217286 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217287 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217288 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217289 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217290 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217291 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217292 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217293 | クロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217294 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217295 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217296 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217297 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217298 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217299 | タチウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 217300 | チダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217301 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217302 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217303 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217304 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217305 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217306 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217307 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217308 | マフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217309 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217310 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217311 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217312 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217313 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217314 | エゾハリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217315 | ケンサキイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217316 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217317 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217318 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217319 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217320 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217321 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217322 | カサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217323 | タカノハダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217324 | ブリ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 217325 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.477 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 217326 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜3.97 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 217327 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 217328 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜6.65 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 217329 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜6.28 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 217330 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.45 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 217331 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.40 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 217332 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.81 | ＜7.69 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 217333 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜6.71 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 217334 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 217335 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.70 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 217336 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.574 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 217337 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217338 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217339 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜7.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 217340 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217341 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.90 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217342 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 217343 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 217344 | ミギガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217345 | ヒレグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217346 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217347 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217348 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217349 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217350 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217351 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217352 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 217353 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜4.72 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 217354 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217355 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217356 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 217357 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 217358 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217359 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.81 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217360 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.43 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 217361 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.53 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 217362 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217363 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.96 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 217364 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217365 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217366 | メダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.343 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 217367 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217368 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217369 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217370 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217371 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217372 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217373 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217374 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217375 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217376 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217377 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.352 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 217378 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R7.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.223 | ＜0.223 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 217379 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R7.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.291 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 217380 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.299 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 217381 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.232 | ＜0.231 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 217382 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.212 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 217383 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | むつ湾東部海域 | － | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜3.96 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217384 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | むつ湾東部海域 | － | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.11 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 217385 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | むつ湾東部海域 | － | R7.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.54 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 217386 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217387 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217388 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217389 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 217390 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 217391 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 217392 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 217393 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217394 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217395 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217396 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217397 | クロムツ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217398 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217399 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217400 | ショウサイフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217401 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 217402 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 217403 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217404 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 217405 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217406 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217407 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217408 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217409 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217410 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217411 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217412 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 217413 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217414 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217415 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217416 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217417 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217418 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217419 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217420 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217421 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217422 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217423 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217424 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217425 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217426 | モスソガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217427 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217428 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 217429 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217430 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217431 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217432 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217433 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217434 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217435 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217436 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217437 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217438 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217439 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217440 | アカエイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217441 | イシダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217442 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217443 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217444 | カワハギ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217445 | キアンコウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217446 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217447 | ショウサイフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217448 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217449 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 217450 | ソウハチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217451 | タチウオ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 217452 | チダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217453 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217454 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217455 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217456 | ブリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 217457 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217458 | ホシザメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217459 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217460 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217461 | マイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 217462 | マサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 217463 | マダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217464 | マトウダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217465 | ケンサキイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217466 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系山田沢） | － | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 217467 | イワナ | | 福島県 | いわき市（鮫川水系入遠野川） | － | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 217468 | イワナ | | 福島県 | いわき市（鮫川水系四時川） | － | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 217469 | イワナ | | 福島県 | いわき市（夏井川水系好間川支流） | － | R7.3.19 | 78 | ＜9.1 | 77.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 217470 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 217471 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217472 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市(鮫川水系入遠野川) | － | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 217473 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市(夏井川水系好間川支流) | － | R7.3.19 | 12 | ＜9.3 | 11.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 217474 | ウバガイ | | 青森県 | 青森県沖 | 青森県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 217475 | ウバガイ | | 青森県 | 青森県沖 | 青森県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 217476 | ウバガイ | | 青森県 | 青森県沖 | 青森県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 217477 | ウバガイ | | 青森県 | 青森県沖 | 青森県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 217478 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 217479 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 217480 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 217481 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 217482 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 217483 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.331 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217484 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217485 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217486 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217487 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217488 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217489 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜6.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217490 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217491 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 217492 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 217493 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.69 | ＜6.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217494 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜7.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217495 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.373 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217496 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜6.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217497 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217498 | トウジン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 217499 | ヒジキ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 217500 | フノリ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 217501 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217502 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217503 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217504 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217505 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217506 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217507 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜6.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217508 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217509 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217510 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217511 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217512 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 217513 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 217514 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 217515 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 217516 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.05 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 217517 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜2.10 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 217518 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.58 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 217519 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.34 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 217520 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.40 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 217521 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 217522 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜2.68 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 217523 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜1.80 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 217524 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.59 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 217525 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.02 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 217526 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 217527 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 217528 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 217529 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 217530 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 217531 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 217532 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 217533 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217534 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜5.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217535 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217536 | フノリ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 217537 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217538 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217539 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217540 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217541 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217542 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.68 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 217543 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.82 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 217544 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.38 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 217545 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.96 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 217546 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.63 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 217547 | マダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.483 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 217548 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.564 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 217549 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217550 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217551 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜6.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217552 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217553 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜4.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217554 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217555 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217556 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217557 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217558 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217559 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217560 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜6.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217561 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217562 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217563 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217564 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217565 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217566 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217567 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217568 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217569 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜7.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 217570 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.51 | ＜7.88 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 217571 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 217572 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.25 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 217573 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.545 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 217574 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.537 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 217575 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.546 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 217576 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.557 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 217577 | マツカワ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜6.28 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 217578 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.98 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 217579 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217580 | マガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217581 | シマゾイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜6.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217582 | イシガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217583 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜3.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217584 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.299 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217585 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217586 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217587 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217588 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217589 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜7.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 217590 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.03 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217591 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.66 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217592 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 217593 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 217594 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217595 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217596 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217597 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.55 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217598 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 217599 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜6.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 217600 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜6.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 217601 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217602 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217603 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217604 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜7.01 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 217605 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217606 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217607 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 217608 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 217609 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.36 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 217610 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 217611 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 217612 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.470 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 217613 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.525 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 217614 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.432 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 217615 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.499 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 217616 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R7.3.21 | 15 | ＜4.9 | 15.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 217617 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R7.3.21 | 28 | ＜6.5 | 28.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 217618 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 217619 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R7.3.21 | 20 | ＜7.3 | 20.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 217620 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R7.3.21 | 10 | ＜8.2 | 10.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 217621 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 217622 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R7.3.21 | 20 | ＜5.9 | 20.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 217623 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R7.3.21 | 9.4 | ＜4.9 | 9.40 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 217624 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 217625 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R7.3.21 | 21 | ＜6.3 | 21.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 217626 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R7.3.21 | 5.7 | ＜4.8 | 5.70 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 217627 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 217628 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 217629 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 217630 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 217631 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R7.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 217632 | マボヤ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.61 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 217633 | マボヤ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.83 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 217634 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.564 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 217635 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.467 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 217636 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.72 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 217637 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.49 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 217638 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217639 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217640 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217641 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217642 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.21 | ＜6.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217643 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217644 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.58 | ＜7.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217645 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217646 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217647 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217648 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217649 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217650 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217651 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜5.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217652 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217653 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜6.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217654 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217655 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217656 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217657 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217658 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜5.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217659 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217660 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217661 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜6.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217662 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217663 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217664 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217665 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217666 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217667 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217668 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜6.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217669 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217670 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.25 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217671 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217672 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217673 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 217674 | マコガレイ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217675 | マコガレイ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.20 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217676 | マコガレイ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.24 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217677 | マコガレイ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.17 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217678 | マコガレイ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217679 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.455 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217680 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.01 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 217681 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.12 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 217682 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.31 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 217683 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.64 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 217684 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 217685 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.98 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 217686 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.34 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 217687 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.29 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 217688 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.62 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 217689 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 217690 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 217691 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 217692 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.85 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 217693 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.05 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 217694 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.72 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 217695 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 217696 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.20 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 217697 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.17 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 217698 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 217699 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.74 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 217700 | アラメヌケ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.89 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 217701 | ヒレグロメヌケ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.26 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 217702 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.490 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 217703 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.546 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 217704 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.364 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 217705 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.355 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 217706 | ヒレグロ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.352 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 217707 | ヒレグロ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.344 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 217708 | ヒラメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.500 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 217709 | ヒラメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.523 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 217710 | ヒラメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.548 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 217711 | ヒラメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.486 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 217712 | クロメヌケ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.557 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 217713 | クロメヌケ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.481 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 217714 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.353 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217715 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.303 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217716 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.324 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217717 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217718 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.3.26 | 0.38 | ＜0.253 | 0.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 217719 | ヒジキ | | 宮城県 | 気仙沼市大島地先 | 宮城県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 217720 | フノリ | | 宮城県 | 気仙沼市大島地先 | 宮城県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 217721 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217722 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.313 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 217723 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.389 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 217724 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜2.14 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 217725 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.11 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 217726 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜2.04 | ＜2.25 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 217727 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.01 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 217728 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.01 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 217729 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.58 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 217730 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.19 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 217731 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.72 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 217732 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.94 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 217733 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.28 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 217734 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 217735 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜2.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 217736 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 217737 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 217738 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 217739 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 217740 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217741 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217742 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217743 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217744 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217745 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217746 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217747 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217748 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217749 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 217750 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.298 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217751 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 217752 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217753 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217754 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217755 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.10 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217756 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217757 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 217758 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217759 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217760 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217761 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217762 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217763 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217764 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217765 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 217766 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 217767 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 217768 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 217769 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 217770 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町 | 岩手県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 217771 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.536 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 217772 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.383 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 217773 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.350 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 217774 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.597 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 217775 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.346 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 217776 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.380 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 217777 | ニシン | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.423 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217778 | ニシン | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.373 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217779 | ニシン | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.401 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217780 | イラコアナゴ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.344 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217781 | イラコアナゴ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.263 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 217782 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.384 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217783 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.341 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217784 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.542 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217785 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.455 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217786 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.451 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217787 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.354 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217788 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.536 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217789 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.542 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217790 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.384 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217791 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.348 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217792 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.503 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217793 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.470 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 217794 | ヤマメ | | 東京都 | あきる野市(秋川上流域) | － | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 217795 | ヤマメ | | 東京都 | 八王子市(浅川上流域) | － | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 217796 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町(多摩川水系峰谷川) | － | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜2.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 217797 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町(多摩川水系日原川) | － | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 217798 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町(多摩川上流域) | － | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 217799 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 217800 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区(多摩川下流域) | － | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 217801 | アユ | | 東京都 | 大田区(多摩川下流域) | － | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.1 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 217802 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.1 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217803 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 217804 | ワカメ(養殖)(メカブ) | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 217805 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 217806 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 217807 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 217808 | ワカメ(養殖)(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 217809 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 217810 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町 | 岩手県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 217811 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町 | 岩手県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 217812 | ヒジキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.554 | (一財)日本食品分析センター | 海藻類 | |
| 217813 | ヒジキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.451 | (一財)日本食品分析センター | 海藻類 | |
| 217814 | ヒジキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.443 | (一財)日本食品分析センター | 海藻類 | |
| 217815 | ヒジキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.542 | (一財)日本食品分析センター | 海藻類 | |
| 217816 | ヒジキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.558 | (一財)日本食品分析センター | 海藻類 | |
| 217817 | ヒジキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.446 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 217818 | ヒジキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.409 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 217819 | ヒジキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.454 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 217820 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.454 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 217821 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217822 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217823 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217824 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217825 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217826 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜3.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 217827 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜5.39 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 217828 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 217829 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.82 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 217830 | タモロコ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 217831 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 217832 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 217833 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 217834 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 217835 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.88 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 217836 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.50 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 217837 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 217838 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 217839 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 217840 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.95 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 217841 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 217842 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 217843 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.98 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 217844 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.16 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 217845 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.65 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 217846 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.37 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 217847 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.23 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 217848 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 217849 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.98 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 217850 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.93 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 217851 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.24 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 217852 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 217853 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 217854 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.3.26 | 4.1 | ＜3.81 | 4.08 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 217855 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.3.26 | 2.7 | ＜0.388 | 2.71 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 217856 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37° 30、E141° 15） | 福島県沖 | R7.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.244 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 217857 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 217858 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217859 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217860 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217861 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 217862 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217863 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217864 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217865 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217866 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 217867 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 217868 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 217869 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217870 | ウケグチメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217871 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217872 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217873 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217874 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217875 | タカノハダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217876 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217877 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217878 | マハタ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217879 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217880 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217881 | メダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217882 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217883 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217884 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217885 | イネゴチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217886 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217887 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217888 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217889 | サメガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217890 | ソウハチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217891 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217892 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217893 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217894 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217895 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217896 | マサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 217897 | マフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217898 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217899 | エゾハリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217900 | ジンドウイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217901 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系黒尾岐川） | － | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 217902 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系簡川） | － | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 217903 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系水沢川） | － | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 217904 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | － | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 217905 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系銚賀沢） | － | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 217906 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系七入沢） | － | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 217907 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | － | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 217908 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系舟岐川） | － | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 217909 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系実川） | － | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 217910 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系見通川） | － | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 217911 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217912 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系安越又川） | － | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 217913 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系湯ノ岐川） | － | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 217914 | ヤマメ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系東尾岐川） | － | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 217915 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系簡川） | － | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 217916 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系水沢川） | － | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 217917 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | － | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 217918 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 217919 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系鹿水川） | － | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 217920 | ヤマメ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川水系矢祭川） | － | R7.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 217921 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R7.3.27 | 35 | ＜11 | 35.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 217922 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R7.3.31 | 27 | ＜4.7 | 27.20 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 217923 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R7.3.31 | 10 | ＜3.9 | 10.20 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 217924 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.2 | 検出限界未満 | ＜2.11 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 217925 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.2 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 217926 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.2 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 217927 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.2 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 217928 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.2 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 217929 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.2 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 217930 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.2 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 217931 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.2 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 217932 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217933 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217934 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217935 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217936 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217937 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217938 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.2 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 217939 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 217940 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R7.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 217941 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R7.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 217942 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R7.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 217943 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R7.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 217944 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 217945 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R7.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217946 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R7.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217947 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217948 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217949 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R7.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 217950 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.4.2 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217951 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.4.2 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217952 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.4.2 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.12 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217953 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.4.2 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217954 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.4.2 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217955 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.4.2 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217956 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.4.2 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217957 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.4.2 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.46 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 217958 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217959 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 217960 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 217961 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217962 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217963 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217964 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217965 | キツネメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217966 | キツネメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217967 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217968 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217969 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217970 | シャチブリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217971 | ショウサイフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217972 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217973 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 217974 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 217975 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217976 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217977 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217978 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217979 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217980 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217981 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217982 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217983 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217984 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217985 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217986 | マダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217987 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217988 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217989 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 217990 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 217991 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 217992 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 217993 | アオメエソ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217994 | アコウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217995 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217996 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217997 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217998 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 217999 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218000 | ギス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218001 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218002 | ケムシカジカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218003 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218004 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218005 | サメガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218006 | スミクイウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218007 | ソウハチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218008 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218009 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218010 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218011 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218012 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218013 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218014 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218015 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218016 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218017 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218018 | ユメカサゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218019 | ワニエソ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218020 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218021 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218022 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218023 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218024 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218025 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218026 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系達沢川） | － | R7.4.3 | 7.8 | ＜7.4 | 7.76 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218027 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系達沢川） | － | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218028 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.03 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218029 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.26 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218030 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.4 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218031 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218032 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218033 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.4 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218034 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 218035 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218036 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218037 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 218038 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.81 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 218039 | サメガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.83 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 218040 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.4 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218041 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜5.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218042 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 218043 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.79 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 218044 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜6.37 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 218045 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.58 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 218046 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.76 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 218047 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.469 | (株)MIZUKEN | 無脊椎 | |
| 218048 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.268 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218049 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.254 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218050 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.255 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218051 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.307 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218052 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | R7.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 218053 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R7.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 218054 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市平田町 | 岩手県沖 | R7.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 218055 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R7.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 218056 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218057 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218058 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218059 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.583 | いであ(株) | 底層 | |
| 218060 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.563 | いであ(株) | 底層 | |
| 218061 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.4.8 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜6.14 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 218062 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.48 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 218063 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.4.8 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.21 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 218064 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.31 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 218065 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.4.8 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.44 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 218066 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.298 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218067 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218068 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.268 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218069 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218070 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218071 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜2.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218072 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218073 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 218074 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 218075 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 218076 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 218077 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 218078 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218079 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 218080 | クロソイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218081 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218082 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218083 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218084 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218085 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218086 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218087 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218088 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 218089 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218090 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218091 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218092 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218093 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218094 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 218095 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 218096 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 218097 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.4.9 | 44 | ＜3.79 | 44.10 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218098 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.4.9 | 23 | ＜4.31 | 23.00 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218099 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.4.9 | 19 | ＜4.83 | 18.70 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218100 | ギンブナ | | 千葉県 | 下手賀川 | － | R7.4.9 | 17 | ＜3.55 | 17.40 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218101 | スジエビ | | 千葉県 | 下手賀川 | － | R7.4.9 | 4.8 | ＜3.43 | 4.82 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218102 | スジエビ | | 千葉県 | 下手賀川 | － | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218103 | スジエビ | | 千葉県 | 下手賀川 | － | R7.4.9 | 5.7 | ＜4.48 | 5.65 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218104 | スジエビ | | 千葉県 | 下手賀川 | － | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.71 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218105 | スジエビ | | 千葉県 | 下手賀川 | － | R7.4.9 | 4.8 | ＜4.02 | 4.81 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218106 | スジエビ | | 千葉県 | 下手賀川 | － | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218107 | スジエビ | | 千葉県 | 下手賀川 | － | R7.4.9 | 6.8 | ＜4.33 | 6.84 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218108 | スジエビ | | 千葉県 | 下手賀川 | － | R7.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.62 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218109 | スジエビ | | 千葉県 | 下手賀川 | － | R7.4.9 | 5.2 | ＜4.16 | 5.19 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218110 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218111 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218112 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 218113 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218114 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218115 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218116 | キツネメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218117 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218118 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218119 | ショウサイフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218120 | シログチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218121 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218122 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 218123 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 218124 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218125 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218126 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218127 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218128 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218129 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218130 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218131 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 218132 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218133 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218134 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218135 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218136 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218137 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218138 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218139 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218140 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218141 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218142 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 218143 | アカエイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218144 | アカカマス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 218145 | ウスメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218146 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218147 | カサゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218148 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218149 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218150 | ギス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218151 | ゴマサバ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 218152 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218153 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218154 | シログチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218155 | シロメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218156 | ソウハチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218157 | タチウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 218158 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218159 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218160 | ニギス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218161 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218162 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218163 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218164 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218165 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218166 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218167 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218168 | ミギガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218169 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218170 | ムラソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218171 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218172 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218173 | アブライカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218174 | エゾハリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218175 | スルメイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218176 | ヤナギダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218177 | ヤリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218178 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218179 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218180 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218181 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218182 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | R7.4.10 | 17 | ＜8.6 | 17.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218183 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | － | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218184 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系滝谷川） | － | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218185 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系滝谷川） | － | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218186 | イワナ | | 福島県 | いわき市（夏井川水系鹿又川） | － | R7.4.10 | 12 | ＜11 | 12.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218187 | イワナ | | 福島県 | 小野町（夏井川水系右支夏井川） | － | R7.4.10 | 39 | ＜8.8 | 38.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218188 | ウグイ | | 福島県 | いわき市（夏井川水系鹿又川） | － | R7.4.10 | 17 | ＜15 | 17.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218189 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218190 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | － | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218191 | ヤマメ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系滝谷川） | － | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218192 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（夏井川水系鹿又川） | － | R7.4.10 | 12 | ＜9.0 | 12.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218193 | ヤマメ | | 福島県 | 小野町（夏井川水系十石川） | － | R7.4.10 | 9.0 | ＜8.3 | 8.95 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218194 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（夏井川水系夏井川支流） | － | R7.4.10 | 20 | ＜7.8 | 19.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218195 | ヤマメ | | 福島県 | 小野町（夏井川水系右支夏井川） | － | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218196 | アユ | 養殖 | 福島県 | 須賀川市 | － | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218197 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R7.4.10 | 7.5 | ＜7.5 | 7.54 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218198 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | － | R7.4.10 | 18 | ＜9.8 | 18.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218199 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218200 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.84 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 218201 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | R7.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.27 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218202 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.11 | 検出限界未満 | ＜2.21 | ＜2.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218203 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 218204 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.11 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 218205 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 218206 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 218207 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.4.11 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 218208 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218209 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 218210 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218211 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.4.11 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 218212 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.4.11 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 218213 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 218214 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.11 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218215 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.11 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.29 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 218216 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.11 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 218217 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜5.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 218218 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.11 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 218219 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜6.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 218220 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R7.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 218221 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 218222 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218223 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 218224 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 218225 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218226 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218227 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218228 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R7.4.11 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.40 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 218229 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R7.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 218230 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.312 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 218231 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218232 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.246 | ＜0.271 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218233 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.244 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218234 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.291 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218235 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.324 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218236 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.254 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218237 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.267 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218238 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.273 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218239 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.341 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 218240 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜2.31 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 218241 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.41 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 218242 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 218243 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜2.15 | ＜2.43 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 218244 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 218245 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜2.56 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 218246 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.18 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 218247 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜2.42 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 218248 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.96 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 218249 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.23 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 218250 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.306 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 218251 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 218252 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 218253 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.335 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 218254 | キツネメバル | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 218255 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.212 | ＜0.273 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 218256 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.327 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 218257 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.245 | ＜0.253 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 218258 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.511 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 218259 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.472 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 218260 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.579 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 218261 | マガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.590 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 218262 | マガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.483 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 218263 | マガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.494 | (株)MIZUKEN | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218264 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.341 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 218265 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.365 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 218266 | ニシン | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.322 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 218267 | ニシン | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.319 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 218268 | ニシン | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.370 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 218269 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.359 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 218270 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.587 | いであ(株) | 底層 | |
| 218271 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.463 | いであ(株) | 底層 | |
| 218272 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.526 | いであ(株) | 底層 | |
| 218273 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.603 | いであ(株) | 底層 | |
| 218274 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.454 | いであ(株) | 底層 | |
| 218275 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.584 | いであ(株) | 底層 | |
| 218276 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.482 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 218277 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.441 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 218278 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.542 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 218279 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.432 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 218280 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.494 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 218281 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.487 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 218282 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.247 | ＜0.319 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 218283 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.313 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 218284 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.332 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 218285 | ミズダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.402 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218286 | ミズダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218287 | ミズダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218288 | ミズダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218289 | ミズダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.277 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218290 | ミズダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.223 | ＜0.274 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218291 | ミズダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218292 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218293 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜2.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218294 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218295 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218296 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.410 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218297 | フノリ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.640 | ＜0.721 | (株)静環検査センター | 海藻類 | |
| 218298 | フノリ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.727 | (株)静環検査センター | 海藻類 | |
| 218299 | フノリ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.589 | ＜0.728 | (株)MIZUKEN | 海藻類 | |
| 218300 | フノリ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.441 | (株)MIZUKEN | 海藻類 | |
| 218301 | フノリ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.610 | (株)MIZUKEN | 海藻類 | |
| 218302 | フノリ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.546 | (株)MIZUKEN | 海藻類 | |
| 218303 | フノリ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.544 | (株)MIZUKEN | 海藻類 | |
| 218304 | フノリ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | R7.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.590 | (株)MIZUKEN | 海藻類 | |
| 218305 | アカザラガイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 218306 | アカザラガイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜5.88 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 218307 | アカザラガイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 218308 | アカザラガイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 218309 | アカザラガイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 218310 | アカザラガイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 218311 | アカザラガイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.71 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 218312 | アカザラガイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 218313 | アカザラガイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.21 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 218314 | アカザラガイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜6.70 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 218315 | アカザラガイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.28 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 218316 | アカザラガイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.39 | ＜5.85 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 218317 | アカザラガイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.52 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 218318 | アカザラガイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 218319 | アカザラガイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜6.06 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 218320 | アカザラガイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.08 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 218321 | アカザラガイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 218322 | アカザラガイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.08 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 218323 | アカザラガイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.99 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 218324 | アカザラガイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 218325 | アカザラガイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218326 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 218327 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 218328 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.506 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 218329 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 218330 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 218331 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 218332 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 218333 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 218334 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 218335 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 218336 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 218337 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 218338 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 218339 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 218340 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218341 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜2.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 218342 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 218343 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.91 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 218344 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 218345 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 218346 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.579 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 218347 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.561 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 218348 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.221 | ＜0.203 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 218349 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.217 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 218350 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.190 | ＜0.262 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 218351 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.203 | ＜0.238 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218352 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.318 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218353 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 218354 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 218355 | フノリ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 218356 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218357 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218358 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218359 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218360 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218361 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 218362 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 218363 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 218364 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.355 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 218365 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.430 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 218366 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.70 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 218367 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.55 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 218368 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 218369 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 218370 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 218371 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.90 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 218372 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 218373 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.345 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218374 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.268 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218375 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 218376 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 218377 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 218378 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 218379 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 218380 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 218381 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218382 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218383 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218384 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218385 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218386 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218387 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218388 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218389 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218390 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218391 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 218392 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 218393 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 218394 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町 | 岩手県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 218395 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | R7.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 218396 | アオメエソ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218397 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 218398 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 218399 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218400 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218401 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218402 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218403 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218404 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218405 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218406 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 218407 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218408 | タチウオ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 218409 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218410 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218411 | ホシザメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218412 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218413 | マイワシ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 218414 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218415 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218416 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 218417 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218418 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218419 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218420 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218421 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218422 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218423 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218424 | コウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218425 | シリヤケイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218426 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218427 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218428 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218429 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218430 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218431 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218432 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218433 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 218434 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 218435 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 218436 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218437 | ウケグチメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218438 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218439 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218440 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218441 | ギス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218442 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218443 | クロムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218444 | クロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218445 | サメガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218446 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218447 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 218448 | スミクイウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218449 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218450 | タカノハダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218451 | タチウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 218452 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218453 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218454 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218455 | マイワシ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 218456 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218457 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218458 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218459 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218460 | メジナ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218461 | メダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218462 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218463 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218464 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218465 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218466 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218467 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218468 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218469 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218470 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218471 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218472 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218473 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218474 | イワナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218475 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流） | － | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218476 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218477 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.641 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 218478 | タチウオ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜7.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 218479 | タチウオ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 218480 | タチウオ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 218481 | タチウオ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 218482 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 218483 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 218484 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 218485 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜6.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 218486 | アラメ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.783 | ＜0.781 | ユーロフィン日本総研(株) | 海藻類 | |
| 218487 | ワカメ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | R7.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.712 | ＜0.852 | ユーロフィン日本総研(株) | 海藻類 | |
| 218488 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 218489 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218490 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218491 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218492 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 218493 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 218494 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 218495 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 218496 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 218497 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 218498 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜6.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 218499 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 218500 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 218501 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 218502 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 218503 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 218504 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 218505 | スズキ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.23 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 218506 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.54 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 218507 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 218508 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜3.91 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 218509 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 218510 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 218511 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.30 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 218512 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 218513 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 218514 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 218515 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 218516 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 218517 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 218518 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 218519 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 218520 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 218521 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 218522 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.215 | ＜0.280 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218523 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.288 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218524 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.282 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218525 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218526 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.223 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218527 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.255 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218528 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.278 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218529 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜2.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218530 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218531 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218532 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.323 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218533 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.4.22 | 0.44 | ＜0.313 | 0.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218534 | アカザラガイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218535 | アカザラガイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.324 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218536 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.588 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 218537 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.505 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 218538 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.746 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 218539 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 218540 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 218541 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 218542 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.23 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 218543 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.69 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 218544 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.96 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 218545 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.81 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 218546 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.40 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 218547 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜2.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218548 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.646 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 218549 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜3.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 218550 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 218551 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 218552 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 218553 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 218554 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 218555 | ヒジキ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 218556 | ヒジキ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 218557 | フノリ | | 宮城県 | 気仙沼市大島地先 | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 218558 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218559 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218560 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218561 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218562 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218563 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218564 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218565 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218566 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 218567 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 218568 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.74 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 218569 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.03 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 218570 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.85 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 218571 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.65 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 218572 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.55 | 宮城県 | 中層 | |
| 218573 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.31 | 宮城県 | 中層 | |
| 218574 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.596 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 218575 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218576 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218577 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218578 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218579 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218580 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218581 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218582 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 218583 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 218584 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 218585 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 218586 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 218587 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 218588 | マダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218589 | メジナ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218590 | タカノハダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218591 | イシガキダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218592 | カワハギ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218593 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218594 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218595 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218596 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218597 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218598 | シロサバフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.366 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218599 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.355 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218600 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218601 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218602 | マダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218603 | トラフグ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218604 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218605 | シロサバフグ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218606 | シマフグ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218607 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218608 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218609 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218610 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218611 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218612 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218613 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218614 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°35、E140°55） | 日立・鹿島沖 | R7.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.664 | ＜0.619 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 218615 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218616 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218617 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218618 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218619 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218620 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218621 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218622 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218623 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218624 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218625 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218626 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜2.7 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 218627 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 218628 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218629 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218630 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218631 | カサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218632 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218633 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218634 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218635 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218636 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218637 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218638 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218639 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218640 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218641 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218642 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218643 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218644 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218645 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218646 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218647 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218648 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218649 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218650 | モスソガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218651 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218652 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218653 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218654 | マナマコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218655 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218656 | カガミダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218657 | キアンコウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218658 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218659 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218660 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218661 | マイワシ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 218662 | マサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 218663 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218664 | エゾハリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218665 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218666 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218667 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.478 | （一財）日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 218668 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.6 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 218669 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜3.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 218670 | アユ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R7.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.2 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 218671 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜5.87 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 218672 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.58 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218673 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.06 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218674 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.82 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218675 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.355 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 218676 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜2.36 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218677 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.21 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218678 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.68 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218679 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.64 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 218680 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.14 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 218681 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 218682 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.63 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 218683 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 218684 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.73 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 218685 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.08 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 218686 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.03 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 218687 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.23 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 218688 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.54 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 218689 | エゾメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜5.84 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 218690 | カサゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜6.11 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 218691 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜5.50 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 218692 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.91 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 218693 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.44 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 218694 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.35 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 218695 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.91 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 218696 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.93 | ＜7.46 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 218697 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.36 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 218698 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.17 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 218699 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜7.41 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 218700 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.45 | ＜7.44 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 218701 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.76 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 218702 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.27 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 218703 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.35 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218704 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜7.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 218705 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜5.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 218706 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜6.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 218707 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.348 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 218708 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.211 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218709 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218710 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.243 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218711 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.283 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218712 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 218713 | コンブ(養殖)(すき昆布) | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 218714 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | R7.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 218715 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 218716 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 218717 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 218718 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.49 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 218719 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 218720 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.61 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 218721 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.01 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 218722 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.484 | いであ(株) | 中層 | |
| 218723 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.606 | いであ(株) | 中層 | |
| 218724 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.536 | いであ(株) | 中層 | |
| 218725 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.610 | いであ(株) | 中層 | |
| 218726 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.542 | いであ(株) | 底層 | |
| 218727 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.05 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 218728 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 218729 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.91 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 218730 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.84 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 218731 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 218732 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.85 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 218733 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.06 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 218734 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 218735 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 218736 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.73 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 218737 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.47 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 218738 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.564 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 218739 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.536 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 218740 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.497 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 218741 | アカザラガイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.537 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 218742 | アカザラガイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.659 | ＜0.512 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 218743 | アカザラガイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 218744 | アカザラガイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 218745 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 218746 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218747 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218748 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218749 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218750 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218751 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.93 | いであ(株) | 中層 | |
| 218752 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.27 | いであ(株) | 中層 | |
| 218753 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜5.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 218754 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 218755 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 218756 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 218757 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 218758 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 218759 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 218760 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.39 | 宮城県 | 中層 | |
| 218761 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.02 | 宮城県 | 中層 | |
| 218762 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.97 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 218763 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.84 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 218764 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 218765 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜2.59 | 宮城県 | 中層 | |
| 218766 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 218767 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 218768 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 218769 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜2.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 218770 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 218771 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.458 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 218772 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 218773 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 218774 | ヒジキ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 218775 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.353 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 218776 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.45 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 218777 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.90 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 218778 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 218779 | フノリ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 218780 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218781 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218782 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218783 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218784 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218785 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218786 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218787 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 218788 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜3.02 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 218789 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 218790 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 218791 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218792 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 218793 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 218794 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 218795 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218796 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218797 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218798 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R7.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218799 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | R7.4.30 | 4.6 | ＜3.81 | 4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 218800 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | R7.4.30 | 4.9 | ＜2.38 | 4.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 218801 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.48 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 218802 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.29 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 218803 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜3.65 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 218804 | キツネメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.65 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 218805 | キツネメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜3.96 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 218806 | キツネメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.97 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 218807 | コショウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.28 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 218808 | アユ | | 茨城県 | 城里町下圷（那珂川） | － | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 218809 | アユ | | 茨城県 | 城里町下圷（那珂川） | － | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 218810 | アユ | | 茨城県 | 城里町下圷（那珂川） | － | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 218811 | アユ | | 茨城県 | 常陸太田市栗原（久慈川） | － | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 218812 | アユ | | 茨城県 | 常陸太田市栗原（久慈川） | － | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 218813 | アユ | | 茨城県 | 常陸太田市栗原（久慈川） | － | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 218814 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 牛久沼（牛久沼、東谷田川、西谷田川） | － | R7.5.1 | 20 | ＜3.94 | 19.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 218815 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市坂手町（鬼怒川） | － | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.96 | いであ(株) | 淡水 | |
| 218816 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市内守谷町（鬼怒川） | － | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.37 | いであ(株) | 淡水 | |
| 218817 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市花島町（鬼怒川） | － | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜6.03 | いであ(株) | 淡水 | |
| 218818 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 守谷市高野（利根川） | － | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.86 | いであ(株) | 淡水 | |
| 218819 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 利根町布川（利根川） | － | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.40 | いであ(株) | 淡水 | |
| 218820 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 取手市小文間（利根川） | － | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜4.70 | いであ(株) | 淡水 | |
| 218821 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 218822 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 218823 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218824 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218825 | キツネメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218826 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218827 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218828 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218829 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 218830 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 218831 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218832 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218833 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218834 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218835 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 218836 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218837 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218838 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218839 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218840 | マボヤ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218841 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 218842 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 218843 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218844 | アコウダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218845 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218846 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218847 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218848 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218849 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218850 | コブダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218851 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218852 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218853 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218854 | スミクイウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218855 | ソウハチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218856 | タカノハダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218857 | タチウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 218858 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218859 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218860 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218861 | マアジ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218862 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218863 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218864 | マダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218865 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218866 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218867 | メイタガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218868 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218869 | エゾハリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218870 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218871 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218872 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218873 | ワカメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.4 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 218874 | アカメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218875 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218876 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 218877 | チダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218878 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218879 | マイワシ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218880 | マサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 218881 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 218882 | マダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218883 | ヤリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 218884 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R7.5.1 | 11 | ＜8.5 | 11.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218885 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R7.5.1 | 27 | ＜8.8 | 27.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218886 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R7.5.1 | 20 | ＜14 | 19.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218887 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系舘岩川） | － | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218888 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R7.5.1 | 28 | ＜12 | 27.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218889 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R7.5.1 | 23 | ＜11 | 22.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218890 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R7.5.1 | 15 | ＜7.7 | 15.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218891 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R7.5.1 | 21 | ＜8.3 | 21.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218892 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218893 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R7.5.1 | 11 | ＜8.5 | 11.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218894 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R7.5.1 | 25 | ＜9.8 | 24.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218895 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R7.5.1 | 25 | ＜7.4 | 25.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218896 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218897 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218898 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218899 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R7.5.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 218900 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.5.2 | 検出限界未満 | ＜2.17 | ＜2.50 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 218901 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.5.2 | 検出限界未満 | ＜2.02 | ＜2.82 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 218902 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.5.2 | 検出限界未満 | ＜2.32 | ＜2.45 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 218903 | メイタガレイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.5.7 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜2.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218904 | コショウダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218905 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.5.7 | 21 | ＜2.41 | 21.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 218906 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.5.7 | 29 | ＜4.01 | 28.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 218907 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.5.7 | 16 | ＜3.20 | 16.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 218908 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.5.7 | 17 | ＜3.97 | 17.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 218909 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218910 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.5.7 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜4.16 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218911 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.81 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218912 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.04 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218913 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.44 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218914 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.5.7 | 5.1 | ＜3.76 | 5.06 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218915 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.03 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218916 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218917 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.62 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218918 | タカノハダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218919 | マダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218920 | ムラソイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218921 | カサゴ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218922 | ニベ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.5.7 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218923 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R7.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.318 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 218924 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.5.7 | 7.8 | ＜4.08 | 7.80 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218925 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.5.7 | 7.3 | ＜4.20 | 7.31 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218926 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.57 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218927 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.70 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218928 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.61 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218929 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218930 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.30 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218931 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.14 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218932 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.02 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218933 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.05 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218934 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.84 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218935 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.29 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218936 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218937 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218938 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.5.7 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜5.61 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218939 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.89 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 218940 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.380 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218941 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.450 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218942 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.5.7 | 2.0 | ＜0.252 | 2.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 218943 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°52、E141°13) | 福島県沖 | R7.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.483 | いであ(株) | 表層 | |
| 218944 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°07、E140°51) | 日立・鹿島沖 | R7.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.317 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 218945 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 218946 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.74 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 218947 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 218948 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 218949 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.57 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 218950 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.25 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 218951 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.07 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 218952 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.368 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 218953 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.273 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218954 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.324 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 218955 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市（谷中湖） | － | R7.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 218956 | アユ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R7.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 218957 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 下野市 | － | R7.5.8 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 218958 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜2.72 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 218959 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜2.40 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 218960 | クロダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.77 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 218961 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.520 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 218962 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.584 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 218963 | オオクチイシナギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.634 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 218964 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.610 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 218965 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市大島地先 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 218966 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.30 | 宮城県 | 中層 | |
| 218967 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.17 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 218968 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 218969 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 218970 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 218971 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜5.97 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 218972 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 218973 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 218974 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.88 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 218975 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.69 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 218976 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.69 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 218977 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.46 | 宮城県 | 中層 | |
| 218978 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.298 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 218979 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.293 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 218980 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 218981 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 218982 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.228 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218983 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 218984 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.401 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 218985 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.551 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 218986 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.335 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 218987 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.395 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 218988 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.617 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 218989 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.359 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 218990 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.446 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 218991 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.524 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 218992 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.393 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 218993 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.533 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 218994 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.411 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 218995 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.427 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 218996 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.509 | (株)MIZUKEN | 無脊椎 | |
| 218997 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.510 | (株)MIZUKEN | 無脊椎 | |
| 218998 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.433 | (株)MIZUKEN | 無脊椎 | |
| 218999 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.510 | (株)MIZUKEN | 無脊椎 | |
| 219000 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.480 | (株)MIZUKEN | 無脊椎 | |
| 219001 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219002 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219003 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219004 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219005 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219006 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219007 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219008 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219009 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.471 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 219010 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜3.11 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 219011 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 219012 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 219013 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 219014 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 219015 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 219016 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 219017 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 219018 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.47 | 宮城県 | 中層 | |
| 219019 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219020 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219021 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜6.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219022 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219023 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219024 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219025 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219026 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219027 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219028 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R7.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219029 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 219030 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219031 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219032 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜2.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219033 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219034 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219035 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219036 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219037 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜4.24 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219038 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219039 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.09 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219040 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219041 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.40 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219042 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.303 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219043 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.321 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219044 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 219045 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 219046 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219047 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜5.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219048 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219049 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219050 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219051 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219052 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219053 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜6.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219054 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219055 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜6.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 219056 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219057 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜2.81 | 宮城県 | 中層 | |
| 219058 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.47 | 宮城県 | 中層 | |
| 219059 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.298 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 219060 | ヒジキ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 219061 | フノリ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 219062 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219063 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219064 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 219065 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.308 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219066 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.267 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219067 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 219068 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219069 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川支流青下川） | － | R7.5.14 | 15 | ＜3.36 | 14.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 219070 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（碁石川支流北友部川） | － | R7.5.14 | 7.1 | ＜4.52 | 7.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 219071 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（北川） | － | R7.5.14 | 4.9 | ＜2.75 | 4.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 219072 | アオメエソ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219073 | アカムツ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219074 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219075 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219076 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219077 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219078 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219079 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219080 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219081 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219082 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219083 | サメガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219084 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219085 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219086 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219087 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 219088 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219089 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219090 | タチウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 219091 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219092 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219093 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219094 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219095 | ヒレグロ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219096 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219097 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219098 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219099 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 219100 | マダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219101 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219102 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219103 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219104 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219105 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219106 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219107 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219108 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219109 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219110 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219111 | ミミイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219112 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219113 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219114 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219115 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219116 | オキナマコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219117 | イシダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219118 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219119 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219120 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219121 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219122 | キツネメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219123 | チダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219124 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219125 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219126 | マイワシ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 219127 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219128 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219129 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219130 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219131 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219132 | アオミシマ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219133 | アカアマダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219134 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219135 | クラカケトラギス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219136 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219137 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 219138 | ソウハチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219139 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219140 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219141 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219142 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219143 | マフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219144 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219145 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219146 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219147 | イワナ | | 福島県 | 会津奥里町（阿賀川水系藤川川） | － | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 219148 | ヤマメ | | 福島県 | 会津奥里町（阿賀川水系藤川川） | － | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 219149 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜2.42 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219150 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219151 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219152 | マイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜2.76 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 219153 | マイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.31 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 219154 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.23 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 219155 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 219156 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.596 | いであ(株) | 底層 | |
| 219157 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.564 | いであ(株) | 底層 | |
| 219158 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219159 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219160 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219161 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219162 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219163 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 219164 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 219165 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 219166 | ウスベニコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜2.09 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 219167 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜2.57 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219168 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜2.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219169 | エゾハリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜2.74 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 219170 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 219171 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 219172 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 219173 | カサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.21 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219174 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219175 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219176 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219177 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219178 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219179 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219180 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜5.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 219181 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 219182 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 219183 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 219184 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 219185 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 219186 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 219187 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 219188 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219189 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219190 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219191 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219192 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.313 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219193 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219194 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.05 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219195 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.541 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219196 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.26 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219197 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219198 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219199 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219200 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219201 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219202 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219203 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.05 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219204 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219205 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜2.24 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219206 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219207 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219208 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219209 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219210 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.511 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 219211 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 219212 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 219213 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 219214 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 219215 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.554 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 219216 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜6.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 219217 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜3.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 219218 | レンコダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.15 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜2.18 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219219 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219220 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219221 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219222 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219223 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜7.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 219224 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219225 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 219226 | ヒレグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219227 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.29 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 219228 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219229 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.29 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 219230 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 219231 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜6.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219232 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219233 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.80 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 219234 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.47 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 219235 | キチジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219236 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜7.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 219237 | ウッカリカサゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219238 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.64 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 219239 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.99 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 219240 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219241 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219242 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219243 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.82 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 219244 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.27 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 219245 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜5.62 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 219246 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.29 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 219247 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 219248 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 219249 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.25 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 219250 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.27 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 219251 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 219252 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219253 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 219254 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜7.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219255 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜5.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 219256 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 219257 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.271 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 219258 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.318 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 219259 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.350 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 219260 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.236 | ＜0.305 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 219261 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 219262 | ウグイ | | 岩手県 | 稗貫川水系 | － | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 219263 | ウグイ | | 岩手県 | 稗貫川水系 | － | R7.5.16 | 7.7 | ＜4.46 | 7.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 219264 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜5.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 219265 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R7.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 219266 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市平田町 | 岩手県沖 | R7.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 219267 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | R7.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 219268 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | R7.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 219269 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R7.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 219270 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R7.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 219271 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R7.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.325 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 219272 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R7.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.335 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 219273 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 219274 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.256 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 219275 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.202 | ＜0.232 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 219276 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.371 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219277 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.352 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219278 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.293 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 219279 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.318 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 219280 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.29 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 219281 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 219282 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.17 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 219283 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 219284 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.71 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 219285 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.90 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 219286 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 219287 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 219288 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 219289 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜2.78 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 219290 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 219291 | アユ | | 栃木県 | 大田原市（那珂川） | － | R7.5.21 | 4.5 | ＜2.0 | 4.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 219292 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町（那珂川） | － | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 219293 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | R7.5.21 | 4.2 | ＜3.5 | 4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 219294 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町（那珂川） | － | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 219295 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 219296 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 219297 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°36、E140°53） | 日立・鹿島沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.329 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 219298 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 219299 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜5.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 219300 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 219301 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.12 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 219302 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.324 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219303 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.293 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219304 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219305 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219306 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219307 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219308 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219309 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜6.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219310 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.513 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 219311 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.513 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 219312 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.620 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 219313 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.565 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 219314 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.622 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 219315 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219316 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219317 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.351 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 219318 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜6.30 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 219319 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.53 | (株)MIZUKEN | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219320 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.95 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 219321 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.57 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 219322 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.29 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 219323 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.31 | いであ(株) | 中層 | |
| 219324 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜3.96 | いであ(株) | 中層 | |
| 219325 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜5.49 | いであ(株) | 中層 | |
| 219326 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.03 | いであ(株) | 中層 | |
| 219327 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.70 | いであ(株) | 中層 | |
| 219328 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.51 | いであ(株) | 中層 | |
| 219329 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.29 | 宮城県 | 中層 | |
| 219330 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.292 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 219331 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219332 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.75 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219333 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.11 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219334 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219335 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219336 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.07 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219337 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.302 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 219338 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 219339 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219340 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.29 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219341 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219342 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜2.91 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219343 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219344 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219345 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.30 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219346 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.33 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219347 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219348 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.44 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219349 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.17 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219350 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.72 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219351 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219352 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.32 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219353 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.89 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219354 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.03 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219355 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.35 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219356 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.14 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219357 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219358 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.74 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219359 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 219360 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 219361 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 219362 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 219363 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 219364 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219365 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜3.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219366 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219367 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219368 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜6.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219369 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜6.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219370 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219371 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜7.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219372 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219373 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219374 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜5.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219375 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219376 | クロダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.30 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 219377 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.83 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 219378 | サワラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.518 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 219379 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 219380 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.91 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219381 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219382 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.312 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 219383 | ヒジキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 219384 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.275 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219385 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜3.71 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219386 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.39 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219387 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.91 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219388 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219389 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.27 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219390 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.26 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219391 | フノリ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 219392 | フノリ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 219393 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219394 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219395 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219396 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219397 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219398 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219399 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219400 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219401 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 219402 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219403 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219404 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219405 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219406 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜2.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219407 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219408 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 219409 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 219410 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 219411 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 219412 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 219413 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 219414 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219415 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219416 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.239 | ＜0.311 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 219417 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.197 | ＜0.269 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 219418 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 219419 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 219420 | アサリ | | 宮城県 | 万石浦 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219421 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 219422 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.291 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 219423 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜2.32 | ＜2.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 219424 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.55 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219425 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219426 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜2.10 | ＜2.38 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219427 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.25 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219428 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.27 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219429 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.05 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219430 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 219431 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219432 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219433 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219434 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219435 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219436 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜6.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219437 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 219438 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.78 | 宮城県 | 中層 | |
| 219439 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 219440 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 219441 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.91 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 219442 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 219443 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 219444 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 219445 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 219446 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 219447 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.275 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219448 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 219449 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 219450 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 219451 | ヒジキ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 219452 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜2.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219453 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219454 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219455 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219456 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219457 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219458 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219459 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219460 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219461 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 219462 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219463 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 219464 | イワナ | | 宮城県 | 加美郡加美町(鳴瀬川支流旅谷子川) | － | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 219465 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 仙台市若林区(名取川) | － | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 219466 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 仙台市若林区(名取川) | － | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 219467 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 仙台市若林区(名取川) | － | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜1.64 | ＜2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 219468 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219469 | アオメエソ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219470 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219471 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219472 | キアンコウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219473 | キツネメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219474 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219475 | コノシロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 219476 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219477 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219478 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 219479 | スミクイウオ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219480 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219481 | タチウオ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 219482 | チダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219483 | ニギス | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219484 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219485 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219486 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219487 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219488 | ヒレグロ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219489 | ホシザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219490 | ホッケ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219491 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219492 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219493 | マダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219494 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219495 | ミギガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219496 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219497 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219498 | ミミイカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219499 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219500 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219501 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219502 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219503 | オキナマコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219504 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 219505 | アオメエソ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219506 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219507 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219508 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219509 | カサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219510 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219511 | ギス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219512 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219513 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219514 | ココノホシギンザメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219515 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219516 | サメガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219517 | スミクイウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219518 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219519 | タチウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 219520 | ツボダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219521 | ニギス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219522 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219523 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219524 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219525 | ホッケ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219526 | マイワシ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 219527 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219528 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 219529 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219530 | ムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219531 | メダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219532 | ユメカサゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219533 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219534 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219535 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219536 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219537 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219538 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219539 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219540 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219541 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219542 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219543 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219544 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219545 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219546 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219547 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219548 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219549 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219550 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219551 | アユ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川水系矢祭川） | － | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 219552 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 219553 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 219554 | コイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R7.5.22 | 21 | ＜11 | 20.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 219555 | ヤマメ | | 福島県 | 南相馬市（太田川） | － | R7.5.22 | 97 | ＜9.4 | 96.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 219556 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.384 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219557 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.377 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219558 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.328 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219559 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.5.22 | 0.39 | ＜0.284 | 0.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219560 | ヌマガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.408 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219561 | ヌマガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.339 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219562 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜7.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219563 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219564 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219565 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219566 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.277 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 219567 | カンテンゲンゲ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜6.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219568 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219569 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜2.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219570 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219571 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219572 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219573 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219574 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜6.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219575 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219576 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219577 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜3.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219578 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜6.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219579 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219580 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜6.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219581 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.21 | ＜6.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219582 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.296 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219583 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219584 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219585 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219586 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 219587 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 219588 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 219589 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 219590 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 219591 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 219592 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 219593 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 219594 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.273 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 219595 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.282 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 219596 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜6.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219597 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜7.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219598 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219599 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川） | － | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜2.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 219600 | スズキ | | 東京都 | 品川区（大井コンテナ埠頭付近） | － | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.8 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 219601 | アユ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 219602 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.2 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 219603 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R7.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.2 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 219604 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219605 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219606 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219607 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜6.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219608 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219609 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219610 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219611 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜5.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219612 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219613 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219614 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219615 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜5.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219616 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜6.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219617 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219618 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜6.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219619 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜6.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219620 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜6.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 219621 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 219622 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜6.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 219623 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219624 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜7.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219625 | シラス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.613 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 219626 | シラス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜6.14 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 219627 | シラス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜6.45 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 219628 | シラス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.04 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 219629 | シラス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.59 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 219630 | シラス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.74 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 219631 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219632 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219633 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219634 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219635 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219636 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219637 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219638 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219639 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219640 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.246 | ＜0.242 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 219641 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.304 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 219642 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.275 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 219643 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.278 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 219644 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 219645 | カサゴ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219646 | ヒガンフグ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219647 | イシダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219648 | マダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219649 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.430 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 219650 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.369 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 219651 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.208 | ＜0.262 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 219652 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R7.5.21 | 3.1 | ＜0.385 | 3.07 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 219653 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R7.5.21 | 4.2 | ＜0.413 | 4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 219654 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R7.5.21 | 4.2 | ＜0.426 | 4.22 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 219655 | キアンコウ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219656 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 219657 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 219658 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 219659 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜2.66 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 219660 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.01 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 219661 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.35 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 219662 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 219663 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R7.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219664 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.412 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219665 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.634 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219666 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.495 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 219667 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.567 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 219668 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.559 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 219669 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.508 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 219670 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.225 | ＜0.209 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 219671 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219672 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219673 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.309 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219674 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219675 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219676 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219677 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜2.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219678 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219679 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219680 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219681 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219682 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.19 | ＜2.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219683 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219684 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.586 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 219685 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.576 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 219686 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.652 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 219687 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.512 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 219688 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.563 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 219689 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.61 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 219690 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.365 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 219691 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 219692 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 219693 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜2.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 219694 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.489 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 219695 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.331 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 219696 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.17 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 219697 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 219698 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 219699 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 219700 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.80 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 219701 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜2.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 219702 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219703 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219704 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜6.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219705 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219706 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.29 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219707 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜4.74 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219708 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.91 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219709 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.32 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219710 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.82 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219711 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219712 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.54 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219713 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜2.92 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219714 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.69 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219715 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.86 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219716 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219717 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219718 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.02 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219719 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.31 | 宮城県 | 中層 | |
| 219720 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.01 | 宮城県 | 中層 | |
| 219721 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 219722 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 219723 | サーモントラウト | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 219724 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 219725 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 219726 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 219727 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 219728 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜2.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 219729 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 219730 | サワラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 0.56 | ＜0.369 | 0.56 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 219731 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.351 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219732 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.339 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219733 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.335 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219734 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.348 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219735 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.367 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219736 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.321 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219737 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜2.83 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219738 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.59 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219739 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.353 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 219740 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.364 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 219741 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.369 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 219742 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 0.38 | ＜0.359 | 0.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 219743 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 0.5 | ＜0.375 | 0.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 219744 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.515 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 219745 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.76 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 219746 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.45 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 219747 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.13 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 219748 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.83 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 219749 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.04 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 219750 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 219751 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.366 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 219752 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219753 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜7.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219754 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219755 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219756 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219757 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜7.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219758 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.85 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 219759 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.385 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 219760 | ヒラマサ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.581 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219761 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 219762 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219763 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219764 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219765 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.336 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 219766 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219767 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219768 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219769 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219770 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219771 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.69 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 219772 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219773 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.540 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 219774 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.513 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 219775 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.347 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219776 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219777 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219778 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 219779 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.257 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 219780 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 219781 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 219782 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜5.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 219783 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 219784 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.70 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 219785 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 219786 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 219787 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 219788 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 219789 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 219790 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 219791 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 219792 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 219793 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 219794 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜6.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 219795 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 219796 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 219797 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 219798 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.20 | 宮城県 | 中層 | |
| 219799 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.11 | 宮城県 | 中層 | |
| 219800 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜2.48 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219801 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜2.42 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219802 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.18 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219803 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.48 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219804 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜2.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219805 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜1.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 219806 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219807 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜6.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219808 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219809 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219810 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.343 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219811 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 219812 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 219813 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.364 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219814 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.26 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 219815 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.37 | 宮城県 | 表層 | |
| 219816 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219817 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219818 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219819 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 219820 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.344 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 219821 | ムシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 219822 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流穴戸沢） | － | R7.5.28 | 26 | ＜4.81 | 25.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 219823 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流湯川） | － | R7.5.28 | 8.8 | ＜2.83 | 8.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 219824 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 219825 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 219826 | ワカメ | | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 219827 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 219828 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 219829 | コンブ（養殖） | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 219830 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 219831 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 219832 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | R7.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 219833 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219834 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219835 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219836 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219837 | ゴマサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 219838 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219839 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219840 | シログチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219841 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 219842 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 219843 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219844 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219845 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219846 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219847 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219848 | ボウズギンポ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219849 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219850 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219851 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219852 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219853 | マイワシ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 219854 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219855 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219856 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 219857 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219858 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219859 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219860 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219861 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219862 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219863 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219864 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219865 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219866 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219867 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219868 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219869 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219870 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219871 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219872 | アオミシマ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219873 | アオメエソ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219874 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219875 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219876 | イシダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219877 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219878 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219879 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219880 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219881 | ギス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219882 | キツネメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219883 | クラカケトラギス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219884 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219885 | コブダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219886 | ゴマサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 219887 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219888 | サメガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219889 | シログチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219890 | スズキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 219891 | スミクイウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219892 | ソウハチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219893 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219894 | ツボダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219895 | ニギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219896 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219897 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219898 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 219899 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219900 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219901 | マアジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219902 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219903 | マイワシ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 219904 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219905 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 219906 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219907 | マフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219908 | ミギガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219909 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219910 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219911 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219912 | ユメカサゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219913 | イセエビ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219914 | ケンサキイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219915 | スルメイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219916 | マダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219917 | ミミイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219918 | ヤナギダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219919 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219920 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219921 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 219922 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 219923 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川支流) | － | R7.5.29 | 14 | ＜8.2 | 14.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 219924 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川) | － | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 219925 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川支流) | － | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 219926 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川支流) | － | R7.5.29 | 8.6 | ＜12 | 8.57 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 219927 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系只見川) | － | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 219928 | ウグイ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川) | － | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 219929 | ヤマメ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系只見川) | － | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 219930 | ヤマメ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川支流) | － | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 219931 | ヤマメ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川支流) | － | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 219932 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系檜枝岐川) | － | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 219933 | ヤマメ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系逆瀬川) | － | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 219934 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 219935 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219936 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 219937 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | R7.5.29 | 22 | ＜11 | 22.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 219938 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 219939 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 219940 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜6.77 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 219941 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 219942 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 219943 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜7.19 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 219944 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜6.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 219945 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.18 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 219946 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.13 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 219947 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 219948 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 牛久沼 | － | R7.5.29 | 13 | ＜5.18 | 12.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 219949 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 牛久沼 | － | R7.5.29 | 17 | ＜4.98 | 17.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 219950 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 牛久沼 | － | R7.5.29 | 6.6 | ＜5.53 | 6.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 219951 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219952 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219953 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜6.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219954 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219955 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219956 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜5.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219957 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219958 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219959 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219960 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219961 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219962 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219963 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219964 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219965 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219966 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219967 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219968 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219969 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219970 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜5.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 219971 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219972 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 219973 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.37 | ＜7.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219974 | マダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 219975 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 219976 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 219977 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219978 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219979 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219980 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 219981 | ボラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.5.30 | 9.0 | ＜4.25 | 8.98 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 219982 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.244 | ＜0.299 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 219983 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.245 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 219984 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.281 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 219985 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.224 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 219986 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 219987 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 219988 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 219989 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 219990 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜2.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 219991 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 219992 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.6.2 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 219993 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R7.6.2 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 219994 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R7.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 219995 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | R7.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 219996 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | R7.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 219997 | アユ | | 群馬県 | 千代田町（利根川） | － | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 219998 | アユ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 219999 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜3.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 220000 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 220001 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 220002 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 220003 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 220004 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 220005 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 220006 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 220007 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 220008 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R7.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 220009 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.600 | いであ(株) | 中層 | |
| 220010 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.498 | いであ(株) | 中層 | |
| 220011 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.308 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220012 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.231 | ＜0.299 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220013 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.511 | いであ(株) | 中層 | |
| 220014 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.547 | いであ(株) | 中層 | |
| 220015 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.90 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 220016 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜2.13 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 220017 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜3.07 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 220018 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 220019 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.17 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 220020 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜3.20 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 220021 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜2.38 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 220022 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.11 | ＜2.17 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 220023 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜2.93 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220024 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.85 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 220025 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.91 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 220026 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜6.34 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 220027 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.25 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 220028 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.521 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 220029 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.50 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 220030 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 220031 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.32 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 220032 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.07 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 220033 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.527 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 220034 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.532 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 220035 | サクラマス | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.500 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 220036 | サクラマス | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.335 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 220037 | サクラマス | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.409 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 220038 | サクラマス | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.311 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 220039 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.326 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 220040 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.338 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 220041 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.01 | ＜2.66 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 220042 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜1.56 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 220043 | クロダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜2.39 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 220044 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.580 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 220045 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.277 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220046 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.275 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220047 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.541 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 220048 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 220049 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.497 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 220050 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220051 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220052 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220053 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220054 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220055 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220056 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.314 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 220057 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.76 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 220058 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.32 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 220059 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜2.22 | ＜2.15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 220060 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.10 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 220061 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 220062 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.05 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 220063 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.563 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 220064 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.585 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 220065 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.525 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 220066 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220067 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220068 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220069 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜5.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220070 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220071 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220072 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220073 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220074 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220075 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜2.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220076 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220077 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220078 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.30 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220079 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220080 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220081 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220082 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220083 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220084 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220085 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220086 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 220087 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.489 | いであ(株) | 底層 | |
| 220088 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 220089 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 220090 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 220091 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 220092 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 220093 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 220094 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 220095 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 220096 | キツネメバル | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220097 | キツネメバル | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜2.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220098 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.346 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 220099 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.263 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 220100 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 220101 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.02 | 宮城県 | 中層 | |
| 220102 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.232 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 220103 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 220104 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.269 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 220105 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.229 | ＜0.276 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 220106 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 220107 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜6.13 | いであ(株) | 中層 | |
| 220108 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.53 | いであ(株) | 中層 | |
| 220109 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 220110 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.16 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 220111 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 220112 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜6.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 220113 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 220114 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 220115 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 220116 | サワラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.571 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 220117 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.468 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 220118 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.525 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 220119 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220120 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220121 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.10 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220122 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220123 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220124 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220125 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220126 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220127 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜6.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220128 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.544 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 220129 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.595 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 220130 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.299 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 220131 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.318 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 220132 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.365 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 220133 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.349 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 220134 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.298 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 220135 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜2.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220136 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220137 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 220138 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 220139 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.365 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220140 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220141 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜6.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220142 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220143 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220144 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 220145 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 220146 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 220147 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 220148 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 220149 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 0.41 | ＜0.330 | 0.41 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 220150 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.335 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 220151 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.385 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 220152 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.360 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 220153 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.323 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 220154 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.231 | ＜0.321 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 220155 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.40 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 220156 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.79 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 220157 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.76 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 220158 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.64 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 220159 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.558 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 220160 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.28 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 220161 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.26 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 220162 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.632 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 220163 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.24 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 220164 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.08 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 220165 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.343 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 220166 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 220167 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 220168 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.473 | いであ(株) | 中層 | |
| 220169 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.321 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 220170 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.229 | ＜0.283 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 220171 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.92 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 220172 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 220173 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.82 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 220174 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.60 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 220175 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 220176 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.290 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 220177 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.57 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 220178 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.48 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 220179 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220180 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220181 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220182 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜5.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220183 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220184 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜5.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220185 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220186 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220187 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜6.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220188 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220189 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220190 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220191 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 220192 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜3.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 220193 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.12 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 220194 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 220195 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜5.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 220196 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 220197 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 220198 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 220199 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220200 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.94 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 220201 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜6.33 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 220202 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.45 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 220203 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.33 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 220204 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜2.00 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 220205 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜2.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 220206 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.46 | 宮城県 | 中層 | |
| 220207 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.03 | 宮城県 | 中層 | |
| 220208 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 220209 | ソウハチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220210 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 220211 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220212 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220213 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 220214 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 220215 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 220216 | ムシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 220217 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | － | R7.6.4 | 7.4 | ＜5.94 | 7.42 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 220218 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | － | R7.6.4 | 11 | ＜4.25 | 11.10 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 220219 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流新湯沢） | － | R7.6.4 | 34 | ＜4.85 | 34.20 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 220220 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R7.6.4 | 29 | ＜5.63 | 29.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 220221 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 220222 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 220223 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 220224 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 220225 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.94 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220226 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.81 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220227 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 220228 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 220229 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜6.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 220230 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜7.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 220231 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 220232 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 220233 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜6.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 220234 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 220235 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 220236 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 220237 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 220238 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 220239 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.598 | ＜0.673 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 220240 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.6.4 | 10 | ＜4.63 | 10.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 220241 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜6.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 220242 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 220243 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 220244 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 220245 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.99 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220246 | スジエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.10 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220247 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜2.99 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220248 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.86 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220249 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜3.24 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220250 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.20 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220251 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜3.27 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220252 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.41 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220253 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.51 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220254 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.599 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220255 | アユ | | 千葉県 | 養老川 | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 220256 | アユ | | 千葉県 | 養老川 | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 220257 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.6.4 | 26 | ＜3.55 | 25.60 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220258 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.6.4 | 5.7 | ＜4.85 | 5.66 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220259 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.6.4 | 6.7 | ＜3.04 | 6.65 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220260 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.6.4 | 25 | ＜3.37 | 24.50 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220261 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.6.4 | 21 | ＜3.50 | 21.40 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220262 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.6.4 | 9.1 | ＜4.30 | 9.07 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220263 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.6.4 | 9.2 | ＜3.46 | 9.17 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220264 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.369 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 220265 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.00 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220266 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜2.44 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220267 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.98 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220268 | タモロコ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜3.14 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220269 | ツチフキ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.08 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220270 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.17 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220271 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜2.96 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220272 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220273 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220274 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220275 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220276 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220277 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220278 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220279 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220280 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220281 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.38 | ＜6.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220282 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220283 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°50、E141°14） | 日立・鹿島沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.554 | （株）静環検査センター | 表層 | |
| 220284 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°47、E141°07） | 日立・鹿島沖 | R7.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.296 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 220285 | アオメエソ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220286 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220287 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220288 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220289 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220290 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220291 | コノシロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 220292 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220293 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220294 | シログチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220295 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220296 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 220297 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220298 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220299 | ニギス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220300 | ニベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220301 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220302 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220303 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220304 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220305 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 220306 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220307 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220308 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220309 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220310 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220311 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220312 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220313 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220314 | ミミイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220315 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220316 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220317 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220318 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220319 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 220320 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220321 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220322 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220323 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220324 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220325 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220326 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 220327 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220328 | シログチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220329 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 220330 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220331 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220332 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220333 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220334 | マイワシ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 220335 | マサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 220336 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220337 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220338 | メイタガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220339 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220340 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220341 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220342 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220343 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220344 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220345 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220346 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220347 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220348 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 220349 | イワガキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 220350 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 220351 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 220352 | ワカメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.329 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 220353 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市坂手町江島(鬼怒川) | － | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.77 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220354 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市内守谷町長八入(鬼怒川) | － | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.39 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220355 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市羽生町(鬼怒川) | － | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220356 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 守谷市野木崎(利根川) | － | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220357 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 取手市新町(利根川) | － | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.25 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220358 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 利根町中谷(利根川) | － | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220359 | アユ | | 栃木県 | 足利市(渡良瀬川) | － | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.6 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220360 | アユ | | 栃木県 | 栃木市(思川) | － | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.4 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220361 | イワナ | | 栃木県 | 日光市(渡良瀬川) | － | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.7 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220362 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市(思川) | － | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.7 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220363 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市(渡良瀬川) | － | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220364 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市(粟野川) | － | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.9 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220365 | コンブ(養殖)(湯通し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 220366 | コンブ(養殖)(すき昆布) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R7.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 220367 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220368 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220369 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220370 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220371 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220372 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220373 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜2.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220374 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220375 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220376 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.91 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220377 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220378 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220379 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220380 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 220381 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.70 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 220382 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜6.99 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 220383 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 220384 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220385 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.45 | ＜7.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 220386 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220387 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 220388 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 220389 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜2.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220390 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220391 | カナガシラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220392 | キアンコウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220393 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220394 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.368 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220395 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220396 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220397 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.38 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 220398 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.273 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 220399 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.303 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 220400 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.273 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 220401 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.253 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 220402 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.43 | ＜6.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220403 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 220404 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 220405 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 220406 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 220407 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 220408 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 220409 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 220410 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 220411 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | R7.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 220412 | アユ | | 神奈川県 | 相模川中流域（産架依積付近） | － | R7.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220413 | アユ | | 神奈川県 | 小田原地区（酒匂川） | － | R7.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220414 | タカノハダイ | | 神奈川県 | 真岡漁業権10号東から稲村ケ崎付近 | － | R7.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 220415 | タカノハダイ | | 神奈川県 | 真岡漁業権10号東から稲村ケ崎付近 | － | R7.6.9 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜6.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 220416 | タカノハダイ | | 神奈川県 | 真岡漁業権10号東から稲村ケ崎付近 | － | R7.6.9 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜5.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 220417 | タカノハダイ | | 神奈川県 | 真岡漁業権10号東から稲村ケ崎付近 | － | R7.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 220418 | コショウダイ | | 神奈川県 | 真岡漁業権10号東から稲村ケ崎付近 | － | R7.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 220419 | コショウダイ | | 神奈川県 | 真岡漁業権10号東から稲村ケ崎付近 | － | R7.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 220420 | コショウダイ | | 神奈川県 | 真岡漁業権10号東から稲村ケ崎付近 | － | R7.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 220421 | マサバ | | 神奈川県 | 鎌倉沖 | － | R7.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.94 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 220422 | マサバ | | 神奈川県 | 鎌倉沖 | － | R7.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 220423 | マサバ | | 神奈川県 | 鎌倉沖 | － | R7.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 220424 | マサバ | | 神奈川県 | 鎌倉沖 | － | R7.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.96 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 220425 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R7.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220426 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R7.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220427 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R7.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.406 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 220428 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.320 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 220429 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220430 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.365 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 220431 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.398 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 220432 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 220433 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.308 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 220434 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.299 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 220435 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.324 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 220436 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220437 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220438 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220439 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220440 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 220441 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 220442 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 220443 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 220444 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 220445 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 220446 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜3.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 220447 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 220448 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.55 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 220449 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 220450 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.17 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 220451 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 220452 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.90 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 220453 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220454 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220455 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220456 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220457 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220458 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 220459 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜6.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 220460 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 220461 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 220462 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 220463 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.87 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 220464 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜6.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220465 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220466 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220467 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.333 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 220468 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 220469 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 220470 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 220471 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 220472 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜3.55 | 宮城県 | 中層 | |
| 220473 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.61 | 宮城県 | 中層 | |
| 220474 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 220475 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 220476 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 220477 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.02 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 220478 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.50 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 220479 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.508 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 220480 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.526 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 220481 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.746 | ＜0.570 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 220482 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 220483 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.42 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 220484 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.11 | 宮城県 | 中層 | |
| 220485 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220486 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220487 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220488 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220489 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220490 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220491 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 220492 | サワラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.674 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 220493 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220494 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 0.31 | ＜0.287 | 0.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220495 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220496 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜2.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220497 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.473 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 220498 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.583 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 220499 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.571 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 220500 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.313 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220501 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220502 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220503 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 220504 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 220505 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 220506 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 220507 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.21 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 220508 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.53 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 220509 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.46 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 220510 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜6.07 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 220511 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.33 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 220512 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 220513 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.291 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 220514 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 220515 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 220516 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜2.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 220517 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 220518 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 220519 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 220520 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220521 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220522 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 220523 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.229 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 220524 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.232 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 220525 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 220526 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.99 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 220527 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.08 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 220528 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.99 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 220529 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.81 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 220530 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.98 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 220531 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.31 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 220532 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 220533 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜2.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 220534 | ソウハチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜2.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 220535 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 220536 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.571 | いであ(株) | 底層 | |
| 220537 | タマガンゾウビラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜2.32 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 220538 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 220539 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220540 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 220541 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 220542 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 220543 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 仙台市若林区（名取川） | － | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜2.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220544 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 仙台市若林区（名取川） | － | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220545 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 仙台市若林区（名取川） | － | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220546 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 仙台市若林区（名取川） | － | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220547 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 仙台市若林区（名取川） | － | R7.6.11 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220548 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220549 | アカエイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220550 | イシダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220551 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220552 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220553 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220554 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220555 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220556 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220557 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220558 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220559 | コノシロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 220560 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220561 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220562 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 220563 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220564 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220565 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220566 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220567 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220568 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220569 | ホシザメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220570 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220571 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220572 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220573 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220574 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220575 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220576 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220577 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220578 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220579 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220580 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220581 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220582 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220583 | アオメエソ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220584 | アカアマダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220585 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220586 | アカムツ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220587 | アラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220588 | イシダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220589 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220590 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220591 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220592 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220593 | ゴマサバ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 220594 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220595 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220596 | タカノハダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220597 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220598 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220599 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220600 | ボラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220601 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220602 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220603 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220604 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220605 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220606 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220607 | ユメカサゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220608 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220609 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220610 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220611 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220612 | オキナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220613 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220614 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220615 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220616 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220617 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220618 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220619 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 220620 | アユ | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 220621 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川水系四時川） | － | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 220622 | アユ | 養殖 | 福島県 | 須賀川市 | － | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 220623 | サクラマス | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.281 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 220624 | サクラマス | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.353 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 220625 | マツカワ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.342 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 220626 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.328 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 220627 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.324 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 220628 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.393 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 220629 | ニシン | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.523 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 220630 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.623 | ＜0.511 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 220631 | イシガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.547 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 220632 | ヌマガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.570 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 220633 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.582 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 220634 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.580 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 220635 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 220636 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.58 | ＜5.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 220637 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 220638 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 220639 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220640 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.70 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 220641 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220642 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220643 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220644 | マイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.01 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 220645 | マイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.82 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 220646 | マイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.08 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 220647 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.317 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 220648 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.25 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 220649 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.327 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 220650 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.484 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 220651 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.49 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 220652 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.12 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 220653 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 220654 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 220655 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.324 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 220656 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220657 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220658 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220659 | アカアマダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 220660 | アカアマダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 220661 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 220662 | アラスカキチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜5.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220663 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220664 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220665 | イトヒキダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220666 | イトヒキダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜6.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220667 | ウッカリカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220668 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220669 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220670 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.438 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 220671 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220672 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220673 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 220674 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.04 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 220675 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 220676 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 220677 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.394 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 220678 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220679 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜5.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220680 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220681 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220682 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220683 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220684 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜6.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220685 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220686 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220687 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220688 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220689 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220690 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220691 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.16 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220692 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220693 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220694 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220695 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220696 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.84 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220697 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220698 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220699 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220700 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 220701 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 220702 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 220703 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 220704 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.58 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 220705 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 220706 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 220707 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 220708 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 220709 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 220710 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 220711 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜6.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220712 | スミクイウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220713 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.37 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 220714 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.78 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 220715 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜4.13 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 220716 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.57 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 220717 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.04 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 220718 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220719 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220720 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220721 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.82 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220722 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220723 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220724 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220725 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220726 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.10 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220727 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220728 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220729 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜2.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220730 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220731 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.46 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220732 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.371 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220733 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜2.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220734 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜2.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220735 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220736 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220737 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220738 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜4.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220739 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220740 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 220741 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 220742 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 220743 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 220744 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220745 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220746 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220747 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.91 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220748 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.91 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220749 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220750 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.14 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220751 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.82 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220752 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 220753 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 220754 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.06 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 220755 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220756 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220757 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220758 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220759 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°14、E150°08） | － | R7.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.293 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 220760 | ナガスクジラ | | 共同船舶(株) | 知床沖 | － | R7.6.12 | 0.31 | ＜0.281 | 0.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 220761 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜2.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220762 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220763 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220764 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220765 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220766 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220767 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 220768 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 220769 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 220770 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 220771 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220772 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220773 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220774 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220775 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 220776 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 220777 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 220778 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 220779 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220780 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220781 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜6.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 220782 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 220783 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 220784 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜6.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 220785 | サーモントラウト | 養殖 | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 220786 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 220787 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 220788 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220789 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.37 | ＜2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220790 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 220791 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 220792 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 220793 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 220794 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 220795 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220796 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220797 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220798 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.84 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220799 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 220800 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.275 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 220801 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.268 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 220802 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.241 | ＜0.298 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 220803 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.268 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 220804 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220805 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（川俣湖） | － | R7.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 220806 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | R7.6.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 220807 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | R7.6.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 220808 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R7.6.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 220809 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵刻み） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R7.6.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 220810 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | R7.6.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 220811 | コンブ（養殖）（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | R7.6.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 220812 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜2.80 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 220813 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.19 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 220814 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.87 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 220815 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.69 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220816 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.11 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 220817 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.10 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 220818 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 220819 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.67 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 220820 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.70 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 220821 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.15 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 220822 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.559 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 220823 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220824 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220825 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220826 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220827 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220828 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220829 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220830 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220831 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 220832 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 220833 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 220834 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 220835 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 220836 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.74 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 220837 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.85 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 220838 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220839 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220840 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220841 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220842 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜6.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220843 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.46 | 宮城県 | 中層 | |
| 220844 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.38 | 宮城県 | 中層 | |
| 220845 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.332 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 220846 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.508 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 220847 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 220848 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220849 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220850 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220851 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜7.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220852 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220853 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.79 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 220854 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.53 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 220855 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.66 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 220856 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.27 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 220857 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 220858 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜5.35 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 220859 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.46 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 220860 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.42 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 220861 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.44 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 220862 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.643 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 220863 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.600 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 220864 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.525 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220865 | ヒラマサ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.19 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 220866 | ヒラマサ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.97 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 220867 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.388 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 220868 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.513 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 220869 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.591 | ＜0.521 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 220870 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.81 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 220871 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 220872 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 220873 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 220874 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 220875 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 220876 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 220877 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.337 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 220878 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.288 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 220879 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220880 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220881 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220882 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220883 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220884 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.542 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 220885 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.512 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 220886 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.549 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 220887 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜6.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220888 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220889 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜6.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220890 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 220891 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 220892 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.45 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 220893 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.29 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 220894 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 220895 | エゾアワビ | | 宮城県 | 菖蒲田浜地先 | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 220896 | エゾアワビ | | 宮城県 | 菖蒲田浜地先 | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 220897 | エゾアワビ | | 宮城県 | 菖蒲田浜地先 | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 220898 | エゾアワビ | | 宮城県 | 菖蒲田浜地先 | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 220899 | エゾアワビ | | 宮城県 | 菖蒲田浜地先 | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 220900 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 220901 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.32 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220902 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220903 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220904 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220905 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜5.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220906 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220907 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 220908 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜3.37 | 宮城県 | 中層 | |
| 220909 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.20 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220910 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220911 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜2.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220912 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.23 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220913 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.595 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220914 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 220915 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜2.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 220916 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220917 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜5.16 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220918 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜2.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220919 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220920 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220921 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220922 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.24 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220923 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 220924 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 220925 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 220926 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 220927 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 220928 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 220929 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 220930 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.561 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 220931 | スジエビ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.01 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220932 | スジエビ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.14 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220933 | スジエビ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220934 | スジエビ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.43 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220935 | スジエビ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.02 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220936 | スジエビ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.39 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220937 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220938 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220939 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.82 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220940 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220941 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220942 | モツゴ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220943 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220944 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.86 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220945 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.6.18 | 4.5 | ＜3.69 | 4.54 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220946 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜4.25 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220947 | コイ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜3.24 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220948 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220949 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜6.58 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220950 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜2.97 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220951 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.89 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220952 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220953 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220954 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.54 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220955 | ツノマタ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 勝浦市地先 | 千葉県沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜1.00 | ＜0.935 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 220956 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 我孫子市（利根川） | － | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜6.15 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 220957 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°51、E141°00） | 日立・鹿島沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.560 | (株)MIZUKEN | 表層 | |
| 220958 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°51、E141°10） | 日立・鹿島沖 | R7.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.336 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 220959 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220960 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220961 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220962 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220963 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220964 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220965 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220966 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220967 | ショウサイフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220968 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220969 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220970 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220971 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220972 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220973 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220974 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220975 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220976 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220977 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 220978 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220979 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220980 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220981 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220982 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220983 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220984 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220985 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220986 | ミミイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220987 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220988 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220989 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220990 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 220991 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220992 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 220993 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220994 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220995 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220996 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220997 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220998 | キツネメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 220999 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221000 | クロムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221001 | クロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221002 | コブダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221003 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 221004 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221005 | ショウサイフグ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221006 | スミクイウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221007 | ニギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221008 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221009 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221010 | ブリ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 221011 | マイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 221012 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 221013 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221014 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221015 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221016 | メダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221017 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221018 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221019 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221020 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221021 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221022 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221023 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221024 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221025 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221026 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221027 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221028 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221029 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221030 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221031 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221032 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221033 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221034 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221035 | マハタ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221036 | マフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221037 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221038 | ケンサキイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221039 | ヤリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221040 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 221041 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 221042 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 221043 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系束尾峨川支流） | － | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 221044 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系束尾峨川支流） | － | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 221045 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | R7.6.19 | 8.9 | ＜6.7 | 8.92 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 221046 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R7.6.19 | 9.7 | ＜11 | 9.72 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 221047 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 221048 | ヤマメ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系束尾峨川支流） | － | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 221049 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | R7.6.19 | 12 | ＜9.1 | 11.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 221050 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R7.6.19 | 9.6 | ＜8.7 | 9.55 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 221051 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.629 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 221052 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.332 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 221053 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.340 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 221054 | サクラマス | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.303 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 221055 | サクラマス | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.511 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 221056 | メガネカスベ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.345 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 221057 | メガネカスベ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.361 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 221058 | イシガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.591 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 221059 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.484 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 221060 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.485 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 221061 | ニシン | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.560 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 221062 | ニシン | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.484 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 221063 | ゴマサバ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.22 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 221064 | ゴマサバ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.12 | ＜2.32 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 221065 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜2.75 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 221066 | マサバ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜3.29 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 221067 | マサバ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜3.07 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 221068 | アヤメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.61 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 221069 | ウスメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.12 | ＜2.10 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 221070 | ウスメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 221071 | ウスメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 221072 | カサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.45 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 221073 | カサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.40 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 221074 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜2.83 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 221075 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜2.88 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 221076 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 221077 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜2.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221078 | コショウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221079 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221080 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜2.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221081 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221082 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221083 | サザエ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 221084 | サザエ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 221085 | サザエ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 221086 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | つくばみらい市十和(小貝川) | － | R7.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 221087 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221088 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221089 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221090 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221091 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜5.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221092 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221093 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221094 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜6.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 221095 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221096 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221097 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221098 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.90 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 221099 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221100 | エゾメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221101 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221102 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 221103 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.36 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 221104 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 221105 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221106 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221107 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜7.35 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 221108 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 221109 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.71 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 221110 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.619 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 221111 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221112 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜7.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 221113 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.18 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 221114 | マダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221115 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜7.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 221116 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜5.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 221117 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 221118 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 221119 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 221120 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221121 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.14 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221122 | ガザミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 221123 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.240 | ＜0.278 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 221124 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.263 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 221125 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.304 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 221126 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.235 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 221127 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.248 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 221128 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜2.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 221129 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 221130 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R7.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.279 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 221131 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R7.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.265 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 221132 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.548 | (株)MIZUKEN | 無脊椎 | |
| 221133 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.498 | (株)MIZUKEN | 無脊椎 | |
| 221134 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.497 | (株)MIZUKEN | 無脊椎 | |
| 221135 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.6.24 | 検出限界未満 | ＜1.90 | ＜1.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 221136 | イシガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 221137 | イシガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 221138 | イシガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 221139 | イシガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 221140 | イシガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 221141 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 221142 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 221143 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 221144 | ヒラメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜6.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 221145 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.352 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 221146 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 221147 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221148 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221149 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221150 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.98 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221151 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221152 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.4 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221153 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221154 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221155 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221156 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221157 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221158 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221159 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 221160 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221161 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221162 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221163 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 221164 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.359 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 221165 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 221166 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 221167 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221168 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221169 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221170 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 221171 | キツネメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221172 | キツネメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221173 | キツネメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221174 | キツネメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221175 | キツネメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 221176 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.37 | ＜3.83 | 宮城県 | 中層 | |
| 221177 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.02 | 宮城県 | 中層 | |
| 221178 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.346 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 221179 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.17 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 221180 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 221181 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221182 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221183 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221184 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221185 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221186 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 221187 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 221188 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 221189 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 221190 | サワラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.314 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 221191 | ニギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.544 | いであ(株) | 底層 | |
| 221192 | ニギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.504 | いであ(株) | 底層 | |
| 221193 | ヒラマサ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.304 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 221194 | ヒラマサ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.339 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 221195 | ヒラマサ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.337 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 221196 | ヒラマサ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.364 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 221197 | ヒラマサ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.575 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 221198 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.623 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 221199 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.506 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 221200 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.355 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 221201 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.539 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 221202 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.366 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 221203 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.434 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 221204 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.384 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 221205 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 221206 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.687 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 221207 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.461 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 221208 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.344 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 221209 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.708 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 221210 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.452 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 221211 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.556 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221212 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.592 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221213 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.377 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221214 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.537 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221215 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 221216 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 221217 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 221218 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 221219 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 221220 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 221221 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 221222 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 221223 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 221224 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 221225 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 221226 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 221227 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 221228 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 221229 | マゴチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 221230 | マゴチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 221231 | マゴチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜7.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 221232 | マゴチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 221233 | マゴチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 221234 | マゴチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221235 | マゴチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221236 | マゴチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221237 | マゴチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221238 | マゴチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221239 | マゴチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221240 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 221241 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 221242 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.07 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 221243 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜3.63 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 221244 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.02 | 宮城県 | 中層 | |
| 221245 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.48 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 221246 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 221247 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221248 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 221249 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.427 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 221250 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.543 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 221251 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.564 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 221252 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.505 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 221253 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.427 | (株)MIZUKEN | 無脊椎 | |
| 221254 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.626 | (株)MIZUKEN | 無脊椎 | |
| 221255 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.334 | (株)MIZUKEN | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221256 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.434 | (株)MIZUKEN | 無脊椎 | |
| 221257 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.472 | (株)MIZUKEN | 無脊椎 | |
| 221258 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.443 | (株)MIZUKEN | 無脊椎 | |
| 221259 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜2.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 221260 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221261 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221262 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜5.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221263 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221264 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜6.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221265 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221266 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221267 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜5.2 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221268 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221269 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.17 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221270 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221271 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.3 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221272 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221273 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221274 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221275 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221276 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜6.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221277 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜6.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221278 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 221279 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 221280 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221281 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221282 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜6.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221283 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221284 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜2.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 221285 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.90 | 宮城県 | 中層 | |
| 221286 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.20 | ＜3.62 | 宮城県 | 中層 | |
| 221287 | ソウハチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221288 | ソウハチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221289 | ソウハチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜6.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221290 | ソウハチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221291 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 221292 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 221293 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜6.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 221294 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 221295 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜6.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 221296 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜5.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 221297 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.38 | 宮城県 | 中層 | |
| 221298 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 221299 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 221300 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 221301 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜7.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221302 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221303 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221304 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221305 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221306 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221307 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 221308 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 仙台市若林区（名取川） | － | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 221309 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 仙台市若林区（名取川） | － | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 221310 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 仙台市若林区（名取川） | － | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 221311 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 仙台市若林区（名取川） | － | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 221312 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 仙台市若林区（名取川） | － | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 221313 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 仙台市若林区（名取川） | － | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 221314 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 仙台市若林区（名取川） | － | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 221315 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 仙台市若林区（名取川） | － | R7.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 221316 | アカエイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221317 | ウスメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221318 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221319 | カサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221320 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221321 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221322 | キツネメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221323 | クロダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221324 | コノシロ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 221325 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 221326 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221327 | ショウサイフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221328 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221329 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 221330 | タチウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 221331 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221332 | ニベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221333 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221334 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221335 | ブリ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 221336 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221337 | ホシザメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221338 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221339 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221340 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 221341 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221342 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 221343 | マダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221344 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221345 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221346 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221347 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221348 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221349 | マダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221350 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221351 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221352 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221353 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221354 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221355 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221356 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 221357 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 221358 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 221359 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221360 | イシダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221361 | ウケグチメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221362 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221363 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221364 | キアンコウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221365 | コブダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221366 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221367 | シログチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221368 | シロメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221369 | タカノハダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221370 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221371 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221372 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221373 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221374 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221375 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221376 | アカアマダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221377 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221378 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221379 | クラカケトラギス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221380 | クロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221381 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221382 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221383 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221384 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221385 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221386 | マサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 221387 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221388 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221389 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221390 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221391 | ケンサキイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221392 | スルメイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221393 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 221394 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 221395 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 221396 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221397 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.248 | ＜0.292 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221398 | サクラマス | | 北海道 | 日高沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.324 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 221399 | メガネカスベ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.267 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221400 | マガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.307 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221401 | ニシン | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.559 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 221402 | ニシン | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.486 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 221403 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.526 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 221404 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.577 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 221405 | オヒョウ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.600 | ＜0.579 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 221406 | ゴマサバ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.85 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 221407 | ゴマサバ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.47 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 221408 | ウスメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.13 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 221409 | ウスメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.86 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 221410 | ウスメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.21 | ＜2.15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 221411 | ウスメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.00 | ＜2.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 221412 | カサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 221413 | ホウボウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜3.05 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 221414 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 牛久沼（牛久沼、東谷田川） | － | R7.6.26 | 21 | ＜2.76 | 21.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 221415 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 221416 | スズキ | | 東京都 | 品川区（台場付近） | － | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 221417 | ウナギ | 天然 | 東京都 | 江戸川区（多摩川下流域） | － | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 221418 | イサキ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221419 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221420 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.77 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 221421 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.25 | ＜2.88 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 221422 | ムシガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.54 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 221423 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°00、E150°00） | － | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.243 | ＜0.320 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 221424 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°01、E150°48） | 日本太平洋沖合北部 | R7.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.299 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 221425 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221426 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221427 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221428 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221429 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.98 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221430 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221431 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221432 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221433 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221434 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221435 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221436 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜3.82 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221437 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221438 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.67 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221439 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221440 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221441 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221442 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221443 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221444 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221445 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.98 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 221446 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 221447 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.73 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 221448 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 221449 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221450 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 221451 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.05 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 221452 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 221453 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221454 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221455 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜6.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221456 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221457 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221458 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221459 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221460 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221461 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜6.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221462 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221463 | ガザミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 221464 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.511 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 221465 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 221466 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.282 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 221467 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 221468 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.299 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 221469 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.215 | ＜0.280 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 221470 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.611 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 221471 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.7.1 | 0.66 | ＜0.572 | 0.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 221472 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.410 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 221473 | クロガシラガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221474 | クロガシラガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221475 | クロガシラガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221476 | クロガシラガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221477 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221478 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221479 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221480 | ニシン | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.576 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 221481 | ニシン | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.526 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 221482 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.352 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 221483 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.386 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 221484 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.341 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 221485 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.34 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 221486 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.40 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 221487 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.14 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 221488 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.16 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 221489 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.57 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 221490 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜2.37 | ＜2.17 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 221491 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 221492 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.08 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 221493 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.526 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 221494 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 221495 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221496 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221497 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221498 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221499 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221500 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.29 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221501 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.95 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 221502 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 221503 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 221504 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜6.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 221505 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 221506 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 221507 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.605 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 221508 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.10 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 221509 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜2.85 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 221510 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜2.00 | ＜3.20 | 宮城県 | 中層 | |
| 221511 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜2.70 | 宮城県 | 中層 | |
| 221512 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 221513 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.671 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 221514 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.474 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 221515 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.532 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 221516 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.396 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 221517 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.360 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 221518 | ツクシトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.559 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 221519 | ツクシトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.403 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 221520 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.08 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 221521 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.99 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 221522 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.21 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 221523 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.24 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 221524 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.486 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 221525 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 221526 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 221527 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 221528 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 221529 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 221530 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.514 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 221531 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.624 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 221532 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.501 | （株）MIZUKEN | 底層 | |
| 221533 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.608 | （株）MIZUKEN | 底層 | |
| 221534 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.608 | （株）MIZUKEN | 底層 | |
| 221535 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.565 | （株）MIZUKEN | 底層 | |
| 221536 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 221537 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 221538 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 221539 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 221540 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 221541 | マゴチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.62 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 221542 | マゴチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.77 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 221543 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.546 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 221544 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.573 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 221545 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 221546 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 221547 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.620 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 221548 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.06 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 221549 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.79 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 221550 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜3.67 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 221551 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.26 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 221552 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.36 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 221553 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.65 | （株）KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 221554 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 221555 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.37 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 221556 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.87 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 221557 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.73 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 221558 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.74 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 221559 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.24 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 221560 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.30 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 221561 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜4.19 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 221562 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.49 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 221563 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.34 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 221564 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.31 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 221565 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.81 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 221566 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.04 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 221567 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 221568 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.67 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 221569 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.05 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 221570 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.31 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 221571 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 221572 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 221573 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.93 | 宮城県 | 中層 | |
| 221574 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜2.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 221575 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.352 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 221576 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.31 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 221577 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.96 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 221578 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.17 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 221579 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.59 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 221580 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 221581 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.26 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 221582 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜3.96 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 221583 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.65 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 221584 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.53 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 221585 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜3.61 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 221586 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.59 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 221587 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.31 | いであ(株) | 中層 | |
| 221588 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.05 | いであ(株) | 中層 | |
| 221589 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.95 | いであ(株) | 中層 | |
| 221590 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜2.71 | 宮城県 | 中層 | |
| 221591 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221592 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221593 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221594 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221595 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 221596 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.76 | 宮城県 | 中層 | |
| 221597 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.323 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 221598 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.395 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 221599 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.7.2 | 0.31 | ＜0.302 | 0.31 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 221600 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.374 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 221601 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.305 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 221602 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 221603 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜5.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 221604 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 221605 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.08 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 221606 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.49 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 221607 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.28 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221608 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 221609 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.11 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 221610 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜2.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 221611 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221612 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221613 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.30 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221614 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221615 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 221616 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | － | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 221617 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 00、E149° 30） | － | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 221618 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 22、E150° 56） | 日本太平洋沖合北部 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 221619 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 16、E150° 22） | 日本太平洋沖合北部 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.603 | ＜0.549 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 221620 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 16、E150° 22） | 日本太平洋沖合北部 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.535 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 221621 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 221622 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.6.30 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 221623 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.7.1 | 検出限界未満 | ＜2.13 | ＜2.69 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 221624 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.7.1 | 検出限界未満 | ＜2.10 | ＜2.69 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 221625 | ムシガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.7.1 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.82 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 221626 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221627 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221628 | キツネメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221629 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221630 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221631 | サメガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221632 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221633 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221634 | スミクイウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221635 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221636 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221637 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221638 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221639 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221640 | マイワシ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 221641 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221642 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221643 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 221644 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 221645 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221646 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221647 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221648 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221649 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221650 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221651 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221652 | ミミイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221653 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221654 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221655 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221656 | モスソガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221657 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 221658 | アカアマダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221659 | アカカマス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 221660 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221661 | アラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221662 | イシダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221663 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221664 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221665 | カサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221666 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221667 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221668 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221669 | クラカケトラギス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221670 | ゴマサバ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 221671 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221672 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221673 | タチウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 221674 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221675 | ニギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221676 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221677 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221678 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221679 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221680 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221681 | マイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 221682 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221683 | マサバ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 221684 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221685 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221686 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221687 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221688 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221689 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221690 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221691 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221692 | ヨロイイタチウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221693 | ケンサキイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221694 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221695 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221696 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221697 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221698 | ボウズギンポ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221699 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221700 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221701 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221702 | アユ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川） | － | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 221703 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 221704 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 221705 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 221706 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 221707 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 221708 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221709 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221710 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221711 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221712 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221713 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221714 | マイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.336 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 221715 | マイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.23 | いであ(株) | 表層 | |
| 221716 | マイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.55 | いであ(株) | 表層 | |
| 221717 | マイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.46 | いであ(株) | 表層 | |
| 221718 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.89 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 221719 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.76 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 221720 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.67 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 221721 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 221722 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.90 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 221723 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 221724 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜6.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 221725 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 221726 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.561 | いであ(株) | 底層 | |
| 221727 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.30 | ＜6.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221728 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221729 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.536 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 221730 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.443 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 221731 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.582 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 221732 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221733 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.51 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 221734 | ガンゾウビラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221735 | ガンゾウビラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜6.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221736 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜6.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 221737 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜6.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 221738 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 221739 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221740 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221741 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221742 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221743 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221744 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221745 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221746 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221747 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221748 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221749 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221750 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.71 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 221751 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.39 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 221752 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.14 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 221753 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 221754 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221755 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221756 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221757 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜6.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221758 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221759 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221760 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221761 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221762 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221763 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221764 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221765 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221766 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221767 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221768 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜6.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221769 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221770 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜5.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 221771 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.613 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 221772 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.559 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 221773 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.314 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221774 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜6.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 221775 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜5.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 221776 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 221777 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221778 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221779 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221780 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221781 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221782 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221783 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221784 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜5.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221785 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221786 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221787 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221788 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221789 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221790 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜7.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221791 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221792 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221793 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.641 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 221794 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221795 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221796 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221797 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜5.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221798 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.77 | ＜5.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221799 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221800 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221801 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221802 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221803 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | つくばみらい市伊丹（小貝川） | － | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 221804 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市坂手町岡ノ内（鬼怒川） | － | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 221805 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市内守谷町きめの里（鬼怒川） | － | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 221806 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市三坂町（鬼怒川） | － | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 221807 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 守谷市大柏（利根川） | － | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 221808 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 利根町羽中（利根川） | － | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 221809 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 取手市白山（利根川） | － | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 221810 | アユ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 221811 | アユ | | 栃木県 | 小山市（思川） | － | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 221812 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | R7.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 221813 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.337 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 221814 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221815 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221816 | クロアワビ | | 千葉県 | 勝浦市地先 | 千葉県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 221817 | クロアワビ | | 千葉県 | 勝浦市地先 | 千葉県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 221818 | クロアワビ | | 千葉県 | 勝浦市地先 | 千葉県沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 221819 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°54、E141°18) | 日立・鹿島沖 | R7.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.473 | (株)MIZUKEN | 表層 | |
| 221820 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221821 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221822 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221823 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221824 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R7.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 221825 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R7.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 221826 | マアジ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R7.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221827 | ボラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.7.4 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜3.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221828 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R7.7.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 221829 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 福島県沖 | 福島県沖 | R7.7.4 | 0.26 | ＜0.234 | 0.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 221830 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R7.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221831 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.328 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221832 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.242 | ＜0.276 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221833 | ケガニ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 221834 | ケガニ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 221835 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | － | R7.7.8 | 検出限界未満 | ＜2.07 | ＜2.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 海藻類 | |
| 221836 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.305 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221837 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.353 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 221838 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.367 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 221839 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 221840 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.547 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 221841 | マガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.553 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 221842 | マガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.521 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 221843 | マガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.534 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 221844 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.536 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 221845 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.658 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 221846 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.643 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221847 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221848 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221849 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221850 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.419 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221851 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.508 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221852 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221853 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221854 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜7.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 221855 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 221856 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.634 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 221857 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.629 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 221858 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.608 | ＜0.678 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 221859 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.647 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 221860 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.558 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 221861 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.569 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 221862 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.02 | 宮城県 | 中層 | |
| 221863 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.243 | ＜0.318 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 221864 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 221865 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 221866 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.29 | 宮城県 | 中層 | |
| 221867 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.83 | 宮城県 | 中層 | |
| 221868 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 221869 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 221870 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.62 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 221871 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221872 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.28 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 221873 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.08 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 221874 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.68 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 221875 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.45 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 221876 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.705 | ＜0.505 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 221877 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.337 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 221878 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.556 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 221879 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.352 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 221880 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.518 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 221881 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.91 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 221882 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.59 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 221883 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 221884 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.661 | （株）MIZUKEN | 底層 | |
| 221885 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.337 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221886 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 221887 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 221888 | マゴチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.95 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 221889 | マゴチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.22 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 221890 | マゴチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.24 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 221891 | マゴチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜4.51 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 221892 | マゴチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.48 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 221893 | マゴチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.32 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 221894 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.539 | （株）MIZUKEN | 中層 | |
| 221895 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研（株） | 中層 | |
| 221896 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.83 | ユーロフィン日本総研（株） | 中層 | |
| 221897 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.01 | ユーロフィン日本総研（株） | 中層 | |
| 221898 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研（株） | 中層 | |
| 221899 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.589 | ＜0.519 | （株）MIZUKEN | 中層 | |
| 221900 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.23 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 221901 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 221902 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 221903 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.12 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 221904 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 221905 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 221906 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 221907 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.13 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 221908 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜7.69 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 221909 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.06 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 221910 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.01 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 221911 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜7.43 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 221912 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜6.51 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 221913 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.71 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 221914 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.07 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 221915 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.06 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 221916 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.22 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 221917 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.85 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 221918 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.84 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 221919 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 221920 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.78 | ＜6.96 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 221921 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 221922 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 221923 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 221924 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 221925 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 221926 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.64 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 221927 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.34 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 221928 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.21 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 221929 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.08 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221930 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 221931 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 221932 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 221933 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 221934 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.54 | ＜6.66 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 221935 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜3.93 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 221936 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 221937 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.64 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 221938 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 221939 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.71 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221940 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.07 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221941 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.15 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221942 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.23 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221943 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.08 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221944 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.01 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 221945 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 0.42 | ＜0.258 | 0.42 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 221946 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 221947 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 221948 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.97 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 221949 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.33 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 221950 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.95 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 221951 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 221952 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.29 | 宮城県 | 中層 | |
| 221953 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜2.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 221954 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 221955 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.579 | （株）MIZUKEN | 中層 | |
| 221956 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 221957 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.264 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 221958 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.244 | ＜0.320 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 221959 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.62 | 宮城県 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221960 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.05 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 221961 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | － | R7.7.9 | 19 | ＜4.06 | 19.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 221962 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | － | R7.7.9 | 6.2 | ＜4.59 | 6.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 221963 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢上流） | － | R7.7.9 | 29 | ＜3.29 | 29.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 221964 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢下流） | － | R7.7.9 | 18 | ＜4.03 | 17.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 221965 | コノシロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 221966 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 221967 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221968 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221969 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221970 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221971 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221972 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221973 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221974 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221975 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 221976 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221977 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221978 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221979 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221980 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221981 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221982 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 221983 | アカエイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221984 | アカドンコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221985 | アブラボウズ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221986 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221987 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221988 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221989 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221990 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221991 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221992 | ココノホシギンザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221993 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221994 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221995 | シロメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221996 | スミクイウオ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221997 | ツボダイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221998 | テナガダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 221999 | ニギス | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222000 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222001 | ネズミゴチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222002 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222003 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222004 | フトツノザメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222005 | ブリ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 222006 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222007 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222008 | マアジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222009 | マアナゴ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222010 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222011 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222012 | ミギガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222013 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222014 | ムツ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222015 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222016 | ユメカサゴ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222017 | エゾハリイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222018 | ケンサキイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222019 | シャコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222020 | スルメイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222021 | イワガキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222022 | ムラサキイガイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222023 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222024 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222025 | マナマコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222026 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222027 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222028 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.657 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 222029 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.595 | ＜0.547 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 222030 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.576 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 222031 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | R7.7.10 | 9.5 | ＜2.91 | 9.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222032 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | R7.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222033 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 222034 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 222035 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 222036 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 222037 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 222038 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 222039 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜6.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 222040 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 222041 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.62 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 222042 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜5.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 222043 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 222044 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 222045 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜6.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 222046 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 222047 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜6.12 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222048 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 222049 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 222050 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.80 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 222051 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 222052 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.47 | ＜7.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 222053 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 222054 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.81 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 222055 | マアジ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 222056 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.48 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 222057 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜6.07 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 222058 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.29 | いであ(株) | 表層 | |
| 222059 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 222060 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 222061 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜6.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 222062 | マダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 222063 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 222064 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 222065 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜5.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 222066 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 222067 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.330 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 222068 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.364 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 222069 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.300 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 222070 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 222071 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.313 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 222072 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.241 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222073 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.237 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222074 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.269 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222075 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.230 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222076 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | R7.7.11 | 3.8 | ＜3.2 | 3.80 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222077 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | R7.7.11 | 30 | ＜3.9 | 30.00 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222078 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(名久田川) | － | R7.7.11 | 11 | ＜4.8 | 11.00 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222079 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | － | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.5 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222080 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | R7.7.11 | 5.4 | ＜4.1 | 5.40 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222081 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | － | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.6 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222082 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(泉沢川) | － | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.1 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222083 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | － | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222084 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | R7.7.11 | 7.6 | ＜3.9 | 7.60 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222085 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | R7.7.11 | 14 | ＜4.1 | 14.00 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222086 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(名久田川) | － | R7.7.11 | 6.6 | ＜4.0 | 6.60 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222087 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | － | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222088 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.5 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222089 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | － | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222090 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(泉沢川) | － | R7.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.2 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222091 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | － | R7.7.11 | 16 | ＜3.2 | 16.00 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222092 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.289 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222093 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222094 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222095 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222096 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222097 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222098 | ケガニ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222099 | ケガニ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222100 | ケガニ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222101 | ケガニ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222102 | ケガニ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222103 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.550 | いであ(株) | 底層 | |
| 222104 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.501 | いであ(株) | 底層 | |
| 222105 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.585 | いであ(株) | 底層 | |
| 222106 | アラメヌケ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222107 | アラメヌケ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222108 | オヒョウ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜2.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222109 | オヒョウ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222110 | オヒョウ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222111 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222112 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222113 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222114 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222115 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222116 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222117 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222118 | イシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜7.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222119 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.617 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222120 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.600 | ＜0.569 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222121 | エゾメバル | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222122 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 222123 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜2.20 | ＜3.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 222124 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.20 | 宮城県 | 中層 | |
| 222125 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜3.06 | 宮城県 | 中層 | |
| 222126 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.381 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 222127 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.395 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 222128 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.554 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 222129 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.475 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 222130 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.525 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 222131 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.588 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 222132 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.46 | 宮城県 | 中層 | |
| 222133 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.369 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 222134 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.338 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 222135 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.354 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 222136 | コブダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜7.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 222137 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222138 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 222139 | サーモントラウト | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 222140 | サーモントラウト | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 222141 | サーモントラウト | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 222142 | サーモントラウト | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.333 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 222143 | サーモントラウト | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.351 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 222144 | サーモントラウト | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.333 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 222145 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222146 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.547 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222147 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.656 | ＜0.698 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222148 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.589 | ＜0.570 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222149 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.515 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222150 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.567 | いであ(株) | 中層 | |
| 222151 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.540 | いであ(株) | 中層 | |
| 222152 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.529 | いであ(株) | 中層 | |
| 222153 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.607 | いであ(株) | 中層 | |
| 222154 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.533 | いであ(株) | 中層 | |
| 222155 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.489 | いであ(株) | 中層 | |
| 222156 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 222157 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 222158 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 222159 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 222160 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜7.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 222161 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 222162 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 222163 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 222164 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222165 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜6.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222166 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222167 | マゴチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222168 | マゴチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜5.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222169 | マゴチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222170 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.394 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 222171 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.327 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 222172 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.607 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 222173 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.356 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 222174 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 222175 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 222176 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 222177 | メジナ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.314 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222178 | メジナ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222179 | メジナ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222180 | メジナ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜2.05 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222181 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜2.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 222182 | エゾアワビ | | 宮城県 | 浦戸桂島地先 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 222183 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222184 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.25 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222185 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.49 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222186 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜2.13 | ＜3.20 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222187 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.24 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222188 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.08 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222189 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222190 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222191 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222192 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜5.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222193 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222194 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222195 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222196 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222197 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222198 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222199 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222200 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222201 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.79 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 222202 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.82 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 222203 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.42 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 222204 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.26 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 222205 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.42 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 222206 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.96 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 222207 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 222208 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 222209 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 222210 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 222211 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 222212 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 222213 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜2.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222214 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222215 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜2.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222216 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222217 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 222218 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 222219 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 222220 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 222221 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 222222 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜7.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 222223 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜7.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222224 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.426 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 222225 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜2.70 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 222226 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.379 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 222227 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222228 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜5.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222229 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222230 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222231 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222232 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222233 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222234 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜6.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222235 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜6.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222236 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜2.92 | 宮城県 | 中層 | |
| 222237 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.47 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222238 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.16 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222239 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜2.32 | ＜2.23 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222240 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.43 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222241 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.22 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222242 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.84 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222243 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜2.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 222244 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.342 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 222245 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.659 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222246 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.92 | 宮城県 | 中層 | |
| 222247 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.271 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 222248 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.37 | 宮城県 | 中層 | |
| 222249 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.628 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 222250 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.485 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 222251 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.520 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 222252 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.631 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 222253 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.544 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 222254 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.362 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 222255 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.299 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 222256 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.305 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 222257 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.294 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 222258 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.294 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 222259 | ウグイ | | 宮城県 | 登米市東和町（二股川） | － | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜3.79 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222260 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 仙台市若林区（名取川） | － | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.44 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222261 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 仙台市若林区（名取川） | － | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.29 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222262 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 仙台市若林区（名取川） | － | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.14 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222263 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 仙台市若林区（名取川） | － | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜2.98 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222264 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 仙台市若林区（名取川） | － | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜2.76 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222265 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 仙台市若林区（名取川） | － | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.42 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222266 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.05 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 222267 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.7.16 | 8.4 | ＜4.21 | 8.35 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222268 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.7.16 | 29 | ＜3.57 | 28.50 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222269 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.7.16 | 19 | ＜3.78 | 18.60 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222270 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.7.16 | 9.1 | ＜5.24 | 9.11 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222271 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.7.16 | 8.8 | ＜3.71 | 8.76 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222272 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.7.16 | 14 | ＜3.26 | 13.50 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222273 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.7.16 | 4.6 | ＜4.49 | 4.63 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222274 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.7.16 | 5.4 | ＜5.39 | 5.35 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222275 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222276 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.7.16 | 4.8 | ＜3.48 | 4.79 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222277 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.7.16 | 5.4 | ＜3.51 | 5.38 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222278 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.29 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222279 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.7.16 | 20 | ＜3.62 | 20.20 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222280 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°38、E141°04） | 房総沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.324 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 222281 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°52、E141°18） | 日立・鹿島沖 | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.311 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 222282 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°00、E143°00） | － | R7.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.275 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 222283 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222284 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222285 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222286 | キツネメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222287 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222288 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222289 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222290 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 222291 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222292 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222293 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 222294 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222295 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222296 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222297 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222298 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222299 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 222300 | イシダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222301 | ウケグチメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222302 | カサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222303 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222304 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222305 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222306 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222307 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222308 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222309 | マダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222310 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222311 | メダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222312 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222313 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222314 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222315 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222316 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222317 | コショウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222318 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222319 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222320 | ガザミ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222321 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222322 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222323 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222324 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222325 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村（奥只見湖） | － | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222326 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222327 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222328 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222329 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222330 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.17 | 33 | ＜8.0 | 32.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222331 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.17 | 27 | ＜9.2 | 27.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222332 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.17 | 23 | ＜11 | 22.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222333 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.17 | 23 | ＜6.6 | 22.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222334 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.17 | 19 | ＜7.7 | 18.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222335 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.17 | 23 | ＜8.9 | 22.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222336 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.17 | 27 | ＜7.6 | 26.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222337 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.17 | 20 | ＜9.8 | 19.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222338 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.17 | 21 | ＜6.9 | 20.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222339 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.17 | 18 | ＜9.4 | 18.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222340 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | R7.7.17 | 6.7 | ＜2.94 | 6.74 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222341 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 牛久沼（西谷田川） | － | R7.7.17 | 7.5 | ＜3.11 | 7.49 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222342 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.08 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222343 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜3.20 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222344 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | － | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 222345 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 加須市 | － | R7.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 222346 | マダラ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.269 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222347 | ウバガイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.273 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222348 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222349 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222350 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222351 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222352 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222353 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222354 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222355 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜5.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222356 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜6.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222357 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222358 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222359 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222360 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 222361 | コノシロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜6.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222362 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222363 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222364 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.311 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222365 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222366 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜3.09 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222367 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.07 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222368 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜3.32 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222369 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.82 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222370 | ボラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222371 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 222372 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.351 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222373 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.80 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222374 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.237 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222375 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.242 | ＜0.261 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222376 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.284 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222377 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.279 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222378 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.262 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222379 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜3.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222380 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | R7.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.7 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222381 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | R7.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.77 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222382 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.7.22 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.59 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222383 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.16 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222384 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | むつ湾東部海域 | － | R7.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.04 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 222385 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | むつ湾東部海域 | － | R7.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.04 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 222386 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | むつ湾東部海域 | － | R7.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.99 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 222387 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | むつ湾東部海域 | － | R7.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.86 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 222388 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.427 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 222389 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.315 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 222390 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.368 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 222391 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | － | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.219 | ＜0.276 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222392 | サクラマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.519 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 222393 | クロガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.621 | いであ(株) | 底層 | |
| 222394 | マサバ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.518 | いであ(株) | 中層 | |
| 222395 | マガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.570 | いであ(株) | 底層 | |
| 222396 | マガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.461 | いであ(株) | 底層 | |
| 222397 | マガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.491 | いであ(株) | 底層 | |
| 222398 | イシガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.347 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 222399 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.336 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222400 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.352 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 222401 | ニシン | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.321 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 222402 | ニシン | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.364 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 222403 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.568 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 222404 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.551 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 222405 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.508 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 222406 | マツカワ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.620 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 222407 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.634 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222408 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222409 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.628 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222410 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.553 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222411 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 222412 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 222413 | サーモントラウト | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.681 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222414 | サーモントラウト | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.666 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222415 | サーモントラウト | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.576 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222416 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.556 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222417 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 222418 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 222419 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 222420 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 222421 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 222422 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 222423 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222424 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.25 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222425 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.55 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222426 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.88 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222427 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222428 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜1.98 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222429 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 222430 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222431 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.70 | ＜5.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222432 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222433 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222434 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜6.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222435 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222436 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222437 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222438 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.99 | ＜7.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222439 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222440 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222441 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜5.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222442 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222443 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222444 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222445 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222446 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜2.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 222447 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.289 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 222448 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 222449 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜3.25 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222450 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜2.00 | ＜1.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222451 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222452 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.44 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222453 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜2.37 | ＜2.48 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222454 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.67 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222455 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山(大川) | － | R7.7.23 | 1.3 | ＜0.295 | 1.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222456 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山(大川) | － | R7.7.23 | 3.4 | ＜2.87 | 3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222457 | アユ | | 宮城県 | 丸森町川前(阿武隈川) | － | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222458 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野(阿武隈川) | － | R7.7.23 | 8.8 | ＜2.61 | 8.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222459 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山(大川) | － | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222460 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山(大川) | － | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222461 | クロダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.27 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 222462 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜2.06 | ＜2.48 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 222463 | ムシガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.7.23 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.08 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 222464 | アカエイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222465 | オオニベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222466 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222467 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222468 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222469 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222470 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222471 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 222472 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 222473 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 222474 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222475 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222476 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222477 | ブリ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 222478 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222479 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222480 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222481 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222482 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 222483 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222484 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222485 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222486 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222487 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222488 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222489 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222490 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222491 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222492 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222493 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222494 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222495 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222496 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222497 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222498 | ムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222499 | メダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222500 | イセエビ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222501 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222502 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222503 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222504 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222505 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222506 | マダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222507 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222508 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川水系四時川） | － | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222509 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.24 | 39 | ＜7.4 | 38.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222510 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.24 | 22 | ＜9.7 | 21.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222511 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.24 | 26 | ＜8.1 | 25.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222512 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.24 | 24 | ＜7.6 | 23.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222513 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.24 | 14 | ＜7.5 | 13.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222514 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.24 | 17 | ＜8.7 | 17.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222515 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.24 | 36 | ＜6.6 | 35.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222516 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.24 | 25 | ＜8.1 | 25.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222517 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.24 | 16 | ＜9.4 | 16.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222518 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.24 | 22 | ＜8.0 | 21.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222519 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.24 | 32 | ＜6.5 | 32.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222520 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.24 | 10 | ＜9.2 | 9.95 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222521 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.24 | 21 | ＜8.6 | 20.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222522 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜1.12 | ＜1.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 222523 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜1.05 | ＜1.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 222524 | イシガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.260 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222525 | クロガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.34 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 222526 | クロガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.65 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 222527 | クロガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.21 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 222528 | クロガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.82 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 222529 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222530 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222531 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222532 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222533 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222534 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜2.20 | ＜2.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222535 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222536 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222537 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222538 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222539 | ゴマサバ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 222540 | ウスメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜2.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222541 | カサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222542 | カサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222543 | チカメキントキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜2.19 | ＜3.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222544 | スズキ | | 東京都 | 品川区（台場付近） | － | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.5 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 222545 | ウナギ | 天然 | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.9 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222546 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.7 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 222547 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R7.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.7 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 222548 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222549 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 222550 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222551 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.01 | ＜2.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222552 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 222553 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 222554 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 222555 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.619 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 222556 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 222557 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222558 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.00 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 222559 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.42 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 222560 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 222561 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 222562 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222563 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222564 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222565 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.609 | ＜0.594 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 222566 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222567 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.212 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222568 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.235 | ＜0.258 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222569 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.279 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222570 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.270 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222571 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R7.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222572 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | R7.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222573 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | R7.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.279 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222574 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | R7.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.283 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222575 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.397 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222576 | マガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 222577 | マガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.394 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 222578 | マガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.583 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 222579 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.545 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 222580 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.574 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 222581 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.537 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 222582 | ニシン | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.544 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 222583 | ニシン | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.520 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 222584 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222585 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜6.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222586 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.538 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222587 | サーモントラウト | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.596 | ＜0.545 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222588 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222589 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜6.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222590 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222591 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222592 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222593 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222594 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.589 | ＜0.581 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 222595 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 222596 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 222597 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.604 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 222598 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 222599 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.629 | ＜0.603 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222600 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 222601 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 222602 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 222603 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜7.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222604 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222605 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 222606 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 222607 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 222608 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.25 | ＜6.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 222609 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 222610 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜2.59 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 222611 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 222612 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 222613 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 222614 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 222615 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 222616 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜2.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 222617 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.01 | 宮城県 | 中層 | |
| 222618 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.607 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 222619 | アユ | | 宮城県 | 丸森大張（阿武隈川） | － | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222620 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | － | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜2.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222621 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222622 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222623 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222624 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.7.30 | 3.3 | ＜2.74 | 3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222625 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222626 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222627 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222628 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222629 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222630 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222631 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222632 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222633 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222634 | アユ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.41 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222635 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222636 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.13 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222637 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.29 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222638 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222639 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222640 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.12 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222641 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.28 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222642 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.27 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222643 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.522 | いであ(株) | 中層 | |
| 222644 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°42、E141°12） | 房総沖 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 222645 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37°01、E167°26） | 日本太平洋沖合北部 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.302 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 222646 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°00、E167°00） | 日本太平洋沖合北部 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.582 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 222647 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°04、E167°18） | 日本太平洋沖合北部 | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.578 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 222648 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°00、E154°00） | － | R7.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.239 | ＜0.343 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 222649 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 222650 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 222651 | シラス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 222652 | シラス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 222653 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222654 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222655 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222656 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222657 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222658 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222659 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222660 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222661 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222662 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222663 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222664 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222665 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222666 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222667 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222668 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222669 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222670 | アカエイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222671 | アカカマス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 222672 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222673 | コショウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222674 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222675 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222676 | ヒゲソリダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222677 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222678 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222679 | マアジ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222680 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222681 | マサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 222682 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222683 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222684 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222685 | カサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222686 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222687 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222688 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222689 | マハタ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222690 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.31 | 19 | ＜11 | 19.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222691 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.31 | 19 | ＜11 | 19.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222692 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.31 | 23 | ＜9.4 | 22.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222693 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.31 | 23 | ＜11 | 22.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222694 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.31 | 20 | ＜9.2 | 20.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222695 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.31 | 22 | ＜8.5 | 21.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222696 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.31 | 27 | ＜13 | 26.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222697 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.31 | 34 | ＜8.5 | 33.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222698 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.31 | 22 | ＜9.9 | 22.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222699 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.31 | 19 | ＜8.3 | 18.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222700 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222701 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.7.31 | 28 | ＜9.0 | 28.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222702 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222703 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | － | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.2 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222704 | アユ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | － | R7.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜3.2 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222705 | アユ | | 栃木県 | 大田原市（那珂川） | － | R7.7.31 | 5.8 | ＜4.2 | 5.84 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222706 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.79 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 222707 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.67 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 222708 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.34 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 222709 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.70 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 222710 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.19 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 222711 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.54 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 222712 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜5.33 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 222713 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.65 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 222714 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.242 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222715 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 茨城県沖 | 茨城県沖 | R7.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.563 | ユーロフィン日本総研(株) | 哺乳類 | |
| 222716 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | R7.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222717 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.584 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 222718 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.46 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222719 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.17 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222720 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 222721 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 222722 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.462 | いであ(株) | 中層 | |
| 222723 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.526 | いであ(株) | 中層 | |
| 222724 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 222725 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 222726 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 222727 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.449 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222728 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.429 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222729 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.60 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 222730 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 222731 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 222732 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.05 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 222733 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.48 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 222734 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 222735 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.29 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222736 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222737 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222738 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222739 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222740 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222741 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 222742 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.22 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 222743 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222744 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222745 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222746 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.289 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 222747 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.507 | いであ(株) | 中層 | |
| 222748 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.02 | 宮城県 | 中層 | |
| 222749 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.248 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 222750 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.292 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222751 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222752 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 222753 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.478 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 222754 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.405 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 222755 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.81 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 222756 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 222757 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | R7.8.6 | 8.8 | ＜2.53 | 8.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222758 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222759 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222760 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | R7.8.6 | 5.5 | ＜3.56 | 5.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222761 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（二迫川支流小野松沢） | － | R7.8.6 | 11 | ＜3.50 | 11.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222762 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（二迫川支流マダラ沢） | － | R7.8.6 | 17 | ＜3.20 | 16.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222763 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢上流） | － | R7.8.6 | 29 | ＜3.37 | 29.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222764 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢下流） | － | R7.8.6 | 19 | ＜3.70 | 18.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 222765 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°00、E167°00） | 日本太平洋沖合北部 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.561 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222766 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°14、E167°00） | 日本太平洋沖合北部 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.341 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 222767 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°57、E175°14） | 日本太平洋沖合北部 | R7.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.385 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 222768 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222769 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222770 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222771 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222772 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222773 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222774 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222775 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222776 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222777 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222778 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 222779 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 222780 | カサゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222781 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222782 | コショウダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222783 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222784 | シロメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222785 | タカノハダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222786 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222787 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222788 | マトウダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222789 | ムラソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222790 | イセエビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222791 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222792 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 222793 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 222794 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222795 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222796 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 222797 | ヤマメ | | 福島県 | 会津奥里町（阿賀川水系藤川） | － | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222798 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.8.7 | 38 | ＜11 | 38.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222799 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.8.7 | 15 | ＜6.4 | 14.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222800 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.8.7 | 26 | ＜9.0 | 26.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222801 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.8.7 | 23 | ＜7.9 | 22.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222802 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.8.7 | 56 | ＜9.3 | 56.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222803 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.8.7 | 14 | ＜8.6 | 14.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222804 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.8.7 | 49 | ＜8.6 | 49.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222805 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.8.7 | 30 | ＜8.6 | 30.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222806 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.8.7 | 36 | ＜8.4 | 36.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222807 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.8.7 | 19 | ＜7.4 | 18.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222808 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.8.7 | 26 | ＜9.0 | 25.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222809 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.8.7 | 28 | ＜11 | 28.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222810 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.8.7 | 25 | ＜8.2 | 24.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 222811 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222812 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222813 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222814 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222815 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222816 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222817 | マサバ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222818 | マサバ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222819 | アカムツ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222820 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜2.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222821 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222822 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222823 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222824 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222825 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222826 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222827 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222828 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222829 | オキナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 222830 | オキナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜2.76 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 222831 | オキナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.267 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222832 | オキナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.225 | ＜0.240 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222833 | オキナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.25 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 222834 | オキナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.12 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 222835 | カガミダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222836 | カガミダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222837 | カガミダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222838 | カガミダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜2.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222839 | カガミダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222840 | カガミダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222841 | カガミダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222842 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222843 | スルメイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.41 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 222844 | スルメイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.95 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 222845 | スルメイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.03 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 222846 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222847 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222848 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜2.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222849 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222850 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222851 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222852 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222853 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222854 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.29 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222855 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.54 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222856 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222857 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222858 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜2.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222859 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222860 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222861 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜6.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222862 | テナガコウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 222863 | テナガコウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜6.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 222864 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222865 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222866 | ニギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222867 | ニギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.237 | ＜0.234 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222868 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 222869 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜6.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 222870 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222871 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.06 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 222872 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 222873 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 222874 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 222875 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜1.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222876 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222877 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222878 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222879 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222880 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222881 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.223 | ＜0.304 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222882 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222883 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222884 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222885 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜6.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222886 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜7.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222887 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222888 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.34 | ＜7.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222889 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222890 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 222891 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | つくばみらい市伊丹（小貝川） | － | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.21 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222892 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市坂手町樋ノ口（鬼怒川） | － | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.70 | いであ(株) | 淡水 | |
| 222893 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市坂手町江島（鬼怒川） | － | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.46 | いであ(株) | 淡水 | |
| 222894 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市花島町（鬼怒川） | － | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜6.20 | いであ(株) | 淡水 | |
| 222895 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市水海道高野町（鬼怒川） | － | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.83 | いであ(株) | 淡水 | |
| 222896 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 守谷市野木崎（利根川） | － | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.98 | いであ(株) | 淡水 | |
| 222897 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 利根町布川（利根川） | － | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜4.73 | いであ(株) | 淡水 | |
| 222898 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 取手市新町（利根川） | － | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜6.37 | いであ(株) | 淡水 | |
| 222899 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R7.8.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 222900 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.55 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222901 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222902 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.08 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222903 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222904 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222905 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222906 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.06 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222907 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜2.25 | ＜2.24 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222908 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222909 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜2.23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222910 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222911 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222912 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜2.95 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 222913 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 222914 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.18 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 222915 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.8.8 | 0.34 | ＜0.291 | 0.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 222916 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222917 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.15 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222918 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222919 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222920 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.01 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 222921 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.25 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 222922 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222923 | マダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222924 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222925 | チダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222926 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.29 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222927 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222928 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜2.72 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222929 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222930 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.327 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222931 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜2.16 | ＜1.96 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222932 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜3.34 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222933 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.310 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 222934 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 222935 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 222936 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 222937 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222938 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.48 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222939 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.263 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222940 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.40 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 222941 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.378 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 222942 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 222943 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.81 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 222944 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.95 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 222945 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.270 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222946 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.283 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222947 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.249 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222948 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.245 | ＜0.259 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222949 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.268 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222950 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.229 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222951 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.304 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222952 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.288 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222953 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.271 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222954 | ケガニ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222955 | ケガニ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.8.12 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222956 | ケガニ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222957 | ケガニ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222958 | ケガニ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 222959 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.325 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 222960 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 雄武町沖 | － | R7.8.12 | 検出限界未満 | ＜1.04 | ＜1.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 222961 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 雄武町沖 | － | R7.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.942 | ＜1.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 222962 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.89 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222963 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 222964 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.596 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222965 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜0.598 | ＜0.632 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222966 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.574 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222967 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜0.635 | ＜0.514 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222968 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.620 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 222969 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 222970 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 222971 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 222972 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 222973 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜0.265 | ＜0.264 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222974 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.44 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222975 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.84 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222976 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222977 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 222978 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜3.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222979 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222980 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222981 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222982 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222983 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222984 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜2.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222985 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222986 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.12 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222987 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.22 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 222988 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.34 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 222989 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.311 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 222990 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.12 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 222991 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.46 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 222992 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 222993 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.09 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 222994 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.33 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222995 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜1.97 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 222996 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜2.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222997 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222998 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 222999 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223000 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 223001 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223002 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜5.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223003 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223004 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223005 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.30 | ＜6.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223006 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223007 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.62 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 223008 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.306 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 223009 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.367 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 223010 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 223011 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 223012 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 223013 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 08、E167° 13） | 日本太平洋沖合北部 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 223014 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 00、E148° 20） | － | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.327 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 223015 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38° 30、E175° 40） | 日本太平洋沖合北部 | R7.8.13 | 0.31 | ＜0.302 | 0.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223016 | ニタリクジラ | | 共同船舶(株) | 宮城県沖 | 宮城県沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.539 | (株)MIZUKEN | 哺乳類 | |
| 223017 | イワシクジラ | | 共同船舶(株) | 北海道沖 | 北海道沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.545 | (株)MIZUKEN | 哺乳類 | |
| 223018 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 223019 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 223020 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 223021 | タモロコ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 223022 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°52、E141°01) | 日立・鹿島沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.268 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 223023 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°40、E141°02) | 房総沖 | R7.8.13 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.388 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 223024 | マアジ | | 神奈川県 | 相模湾（初声地先） | － | R7.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.324 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223025 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 相模湾（初声地先） | － | R7.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.289 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 223026 | ムツ | | 神奈川県 | 相模湾（初声地先） | － | R7.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.265 | ＜0.325 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223027 | マアジ | | 神奈川県 | 腰越沖 | － | R7.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223028 | アカカマス | | 神奈川県 | 腰越沖 | － | R7.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 223029 | マサバ | | 神奈川県 | 腰越沖 | － | R7.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.299 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 223030 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.34 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 223031 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.87 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 223032 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.80 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 223033 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.70 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 223034 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.33 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 223035 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.264 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223036 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.329 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223037 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R7.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.319 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 223038 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.342 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223039 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 興部町沖 | － | R7.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.781 | ＜1.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 223040 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 佐呂間町沖 | － | R7.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.704 | ＜0.690 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 223041 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.8.20 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.658 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223042 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.8.20 | 検出限界未満 | ＜0.664 | ＜0.574 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223043 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.8.20 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.623 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223044 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223045 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223046 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.20 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜2.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223047 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223048 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.20 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223049 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223050 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.20 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223051 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223052 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.20 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223053 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223054 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.20 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223055 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223056 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.20 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223057 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223058 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.20 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223059 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223060 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223061 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223062 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223063 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.10 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223064 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.20 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223065 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223066 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223067 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223068 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223069 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.20 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜6.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223070 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.20 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223071 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.20 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223072 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜6.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223073 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | R7.8.20 | 4.0 | ＜3.24 | 3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 223074 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | R7.8.20 | 1.9 | ＜0.239 | 1.89 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 223075 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | R7.8.20 | 1.6 | ＜0.223 | 1.56 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 223076 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223077 | キジハタ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223078 | ショウサイフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223079 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 223080 | ハマトビウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 223081 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 223082 | マゴチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223083 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 223084 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223085 | キツネメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223086 | コショウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223087 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223088 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223089 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223090 | ブリ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 223091 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223092 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223093 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 223094 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 223095 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 223096 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 223097 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223098 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223099 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川） | － | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223100 | ヤマメ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系湯川川） | － | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223101 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.8.21 | 22 | ＜8.9 | 22.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223102 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.8.21 | 27 | ＜12 | 26.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223103 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.8.21 | 34 | ＜12 | 34.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223104 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | - | R7.8.21 | 26 | ＜8.9 | 25.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223105 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | - | R7.8.21 | 21 | ＜9.8 | 21.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223106 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | - | R7.8.21 | 29 | ＜9.7 | 29.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223107 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | - | R7.8.21 | 29 | ＜11 | 28.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223108 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | - | R7.8.21 | 26 | ＜8.0 | 26.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223109 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | - | R7.8.21 | 19 | ＜9.0 | 19.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223110 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | - | R7.8.21 | 23 | ＜9.0 | 23.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223111 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | - | R7.8.21 | 36 | ＜8.5 | 35.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223112 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | - | R7.8.21 | 23 | ＜8.8 | 23.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223113 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | - | R7.8.21 | 33 | ＜9.5 | 32.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223114 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | - | R7.8.21 | 22 | ＜9.1 | 22.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223115 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | - | R7.8.21 | 13 | ＜11 | 12.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223116 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | - | R7.8.21 | 33 | ＜7.7 | 33.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223117 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | - | R7.8.21 | 24 | ＜8.0 | 23.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223118 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | - | R7.8.21 | 14 | ＜9.0 | 13.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223119 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | - | R7.8.21 | 22 | ＜12 | 22.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223120 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | - | R7.8.21 | 26 | ＜8.2 | 25.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223121 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | - | R7.8.21 | 27 | ＜8.7 | 27.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223122 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | - | R7.8.21 | 16 | ＜9.4 | 16.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223123 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | - | R7.8.21 | 20 | ＜6.9 | 19.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223124 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | - | R7.8.21 | 19 | ＜8.1 | 18.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223125 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | - | R7.8.21 | 34 | ＜8.9 | 34.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223126 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | - | R7.8.21 | 12 | ＜9.4 | 12.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223127 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | - | R7.8.21 | 25 | ＜7.6 | 24.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223128 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | - | R7.8.21 | 13 | ＜9.5 | 13.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223129 | ゴマサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 223130 | ゴマサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.89 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 223131 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.436 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223132 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.65 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 223133 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 223134 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.12 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 223135 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 223136 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.38 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 223137 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.69 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 223138 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223139 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.32 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223140 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223141 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223142 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223143 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 223144 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.36 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 223145 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜3.65 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 223146 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223147 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223148 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223149 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223150 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223151 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223152 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223153 | マイワシ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜6.38 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 223154 | マサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.31 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 223155 | マサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.43 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 223156 | マサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 223157 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.69 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 223158 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 223159 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.89 | ＜6.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 223160 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 223161 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.43 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 223162 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.53 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 223163 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.563 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223164 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.361 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223165 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.411 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223166 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.522 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223167 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.511 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223168 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.501 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 223169 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.455 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 223170 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.542 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 223171 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.549 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 223172 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223173 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223174 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223175 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 223176 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 223177 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜6.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 223178 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 223179 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223180 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.49 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223181 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.43 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223182 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223183 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.81 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223184 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.70 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223185 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.58 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223186 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223187 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.45 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223188 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.41 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223189 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.73 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223190 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223191 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223192 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223193 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223194 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223195 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223196 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223197 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 223198 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223199 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223200 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 223201 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜5.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 223202 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜5.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 223203 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 223204 | スミクイウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223205 | スミクイウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223206 | スルメイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 223207 | スルメイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 223208 | スルメイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.46 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 223209 | スルメイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 223210 | スルメイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 223211 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.37 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223212 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223213 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.72 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223214 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.05 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223215 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜6.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 223216 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 223217 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223218 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223219 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223220 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜2.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223221 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223222 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223223 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223224 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223225 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223226 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223227 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223228 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223229 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜7.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223230 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜5.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 223231 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223232 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223233 | ムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223234 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 223235 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 223236 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 223237 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 223238 | レンコダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜6.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 223239 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 223240 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜6.45 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 223241 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 223242 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 223243 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜2.48 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 223244 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 223245 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.69 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 223246 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 223247 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 223248 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜7.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 223249 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.47 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 223250 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 223251 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.10 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 223252 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.69 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 223253 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.97 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 223254 | タチウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.38 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 223255 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.17 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 223256 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.32 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 223257 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.06 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 223258 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.53 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 223259 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 223260 | アカカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.80 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 223261 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 223262 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.487 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 223263 | ボラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜3.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 223264 | ボラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 223265 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.03 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 223266 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.266 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223267 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.309 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223268 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.274 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223269 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.239 | ＜0.265 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223270 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.275 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223271 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.279 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223272 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.249 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223273 | マルタ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.38 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 223274 | ムシガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.18 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 223275 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.67 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 223276 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R7.8.22 | 検出限界未満 | ＜2.15 | ＜2.62 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 223277 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | - | R7.8.26 | 検出限界未満 | ＜1.17 | ＜1.23 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 223278 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223279 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 223280 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223281 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223282 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223283 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223284 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223285 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223286 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223287 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223288 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.420 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223289 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 223290 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 223291 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.530 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 223292 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 223293 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 223294 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.383 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 223295 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.409 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 223296 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.330 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 223297 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.348 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 223298 | ツクシトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.620 | (株)MIZUKEN | 表層 | |
| 223299 | ツクシトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.631 | (株)MIZUKEN | 表層 | |
| 223300 | ツクシトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.497 | (株)MIZUKEN | 表層 | |
| 223301 | ツクシトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 223302 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.388 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 223303 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.415 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 223304 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 223305 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 223306 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.582 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 223307 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 223308 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 223309 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223310 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 223311 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 223312 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 223313 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 223314 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 223315 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 223316 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223317 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223318 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223319 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.347 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 223320 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.21 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 223321 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜3.02 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 223322 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.269 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223323 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.209 | ＜0.291 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223324 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.82 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 223325 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223326 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223327 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223328 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223329 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜2.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223330 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜2.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223331 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223332 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223333 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223334 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223335 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 223336 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | R7.8.27 | 8.2 | ＜3.47 | 8.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 223337 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | R7.8.27 | 7.1 | ＜4.21 | 7.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 223338 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 223339 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | － | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 223340 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 223341 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37°07、E167°15） | 日本太平洋沖合北部 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.361 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 223342 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°10、E167°19） | 日本太平洋沖合北部 | R7.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.264 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 223343 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 223344 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 223345 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 223346 | シラス | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 223347 | シラス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 223348 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223349 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223350 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223351 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 223352 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 223353 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 223354 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 223355 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 223356 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 223357 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 223358 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223359 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223360 | アカカマス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 223361 | ウケグチメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223362 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223363 | ウミタナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223364 | カサゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223365 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223366 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223367 | タカノハダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223368 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223369 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223370 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223371 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223372 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223373 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223374 | ムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223375 | ムラソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223376 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223377 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223378 | イセエビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 223379 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 223380 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 223381 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 223382 | ゴマサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 223383 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223384 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223385 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川水系四時川） | － | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223386 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223387 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.8.28 | 28 | ＜8.7 | 27.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223388 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.8.28 | 33 | ＜9.2 | 32.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223389 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.8.28 | 24 | ＜7.6 | 24.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223390 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.8.28 | 47 | ＜8.6 | 47.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223391 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.8.28 | 38 | ＜7.3 | 37.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223392 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.8.28 | 10 | ＜9.8 | 9.99 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223393 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.8.28 | 37 | ＜8.4 | 36.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223394 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.8.28 | 27 | ＜8.3 | 26.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223395 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.8.28 | 32 | ＜10 | 31.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223396 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.8.28 | 27 | ＜6.7 | 26.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223397 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.8.28 | 32 | ＜8.7 | 32.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223398 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.8.28 | 22 | ＜11 | 22.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223399 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.8.28 | 34 | ＜8.0 | 33.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223400 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.261 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223401 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.368 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223402 | マガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.310 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223403 | マガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.301 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223404 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜1.88 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223405 | マアジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.507 | （株）MIZUKEN | 底層 | |
| 223406 | マアジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.541 | （株）MIZUKEN | 底層 | |
| 223407 | マサバ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.85 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 223408 | マサバ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.28 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 223409 | マサバ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.76 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 223410 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.346 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 223411 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.323 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 223412 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.316 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 223413 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.89 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 223414 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.63 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 223415 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.69 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 223416 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.82 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 223417 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.18 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 223418 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.16 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 223419 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.50 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 223420 | アカアマダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.64 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223421 | アカアマダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.57 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223422 | アカアマダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.78 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 223423 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.22 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223424 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜7.00 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 223425 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 223426 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 223427 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 223428 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 223429 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.38 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 223430 | アカムツ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.43 | いであ（株） | 底層 | |
| 223431 | アカムツ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.34 | いであ（株） | 底層 | |
| 223432 | アカムツ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.05 | いであ（株） | 底層 | |
| 223433 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.341 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 223434 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜5.91 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 223435 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 223436 | アヤメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.87 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 223437 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.324 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 223438 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜6.17 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 223439 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 223440 | キアンコウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.67 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 223441 | ウデボソコウイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.74 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 223442 | オキナマコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.19 | （株）KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223443 | オキナマコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.76 | （株）KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223444 | オキナマコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.15 | （株）KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223445 | オキナマコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.62 | （株）KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223446 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.04 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223447 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.26 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 223448 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.77 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 223449 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.53 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 223450 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.21 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 223451 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.83 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 223452 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.36 | （一財）日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 223453 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.64 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 223454 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.07 | （株）KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223455 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.65 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223456 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223457 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223458 | シログチ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.55 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 223459 | シログチ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.18 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 223460 | スルメイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.17 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223461 | スルメイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.25 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223462 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223463 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜2.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223464 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223465 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223466 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223467 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 223468 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.25 | ＜6.13 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 223469 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 223470 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 223471 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 223472 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜6.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 223473 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 223474 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 223475 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223476 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223477 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223478 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223479 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223480 | タカノハダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223481 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.19 | ＜2.00 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 223482 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜2.88 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 223483 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜2.91 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 223484 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 223485 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.94 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 223486 | テナガコウイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.38 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223487 | テナガコウイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223488 | テナガコウイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.48 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223489 | テナガコウイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223490 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.94 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 223491 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.494 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 223492 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223493 | ニギス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 223494 | ニギス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.21 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 223495 | ニギス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223496 | ニギス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223497 | ニギス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223498 | ニギス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜3.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223499 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223500 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223501 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223502 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.47 | ＜5.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223503 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223504 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223505 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223506 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223507 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223508 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223509 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜6.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 223510 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 223511 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 223512 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 223513 | ニギス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 223514 | ニギス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223515 | ニギス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223516 | ニギス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223517 | ニギス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223518 | ニギス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223519 | ニギス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223520 | ニギス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223521 | ニギス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.32 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223522 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 223523 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜5.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 223524 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223525 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.09 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223526 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223527 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223528 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223529 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.538 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 223530 | マフグ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜2.73 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 223531 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜7.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 223532 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.27 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 223533 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.27 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 223534 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223535 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.18 | ＜2.22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 223536 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜3.72 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 223537 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜2.91 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 223538 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 223539 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.80 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 223540 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.70 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223541 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.17 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223542 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223543 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223544 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜4.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223545 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223546 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223547 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 223548 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜6.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 223549 | レンコダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223550 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | つくばみらい市伊丹（小貝川） | － | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 223551 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 牛久沼 | － | R7.8.28 | 6.4 | ＜4.08 | 6.35 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 223552 | スズキ | | 東京都 | 品川区（台場付近） | － | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.4 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 223553 | ウナギ | 天然 | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 223554 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R7.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223555 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜7.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 223556 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 223557 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223558 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223559 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.12 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 223560 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 223561 | エゾメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 223562 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.86 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 223563 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜3.82 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 223564 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.41 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 223565 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.397 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 223566 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 223567 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜7.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 223568 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 223569 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜7.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 223570 | タチウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 223571 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 223572 | トビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 223573 | コノシロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 223574 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 223575 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.99 | ＜7.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 223576 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223577 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223578 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223579 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 223580 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223581 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223582 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223583 | ヒラソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 223584 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜6.06 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 223585 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.245 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223586 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.271 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223587 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.255 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223588 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.256 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223589 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.273 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223590 | ウグイ | | 岩手県 | 稗貫川水系 | － | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 223591 | ウグイ | | 岩手県 | 稗貫川水系 | － | R7.8.29 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 223592 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 223593 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 223594 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.289 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223595 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R7.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223596 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.594 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 223597 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.423 | いであ(株) | 中層 | |
| 223598 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.574 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 223599 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.675 | ＜0.748 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 223600 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.469 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 223601 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.602 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 223602 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.01 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 223603 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.40 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 223604 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.08 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 223605 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.81 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 223606 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.67 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 223607 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.40 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 223608 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.69 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 223609 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.61 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 223610 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜5.21 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 223611 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.35 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 223612 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.11 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 223613 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 223614 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 223615 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 223616 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 223617 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 223618 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 223619 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 223620 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 223621 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 223622 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 223623 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 223624 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.234 | ＜0.305 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223625 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.496 | いであ(株) | 底層 | |
| 223626 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.522 | いであ(株) | 底層 | |
| 223627 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.495 | いであ(株) | 底層 | |
| 223628 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.476 | いであ(株) | 底層 | |
| 223629 | メジナ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.321 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223630 | メジナ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.245 | ＜0.242 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223631 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223632 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223633 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223634 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜6.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223635 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223636 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223637 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223638 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223639 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 223640 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.87 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 223641 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.57 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 223642 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜4.15 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 223643 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 223644 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜5.17 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 223645 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.52 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 223646 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223647 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜6.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223648 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223649 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223650 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223651 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223652 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223653 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223654 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223655 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.367 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 223656 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.231 | ＜0.281 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 223657 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.29 | 宮城県 | 中層 | |
| 223658 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.520 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 223659 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜3.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 223660 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 223661 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 223662 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 223663 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 223664 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.19 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 223665 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 223666 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223667 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223668 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223669 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223670 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223671 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 223672 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.277 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223673 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.255 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223674 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 223675 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 223676 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | R7.9.3 | 5.2 | ＜3.95 | 5.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 223677 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | R7.9.3 | 10 | ＜3.72 | 10.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 223678 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | R7.9.3 | 5.9 | ＜3.50 | 5.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 223679 | アユ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | R7.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜2.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 223680 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223681 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223682 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜6.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223683 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223684 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223685 | カワハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223686 | コショウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223687 | コショウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜6.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223688 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223689 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜5.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223690 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223691 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223692 | タカノハダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223693 | タカノハダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223694 | タカノハダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223695 | タカノハダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223696 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223697 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223698 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223699 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 223700 | サザエ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 223701 | サザエ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 223702 | サザエ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 223703 | サザエ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 223704 | サザエ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 223705 | サザエ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜5.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 223706 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市水海道高野町（鬼怒川） | － | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜2.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 223707 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市内守谷町きぬの里（鬼怒川） | － | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 223708 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市水海道森下町（鬼怒川） | － | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 223709 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | つくばみらい市細代（鬼怒川） | － | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 223710 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 守谷市大柏（利根川） | － | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 223711 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 利根町中谷（利根川） | － | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 223712 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 取手市小文間（利根川） | － | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜2.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 223713 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223714 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223715 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223716 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223717 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223718 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223719 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223720 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜5.72 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 223721 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.93 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 223722 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.31 | ＜6.78 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 223723 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜6.25 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 223724 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜2.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 223725 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 223726 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 223727 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.67 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 223728 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜6.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 223729 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 223730 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜2.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223731 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223732 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜2.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223733 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 223734 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 223735 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.30 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223736 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223737 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223738 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.15 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223739 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 223740 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 223741 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.295 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223742 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 223743 | ガザミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.80 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 223744 | ガザミ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.72 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223745 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223746 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223747 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜4.46 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223748 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.70 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223749 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.84 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223750 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.14 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223751 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 223752 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.304 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223753 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.272 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223754 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.233 | ＜0.278 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223755 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.214 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223756 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.237 | ＜0.265 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 223757 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R7.9.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 223758 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R7.9.8 | 15 | ＜5.7 | 15.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 223759 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R7.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 223760 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R7.9.8 | 13 | ＜4.2 | 13.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 223761 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R7.9.8 | 9.8 | ＜5.8 | 9.80 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 223762 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R7.9.8 | 11 | ＜3.8 | 11.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 223763 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R7.9.8 | 10 | ＜3.9 | 10.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 223764 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R7.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 223765 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R7.9.8 | 6.9 | ＜4.4 | 6.90 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 223766 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R7.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 223767 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R7.9.8 | 24 | ＜4.7 | 24.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 223768 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R7.9.8 | 7 | ＜5.4 | 7.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 223769 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R7.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 223770 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R7.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 223771 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R7.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 223772 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R7.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜3.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 223773 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R7.9.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 223774 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 223775 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 223776 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 223777 | イネゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223778 | ウミタナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223779 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223780 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223781 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223782 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223783 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223784 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223785 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223786 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223787 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223788 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223789 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223790 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223791 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223792 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223793 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 223794 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 223795 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 223796 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 223797 | イシダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223798 | カサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223799 | カンパチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 223800 | クロウシノシタ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223801 | コショウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223802 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223803 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223804 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223805 | タカノハダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223806 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223807 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223808 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223809 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223810 | マダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223811 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223812 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 223813 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 223814 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 223815 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223816 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223817 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223818 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.4 | 32 | ＜8.9 | 32.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223819 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223820 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.4 | 45 | ＜9.8 | 44.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223821 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.4 | 17 | ＜7.6 | 17.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223822 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.4 | 17 | ＜11 | 16.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223823 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.4 | 14 | ＜8.4 | 14.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223824 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.4 | 20 | ＜8.8 | 20.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223825 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.4 | 27 | ＜6.9 | 26.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223826 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.4 | 27 | ＜9.8 | 26.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223827 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.4 | 25 | ＜9.0 | 25.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223828 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.4 | 50 | ＜11 | 49.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223829 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.4 | 39 | ＜8.8 | 39.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223830 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223831 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.4 | 21 | ＜8.7 | 20.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223832 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.300 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 223833 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.03 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223834 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.30 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223835 | ソウハチ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.78 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223836 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 223837 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.86 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 223838 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 223839 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 223840 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜6.48 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 223841 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.01 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 223842 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.313 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 223843 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.356 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 223844 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜2.81 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223845 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.93 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223846 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.90 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223847 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.17 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223848 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.24 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223849 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.92 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223850 | ツクシトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.279 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 223851 | ツクシトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.11 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 223852 | トビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.242 | ＜0.295 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 223853 | トビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.43 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 223854 | トビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.24 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 223855 | トビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.07 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 223856 | トビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜2.91 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 223857 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 223858 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.388 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223859 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜2.87 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223860 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.05 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223861 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.14 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223862 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.302 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 223863 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.284 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 223864 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.354 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 223865 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.358 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 223866 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.366 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 223867 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 223868 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 223869 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 223870 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 223871 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 223872 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 223873 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 223874 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.306 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 223875 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.198 | ＜0.254 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223876 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 223877 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 223878 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 223879 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 223880 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 223881 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 223882 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.530 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 223883 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.378 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 223884 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.381 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 223885 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 223886 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 223887 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 223888 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜6.12 | いであ（株） | 底層 | |
| 223889 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.77 | いであ（株） | 底層 | |
| 223890 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.28 | いであ（株） | 底層 | |
| 223891 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.77 | いであ（株） | 底層 | |
| 223892 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.84 | いであ（株） | 底層 | |
| 223893 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 223894 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜3.11 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 223895 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.29 | 宮城県 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223896 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 223897 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜2.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 223898 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 223899 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.69 | 宮城県 | 中層 | |
| 223900 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.46 | 宮城県 | 中層 | |
| 223901 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.02 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 223902 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.90 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 223903 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 223904 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 223905 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 223906 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 223907 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 223908 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 223909 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R7.9.10 | 3.4 | ＜3.32 | 3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 223910 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | R7.9.10 | 6.1 | ＜3.96 | 6.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 223911 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（二迫川支流小野松沢） | － | R7.9.10 | 5.2 | ＜3.19 | 5.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 223912 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（二迫川支流マダラ沢） | － | R7.9.10 | 5.3 | ＜4.67 | 5.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 223913 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢下流） | － | R7.9.10 | 29 | ＜4.27 | 29.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 223914 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢下流） | － | R7.9.10 | 20 | ＜4.46 | 20.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 223915 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N45°16、E157°39） | － | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.427 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 223916 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N45°16、E157°39） | － | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.309 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 223917 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223918 | アカムツ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223919 | イボダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223920 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223921 | オオニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223922 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223923 | カンパチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 223924 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223925 | クロダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223926 | コショウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223927 | コノシロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 223928 | ゴマサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 223929 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223930 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223931 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223932 | タチウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 223933 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 223934 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223935 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223936 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223937 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223938 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 223939 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223940 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223941 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223942 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223943 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223944 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 223945 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223946 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223947 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223948 | ムラソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223949 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223950 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223951 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 223952 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 223953 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 223954 | ミミイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 223955 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 223956 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 223957 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 223958 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 223959 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 223960 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 223961 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 223962 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 223963 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 223964 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 223965 | イシガキダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223966 | クロムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223967 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223968 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 223969 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 223970 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223971 | カサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223972 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223973 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223974 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 223975 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.11 | 10 | ＜7.2 | 10.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223976 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.11 | 29 | ＜9.8 | 28.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223977 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.11 | 40 | ＜7.5 | 40.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223978 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.11 | 18 | ＜9.9 | 17.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223979 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.11 | 36 | ＜9.2 | 36.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223980 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.11 | 34 | ＜9.9 | 33.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223981 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.11 | 30 | ＜9.3 | 29.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223982 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223983 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.11 | 34 | ＜7.0 | 33.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223984 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R7.9.11 | 21 | ＜7.6 | 20.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223985 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R7.9.11 | 21 | ＜9.0 | 20.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223986 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R7.9.11 | 53 | ＜8.2 | 52.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223987 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R7.9.11 | 47 | ＜9.5 | 47.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 223988 | カサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223989 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 223990 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.53 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 223991 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜2.25 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 223992 | ムシガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜2.32 | ＜2.78 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 223993 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N45°29、E157°13） | - | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.265 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 223994 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N45°29、E157°13） | - | R7.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.252 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 223995 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | - | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 223996 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | - | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 223997 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | - | R7.9.10 | 4.4 | ＜5.30 | 4.37 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 223998 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.34 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 223999 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | - | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.66 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 224000 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.22 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 224001 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | - | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 224002 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.16 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 224003 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.65 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 224004 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | - | R7.9.10 | 0.37 | ＜0.393 | 0.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 224005 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R7.9.10 | 4.6 | ＜3.99 | 4.59 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 224006 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.31 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 224007 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | - | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.25 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 224008 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | - | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.37 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 224009 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | - | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 224010 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 224011 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 224012 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 224013 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.21 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 224014 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 224015 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.95 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 224016 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 224017 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 224018 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 224019 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜2.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 224020 | コブダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224021 | アイゴ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 224022 | タカノハダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224023 | シロメバル | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224024 | イシガキダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224025 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | - | R7.9.10 | 21 | ＜3.25 | 20.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 224026 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | - | R7.9.10 | 13 | ＜3.86 | 12.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 224027 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | - | R7.9.10 | 4.0 | ＜2.87 | 3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 224028 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | - | R7.9.10 | 14 | ＜3.84 | 14.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 224029 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | - | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 224030 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | - | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 224031 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | - | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 224032 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | - | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 224033 | タモロコ | | 千葉県 | 印旛沼 | - | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 224034 | タモロコ | | 千葉県 | 印旛沼 | - | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜3.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 224035 | イシガキダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224036 | コショウダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224037 | タカノハダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224038 | イサキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224039 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°32、E140°58） | 房総沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.554 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 224040 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°53、E140°57） | 日立・鹿島沖 | R7.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.700 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 224041 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224042 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224043 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224044 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224045 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224046 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224047 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224048 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224049 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.22 | ＜6.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 224050 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 224051 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 224052 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜6.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 224053 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 224054 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 224055 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜6.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 224056 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 224057 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 224058 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 224059 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224060 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224061 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224062 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224063 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.237 | ＜0.272 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224064 | ガザミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 224065 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.77 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 224066 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 224067 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 224068 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 224069 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.12 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜2.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 224070 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.202 | ＜0.230 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 224071 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.238 | ＜0.294 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224072 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.256 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 224073 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.325 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 224074 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R7.9.12 | 31 | ＜3.7 | 30.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 224075 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R7.9.12 | 3.6 | ＜3.0 | 3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 224076 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.349 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224077 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 224078 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.9.16 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 224079 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜2.90 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 224080 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.9.16 | 検出限界未満 | ＜1.85 | ＜2.21 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 224081 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜2.54 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 224082 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.9.16 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.46 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 224083 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.9.16 | 検出限界未満 | ＜2.29 | ＜2.10 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 224084 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.626 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 224085 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.643 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 224086 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.552 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 224087 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.604 | ＜0.613 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 224088 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.626 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 224089 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.601 | ＜0.686 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 224090 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.610 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224091 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.27 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 224092 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.09 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 224093 | トビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.470 | (株)MIZUKEN | 表層 | |
| 224094 | トビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.508 | (株)MIZUKEN | 表層 | |
| 224095 | バショウカジキ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.517 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 224096 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 224097 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.482 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 224098 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.534 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 224099 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.566 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 224100 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.615 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 224101 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.630 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 224102 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.468 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 224103 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.530 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 224104 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.526 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 224105 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 224106 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 224107 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 224108 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.367 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 224109 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.02 | 宮城県 | 中層 | |
| 224110 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.92 | 宮城県 | 中層 | |
| 224111 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.323 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 224112 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 224113 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 224114 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.13 | ＜3.24 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 224115 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.02 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 224116 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 224117 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 224118 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224119 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224120 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224121 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224122 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224123 | チヒロダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 224124 | チヒロダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.36 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 224125 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜5.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 224126 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 224127 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 224128 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 224129 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.386 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 224130 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 224131 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.242 | ＜0.270 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 224132 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜3.37 | 宮城県 | 中層 | |
| 224133 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.324 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 224134 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.235 | ＜0.266 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 224135 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 224136 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.69 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 224137 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 224138 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.04 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 224139 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.50 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 224140 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.27 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 224141 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 224142 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 224143 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 224144 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 224145 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 224146 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224147 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224148 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224149 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224150 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜6.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224151 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224152 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R7.9.17 | 13 | ＜4.8 | 12.60 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 224153 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 224154 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 224155 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 224156 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜11 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 224157 | シラス | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 224158 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 224159 | アオメエソ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224160 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224161 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224162 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224163 | ギス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224164 | ギンアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224165 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224166 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224167 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224168 | スミクイウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224169 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 224170 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224171 | ナガヅカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224172 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224173 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224174 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224175 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224176 | ヘダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224177 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224178 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224179 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224180 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224181 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 224182 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224183 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224184 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224185 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224186 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224187 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224188 | ケンサキイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224189 | スルメイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224190 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224191 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224192 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224193 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 224194 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 224195 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 224196 | イシダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224197 | カサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224198 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224199 | カンパチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 224200 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224201 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224202 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224203 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224204 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224205 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224206 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224207 | タチウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 224208 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224209 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224210 | ハモ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224211 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224212 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224213 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224214 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224215 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224216 | マゴチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224217 | マサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 224218 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224219 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224220 | マハタ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224221 | ミドリフサアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224222 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224223 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224224 | イセエビ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224225 | エゾハリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224226 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224227 | ケンサキイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224228 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224229 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224230 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224231 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224232 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224233 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224234 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224235 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川水系四時川） | － | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224236 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224237 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.18 | 32 | ＜8.6 | 32.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224238 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.18 | 30 | ＜9.8 | 29.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224239 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.18 | 20 | ＜9.8 | 19.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224240 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.18 | 42 | ＜11 | 42.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224241 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.18 | 41 | ＜8.8 | 40.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224242 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.18 | 28 | ＜8.3 | 28.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224243 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.18 | 30 | ＜8.1 | 30.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224244 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.18 | 23 | ＜8.1 | 23.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224245 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.18 | 13 | ＜8.7 | 12.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224246 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.18 | 18 | ＜8.3 | 18.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224247 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.18 | 48 | ＜11 | 48.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224248 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.18 | 31 | ＜11 | 30.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224249 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.377 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 224250 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.9.18 | 0.39 | ＜0.309 | 0.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224251 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.61 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 224252 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224253 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.453 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 224254 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224255 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224256 | マサバ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 224257 | マサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 224258 | アヤメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.62 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 224259 | アヤメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.04 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 224260 | カサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 224261 | カワハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 224262 | カワハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 224263 | タカノハダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜5.46 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 224264 | タカノハダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224265 | タカノハダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224266 | タカノハダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224267 | タカノハダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224268 | チカメキントキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.04 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 224269 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | つくばみらい市下平柳（小貝川） | － | R7.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 224270 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 224271 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.40 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 224272 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.24 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 224273 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜6.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 224274 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224275 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224276 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224277 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224278 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224279 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224280 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 224281 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.20 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 224282 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 224283 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.16 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 224284 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 224285 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.361 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 224286 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.17 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 224287 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜6.69 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 224288 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 224289 | メアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 224290 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 224291 | トビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.16 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 224292 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.15 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 224293 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224294 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224295 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224296 | ヒラソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 224297 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.92 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 224298 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.47 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 224299 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜5.57 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 224300 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜7.03 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 224301 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 224302 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜7.03 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 224303 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.42 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 224304 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 224305 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.97 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 224306 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.15 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 224307 | ケンサキイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.64 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 224308 | ケンサキイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 224309 | ケンサキイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 224310 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.03 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 224311 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.246 | ＜0.271 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 224312 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.250 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 224313 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.258 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 224314 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.230 | ＜0.269 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 224315 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°06、E145°33） | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.342 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 224316 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°06、E145°33） | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.292 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 224317 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.590 | いであ(株) | 底層 | |
| 224318 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.502 | いであ(株) | 底層 | |
| 224319 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.576 | いであ(株) | 底層 | |
| 224320 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.524 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 224321 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.551 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 224322 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.366 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 224323 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.571 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 224324 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.557 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 224325 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | － | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.547 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 224326 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.84 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 224327 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜5.27 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 224328 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.03 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 224329 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.74 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 224330 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.03 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 224331 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.89 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 224332 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.79 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 224333 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.15 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 224334 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.520 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 224335 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜3.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224336 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 224337 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜2.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 224338 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 224339 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 224340 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 224341 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜2.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 224342 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 224343 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.465 | いであ(株) | 中層 | |
| 224344 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.678 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 224345 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜1.58 | ＜1.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 海藻類 | |
| 224346 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜1.32 | ＜1.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 海藻類 | |
| 224347 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 224348 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 224349 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 224350 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 224351 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 224352 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 224353 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 224354 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 224355 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.363 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 224356 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 224357 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 224358 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 224359 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 224360 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.38 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 224361 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.40 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 224362 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.82 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 224363 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.04 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 224364 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.05 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 224365 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.44 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 224366 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 224367 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 224368 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜2.18 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 224369 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 224370 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.49 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 224371 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.36 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 224372 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 224373 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.54 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 224374 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜2.11 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 224375 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜2.53 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 224376 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 224377 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | R7.9.24 | 1.7 | ＜0.324 | 1.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 224378 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | R7.9.24 | 1.4 | ＜0.309 | 1.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 224379 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | R7.9.24 | 1.6 | ＜0.400 | 1.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 224380 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 224381 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 224382 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | R7.9.24 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 224383 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 224384 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 224385 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 224386 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 224387 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224388 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224389 | アカエイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224390 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224391 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224392 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224393 | カンパチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 224394 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224395 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224396 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224397 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224398 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224399 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 224400 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224401 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224402 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224403 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224404 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224405 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224406 | ホシザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224407 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224408 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224409 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224410 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224411 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224412 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224413 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224414 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224415 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224416 | ミミイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224417 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224418 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224419 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224420 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224421 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 224422 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224423 | イシガキダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224424 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224425 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224426 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224427 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224428 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224429 | タカノハダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224430 | ヒゲダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224431 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 224432 | メダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224433 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224434 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224435 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224436 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224437 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224438 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224439 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224440 | コショウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224441 | ショウサイフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224442 | タチウオ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 224443 | チダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224444 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224445 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224446 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224447 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224448 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224449 | マトウダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224450 | ケンサキイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224451 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.25 | 34 | ＜7.2 | 33.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224452 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.25 | 27 | ＜12 | 27.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224453 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.25 | 14 | ＜11 | 14.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224454 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.25 | 43 | ＜8.8 | 43.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224455 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.25 | 32 | ＜11 | 31.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224456 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.25 | 10 | ＜9.5 | 10.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224457 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.25 | 25 | ＜7.0 | 25.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224458 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.25 | 29 | ＜9.0 | 29.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224459 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.25 | 26 | ＜8.2 | 25.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224460 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.25 | 27 | ＜11 | 26.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224461 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.25 | 37 | ＜9.4 | 36.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224462 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.25 | 19 | ＜9.9 | 19.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224463 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.25 | 26 | ＜11 | 26.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224464 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.9.25 | 44 | ＜8.8 | 44.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224465 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.2 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 224466 | スズキ | | 東京都 | 品川区（台場付近） | － | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.5 | いであ(株) | 中層 | |
| 224467 | ウナギ | 天然 | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 224468 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R7.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.8 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224469 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224470 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224471 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224472 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜6.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 224473 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 224474 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 224475 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 224476 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.92 | ＜7.67 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 224477 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 224478 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜4.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 224479 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.575 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 224480 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 224481 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 224482 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224483 | ウルメイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 224484 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224485 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.62 | ＜7.64 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 224486 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.30 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 224487 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224488 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 224489 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 224490 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜6.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 224491 | ガザミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 224492 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 224493 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 224494 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 224495 | ケンサキイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.01 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 224496 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.645 | ＜0.609 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 224497 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 224498 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.344 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 224499 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.358 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 224500 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 224501 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E141°03） | 日立・鹿島沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.544 | いであ(株) | 表層 | |
| 224502 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°05、E140°51） | 日立・鹿島沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.379 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 224503 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°16、E140°49） | 日立・鹿島沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.329 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 224504 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224505 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224506 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224507 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224508 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224509 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224510 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224511 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224512 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224513 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224514 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224515 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜2.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224516 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224517 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.365 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224518 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224519 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜3.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224520 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224521 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224522 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224523 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜6.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224524 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.30 | ＜6.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224525 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 224526 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 224527 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 224528 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 224529 | ツクシトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 224530 | ツクシトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜5.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 224531 | ツクシトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 224532 | トビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.319 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 224533 | バショウカジキ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.504 | いであ(株) | 中層 | |
| 224534 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.568 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 224535 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.477 | いであ(株) | 中層 | |
| 224536 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 224537 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 224538 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.539 | いであ(株) | 中層 | |
| 224539 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜6.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 224540 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 224541 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.485 | いであ(株) | 中層 | |
| 224542 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.484 | いであ(株) | 中層 | |
| 224543 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.396 | いであ(株) | 中層 | |
| 224544 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.356 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 224545 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜5.36 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 224546 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.20 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 224547 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.73 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 224548 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.526 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 224549 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.348 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 224550 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.443 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 224551 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 224552 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 224553 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 224554 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 224555 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.505 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 224556 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.642 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 224557 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.526 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 224558 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜7.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 224559 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 224560 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 224561 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 224562 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.500 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 224563 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.348 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 224564 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.63 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 224565 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 224566 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.97 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 224567 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 224568 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224569 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224570 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224571 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224572 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 224573 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜6.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224574 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224575 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224576 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜2.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 224577 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 224578 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 224579 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 224580 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.69 | 宮城県 | 中層 | |
| 224581 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.312 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 224582 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.447 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 224583 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 224584 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 224585 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 224586 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 224587 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224588 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜5.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224589 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224590 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(阿武隈川) | － | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 224591 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(阿武隈川支流内川) | － | R7.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 224592 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 224593 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 224594 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 224595 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 224596 | イシダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224597 | イネゴチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224598 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224599 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224600 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224601 | カンパチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 224602 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224603 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 224604 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224605 | ショウサイフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224606 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224607 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224608 | タチウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 224609 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224610 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224611 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224612 | ブリ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 224613 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224614 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224615 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224616 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224617 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224618 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 224619 | マダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224620 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224621 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224622 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224623 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224624 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224625 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224626 | イセエビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224627 | ケンサキイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224628 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224629 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224630 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224631 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224632 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 224633 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 224634 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 224635 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224636 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224637 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224638 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224639 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224640 | ムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224641 | メダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224642 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224643 | イセエビ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224644 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224645 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224646 | アカアマダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224647 | イシダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224648 | イネゴチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224649 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224650 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224651 | カガミダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224652 | カサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224653 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224654 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224655 | コショウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224656 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224657 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224658 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224659 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224660 | タカノハダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224661 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 224662 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224663 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224664 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224665 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224666 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224667 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224668 | メジナ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224669 | ワニエソ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 224670 | エゾハリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224671 | ケンサキイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 224672 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224673 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224674 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.2 | 53 | ＜11 | 53.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224675 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.2 | 29 | ＜8.9 | 28.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224676 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.2 | 55 | ＜9.0 | 55.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224677 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.2 | 41 | ＜9.0 | 40.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224678 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.2 | 20 | ＜11 | 19.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224679 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.2 | 14 | ＜11 | 13.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224680 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.2 | 31 | ＜9.3 | 31.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224681 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.2 | 44 | ＜6.2 | 44.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224682 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.2 | 32 | ＜9.5 | 31.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224683 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.2 | 17 | ＜9.0 | 16.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224684 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.2 | 31 | ＜9.7 | 30.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224685 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.2 | 31 | ＜10 | 31.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224686 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.2 | 31 | ＜8.8 | 31.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 224687 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.370 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 224688 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 224689 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.369 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 224690 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.394 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 224691 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.75 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 224692 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.19 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 224693 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.07 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 224694 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.57 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 224695 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.20 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 224696 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.48 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 224697 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜4.81 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 224698 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜6.33 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 224699 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.99 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 224700 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.97 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 224701 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.340 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224702 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224703 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.403 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 224704 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.346 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224705 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜2.23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 224706 | マサバ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.74 | ＜7.24 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 224707 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.40 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 224708 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.17 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 224709 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.08 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 224710 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.44 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 224711 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.25 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 224712 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜1.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 224713 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.236 | ＜0.244 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224714 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224715 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224716 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224717 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.335 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224718 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.205 | ＜0.229 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224719 | アカムツ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224720 | アカムツ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224721 | キアンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224722 | キアンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224723 | ウデボソコウイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.88 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 224724 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224725 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224726 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224727 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224728 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.30 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224729 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224730 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224731 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 224732 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 224733 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 224734 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 224735 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.16 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224736 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224737 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 224738 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 224739 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 224740 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.39 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 224741 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.31 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 224742 | オキナマコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.97 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 224743 | オキナマコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.67 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 224744 | オキナマコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 224745 | オニカナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224746 | オニカナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224747 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 224748 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 224749 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 224750 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 224751 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜6.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 224752 | カナド | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜7.88 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 224753 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 224754 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.376 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224755 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜6.73 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 224756 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.23 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 224757 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.24 | ＜2.46 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 224758 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.63 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 224759 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.67 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 224760 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜2.91 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 224761 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.42 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 224762 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.84 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 224763 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.99 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 224764 | スルメイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.14 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 224765 | スルメイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 224766 | スルメイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜2.72 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 224767 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224768 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224769 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224770 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 224771 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.26 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 224772 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜2.74 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 224773 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.74 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 224774 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜5.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224775 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.20 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224776 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224777 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224778 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224779 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224780 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224781 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224782 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224783 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224784 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224785 | ニギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.305 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224786 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 224787 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 224788 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 224789 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜2.33 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 224790 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.39 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 224791 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.28 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 224792 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜1.93 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 224793 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224794 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224795 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.15 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224796 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224797 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224798 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224799 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224800 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224801 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.63 | ＜5.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 224802 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.73 | ＜6.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 224803 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224804 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224805 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 224806 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 224807 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224808 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224809 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 224810 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜2.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224811 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224812 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224813 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224814 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224815 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224816 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224817 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224818 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224819 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224820 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224821 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224822 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224823 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224824 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 牛久沼（西谷田川） | - | R7.10.2 | 12 | ＜4.08 | 11.50 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 224825 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224826 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.69 | ＜6.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224827 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224828 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224829 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224830 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224831 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224832 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.43 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 224833 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 224834 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.15 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 224835 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 224836 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.53 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 224837 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜5.34 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 224838 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 224839 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224840 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224841 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224842 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.32 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 224843 | タチウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜3.04 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 224844 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.19 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224845 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224846 | イシガキダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224847 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224848 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 224849 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224850 | ガザミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 224851 | ガザミ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.77 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 224852 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.27 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 224853 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 224854 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 224855 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 224856 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.60 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 224857 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜5.61 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 224858 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 224859 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.90 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 224860 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.24 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 224861 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.342 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 224862 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.298 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 224863 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224864 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 224865 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜6.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 224866 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.19 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 224867 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.58 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 224868 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.63 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 224869 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 29、E146° 24) | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.631 | ＜0.534 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 224870 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 29、E146° 24) | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.530 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 224871 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.10.6 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜2.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 224872 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜2.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 224873 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.355 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 224874 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.377 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 224875 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R7.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.493 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 224876 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.636 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 224877 | ヌマガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.304 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224878 | アカムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224879 | アカムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜6.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224880 | アカムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224881 | アカムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224882 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 224883 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜7.13 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 224884 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 224885 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 224886 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 0.62 | ＜0.536 | 0.62 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 224887 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.318 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 224888 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.16 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 224889 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.80 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 224890 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.60 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 224891 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.38 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 224892 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 224893 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 224894 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.625 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 224895 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.548 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 224896 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.498 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 224897 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.471 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 224898 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.617 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 224899 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.350 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 224900 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.399 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 224901 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.375 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 224902 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.318 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 224903 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.390 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 224904 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.353 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 224905 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜6.78 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 224906 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.407 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 224907 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.478 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 224908 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.352 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 224909 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.430 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 224910 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.396 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 224911 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.401 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 224912 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.81 | いであ(株) | 中層 | |
| 224913 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 224914 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.371 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 224915 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.408 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 224916 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.436 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 224917 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.95 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 224918 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.70 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 224919 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.75 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 224920 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.611 | いであ(株) | 中層 | |
| 224921 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.96 | いであ(株) | 中層 | |
| 224922 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.609 | いであ(株) | 中層 | |
| 224923 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.35 | いであ(株) | 中層 | |
| 224924 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.671 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224925 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224926 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224927 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224928 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224929 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜5.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 224930 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.46 | ＜7.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 224931 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 224932 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.03 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 224933 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 224934 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 224935 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224936 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224937 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜6.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224938 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜6.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224939 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 224940 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜6.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 224941 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 224942 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜2.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224943 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 224944 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224945 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 224946 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 224947 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 224948 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 224949 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 224950 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224951 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224952 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224953 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 224954 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 224955 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 224956 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜2.94 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 224957 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 224958 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.61 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 224959 | サンマ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.345 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 224960 | サンマ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.348 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 224961 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 224962 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 224963 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.16 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 224964 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.70 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 224965 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜3.61 | 宮城県 | 中層 | |
| 224966 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.29 | 宮城県 | 中層 | |
| 224967 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜2.70 | 宮城県 | 中層 | |
| 224968 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 224969 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 224970 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 224971 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 224972 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.45 | 宮城県 | 中層 | |
| 224973 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.17 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 224974 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.69 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 224975 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.53 | 宮城県 | 中層 | |
| 224976 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 224977 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.635 | ＜0.556 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 224978 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 224979 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.37 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 224980 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.318 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 224981 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.09 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 224982 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 224983 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 224984 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 224985 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.69 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 224986 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.57 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 224987 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 224988 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | R7.10.8 | 8.3 | ＜6.57 | 8.26 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 224989 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川支流内川） | － | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 224990 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R7.10.8 | 5.8 | ＜4.91 | 5.77 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 224991 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜5.26 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 224992 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°02、E146°43） | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.224 | ＜0.292 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 224993 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.336 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224994 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.317 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 224995 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224996 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224997 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.242 | ＜0.337 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224998 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 224999 | ギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225000 | ギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225001 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225002 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 225003 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 225004 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 225005 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 225006 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.85 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 225007 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225008 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225009 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225010 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225011 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜2.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225012 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市内守谷町きぬの里（鬼怒川） | － | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.94 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 225013 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市内守谷町長ノ入（鬼怒川） | － | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.13 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 225014 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市三坂町（鬼怒川） | － | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.90 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225015 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 守谷市大柏（利根川） | － | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225016 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 利根町立崎（利根川） | － | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.23 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225017 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 取手市稲（利根川） | － | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜2.40 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225018 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 225019 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 225020 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 225021 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 225022 | アオメエソ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225023 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225024 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225025 | カンパチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 225026 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225027 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225028 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225029 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225030 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225031 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225032 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225033 | タチウオ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 225034 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225035 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225036 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225037 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225038 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225039 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225040 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225041 | マフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225042 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225043 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225044 | ムツ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225045 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225046 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225047 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225048 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225049 | スルメイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225050 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225051 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225052 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225053 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225054 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 225055 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 225056 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 225057 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225058 | アカカマス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 225059 | アラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225060 | イボダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225061 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225062 | エドアブラザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225063 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225064 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225065 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225066 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225067 | シログチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225068 | タチウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 225069 | チダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225070 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225071 | ニギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225072 | ハモ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225073 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225074 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225075 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225076 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 225077 | マダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225078 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225079 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225080 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225081 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225082 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225083 | ヨロイイタチウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225084 | ワニエソ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225085 | ケンサキイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225086 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225087 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225088 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225089 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225090 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225091 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225092 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225093 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225094 | アユ | | 福島県 | 会津若松市(阿賀川) | － | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225095 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市(阿賀川) | － | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225096 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R7.10.9 | 8.8 | ＜8.7 | 8.76 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225097 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225098 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225099 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.9 | 20 | ＜9.0 | 20.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225100 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.9 | 41 | ＜8.9 | 40.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225101 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.9 | 39 | ＜11 | 39.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225102 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.9 | 29 | ＜7.9 | 29.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225103 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.9 | 54 | ＜7.2 | 54.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225104 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.9 | 16 | ＜11 | 16.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225105 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.9 | 21 | ＜9.4 | 21.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225106 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.9 | 29 | ＜8.3 | 28.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225107 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.9 | 14 | ＜7.4 | 13.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225108 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.9 | 27 | ＜11 | 26.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225109 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.9 | 28 | ＜9.1 | 28.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225110 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.9 | 23 | ＜11 | 23.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225111 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.9 | 29 | ＜9.8 | 29.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225112 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.9 | 42 | ＜8.3 | 42.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225113 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°11、E147°39) | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.281 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 225114 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°11、E147°39) | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 225115 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225116 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225117 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225118 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225119 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 225120 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.54 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225121 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225122 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225123 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225124 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225125 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225126 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜2.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225127 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225128 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 225129 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.79 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 225130 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 225131 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.318 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 225132 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 225133 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 225134 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜6.24 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 225135 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 225136 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 225137 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 225138 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.92 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 225139 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 225140 | メダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 225141 | ウルメイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.17 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 225142 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 225143 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 225144 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225145 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225146 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.32 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 225147 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 225148 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 225149 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.282 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225150 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.274 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225151 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225152 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.265 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225153 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.10.10 | 18 | ＜4.26 | 17.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 225154 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.10.10 | 21 | ＜3.46 | 21.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 225155 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.10.10 | 19 | ＜3.20 | 18.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 225156 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.10.10 | 8.4 | ＜3.70 | 8.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 225157 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.10.10 | 13 | ＜3.00 | 12.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 225158 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.10.10 | 19 | ＜2.77 | 18.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 225159 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.10.10 | 15 | ＜3.12 | 15.10 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225160 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.10.10 | 18 | ＜3.39 | 17.50 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225161 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.10.10 | 6.7 | ＜2.41 | 6.69 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225162 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.10.10 | 6.3 | ＜3.58 | 6.27 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225163 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.10.10 | 5.9 | ＜2.08 | 5.93 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225164 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.10.10 | 4.7 | ＜3.18 | 4.65 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225165 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.10.10 | 3.8 | ＜3.65 | 3.79 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225166 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.10.10 | 6.3 | ＜2.65 | 6.29 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225167 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.10.10 | 4.7 | ＜2.28 | 4.71 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225168 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.10.10 | 7.1 | ＜3.75 | 7.12 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225169 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.10.10 | 4.4 | ＜2.38 | 4.40 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225170 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.14 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 225171 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 225172 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.13 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 225173 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.87 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 225174 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.64 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 225175 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜2.76 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 225176 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 225177 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 225178 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.332 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225179 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.376 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225180 | ニベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225181 | シログチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225182 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.90 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 225183 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.10 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 225184 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜2.49 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 225185 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 225186 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.67 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 225187 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.71 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 225188 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.26 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 225189 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.37 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 225190 | ワカサギ | | 千葉県 | 養老川 | － | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.98 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225191 | ワカサギ | | 千葉県 | 養老川 | － | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜2.54 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225192 | ワカサギ | | 千葉県 | 養老川 | － | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.23 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225193 | ワカサギ | | 千葉県 | 養老川 | － | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.24 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225194 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜2.98 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225195 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.17 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225196 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜2.90 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225197 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.16 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225198 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.32 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225199 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.54 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225200 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°28、E149°26) | 日本太平洋沖合北部 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.260 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 225201 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°28、E149°26) | 日本太平洋沖合北部 | R7.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.363 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 225202 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R7.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.241 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 225203 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225204 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225205 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.10.14 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225206 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225207 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225208 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225209 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜2.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225210 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225211 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.10.14 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225212 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.424 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 225213 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 225214 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 225215 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225216 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜6.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 225217 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | R7.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.506 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 225218 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 225219 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.10.14 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜7.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 225220 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 225221 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 225222 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 225223 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 福島県沖 | 福島県沖 | R7.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 225224 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225225 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225226 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225227 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225228 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225229 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225230 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225231 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.658 | ＜0.554 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 225232 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.658 | ＜0.619 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 225233 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.596 | ＜0.569 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 225234 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.640 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 225235 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 225236 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 225237 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜4.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 225238 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225239 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225240 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225241 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.17 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225242 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.551 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 225243 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 225244 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 225245 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.433 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 225246 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 0.48 | ＜0.326 | 0.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 225247 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.330 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225248 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.356 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 225249 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.615 | ＜0.611 | いであ(株) | 中層 | |
| 225250 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.577 | いであ(株) | 中層 | |
| 225251 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.543 | いであ(株) | 中層 | |
| 225252 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.88 | いであ(株) | 中層 | |
| 225253 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.12 | いであ(株) | 中層 | |
| 225254 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.547 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 225255 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.570 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 225256 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.606 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 225257 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225258 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225259 | ヒラマサ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.522 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 225260 | ヒラマサ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.373 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 225261 | ヒラマサ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.304 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225262 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.327 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225263 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.747 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 225264 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225265 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.412 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 225266 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.365 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 225267 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.492 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 225268 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.74 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 225269 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.95 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 225270 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.19 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 225271 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 225272 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.517 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 225273 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.368 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225274 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.466 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 225275 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.469 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 225276 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.547 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 225277 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.616 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 225278 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.574 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 225279 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.350 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 225280 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.365 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 225281 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.399 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 225282 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.309 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 225283 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.455 | いであ(株) | 中層 | |
| 225284 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.78 | いであ(株) | 中層 | |
| 225285 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.81 | いであ(株) | 中層 | |
| 225286 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.21 | いであ(株) | 中層 | |
| 225287 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.20 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 225288 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜2.91 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 225289 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 225290 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 225291 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 225292 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 225293 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 225294 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.81 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 225295 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 225296 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜5.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 225297 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 225298 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 225299 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 225300 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 225301 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 225302 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 225303 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.81 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225304 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 225305 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 225306 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225307 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.03 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 225308 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 225309 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜5.13 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 225310 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.82 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 225311 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225312 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225313 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225314 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225315 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.34 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 225316 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 225317 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.03 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 225318 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜3.89 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 225319 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.354 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 225320 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225321 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225322 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225323 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜2.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225324 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.619 | ＜0.593 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 225325 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.434 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 225326 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225327 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 225328 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 225329 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 225330 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜6.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 225331 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 225332 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜6.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 225333 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 225334 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 225335 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜6.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 225336 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 225337 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 225338 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.45 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 225339 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225340 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225341 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225342 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225343 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225344 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | － | R7.10.15 | 6.2 | ＜2.88 | 6.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 225345 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | R7.10.15 | 7 | ＜4.51 | 7.01 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 225346 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川支流内川） | － | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.65 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 225347 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川支流内川） | － | R7.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 225348 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（二迫川支流小野松沢） | － | R7.10.15 | 10 | ＜4.47 | 9.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 225349 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（二迫川支流マダラ沢） | － | R7.10.15 | 6.4 | ＜3.09 | 6.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 225350 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢上流） | － | R7.10.15 | 27 | ＜4.93 | 26.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 225351 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢下流） | － | R7.10.15 | 8.8 | ＜3.03 | 8.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 225352 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 225353 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 225354 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 225355 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 225356 | アカエイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225357 | カガミダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225358 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225359 | キアンコウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225360 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225361 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225362 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225363 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225364 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 225365 | スミクイウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225366 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225367 | ダツ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 225368 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225369 | トラフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225370 | トラフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225371 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225372 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225373 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 225374 | ヘダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225375 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225376 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225377 | マガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225378 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 225379 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225380 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225381 | メダイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225382 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225383 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225384 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225385 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225386 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225387 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225388 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225389 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225390 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225391 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 225392 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 225393 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 225394 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 225395 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 225396 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 225397 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225398 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225399 | アカムツ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225400 | イシガキダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225401 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225402 | カンパチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 225403 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225404 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225405 | ケムシカジカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225406 | コショウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225407 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225408 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225409 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225410 | スミクイウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225411 | タカノハダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225412 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225413 | ヒゲソリダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225414 | ヒゲダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225415 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225416 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 225417 | ヘダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225418 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225419 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225420 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225421 | マハタ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225422 | メダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225423 | ワニエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225424 | ケンサキイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225425 | スルメイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225426 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225427 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225428 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225429 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225430 | カサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225431 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225432 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.10.16 | 30 | ＜8.9 | 30.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225433 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.10.16 | 42 | ＜9.4 | 42.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225434 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.10.16 | 37 | ＜11 | 37.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225435 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.10.16 | 28 | ＜11 | 27.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225436 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.10.16 | 23 | ＜9.2 | 22.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225437 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.10.16 | 24 | ＜9.6 | 23.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225438 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.10.16 | 44 | ＜9.9 | 43.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225439 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.10.16 | 23 | ＜8.3 | 22.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225440 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.10.16 | 29 | ＜9.3 | 29.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225441 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.10.16 | 35 | ＜7.0 | 35.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225442 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.10.16 | 37 | ＜9.0 | 37.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225443 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.10.16 | 30 | ＜9.0 | 30.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225444 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.10.16 | 34 | ＜8.1 | 34.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225445 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.10.16 | 22 | ＜9.6 | 22.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225446 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 225447 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 225448 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.493 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 225449 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.420 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 225450 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.471 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 225451 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.518 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 225452 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.441 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 225453 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225454 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 225455 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 225456 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225457 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225458 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225459 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225460 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225461 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜4.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225462 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225463 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225464 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225465 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225466 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 225467 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 225468 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜6.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 225469 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 225470 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225471 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225472 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225473 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225474 | オオニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.617 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 225475 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 225476 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.35 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 225477 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.17 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 225478 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 225479 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225480 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 225481 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 225482 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 225483 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜5.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 225484 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 225485 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 225486 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 225487 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225488 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225489 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 225490 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 225491 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 225492 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.68 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 225493 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 225494 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.57 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 225495 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.12 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 225496 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 225497 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜2.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225498 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225499 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜2.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225500 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225501 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 225502 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 225503 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.89 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 225504 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 225505 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.57 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 225506 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 225507 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.35 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 225508 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 225509 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 225510 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 225511 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 225512 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜7.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 225513 | タカノハダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 225514 | タカノハダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 225515 | タカノハダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 225516 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜7.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 225517 | ボウシュウボラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 225518 | ボウシュウボラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜6.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 225519 | ボタンエビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 225520 | ボタンエビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 225521 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 225522 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜6.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 225523 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 225524 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 225525 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.336 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225526 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 225527 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225528 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225529 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225530 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 225531 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 225532 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜6.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 225533 | サザエ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 225534 | サザエ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 225535 | サザエ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 225536 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | つくばみらい市伊丹（小貝川） | － | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 225537 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°24、E148°17） | 日本太平洋沖合北部 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.268 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 225538 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°24、E148°17） | 日本太平洋沖合北部 | R7.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.238 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 225539 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225540 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225541 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225542 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.254 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225543 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.291 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225544 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.239 | ＜0.313 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225545 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.278 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225546 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.304 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225547 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | R7.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 225548 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | R7.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 225549 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | R7.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 225550 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | R7.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.530 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 225551 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.601 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 225552 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.605 | ＜0.560 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 225553 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.527 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 225554 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R7.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.633 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 225555 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.270 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225556 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225557 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R7.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.278 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225558 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | 北海道沖 | R7.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.768 | ＜0.896 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 225559 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225560 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜2.82 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225561 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 225562 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.485 | いであ(株) | 中層 | |
| 225563 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.494 | いであ(株) | 中層 | |
| 225564 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.445 | いであ(株) | 中層 | |
| 225565 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.605 | いであ(株) | 中層 | |
| 225566 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.561 | いであ(株) | 中層 | |
| 225567 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.606 | いであ(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225568 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.22 | 0.37 | ＜0.278 | 0.37 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 225569 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.543 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 225570 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.563 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 225571 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.552 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 225572 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.611 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 225573 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.534 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 225574 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.22 | 0.47 | ＜0.342 | 0.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225575 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225576 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R7.10.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 225577 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.05 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 225578 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.22 | 0.30 | ＜0.266 | 0.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225579 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.271 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225580 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225581 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225582 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 225583 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.22 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 225584 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R7.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.10 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 225585 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R7.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.61 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 225586 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R7.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.18 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 225587 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 225588 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R7.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 225589 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R7.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.01 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 225590 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.22 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜3.60 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 225591 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | － | R7.10.22 | 1.8 | ＜0.438 | 1.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 225592 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | － | R7.10.22 | 2.1 | ＜0.416 | 2.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 225593 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | － | R7.10.22 | 1.6 | ＜0.328 | 1.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 225594 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | － | R7.10.22 | 1.0 | ＜0.262 | 1.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 225595 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | － | R7.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 225596 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市(白石川) | － | R7.10.22 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 225597 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市(白石川) | － | R7.10.22 | 4.4 | ＜3.93 | 4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 225598 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市(白石川) | － | R7.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 225599 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R7.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 225600 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市(川俣湖) | － | R7.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.2 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 225601 | アカエイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225602 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225603 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225604 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225605 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225606 | シャコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225607 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225608 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225609 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225610 | イシガキダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225611 | シロメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.10.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225612 | タカノハダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225613 | イセエビ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225614 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.10.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225615 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225616 | アカエイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225617 | イネゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225618 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225619 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225620 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225621 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225622 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225623 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225624 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225625 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225626 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225627 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225628 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町(沼沢湖) | － | R7.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225629 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町(沼沢湖) | － | R7.10.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225630 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.23 | 22 | ＜8.7 | 22.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225631 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.23 | 17 | ＜11 | 17.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225632 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225633 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.23 | 13 | ＜9.2 | 12.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225634 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.23 | 12 | ＜8.6 | 11.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225635 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.23 | 28 | ＜10 | 28.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225636 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.23 | 37 | ＜8.2 | 37.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225637 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.23 | 23 | ＜7.6 | 23.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225638 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.23 | 21 | ＜8.3 | 21.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225639 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R7.10.23 | 34 | ＜11 | 33.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225640 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 牛久沼(西谷田川) | － | R7.10.23 | 12 | ＜5.82 | 11.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 225641 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞が関(西浦) | － | R7.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 225642 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞が関(西浦) | － | R7.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 225643 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞が関(北浦) | － | R7.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜4.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 225644 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞が関(北浦) | － | R7.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜6.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 225645 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 225646 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 225647 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225648 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225649 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225650 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 225651 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 225652 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 225653 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 225654 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.16 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 225655 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.11 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225656 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 225657 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225658 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.26 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 225659 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 225660 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 225661 | ウルメイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 225662 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 225663 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225664 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225665 | マダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225666 | イシガキダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 225667 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 225668 | ウスバハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225669 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225670 | ヒラソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 225671 | ヒラソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225672 | ガザミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 225673 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜6.62 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 225674 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.50 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 225675 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.69 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 225676 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.364 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225677 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.350 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225678 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.328 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 225679 | マダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.260 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225680 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.216 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225681 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.224 | ＜0.261 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225682 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.291 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225683 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225684 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.329 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225685 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 225686 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.333 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225687 | ウナギ | 天然 | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 225688 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225689 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225690 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.47 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 225691 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.55 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 225692 | メイタガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.15 | ＜2.22 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 225693 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°45、E141°12) | 日立・鹿島沖 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.346 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225694 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°13、E147°49) | 日本太平洋沖合北部 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.331 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 225695 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°13、E147°49) | 日本太平洋沖合北部 | R7.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.475 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 225696 | ウバガイ | | 青森県 | 青森県沖 | 青森県沖 | R7.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225697 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.10.27 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.47 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 225698 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.10.27 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.55 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 225699 | メイタガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.10.27 | 検出限界未満 | ＜2.15 | ＜2.22 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 225700 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.10.28 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.39 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 225701 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.10.28 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.17 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 225702 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.12 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 225703 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.03 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 225704 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.10.28 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.04 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 225705 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.10.28 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜2.71 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 225706 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.09 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 225707 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.10.28 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜2.06 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 225708 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.10.28 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 225709 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R7.10.28 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.60 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 225710 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.535 | いであ(株) | 底層 | |
| 225711 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.465 | いであ(株) | 底層 | |
| 225712 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.637 | いであ(株) | 底層 | |
| 225713 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R7.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.556 | いであ(株) | 中層 | |
| 225714 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.559 | いであ(株) | 中層 | |
| 225715 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.384 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 225716 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.330 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 225717 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.231 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225718 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.10.29 | 0.34 | ＜0.264 | 0.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225719 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 225720 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.289 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225721 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 0.37 | ＜0.394 | 0.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225722 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.372 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225723 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225724 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225725 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜2.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225726 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.549 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 225727 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.619 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 225728 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.617 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 225729 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.56 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 225730 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225731 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.489 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 225732 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225733 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.288 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225734 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225735 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.261 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225736 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 225737 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 225738 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.546 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 225739 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.622 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 225740 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.534 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 225741 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.516 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 225742 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.496 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 225743 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 225744 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜1.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225745 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225746 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225747 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 225748 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 225749 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225750 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.260 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225751 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.302 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225752 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.407 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225753 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜2.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225754 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 225755 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 225756 | カナガシラ | | 宮城県 | 福島県沖 | 福島県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.79 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 225757 | カナガシラ | | 宮城県 | 福島県沖 | 福島県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 225758 | カナガシラ | | 宮城県 | 福島県沖 | 福島県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 225759 | カナガシラ | | 宮城県 | 福島県沖 | 福島県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 225760 | カナガシラ | | 宮城県 | 福島県沖 | 福島県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 225761 | カナガシラ | | 宮城県 | 福島県沖 | 福島県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 225762 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 225763 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 225764 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 225765 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 225766 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 225767 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 225768 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 225769 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.23 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 225770 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜5.40 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 225771 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 225772 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.35 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 225773 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 225774 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.19 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 225775 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.70 | 宮城県 | 中層 | |
| 225776 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.51 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 225777 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 225778 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 225779 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.37 | 宮城県 | 中層 | |
| 225780 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 225781 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 225782 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 225783 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 225784 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 225785 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 225786 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜6.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 225787 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.96 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 225788 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 225789 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜3.48 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 225790 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.04 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 225791 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.58 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 225792 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.86 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 225793 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 225794 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.74 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 225795 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 225796 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 225797 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 225798 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜4.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 225799 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 225800 | ナガスクジラ | | 共同船舶(株) | 根室沖 | 北海道沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.247 | (株)KANSOテクノス | 哺乳類 | |
| 225801 | ニタリクジラ | | 共同船舶(株) | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.267 | (株)KANSOテクノス | 哺乳類 | |
| 225802 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.65 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 225803 | メイタガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.18 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 225804 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.10.29 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.18 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 225805 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 225806 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 225807 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 225808 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 225809 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 225810 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225811 | アカエイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225812 | アカシタビラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225813 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225814 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225815 | キジハタ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225816 | クロウシノシタ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225817 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225818 | クロダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225819 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225820 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225821 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225822 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225823 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225824 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 225825 | スミクイウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225826 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225827 | タチウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 225828 | ダツ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 225829 | チダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225830 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225831 | ヒゲダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225832 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225833 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225834 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 225835 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 225836 | ヘダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225837 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225838 | ホシエイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225839 | ホシザメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225840 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225841 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225842 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225843 | マゴチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225844 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 225845 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225846 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225847 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225848 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225849 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225850 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225851 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225852 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225853 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225854 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225855 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225856 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225857 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225858 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225859 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225860 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225861 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225862 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225863 | オキナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225864 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 225865 | アカアマダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225866 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225867 | アカカマス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 225868 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225869 | イシガキダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225870 | ウスメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225871 | ウルメイワシ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 225872 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225873 | カガミダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225874 | カサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225875 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225876 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225877 | クラカケトラギス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225878 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225879 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225880 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225881 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225882 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225883 | タカノハダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225884 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 225885 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225886 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225887 | ヒゲダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225888 | ヒラソウダ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 225889 | ヘダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225890 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225891 | ホシザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225892 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225893 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225894 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225895 | マゴチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225896 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 225897 | マダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225898 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225899 | ミシマオコゼ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225900 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225901 | ムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225902 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225903 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225904 | ワニエソ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225905 | イセエビ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225906 | エゾハリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225907 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225908 | ケンサキイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225909 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225910 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225911 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225912 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225913 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225914 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 225915 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225916 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 225917 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 225918 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 225919 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225920 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R7.10.30 | 27 | ＜10 | 27.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225921 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R7.10.30 | 30 | ＜9.5 | 29.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225922 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R7.10.30 | 13 | ＜7.9 | 12.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225923 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R7.10.30 | 35 | ＜10 | 35.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225924 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R7.10.30 | 21 | ＜11 | 21.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225925 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R7.10.30 | 38 | ＜8.0 | 38.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225926 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R7.10.30 | 25 | ＜7.6 | 24.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225927 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R7.10.30 | 40 | ＜7.6 | 40.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225928 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R7.10.30 | 46 | ＜9.8 | 46.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 225929 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市坂手町江島（鬼怒川） | - | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 225930 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市坂手町岡ノ内（鬼怒川） | - | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 225931 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市羽生町（鬼怒川） | - | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 225932 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | つくばみらい市細代（鬼怒川） | - | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 225933 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 守谷市野木崎（利根川） | - | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 225934 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 取手市新町（利根川） | - | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 225935 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 利根町布川（利根川） | - | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 225936 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°46、E142°38） | 三陸北部沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.228 | ＜0.242 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 225937 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°46、E142°38） | 三陸北部沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.329 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 225938 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°46、E142°47） | 三陸北部沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 225939 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°46、E142°47） | 三陸北部沖 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 225940 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°32、E147°14） | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.280 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 225941 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°32、E147°14） | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.312 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 225942 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225943 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 225944 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225945 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225946 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.10.31 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜2.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225947 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225948 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.69 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 225949 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225950 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.10.31 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225951 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 225952 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.31 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225953 | ツムブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.89 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 225954 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 225955 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225956 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.31 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225957 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 225958 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225959 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 225960 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225961 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225962 | ギス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225963 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225964 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225965 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225966 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225967 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.339 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225968 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.305 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 225969 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225970 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.266 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225971 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.325 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225972 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.208 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 225973 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225974 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.327 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 225975 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R7.11.4 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.48 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225976 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R7.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜2.56 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225977 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R7.11.4 | 検出限界未満 | ＜2.24 | ＜2.26 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225978 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R7.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜2.56 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225979 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R7.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜2.56 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225980 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R7.11.4 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.47 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225981 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R7.11.4 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.05 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225982 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R7.11.4 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜3.16 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225983 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R7.11.4 | 検出限界未満 | ＜2.32 | ＜2.27 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225984 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R7.11.4 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.73 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225985 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R7.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.51 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225986 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R7.11.4 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜1.93 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 225987 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | - | R7.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 225988 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | - | R7.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 225989 | ナマズ | | 埼玉県 | 松伏町 | - | R7.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 225990 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 加須市 | - | R7.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 225991 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 225992 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 225993 | エゾアワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 225994 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 225995 | エゾアワビ | | 宮城県 | 寄磯浜地先 | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 225996 | エゾアワビ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 225997 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.42 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 225998 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.47 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 225999 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 226000 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.75 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 226001 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.02 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 226002 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226003 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.354 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226004 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.336 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226005 | チヒロダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.255 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226006 | チヒロダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226007 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 226008 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.89 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226009 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.45 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226010 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.45 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226011 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.52 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226012 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.30 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226013 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226014 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226015 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226016 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226017 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226018 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226019 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226020 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226021 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.35 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226022 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.14 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226023 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.82 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226024 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.97 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226025 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.40 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226026 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.54 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226027 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226028 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226029 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜6.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226030 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226031 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 226032 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.98 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226033 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226034 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226035 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226036 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226037 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226038 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.39 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 226039 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226040 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226041 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.02 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 226042 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.70 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 226043 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.56 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 226044 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.75 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 226045 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 226046 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 226047 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 226048 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 226049 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 226050 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.31 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 226051 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.22 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 226052 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 226053 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.92 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 226054 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.35 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 226055 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.303 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226056 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.322 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 226057 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 226058 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.305 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226059 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 226060 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226061 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226062 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226063 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226064 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226065 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.311 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226066 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.08 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 226067 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.92 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 226068 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 226069 | マトウダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 226070 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.23 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 226071 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.22 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 226072 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.01 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 226073 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.95 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 226074 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.12 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 226075 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.97 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 226076 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 226077 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.89 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226078 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.85 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226079 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.60 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226080 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.87 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226081 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜4.06 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226082 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.59 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226083 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226084 | カガミダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226085 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226086 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226087 | キチヌ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226088 | クロダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226089 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226090 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226091 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 226092 | タチウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 226093 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226094 | トラフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226095 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226096 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226097 | ブリ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 226098 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226099 | ホシザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226100 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226101 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226102 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226103 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 226104 | マフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226105 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226106 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226107 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226108 | ヤマトカマス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 226109 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226110 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226111 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226112 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226113 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226114 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226115 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226116 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226117 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226118 | オキナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226119 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 226120 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226121 | アカカマス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 226122 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226123 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226124 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226125 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226126 | タカノハダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226127 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226128 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226129 | ヒゲソリダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226130 | マゴチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226131 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226132 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226133 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226134 | アカアマダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226135 | アカムツ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226136 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226137 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226138 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226139 | ゴマサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 226140 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226141 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 226142 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226143 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226144 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226145 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226146 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226147 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 226148 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226149 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226150 | ワニエソ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226151 | エゾハリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226152 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226153 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226154 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226155 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226156 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226157 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226158 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226159 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.11.6 | 35 | ＜11 | 34.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226160 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.11.6 | 61 | ＜8.6 | 60.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226161 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.11.6 | 32 | ＜9.2 | 32.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226162 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.11.6 | 24 | ＜11 | 23.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226163 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R7.11.6 | 29 | ＜6.9 | 28.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226164 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R7.11.6 | 26 | ＜22 | 25.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226165 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R7.11.6 | 29 | ＜21 | 29.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226166 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R7.11.6 | 12 | ＜15 | 11.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226167 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R7.11.6 | 53 | ＜14 | 52.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226168 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系安達太良川） | － | R7.11.6 | 13 | ＜21 | 13.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226169 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | R7.11.6 | 11 | ＜13 | 11.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226170 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226171 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | R7.11.6 | 19 | ＜12 | 19.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226172 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226173 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226174 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226175 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226176 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226177 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系移川） | － | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226178 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系移川） | － | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226179 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系移川） | － | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226180 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系移川） | － | R7.11.6 | 13 | ＜15 | 13.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226181 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系大滝根川） | － | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226182 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系大滝根川） | － | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226183 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系大滝根川） | － | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226184 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市(阿武隈川水系大滝根川) | － | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226185 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系鳥首川) | － | R7.11.6 | 23 | ＜16 | 23.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226186 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系鳥首川) | － | R7.11.6 | 13 | ＜14 | 13.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226187 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系鳥首川) | － | R7.11.6 | 31 | ＜11 | 30.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226188 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系松川) | － | R7.11.6 | 49 | ＜14 | 49.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226189 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系松川) | － | R7.11.6 | 24 | ＜16 | 24.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226190 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系松川) | － | R7.11.6 | 120 | ＜12 | 122.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226191 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.274 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226192 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜4.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226193 | ウルメイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 226194 | ウルメイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 226195 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 226196 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 226197 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 226198 | アカアマダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226199 | アカアマダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226200 | アカアマダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜6.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226201 | アカアマダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226202 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜5.32 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226203 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226204 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226205 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226206 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226207 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.04 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 226208 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226209 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226210 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226211 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226212 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜6.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226213 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226214 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.31 | ＜5.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226215 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226216 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 226217 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 226218 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 226219 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.60 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 226220 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 226221 | シシイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.25 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 226222 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226223 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜6.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226224 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226225 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜5.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226226 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226227 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226228 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226229 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 226230 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜7.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 226231 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 226232 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 226233 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226234 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜6.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226235 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜5.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226236 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226237 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226238 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226239 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226240 | テナガコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 226241 | テナガコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 226242 | テナガコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 226243 | テナガコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 226244 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226245 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226246 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226247 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜6.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226248 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226249 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226250 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226251 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226252 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226253 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.33 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 226254 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 226255 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226256 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226257 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226258 | マダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.03 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 226259 | マダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.78 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 226260 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226261 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226262 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226263 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜5.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226264 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.30 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226265 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226266 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226267 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226268 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226269 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226270 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226271 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226272 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226273 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜5.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226274 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226275 | レンコダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226276 | レンコダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226277 | レンコダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226278 | ワニエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.44 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226279 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226280 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226281 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226282 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226283 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 226284 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 226285 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 226286 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.354 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 226287 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226288 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜2.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226289 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226290 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226291 | カワハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜3.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226292 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226293 | アカヤガラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226294 | ガザミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226295 | ケンサキイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226296 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.272 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226297 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.271 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226298 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.257 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226299 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.309 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226300 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.209 | ＜0.286 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226301 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 226302 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 226303 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.65 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 226304 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.46 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 226305 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 226306 | スズキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.11.7 | 6.6 | ＜4.53 | 6.61 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 226307 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.13 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 226308 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜4.53 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 226309 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.52 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 226310 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 226311 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 226312 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 226313 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 226314 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.93 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 226315 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.11.7 | 3.5 | ＜3.94 | 3.53 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 226316 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.92 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 226317 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 226318 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.03 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 226319 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.14 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 226320 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜4.03 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 226321 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.18 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 226322 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.10 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 226323 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 226324 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.88 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 226325 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.11.7 | 3.3 | ＜3.61 | 3.31 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 226326 | スズキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.11.7 | 5.3 | ＜3.96 | 5.30 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 226327 | スズキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.11.7 | 8.7 | ＜3.35 | 8.66 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 226328 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226329 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226330 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.11.7 | 23 | ＜3.75 | 23.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 226331 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.11.7 | 23 | ＜3.89 | 23.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 226332 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.11.7 | 5.6 | ＜0.258 | 5.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 226333 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.11.7 | 15 | ＜3.88 | 14.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 226334 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.11.7 | 12 | ＜4.54 | 12.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 226335 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.11.7 | 17 | ＜2.51 | 16.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 226336 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.11.7 | 20 | ＜3.77 | 19.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 226337 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.11.7 | 18 | ＜3.03 | 17.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 226338 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.11.7 | 7.5 | ＜3.59 | 7.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 226339 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.11.7 | 7.5 | ＜3.37 | 7.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 226340 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.11.7 | 7 | ＜3.05 | 7.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 226341 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.11.7 | 7.7 | ＜2.74 | 7.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 226342 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.11.7 | 5.7 | ＜4.28 | 5.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 226343 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.11.7 | 5.9 | ＜3.66 | 5.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 226344 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°56、E141°16) | 福島県沖 | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 226345 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N37°12、E141°37) | 福島県沖 | R7.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.303 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 226346 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.382 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 226347 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜5.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 226348 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 226349 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 226350 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 226351 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 226352 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 226353 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 226354 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 226355 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜6.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 226356 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜6.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 226357 | シシャモ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.536 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226358 | シシャモ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.603 | ＜0.511 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226359 | シシャモ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.538 | (株)MIZUKEN | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226360 | シシャモ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.525 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 226361 | シシャモ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.437 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 226362 | シシャモ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.422 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 226363 | シシャモ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.454 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 226364 | シシャモ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.599 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 226365 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.512 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 226366 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.577 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 226367 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.552 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 226368 | メガネカスベ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.396 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 226369 | ヒラメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.511 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 226370 | マツカワ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.534 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 226371 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226372 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市大島地先 | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226373 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226374 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226375 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226376 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226377 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226378 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜3.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226379 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜5.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226380 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226381 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226382 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜3.97 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 226383 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 226384 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.35 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 226385 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 226386 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 226387 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜7.80 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 226388 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 226389 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.18 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 226390 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 226391 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 226392 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 226393 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.381 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 226394 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.387 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226395 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226396 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226397 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226398 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226399 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226400 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226401 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.04 | 宮城県 | 中層 | |
| 226402 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.52 | 宮城県 | 中層 | |
| 226403 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.09 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 226404 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜6.09 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 226405 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.26 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 226406 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 226407 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.382 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 226408 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.360 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 226409 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 226410 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 226411 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226412 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226413 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226414 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226415 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226416 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226417 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 226418 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜2.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 226419 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226420 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226421 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226422 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226423 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226424 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226425 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 226426 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.611 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226427 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.40 | 宮城県 | 底層 | |
| 226428 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.454 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 226429 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226430 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226431 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226432 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226433 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226434 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.539 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 226435 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 226436 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 226437 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.60 | 宮城県 | 中層 | |
| 226438 | メイタガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.41 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 226439 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.39 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 226440 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.11.12 | 検出限界未満 | ＜2.17 | ＜2.12 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 226441 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226442 | アカエイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226443 | アカカマス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 226444 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226445 | イシダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226446 | イネゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226447 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226448 | カガミダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226449 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226450 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226451 | キジハタ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226452 | ゴマサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 226453 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226454 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226455 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226456 | スミクイウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226457 | タカノハダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226458 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226459 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226460 | ニギス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226461 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226462 | ヒガンフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226463 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226464 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 226465 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226466 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226467 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226468 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226469 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226470 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226471 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 226472 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226473 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226474 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226475 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226476 | ムツ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226477 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226478 | メジナ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226479 | メダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226480 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226481 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226482 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226483 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226484 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226485 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226486 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226487 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226488 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226489 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226490 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226491 | イシダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226492 | イネゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226493 | カサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226494 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226495 | タカノハダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226496 | タチウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 226497 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226498 | ネズミゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226499 | ヒゲダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226500 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226501 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226502 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226503 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226504 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226505 | ムラソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226506 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226507 | エゾハリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226508 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226509 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226510 | アカアマダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226511 | アカカマス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 226512 | アカヤガラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226513 | カガミダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226514 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226515 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226516 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226517 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226518 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226519 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 226520 | チカメキントキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226521 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226522 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226523 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226524 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226525 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226526 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226527 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226528 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226529 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226530 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R7.11.13 | 9.4 | ＜9.6 | 9.39 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226531 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村(阿武隈川水系安達太良川) | － | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226532 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226533 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | R7.11.13 | 14 | ＜22 | 14.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226534 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226535 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226536 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | - | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226537 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | - | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226538 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | - | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226539 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | - | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226540 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | - | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226541 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | - | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226542 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | - | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226543 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市(阿武隈川水系移川) | - | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226544 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市(阿武隈川水系移川) | - | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226545 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市(阿武隈川水系移川) | - | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226546 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市(阿武隈川水系移川) | - | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226547 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市(阿武隈川水系移川) | - | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226548 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市(阿武隈川水系大滝根川) | - | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226549 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市(阿武隈川水系大滝根川) | - | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226550 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市(阿武隈川水系大滝根川) | - | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226551 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市(阿武隈川水系大滝根川) | - | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226552 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市(阿武隈川水系大滝根川) | - | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226553 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市(阿武隈川水系大滝根川) | - | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226554 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市(阿武隈川水系大滝根川) | - | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226555 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市(阿武隈川水系大滝根川) | - | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226556 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系鳥首川) | - | R7.11.13 | 25 | ＜21 | 24.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226557 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系鳥首川) | - | R7.11.13 | 17 | ＜17 | 16.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226558 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系鳥首川) | - | R7.11.13 | 14 | ＜14 | 13.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226559 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系鳥首川) | - | R7.11.13 | 19 | ＜17 | 18.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226560 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系鳥首川) | - | R7.11.13 | 21 | ＜12 | 20.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226561 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系松川) | - | R7.11.13 | 23 | ＜21 | 23.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226562 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系松川) | - | R7.11.13 | 16 | ＜17 | 16.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226563 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系松川) | - | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226564 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系松川) | - | R7.11.13 | 97 | ＜11 | 96.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226565 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系松川) | - | R7.11.13 | 13 | ＜14 | 13.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 226566 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.281 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226567 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226568 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜5.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226569 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226570 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226571 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226572 | タカノハダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226573 | タカノハダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜6.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226574 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226575 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町 | 岩手県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 226576 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 226577 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N36°30、E141°25) | 日立・鹿島沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.251 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 226578 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N36°30、E141°25) | 日立・鹿島沖 | R7.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 226579 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226580 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226581 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226582 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜2.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226583 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226584 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226585 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.89 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 226586 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜2.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 226587 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.35 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 226588 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.09 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 226589 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 226590 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 226591 | ヒラマサ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.09 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 226592 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 226593 | タチウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 226594 | タチウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 226595 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 226596 | マダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 226597 | アカカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.34 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 226598 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 226599 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226600 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 226601 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 226602 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226603 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.79 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 226604 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.364 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 226605 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.323 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 226606 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜1.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226607 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜2.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226608 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226609 | マダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.327 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 226610 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.286 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226611 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226612 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.244 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226613 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226614 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R7.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 226615 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R7.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 226616 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R7.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 226617 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R7.11.17 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 226618 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R7.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 226619 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R7.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 226620 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R7.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 226621 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R7.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 226622 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R7.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 226623 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R7.11.17 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜2.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226624 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.227 | ＜0.292 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 226625 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.261 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 226626 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 226627 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226628 | ウスバハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226629 | ウスバハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜4.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226630 | ウスバハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.32 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226631 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 226632 | カワハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226633 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.585 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 226634 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226635 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.91 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226636 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜2.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226637 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226638 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226639 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜6.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226640 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.481 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 226641 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226642 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226643 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 226644 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.76 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 226645 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.40 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 226646 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 226647 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226648 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226649 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226650 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.26 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 226651 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 226652 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 226653 | ヒラマサ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.549 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 226654 | ヒラマサ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.358 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 226655 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.376 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 226656 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.349 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 226657 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.642 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 226658 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.323 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226659 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226660 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.34 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 226661 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜6.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226662 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226663 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜5.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226664 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226665 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.614 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 226666 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.552 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 226667 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.278 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226668 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226669 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226670 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226671 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226672 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226673 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226674 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226675 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226676 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226677 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226678 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226679 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226680 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226681 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226682 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226683 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226684 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226685 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226686 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226687 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226688 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.385 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 226689 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.382 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 226690 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 226691 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 226692 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 226693 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.582 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 226694 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.583 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 226695 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.378 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 226696 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.517 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 226697 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.599 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 226698 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.98 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226699 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.30 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226700 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226701 | アカカマス | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.19 | 宮城県 | 表層 | |
| 226702 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜2.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226703 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226704 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226705 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226706 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226707 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.67 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 226708 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226709 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226710 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226711 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 226712 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226713 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜5.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226714 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 226715 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226716 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜2.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226717 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226718 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226719 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226720 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226721 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 226722 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 226723 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 226724 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 226725 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 226726 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.45 | 宮城県 | 中層 | |
| 226727 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 226728 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226729 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226730 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.57 | ＜3.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226731 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 226732 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226733 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226734 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226735 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226736 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226737 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226738 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜2.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226739 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226740 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226741 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226742 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226743 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.385 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 226744 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.605 | ＜0.698 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 226745 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.74 | 宮城県 | 中層 | |
| 226746 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.90 | 宮城県 | 中層 | |
| 226747 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 226748 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 226749 | メイタガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 226750 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.81 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 226751 | マコンブ | | 岩手県漁業協同組合連合会 | 宮古市重茂沖 | 岩手県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 海藻類 | |
| 226752 | エゾアワビ | | 岩手県漁業協同組合連合会 | 洋野町種市沖 | 岩手県沖 | R7.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜5.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 226753 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226754 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226755 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226756 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226757 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226758 | ショウサイフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226759 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226760 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 226761 | ダツ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 226762 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226763 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226764 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226765 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226766 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226767 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226768 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226769 | ホシザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226770 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226771 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226772 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226773 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226774 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226775 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226776 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226777 | ムラソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226778 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226779 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226780 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226781 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226782 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226783 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226784 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226785 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 226786 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 226787 | アカアマダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226788 | アカカマス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 226789 | イシガキダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226790 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226791 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226792 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226793 | クロムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226794 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226795 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226796 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 226797 | タカノハダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226798 | タチウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 226799 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 226800 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226801 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226802 | ヒゲダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226803 | ブリ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 226804 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226805 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226806 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226807 | マサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 226808 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226809 | マハタ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226810 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226811 | メダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226812 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226813 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226814 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226815 | ヨロイイタチウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226816 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226817 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226818 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226819 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226820 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 226821 | アカエイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226822 | アカヤガラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226823 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226824 | カスザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 28 | ＜7.3 | 27.70 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226825 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226826 | クロウシノシタ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226827 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226828 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226829 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226830 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226831 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226832 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.265 | ＜0.282 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226833 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N36°45、E141°34) | 日立・鹿島沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.347 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 226834 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N36°45、E141°34) | 日立・鹿島沖 | R7.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.368 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 226835 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 226836 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.11.21 | 0.43 | ＜0.307 | 0.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226837 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 226838 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜4.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 226839 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226840 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226841 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226842 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226843 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226844 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 226845 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 226846 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 226847 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 226848 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜2.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226849 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.45 | ＜7.91 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 226850 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 226851 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜2.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 226852 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜6.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 226853 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 226854 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 226855 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226856 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226857 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226858 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226859 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 226860 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 226861 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 226862 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜6.00 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 226863 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226864 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜6.55 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 226865 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.42 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 226866 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.17 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 226867 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.39 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 226868 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.349 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226869 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.548 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226870 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226871 | アオリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226872 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.328 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226873 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.267 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226874 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.228 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226875 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.247 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226876 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.273 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226877 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°53、E141°10) | 福島県沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.317 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 226878 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°53、E141°10) | 福島県沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.16 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 226879 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.308 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 226880 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 226881 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 226882 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 226883 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 226884 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R7.11.21 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 226885 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226886 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.279 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226887 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.227 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 226888 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R7.11.25 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226889 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R7.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.281 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 226890 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226891 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226892 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226893 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226894 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226895 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜6.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226896 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226897 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226898 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226899 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226900 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226901 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226902 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226903 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜5.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226904 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226905 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226906 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226907 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226908 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜6.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226909 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜6.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226910 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.231 | ＜0.249 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 226911 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜5.11 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 226912 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.44 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 226913 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 226914 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.48 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 226915 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.77 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 226916 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 226917 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜5.77 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 226918 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226919 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226920 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226921 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226922 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜7.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226923 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.388 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 226924 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.27 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 226925 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 226926 | ヒラマサ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.48 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 226927 | ヒラマサ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.66 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 226928 | ヒラマサ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.07 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 226929 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226930 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.346 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226931 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.343 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226932 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226933 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226934 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226935 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226936 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226937 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226938 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.358 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 226939 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.598 | ＜0.596 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 226940 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.399 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 226941 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.416 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 226942 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.375 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 226943 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.397 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 226944 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.647 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 226945 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.394 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 226946 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.645 | ＜0.713 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 226947 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.538 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 226948 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.11.26 | 0.28 | ＜0.269 | 0.28 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 226949 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.335 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 226950 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.393 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 226951 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226952 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226953 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226954 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226955 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226956 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226957 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜2.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 226958 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 226959 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226960 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226961 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226962 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226963 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226964 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 226965 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 226966 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.36 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 226967 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 226968 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.74 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 226969 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 226970 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.94 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 226971 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 226972 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226973 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226974 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226975 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226976 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226977 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226978 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 226979 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 226980 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜3.90 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 226981 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.65 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 226982 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 226983 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.72 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 226984 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226985 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226986 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226987 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226988 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 226989 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.564 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 226990 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜3.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226991 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226992 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226993 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226994 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 226995 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.11.26 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 226996 | アカエイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226997 | アカムツ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226998 | イシガキダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 226999 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227000 | イシダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227001 | ウスメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227002 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227003 | カガミダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227004 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227005 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 227006 | シャチブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227007 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 227008 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 227009 | ダツ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 227010 | トラフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227011 | トラフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227012 | トラフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227013 | トラフグ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227014 | ニベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227015 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227016 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 227017 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227018 | ホシエイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227019 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227020 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227021 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227022 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 227023 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227024 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227025 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227026 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227027 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227028 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227029 | テナガコウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227030 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227031 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227032 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227033 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227034 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227035 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227036 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 227037 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227038 | イネゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227039 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227040 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227041 | カサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227042 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227043 | ギス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227044 | キチジ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227045 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227046 | ココノホシギンザメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227047 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227048 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227049 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227050 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227051 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 227052 | タカノハダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227053 | タチウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 227054 | チダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227055 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227056 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227057 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227058 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227059 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227060 | ブリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 227061 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227062 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227063 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227064 | マダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227065 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227066 | マハタ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227067 | メダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227068 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227069 | エゾハリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227070 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227071 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227072 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227073 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227074 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227075 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227076 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 227077 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 227078 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.643 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 227079 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.27 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 227080 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.602 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 227081 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.465 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 227082 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市小山戸町（鬼怒川） | － | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜3.51 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 227083 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市坂手町江島（鬼怒川） | － | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.20 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 227084 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市坂手町樋ノ口（鬼怒川） | － | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.54 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 227085 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | つくばみらい市小絹（鬼怒川） | － | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.34 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 227086 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 守谷市大柏（利根川） | － | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.41 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 227087 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 取手市小文間（利根川） | － | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜4.08 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 227088 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 利根町羽根野（利根川） | － | R7.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.52 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 227089 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.31 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 227090 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜5.66 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 227091 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.19 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227092 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.26 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 227093 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.72 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 227094 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.35 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 227095 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.79 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 227096 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜5.19 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227097 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.10 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 227098 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.46 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 227099 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.31 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 227100 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.82 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 227101 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.16 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 227102 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.52 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227103 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.34 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227104 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜3.73 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 227105 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.43 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 227106 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.96 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227107 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.46 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 227108 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.42 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 227109 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.25 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227110 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.401 | （株）KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 227111 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.00 | （株）KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 227112 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.45 | （株）KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 227113 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.13 | （株）KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 227114 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.03 | （株）KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 227115 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜4.42 | （株）KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 227116 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.17 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 227117 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.352 | （株）KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 227118 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.325 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 227119 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.430 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 227120 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.356 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 227121 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.417 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 227122 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.7 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 227123 | キンメダイ | | 東京都 | 三宅村沖 | － | R7.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.1 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227124 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.70 | （株）MIZUKEN | 淡水 | |
| 227125 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.08 | （株）MIZUKEN | 淡水 | |
| 227126 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.51 | （株）MIZUKEN | 淡水 | |
| 227127 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.593 | ＜0.522 | （株）MIZUKEN | 淡水 | |
| 227128 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.476 | （株）MIZUKEN | 淡水 | |
| 227129 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.496 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 227130 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.423 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 227131 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.375 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 227132 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.237 | ＜0.307 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 227133 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.29 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 227134 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 227135 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 227136 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227137 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227138 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227139 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227140 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227141 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227142 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.3 | 0.38 | ＜0.281 | 0.38 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 227143 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.414 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 227144 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.670 | ユーロフィン日本総研（株） | 中層 | |
| 227145 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.611 | ＜0.662 | ユーロフィン日本総研（株） | 中層 | |
| 227146 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 227147 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.27 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 227148 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.86 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 227149 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 227150 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜6.46 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 227151 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.48 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227152 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜6.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 227153 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227154 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227155 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227156 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227157 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 227158 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 227159 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜6.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 227160 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 227161 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 227162 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 227163 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 227164 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 227165 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 227166 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227167 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227168 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227169 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜5.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227170 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227171 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 227172 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 227173 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 227174 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.564 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227175 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.424 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 227176 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 227177 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 227178 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 227179 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 227180 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 227181 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 227182 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 227183 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 227184 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227185 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227186 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227187 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227188 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227189 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 227190 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 227191 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227192 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227193 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227194 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227195 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜7.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227196 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227197 | マサバ | | 神奈川県 | 相模湾（米神沖） | － | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.346 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 227198 | ヒラソウダ | | 神奈川県 | 相模湾（米神沖） | － | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.551 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 227199 | ヤマトカマス | | 神奈川県 | 相模湾（米神沖） | － | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.328 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 227200 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁業協同組合連合会 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.330 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 227201 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.38 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 227202 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.59 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 227203 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.12.3 | 検出限界未満 | ＜2.22 | ＜2.36 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 227204 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 227205 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 227206 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 227207 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 227208 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 227209 | アオメエソ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227210 | アカエイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227211 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227212 | イネゴチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227213 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227214 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227215 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227216 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227217 | ギス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227218 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227219 | クロダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227220 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227221 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227222 | スケトウダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227223 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 227224 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227225 | タカノハダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227226 | タチウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 227227 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227228 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227229 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227230 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227231 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227232 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227233 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 227234 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227235 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227236 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227237 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227238 | マゴチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227239 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227240 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227241 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227242 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227243 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227244 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227245 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227246 | ガザミ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227247 | コウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227248 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227249 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227250 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227251 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227252 | シライトマキバイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227253 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227254 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227255 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 227256 | アカエイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227257 | アカカマス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 227258 | アカムツ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227259 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227260 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227261 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227262 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227263 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 227264 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227265 | ニギス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227266 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227267 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227268 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227269 | ブリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 227270 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227271 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227272 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227273 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227274 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227275 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227276 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227277 | マフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227278 | ミギガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227279 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227280 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227281 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227282 | ユメカサゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227283 | ケンサキイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227284 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227285 | ヤナギダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227286 | シライトマキバイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227287 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227288 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227289 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227290 | マハタ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227291 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.549 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227292 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.568 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227293 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.517 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227294 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.499 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227295 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.696 | ＜0.589 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227296 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.493 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227297 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.497 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227298 | ゴマサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 227299 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227300 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227301 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227302 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227303 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227304 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜5.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227305 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227306 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜5.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227307 | マサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 227308 | マサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 227309 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜4.14 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 227310 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.388 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227311 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.489 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227312 | アカアマダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227313 | アカアマダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227314 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.82 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227315 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227316 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.15 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227317 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227318 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227319 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227320 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227321 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜6.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 227322 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 227323 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 227324 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.42 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 227325 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.19 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 227326 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227327 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 227328 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227329 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227330 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227331 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.579 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227332 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.676 | ＜0.666 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227333 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227334 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227335 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227336 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227337 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜2.13 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 227338 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.13 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 227339 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227340 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227341 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227342 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227343 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.547 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227344 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.376 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227345 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227346 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227347 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227348 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.58 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 227349 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.56 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 227350 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 227351 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 227352 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 227353 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 227354 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 227355 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 227356 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227357 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227358 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227359 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227360 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227361 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.63 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 227362 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.74 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 227363 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.80 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 227364 | スミクイウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜2.81 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 227365 | スミクイウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227366 | スミクイウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227367 | スミクイウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227368 | スミクイウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227369 | スミクイウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227370 | スミクイウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227371 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.59 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 227372 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 227373 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 227374 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.31 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 227375 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 227376 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.26 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 227377 | ソコカナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.91 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227378 | チカメキントキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227379 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227380 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227381 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227382 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.94 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227383 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227384 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227385 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227386 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227387 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜4.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227388 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227389 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227390 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227391 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜6.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227392 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.20 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227393 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227394 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227395 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227396 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.94 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227397 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜2.65 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 227398 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 227399 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜1.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 227400 | マダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227401 | マダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227402 | マダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227403 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227404 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227405 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.519 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 227406 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.69 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 227407 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.82 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 227408 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227409 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227410 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227411 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227412 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.32 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227413 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜5.44 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227414 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜2.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227415 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227416 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227417 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227418 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.269 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227419 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227420 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227421 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227422 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227423 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227424 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜2.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227425 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.554 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 227426 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227427 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.24 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227428 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227429 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227430 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 227431 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 227432 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 227433 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.39 | (株)MIZUKEN | 無脊椎 | |
| 227434 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.76 | (株)MIZUKEN | 無脊椎 | |
| 227435 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.484 | (株)MIZUKEN | 無脊椎 | |
| 227436 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227437 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227438 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227439 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227440 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜6.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227441 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227442 | ワニエソ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.33 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 227443 | ワニエソ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.04 | ＜2.10 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 227444 | ワニエソ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.83 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 227445 | ワニエソ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.39 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 227446 | ワニエソ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R7.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜1.90 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 227447 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227448 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227449 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227450 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜6.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 227451 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 227452 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜6.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227453 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227454 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227455 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 227456 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 227457 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.60 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 227458 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 227459 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 227460 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.379 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 227461 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 227462 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.49 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 227463 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 227464 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 227465 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜7.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 227466 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 227467 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227468 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227469 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227470 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.27 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 227471 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 227472 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 227473 | カワハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.43 | ＜6.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227474 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 227475 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.606 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 227476 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.33 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 227477 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.316 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 227478 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.273 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 227479 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.275 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 227480 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.279 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 227481 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.246 | ＜0.269 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 227482 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.12.5 | 35 | ＜3.98 | 35.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 227483 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.12.5 | 16 | ＜3.91 | 15.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 227484 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.12.5 | 15 | ＜4.11 | 15.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 227485 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.12.5 | 12 | ＜4.32 | 11.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 227486 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.12.5 | 6.6 | ＜2.29 | 6.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 227487 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.12.5 | 27 | ＜4.31 | 26.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 227488 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.12.5 | 17 | ＜2.88 | 17.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 227489 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.12.5 | 11 | ＜4.06 | 11.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 227490 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.12.5 | 5.4 | ＜2.95 | 5.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 227491 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.12.5 | 6.3 | ＜4.53 | 6.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 227492 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R7.12.5 | 9.9 | ＜3.64 | 9.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 227493 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜3.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227494 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227495 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.10 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 227496 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.89 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 227497 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.27 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 227498 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 227499 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 227500 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.12.5 | 3.6 | ＜2.85 | 3.55 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 227501 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.28 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 227502 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.53 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 227503 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227504 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.12.5 | 4.7 | ＜3.65 | 4.68 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 227505 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 227506 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.65 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 227507 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.84 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 227508 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227509 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227510 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227511 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227512 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227513 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.41 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 227514 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 227515 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.31 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 227516 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 227517 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜4.86 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 227518 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜2.91 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 227519 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 227520 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜2.89 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 227521 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.42 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 227522 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.69 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 227523 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.01 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 227524 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 227525 | クロサバフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227526 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 227527 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.291 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 227528 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°53、E141°14) | 福島県沖 | R7.12.5 | 0.25 | ＜0.236 | 0.25 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 227529 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°53、E141°14) | 福島県沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.12 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 227530 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°46、E141°09) | 日立・鹿島沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.355 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 227531 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°59、E140°56) | 日立・鹿島沖 | R7.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.391 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 227532 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.66 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 227533 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.25 | ＜2.55 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 227534 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.17 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 227535 | アカカマス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.35 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 227536 | アカカマス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜5.11 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 227537 | アカカマス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.11 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 227538 | アカカマス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.04 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 227539 | アカカマス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.91 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 227540 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.230 | ＜0.273 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227541 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227542 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227543 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227544 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227545 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227546 | エゾアワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227547 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227548 | エゾアワビ | | 宮城県 | 寄磯浜地先 | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227549 | エゾアワビ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227550 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227551 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市大島地先 | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227552 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227553 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227554 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227555 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227556 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227557 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227558 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227559 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227560 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227561 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227562 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227563 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.628 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 227564 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.538 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 227565 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.552 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 227566 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.524 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 227567 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜5.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227568 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227569 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227570 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227571 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜5.23 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227572 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227573 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜3.78 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227574 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.73 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227575 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227576 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227577 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227578 | クロソイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227579 | クロソイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227580 | クロソイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227581 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜5.10 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 227582 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.09 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 227583 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 227584 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.26 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 227585 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 227586 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.492 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 227587 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227588 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227589 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.91 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227590 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227591 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227592 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.82 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 227593 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.344 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 227594 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 227595 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 227596 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 227597 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 227598 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.528 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 227599 | ヒラマサ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.593 | ＜0.557 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 227600 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.349 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227601 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.91 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227602 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227603 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227604 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.228 | ＜0.230 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 227605 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 227606 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.573 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 227607 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.487 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 227608 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.459 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 227609 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.596 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 227610 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.466 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 227611 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.309 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227612 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.229 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227613 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.326 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227614 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 227615 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227616 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227617 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227618 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227619 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227620 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227621 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.627 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 227622 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.611 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 227623 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.476 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 227624 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 227625 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜3.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 227626 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.393 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 227627 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.323 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 227628 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.326 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 227629 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.337 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 227630 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.17 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227631 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227632 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.44 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227633 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227634 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.523 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 227635 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.30 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 227636 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.531 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 227637 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 227638 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 227639 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 227640 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.292 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 227641 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.349 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 227642 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227643 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227644 | エゾアワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227645 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 227646 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 227647 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜7.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 227648 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 227649 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 227650 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227651 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227652 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜4.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227653 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227654 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 227655 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 227656 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 227657 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 227658 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.00 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 227659 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 227660 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 227661 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 227662 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227663 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227664 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.28 | ＜6.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227665 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227666 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜6.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227667 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227668 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.503 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 227669 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 227670 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 227671 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 227672 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 227673 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227674 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227675 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227676 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227677 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227678 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 227679 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227680 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜3.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 227681 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 227682 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 227683 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜6.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 227684 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 227685 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 227686 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.54 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 227687 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 227688 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 227689 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 227690 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 227691 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 227692 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 227693 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 227694 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 227695 | アカカマス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 227696 | アカムツ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227697 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227698 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227699 | カガミダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227700 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227701 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227702 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 227703 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227704 | シログチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227705 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227706 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 227707 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 227708 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227709 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227710 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227711 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227712 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 227713 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227714 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227715 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227716 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227717 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227718 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227719 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227720 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227721 | メダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227722 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227723 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227724 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227725 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227726 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227727 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227728 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227729 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227730 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 227731 | アカアマダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227732 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227733 | イシガキダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227734 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227735 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227736 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227737 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227738 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227739 | ゴマサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 227740 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227741 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227742 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227743 | タカノハダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227744 | タチウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 227745 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227746 | ニギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227747 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227748 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227749 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227750 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227751 | マサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 227752 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227753 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227754 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227755 | メダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227756 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227757 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227758 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227759 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227760 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227761 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227762 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 227763 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227764 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 227765 | ウルメイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.16 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 227766 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.560 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227767 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜6.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227768 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227769 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227770 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227771 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227772 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227773 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227774 | マサバ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 227775 | マサバ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 227776 | マサバ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.22 | ＜6.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 227777 | マサバ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 227778 | マサバ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 227779 | マサバ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 227780 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.215 | ＜0.203 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227781 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.426 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227782 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227783 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227784 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227785 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227786 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227787 | アカムツ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜7.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227788 | アカムツ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227789 | アカムツ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227790 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227791 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227792 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜6.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227793 | ウッカリカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.86 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 227794 | ウデボソコウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 227795 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227796 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜6.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227797 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜2.27 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 227798 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜6.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227799 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227800 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227801 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227802 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227803 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227804 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227805 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227806 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227807 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜6.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227808 | オキナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 227809 | オキナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 227810 | オキナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 227811 | オキナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 227812 | オキナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 227813 | オキナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 227814 | オキナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜5.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 227815 | オキナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜6.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 227816 | カガミダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 227817 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜1.99 | ＜1.90 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 227818 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.16 | ＜1.83 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 227819 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227820 | ガンゾウビラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.27 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 227821 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜6.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227822 | ギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227823 | ギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227824 | ギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.345 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 227825 | ギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227826 | ギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.57 | ＜6.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227827 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.499 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227828 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227829 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.17 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 227830 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.39 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 227831 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 227832 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 227833 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 227834 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 227835 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜2.34 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 227836 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.67 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 227837 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.11 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 227838 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 227839 | スケトウダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜5.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227840 | スケトウダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜3.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227841 | スケトウダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜4.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227842 | スルメイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 227843 | スルメイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.07 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 227844 | スルメイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 227845 | スルメイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.75 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 227846 | スルメイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.91 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 227847 | スルメイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 227848 | ズワイガニ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 227849 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227850 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227851 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.91 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227852 | テナガコウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 227853 | テナガコウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 227854 | テナガコウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 227855 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227856 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.21 | ＜2.38 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 227857 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜2.71 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 227858 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜3.25 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 227859 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227860 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227861 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227862 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.29 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227863 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227864 | ニギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.20 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227865 | ニギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227866 | ニギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227867 | ニギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227868 | ニギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227869 | ニギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227870 | ニギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227871 | ニギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227872 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.617 | ＜0.600 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227873 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227874 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜2.46 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 227875 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜2.45 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 227876 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227877 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227878 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 227879 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227880 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227881 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227882 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227883 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227884 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227885 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.670 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227886 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.680 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227887 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜6.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227888 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227889 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 227890 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.358 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 227891 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.360 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 227892 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.07 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 227893 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.82 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 227894 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227895 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227896 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.317 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 227897 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 227898 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.79 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 227899 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜3.94 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 227900 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227901 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227902 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜6.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227903 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜6.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227904 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市（谷中湖） | － | R7.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 227905 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.82 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 227906 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.23 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 227907 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜6.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 227908 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 227909 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227910 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 227911 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 227912 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227913 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227914 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 227915 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 227916 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 227917 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 227918 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 227919 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 227920 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.88 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 227921 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.75 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 227922 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.391 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 227923 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.33 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 227924 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.23 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227925 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.80 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227926 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 227927 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜5.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 227928 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227929 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227930 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227931 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227932 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜5.04 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 227933 | ガザミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.68 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 227934 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.95 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 227935 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.91 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 227936 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.35 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 227937 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.62 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 227938 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.52 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 227939 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.61 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 227940 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.350 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 227941 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.299 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 227942 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 227943 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.238 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227944 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.279 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 227945 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.286 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 227946 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 227947 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 227948 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 227949 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 227950 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R7.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 227951 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.12.15 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜2.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 227952 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 227953 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.12.15 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 227954 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 227955 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 227956 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 227957 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R7.12.15 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 227958 | ケガニ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.96 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 227959 | ケガニ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.65 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 227960 | ケガニ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R7.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.551 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 227961 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.257 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227962 | アカムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 227963 | アカムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 227964 | アヤボラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.46 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 227965 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.628 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227966 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227967 | ウスメバル | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227968 | ウスメバル | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227969 | ウスメバル | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227970 | ウスメバル | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227971 | ウスメバル | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜6.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227972 | ウスメバル | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227973 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227974 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.78 | ＜6.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227975 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227976 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227977 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227978 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227979 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 227980 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227981 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227982 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227983 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227984 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 227985 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 227986 | コブダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227987 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 227988 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 227989 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 227990 | タカノハダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜5.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227991 | タカノハダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227992 | タカノハダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜6.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227993 | タカノハダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227994 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227995 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 227996 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227997 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227998 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 227999 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228000 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228001 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228002 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 228003 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 228004 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 228005 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.11 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 228006 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.02 | 宮城県 | 中層 | |
| 228007 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.604 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 228008 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜5.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 228009 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 228010 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228011 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 228012 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.564 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228013 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.626 | ＜0.646 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228014 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228015 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228016 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.63 | ＜6.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228017 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 228018 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.74 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228019 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.71 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228020 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.37 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228021 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 228022 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228023 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228024 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜6.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228025 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228026 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228027 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228028 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 228029 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 228030 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228031 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228032 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228033 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228034 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228035 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228036 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228037 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228038 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜3.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228039 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228040 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228041 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.631 | ＜0.616 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 228042 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228043 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.74 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228044 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.83 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228045 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.17 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228046 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜3.28 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228047 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.38 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228048 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 228049 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 228050 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜7.00 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 228051 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.03 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 228052 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 228053 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.24 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 228054 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228055 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228056 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228057 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228058 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228059 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228060 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 228061 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜7.24 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 228062 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 228063 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 228064 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 228065 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 228066 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R7.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 228067 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 228068 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 228069 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 228070 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 228071 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228072 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228073 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228074 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228075 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228076 | トラフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228077 | トラフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228078 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228079 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 228080 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228081 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228082 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228083 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228084 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 228085 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 228086 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 228087 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 228088 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 228089 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 228090 | アカエイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228091 | イネゴチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228092 | ウケグチメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228093 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228094 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228095 | カサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228096 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228097 | キツネメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228098 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228099 | コブダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228100 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228101 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228102 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 228103 | タカノハダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228104 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228105 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228106 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 228107 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228108 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228109 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228110 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228111 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228112 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228113 | マハタ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228114 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228115 | ムツ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228116 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228117 | メダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228118 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228119 | ワニエソ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228120 | チョウセンハマグリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 228121 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 228122 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 228123 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228124 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228125 | シログチ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228126 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228127 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228128 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228129 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228130 | マコガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228131 | エゾハリイカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 228132 | ヤリイカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 228133 | ゴマサバ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.21 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 228134 | マサバ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.11 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 228135 | マサバ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.19 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 228136 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.576 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228137 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.537 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228138 | アオメエソ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.319 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 228139 | アカアマダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜1.81 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 228140 | アカアマダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 228141 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228142 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.03 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 228143 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 228144 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.03 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 228145 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 228146 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228147 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228148 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228149 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228150 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228151 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜3.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228152 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 228153 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜6.08 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 228154 | オキナマコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.03 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 228155 | オキナマコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.64 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 228156 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜3.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228157 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.17 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228158 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228159 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜2.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228160 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228161 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228162 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.16 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 228163 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜3.86 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 228164 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.57 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 228165 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 228166 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 228167 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228168 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228169 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228170 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228171 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 228172 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228173 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228174 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜2.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228175 | ギス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228176 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.75 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 228177 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.67 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 228178 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228179 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜7.20 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 228180 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.70 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 228181 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.57 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 228182 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.91 | ＜6.76 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 228183 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 228184 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 228185 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.21 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 228186 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 228187 | スミクイウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228188 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 228189 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.317 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 228190 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 228191 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.93 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 228192 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜6.43 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 228193 | スルメイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.15 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 228194 | スルメイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 228195 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜1.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 228196 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜2.76 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 228197 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228198 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228199 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228200 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228201 | テナガコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 228202 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228203 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜6.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228204 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228205 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228206 | ニギス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜6.32 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 228207 | ヌメリゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228208 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228209 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 228210 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜7.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 228211 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.97 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228212 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 228213 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.40 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 228214 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 228215 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.49 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 228216 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 228217 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.62 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 228218 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.279 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228219 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228220 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜4.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228221 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.559 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228222 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228223 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228224 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228225 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 228226 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.45 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 228227 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 228228 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.60 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 228229 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 228230 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.45 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 228231 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.265 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 228232 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 228233 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228234 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228235 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.41 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 228236 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.44 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 228237 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.76 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 228238 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228239 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228240 | ヤリイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 228241 | ヤリイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 228242 | ヤリイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 228243 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 228244 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 228245 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 228246 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.42 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 228247 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 228248 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜2.92 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 228249 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜2.26 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 228250 | レンコダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228251 | レンコダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228252 | レンコダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228253 | レンコダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R7.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.21 | ＜6.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228254 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 牛久沼（東谷田川） | － | R7.12.18 | 7 | ＜4.06 | 7.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 228255 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228256 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228257 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜7.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 228258 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜2.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228259 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 228260 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228261 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228262 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 228263 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 228264 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 228265 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜6.73 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 228266 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 228267 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 228268 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 228269 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 228270 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 228271 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 228272 | カワハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228273 | カワハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228274 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 228275 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 228276 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 228277 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 228278 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.250 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 228279 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 228280 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.47 | ＜6.31 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 228281 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 228282 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.286 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 228283 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.271 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 228284 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.271 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 228285 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228286 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228287 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228288 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228289 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228290 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228291 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.12.19 | 1.1 | ＜0.340 | 1.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 228292 | トラフグ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228293 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228294 | シマフグ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228295 | クロサバフグ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228296 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228297 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 228298 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.12.19 | 3.0 | ＜3.10 | 2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 228299 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 228300 | スズキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.12.19 | 5.8 | ＜2.61 | 5.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 228301 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 228302 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 228303 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 228304 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.64 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 228305 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R7.12.19 | 0.31 | ＜0.260 | 0.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 228306 | スズキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.12.19 | 8.0 | ＜5.41 | 8.00 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 228307 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜7.03 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 228308 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 228309 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 228310 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 228311 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 228312 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜7.08 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 228313 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 228314 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜3.97 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 228315 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 228316 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 228317 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 228318 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.54 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 228319 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 228320 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.12.19 | 4.2 | ＜4.01 | 4.23 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 228321 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 228322 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R7.12.19 | 4.8 | ＜0.587 | 4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 228323 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 51、E141° 13) | 日立・鹿島沖 | R7.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.313 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 228324 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R7.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 228325 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R7.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.628 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 228326 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R7.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.651 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 228327 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.335 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 228328 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.272 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 228329 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R7.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.265 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 228330 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R7.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.229 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 228331 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228332 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 228333 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.82 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 228334 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228335 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228336 | コブダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228337 | コブダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228338 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.52 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 228339 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.48 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 228340 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 228341 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.590 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 228342 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.574 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 228343 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.615 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 228344 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.558 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 228345 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228346 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228347 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228348 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228349 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228350 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228351 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.576 | ＜0.626 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 228352 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 228353 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 228354 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜3.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 228355 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 228356 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 228357 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜3.11 | 宮城県 | 中層 | |
| 228358 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228359 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜5.97 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228360 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 228361 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.30 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 228362 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 228363 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228364 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228365 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228366 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228367 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 228368 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 228369 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 228370 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 228371 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 228372 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 228373 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 228374 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228375 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228376 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228377 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228378 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228379 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228380 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜5.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228381 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228382 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228383 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228384 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228385 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜2.14 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228386 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228387 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228388 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228389 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228390 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228391 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 228392 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R7.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜2.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 228393 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228394 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228395 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228396 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228397 | ゴマフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228398 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228399 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228400 | シログチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228401 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 228402 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 228403 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228404 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228405 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228406 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228407 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228408 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228409 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 228410 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228411 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228412 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228413 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228414 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228415 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228416 | コウイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 228417 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 228418 | テナガコウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 228419 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 228420 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 228421 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 228422 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 228423 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 228424 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 228425 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 228426 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 相馬市 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.8 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 228427 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 228428 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 228429 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228430 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228431 | タカノハダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228432 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228433 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228434 | ハモ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228435 | ヒゲダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228436 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228437 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228438 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228439 | メダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228440 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228441 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 228442 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 228443 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 228444 | アカアマダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228445 | イネゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228446 | カサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228447 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228448 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228449 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228450 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 228451 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 228452 | チカメキントキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228453 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228454 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228455 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228456 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228457 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228458 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228459 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228460 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228461 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228462 | エゾハリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 228463 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 228464 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 228465 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 228466 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.386 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 228467 | ゴマサバ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.26 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 228468 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228469 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228470 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.20 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228471 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 228472 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228473 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228474 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228475 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228476 | マサバ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 228477 | マサバ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.83 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 228478 | マサバ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.566 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 228479 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.525 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228480 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.464 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228481 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.76 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228482 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.95 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 228483 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜6.78 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 228484 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.12 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 228485 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜2.68 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228486 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.513 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 228487 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.529 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 228488 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.553 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 228489 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.242 | ＜0.298 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228490 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228491 | アカアマダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228492 | アカカマス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 228493 | アカカマス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.51 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 228494 | アカムツ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228495 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228496 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228497 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜6.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228498 | マアナゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.270 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228499 | マアナゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228500 | マアナゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228501 | アラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228502 | アラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜3.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228503 | アラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228504 | キアンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228505 | キアンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228506 | キアンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228507 | キアンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228508 | キアンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228509 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.55 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 228510 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228511 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.32 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228512 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.17 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228513 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.68 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228514 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228515 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228516 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228517 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228518 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228519 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜2.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228520 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.98 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228521 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228522 | オキナマコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜2.94 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 228523 | オキナマコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.78 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 228524 | カイワリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.69 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228525 | カイワリ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 228526 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜2.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228527 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228528 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.98 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228529 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.15 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228530 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228531 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228532 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228533 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228534 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228535 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228536 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜6.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228537 | ガンゾウビラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228538 | ガンゾウビラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.380 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 228539 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.342 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 228540 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228541 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228542 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228543 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜4.17 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228544 | ギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.611 | ＜0.558 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228545 | ギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228546 | コウベダルマガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.60 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228547 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.43 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228548 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.28 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228549 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.24 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 228550 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.71 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 228551 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 228552 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 228553 | スミクイウオ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.403 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228554 | スミクイウオ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228555 | スミクイウオ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.44 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228556 | スミクイウオ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜6.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228557 | スミクイウオ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228558 | スミクイウオ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228559 | スミクイウオ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 228560 | スミクイウオ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228561 | スミクイウオ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228562 | スミクイウオ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228563 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 228564 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.291 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 228565 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.22 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 228566 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 228567 | スルメイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.98 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 228568 | チカメキントキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228569 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228570 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228571 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228572 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228573 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228574 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228575 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228576 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228577 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228578 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228579 | テナガコウイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 228580 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228581 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228582 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.293 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228583 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 228584 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.553 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228585 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228586 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228587 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228588 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228589 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228590 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228591 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228592 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228593 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228594 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228595 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228596 | ニギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜6.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228597 | ニギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228598 | ニギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228599 | ニギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228600 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.35 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 228601 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228602 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228603 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.29 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228604 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228605 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228606 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228607 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228608 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228609 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228610 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228611 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228612 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228613 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228614 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228615 | マダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 228616 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 228617 | マダコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.397 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 228618 | マダコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.71 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 228619 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228620 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜3.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228621 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.59 | ＜6.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228622 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228623 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228624 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228625 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.32 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228626 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228627 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.200 | ＜0.240 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228628 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜6.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228629 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228630 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜5.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228631 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228632 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228633 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228634 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228635 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.39 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228636 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.07 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228637 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.65 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228638 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.72 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228639 | ムツ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228640 | メゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.58 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228641 | メゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.81 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228642 | メゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.68 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228643 | メゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.44 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228644 | メゴチ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228645 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.191 | ＜0.246 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 228646 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.340 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 228647 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.00 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228648 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.74 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 228649 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜1.91 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 228650 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.44 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 228651 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228652 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜5.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228653 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228654 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228655 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.79 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 228656 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 228657 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 228658 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.95 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 228659 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.13 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 228660 | ヤリイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 228661 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228662 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 228663 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜2.96 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 228664 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.00 | ＜2.13 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 228665 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.64 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 228666 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.62 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 228667 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.75 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 228668 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228669 | レンコダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228670 | レンコダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228671 | ワニエソ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228672 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.79 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 228673 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜2.42 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 228674 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R7.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.24 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 228675 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228676 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228677 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228678 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228679 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228680 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜6.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228681 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 228682 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 228683 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228684 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228685 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜7.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228686 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228687 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228688 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 228689 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 228690 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228691 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228692 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.65 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 228693 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 228694 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 228695 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 228696 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228697 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228698 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228699 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 228700 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.76 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 228701 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 228702 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 228703 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228704 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228705 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.86 | ＜6.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228706 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228707 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228708 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228709 | ボラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228710 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.361 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 228711 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 228712 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.517 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 228713 | マダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.191 | ＜0.304 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 228714 | マダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.307 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 228715 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.356 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 228716 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.441 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 228717 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.413 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 228718 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.370 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 228719 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 228720 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228721 | シリヤケイカ | | 神奈川県 | 相模湾（茅ヶ崎沖） | － | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 228722 | ホウボウ | | 神奈川県 | 相模湾（茅ヶ崎沖） | － | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228723 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 相模湾（茅ヶ崎沖） | － | R7.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 228724 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.1.5 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.55 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 228725 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.1.5 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 228726 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.1.5 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜1.79 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 228727 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.1.5 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜3.06 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 228728 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.1.5 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.88 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 228729 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.1.5 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.10 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 228730 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228731 | イシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228732 | イシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228733 | イシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228734 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.362 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 228735 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.582 | (株)MIZUKEN | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 228736 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228737 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.511 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 228738 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228739 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228740 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜3.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228741 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228742 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228743 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228744 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228745 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.463 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 228746 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.576 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 228747 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜3.91 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 228748 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 228749 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.88 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 228750 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.491 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 228751 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.440 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 228752 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.361 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 228753 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜0.605 | ＜0.544 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228754 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.591 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228755 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228756 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.02 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 228757 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.529 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 228758 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228759 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228760 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228761 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228762 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228763 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228764 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228765 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228766 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.511 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 228767 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228768 | マダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.375 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 228769 | マダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.398 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 228770 | マダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.383 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 228771 | マダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.312 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 228772 | マダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.325 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 228773 | マダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.340 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 228774 | マダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.380 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 228775 | マダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.338 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 228776 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 228777 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.380 | (株)MIZUKEN | 無脊椎 | |
| 228778 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.520 | (株)MIZUKEN | 無脊椎 | |
| 228779 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 228780 | エゾアワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228781 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228782 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228783 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228784 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228785 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 228786 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜5.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228787 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228788 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228789 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 228790 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228791 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228792 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228793 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228794 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 228795 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 228796 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 228797 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 228798 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 228799 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 228800 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 228801 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228802 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228803 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228804 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228805 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228806 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.658 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 228807 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 228808 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228809 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228810 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228811 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228812 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228813 | マガキ | 養殖 | 岩手県 | 広田湾 | 岩手県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.47 | ＜5.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 228814 | マガキ | 養殖 | 岩手県 | 広田湾 | 岩手県沖 | R8.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 228815 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 228816 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 228817 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 228818 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 228819 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228820 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228821 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228822 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228823 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228824 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228825 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228826 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228827 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228828 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 228829 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 228830 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 228831 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 228832 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 相馬市 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 228833 | アカアマダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228834 | アカエイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228835 | アカカマス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 228836 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228837 | イネゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228838 | カガミダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228839 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228840 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228841 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228842 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 228843 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228844 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228845 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228846 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 228847 | タカノハダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228848 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 228849 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228850 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228851 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228852 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228853 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 228854 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228855 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228856 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228857 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228858 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228859 | マダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228860 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228861 | マハタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228862 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228863 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228864 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228865 | ヨロイイタチウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228866 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 228867 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 228868 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 228869 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 228870 | マフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 228871 | エゾハリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 228872 | サメガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.273 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228873 | アヤメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228874 | アヤメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228875 | アヤメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228876 | アヤメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228877 | アヤメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228878 | アヤメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228879 | アヤメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜2.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228880 | アヤメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228881 | ウスメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228882 | ウスメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228883 | ウスメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228884 | カサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228885 | カサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228886 | カサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228887 | カサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228888 | カサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228889 | チカメキントキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228890 | チカメキントキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜2.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228891 | チカメキントキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228892 | チカメキントキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R8.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228893 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.307 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228894 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228895 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228896 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228897 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228898 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228899 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228900 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228901 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228902 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.52 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228903 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.408 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228904 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228905 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228906 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228907 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.55 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228908 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228909 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228910 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228911 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.95 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228912 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜3.70 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228913 | メダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228914 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228915 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜2.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228916 | アカカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.40 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 228917 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.21 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228918 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.52 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228919 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.92 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 228920 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.99 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 228921 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 228922 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 228923 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.234 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 228924 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.299 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 228925 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.529 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 228926 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.213 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 228927 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 228928 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.314 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 228929 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.266 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 228930 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R8.1.9 | 22 | ＜3.57 | 21.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 228931 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R8.1.9 | 5.8 | ＜4.61 | 5.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 228932 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R8.1.9 | 9.9 | ＜2.62 | 9.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 228933 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R8.1.9 | 14 | ＜4.01 | 13.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 228934 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R8.1.9 | 10 | ＜4.24 | 10.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 228935 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R8.1.9 | 6.3 | ＜3.89 | 6.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 228936 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R8.1.9 | 4.7 | ＜3.13 | 4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 228937 | ハバノリ | | 千葉県 | 鴨川市地先 | 千葉県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 228938 | ハバノリ | | 千葉県 | 鴨川市地先 | 千葉県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 228939 | ハバノリ | | 千葉県 | 勝浦市地先 | 千葉県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 228940 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.328 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228941 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.1.9 | 6.8 | ＜0.355 | 6.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 228942 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.396 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228943 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.249 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228944 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.356 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228945 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀川 | － | R8.1.9 | 16 | ＜2.62 | 16.20 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 228946 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀川 | － | R8.1.9 | 8.2 | ＜2.66 | 8.21 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 228947 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀川 | － | R8.1.9 | 8.7 | ＜2.31 | 8.72 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 228948 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.1.9 | 9.8 | ＜0.287 | 9.78 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 228949 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀川 | － | R8.1.9 | 5.6 | ＜2.66 | 5.58 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 228950 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 54、E141° 03) | 福島県沖 | R8.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.343 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 228951 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R8.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜6.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228952 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R8.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.544 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228953 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R8.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.537 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228954 | ヒラメ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R8.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228955 | マツカワ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R8.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228956 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R8.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 228957 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R8.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.249 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 228958 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R8.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 228959 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R8.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 228960 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R8.1.13 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜3.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 228961 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R8.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 228962 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R8.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜2.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 228963 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R8.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 228964 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R8.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 228965 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R8.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 228966 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228967 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228968 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228969 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.98 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228970 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228971 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228972 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.296 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228973 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228974 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228975 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228976 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228977 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 228978 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 228979 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 228980 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜2.75 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 228981 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.278 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 228982 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.335 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 228983 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228984 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228985 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228986 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228987 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228988 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228989 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.374 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 228990 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228991 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228992 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228993 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 228994 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228995 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228996 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228997 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228998 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 228999 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.270 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229000 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229001 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229002 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229003 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229004 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229005 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229006 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.301 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229007 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 229008 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 229009 | ウケグチメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229010 | カサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229011 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229012 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229013 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229014 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229015 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229016 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229017 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 229018 | タカノハダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229019 | タチウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 229020 | チダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229021 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229022 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229023 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229024 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229025 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229026 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229027 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229028 | マダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229029 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229030 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229031 | マハタ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229032 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229033 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229034 | メダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229035 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229036 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229037 | ヨロイイタチウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229038 | ワニエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229039 | エゾハリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229040 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229041 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229042 | ミカドシャコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229043 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229044 | チョウセンハマグリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229045 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229046 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229047 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.219 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229048 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R8.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.323 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229049 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229050 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229051 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.16 | 0.26 | ＜0.253 | 0.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229052 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229053 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229054 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229055 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229056 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229057 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229058 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229059 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.16 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229060 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R8.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 229061 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R8.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.17 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 229062 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R8.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.28 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 229063 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R8.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.40 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 229064 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R8.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.63 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 229065 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229066 | アカカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 229067 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229068 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.1.16 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜3.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229069 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229070 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.1.16 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229071 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229072 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229073 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229074 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R8.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229075 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R8.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229076 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.336 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 229077 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.292 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 229078 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.236 | ＜0.188 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 229079 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.224 | ＜0.300 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 229080 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.245 | ＜0.245 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 229081 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R8.1.16 | 検出限界未満 | ＜2.24 | ＜2.85 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 229082 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R8.1.16 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜2.24 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 229083 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R8.1.16 | 検出限界未満 | ＜2.29 | ＜2.45 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 229084 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R8.1.20 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229085 | マツカワ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R8.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229086 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R8.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.328 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229087 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R8.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.385 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229088 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R8.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.279 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229089 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R8.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.240 | ＜0.269 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229090 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R8.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229091 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R8.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.243 | ＜0.238 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229092 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229093 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R8.1.21 | 0.3 | ＜0.287 | 0.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229094 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | － | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229095 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229096 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229097 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229098 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229099 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜6.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229100 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229101 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229102 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 229103 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜3.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229104 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜6.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229105 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.321 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 229106 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 229107 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 229108 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.73 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 229109 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.92 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 229110 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.82 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 229111 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229112 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229113 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.86 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229114 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 229115 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229116 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229117 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229118 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229119 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229120 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229121 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229122 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229123 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.89 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 229124 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜6.33 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 229125 | マダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.364 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 229126 | マダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.454 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 229127 | マダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.473 | (株)MIZUKEN | 無脊椎 | |
| 229128 | マダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.521 | (株)MIZUKEN | 無脊椎 | |
| 229129 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229130 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜7.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229131 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229132 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229133 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229134 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229135 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229136 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229137 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229138 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229139 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229140 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229141 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜2.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 229142 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜5.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229143 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.29 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 229144 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.94 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 229145 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229146 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229147 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229148 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 229149 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 229150 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 229151 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 229152 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 229153 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 229154 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 229155 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229156 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229157 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229158 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229159 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229160 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 229161 | マアジ | | 神奈川県 | 相模湾 | － | R8.1.21 | 0.15 | ＜0.027 | 0.15 | 神奈川県衛生研究所 | 底層 | |
| 229162 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 229163 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229164 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229165 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229166 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229167 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229168 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229169 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229170 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229171 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229172 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 相馬市 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 229173 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 相馬市 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.4 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 229174 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 229175 | ウスメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229176 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229177 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229178 | サヨリ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 229179 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229180 | メダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229181 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229182 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229183 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229184 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229185 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229186 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229187 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229188 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229189 | タカノハダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229190 | タチウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 229191 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229192 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229193 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229194 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229195 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229196 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229197 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229198 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229199 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229200 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229201 | エゾハリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229202 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.374 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 229203 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229204 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229205 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229206 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229207 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229208 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229209 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229210 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229211 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229212 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229213 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.32 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229214 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229215 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229216 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.90 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 229217 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229218 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229219 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229220 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229221 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.372 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 229222 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229223 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229224 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229225 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229226 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229227 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.82 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 229228 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜6.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229229 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229230 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜6.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229231 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229232 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229233 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229234 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.35 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229235 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229236 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229237 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229238 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229239 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.23 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 229240 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.404 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229241 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229242 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229243 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.313 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229244 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.254 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229245 | マルタ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.61 | ＜5.59 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 229246 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.1.23 | 8.3 | ＜0.329 | 8.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 229247 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.1.23 | 9.9 | ＜0.345 | 9.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 229248 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229249 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229250 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.1.26 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 229251 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜2.58 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 229252 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.1.26 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.09 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 229253 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.1.26 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.51 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 229254 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.1.26 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜1.95 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 229255 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.34 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 229256 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 229257 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.1.26 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.05 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 229258 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜2.55 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 229259 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.269 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 229260 | カワハギ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜1.93 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 229261 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜2.25 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 229262 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R8.1.23 | 検出限界未満 | ＜2.29 | ＜2.59 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 229263 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R8.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 229264 | ホタテガイ | | 北海道 | 別海町沖 | － | R8.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229265 | メガネカスベ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R8.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229266 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R8.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.03 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229267 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 八雲町沖 | 北海道沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229268 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.272 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229269 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 229270 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.86 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 229271 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜2.08 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229272 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229273 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜1.93 | ＜2.08 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229274 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜1.98 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229275 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜2.96 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229276 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜3.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229277 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜2.16 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229278 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229279 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229280 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229281 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229282 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229283 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229284 | マゴチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229285 | マゴチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229286 | マダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.430 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 229287 | マダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.334 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 229288 | マダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.428 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 229289 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.50 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229290 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.98 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229291 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229292 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229293 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229294 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜2.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229295 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229296 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.81 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229297 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229298 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.55 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229299 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 229300 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜2.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 229301 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229302 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229303 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229304 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229305 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229306 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229307 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 229308 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229309 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜5.05 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229310 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.79 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229311 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.56 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229312 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 229313 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 229314 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜2.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 229315 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.235 | ＜0.312 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 229316 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229317 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229318 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229319 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229320 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229321 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229322 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229323 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229324 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.11 | 宮城県 | 中層 | |
| 229325 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.309 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 229326 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 229327 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 229328 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.405 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229329 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜2.81 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 229330 | マナマコ | | 岩手県漁業協同組合連合会 | 山田湾 | 岩手県沖 | R8.1.28 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229331 | アカエイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229332 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 229333 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 229334 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 229335 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 229336 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229337 | カガミダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229338 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229339 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229340 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229341 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229342 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229343 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229344 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229345 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229346 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 229347 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 229348 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229349 | ニギス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229350 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜4.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229351 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229352 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 229353 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229354 | ホシザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229355 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229356 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229357 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 229358 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229359 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229360 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229361 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229362 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229363 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229364 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229365 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229366 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229367 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229368 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229369 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 相馬市 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 229370 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 229371 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229372 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229373 | ウミタナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229374 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229375 | カサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229376 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229377 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229378 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229379 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229380 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229381 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 229382 | タカノハダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229383 | タチウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 229384 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229385 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229386 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229387 | ホシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229388 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229389 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229390 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229391 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 229392 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229393 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229394 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229395 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229396 | メダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229397 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229398 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229399 | エゾハリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229400 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229401 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229402 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229403 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229404 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229405 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229406 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229407 | マハタ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229408 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | R8.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 229409 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.499 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 229410 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229411 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229412 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229413 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 3.4 | ＜3.87 | 3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229414 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 229415 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229416 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229417 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 229418 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229419 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229420 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜6.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 229421 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 229422 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229423 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229424 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229425 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229426 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229427 | ウスメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 229428 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.97 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 229429 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜6.66 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 229430 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜5.73 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 229431 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜6.68 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 229432 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜6.70 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 229433 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 229434 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229435 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229436 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229437 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229438 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.22 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 229439 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.56 | (株)MIZUKEN | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229440 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 229441 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 229442 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 229443 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 229444 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.572 | (株)MIZUKEN | 無脊椎 | |
| 229445 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.242 | ＜0.247 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229446 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229447 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229448 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.268 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229449 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 229450 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.89 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 229451 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.95 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 229452 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.83 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 229453 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.46 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 229454 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 229455 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜3.90 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 229456 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 229457 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 229458 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.2.2 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 229459 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.2.2 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 229460 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.2.2 | 検出限界未満 | ＜7.58 | ＜5.93 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 229461 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 229462 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 229463 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.2.2 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜7.59 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 229464 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 229465 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | R8.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.277 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229466 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R8.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229467 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R8.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229468 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R8.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229469 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R8.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229470 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R8.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.569 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229471 | マツカワ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R8.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.74 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229472 | スケトウダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R8.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229473 | ヒラメ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R8.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜4.66 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229474 | マボヤ | 養殖 | 北海道 | 森町沖 | 北海道沖 | R8.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.23 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 229475 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | R8.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.543 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229476 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R8.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.509 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229477 | イシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229478 | イシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.81 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229479 | イシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229480 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229481 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229482 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 229483 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.69 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 229484 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.76 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 229485 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229486 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229487 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.24 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229488 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229489 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.305 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 229490 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 229491 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229492 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229493 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229494 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229495 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229496 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229497 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229498 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229499 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.18 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229500 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜6.36 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229501 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜2.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229502 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229503 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229504 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.302 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 229505 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.323 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 229506 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.82 | 宮城県 | 中層 | |
| 229507 | マダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.252 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229508 | マダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229509 | マダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229510 | マダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.360 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229511 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜6.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229512 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229513 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229514 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229515 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜2.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229516 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229517 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229518 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 229519 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229520 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 229521 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.30 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 229522 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.34 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 229523 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.46 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 229524 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.35 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 229525 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.87 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 229526 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.33 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 229527 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229528 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.80 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 229529 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜5.44 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 229530 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.16 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 229531 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.65 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 229532 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.594 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 229533 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 229534 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.311 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 229535 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 229536 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 229537 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 229538 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 229539 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 229540 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 229541 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229542 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229543 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229544 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229545 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229546 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.4 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 229547 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229548 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229549 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229550 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 229551 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 229552 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 229553 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229554 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229555 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229556 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229557 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229558 | キツネメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229559 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229560 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229561 | コモンフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229562 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229563 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 229564 | タチウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 229565 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229566 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229567 | ヒガンフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229568 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229569 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 229570 | ホシザメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229571 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229572 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229573 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229574 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229575 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229576 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229577 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229578 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229579 | メダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229580 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229581 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229582 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229583 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229584 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229585 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229586 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229587 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229588 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229589 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229590 | モスソガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229591 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229592 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 229593 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 229594 | イネゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229595 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229596 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229597 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229598 | サヨリ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 229599 | ショウサイフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229600 | ヒガンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229601 | ブリ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 229602 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229603 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229604 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229605 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229606 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229607 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229608 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229609 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229610 | キアンコウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229611 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229612 | ゴマフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229613 | タチウオ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 229614 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229615 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229616 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229617 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229618 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229619 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229620 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229621 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229622 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229623 | エゾハリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229624 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229625 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R8.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.361 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229626 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.491 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 229627 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229628 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229629 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229630 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜4.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229631 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229632 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.43 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 229633 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.32 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 229634 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.61 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 229635 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229636 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜6.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229637 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜7.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229638 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229639 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229640 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229641 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229642 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229643 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229644 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229645 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜2.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229646 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229647 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229648 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229649 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229650 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.04 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 229651 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229652 | ハツメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229653 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229654 | メダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.503 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 229655 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.47 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229656 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229657 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229658 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 229659 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229660 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.359 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229661 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.361 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229662 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.475 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 229663 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229664 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.320 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229665 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.240 | ＜0.312 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229666 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.291 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229667 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀川 | － | R8.2.6 | 12 | ＜5.82 | 11.70 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 229668 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀川 | － | R8.2.6 | 9.5 | ＜3.73 | 9.45 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 229669 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀川 | － | R8.2.6 | 5.4 | ＜4.17 | 5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 229670 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀川 | － | R8.2.6 | 9.7 | ＜4.64 | 9.71 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 229671 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀川 | － | R8.2.6 | 5.6 | ＜5.36 | 5.59 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 229672 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀川 | － | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 229673 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀川 | － | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 229674 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀川 | － | R8.2.6 | 5.4 | ＜4.69 | 5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 229675 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀川 | － | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 229676 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀川 | － | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 229677 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀川 | － | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.98 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 229678 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀川 | － | R8.2.6 | 8.8 | ＜5.63 | 8.77 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 229679 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀川 | － | R8.2.6 | 6.6 | ＜5.98 | 6.57 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 229680 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀川 | － | R8.2.6 | 5.7 | ＜4.54 | 5.67 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 229681 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.504 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229682 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229683 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229684 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229685 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜5.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229686 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229687 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229688 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.2.6 | 7.7 | ＜0.319 | 7.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 229689 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R8.2.6 | 1.2 | ＜0.581 | 1.22 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 229690 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 229691 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R8.2.6 | 0.94 | ＜0.349 | 0.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 229692 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 229693 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 229694 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 229695 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 229696 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 229697 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 229698 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 229699 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 229700 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 229701 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 229702 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 229703 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229704 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 229705 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.2.6 | 1.2 | ＜0.310 | 1.18 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 229706 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°53、E141°01) | 日立・鹿島沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜2.01 | ＜2.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 229707 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°53、E141°01) | 日立・鹿島沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.398 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 229708 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°21、E140°26) | 房総沖 | R8.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.456 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 229709 | ヒラメ | | 北海道 | 留萌沖 | － | R8.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.14 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 229710 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R8.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.522 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 229711 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R8.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.497 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 229712 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R8.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.305 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 229713 | ヒラメ | | 北海道 | 後志沖 | － | R8.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 229714 | アオメエソ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229715 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229716 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229717 | アブラガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229718 | アラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229719 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 229720 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 229721 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 229722 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 229723 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229724 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229725 | カガミダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229726 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229727 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229728 | キツネメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229729 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229730 | サメガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229731 | サワラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 229732 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229733 | シログチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229734 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229735 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229736 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 229737 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229738 | タケノコメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229739 | タチウオ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 229740 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229741 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229742 | ニベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229743 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229744 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229745 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229746 | ホシザメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229747 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229748 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229749 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229750 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 229751 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229752 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229753 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229754 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229755 | ムラソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229756 | メダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229757 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229758 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229759 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229760 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229761 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229762 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229763 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229764 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229765 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 相馬市 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.4 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 229766 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 相馬市 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜3.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 229767 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 229768 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229769 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229770 | アラスカキチジ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229771 | イシガキダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229772 | ウケグチメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229773 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229774 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229775 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229776 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229777 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229778 | クラカケトラギス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229779 | ゴマフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229780 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229781 | タカノハダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229782 | タチウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 229783 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229784 | ニギス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229785 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229786 | ホシザメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229787 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229788 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229789 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229790 | ムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229791 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229792 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229793 | ジンドウイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229794 | スルメイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229795 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229796 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229797 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229798 | マナマコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229799 | イネゴチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229800 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229801 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229802 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229803 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229804 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229805 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229806 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 229807 | ニベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229808 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229809 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229810 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229811 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 229812 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229813 | マフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229814 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229815 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 229816 | エゾハリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 229817 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 229818 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.38 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229819 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.54 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229820 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.52 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229821 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.32 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229822 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 229823 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 229824 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 229825 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.84 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229826 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜4.02 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229827 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.60 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229828 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.24 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229829 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 229830 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 229831 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.74 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229832 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.53 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229833 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.14 | ＜2.15 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229834 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜2.64 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229835 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.95 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229836 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 229837 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 229838 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜3.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 229839 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜7.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 229840 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 229841 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 229842 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 229843 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜6.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 229844 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜2.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 229845 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 229846 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.337 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 229847 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.20 | ＜2.43 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229848 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.33 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229849 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.411 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 229850 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.07 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 229851 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229852 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229853 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229854 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229855 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229856 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229857 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.32 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229858 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.46 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229859 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.50 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229860 | マダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.454 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 229861 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.56 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229862 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.53 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229863 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.09 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229864 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.97 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229865 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229866 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229867 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜7.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229868 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229869 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229870 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229871 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜2.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 229872 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.11 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229873 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.85 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229874 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.65 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229875 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜2.78 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229876 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.50 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229877 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.12 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229878 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229879 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 229880 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229881 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229882 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 229883 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229884 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229885 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229886 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229887 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229888 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.03 | ＜2.92 | 宮城県 | 中層 | |
| 229889 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229890 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229891 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229892 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229893 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229894 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.318 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 229895 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 229896 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.400 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 229897 | カマス | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R8.2.13 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.74 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 229898 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R8.2.13 | 検出限界未満 | ＜2.05 | ＜2.50 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 229899 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R8.2.13 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜3.02 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 229900 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.240 | ＜0.229 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229901 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.67 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229902 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229903 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜2.14 | ＜1.90 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229904 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.55 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229905 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜2.02 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229906 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229907 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.65 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229908 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜2.27 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229909 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜1.65 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229910 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.00 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229911 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229912 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229913 | ヌマガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229914 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229915 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜6.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229916 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229917 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜1.90 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229918 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229919 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.69 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229920 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.28 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229921 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.74 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229922 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229923 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229924 | クロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜2.98 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229925 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.45 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229926 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 229927 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.11 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 229928 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 229929 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 229930 | メダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.259 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 229931 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229932 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.36 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229933 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.350 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229934 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.371 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229935 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.303 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229936 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 229937 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R8.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.452 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 229938 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R8.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.72 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 229939 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R8.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.410 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 229940 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R8.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.544 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 229941 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R8.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.616 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 229942 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R8.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.520 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 229943 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R8.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.530 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 229944 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229945 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229946 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜2.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229947 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229948 | アカムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 229949 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229950 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229951 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.66 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229952 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.94 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229953 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229954 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229955 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229956 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.45 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229957 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229958 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 229959 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 229960 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.303 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229961 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 229962 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.361 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 229963 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 229964 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 229965 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 229966 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229967 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229968 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229969 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229970 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229971 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229972 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229973 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229974 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.280 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 229975 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 229976 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 229977 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 229978 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 229979 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 229980 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229981 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229982 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229983 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229984 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229985 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 229986 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 229987 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 229988 | トウジン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 229989 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 229990 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 229991 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 229992 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 229993 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 229994 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 229995 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229996 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229997 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229998 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 229999 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230000 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230001 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 230002 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 230003 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜6.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 230004 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 230005 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜5.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 230006 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 230007 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.2.18 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 230008 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230009 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230010 | ウミタナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230011 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230012 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230013 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230014 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230015 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230016 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230017 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230018 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230019 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230020 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 相馬市 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.4 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 230021 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 230022 | アカエイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230023 | アカカマス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 230024 | イネゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230025 | ウスメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230026 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230027 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230028 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230029 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230030 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230031 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230032 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230033 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230034 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230035 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230036 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 230037 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230038 | タチウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 230039 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230040 | ヒガンフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230041 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230042 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230043 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230044 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230045 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230046 | マイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 230047 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230048 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 230049 | マダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230050 | マフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230051 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230052 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230053 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230054 | イセエビ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230055 | エゾハリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230056 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230057 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230058 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230059 | モスソガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230060 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230061 | オキナマコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230062 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230063 | マナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230064 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230065 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230066 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R8.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.564 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 230067 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.47 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 230068 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 230069 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.51 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 230070 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 230071 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.54 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 230072 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 230073 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 230074 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.89 | ＜6.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 230075 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.64 | ＜7.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 230076 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230077 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230078 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230079 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 230080 | サメガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230081 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜7.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 230082 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜5.95 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 230083 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜6.26 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 230084 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 230085 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜6.36 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 230086 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230087 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230088 | メダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.535 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 230089 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 230090 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230091 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 230092 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230093 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 230094 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 230095 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 230096 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.277 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230097 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.277 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230098 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.274 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230099 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.298 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230100 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230101 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（粟野川） | － | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230102 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | － | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230103 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.2.20 | 1.0 | ＜0.523 | 1.00 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 230104 | ヒジキ | | 千葉県 | 鴨川市地先 | 千葉県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.461 | (株)KANSOテクノス | 海藻類 | |
| 230105 | ヒジキ | | 千葉県 | 鴨川市地先 | 千葉県沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.825 | (株)KANSOテクノス | 海藻類 | |
| 230106 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.2.20 | 4.5 | ＜0.663 | 4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 230107 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°07、E140°50) | 日立・鹿島沖 | R8.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 230108 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 230109 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R8.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230110 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.600 | ＜0.558 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 230111 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜2.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 230112 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 230113 | ヒジキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R8.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 230114 | フノリ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R8.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 230115 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R8.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230116 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R8.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230117 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R8.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230118 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R8.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230119 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R8.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230120 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R8.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230121 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 230122 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R8.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 230123 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.631 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 230124 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.289 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230125 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.352 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 230126 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 230127 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.321 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230128 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230129 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.371 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 230130 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R8.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230131 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R8.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230132 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R8.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230133 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R8.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230134 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R8.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230135 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R8.2.25 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.53 | 宮城県 | 中層 | |
| 230136 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.548 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 230137 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 230138 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.2.25 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 230139 | ワカメ | 養殖 | 岩手県漁業協同組合連合会 | 重茂半島 | 岩手県沖 | R8.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 海藻類 | |
| 230140 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230141 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 230142 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 230143 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230144 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 230145 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 230146 | イネゴチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230147 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230148 | カガミダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230149 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230150 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230151 | サメガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230152 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230153 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 230154 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230155 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 230156 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230157 | トカゲエソ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230158 | ナガヅカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230159 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230160 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230161 | ヒガンフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230162 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230163 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230164 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230165 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230166 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230167 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 230168 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230169 | ムツ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230170 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230171 | メダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230172 | ケガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230173 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230174 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230175 | マダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230176 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230177 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230178 | シライトマキバイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230179 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 相馬市 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 230180 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 230181 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 230182 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 230183 | アオメエソ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230184 | アカムツ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230185 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230186 | カサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230187 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230188 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230189 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230190 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 230191 | タチウオ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 230192 | トラフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230193 | ニギス | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230194 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230195 | ヒラメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230196 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 230197 | マアジ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230198 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230199 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230200 | マサバ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 230201 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230202 | ミギガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230203 | ムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230204 | ムツ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230205 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230206 | ユメカサゴ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230207 | スルメイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230208 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230209 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230210 | ヤナギダコ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230211 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230212 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230213 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230214 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230215 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230216 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230217 | タカノハダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230218 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230219 | ホウボウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230220 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 田村市 | － | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230221 | アヤメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230222 | アヤメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230223 | ウスメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230224 | ウスメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230225 | ウスメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230226 | カサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230227 | カサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230228 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R8.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230229 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 230230 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 230231 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230232 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜3.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 230233 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230234 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230235 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.2.27 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230236 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R8.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230237 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230238 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.27 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230239 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230240 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230241 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.27 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230242 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R8.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230243 | カサゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R8.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230244 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230245 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230246 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R8.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230247 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230248 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.224 | ＜0.347 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230249 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.279 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230250 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230251 | ヤマメ | | 東京都 | あきる野市（秋川上流域） | － | R8.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230252 | ヤマメ | | 東京都 | 八王子市（浅川上流域） | － | R8.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230253 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系峰谷川） | － | R8.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230254 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系日原川） | － | R8.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230255 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川上流域） | － | R8.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230256 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.2.24 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.46 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 230257 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜2.39 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 230258 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.2.24 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.72 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 230259 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.2.24 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.75 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 230260 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.27 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 230261 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.64 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 230262 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.2.24 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.81 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 230263 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.50 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 230264 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230265 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230266 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230267 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R8.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230268 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R8.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230269 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R8.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230270 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R8.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜2.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230271 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R8.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230272 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R8.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230273 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R8.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230274 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | R8.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.52 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 230275 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 230276 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 230277 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜6.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 230278 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 230279 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 230280 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 230281 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 230282 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜3.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 230283 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 230284 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 230285 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 230286 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R8.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.333 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230287 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.381 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230288 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.440 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 230289 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.614 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 230290 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 230291 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 230292 | チヒロダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.311 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 230293 | フノリ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 230294 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 230295 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜6.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 230296 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 230297 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 230298 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230299 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230300 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230301 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230302 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230303 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230304 | マダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.556 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 230305 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.19 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 230306 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.96 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 230307 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 230308 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝東部沖 | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 230309 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 230310 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 230311 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 230312 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.329 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230313 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 230314 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 230315 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 230316 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 230317 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.23 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 230318 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 230319 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230320 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.289 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230321 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 230322 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 230323 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 230324 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 230325 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 230326 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 230327 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230328 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230329 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230330 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230331 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230332 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.514 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 230333 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜2.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 230334 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 230335 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230336 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 230337 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 230338 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 230339 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 230340 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230341 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230342 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230343 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230344 | コモンフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230345 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230346 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 230347 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230348 | トラフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230349 | トラフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230350 | トラフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230351 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230352 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230353 | ホシザメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230354 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230355 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230356 | マゴチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230357 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230358 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230359 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230360 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230361 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230362 | モスソガイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230363 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 相馬市 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 230364 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230365 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230366 | ニギス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230367 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230368 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230369 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230370 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230371 | イシダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230372 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230373 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230374 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230375 | カガミダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230376 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230377 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230378 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230379 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230380 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230381 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230382 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230383 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230384 | ソウハチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230385 | タチウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 230386 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230387 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230388 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230389 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230390 | ブリ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 230391 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230392 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230393 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230394 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230395 | マフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230396 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230397 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230398 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230399 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230400 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230401 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.361 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230402 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜0.208 | ＜0.313 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230403 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.67 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 230404 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.71 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 230405 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R8.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.06 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 230406 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230407 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230408 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230409 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜2.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230410 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230411 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230412 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230413 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230414 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230415 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230416 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜4.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230417 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230418 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230419 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜5.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230420 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230421 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230422 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230423 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230424 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230425 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230426 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 230427 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230428 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230429 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230430 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230431 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.219 | ＜0.320 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230432 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.266 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230433 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.324 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230434 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230435 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | － | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230436 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230437 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | － | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230438 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 230439 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.21 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 230440 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 230441 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.40 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 230442 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.73 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 230443 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 230444 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 230445 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.20 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 230446 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜4.16 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 230447 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.76 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 230448 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 230449 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 230450 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 230451 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.44 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 230452 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.32 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 230453 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.20 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 230454 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 230455 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 230456 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.19 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 230457 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.523 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 230458 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 230459 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 230460 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 230461 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 230462 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 230463 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 230464 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.3.6 | 7.8 | ＜0.457 | 7.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 230465 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230466 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.325 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230467 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230468 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜2.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230469 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230470 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 230471 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230472 | テナガエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230473 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230474 | タモロコ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230475 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230476 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 00、E140° 50） | 日立・鹿島沖 | R8.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 230477 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230478 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230479 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230480 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230481 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230482 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230483 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230484 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230485 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230486 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230487 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.3.9 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230488 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R8.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230489 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R8.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230490 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R8.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230491 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R8.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230492 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R8.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230493 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R8.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230494 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R8.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230495 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | R8.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230496 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 230497 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜10 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 230498 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230499 | ヒガンフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230500 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230501 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230502 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 相馬市 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 230503 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230504 | アカカマス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 230505 | ウスメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230506 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230507 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230508 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230509 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230510 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230511 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230512 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230513 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230514 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230515 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 230516 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230517 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230518 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230519 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 230520 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 230521 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230522 | ホシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230523 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230524 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230525 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 230526 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230527 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230528 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230529 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230530 | エゾハリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230531 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230532 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230533 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230534 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230535 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230536 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230537 | マナマコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230538 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230539 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230540 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.347 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230541 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230542 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜2.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230543 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜2.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230544 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230545 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230546 | マサバ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜6.00 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 230547 | マアジ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.389 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 230548 | イシダイ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 230549 | ホウボウ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R8.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 230550 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 230551 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 230552 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 230553 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.03 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 230554 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 230555 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 230556 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.3.11 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 230557 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.345 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 230558 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R8.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230559 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R8.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230560 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R8.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230561 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R8.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230562 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R8.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230563 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R8.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230564 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R8.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.30 | 宮城県 | 中層 | |
| 230565 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.3.11 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜2.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 230566 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.599 | ＜0.569 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 230567 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.3.11 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 230568 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.338 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 230569 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R8.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.44 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 230570 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R8.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.58 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 230571 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R8.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.91 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 230572 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R8.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230573 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R8.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230574 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R8.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230575 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R8.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230576 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R8.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230577 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.328 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 230578 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.3.11 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 230579 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230580 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230581 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230582 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230583 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜2.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230584 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230585 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230586 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230587 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 230588 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.20 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 230589 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R8.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 230590 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230591 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230592 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230593 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230594 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R8.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 230595 | サメガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R8.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 230596 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230597 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜4.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230598 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 230599 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R8.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 230600 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R8.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 230601 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230602 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230603 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230604 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230605 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230606 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230607 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.267 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230608 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230609 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.230 | ＜0.224 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230610 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.291 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230611 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | R8.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 230612 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 釜石市平田町 | 岩手県沖 | R8.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 230613 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R8.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 230614 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R8.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 230615 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | R8.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 230616 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R8.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 230617 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R8.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 230618 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | R8.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 230619 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R8.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 230620 | ワカメ(養殖)(メカブ) | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R8.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 230621 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R8.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 230622 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R8.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 230623 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R8.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.196 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230624 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | － | R8.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.334 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230625 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | － | R8.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.280 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230626 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R8.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.346 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 230627 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R8.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.428 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 230628 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R8.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.247 | ＜0.262 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 230629 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R8.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.234 | ＜0.263 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 230630 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R8.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.348 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 230631 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R8.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.212 | ＜0.297 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 230632 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R8.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.281 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230633 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R8.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.226 | ＜0.241 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230634 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 230635 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 230636 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 230637 | ヒジキ | | 宮城県 | 気仙沼市大島地先 | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 230638 | ヒジキ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 230639 | フノリ | | 宮城県 | 気仙沼市大島地先 | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 230640 | フノリ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 230641 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230642 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230643 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230644 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230645 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230646 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230647 | マツモ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 230648 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230649 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 230650 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.37 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 230651 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 230652 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 230653 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 230654 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 230655 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.495 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 230656 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.555 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 230657 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 230658 | シラウオ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | ごく表層 | |
| 230659 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 230660 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 230661 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 230662 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 230663 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 230664 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 230665 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230666 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230667 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230668 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230669 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R8.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230670 | アオメエソ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230671 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230672 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 230673 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 230674 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 230675 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230676 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230677 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230678 | キアンコウ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230679 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230680 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230681 | サメガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230682 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230683 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230684 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230685 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230686 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 230687 | ソウハチ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230688 | ニベ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230689 | ヌマガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230690 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230691 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230692 | マアナゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230693 | マイワシ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 230694 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230695 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230696 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230697 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230698 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230699 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230700 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230701 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230702 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230703 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230704 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230705 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230706 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230707 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230708 | モスソガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230709 | マボヤ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230710 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 230711 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 230712 | カサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230713 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230714 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230715 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230716 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230717 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230718 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230719 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230720 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230721 | イネゴチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230722 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230723 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230724 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230725 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230726 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230727 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230728 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 230729 | ソウハチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230730 | タチウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 230731 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230732 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230733 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230734 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230735 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230736 | マイワシ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 230737 | マサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 230738 | マハタ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230739 | マフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230740 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230741 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230742 | ジンドウイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230743 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230744 | イワナ | | 福島県 | いわき市（夏井川水系加路川） | － | R8.3.19 | 140 | ＜8.4 | 137.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230745 | イワナ | | 福島県 | いわき市（夏井川水系好間川支流） | － | R8.3.19 | 14 | ＜8.0 | 13.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230746 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230747 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系安越又川） | － | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230748 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系塩水川） | － | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230749 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系小滝川） | － | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230750 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系小屋川） | － | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230751 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系湯ノ岐川） | － | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230752 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（夏井川水系加路川） | － | R8.3.19 | 65 | ＜18 | 65.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230753 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（夏井川水系好間川支流） | － | R8.3.19 | 7.9 | ＜13 | 7.85 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230754 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230755 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系塩水川） | － | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230756 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川支流小塩沢） | － | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230757 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R8.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.302 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230758 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 230759 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.86 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230760 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.34 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 230761 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.367 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230762 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230763 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230764 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230765 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230766 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230767 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230768 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230769 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230770 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230771 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230772 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 230773 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230774 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230775 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230776 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230777 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230778 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230779 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.256 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230780 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.244 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230781 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.356 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230782 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.3.23 | 3.2 | ＜0.356 | 3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 230783 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230784 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.87 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 230785 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.09 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 230786 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.05 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 230787 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜3.47 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 230788 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.43 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 230789 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜3.49 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 230790 | シロサバフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.636 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 230791 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.621 | (株)MIZUKEN | 底層 | |
| 230792 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R8.3.23 | 3.5 | ＜0.453 | 3.50 | (株)MIZUKEN | 中層 | |
| 230793 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230794 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230795 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230796 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜1.84 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230797 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.440 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 230798 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R8.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.373 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 230799 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R8.3.24 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230800 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R8.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230801 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R8.3.24 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230802 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R8.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230803 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R8.3.24 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230804 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R8.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230805 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R8.3.24 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜2.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230806 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R8.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 230807 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R8.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.383 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 230808 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 230809 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.570 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 230810 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 230811 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 230812 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 230813 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 230814 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 230815 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 230816 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜2.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 230817 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230818 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 230819 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.16 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 230820 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 230821 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜2.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230822 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 230823 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.585 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 230824 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 230825 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 230826 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 230827 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 230828 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 230829 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜5.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 230830 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜4.30 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 230831 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 230832 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.438 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 230833 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 230834 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 230835 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.624 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 230836 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 230837 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 230838 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 230839 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.29 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 230840 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230841 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230842 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230843 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230844 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230845 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.374 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 230846 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.99 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 230847 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜2.94 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 230848 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 230849 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 230850 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 230851 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 230852 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 230853 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 230854 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 230855 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜2.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 230856 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜1.78 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 230857 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 230858 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230859 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230860 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230861 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230862 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 230863 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R8.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 230864 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 230865 | イネゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230866 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230867 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230868 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230869 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230870 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230871 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230872 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230873 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230874 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230875 | ニベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230876 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230877 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230878 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230879 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230880 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 230881 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230882 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230883 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230884 | マフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230885 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230886 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230887 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230888 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230889 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230890 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230891 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230892 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230893 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230894 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230895 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230896 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230897 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 相馬市 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 230898 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230899 | カサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230900 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230901 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230902 | キツネカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230903 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230904 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230905 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230906 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230907 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230908 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230909 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230910 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230911 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230912 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230913 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230914 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230915 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230916 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 230917 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230918 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230919 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 230920 | マダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 230921 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系宮川） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230922 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | R8.3.26 | 12 | ＜9.8 | 12.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230923 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230924 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系速沢川） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230925 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系小川） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230926 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230927 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系大塩川支流） | － | R8.3.26 | 24 | ＜14 | 23.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230928 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系野辺沢川） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230929 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系会津川） | － | R8.3.26 | 11 | ＜8.4 | 10.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230930 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系一ノ沢川） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230931 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230932 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系小野川） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230933 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系長井川） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230934 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系中ノ沢） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230935 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

| ▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。 | | | | | | | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 230936 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系畑沢川） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230937 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系硫黄沢） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230938 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系七入沢） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230939 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230940 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系舟岐川） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230941 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系見通川） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230942 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系実川） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230943 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系東川） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230944 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系滝谷川） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230945 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系滝谷川） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230946 | イワナ | | 福島県 | いわき市（鮫川水系四時川） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230947 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230948 | ヤマメ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系宮川） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230949 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系達沢川） | － | R8.3.26 | 8.4 | ＜8.9 | 8.44 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230950 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230951 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230952 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230953 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系会津川） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230954 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系長井川） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230955 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230956 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230957 | ヤマメ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系滝谷川） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230958 | ヤマメ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川水系矢祭川） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230959 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（鮫川水系四時川） | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 230960 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.328 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 230961 | メイタガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.70 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 230962 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.13 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 230963 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R8.3.26 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.90 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 230964 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R8.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.5 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 230965 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（粟野川） | － | R8.3.31 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜5.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230966 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R8.3.31 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230967 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | R8.3.31 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 230968 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R8.3.31 | 20 | ＜3.0 | 20.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |