

(注1) 福島県のサンプルは、福島県漁連の実施する放射性セシウムの自主検査と同じロットのサンプルを用いています。  
 (注2) また、福島県以外のサンプルについては、海洋生物環境研究所が測定した放射性セシウムの分析結果を参考として掲載しています。

トリチウム分析結果										(参考)放射性セシウム分析結果			
No.	試料名	生産水域	採取地	採取地(詳細)	採取年月日	報告日	分析部位	(単位: Bq/kg) 検出限界値	分析機関	(単位: Bq/kg)			
										セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
1	ヤナギシガレイ	福島県沖	江名沖	北緯37度19分、東経141度13分~37度10分、東経141度10分	2022/6/29	2022/8/5	筋肉	検出限界値未満	<0.289	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
2	ヒラメ	茨城県沖	鹿嶋市沖	北緯35度58分、東経140度46分	2022/6/20	2022/8/5	筋肉	検出限界値未満	<0.273	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<4.73	<3.58
3	ヒラメ	茨城県沖	ひたちなか市沖	北緯36度22分、東経140度38分	2022/7/5	2022/8/5	筋肉	検出限界値未満	<0.272	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<6.00	<5.45
4	ヒラメ	福島県沖	江名沖	北緯37度19分、東経141度13分~37度10分、東経141度10分	2022/6/29	2022/8/12	筋肉	検出限界値未満	<0.229	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.4)		
5	ババガレイ	福島県沖	江名沖	北緯37度19分、東経141度13分~37度10分、東経141度10分	2022/6/29	2022/8/12	筋肉	検出限界値未満	<0.240	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.5)		
6	スズキ	福島県沖	相馬沖	北緯37度36分、東経141度2分~37度35分、東経141度2分	2022/7/11	2022/8/12	筋肉	検出限界値未満	<0.225	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.4)		
7	ゲンザケ(養殖)	宮城県沖	志津川湾	志津川湾	2022/7/4	2022/8/12	筋肉	検出限界値未満	<0.210	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<2.58	<2.48
8	ヒラメ	福島県沖	新地沖	北緯37度47分、東経141度3分	2022/7/12-13	2022/8/19	筋肉	検出限界値未満	<0.238	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.4)		
9	アサリ	福島県沖	松川浦	松川浦	2022/7/11	2022/8/19	軟体部	検出限界値未満	<0.264	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.5)		
10	ヒラメ	福島県沖	江名沖	北緯37度12分、東経141度3分	2022/7/12-13	2022/8/19	筋肉	検出限界値未満	<0.239	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.4)		
11	スズキ	福島県沖	豊間沖	北緯37度8分、東経141度1分	2022/7/12-13	2022/8/24	筋肉	検出限界値未満	<0.267	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
12	インガレイ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度8分、東経141度0分	2022/7/12-13	2022/8/24	筋肉	検出限界値未満	<0.272	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.4)		
13	ヒラメ	福島県沖	沼之内沖	北緯37度12分、東経141度1分	2022/7/20-21	2022/8/24	筋肉	検出限界値未満	<0.231	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.4)		
14	スズキ	福島県沖	豊間沖	北緯37度11分、東経141度1分	2022/7/21	2022/8/24	筋肉	検出限界値未満	<0.219	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.5)		
15	インガレイ	福島県沖	沼之内沖	北緯36度52分、東経140度48分	2022/7/20-21	2022/8/24	筋肉	検出限界値未満	<0.275	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.3)		
16	ヒラメ	青森県沖	東通村白糠沖	北緯41度16分、東経141度41分	2022/7/12	2022/8/24	筋肉	検出限界値未満	<0.279	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<3.67	<3.88
17	ゴマサバ	北海道・青森県沖太平洋	東通村猿ヶ森沖	東通村猿ヶ森沖	2022/7/13	2022/8/24	筋肉	検出限界値未満	<0.262	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<5.09	<4.83
18	ヒラメ	茨城県沖	鹿嶋市沖	北緯36度4分、東経140度44分	2022/7/25	2022/8/24	筋肉	検出限界値未満	<0.230	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<0.483	<0.527
19	ヒラメ	千葉県沖	房総沖	房総沖	2022/7/21	2022/8/24	筋肉	検出限界値未満	<0.277	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<4.09	<5.35
20	ヒラメ	茨城県沖	ひたちなか市沖	北緯36度22分、東経140度38分	2022/7/25-26	2022/8/31	筋肉	検出限界値未満	<0.271	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<5.79	<5.43
21	ヒラメ	福島県沖	新地沖	北緯37度42分、東経141度2分	2022/7/26-27	2022/9/1	筋肉	検出限界値未満	<0.238	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.4)		
22	スズキ	福島県沖	相馬沖	北緯37度43分、東経141度3分	2022/7/26-27	2022/9/1	筋肉	検出限界値未満	<0.227	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.4)		
23	アサリ	福島県沖	松川浦	松川浦	2022/7/25	2022/9/1	軟体部	検出限界値未満	<0.246	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.5)		
24	ヒラメ	福島県沖	江名沖	北緯37度9分、東経141度3分	2022/8/3	2022/9/6	筋肉	検出限界値未満	<0.287	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
25	イセエビ	福島県沖	江名沖	北緯36度56分、東経140度58分	2022/8/2-3	2022/9/6	筋肉	検出限界値未満	<0.280	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
26	エゾアワビ	福島県沖	久之浜地先	北緯36度58分、東経140度58分	2022/8/1	2022/9/6	軟体部	検出限界値未満	<0.262	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
27	ヒラメ	茨城県沖	ひたちなか市沖	北緯36度22分、東経140度38分	2022/8/3	2022/9/6	筋肉	検出限界値未満	<0.291	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<2.38	<2.66
28	ヒラメ	福島県沖	相馬沖	北緯37度47分、東経141度2分	2022/8/8-9	2022/9/9	筋肉	検出限界値未満	<0.237	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.3)		
29	マダイ	福島県沖	相馬沖	北緯37度47分、東経141度2分	2022/8/8-9	2022/9/9	筋肉	検出限界値未満	<0.239	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.4)		
30	キツネメバル	福島県沖	相馬沖	北緯37度43分、東経141度2分	2022/8/9-10	2022/9/9	筋肉	検出限界値未満	<0.269	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.4)		
31	ヒラメ	福島県沖	江名沖	北緯37度15分、東経141度3分	2022/8/24-25	2022/9/28	筋肉	検出限界値未満	<0.291	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
32	イセエビ	福島県沖	江名沖	北緯36度57分、東経140度58分	2022/8/23-24	2022/9/28	筋肉	検出限界値未満	<0.281	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
33	エゾアワビ	福島県沖	沼之内地先	北緯36度58分、東経140度58分	2022/8/25	2022/9/28	軟体部	検出限界値未満	<0.272	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
34	ホタテガイ(養殖)	宮城県沖	志津川湾	志津川湾	2022/8/29	2022/9/28	軟体部	検出限界値未満	<0.302	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<3.70	<4.13
35	エゾアワビ	福島県沖	沼之内地先	北緯36度58分、東経140度58分	2022/8/25	2022/10/7	軟体部	検出限界値未満	<0.222	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.5)		
36	ヒラメ	福島県沖	相馬沖	北緯37度47分、東経141度3分	2022/8/24-25	2022/10/7	筋肉	検出限界値未満	<0.232	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.4)		

(注1) 福島県のサンプルは、福島県漁連の実施する放射性セシウム自主検査と同じロットのサンプルを用いています。  
 (注2) また、福島県以外のサンプルについては、海洋生物環境研究所が測定した放射性セシウムの分析結果を参考として掲載しています。

トリチウム分析結果										(参考)放射性セシウム分析結果		
No.	試料名	生産水域	採取地	採取地(詳細)	採取年月日	報告日	分析部位	(単位: Bq/kg) 検出限界値	分析機関	(単位: Bq/kg)		
										セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137
37	マダイ	福島県沖	相馬沖	北緯37度47分、東経141度3分	2022/8/24-25	2022/10/7	筋肉	検出限界値未満	<0.234 (株)KANSOテクノス	検出限界未満 (<12.5)		
38	シロメバル	福島県沖	相馬沖	北緯37度43分、東経141度3分	2022/8/24-25	2022/10/7	筋肉	検出限界値未満	<0.241 (株)KANSOテクノス	検出限界未満 (<12.5)		
39	ヒラメ	宮城県沖	金華山沖	北緯38度16分、東経141度32分	2022/9/5	2022/10/7	筋肉	検出限界値未満	<0.279 (一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<4.38	<4.39
40	ヒラメ	茨城県沖	鹿嶋市沖	北緯36度22分、東経140度38分	2022/9/5	2022/10/7	筋肉	検出限界値未満	<0.232 (株)KANSOテクノス	検出限界未満	<3.14	<4.21
41	ヒラメ	茨城県沖	ひたちなか市沖	北緯36度22分、東経140度38分	2022/8/17-18	2022/10/7	筋肉	検出限界値未満	<0.246 (公財)海洋生物環境研究所	検出限界未満	<3.87	<5.56
42	ヒラメ	茨城県沖	ひたちなか市沖	北緯36度4分、東経140度44分	2022/9/7	2022/10/7	筋肉	検出限界値未満	<0.282 (一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<0.584	<0.659
43	ヒラメ	千葉県沖	銚子市沖	北緯35度42分、東経141度55分	2022/9/4	2022/10/7	筋肉	検出限界値未満	<0.235 (株)KANSOテクノス	検出限界未満	<0.328	<0.346
44	ヒラメ	宮城県沖	金華山沖	北緯38度16分、東経141度32分	2022/9/5	2022/10/13	筋肉	検出限界値未満	<0.234 (株)KANSOテクノス	検出限界未満	<4.38	<4.39
45	ヒラメ	茨城県沖	ひたちなか市沖	北緯36度4分、東経140度44分	2022/9/26-27	2022/10/13	筋肉	検出限界値未満	<0.230 (株)KANSOテクノス	検出限界未満	<3.47	<3.84
46	ヒラメ	千葉県沖	房総沖	北緯35度42分、東経140度55分	2022/8/21	2022/10/13	筋肉	検出限界値未満	<0.227 (公財)海洋生物環境研究所	検出限界未満	<3.94	<3.75
47	ヒラメ	茨城県沖	ひたちなか市沖	北緯36度22分、東経140度38分	2022/8/31-9/1	2022/10/17	筋肉	検出限界値未満	<0.229 (株)KANSOテクノス	検出限界未満	<6.09	<5.81
48	ヒラメ	茨城県沖	ひたちなか市沖	北緯36度22分、東経140度43分	2022/9/26-27	2022/10/17	筋肉	検出限界値未満	<0.228 (株)KANSOテクノス	検出限界未満	<3.47	<3.84
49	ヒラメ	千葉県沖	銚子市沖	房総沖	2022/9/4	2022/10/17	筋肉	検出限界値未満	<0.286 (一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<0.328	<0.346
50	ヒラメ	宮城県沖	金華山沖	北緯38度16分、東経141度32分	2022/9/13	2022/10/18	筋肉	検出限界値未満	<0.230 (株)KANSOテクノス	検出限界未満	<6.60	<6.74
51	ヒラメ	宮城県沖	金華山沖	北緯38度16分、東経141度32分	2022/9/13	2022/10/18	筋肉	検出限界値未満	<0.235 (株)KANSOテクノス	検出限界未満	<6.60	<6.74
52	ピンナガ	日本太平洋沖合北部	日本太平洋沖合北部	北緯38度0分、東経158度0分	2022/8月中旬~9月上旬	2022/10/18	筋肉	検出限界値未満	<0.265 (一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<0.479	<0.512
53	ヒラメ	千葉県沖	銚子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2022/9/13	2022/10/18	筋肉	検出限界値未満	<0.277 (一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<0.544	<0.659
54	ヒラメ	千葉県沖	銚子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2022/9/13	2022/10/18	筋肉	検出限界値未満	<0.280 (一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<0.544	<0.659
55	スルメイカ	北海道・青森県沖太平洋	三沢沖	三沢沖	2022/9/16	2022/10/19	筋肉	検出限界値未満	<0.289 (一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<0.372	<0.427
56	スルメイカ	北海道・青森県沖太平洋	三沢沖	三沢沖	2022/9/16	2022/10/19	筋肉	検出限界値未満	<0.274 (一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<0.372	<0.427
57	エゾアワビ	福島県沖	江名地先	北緯36度58分、東経140度58分	2022/9/15	2022/10/26	軟体部	検出限界値未満	<0.223 (株)KANSOテクノス	検出限界未満 (<12.5)		
58	エゾアワビ	福島県沖	江名地先	北緯36度58分、東経140度58分	2022/9/15	2022/10/26	軟体部	検出限界値未満	<0.222 (株)KANSOテクノス	検出限界未満 (<12.5)		
59	ヒラメ	福島県沖	江名沖	北緯37度14分、東経141度6分	2022/9/15	2022/10/26	筋肉	検出限界値未満	<0.232 (株)KANSOテクノス	検出限界未満 (<12.3)		
60	イセエビ	福島県沖	江名沖	北緯36度57分、東経140度58分	2022/9/14-15	2022/10/26	筋肉	検出限界値未満	<0.233 (株)KANSOテクノス	検出限界未満 (<12.5)		
61	ヒラメ	茨城県沖	鹿嶋市沖	北緯36度22分、東経140度38分	2022/8/23	2022/10/26	筋肉	検出限界値未満	<0.241 (公財)海洋生物環境研究所	検出限界未満	<4.56	<4.06
62	ヒラメ	茨城県沖	鹿嶋市沖	北緯36度22分、東経140度38分	2022/8/23	2022/10/26	筋肉	検出限界値未満	<0.246 (公財)海洋生物環境研究所	検出限界未満	<4.56	<4.06
63	トラフグ	福島県沖	相馬沖	北緯37度37分、東経141度3分	2022/10/6	2022/11/1	筋肉	検出限界値未満	<0.257 (公財)海洋生物環境研究所	検出限界未満 (<12.5)		
64	ホタテガイ(養殖)	宮城県沖	志津川湾	志津川湾	2022/8/29	2022/11/1	軟体部	検出限界値未満	<0.247 (公財)海洋生物環境研究所	検出限界未満	<3.70	<4.13
65	ヒラメ	茨城県沖	ひたちなか市沖	北緯36度4分、東経140度44分	2022/8/31-9/1	2022/11/1	筋肉	検出限界値未満	<0.221 (株)KANSOテクノス	検出限界未満	<6.09	<5.81
66	ヒラメ	茨城県沖	鹿嶋市沖	北緯36度4分、東経140度44分	2022/9/5	2022/11/1	筋肉	検出限界値未満	<0.286 (一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<3.14	<4.21
67	ヒラメ	福島県沖	新地沖	北緯37度47分、東経141度2分	2022/9/27-28	2022/11/4	筋肉	検出限界値未満	<0.280 (一財)九州環境管理協会	検出限界未満 (<12.3)		
68	ホウボウ	福島県沖	新地沖	北緯37度47分、東経141度2分	2022/9/27-28	2022/11/4	筋肉	検出限界値未満	<0.278 (一財)九州環境管理協会	検出限界未満 (<12.5)		
69	ミギガレイ	福島県沖	相馬沖	北緯37度41分、東経141度35分~37度34分、東経141度34分	2022/9/26	2022/11/4	筋肉	検出限界値未満	<0.287 (一財)九州環境管理協会	検出限界未満 (<12.5)		
70	ヒラメ	福島県沖	江名沖	北緯37度14分、東経141度5分	2022/9/27	2022/11/4	筋肉	検出限界値未満	<0.284 (一財)九州環境管理協会	検出限界未満 (<12.5)		
71	エゾアワビ	福島県沖	江名沖	北緯36度58分、東経140度58分	2022/9/28	2022/11/4	軟体部	検出限界値未満	<0.270 (一財)九州環境管理協会	検出限界未満 (<12.5)		
72	イセエビ	福島県沖	江名沖	北緯36度57分、東経140度58分	2022/9/27-28	2022/11/4	筋肉	検出限界値未満	<0.285 (一財)九州環境管理協会	検出限界未満 (<12.5)		

(注1) 福島県のサンプルは、福島県漁連の実施する放射性セシウムの自主検査と同じロットのサンプルを用いています。  
 (注2) また、福島県以外のサンプルについては、海洋生物環境研究所が測定した放射性セシウムの分析結果を参考として掲載しています。

トリチウム分析結果										(参考)放射性セシウム分析結果		
No.	試料名	生産水域	採取地	採取地(詳細)	採取年月日	報告日	分析部位	(単位: Bq/kg) 検出限界値	分析機関	(単位: Bq/kg)		
										セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137
73	ヒラメ	宮城県沖	石巻市田代島沖	石巻市田代島沖	2022/10/3	2022/11/7	筋肉	検出限界値 未検出	<0.281 (一財)九州環境管理協会	検出限界未検出	<5.32	<4.59
74	ヒラメ	宮城県沖	石巻市田代島沖	石巻市田代島沖	2022/10/3	2022/11/7	筋肉	検出限界値 未検出	<0.276 (一財)九州環境管理協会	検出限界未検出	<5.32	<4.59
75	ミギガレイ	福島県沖	相馬沖	北緯37度41分、東経141度35分～37度34分、東経141度34分	2022/9/26	2022/11/9	筋肉	検出限界値 未検出	<0.245 (株)KANSOテクノス	検出限界未検出 (<12.5)		
76	ヒラメ	福島県沖	江名沖	北緯37度14分、東経141度5分	2022/9/27	2022/11/9	筋肉	検出限界値 未検出	<0.235 (株)KANSOテクノス	検出限界未検出 (<12.5)		
77	エゾアワビ	福島県沖	江名沖	北緯36度58分、東経140度58分	2022/9/26	2022/11/9	軟体部	検出限界値 未検出	<0.228 (株)KANSOテクノス	検出限界未検出 (<12.5)		
78	イセエビ	福島県沖	江名沖	北緯36度57分、東経140度58分	2022/9/27-28	2022/11/9	筋肉	検出限界値 未検出	<0.231 (株)KANSOテクノス	検出限界未検出 (<12.5)		
79	ヒラメ	千葉県沖	銚子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2022/10/3	2022/11/9	筋肉	検出限界値 未検出	<0.239 (株)KANSOテクノス	検出限界未検出	<3.94	<4.88
80	ヒラメ	千葉県沖	銚子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2022/10/3	2022/11/9	筋肉	検出限界値 未検出	<0.240 (株)KANSOテクノス	検出限界未検出	<3.94	<4.88
81	ヒラメ	福島県沖	新地沖	北緯37度47分、東経141度2分	2022/9/27-28	2022/11/16	筋肉	検出限界値 未検出	<0.250 (公財)海洋生物環境研究所	検出限界未検出 (<12.3)		
82	ホウボウ	福島県沖	新地沖	北緯37度47分、東経141度2分	2022/9/27-28	2022/11/16	筋肉	検出限界値 未検出	<0.234 (公財)海洋生物環境研究所	検出限界未検出 (<12.5)		
83	ヒラメ	福島県沖	沼之内沖	北緯36度58分、東経141度1分～37度2分、東経141度3分	2022/10/12	2022/11/16	筋肉	検出限界値 未検出	<0.242 (公財)海洋生物環境研究所	検出限界未検出 (<12.5)		
84	カナガシラ	福島県沖	沼之内沖	北緯36度58分、東経141度1分～37度2分、東経141度3分	2022/10/12	2022/11/16	筋肉	検出限界値 未検出	<0.240 (公財)海洋生物環境研究所	検出限界未検出 (<12.5)		
85	ホタテガイ(養殖)	岩手県沖	三陸町海域	三陸町海域	2022/10/13	2022/11/16	軟体部	検出限界値 未検出	<0.311 (一財)九州環境管理協会	不検出	不検出	不検出
86	ヤナギダコ	宮城県沖	石巻市沖	北緯38度36分、東経141度44分	2022/9/5	2022/11/16	筋肉	検出限界値 未検出	<0.279 (公財)海洋生物環境研究所	検出限界未検出	<5.34	<5.17
87	キアノコウ	宮城県沖	石巻市沖	北緯38度37分、東経141度45分	2022/9/5	2022/11/16	筋肉	検出限界値 未検出	<0.268 (公財)海洋生物環境研究所	検出限界未検出	<0.361	<0.397
88	ヒラメ	茨城県沖	ひたちなか市沖	北緯36度25分、東経140度40分	2022/10/16-17	2022/11/16	筋肉	検出限界値 未検出	<0.282 (一財)九州環境管理協会	検出限界未検出	<4.04	<2.86
89	ピンナガ	日本太平洋沖合北部	日本太平洋沖合北部	北緯38度0分、東経150度0分	2022/9月下旬～10月中旬	2022/11/16	筋肉	検出限界値 未検出	<0.264 (一財)九州環境管理協会	検出限界未検出	<0.449	<0.542
90	カツオ	日立・鹿島沖	神栖市沖	北緯35度45分、東経141度44分	2022/10/23	2022/11/24	筋肉	検出限界値 未検出	<0.229 (公財)海洋生物環境研究所	検出限界未検出	<0.403	<0.456
91	ヒラメ	福島県沖	沼之内沖	北緯36度56分、東経141度1分～37度2分、東経141度3分	2022/10/12	2022/11/25	筋肉	検出限界値 未検出	<0.237 (株)KANSOテクノス	検出限界未検出 (<12.5)		
92	カナガシラ	福島県沖	沼之内沖	北緯36度56分、東経141度1分～37度2分、東経141度3分	2022/10/12	2022/11/25	筋肉	検出限界値 未検出	<0.237 (株)KANSOテクノス	検出限界未検出 (<12.5)		
93	ムシガレイ	福島県沖	沼之内沖	北緯36度56分、東経141度4分～37度1分、東経141度6分	2022/10/12	2022/11/25	筋肉	検出限界値 未検出	<0.235 (株)KANSOテクノス	検出限界未検出 (<12.5)		
94	ムシガレイ	福島県沖	沼之内沖	北緯36度56分、東経141度4分～37度1分、東経141度6分	2022/10/12	2022/11/25	筋肉	検出限界値 未検出	<0.235 (株)KANSOテクノス	検出限界未検出 (<12.5)		
95	ヒラメ	福島県沖	江名沖	北緯37度0分、東経140度59分	2022/10/27	2022/11/25	筋肉	検出限界値 未検出	<0.281 (一財)九州環境管理協会	検出限界未検出 (<12.5)		
96	カナガシラ	福島県沖	小浜沖	北緯36度57分、東経141度3分～37度4分、東経141度7分	2022/10/27	2022/11/25	筋肉	検出限界値 未検出	<0.289 (一財)九州環境管理協会	検出限界未検出 (<12.4)		
97	ムシガレイ	福島県沖	小浜沖	北緯37度2分、東経141度6分～38度54分、東経141度1分	2022/10/27	2022/11/25	筋肉	検出限界値 未検出	<0.283 (一財)九州環境管理協会	検出限界未検出 (<12.5)		
98	マコンブ(天然)	岩手県沖	宮古市音部地先	宮古市音部地先	2022/10/18	2022/11/25	全体	検出限界値 未検出	<0.250 (株)KANSOテクノス	不検出	不検出	不検出
99	イラコアナゴ	宮城県沖	石巻市沖	北緯38度28分、東経142度9分	2022/10/16	2022/11/25	硬行き筋肉	検出限界値 未検出	<0.214 (株)KANSOテクノス	検出限界未検出	<0.380	<0.403
100	スルメイカ	北海道・青森県沖太平洋	白糠沖	白糠沖	2022/10/6	2022/12/2	筋肉	検出限界値 未検出	<0.285 (一財)九州環境管理協会	検出限界未検出	<0.260	<0.316
101	スルメイカ	北海道・青森県沖太平洋	白糠沖	白糠沖	2022/10/6	2022/12/2	筋肉	検出限界値 未検出	<0.279 (一財)九州環境管理協会	検出限界未検出	<0.260	<0.316
102	ブリ	三陸北部沖	仲網漁場	仲網漁場	2022/10/31	2022/12/5	筋肉	検出限界値 未検出	<0.252 (一財)九州環境管理協会	検出限界未検出	<0.387	<0.392
103	ヤリイカ	三陸北部沖	釜石沖網漁場	釜石沖網漁場	2022/10/31	2022/12/5	筋肉	検出限界値 未検出	<0.270 (一財)九州環境管理協会	検出限界未検出	<0.343	<0.335
104	ヒラメ	千葉県沖	銚子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2022/10/30	2022/12/5	筋肉	検出限界値 未検出	<0.271 (一財)九州環境管理協会	検出限界未検出	<0.285	<0.339
105	スルメイカ	三陸北部沖	下閉伊郡普代村沖	北緯40度1分、東経142度12分	2022/11/1	2022/12/6	筋肉	検出限界値 未検出	<0.271 (一財)九州環境管理協会	検出限界未検出	<0.380	<0.489
106	スルメイカ	三陸北部沖	久慈市沖	北緯40度11分、東経142度15分	2022/11/1	2022/12/6	筋肉	検出限界値 未検出	<0.273 (一財)九州環境管理協会	検出限界未検出	<5.28	<5.39
107	ヒラメ	福島県沖	江名沖	北緯37度0分、東経140度59分	2022/10/27	2022/12/7	筋肉	検出限界値 未検出	<0.234 (株)KANSOテクノス	検出限界未検出 (<12.5)		
108	カナガシラ	福島県沖	小浜沖	北緯36度57分、東経141度3分～37度4分、東経141度7分	2022/10/27	2022/12/7	筋肉	検出限界値 未検出	<0.230 (株)KANSOテクノス	検出限界未検出 (12.4)		

(注1) 福島県のサンプルは、福島県漁連の実施する放射性セシウム自主検査と同じロットのサンプルを用いています。  
 (注2) また、福島県以外のサンプルについては、海洋生物環境研究所が測定した放射性セシウムの分析結果を参考として掲載しています。

No.	試料名	生産水域	採取地	採取地(詳細)	採取年月日	報告日	分析部位	(単位: Bq/kg) 検出限界値	分析機関	(参考)放射性セシウム分析結果 (単位: Bq/kg)		
										セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137
109	ムシガレイ	福島県沖	小浜沖	北緯37度2分、東経141度49分～38度54分、東経141度1分	2022/10/27	2022/12/7	筋肉	検出限界値未 <0.224	(株)KANSOテクノス	検出限界未 (<12.5)		
110	アイナメ	岩手県沖	三陸北部沖	三陸北部沖	2022/11/7	2022/12/7	筋肉	検出限界値未 <0.282	(一財)九州環境管理協会	検出限界未	<4.63	<4.42
111	ヒラメ	宮城県沖	石巻市沖	北緯38度16分、東経141度30分	2022/10/27	2022/12/7	筋肉	検出限界値未 <0.228	(株)KANSOテクノス	検出限界未	<5.31	<5.87
112	ヒラメ	宮城県沖	石巻市沖	北緯38度16分、東経141度30分	2022/11/7	2022/12/7	筋肉	検出限界値未 <0.284	(一財)九州環境管理協会	検出限界未	<5.28	<4.98
113	ヤリイカ	三陸北部沖	釜石沖網漁場	釜石沖網漁場	2022/11/8	2022/12/13	筋肉	検出限界値未 <0.282	(一財)九州環境管理協会	検出限界未	<0.571	<0.633
114	マサバ	三陸北部沖	釜石沖網漁場	釜石沖網漁場	2022/11/8	2022/12/13	筋肉	検出限界値未 <0.274	(一財)九州環境管理協会	検出限界未	<6.18	<5.31
115	マダラ(小)	岩手県沖	宮古市沖	北緯39度46分、東経142度13分	2022/11/8	2022/12/13	筋肉	検出限界値未 <0.300	(一財)九州環境管理協会	検出限界未	<4.98	<5.38
116	サケ(オス)	北海道・青森県沖太平洋	白糠沖	白糠沖	2022/11/14	2022/12/15	筋肉	検出限界値未 <0.277	(一財)九州環境管理協会	検出限界未	<4.46	<5.92
117	ゴマサバ	三陸北部沖	与奈漁場	北緯39度52分、東経142度3分	2022/10/31	2022/12/15	筋肉	検出限界値未 <0.231	(公財)海洋生物環境研究所	検出限界未	<6.17	<6.73
118	エゾアウビ	岩手県沖	宿戸(土釜)地先	洋野町種市、宿戸(土釜)地先	2022/11/12	2022/12/15	軟骨部	検出限界値未 <0.268	(一財)九州環境管理協会	不検出	不検出	不検出
119	ヒラメ	茨城県沖	ひたちなか市沖	北緯36度25分、東経140度40分	2022/11/7-8	2022/12/15	筋肉	検出限界値未 <0.282	(一財)九州環境管理協会	検出限界未	<0.478	<0.523
120	ヒラメ	福島県沖	江名沖	いわき市沼之内沖	2022/11/16	2022/12/23	筋肉	検出限界値未 <0.284	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 (<12.5)		
121	シログチ	福島県沖	沼之内沖	北緯36度57分、東経141度1分～37度2分、東経141度4分	2022/11/16	2022/12/23	筋肉	検出限界値未 <0.286	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 (<12.5)		
122	シラス	福島県沖	勿来沖	いわき市勿来沖	2022/11/16	2022/12/23	全体	検出限界値未 <0.289	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 (<12.4)		
123	ヒラメ	福島県沖	相馬市沖	北緯37度45分、東経141度2分	2022/10/31	2022/12/27	筋肉	検出限界値未 <0.346	(株)KANSOテクノス	検出限界未 (<12.4)		
124	ヒラメ	福島県沖	相馬市沖	北緯37度45分、東経141度2分	2022/10/31	2022/12/27	筋肉	検出限界値未 <0.334	(株)KANSOテクノス	検出限界未 (<12.4)		
125	スルメイカ	福島県沖	相馬沖	北緯37度46分、東経141度38分～37度53分、東経141度39分 相馬市沖	2022/12/27	2022/12/27	筋肉	検出限界値未 <0.339	(株)KANSOテクノス	検出限界未 (<12.4)		
126	スルメイカ	福島県沖	相馬沖	北緯37度46分、東経141度38分～37度53分、東経141度39分 相馬市沖	2022/12/27	2022/12/27	筋肉	検出限界値未 <0.337	(株)KANSOテクノス	検出限界未 (<12.4)		
127	ヒラメ	福島県沖	相馬沖	北緯37度45分、東経141度2分	2022/11/16	2022/12/27	筋肉	検出限界値未 <0.249	(公財)海洋生物環境研究所	検出限界未 (<12.5)		
128	ヒラメ	福島県沖	江名沖	北緯37度12分、東経141度3分	2022/11/21	2022/12/27	筋肉	検出限界値未 <0.273	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 (<12.5)		
129	シログチ	福島県沖	末続沖	北緯37度12分、東経141度13分～37度2分、東経141度9分	2022/11/21	2022/12/27	筋肉	検出限界値未 <0.269	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 (<12.5)		
130	マアナゴ	福島県沖	末続沖	北緯37度12分、東経141度13分～37度2分、東経141度9分	2022/11/21	2022/12/27	魚行き筋肉	検出限界値未 <0.262	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 (<12.5)		
131	マアナゴ	福島県沖	末続沖	北緯37度12分、東経141度13分～37度2分、東経141度9分	2022/11/21	2022/12/27	魚行き筋肉	検出限界値未 <0.261	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 (<12.5)		
132	ヤリイカ	三陸北部沖	与奈漁場	北緯39度52分、東経142度3分	2022/10/31	2022/12/27	筋肉	検出限界値未 <0.233	(株)KANSOテクノス	検出限界未	<4.77	<4.67
133	ブリ	三陸北部沖	三丁目漁場	北緯39度39分、東経142度0分	2022/10/31	2022/12/27	筋肉	検出限界値未 <0.215	(株)KANSOテクノス	検出限界未	<4.65	<4.79
134	ヒラメ	岩手県沖	釜石沖網漁場	釜石沖網漁場	2022/10/31	2022/12/27	筋肉	検出限界値未 <0.234	(株)KANSOテクノス	検出限界未	<5.00	<4.64
135	ヒラメ	茨城県沖	東海村沖	北緯36度25分、東経140度40分	2022/10/28-29	2022/12/27	筋肉	検出限界値未 <0.248	(公財)海洋生物環境研究所	検出限界未	<3.53	<3.91
136	ヒラメ	茨城県沖	ひたちなか市沖	北緯36度25分、東経140度40分	2022/11/16-17	2022/12/27	筋肉	検出限界値未 <0.247	(公財)海洋生物環境研究所	検出限界未	<4.50	<4.35
137	ヒラメ	千葉県沖	銚子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2022/10/30	2022/12/27	筋肉	検出限界値未 <0.344	(株)KANSOテクノス	検出限界未	<0.285	<0.339
138	ウバガイ	青森県沖	三沢沖	三沢沖	2022/11/28	2023/1/10	筋肉	検出限界値未 <0.267	(一財)九州環境管理協会	検出限界未	<3.80	<3.14
139	ウバガイ	青森県沖	三沢沖	三沢沖	2022/11/28	2023/1/10	筋肉	検出限界値未 <0.275	(一財)九州環境管理協会	検出限界未	<3.80	<3.14
140	ウバガイ	青森県沖	三沢沖	三沢沖	2022/11/28	2023/1/10	筋肉	検出限界値未 <0.264	(一財)九州環境管理協会	検出限界未	<3.80	<3.14
141	ヒラメ	岩手県沖	二丁目漁場	北緯39度38分、東経142度0分	2022/11/7	2023/1/10	筋肉	検出限界値未 <0.351	(株)KANSOテクノス	検出限界未	<3.68	<4.45
142	ヤリイカ	三陸北部沖	二丁目漁場	北緯39度38分、東経142度0分	2022/11/7	2023/1/10	筋肉	検出限界値未 <0.345	(株)KANSOテクノス	検出限界未	<4.43	<4.31
143	ヒラメ	福島県沖	江名沖	いわき市沼之内沖	2022/11/16	2023/1/11	筋肉	検出限界値未 <0.350	(株)KANSOテクノス	検出限界未 (<12.5)		
144	シログチ	福島県沖	沼之内沖	北緯36度57分、東経141度1分～37度2分、東経141度4分	2022/11/16	2023/1/11	筋肉	検出限界値未 <0.344	(株)KANSOテクノス	検出限界未 (<12.5)		

(注1) 福島県のサンプルは、福島県漁連の実施する放射性セシウム自主検査と同じロットのサンプルを用いています。  
 (注2) また、福島県以外のサンプルについては、海洋生物環境研究所が測定した放射性セシウムの分析結果を参考として掲載しています。

トリチウム分析結果										(参考)放射性セシウム分析結果		
No.	試料名	生産水域	採取地	採取地(詳細)	採取年月日	報告日	分析部位	(単位: Bq/kg) 検出限界値	分析機関	(単位: Bq/kg)		
										セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137
145	シラス	福島県沖	勿来沖	いわき市勿来沖	2022/11/16	2023/1/11	全体	検出限界値未満 <0.363	(株)KANSOテクノス	検出限界未満 (<12.4)		
146	ヒラメ	福島県沖	相馬沖	北緯37度45分、東経141度2分	2022/11/16	2023/1/11	筋肉	検出限界値未満 <0.350	(株)KANSOテクノス	検出限界未満 (<12.5)		
147	ブリ	三陸北部沖	ほつちようか漁場	ほつちようか漁場	2022/11/8	2023/1/11	筋肉	検出限界値未満 <0.211	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<0.556	<0.578
148	アイナメ	三陸北部沖	ほつちようか漁場	ほつちようか漁場	2022/11/8	2023/1/11	筋肉	検出限界値未満 <0.225	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<4.98	<4.99
149	ゴマサバ	三陸北部沖	釜石沖網漁場	釜石沖網漁場	2022/11/8	2023/1/11	筋肉	検出限界値未満 <0.220	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<5.45	<4.74
150	ヒラメ	岩手県沖	釜石沖網漁場	釜石沖網漁場	2022/11/8	2023/1/11	筋肉	検出限界値未満 <0.347	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<4.97	<4.97
151	ゴマサバ	三陸北部沖	日出島漁場	北緯39度40分、東経141度59分	2022/11/7	2023/1/20	筋肉	検出限界値未満 <0.227	(公財)海洋生物環境研究所	検出限界未満	<4.67	<4.65
152	ブリ	三陸北部沖	日出島漁場	北緯39度40分、東経141度59分	2022/11/7	2023/1/20	筋肉	検出限界値未満 <0.239	(公財)海洋生物環境研究所	検出限界未満	<3.82	<3.61
153	マガキ(養殖)	岩手県沖	広田湾(広田町)	広田湾(広田町)	2022/12/12	2023/1/20	軟体部	検出限界値未満 <0.288	(一財)九州環境管理協会	不検出	不検出	不検出
154	ヒラメ	宮城県沖	石巻市田代島沖	石巻市田代島沖	2022/12/12	2023/1/20	筋肉	検出限界値未満 <0.290	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<3.47	<3.18
155	アカガイ	宮城県沖	開上沖	北緯38度11分、東経141度2分	2022/12/9	2023/1/20	筋肉	検出限界値未満 <0.292	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<5.68	<5.78
156	ヒラメ	茨城県沖	ひたちなか市沖	北緯36度23分、東経140度42分	2022/12/7	2023/1/20	筋肉	検出限界値未満 <0.286	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<0.261	<0.328
157	ヒラメ	福島県沖	江名沖	北緯37度11分、東経141度4分	2022/12/14	2023/1/23	筋肉	検出限界値未満 <0.289	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満 (<12.4)		
158	マアナゴ	福島県沖	勿来沖	北緯37度2分、東経141度5分～36度52分、東経141度0分	2022/12/14	2023/1/23	魚付き筋肉	検出限界値未満 <0.268	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満 (<12.5)		
159	キアソウ	福島県沖	四倉沖	北緯37度12分、東経141度10分～37度5分、東経141度7分	2022/12/14	2023/1/23	筋肉	検出限界値未満 <0.319	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満 (<12.5)		
160	ヒラメ	福島県沖	江名沖	北緯37度12分、東経141度3分	2022/11/21	2023/1/25	筋肉	検出限界値未満 <0.350	(株)KANSOテクノス	検出限界未満 (<12.5)		
161	シログチ	福島県沖	末続沖	北緯37度12分、東経141度13分～37度2分、東経141度9分	2022/11/21	2023/1/25	筋肉	検出限界値未満 <0.343	(株)KANSOテクノス	検出限界未満 (<12.5)		
162	マアナゴ	福島県沖	末続沖	北緯37度12分、東経141度13分～37度2分、東経141度9分	2022/11/21	2023/1/25	魚付き筋肉	検出限界値未満 <0.241	(株)KANSOテクノス	検出限界未満 (<12.5)		
163	ウバガイ	青森県沖	三沢沖	三沢沖	2022/11/28	2023/1/25	筋肉	検出限界値未満 <0.233	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<5.13	<4.13
164	ウバガイ	青森県沖	三沢沖	三沢沖	2022/11/28	2023/1/25	筋肉	検出限界値未満 <0.235	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<5.13	<4.13
165	ヒラメ	福島県沖	江名沖	北緯37度12分、東経141度3分	2022/11/21	2023/1/26	筋肉	検出限界値未満 <0.224	(公財)海洋生物環境研究所	検出限界未満 (<12.5)		
166	シログチ	福島県沖	末続沖	北緯37度12分、東経141度13分～37度2分、東経141度9分	2022/11/21	2023/1/26	筋肉	検出限界値未満 <0.246	(公財)海洋生物環境研究所	検出限界未満 (<12.5)		
167	ヒラメ	茨城県沖	ひたちなか市沖	北緯36度25分、東経140度40分	2022/11/27-28	2023/1/26	筋肉	検出限界値未満 <0.249	(公財)海洋生物環境研究所	検出限界未満	<4.31	<3.67
168	ホタテガイ(養殖)	-	野辺地町沖	北緯40度55分、東経141度10分	2022/12/12	2023/1/30	軟体部	検出限界値未満 <0.365	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<4.37	<3.86
169	マナマコ	-	野辺地町沖	野辺地町沖	2022/12/12	2023/1/30	筋肉	検出限界値未満 <0.408	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<4.48	<4.38
170	マナマコ	-	野辺地町沖	野辺地町沖	2022/12/12	2023/1/30	筋肉	検出限界値未満 <0.407	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<4.48	<4.38
171	マナマコ	-	野辺地町沖	野辺地町沖	2022/12/12	2023/1/30	筋肉	検出限界値未満 <0.408	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<4.48	<4.38
172	ヒラメ	宮城県沖	石巻市田代島沖	石巻市田代島沖	2022/12/6	2023/2/3	筋肉	検出限界値未満 <0.241	(公財)海洋生物環境研究所	検出限界未満	<4.87	<5.97
173	マガキ(養殖)	宮城県沖	志津川湾	志津川湾	2022/12/12	2023/2/3	筋肉	検出限界値未満 <0.280	(公財)海洋生物環境研究所	検出限界未満	<4.26	<3.04
174	マガキ(養殖)	宮城県沖	志津川湾	志津川湾	2022/12/12	2023/2/3	筋肉	検出限界値未満 <0.249	(公財)海洋生物環境研究所	検出限界未満	<3.42	<2.86
175	ピンナガ	房総沖	房総沖	北緯35度0分、東経142度0分	2022/12/1	2023/2/3	筋肉	検出限界値未満 <0.220	(公財)海洋生物環境研究所	検出限界未満	<0.322	<0.405
176	ヒラメ	千葉県沖	鏡子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2022/12/7	2023/2/3	筋肉	検出限界値未満 <0.250	(公財)海洋生物環境研究所	検出限界未満	<4.62	<5.26
177	ヒラメ	千葉県沖	鏡子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2022/12/7	2023/2/3	筋肉	検出限界値未満 <0.253	(公財)海洋生物環境研究所	検出限界未満	<4.62	<5.26
178	ヒラメ	千葉県沖	鏡子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2022/12/7	2023/2/3	筋肉	検出限界値未満 <0.248	(公財)海洋生物環境研究所	検出限界未満	<4.62	<5.26
179	ヒラメ	千葉県沖	鏡子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2022/12/20	2023/2/14	筋肉	検出限界値未満 <0.256	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<0.517	<0.562
180	ヒラメ	千葉県沖	鏡子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2022/12/20	2023/2/14	筋肉	検出限界値未満 <0.254	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<0.517	<0.562

(注1) 福島県のサンプルは、福島県漁連の実施する放射性セシウム自主検査と同じロットのサンプルを用いています。  
 (注2) また、福島県以外のサンプルについては、海洋生物環境研究所が測定した放射性セシウムの分析結果を参考として掲載しています。

No.	試料名	生産水域	採取地	採取地(詳細)	採取年月日	報告日	分析部位	(単位: Bq/kg) 検出限界値	分析機関	(参考)放射性セシウム分析結果 (単位: Bq/kg)		
										セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137
181	ヒラメ	福島県沖	江名沖	北緯37度11分、東経141度4分	2022/12/14	2023/2/15	筋肉	検出限界値未 <0.258	(株)KANSOテクノス	検出限界未 (<12.4)		
182	アマナゴ	福島県沖	勿来沖	北緯37度2分、東経141度5分~36度52分、東経141度0分	2022/12/14	2023/2/15	皮付き筋肉	検出限界値未 <0.250	(株)KANSOテクノス	検出限界未 (<12.5)		
183	キアンコウ	福島県沖	四倉沖	北緯37度12分、東経141度10分~37度5分、東経141度7分	2022/12/14	2023/2/15	筋肉	検出限界値未 <0.276	(株)KANSOテクノス	検出限界未 (<12.5)		
184	スケトウダラ	北海道沖	えりも町沖	北緯41度45分、東経143度2分	2023/1/6	2023/2/17	筋肉	検出限界値未 <0.284	(一財)九州環境管理協会	検出限界未	<3.61	<3.97
185	マダラ(大)	北海道沖	えりも町沖	北緯41度45分、東経143度2分	2023/1/6	2023/2/17	筋肉	検出限界値未 <0.276	(一財)九州環境管理協会	検出限界未	<3.71	<4.18
186	マツカワ	北海道沖	えりも町沖	北緯41度45分、東経143度2分	2023/1/6	2023/2/17	筋肉	検出限界値未 <0.267	(一財)九州環境管理協会	検出限界未	<3.94	<4.80
187	ヒラメ	宮城県沖	金華山砂浜前	北緯38度16分、東経141度32分	2023/1/10	2023/2/17	筋肉	検出限界値未 <0.273	(一財)九州環境管理協会	検出限界未	<4.73	<5.75
188	スケトウダラ	北海道沖	登別市沖	北緯42度12分、東経141度17分	2023/1/12~13	2023/2/20	筋肉	検出限界値未 <0.291	(一財)九州環境管理協会	検出限界未	<3.66	<4.26
189	ヒラメ	北海道沖	噴火湾西部海域	噴火湾西部海域	2023/1/14	2023/2/20	筋肉	検出限界値未 <0.276	(一財)九州環境管理協会	検出限界未	<4.16	<2.98
190	マダラ(大)	北海道沖	厚岸沖	厚岸沖	2023/1/10	2023/2/22	筋肉	検出限界値未 <0.360	(株)KANSOテクノス	検出限界未	<4.78	<4.80
191	マボヤ(養殖)	北海道沖	噴火湾西部海域	噴火湾西部海域	2023/1/11	2023/2/22	筋肉	検出限界値未 <0.379	(株)KANSOテクノス	検出限界未	<4.78	<4.80
192	ホタテガイ	-	むつ湾東部水域	むつ湾東部水域	2023/1/12	2023/2/22	軟体部	検出限界値未 <0.368	(株)KANSOテクノス	検出限界未	<5.08	<4.80
193	ヒラメ	千葉県沖	鏡子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2023/1/11	2023/2/22	筋肉	検出限界値未 <0.357	(株)KANSOテクノス	検出限界未	<0.558	<0.639
194	マダラ(大)	北海道沖	苫小牧市沖	北緯42度24分、東経141度36分	2023/1/16	2023/2/27	筋肉	検出限界値未 <0.297	(一財)九州環境管理協会	検出限界未	<4.70	<3.67
195	ウバガイ	北海道沖	苫小牧市沖	北緯42度36分、東経141度44分	2023/1/17	2023/2/27	筋肉	検出限界値未 <0.276	(一財)九州環境管理協会	検出限界未	<0.407	<0.465
196	マツカワ	北海道沖	根室市沖	北緯43度5分、東経145度53分	2023/1/16	2023/2/27	筋肉	検出限界値未 <0.281	(一財)九州環境管理協会	検出限界未	<3.50	<4.01
197	ヒラメ	千葉県沖	鏡子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2023/1/22	2023/2/28	筋肉	検出限界値未 <0.284	(一財)九州環境管理協会	検出限界未	<0.422	<0.538
198	カツオ	房総沖	房総沖	北緯35度0分、東経141度0分	2023/1/22	2023/2/28	筋肉	検出限界値未 <0.257	(一財)九州環境管理協会	0.28	<0.301	0.281
199	マツカワ	北海道沖	苫小牧沖	苫小牧沖	2023/1/23	2023/3/2	筋肉	検出限界値未 <0.357	(株)KANSOテクノス	検出限界未	<3.93	<4.71
200	ヒラメ	北海道沖	苫小牧沖	苫小牧沖	2023/1/23	2023/3/2	筋肉	検出限界値未 <0.319	(株)KANSOテクノス	検出限界未	<3.20	<3.86
201	ヒトエグサ(養殖)	福島県沖	松川浦	松川浦	2023/1/27	2023/3/3	全体	検出限界値未 <0.293	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 (<5.0)		
202	ヒトエグサ(養殖)	福島県沖	松川浦	松川浦	2023/1/27	2023/3/3	全体	検出限界値未 <0.291	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 (<5.0)		
203	ワカメ(養殖)	岩手県沖	音部前漁場	音部前漁場	2023/1/27	2023/3/3	全体	検出限界値未 <0.326	(一財)九州環境管理協会	不検出	不検出	不検出
204	マダラ(大)	-	津軽海峡	函館市大湊漁港沖	2023/1/31	2023/3/13	筋肉	検出限界値未 <0.303	(一財)九州環境管理協会	検出限界未	<4.19	<4.37
205	ヒラメ	-	日本海北部	北海道沖	2023/2/1	2023/3/13	筋肉	検出限界値未 <0.284	(一財)九州環境管理協会	検出限界未	<3.37	<3.21
206	ホタテガイ	-	巽沖2.5マイル	巽沖2.5マイル	2023/1/16	2023/3/14	軟体部	検出限界値未 <0.353	(株)KANSOテクノス	検出限界未	<4.21	<4.14
207	ホタテガイ(養殖)	北海道沖	伊達市沖	北緯42度25分、東経140度51分	2023/1/16	2023/3/14	軟体部	検出限界値未 <0.355	(株)KANSOテクノス	検出限界未	<0.458	<0.624
208	スケトウダラ	-	乙部町沖	北緯42度3分、東経140度1分	2023/1/14	2023/3/14	筋肉	検出限界値未 <0.354	(株)KANSOテクノス	検出限界未	<0.284	<0.288
209	スケトウダラ	北海道沖	根室市沖	北緯43度5分、東経145度53分	2023/1/16	2023/3/14	筋肉	検出限界値未 <0.361	(株)KANSOテクノス	検出限界未	<3.09	<3.62
210	ノリ(養殖)	宮城県沖	七ヶ浜地先	七ヶ浜地先	2023/1/18	2023/3/14	全体	検出限界値未 <0.389	(株)KANSOテクノス	検出限界未	<0.390	<0.443
211	ヒラメ	千葉県沖	鏡子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2023/1/17	2023/3/14	筋肉	検出限界値未 <0.351	(株)KANSOテクノス	検出限界未	<0.338	<0.343
212	ホタテガイ(養殖)	北海道沖	噴火湾北西部海域	噴火湾北西部海域	2023/1/30	2023/3/20	軟体部	検出限界値未 <0.242	(株)KANSOテクノス	検出限界未	<3.66	<4.64
213	スケトウダラ	-	乙部町沖	北緯42度3分、東経140度1分	2023/1/27	2023/3/20	筋肉	検出限界値未 <0.246	(株)KANSOテクノス	検出限界未	<0.288	<0.324
214	ヒラメ	-	余市沖	余市沖	2023/2/6	2023/3/20	筋肉	検出限界値未 <0.227	(株)KANSOテクノス	検出限界未	<3.51	<3.49
215	エゾバフンニ	北海道沖	根室市沖	北緯43度20分、東経145度46分	2023/1/27	2023/3/22	生殖腺	検出限界値未 <0.215	(株)KANSOテクノス	検出限界未	<4.24	<2.94
216	エゾバフンニ	北海道沖	根室市沖	北緯43度20分、東経145度46分	2023/1/27	2023/3/22	生殖腺	検出限界値未 <0.309	(株)KANSOテクノス	検出限界未	<4.24	<2.94

(注1) 福島県のサンプルは、福島県漁連の実施する放射性セシウム自主検査と同じロットのサンプルを用いています。  
 (注2) また、福島県以外のサンプルについては、海洋生物環境研究所が測定した放射性セシウムの分析結果を参考として掲載しています。

トリチウム分析結果										(参考)放射性セシウム分析結果			
No.	試料名	生産水域	採取地	採取地(詳細)	採取年月日	報告日	分析部位	(単位: Bq/kg) 検出限界値	分析機関	(単位: Bq/kg)			
										セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
217	スズキ	宮城県沖	花測浜	花測浜	2023/5/17	2023/6/16	筋肉	検出限界値未満	<0.235	(株)KANSOテクノス	0.74	<0.460	0.737
218	スズキ	宮城県沖	菖蒲田浜	菖蒲田浜	2023/5/17	2023/6/16	筋肉	検出限界値未満	<0.244	(株)KANSOテクノス	0.44	<0.313	0.437
219	スズキ	宮城県沖	松ヶ浜	松ヶ浜	2023/5/17	2023/6/16	筋肉	検出限界値未満	<0.246	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<0.496	<0.497
220	ヒラメ	宮城県沖	松ヶ浜	松ヶ浜	2023/5/17	2023/6/16	筋肉	検出限界値未満	<0.262	(一財)九州環境管理協会	0.39	<0.308	0.387
221	ヒラメ	宮城県沖	菖蒲田浜	菖蒲田浜	2023/5/17	2023/6/16	筋肉	検出限界値未満	<0.261	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<0.408	<0.537
222	ヒラメ	宮城県沖	花測浜	花測浜	2023/5/17	2023/6/16	筋肉	検出限界値未満	<0.262	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<0.314	<0.349
223	マダイ	宮城県沖	花測浜	花測浜	2023/5/17	2023/6/16	筋肉	検出限界値未満	<0.258	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<4.41	<3.51
224	ヒラメ	千葉県沖	鏡子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2023/5/30	2023/7/3	筋肉	検出限界値未満	<0.325	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<3.80	<3.03
225	ヒラメ	福島県沖	広野町沖	北緯37度11分、東経141度6分	2023/7/24	2023/9/5	筋肉	検出限界値未満	<0.219	(株)KANSOテクノス	検出限界未満 (<12.5)		
226	ヒラメ	福島県沖	広野町沖	北緯37度11分、東経141度6分	2023/7/24	2023/9/5	筋肉	検出限界値未満	<0.218	(株)KANSOテクノス	検出限界未満 (<12.5)		
227	ヒラメ	福島県沖	広野町沖	北緯37度11分、東経141度6分	2023/7/24	2023/9/5	筋肉	検出限界値未満	<0.219	(株)KANSOテクノス	検出限界未満 (<12.5)		
228	ヒラメ	福島県沖	広野町沖	北緯37度11分、東経141度6分	2023/7/24	2023/9/5	筋肉	検出限界値未満	<0.226	(株)KANSOテクノス	検出限界未満 (<12.5)		
229	ヒラメ	福島県沖	広野町沖	北緯37度11分、東経141度6分	2023/7/24	2023/9/5	筋肉	検出限界値未満	<0.225	(株)KANSOテクノス	検出限界未満 (<12.5)		
230	ヒラメ	福島県沖	相馬市沖	北緯37度43分、東経141度2分	2023/7/26	2023/9/5	筋肉	検出限界値未満	<0.270	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満 (<12.4)		
231	ヒラメ	福島県沖	相馬市沖	北緯37度43分、東経141度2分	2023/7/26	2023/9/5	筋肉	検出限界値未満	<0.268	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満 (<12.4)		
232	ヒラメ	福島県沖	相馬市沖	北緯37度43分、東経141度2分	2023/7/26	2023/9/5	筋肉	検出限界値未満	<0.266	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満 (<12.4)		
233	ヒラメ	福島県沖	相馬市沖	北緯37度43分、東経141度2分	2023/7/26	2023/9/5	筋肉	検出限界値未満	<0.277	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満 (<12.4)		
234	ヒラメ	福島県沖	相馬市沖	北緯37度43分、東経141度2分	2023/7/26	2023/9/5	筋肉	検出限界値未満	<0.277	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満 (<12.4)		
235	ヒラメ	千葉県沖	匝瑳市沖	北緯35度38分、東経140度35分	2023/7/23	2023/9/5	筋肉	検出限界値未満	<0.224	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<3.57	<3.69
236	ヒラメ	千葉県沖	匝瑳市沖	北緯35度38分、東経140度35分	2023/7/23	2023/9/5	筋肉	検出限界値未満	<0.228	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<3.57	<3.69
237	ヒラメ	千葉県沖	匝瑳市沖	北緯35度38分、東経140度35分	2023/7/23	2023/9/5	筋肉	検出限界値未満	<0.230	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<3.57	<3.69
238	ヒラメ	福島県沖	相馬市沖	北緯37度27分、東経141度4分	2023/8/1	2023/10/2	筋肉	検出限界値未満	<0.232	(株)KANSOテクノス	検出限界未満 (<12.5)		
239	ヒラメ	福島県沖	相馬市沖	北緯37度23分、東経141度4分	2023/8/1	2023/10/2	筋肉	検出限界値未満	<0.227	(株)KANSOテクノス	検出限界未満 (<12.5)		
240	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度9分、東経141度1分	2023/8/21	2023/10/2	筋肉	検出限界値未満	<0.238	(株)KANSOテクノス	検出限界未満 (<12.5)		
241	スズキ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度9分、東経141度1分	2023/8/20	2023/10/2	筋肉	検出限界値未満	<0.239	(株)KANSOテクノス	検出限界未満 (<12.5)		
242	マダイ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度10分、東経141度1分	2023/8/21	2023/10/2	筋肉	検出限界値未満	<0.238	(株)KANSOテクノス	検出限界未満 (<12.5)		
243	ブリ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度8分、東経141度3分	2023/8/21	2023/10/2	筋肉	検出限界値未満	<0.231	(株)KANSOテクノス	検出限界未満 (<12.5)		
244	ヒラメ	宮城県沖	石巻市田代島沖	石巻市田代島沖	2023/7/31	2023/10/2	筋肉	検出限界値未満	<0.225	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<5.55	<5.90
245	ヒラメ	宮城県沖	石巻市田代島沖	石巻市田代島沖	2023/7/31	2023/10/2	筋肉	検出限界値未満	<0.231	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<5.55	<5.90
246	ヒラメ	宮城県沖	石巻市田代島沖	石巻市田代島沖	2023/7/31	2023/10/2	筋肉	検出限界値未満	<0.215	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<5.55	<5.90
247	ブリ	三陸北部沖	仲網漁場	仲網漁場	2023/9/4	2023/10/13	筋肉	検出限界値未満	<0.273	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<0.602	<0.529
248	ゴマサバ	三陸北部沖	仲網漁場	仲網漁場	2023/9/4	2023/10/13	筋肉	検出限界値未満	<0.260	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<7.15	<7.43
249	アカガイ	宮城県沖	仙台湾	北緯38度11分、東経141度3分	2023/9/7	2023/10/13	筋肉	検出限界値未満	<0.236	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<6.45	<6.97
250	ヒラメ	茨城県沖	那珂湊沖	那珂湊沖	2023/9/5	2023/10/13	筋肉	検出限界値未満	<0.280	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<5.26	<5.24
251	ヒラメ	茨城県沖	那珂湊沖	那珂湊沖	2023/9/5	2023/10/13	筋肉	検出限界値未満	<0.275	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<5.26	<5.24
252	ヒラメ	茨城県沖	那珂湊沖	那珂湊沖	2023/9/5	2023/10/13	筋肉	検出限界値未満	<0.276	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<5.26	<5.24

(注1) 福島県のサンプルは、福島県漁連の実施する放射性セシウムの自主検査と同じロットのサンプルを用いています。  
 (注2) また、福島県以外のサンプルについては、海洋生物環境研究所が測定した放射性セシウムの分析結果を参考として掲載しています。

トリチウム分析結果										(参考)放射性セシウム分析結果			
No.	試料名	生産水域	採取地	採取地(詳細)	採取年月日	報告日	分析部位	(単位: Bq/kg) (検出限界値)		分析機関	(単位: Bq/kg)		
								検出値	検出限界値		セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137
253	シラス	茨城県沖	鹿嶋市沖	北緯35度56分、東経140度44分	2023/9/5	2023/10/13	全体	検出限界値未満	<0.292	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<0.346	<0.343
254	シラス	茨城県沖	鹿嶋市沖	北緯35度56分、東経140度44分	2023/9/5	2023/10/13	全体	検出限界値未満	<0.284	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<0.346	<0.343
255	シラス	茨城県沖	鹿嶋市沖	北緯35度56分、東経140度44分	2023/9/5	2023/10/13	全体	検出限界値未満	<0.289	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<0.346	<0.343
256	スルメイカ	三陸北部沖	—	北緯40度9分、東経142度9分	2023/9/12	2023/10/23	筋肉	検出限界値未満	<0.271	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<5.08	<4.16
257	マダラ(小)	岩手県沖	—	北緯40度9分、東経142度9分	2023/9/12	2023/10/23	筋肉	検出限界値未満	<0.290	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<3.65	<5.21
258	チョウセンハマグリ	茨城県沖	波崎沖	波崎沖	2023/9/13	2023/10/23	軟体部	検出限界値未満	<0.263	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<4.48	<4.35
259	ヤリイカ	三陸北部沖	日出島漁場	北緯39度40分、東経141度59分	2023/9/11	2023/10/27	筋肉	検出限界値未満	<0.241	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<4.64	<5.50
260	ヒラメ	岩手県沖	三陸北部沖	三陸北部沖	2023/9/11	2023/10/27	筋肉	検出限界値未満	<0.239	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<0.397	<0.588
261	ヒラメ	茨城県沖	鹿嶋市沖	北緯35度59分、東経140度44分	2023/9/11	2023/10/27	筋肉	検出限界値未満	<0.229	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<4.33	<4.20
262	ヒラメ	茨城県沖	鹿嶋市沖	北緯35度59分、東経140度44分	2023/9/11	2023/10/27	筋肉	検出限界値未満	<0.235	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<4.33	<4.20
263	イセエビ	茨城県沖	鹿嶋市沖	北緯35度59分、東経140度44分	2023/9/11	2023/10/27	筋肉	検出限界値未満	<0.239	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<4.16	<4.79
264	シラス	茨城県沖	鹿嶋市沖	北緯36度4分、東経140度42分	2023/9/11	2023/10/27	全体	検出限界値未満	<0.254	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<0.369	<0.366
265	ヒラメ	千葉県沖	銚子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2023/9/12	2023/10/27	筋肉	検出限界値未満	<0.240	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<0.415	<0.420
266	ヒラメ	千葉県沖	銚子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2023/9/12	2023/10/27	筋肉	検出限界値未満	<0.241	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<0.415	<0.420
267	ヒラメ	千葉県沖	銚子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2023/9/12	2023/10/27	筋肉	検出限界値未満	<0.244	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<0.415	<0.420
268	ヒラメ	青森県沖	小田野沢沖	小田野沢沖	2023/9/25	2023/11/1	筋肉	検出限界値未満	<0.239	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<2.80	<2.38
269	ヒラメ	青森県沖	小田野沢沖	小田野沢沖	2023/9/25	2023/11/1	筋肉	検出限界値未満	<0.242	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<2.80	<2.38
270	ヒラメ	千葉県沖	銚子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2023/9/26	2023/11/1	筋肉	検出限界値未満	<0.242	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<0.559	<0.708
271	ヒラメ	千葉県沖	銚子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2023/9/26	2023/11/1	筋肉	検出限界値未満	<0.244	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<0.559	<0.708
272	ヒラメ	千葉県沖	銚子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2023/9/26	2023/11/1	筋肉	検出限界値未満	<0.247	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<0.559	<0.708
273	ホウボウ	福島県沖	相馬沖	北緯37度43分、東経141度2分	2023/9/20-21	2023/11/6	筋肉	検出限界値未満	<0.250	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
274	ガザミ	福島県沖	新地沖	北緯37度43分、東経141度2分	2023/9/20-21	2023/11/6	筋肉+肝すい臓	検出限界値未満	<0.284	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.4)		
275	インガレイ	福島県沖	相馬沖	北緯37度43分、東経141度2分	2023/9/20-21	2023/11/6	筋肉	検出限界値未満	<0.269	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
276	ヒラメ	福島県沖	新地沖	北緯37度43分、東経141度2分	2023/9/20-21	2023/11/6	筋肉	検出限界値未満	<0.273	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
277	ヒラメ	千葉県沖	銚子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2023/9/20	2023/11/6	筋肉	検出限界値未満	<0.266	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<0.510	<0.607
278	ヒラメ	千葉県沖	銚子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2023/9/20	2023/11/6	筋肉	検出限界値未満	<0.280	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<0.510	<0.607
279	ヒラメ	千葉県沖	銚子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2023/9/20	2023/11/6	筋肉	検出限界値未満	<0.271	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<0.510	<0.607
280	カナガシラ	福島県沖	勿来沖	北緯37度16分、東経141度9分~37度8分、東経141度6分	2023/10/11	2023/11/8	筋肉	検出限界値未満	<0.273	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
281	シログチ	福島県沖	勿来沖	北緯37度12分、東経141度7分~37度4分、東経141度4分	2023/10/11	2023/11/8	筋肉	検出限界値未満	<0.265	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
282	ショウサイフグ	福島県沖	勿来沖	北緯37度16分、東経141度9分~37度8分、東経141度5分	2023/10/11	2023/11/8	筋肉	検出限界値未満	<0.274	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
283	チダイ	福島県沖	勿来沖	北緯37度16分、東経141度8分~37度9分、東経141度6分	2023/10/11	2023/11/8	筋肉	検出限界値未満	<0.270	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
284	マアジ	福島県沖	勿来沖	北緯37度12分、東経141度17分~37度2分、東経141度11分	2023/10/11	2023/11/8	筋肉	検出限界値未満	<0.281	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
285	ヒラメ	千葉県沖	銚子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2023/10/16	2023/11/21	筋肉	検出限界値未満	<0.279	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<5.14	<5.51
286	ヒラメ	千葉県沖	銚子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2023/10/16	2023/11/21	筋肉	検出限界値未満	<0.279	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<5.14	<5.51
287	ヒラメ	千葉県沖	銚子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2023/10/16	2023/11/21	筋肉	検出限界値未満	<0.277	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<5.14	<5.51
288	ヒラメ	青森県沖	三沢沖	三沢沖	2023/9/25	2023/11/22	筋肉	検出限界値未満	<0.258	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<3.32	<4.26

(注1) 福島県のサンプルは、福島県漁連の実施する放射性セシウムの自主検査と同じロットのサンプルを用いています。  
 (注2) また、福島県以外のサンプルについては、海洋生物環境研究所が測定した放射性セシウムの分析結果を参考として掲載しています。

トリチウム分析結果										(参考)放射性セシウム分析結果			
No.	試料名	生産水域	採取地	採取地(詳細)	採取年月日	報告日	分析部位	(単位: Bq/kg) 検出限界値	分析機関	(単位: Bq/kg)			
										セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
289	ヒラメ	青森県沖	三沢沖	三沢沖	2023/9/25	2023/11/22	筋肉	検出限界値未満	<0.282	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<3.32	<4.26
290	ヒラメ	青森県沖	三沢沖	三沢沖	2023/9/25	2023/11/22	筋肉	検出限界値未満	<0.272	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<3.32	<4.26
291	スルメイカ	北海道・青森県沖太平洋	東通村(老部川沖)	東通村(老部川沖)	2023/9/25	2023/11/22	筋肉	検出限界値未満	<0.274	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<2.66	<2.77
292	スルメイカ	北海道・青森県沖太平洋	東通村(老部川沖)	東通村(老部川沖)	2023/9/25	2023/11/22	筋肉	検出限界値未満	<0.270	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<2.66	<2.77
293	スルメイカ	北海道・青森県沖太平洋	東通村(老部川沖)	東通村(老部川沖)	2023/9/25	2023/11/22	筋肉	検出限界値未満	<0.277	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<2.66	<2.77
294	ホタテガイ(養殖)	-	野辺地沖	野辺地沖	2023/10/4	2023/11/30	軟体部	検出限界値未満	<0.263	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<3.50	<3.54
295	ホタテガイ(養殖)	-	野辺地沖	野辺地沖	2023/10/4	2023/11/30	軟体部	検出限界値未満	<0.262	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<3.50	<3.54
296	マナマコ	-	野辺地沖	野辺地沖	2023/10/4	2023/11/30	筋肉	検出限界値未満	<0.255	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<4.42	<4.23
297	マナマコ	-	野辺地沖	野辺地沖	2023/10/4	2023/11/30	筋肉	検出限界値未満	<0.254	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<4.42	<4.23
298	ホタテガイ	-	むつ湾東部水域	むつ湾東部水域	2023/10/5	2023/11/30	軟体部	検出限界値未満	<0.265	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<3.74	<3.78
299	ヒラメ	千葉県沖	銚子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2023/10/3	2023/11/30	筋肉	検出限界値未満	<0.224	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<3.94	<3.64
300	ヒラメ	千葉県沖	銚子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2023/10/3	2023/11/30	筋肉	検出限界値未満	<0.223	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<3.94	<3.64
301	カナガシラ	福島県沖	勿来沖	北緯37度16分、東経141度9分～37度8分、東経141度6分	2023/10/11	2023/12/7	筋肉	検出限界値未満	<0.248	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.5)		
302	シログチ	福島県沖	四倉沖	北緯37度12分、東経141度7分～37度4分、東経141度4分	2023/10/11	2023/12/7	筋肉	検出限界値未満	<0.239	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.5)		
303	ショウサイフグ	福島県沖	沼之内沖	北緯37度16分、東経141度9分～37度8分、東経141度5分	2023/10/11	2023/12/7	筋肉	検出限界値未満	<0.245	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.5)		
304	チダイ	福島県沖	沼之内沖	北緯37度16分、東経141度8分～37度8分、東経141度6分	2023/10/11	2023/12/7	筋肉	検出限界値未満	<0.236	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.5)		
305	マアジ	福島県沖	勿来沖	北緯37度12分、東経141度17分～37度2分、東経141度11分	2023/10/11	2023/12/7	筋肉	検出限界値未満	<0.228	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.4)		
306	カナガシラ	福島県沖	勿来沖	北緯37度16分、東経141度9分～37度8分、東経141度6分	2023/10/11	2023/12/8	筋肉	検出限界値未満	<0.211	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
307	カナガシラ	福島県沖	勿来沖	北緯37度16分、東経141度9分～37度8分、東経141度6分	2023/10/11	2023/12/8	筋肉	検出限界値未満	<0.278	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
308	カナガシラ	福島県沖	勿来沖	北緯37度16分、東経141度9分～37度8分、東経141度6分	2023/10/11	2023/12/8	筋肉	検出限界値未満	<0.276	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
309	ショウサイフグ	福島県沖	沼之内沖	北緯37度16分、東経141度9分～37度8分、東経141度5分	2023/10/11	2023/12/8	筋肉	検出限界値未満	<0.210	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
310	ショウサイフグ	福島県沖	沼之内沖	北緯37度16分、東経141度9分～37度8分、東経141度5分	2023/10/11	2023/12/8	筋肉	検出限界値未満	<0.209	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
311	ショウサイフグ	福島県沖	沼之内沖	北緯37度16分、東経141度9分～37度8分、東経141度5分	2023/10/11	2023/12/8	筋肉	検出限界値未満	<0.231	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
312	シログチ	福島県沖	四倉沖	北緯37度12分、東経141度7分～37度4分、東経141度4分	2023/10/11	2023/12/8	筋肉	検出限界値未満	<0.206	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
313	シログチ	福島県沖	四倉沖	北緯37度12分、東経141度7分～37度4分、東経141度4分	2023/10/11	2023/12/8	筋肉	検出限界値未満	<0.206	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
314	シログチ	福島県沖	四倉沖	北緯37度12分、東経141度7分～37度4分、東経141度4分	2023/10/11	2023/12/8	筋肉	検出限界値未満	<0.276	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
315	ホタテガイ(天然)	-	むつ湾東部水域	むつ湾東部水域	2023/11/9	2023/12/12	軟体部	検出限界値未満	<0.229	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<6.11	<5.45
316	ヒラメ	福島県沖	江名沖	北緯37度9分、東経141度2分	2023/10/10	2023/12/20	筋肉	検出限界値未満	<0.235	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.5)		
317	ヒラメ	福島県沖	江名沖	北緯37度9分、東経141度2分	2023/10/10	2023/12/20	筋肉	検出限界値未満	<0.239	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.5)		
318	ヒラメ	福島県沖	江名沖	北緯37度9分、東経141度2分	2023/10/10	2023/12/20	筋肉	検出限界値未満	<0.240	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.5)		
319	ヒラメ	福島県沖	江名沖	北緯37度9分、東経141度2分	2023/10/10	2023/12/20	筋肉	検出限界値未満	<0.239	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.5)		
320	ヒラメ	福島県沖	江名沖	北緯37度9分、東経141度2分	2023/10/10	2023/12/20	筋肉	検出限界値未満	<0.228	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.5)		
321	ゴマサバ	三陸北部沖	三丁目漁場	北緯39度39分、東経142度0分	2023/10/16	2023/12/20	筋肉	検出限界値未満	<0.219	(公財)海洋生物環境研究所	検出限界未満	<5.13	<4.69
322	マダコ	岩手県沖	三丁目漁場	北緯39度39分、東経142度0分	2023/10/16	2023/12/20	筋肉	検出限界値未満	<0.269	(公財)海洋生物環境研究所	検出限界未満	<5.27	<6.99
323	マコブ(天然)	岩手県沖	重茂半島	重茂半島	2023/10/25	2023/12/20	全体	検出限界値未満	<0.256	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<7.54	<6.47
324	マダイ	岩手県沖	釜石沖網漁場	釜石沖網漁場	2023/11/14	2023/12/20	筋肉	検出限界値未満	<0.258	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<4.44	<4.15

(注1) 福島県のサンプルは、福島県漁連の実施する放射性セシウム自主検査と同じロットのサンプルを用いています。  
 (注2) また、福島県以外のサンプルについては、海洋生物環境研究所が測定した放射性セシウムの分析結果を参考として掲載しています。

トリチウム分析結果										(参考)放射性セシウム分析結果			
No.	試料名	生産水域	採取地	採取地(詳細)	採取年月日	報告日	分析部位	(単位: Bq/kg) 検出限界値	分析機関	(単位: Bq/kg)			
										セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
325	マダラ(小)	岩手県沖	岩手県沖	北緯39度33分、東経142度12分	2023/11/14	2023/12/20	筋肉	検出限界値未 満	<0.285	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<4.73	<6.03
326	スルメイカ	三陸北部沖	三陸北部沖	北緯39度33分、東経142度12分	2023/11/14	2023/12/20	筋肉	検出限界値未 満	<0.271	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<4.54	<4.21
327	エゾアワビ	岩手県沖	洋野町種市、宿戸(大浜)水域	洋野町種市、宿戸(大浜)水域	2023/11/16	2023/12/22	軟体部	検出限界値未 満	<0.280	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<4.88	<5.64
328	エゾアワビ	岩手県沖	洋野町種市、宿戸(大浜)水域	洋野町種市、宿戸(大浜)水域	2023/11/16	2023/12/22	軟体部	検出限界値未 満	<0.277	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<4.71	<5.50
329	エゾアワビ	岩手県沖	洋野町種市、宿戸(大浜)水域	洋野町種市、宿戸(大浜)水域	2023/11/16	2023/12/22	軟体部	検出限界値未 満	<0.284	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<6.13	<5.99
330	ヒラメ	千葉県沖	銚子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2023/11/14	2023/12/22	筋肉	検出限界値未 満	<0.277	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<0.257	<0.334
331	サンマ	日本太平洋沖合北部	日本太平洋沖合北部	北緯43度0分、東経154度0分	2023/11/15	2023/12/25	筋肉	検出限界値未 満	<0.267	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<0.404	<0.597
332	サンマ	日本太平洋沖合北部	日本太平洋沖合北部	北緯43度0分、東経154度0分	2023/11/15	2023/12/25	筋肉	検出限界値未 満	<0.255	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<0.458	<0.532
333	チダイ	福島県沖	沼之内沖	北緯37度16分、東経141度8分～37度9分、東経141度6分	2023/10/11	2024/1/11	筋肉	検出限界値未 満	<0.224	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満(<12.5)		
334	チダイ	福島県沖	沼之内沖	北緯37度16分、東経141度8分～37度9分、東経141度6分	2023/10/11	2024/1/11	筋肉	検出限界値未 満	<0.225	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満(<12.5)		
335	チダイ	福島県沖	沼之内沖	北緯37度16分、東経141度8分～37度9分、東経141度6分	2023/10/11	2024/1/11	筋肉	検出限界値未 満	<0.233	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満(<12.5)		
336	マアジ	福島県沖	勿来沖	北緯37度12分、東経141度17分～37度2分、東経141度11分	2023/10/11	2024/1/11	筋肉	検出限界値未 満	<0.237	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満(<12.5)		
337	マアジ	福島県沖	勿来沖	北緯37度12分、東経141度17分～37度2分、東経141度11分	2023/10/11	2024/1/11	筋肉	検出限界値未 満	<0.226	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満(<12.5)		
338	マアジ	福島県沖	勿来沖	北緯37度12分、東経141度17分～37度2分、東経141度11分	2023/10/11	2024/1/11	筋肉	検出限界値未 満	<0.220	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満(<12.5)		
339	ヒラメ	千葉県沖	銚子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2023/10/31	2024/1/11	筋肉	検出限界値未 満	<0.243	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満	<0.342	<0.436
340	マダイ	福島県沖	相馬沖	北緯37度46分、東経141度17分～37度38分、東経141度15分	2023/11/29	2024/1/12	筋肉	検出限界値未 満	<0.267	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満(<12.5)		
341	マアジ	福島県沖	南相馬沖	北緯37度41分、東経141度18分～37度33分、東経141度16分	2023/11/29	2024/1/12	筋肉	検出限界値未 満	<0.268	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満(<12.5)		
342	マアジ	福島県沖	南相馬沖	北緯37度41分、東経141度18分～37度33分、東経141度16分	2023/11/29	2024/1/12	筋肉	検出限界値未 満	<0.267	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満(<12.5)		
343	シログチ	福島県沖	南相馬沖	北緯37度51分、東経141度25分～37度43分、東経141度25分	2023/11/29	2024/1/12	筋肉	検出限界値未 満	<0.266	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満(<12.5)		
344	シログチ	福島県沖	南相馬沖	北緯37度51分、東経141度25分～37度43分、東経141度25分	2023/11/29	2024/1/12	筋肉	検出限界値未 満	<0.272	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満(<12.5)		
345	マガレイ	福島県沖	相馬沖	北緯37度51分、東経141度25分～37度43分、東経141度25分	2023/11/29	2024/1/12	筋肉	検出限界値未 満	<0.271	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満(<12.5)		
346	マガレイ	福島県沖	相馬沖	北緯37度51分、東経141度25分～37度43分、東経141度25分	2023/11/29	2024/1/12	筋肉	検出限界値未 満	<0.219	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満(<12.5)		
347	ヒラメ	千葉県沖	銚子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2023/11/5	2024/1/12	筋肉	検出限界値未 満	<0.238	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満	<0.313	<0.343
348	マガレイ	福島県沖	新地沖	北緯37度18分、東経141度11分～37度9分、東経141度7分	2023/12/6	2024/1/16	筋肉	検出限界値未 満	<0.217	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満(<12.5)		
349	マガレイ	福島県沖	新地沖	北緯37度13分、東経141度8分～37度5分、東経141度5分	2023/12/6	2024/1/16	筋肉	検出限界値未 満	<0.224	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満(<12.5)		
350	マコガレイ	福島県沖	南相馬沖	北緯37度11分、東経141度6分～37度3分、東経141度4分	2023/12/6	2024/1/16	筋肉	検出限界値未 満	<0.218	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満(<12.4)		
351	マコガレイ	福島県沖	南相馬沖	北緯37度15分、東経141度11分～37度5分、東経141度6分	2023/12/6	2024/1/16	筋肉	検出限界値未 満	<0.217	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満(<12.4)		
352	ムシガレイ	福島県沖	新地沖	北緯37度18分、東経141度11分～37度9分、東経141度7分	2023/12/6	2024/1/16	筋肉	検出限界値未 満	<0.215	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満(<12.5)		
353	ムシガレイ	福島県沖	新地沖	北緯37度13分、東経141度7分～37度6分、東経141度5分	2023/12/6	2024/1/16	筋肉	検出限界値未 満	<0.211	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満(<12.5)		
354	ヤナギムシガレイ	福島県沖	相馬沖	北緯37度13分、東経141度12分～37度3分、東経141度6分	2023/12/6	2024/1/16	筋肉	検出限界値未 満	<0.222	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満(<12.5)		
355	ヤナギムシガレイ	福島県沖	相馬沖	北緯37度14分、東経141度11分～37度1分、東経141度6分	2023/12/6	2024/1/16	筋肉	検出限界値未 満	<0.221	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満(<12.5)		
356	ホタテガイ(養殖)	岩手県沖	三陸町海域	三陸町海域	2023/11/9	2024/1/19	軟体部	検出限界値未 満	<0.261	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満	<0.389	<0.417
357	マナマコ	-	野辺地町沖	野辺地町沖	2023/11/15	2024/1/31	筋肉	検出限界値未 満	<0.262	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満	<4.60	<5.19
358	マナマコ	-	野辺地町沖	野辺地町沖	2023/11/15	2024/1/31	筋肉	検出限界値未 満	<0.261	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満	<5.62	<7.05
359	スルメイカ	北海道・青森県沖太平洋	老部川沖	老部川沖	2023/11/28	2024/1/31	筋肉	検出限界値未 満	<0.234	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満	<0.289	<0.315
360	スルメイカ	北海道・青森県沖太平洋	老部川沖	老部川沖	2023/11/28	2024/1/31	筋肉	検出限界値未 満	<0.232	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満	<0.289	<0.315

(注1) 福島県のサンプルは、福島県漁連の実施する放射性セシウム自主検査と同じロットのサンプルを用いています。  
 (注2) また、福島県以外のサンプルについては、海洋生物環境研究所が測定した放射性セシウムの分析結果を参考として掲載しています。

トリチウム分析結果										(参考)放射性セシウム分析結果			
No.	試料名	生産水域	採取地	採取地(詳細)	採取年月日	報告日	分析部位	(単位: Bq/kg) 検出限界値	分析機関	(単位: Bq/kg)			
										セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
361	スルメイカ	北海道・青森県沖太平洋	老部川沖	老部川沖	2023/11/28	2024/1/31	筋肉	検出限界値未 満	<0.235	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満	<0.289	<0.315
362	ヒラメ	岩手県沖	三丁目漁場	北緯39度39分、東経142度0分	2023/11/13	2024/1/31	筋肉	検出限界値未 満	<0.233	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満	<5.10	<5.31
363	ヤリイカ	三陸北部沖	日出島漁場	北緯39度40分、東経141度59分	2023/11/13	2024/1/31	筋肉	検出限界値未 満	<0.348	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満	<4.59	<5.31
364	スルメイカ	三陸北部沖	日出島漁場	北緯39度40分、東経141度59分	2023/11/13	2024/1/31	筋肉	検出限界値未 満	<0.239	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満	<7.36	<5.84
365	マサバ	三陸北部沖	日出島漁場	北緯39度40分、東経141度59分	2023/11/13	2024/1/31	筋肉	検出限界値未 満	<0.236	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満	<6.91	<6.71
366	ブリ	三陸北部沖	長磯漁場	北緯39度37分、東経141度58分	2023/11/13	2024/1/31	筋肉	検出限界値未 満	<0.223	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満	<6.59	<5.85
367	イラコアナゴ	宮城県沖	宮城県沖	北緯38度43分、東経142度17分	2023/11/23	2024/1/31	筋肉	検出限界値未 満	<0.204	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満	<4.60	<4.24
368	サンマ	-	羅臼町沖	北緯44度0分、東経145度16分	2023/11/15-16	2024/1/31	筋肉	検出限界値未 満	<0.201	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満	<0.536	<0.424
369	ホタテガイ(養殖)	北海道沖	伊達市沖	北緯42度25分、東経140度51分	2023/12/19	2024/2/2	軟体部	検出限界値未 満	<0.282	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<3.74	<4.46
370	マツカワ	北海道沖	えりも町沖	北緯41度37分、東経143度1分	2023/12/19	2024/2/2	筋肉	検出限界値未 満	<0.207	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<3.25	<4.69
371	マダラ(大)	北海道沖	えりも町沖	北緯41度37分、東経143度1分	2023/12/19	2024/2/2	筋肉	検出限界値未 満	<0.222	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<3.38	<4.33
372	スケトウダラ	北海道沖	えりも町沖	北緯41度37分、東経143度1分	2023/12/19	2024/2/2	筋肉	検出限界値未 満	<0.285	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<5.21	<5.57
373	マツカワ	北海道沖	苫小牧沖	苫小牧沖	2023/12/22	2024/2/2	筋肉	検出限界値未 満	<0.264	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<4.11	<4.08
374	キアンコウ	宮城県沖	石巻市雄勝町沖	北緯38度32分、東経141度52分	2023/11/15	2024/2/5	筋肉	検出限界値未 満	<0.374	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満	<5.44	<5.48
375	ヤナギダコ	宮城県沖	石巻市雄勝町沖	北緯38度32分、東経141度52分	2023/11/15	2024/2/5	筋肉	検出限界値未 満	<0.388	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満	<4.91	<5.10
376	マガキ(養殖)	宮城県沖	志津川湾	志津川湾	2023/11/15	2024/2/5	軟体部	検出限界値未 満	<0.234	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満	<4.48	<4.85
377	マガキ(養殖)	宮城県沖	志津川湾	志津川湾	2023/11/15	2024/2/5	軟体部	検出限界値未 満	<0.357	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満	<5.60	<4.78
378	カナガシラ	福島県沖	新地沖	北緯37度11分、東経141度6分~37度3分、東経141度4分	2023/12/6	2024/2/14	筋肉	検出限界値未 満	<0.231	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満(<12.5)		
379	カナガシラ	福島県沖	新地沖	北緯37度18分、東経141度11分~37度9分、東経141度7分	2023/12/6	2024/2/14	筋肉	検出限界値未 満	<0.350	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満(<12.5)		
380	カナガシラ	福島県沖	新地沖	北緯37度13分、東経141度12分~37度3分、東経141度6分	2023/12/6	2024/2/14	筋肉	検出限界値未 満	<0.345	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満(<12.6)		
381	ホウボウ	福島県沖	南相馬沖	北緯37度11分、東経141度6分~37度3分、東経141度4分	2023/12/6	2024/2/14	筋肉	検出限界値未 満	<0.239	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満(<12.4)		
382	ホウボウ	福島県沖	南相馬沖	北緯37度18分、東経141度11分~37度9分、東経141度7分	2023/12/6	2024/2/14	筋肉	検出限界値未 満	<0.242	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満(<12.4)		
383	マアナゴ	福島県沖	南相馬沖	北緯37度13分、東経141度12分~37度3分、東経141度6分	2023/12/6	2024/2/14	戻りき豚肉	検出限界値未 満	<0.226	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満(<12.4)		
384	マアナゴ	福島県沖	南相馬沖	北緯37度13分、東経141度12分~37度3分、東経141度6分	2023/12/6	2024/2/14	戻りき豚肉	検出限界値未 満	<0.217	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満(<12.4)		
385	ヒラメ	北海道沖	苫小牧沖	苫小牧沖	2023/12/22	2024/2/14	筋肉	検出限界値未 満	<0.230	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満	<4.16	<4.26
386	ヒラメ	北海道沖	苫小牧沖	苫小牧沖	2023/12/22	2024/2/14	筋肉	検出限界値未 満	<0.230	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満	<4.16	<4.26
387	ウバガイ	青森県沖	三沢市沖	三沢市沖	2023/12/20	2024/2/14	筋肉	検出限界値未 満	<0.241	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満	<3.94	<3.70
388	マガキ(養殖)	岩手県沖	広田湾広田町	広田湾広田町	2023/12/18	2024/2/14	軟体部	検出限界値未 満	<0.253	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満	<5.87	<6.40
389	マナコ	岩手県沖	山田湾内	山田湾内	2024/1/12	2024/2/19	筋肉	検出限界値未 満	<0.261	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<4.02	<4.74
390	ギンザケ(養殖)	宮城県沖	鮎川漁港沖	鮎川漁港沖	2024/1/15	2024/2/19	筋肉	検出限界値未 満	<0.190	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<3.85	<4.12
391	ギンザケ(養殖)	宮城県沖	鮎川漁港沖	鮎川漁港沖	2024/1/15	2024/2/19	筋肉	検出限界値未 満	<0.175	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<3.85	<4.12
392	ヒラメ	-	北海道沖(日本海北部)	北海道沖(日本海北部)	2024/1/14	2024/2/21	筋肉	検出限界値未 満	<0.237	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満	<4.86	<5.60
393	ホタテガイ(養殖)	北海道沖	噴火湾(北西部海域)	噴火湾(北西部海域)	2024/1/17	2024/2/21	軟体部	検出限界値未 満	<0.256	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満	<4.50	<4.27
394	ホタテガイ(養殖)	北海道沖	噴火湾(北西部海域)	噴火湾(北西部海域)	2024/1/17	2024/2/21	軟体部	検出限界値未 満	<0.255	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満	<4.50	<4.27
395	マダラ(大)	-	津軽海峡(函館市大淵漁港沖合)	津軽海峡(函館市大淵漁港沖合)	2024/1/16	2024/2/26	筋肉	検出限界値未 満	<0.242	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<6.03	<6.27
396	スケトウダラ	北海道沖	苫小牧市沖	北緯42度26分、東経141度26分	2024/1/19	2024/2/26	筋肉	検出限界値未 満	<0.245	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<5.25	<4.69

(注1) 福島県のサンプルは、福島県漁連の実施する放射性セシウム自主検査と同じロットのサンプルを用いています。  
 (注2) また、福島県以外のサンプルについては、海洋生物環境研究所が測定した放射性セシウムの分析結果を参考として掲載しています。

トリチウム分析結果										(参考)放射性セシウム分析結果		
No.	試料名	生産水域	採取地	採取地(詳細)	採取年月日	報告日	分析部位	(単位: Bq/kg) 検出限界値	分析機関	(単位: Bq/kg)		
										セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137
397	ヒラメ	-	余市沖	余市沖	2024/1/18	2024/2/26	筋肉	検出限界値未 満 <0.226	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<4.81	<4.77
398	マダラ	-	津軽海峡(函館市大 淵漁港沖)	津軽海峡(函館市大淵漁港沖)	2024/1/16	2024/2/28	筋肉	検出限界値未 満 <0.240	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<4.94	<4.34
399	スケトウダラ	-	乙部町沖	北緯42度3分、東経140度1分	2024/1/21	2024/2/28	筋肉	検出限界値未 満 <0.246	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<0.315	<0.379
400	スケトウダラ	-	乙部町沖	北緯42度3分、東経140度1分	2024/1/21	2024/2/28	筋肉	検出限界値未 満 <0.237	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<0.315	<0.379
401	ヒラメ	北海道沖	噴火湾西部海域	噴火湾西部海域	2024/1/29	2024/2/29	筋肉	検出限界値未 満 <0.210	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満	<3.37	<3.02
402	マボヤ(養殖)	北海道沖	噴火湾西部海域	噴火湾西部海域	2024/1/29	2024/2/29	筋肉	検出限界値未 満 <0.267	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満	<2.79	<3.16
403	アナギムシガレイ	福島県沖	南相馬沖	北緯37度39分、東経141度17分~37度29分、東経141度15分	2024/2/1	2024/3/14	筋肉	検出限界値未 満 <0.233	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満(< 12.5)		
404	アナギムシガレイ	福島県沖	南相馬沖	北緯37度39分、東経141度17分~37度29分、東経141度15分	2024/2/1	2024/3/14	筋肉	検出限界値未 満 <0.235	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満(< 12.5)		
405	ムシガレイ	福島県沖	相馬沖	北緯37度39分、東経141度17分~37度29分、東経141度15分	2024/2/1	2024/3/14	筋肉	検出限界値未 満 <0.225	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満(< 12.5)		
406	ムシガレイ	福島県沖	相馬沖	北緯37度39分、東経141度17分~37度29分、東経141度15分	2024/2/1	2024/3/14	筋肉	検出限界値未 満 <0.228	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満(< 12.5)		
407	マナマコ	北海道沖	長万部町沖	北緯42度34分、東経140度28分	2024/2/5	2024/3/14	筋肉	検出限界値未 満 <0.287	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満	<3.66	<2.86
408	ホタテガイ(養殖)	北海道沖	長万部町沖	北緯42度28分、東経140度23分	2024/2/5	2024/3/14	軟体部	検出限界値未 満 <0.255	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満	<0.401	<0.562
409	メタガレイ	福島県沖	南相馬沖	北緯37度52分、東経141度21分~37度46分、東経141度21分	2024/2/2	2024/3/18	筋肉	検出限界値未 満 <0.297	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満(< 12.4)		
410	メタガレイ	福島県沖	南相馬沖	北緯37度52分、東経141度21分~37度46分、東経141度21分	2024/2/2	2024/3/18	筋肉	検出限界値未 満 <0.292	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満(< 12.4)		
411	ヒトエグサ(養殖)	福島県沖	松川浦	松川浦	2024/2/2	2024/3/18	全体	検出限界値未 満 <0.302	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満(< 5.0)		
412	ヒトエグサ(養殖)	福島県沖	松川浦	松川浦	2024/2/2	2024/3/18	全体	検出限界値未 満 <0.303	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満(< 5.0)		
413	ヒラメ	茨城県沖	那珂湊沖	那珂湊沖	2024/2/7	2024/3/18	筋肉	検出限界値未 満 <0.293	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<4.33	<5.55
414	ヒラメ	茨城県沖	那珂湊沖	那珂湊沖	2024/2/7	2024/3/18	筋肉	検出限界値未 満 <0.273	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<4.33	<5.55
415	マダイ	茨城県沖	那珂湊沖	那珂湊沖	2024/2/7	2024/3/18	筋肉	検出限界値未 満 <0.284	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<5.14	<7.18
416	マダイ	茨城県沖	那珂湊沖	那珂湊沖	2024/2/7	2024/3/18	筋肉	検出限界値未 満 <0.276	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<5.14	<7.18
417	ムシガレイ	茨城県沖	那珂湊沖	那珂湊沖	2024/2/7	2024/3/18	筋肉	検出限界値未 満 <0.273	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<5.54	<4.86
418	ムシガレイ	茨城県沖	那珂湊沖	那珂湊沖	2024/2/7	2024/3/18	筋肉	検出限界値未 満 <0.280	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<5.54	<4.86
419	マダコ	茨城県沖	鹿嶋市沖	北緯36度1分、東経140度43分	2024/2/13	2024/3/19	筋肉	検出限界値未 満 <0.289	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<3.84	<3.94
420	ヒラメ	千葉県沖	銚子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2024/2/14	2024/3/19	筋肉	検出限界値未 満 <0.279	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<6.71	<6.36
421	ムシガレイ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度15分、東経141度8分~37度8分、東経141度6分	2024/5/9	2024/6/28	筋肉	検出限界値未 満 <0.241	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満(< 12.5)		
422	ムシガレイ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度15分、東経141度8分~37度8分、東経141度6分	2024/5/9	2024/6/28	筋肉	検出限界値未 満 <0.243	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満(< 12.5)		
423	マコガレイ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度15分、東経141度8分~37度8分、東経141度6分	2024/5/9	2024/6/28	筋肉	検出限界値未 満 <0.243	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満(< 12.4)		
424	マコガレイ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度15分、東経141度8分~37度8分、東経141度6分	2024/5/9	2024/6/28	筋肉	検出限界値未 満 <0.245	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満(< 12.4)		
425	ホウボウ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度15分、東経141度8分~37度8分、東経141度6分	2024/5/9	2024/6/28	筋肉	検出限界値未 満 <0.245	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満(< 12.5)		
426	ホウボウ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度15分、東経141度8分~37度8分、東経141度6分	2024/5/9	2024/6/28	筋肉	検出限界値未 満 <0.246	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満(< 12.5)		
427	マトウダイ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度15分、東経141度8分~37度8分、東経141度6分	2024/5/9	2024/6/28	筋肉	検出限界値未 満 <0.237	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満(< 12.5)		
428	マトウダイ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度15分、東経141度8分~37度8分、東経141度6分	2024/5/9	2024/6/28	筋肉	検出限界値未 満 <0.240	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満(< 12.5)		
429	アナギムシガレイ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度15分、東経141度8分~37度8分、東経141度6分	2024/5/9	2024/6/28	筋肉	検出限界値未 満 <0.249	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満(< 12.5)		
430	アナギムシガレイ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度15分、東経141度8分~37度8分、東経141度6分	2024/5/9	2024/6/28	筋肉	検出限界値未 満 <0.250	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満(< 12.5)		
431	エゾアワビ	茨城県沖	日立沖	日立沖	2024/5/21	2024/6/28	軟体部	検出限界値未 満 <0.255	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満	<2.34	<2.33
432	マダイ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度14分、東経141度7分~37度6分、東経141度4分	2024/5/9	2024/7/3	筋肉	検出限界値未 満 <0.280	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満(< 12.5)		

(注1) 福島県のサンプルは、福島県漁連の実施する放射性セシウムの自主検査と同じロットのサンプルを用いています。  
 (注2) また、福島県以外のサンプルについては、海洋生物環境研究所が測定した放射性セシウムの分析結果を参考として掲載しています。

トリチウム分析結果										(参考)放射性セシウム分析結果			
No.	試料名	生産水域	採取地	採取地(詳細)	採取年月日	報告日	分析部位	(単位: Bq/kg) 検出限界値	分析機関	(単位: Bq/kg)			
										セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
433	マダイ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度14分、東経141度7分～37度6分、東経141度4分	2024/5/9	2024/7/3	筋肉	検出限界値未満	<0.284	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
434	チダイ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度14分、東経141度7分～37度6分、東経141度4分	2024/5/9	2024/7/3	筋肉	検出限界値未満	<0.287	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
435	チダイ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度14分、東経141度7分～37度6分、東経141度4分	2024/5/9	2024/7/3	筋肉	検出限界値未満	<0.282	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
436	スズキ	福島県沖	四倉沖	北緯37度14分、東経141度7分～37度6分、東経141度4分	2024/5/9	2024/7/3	筋肉	検出限界値未満	<0.275	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
437	スズキ	福島県沖	四倉沖	北緯37度14分、東経141度7分～37度6分、東経141度4分	2024/5/9	2024/7/3	筋肉	検出限界値未満	<0.273	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
438	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度14分、東経141度7分～37度6分、東経141度4分	2024/5/9	2024/7/3	筋肉	検出限界値未満	<0.275	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.4)		
439	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度14分、東経141度7分～37度6分、東経141度4分	2024/5/9	2024/7/3	筋肉	検出限界値未満	<0.272	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.4)		
440	マアナゴ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度17分、東経141度11分～37度7分、東経141度7分	2024/5/9	2024/7/3	魚行き筋肉	検出限界値未満	<0.268	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
441	マアナゴ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度17分、東経141度11分～37度7分、東経141度7分	2024/5/9	2024/7/3	魚行き筋肉	検出限界値未満	<0.260	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
442	エゾアワビ	茨城県沖	北茨城市沖	北緯36度49分、東経140度48分	2024/5/27	2024/7/4	軟体部	検出限界値未満	<0.269	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<3.05	<2.75
443	エゾアワビ	宮城県沖	葛瀬田浜沖	葛瀬田浜沖	2024/6/12	2024/7/11	軟体部	検出限界値未満	<0.234	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<3.04	<2.57
444	エゾアワビ	宮城県沖	葛瀬田浜沖	葛瀬田浜沖	2024/6/12	2024/7/11	軟体部	検出限界値未満	<0.237	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<3.04	<2.57
445	エゾアワビ	宮城県沖	葛瀬田浜沖	葛瀬田浜沖	2024/6/12	2024/7/11	軟体部	検出限界値未満	<0.236	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<3.04	<2.57
446	ヒラメ	茨城県沖	ひたちなか市沖	北緯36度22分、東経140度38分	2024/6/24-25	2024/7/19	筋肉	検出限界値未満	<0.237	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.69	<5.18
447	ヒラメ	茨城県沖	ひたちなか市沖	北緯36度22分、東経140度38分	2024/6/24-25	2024/7/19	筋肉	検出限界値未満	<0.239	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.69	<5.18
448	ホタテガイ	-	むつ湾東部水域	むつ湾東部水域	2024/6/12	2024/7/29	軟体部	検出限界値未満	<0.271	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<5.51	<5.00
449	ホタテガイ	-	むつ湾東部水域	むつ湾東部水域	2024/6/12	2024/7/29	軟体部	検出限界値未満	<0.275	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<5.51	<5.00
450	ホタテガイ(養殖)	-	野辺地町沖	野辺地町沖	2024/7/12	2024/8/9	軟体部	検出限界値未満	<0.239	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<0.294	<0.255
451	ホタテガイ(養殖)	-	野辺地町沖	野辺地町沖	2024/7/12	2024/8/9	軟体部	検出限界値未満	<0.243	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<0.294	<0.255
452	ホタテガイ(養殖)	-	野辺地町沖	野辺地町沖	2024/7/4	2024/8/20	軟体部	検出限界値未満	<0.273	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<0.226	<0.285
453	ホタテガイ(養殖)	-	野辺地町沖	野辺地町沖	2024/7/4	2024/8/20	軟体部	検出限界値未満	<0.270	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<0.226	<0.285
454	ヒラメ	福島県沖	新地沖	北緯37度49分、東経141度9分	2024/7/10	2024/8/21	筋肉	検出限界値未満	<0.255	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
455	ヒラメ	福島県沖	新地沖	北緯37度49分、東経141度9分	2024/7/10	2024/8/21	筋肉	検出限界値未満	<0.263	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
456	ヒラメ	福島県沖	新地沖	北緯37度49分、東経141度9分	2024/7/10	2024/8/21	筋肉	検出限界値未満	<0.254	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
457	ヒラメ	福島県沖	新地沖	北緯37度49分、東経141度9分	2024/7/10	2024/8/21	筋肉	検出限界値未満	<0.265	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
458	ヒラメ	福島県沖	新地沖	北緯37度49分、東経141度9分	2024/7/10	2024/8/21	筋肉	検出限界値未満	<0.266	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
459	ホタテガイ(養殖)	-	野辺地町沖	野辺地町沖	2024/7/29	2024/8/28	軟体部	検出限界値未満	<0.248	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<0.527	<0.605
460	ホタテガイ(養殖)	-	野辺地町沖	野辺地町沖	2024/7/29	2024/8/28	軟体部	検出限界値未満	<0.248	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<0.527	<0.605
461	ヒラメ	宮城県沖	石巻市田代島沖	石巻市田代島沖	2024/7/29	2024/8/28	筋肉	検出限界値未満	<0.233	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.15	<4.21
462	ヒラメ	宮城県沖	石巻市田代島沖	石巻市田代島沖	2024/7/29	2024/8/28	筋肉	検出限界値未満	<0.233	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.15	<4.21
463	ホタテガイ(養殖)	-	野辺地町沖	野辺地町沖	2024/7/18	2024/9/5	軟体部	検出限界値未満	<0.269	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<0.263	<0.277
464	ホタテガイ(養殖)	-	野辺地町沖	野辺地町沖	2024/7/18	2024/9/5	軟体部	検出限界値未満	<0.269	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<0.263	<0.277
465	ホタテガイ	-	むつ湾東部水域	むつ湾東部水域	2024/7/23	2024/9/9	軟体部	検出限界値未満	<0.264	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<5.13	<4.73
466	ホタテガイ	-	むつ湾東部水域	むつ湾東部水域	2024/7/23	2024/9/9	軟体部	検出限界値未満	<0.267	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<5.13	<4.73
467	イシガレイ	北海道沖	えりも町沖	北緯41度39分、東経143度10分	2024/7/23	2024/9/11	筋肉	検出限界値未満	<0.236	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<3.38	<3.11
468	ヒラメ	北海道沖	えりも町沖	北緯41度39分、東経143度10分	2024/7/23	2024/9/11	筋肉	検出限界値未満	<0.240	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<0.279	<0.317

(注1) 福島県のサンプルは、福島県漁連の実施する放射性セシウム自主検査と同じロットのサンプルを用いています。  
 (注2) また、福島県以外のサンプルについては、海洋生物環境研究所が測定した放射性セシウムの分析結果を参考として掲載しています。

トリチウム分析結果										(参考)放射性セシウム分析結果			
No.	試料名	生産水域	採取地	採取地(詳細)	採取年月日	報告日	分析部位	(単位: Bq/kg) (検出限界値)		分析機関	(単位: Bq/kg)		
								検出値	検出限界値		セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137
469	ウバガイ	北海道沖	苫小牧市沖	北緯42度36分、東経141度44分	2024/8/10	2024/9/11	筋肉	検出限界値未満	<0.236	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<0.324	<0.283
470	ウバガイ	北海道沖	苫小牧市沖	北緯42度36分、東経141度44分	2024/8/10	2024/9/11	筋肉	検出限界値未満	<0.236	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<0.324	<0.283
471	ホタテガイ	-	網走南部海域能取沖	網走南部海域能取沖	2024/8/13	2024/9/11	軟体部	検出限界値未満	<0.254	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<0.314	<0.334
472	ホタテガイ	-	網走南部海域能取沖	網走南部海域能取沖	2024/8/13	2024/9/11	軟体部	検出限界値未満	<0.255	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<0.314	<0.334
473	スルメイカ	-	津軽海峡(北斗市沖)	北緯41度41分、東経140度38分	2024/7/30-31	2024/9/20	筋肉	検出限界値未満	<0.295	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<0.556	<0.572
474	スルメイカ	-	津軽海峡(北斗市沖)	北緯41度41分、東経140度38分	2024/7/30-31	2024/9/20	筋肉	検出限界値未満	<0.287	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<0.556	<0.572
475	マダラ(小)	北海道沖	苫小牧市沖	北緯42度24分、東経141度40分	2024/7/30	2024/9/20	筋肉	検出限界値未満	<0.299	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<0.532	<0.690
476	マコガレイ	宮城県沖	石巻市田代島沖	石巻市田代島沖	2024/8/5	2024/9/24	筋肉	検出限界値未満	<0.270	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<2.62	<2.96
477	マガキ(養殖)	北海道沖	厚岸町沖	北緯42度59分、東経144度48分	2024/8/19	2024/9/26	軟体部	検出限界値未満	<0.243	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<0.257	<0.265
478	マガキ(養殖)	北海道沖	厚岸町沖	北緯42度59分、東経144度48分	2024/8/19	2024/9/26	軟体部	検出限界値未満	<0.238	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<0.257	<0.265
479	サンマ	-	-	北緯43度32分、東経153度35分	2024/8/20-21	2024/9/26	筋肉	検出限界値未満	<0.217	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<0.283	<0.268
480	マダラ(大)	北海道沖	釧路市沖	北緯42度58分、東経144度16分	2024/8/26	2024/10/16	筋肉	検出限界値未満	<0.300	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<4.67	<5.32
481	アサハガレイ	北海道沖	釧路市沖	北緯42度58分、東経144度16分	2024/8/26	2024/10/16	筋肉	検出限界値未満	<0.258	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<0.604	<0.629
482	ハバガレイ	北海道沖	えりも町沖	北緯41度35分、東経143度13分	2024/7/31	2024/10/21	筋肉	検出限界値未満	<0.262	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<0.336	<0.351
483	マアジ	三陸北部沖	白崎漁場	白崎漁場	2024/9/3	2024/10/21	筋肉	検出限界値未満	<0.260	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<4.58	<4.81
484	ヒラメ	岩手県沖	釜石沖網漁場	釜石沖網漁場	2024/9/3	2024/10/21	筋肉	検出限界値未満	<0.258	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<4.09	<3.49
485	スルメイカ	三陸北部沖	白崎漁場	白崎漁場	2024/9/3	2024/10/21	筋肉	検出限界値未満	<0.299	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<0.302	<0.371
486	ブリ	三陸北部沖	白崎漁場	白崎漁場	2024/9/3	2024/10/21	筋肉	検出限界値未満	<0.264	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<0.456	<0.479
487	アイナメ	岩手県沖	三陸沿岸	三陸沿岸	2024/9/9	2024/10/24	筋肉	検出限界値未満	<0.229	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.59	<4.65
488	ゴマサバ	三陸北部沖	三陸沿岸	三陸沿岸	2024/9/9	2024/10/24	筋肉	検出限界値未満	<0.217	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.05	<3.70
489	マダコ	岩手県沖	三陸沿岸	三陸沿岸	2024/9/9	2024/10/24	筋肉	検出限界値未満	<0.262	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<0.392	<0.312
490	シロメバル	岩手県沖	三陸沿岸	三陸沿岸	2024/9/9	2024/10/24	筋肉	検出限界値未満	<0.234	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.61	<3.66
491	ゴマサバ	三陸北部沖	釜石沖網漁場	釜石沖網漁場	2024/9/10	2024/10/24	筋肉	検出限界値未満	<0.199	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.75	<5.49
492	マアジ	三陸北部沖	釜石沖網漁場	釜石沖網漁場	2024/9/10	2024/10/24	筋肉	検出限界値未満	<0.230	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<5.48	<6.07
493	メアジ	岩手県沖	釜石沖網漁場	釜石沖網漁場	2024/9/10	2024/10/24	筋肉	検出限界値未満	<0.228	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<6.09	<5.37
494	ゴマサバ	三陸北部沖	日出島漁場	北緯39度40分、東経141度59分	2024/9/16	2024/10/24	筋肉	検出限界値未満	<0.218	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<7.85	<6.30
495	ブリ	三陸北部沖	二丁目漁場	北緯39度38分、東経142度0分	2024/9/16	2024/10/24	筋肉	検出限界値未満	<0.233	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<5.71	<4.32
496	スルメイカ	三陸北部沖	久慈市沖	北緯40度10分、東経142度10分	2024/9/10	2024/10/24	筋肉	検出限界値未満	<0.240	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.80	<4.79
497	マダラ(小)	岩手県沖	久慈市沖	北緯40度10分、東経142度10分	2024/9/10	2024/10/24	筋肉	検出限界値未満	<0.256	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.93	<4.26
498	トラフグ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度19分、東経141度6分	2024/9/11	2024/10/31	筋肉	検出限界値未満	<0.258	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
499	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度19分、東経141度6分	2024/9/11	2024/10/31	筋肉	検出限界値未満	<0.250	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
500	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度19分、東経141度6分	2024/9/11	2024/10/31	筋肉	検出限界値未満	<0.254	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
501	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度19分、東経141度6分	2024/9/11	2024/10/31	筋肉	検出限界値未満	<0.251	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
502	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度19分、東経141度6分	2024/9/11	2024/10/31	筋肉	検出限界値未満	<0.254	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
503	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度19分、東経141度6分	2024/9/11	2024/10/31	筋肉	検出限界値未満	<0.261	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
504	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度19分、東経141度6分	2024/9/11	2024/10/31	筋肉	検出限界値未満	<0.240	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		

(注1) 福島県のサンプルは、福島県漁連の実施する放射性セシウム等の自主検査と同じロットのサンプルを用いています。  
 (注2) また、福島県以外のサンプルについては、海洋生物環境研究所が測定した放射性セシウムの分析結果を参考として掲載しています。

トリチウム分析結果										(参考)放射性セシウム分析結果			
No.	試料名	生産水域	採取地	採取地(詳細)	採取年月日	報告日	分析部位	(単位: Bq/kg) 検出限界値	分析機関	(単位: Bq/kg)			
										セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
505	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度19分、東経141度6分	2024/9/11	2024/10/31	筋肉	検出限界値未 満	<0.236	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(< 12.5)		
506	ホウボウ	福島県沖	沼之内沖	北緯37度19分、東経141度6分	2024/9/11	2024/10/31	筋肉	検出限界値未 満	<0.235	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(< 12.5)		
507	キツネメバル	福島県沖	四倉沖	北緯37度19分、東経141度6分	2024/9/11	2024/10/31	筋肉	検出限界値未 満	<0.241	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(< 12.5)		
508	スルメイカ	北海道・青森県沖太平洋	老部川沖	老部川沖	2024/9/9	2024/10/31	筋肉	検出限界値未 満	<0.238	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<2.86	<3.00
509	スルメイカ	北海道・青森県沖太平洋	老部川沖	老部川沖	2024/9/9	2024/10/31	筋肉	検出限界値未 満	<0.239	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<2.86	<3.00
510	ヒラメ	青森県沖	小田野沢沖	小田野沢沖	2024/9/9	2024/10/31	筋肉	検出限界値未 満	<0.275	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<2.18	<2.11
511	ヒラメ	青森県沖	小田野沢沖	小田野沢沖	2024/9/9	2024/10/31	筋肉	検出限界値未 満	<0.274	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<2.18	<2.11
512	マダイ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度16分、東経141度8分~37度7分、 東経141度5分	2024/9/30	2024/11/7	筋肉	検出限界値未 満	<0.242	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(< 12.5)		
513	マダイ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度16分、東経141度8分~37度7分、 東経141度5分	2024/9/30	2024/11/7	筋肉	検出限界値未 満	<0.242	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(< 12.5)		
514	メタガレイ	福島県沖	新舞子沖	北緯37度17分、東経141度10分~37度10 分、東経141度7分	2024/9/30	2024/11/7	筋肉	検出限界値未 満	<0.232	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(< 12.5)		
515	メタガレイ	福島県沖	新舞子沖	北緯37度17分、東経141度10分~37度10 分、東経141度7分	2024/9/30	2024/11/7	筋肉	検出限界値未 満	<0.231	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(< 12.5)		
516	シラ	岩手県沖	一丁目漁場	北緯39度38分、東経142度0分	2024/9/24	2024/11/18	筋肉	検出限界値未 満	<0.272	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<5.36	<4.56
517	ヒラメ	岩手県沖	一丁目漁場	北緯39度38分、東経142度0分	2024/9/24	2024/11/18	筋肉	検出限界値未 満	<0.251	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<2.95	<3.16
518	ゴマサバ	三陸北部沖	三丁目漁場	北緯39度39分、東経142度0分	2024/9/24	2024/11/18	筋肉	検出限界値未 満	<0.213	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<4.34	<5.10
519	サンマ	-	北太平洋沖	北緯46度6分、東経158度42分	2024/9/15-16	2024/11/18	全体	検出限界値未 満	<0.224	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<0.293	<0.354
520	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度16分、東経141度6分	2024/10/9	2024/11/20	筋肉	検出限界値未 満	<0.226	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(< 12.5)		
521	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度16分、東経141度6分	2024/10/9	2024/11/20	筋肉	検出限界値未 満	<0.240	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(< 12.5)		
522	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度16分、東経141度6分	2024/10/9	2024/11/20	筋肉	検出限界値未 満	<0.236	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(< 12.5)		
523	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度16分、東経141度6分	2024/10/9	2024/11/20	筋肉	検出限界値未 満	<0.244	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(< 12.5)		
524	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度16分、東経141度6分	2024/10/9	2024/11/20	筋肉	検出限界値未 満	<0.241	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(< 12.5)		
525	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度16分、東経141度6分	2024/10/9	2024/11/20	筋肉	検出限界値未 満	<0.242	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(< 12.5)		
526	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度16分、東経141度6分	2024/10/9	2024/11/20	筋肉	検出限界値未 満	<0.253	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(< 12.5)		
527	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度16分、東経141度6分	2024/10/9	2024/11/20	筋肉	検出限界値未 満	<0.252	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(< 12.5)		
528	マダラ(大)	-	津軽海峡(函館市大 淵漁港沖)	津軽海峡(函館市大淵漁港沖)	2024/10/8	2024/12/4	筋肉	検出限界値未 満	<0.300	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<4.80	<4.99
529	スケトウダラ	北海道沖	登別市沖	北緯42度10分、東経141度23分	2024/10/30	2024/12/6	筋肉	検出限界値未 満	<0.264	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<5.39	<4.46
530	マツカワ	北海道沖	南舞沖	北緯43度22分、東経145度49分	2024/10/30	2024/12/6	筋肉	検出限界値未 満	<0.250	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<5.50	<7.18
531	スケトウダラ	北海道沖	南舞沖	北緯43度22分、東経145度49分	2024/10/30	2024/12/6	筋肉	検出限界値未 満	<0.252	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<6.11	<4.51
532	アカガイ	宮城県沖	仙台市荒浜地先	仙台市荒浜地先	2024/10/30	2024/12/6	筋肉	検出限界値未 満	<0.249	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<5.03	<5.60
533	ヒラメ	-	余市沖	余市沖	2024/10/23	2024/12/9	筋肉	検出限界値未 満	<0.286	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<5.07	<4.49
534	マダラ(大)	-	津軽海峡(函館市大 淵漁港沖)	津軽海峡(函館市大淵漁港沖)	2024/10/22	2024/12/9	筋肉	検出限界値未 満	<0.301	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<4.81	<5.41
535	スケトウダラ	北海道沖	えりも沖	北緯41度40分、東経143度25分	2024/10/22	2024/12/9	筋肉	検出限界値未 満	<0.247	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<6.08	<7.40
536	ヒラメ	茨城県沖	ひたちなか市沖	北緯36度22分、東経140度38分	2024/10/23	2024/12/9	筋肉	検出限界値未 満	<0.247	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<3.43	<4.80
537	ヒラメ	北海道沖	苫小牧沖	苫小牧沖	2024/10/30	2024/12/25	筋肉	検出限界値未 満	<0.237	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<3.06	<4.39
538	マツカワ	北海道沖	苫小牧沖	苫小牧沖	2024/10/30	2024/12/25	筋肉	検出限界値未 満	<0.256	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<4.72	<4.58
539	マダラ	北海道沖	厚岸沖	厚岸沖	2024/11/6	2024/12/25	筋肉	検出限界値未 満	<0.254	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<5.04	<4.42
540	エソアワビ	岩手県沖	洋野町種市、宿戸 (土釜)水域	洋野町種市、宿戸(土釜)水域	2024/11/6	2024/12/25	軟体部	検出限界値未 満	<0.244	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<4.64	<4.55

(注1) 福島県のサンプルは、福島県漁連の実施する放射性セシウム自主検査と同じロットのサンプルを用いています。  
 (注2) また、福島県以外のサンプルについては、海洋生物環境研究所が測定した放射性セシウムの分析結果を参考として掲載しています。

トリチウム分析結果										(参考)放射性セシウム分析結果			
No.	試料名	生産水域	採取地	採取地(詳細)	採取年月日	報告日	分析部位	(単位: Bq/kg) 検出限界値	分析機関	(単位: Bq/kg)			
										セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
541	エゾアワビ	岩手県沖	洋野町種市、宿戸(土釜)水域	洋野町種市、宿戸(土釜)水域	2024/11/6	2024/12/25	軟体部	検出限界値未満	<0.250	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.64	<4.55
542	ヒラメ	茨城県沖	ひたちなか市沖	北緯36度25分、東経140度40分	2024/10/31-11/1	2024/12/25	筋肉	検出限界値未満	<0.247	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<3.82	<4.37
543	ヒラメ	茨城県沖	ひたちなか市沖	北緯36度25分、東経140度40分	2024/10/31-11/1	2024/12/25	筋肉	検出限界値未満	<0.243	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<3.82	<4.37
544	ヒラメ	茨城県沖	ひたちなか市沖	北緯36度25分、東経140度40分	2024/11/6-7	2024/12/25	筋肉	検出限界値未満	<0.238	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<5.34	<4.74
545	ヒラメ	茨城県沖	ひたちなか市沖	北緯36度25分、東経140度40分	2024/11/6-7	2024/12/25	筋肉	検出限界値未満	<0.240	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<5.34	<4.74
546	マボヤ(養殖)	北海道沖	森町沖	北緯42度7分、東経140度34分	2024/11/12	2025/1/6	筋肉	検出限界値未満	<0.287	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<2.87	<3.32
547	ヒラメ	北海道沖	森町沖	北緯42度7分、東経140度46分	2024/11/12	2025/1/6	筋肉	検出限界値未満	<0.264	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<4.12	<4.12
548	マダラ(大)	北海道沖	えりも沖	北緯41度40分、東経143度25分	2024/11/11	2025/1/6	筋肉	検出限界値未満	<0.287	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<3.29	<3.32
549	マツカワ	北海道沖	えりも沖	北緯41度40分、東経143度25分	2024/11/11	2025/1/6	筋肉	検出限界値未満	<0.270	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<4.12	<4.80
550	エゾアワビ	青森県沖	八戸市南浜地先	八戸市南浜地先	2024/11/11	2025/1/6	軟体部	検出限界値未満	<0.274	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<3.47	<4.23
551	エゾアワビ	青森県沖	八戸市南浜地先	八戸市南浜地先	2024/11/11	2025/1/6	軟体部	検出限界値未満	<0.273	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<3.47	<4.23
552	ヒラメ	茨城県沖	ひたちなか市沖	北緯36度25分、東経140度40分	2024/11/11-12	2025/1/6	筋肉	検出限界値未満	<0.268	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<3.59	<6.04
553	マコンブ	岩手県沖	重茂半島	重茂半島	2024/11/22	2025/1/9	全体	検出限界値未満	<0.299	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<4.67	<5.66
554	ヒラメ	宮城県沖	宮城県沖	北緯38度14分、東経141度26分	2024/11/25	2025/1/9	筋肉	検出限界値未満	<0.278	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<5.07	<4.38
555	ヒラメ	宮城県沖	宮城県沖	北緯38度14分、東経141度26分	2024/11/25	2025/1/9	筋肉	検出限界値未満	<0.269	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<5.07	<4.38
556	ヒラメ	千葉県沖	一宮町沖	一宮町沖	2024/11/22	2025/1/9	筋肉	検出限界値未満	<0.275	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<4.18	<4.77
557	ホタテガイ(養殖)	岩手県沖	三陸町海域	三陸町海域	2024/11/26	2025/1/16	軟体部	検出限界値未満	<0.273	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.15	<4.22
558	ホタテガイ(養殖)	岩手県沖	三陸町海域	三陸町海域	2024/11/26	2025/1/16	軟体部	検出限界値未満	<0.271	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.15	<4.22
559	ホタテガイ(養殖)	岩手県沖	三陸町海域	三陸町海域	2024/11/26	2025/1/16	軟体部	検出限界値未満	<0.271	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.15	<4.22
560	ホタテガイ(養殖)	岩手県沖	三陸町海域	三陸町海域	2024/11/26	2025/1/16	軟体部	検出限界値未満	<0.268	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.15	<4.22
561	ヒラメ	宮城県沖	金華山砂浜前	北緯38度16分、東経141度32分	2024/11/14	2025/1/16	筋肉	検出限界値未満	<0.245	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.55	<4.80
562	ヒラメ	宮城県沖	金華山砂浜前	北緯38度16分、東経141度32分	2024/11/14	2025/1/16	筋肉	検出限界値未満	<0.244	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.55	<4.80
563	ヒラメ	宮城県沖	金華山以南沖合海域	金華山以南沖合海域	2024/11/26	2025/1/16	筋肉	検出限界値未満	<0.271	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<4.41	<4.46
564	ヒラメ	宮城県沖	金華山以南沖合海域	金華山以南沖合海域	2024/11/26	2025/1/16	筋肉	検出限界値未満	<0.292	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<4.41	<4.46
565	ヒラメ	茨城県沖	ひたちなか市沖	北緯36度25分、東経140度40分	2024/11/25-26	2025/1/16	筋肉	検出限界値未満	<0.269	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<5.15	<5.29
566	ヒラメ	茨城県沖	ひたちなか市沖	北緯36度25分、東経140度40分	2024/11/25-26	2025/1/16	筋肉	検出限界値未満	<0.256	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<5.15	<5.29
567	ヒラメ	茨城県沖	ひたちなか市沖	北緯36度25分、東経140度40分	2024/11/25-26	2025/1/16	筋肉	検出限界値未満	<0.257	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<5.15	<5.29
568	ヒラメ	茨城県沖	ひたちなか市沖	北緯36度25分、東経140度40分	2024/11/25-26	2025/1/16	筋肉	検出限界値未満	<0.257	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<5.15	<5.29
569	シラス	茨城県沖	鹿嶋市沖	北緯36度4分、東経140度42分	2024/12/2	2025/1/22	全体	検出限界値未満	<0.257	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<0.304	<0.263
570	シラス	茨城県沖	鹿嶋市沖	北緯36度4分、東経140度42分	2024/12/2	2025/1/22	全体	検出限界値未満	<0.256	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<0.304	<0.263
571	ヒラメ	福島県沖	相馬沖	北緯37度55分、東経141度22分～37度50分、東経141度22分	2024/12/5	2025/1/29	筋肉	検出限界値未満	<0.257	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.4)		
572	ヒラメ	福島県沖	相馬沖	北緯37度55分、東経141度22分～37度50分、東経141度22分	2024/12/5	2025/1/29	筋肉	検出限界値未満	<0.264	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.4)		
573	ヒラメ	福島県沖	相馬沖	北緯37度55分、東経141度22分～37度50分、東経141度22分	2024/12/5	2025/1/29	筋肉	検出限界値未満	<0.249	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.4)		
574	ヒラメ	福島県沖	相馬沖	北緯37度55分、東経141度22分～37度50分、東経141度22分	2024/12/5	2025/1/29	筋肉	検出限界値未満	<0.281	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.4)		
575	ヒラメ	福島県沖	相馬沖	北緯37度55分、東経141度22分～37度50分、東経141度22分	2024/12/5	2025/1/29	筋肉	検出限界値未満	<0.283	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.4)		
576	ヒラメ	福島県沖	相馬沖	北緯37度55分、東経141度22分～37度50分、東経141度22分	2024/12/5	2025/1/29	筋肉	検出限界値未満	<0.288	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.4)		

(注1) 福島県のサンプルは、福島県漁連の実施する放射性セシウム自主検査と同じロットのサンプルを用いています。  
 (注2) また、福島県以外のサンプルについては、海洋生物環境研究所が測定した放射性セシウムの分析結果を参考として掲載しています。

トリチウム分析結果										(参考)放射性セシウム分析結果			
No.	試料名	生産水域	採取地	採取地(詳細)	採取年月日	報告日	分析部位	(単位: Bq/kg) 検出限界値	分析機関	(単位: Bq/kg)			
										セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
577	ヒラメ	福島県沖	相馬沖	北緯37度55分、東経141度22分～37度50分、東経141度22分	2024/12/5	2025/1/29	筋肉	検出限界値未満	<0.287	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.4)		
578	ヒラメ	福島県沖	相馬沖	北緯37度55分、東経141度22分～37度50分、東経141度22分	2024/12/5	2025/1/29	筋肉	検出限界値未満	<0.282	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.4)		
579	ヒラメ	福島県沖	相馬沖	北緯37度55分、東経141度22分～37度50分、東経141度22分	2024/12/5	2025/1/29	筋肉	検出限界値未満	<0.281	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.4)		
580	ヒラメ	福島県沖	相馬沖	北緯37度55分、東経141度22分～37度50分、東経141度22分	2024/12/5	2025/1/29	筋肉	検出限界値未満	<0.285	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.4)		
581	マガキ(養殖)	岩手県沖	広田湾(広田町地先)	広田湾(広田町地先)	2024/12/2	2025/1/31	軟体部	検出限界値未満	<0.276	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<5.61	<4.39
582	ヒラメ	宮城県沖	網地島重根沖	北緯38度14分、東経141度26分	2024/12/5	2025/1/31	筋肉	検出限界値未満	<0.245	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<6.32	<5.79
583	ヒラメ	宮城県沖	網地島重根沖	北緯38度14分、東経141度26分	2024/12/5	2025/1/31	筋肉	検出限界値未満	<0.244	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<6.32	<5.79
584	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度18分、東経141度3分	2024/12/6	2025/2/3	筋肉	検出限界値未満	<0.291	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
585	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度18分、東経141度3分	2024/12/6	2025/2/3	筋肉	検出限界値未満	<0.285	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
586	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度18分、東経141度3分	2024/12/6	2025/2/3	筋肉	検出限界値未満	<0.284	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
587	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度18分、東経141度3分	2024/12/6	2025/2/3	筋肉	検出限界値未満	<0.274	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
588	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度18分、東経141度3分	2024/12/6	2025/2/3	筋肉	検出限界値未満	<0.265	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
589	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度18分、東経141度3分	2024/12/6	2025/2/3	筋肉	検出限界値未満	<0.265	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
590	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度18分、東経141度3分	2024/12/6	2025/2/3	筋肉	検出限界値未満	<0.267	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
591	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度18分、東経141度3分	2024/12/6	2025/2/3	筋肉	検出限界値未満	<0.284	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
592	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度18分、東経141度3分	2024/12/6	2025/2/3	筋肉	検出限界値未満	<0.258	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
593	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度18分、東経141度3分	2024/12/6	2025/2/3	筋肉	検出限界値未満	<0.261	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
594	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度18分、東経141度3分	2024/12/6	2025/2/3	筋肉	検出限界値未満	<0.276	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
595	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度18分、東経141度3分	2024/12/6	2025/2/3	筋肉	検出限界値未満	<0.265	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
596	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度18分、東経141度3分	2024/12/6	2025/2/3	筋肉	検出限界値未満	<0.269	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
597	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度18分、東経141度3分	2024/12/6	2025/2/3	筋肉	検出限界値未満	<0.270	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
598	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度18分、東経141度3分	2024/12/6	2025/2/3	筋肉	検出限界値未満	<0.271	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
599	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度18分、東経141度3分	2024/12/6	2025/2/3	筋肉	検出限界値未満	<0.280	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
600	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度18分、東経141度3分	2024/12/6	2025/2/3	筋肉	検出限界値未満	<0.265	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
601	サワラ	千葉県沖	白子町沖	白子町沖	2025/1/9	2025/2/13	筋肉	検出限界値未満	<0.216	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<5.99	<5.60
602	ブリ	房総沖	白子町沖	白子町沖	2025/1/9	2025/2/13	筋肉	検出限界値未満	<0.232	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<5.10	<6.38
603	ヒラメ	福島県沖	相馬沖	北緯37度53分、東経141度21分～37度48分、東経141度22分	2024/12/9	2025/2/25	筋肉	検出限界値未満	<0.242	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.4)		
604	ヒラメ	福島県沖	相馬沖	北緯37度53分、東経141度21分～37度48分、東経141度22分	2024/12/9	2025/2/25	筋肉	検出限界値未満	<0.244	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.4)		
605	ヒラメ	福島県沖	相馬沖	北緯37度53分、東経141度21分～37度48分、東経141度22分	2024/12/9	2025/2/25	筋肉	検出限界値未満	<0.252	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.4)		
606	ヒラメ	福島県沖	相馬沖	北緯37度53分、東経141度21分～37度48分、東経141度22分	2024/12/9	2025/2/25	筋肉	検出限界値未満	<0.254	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.4)		
607	ヒラメ	福島県沖	相馬沖	北緯37度53分、東経141度21分～37度48分、東経141度22分	2024/12/9	2025/2/25	筋肉	検出限界値未満	<0.253	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.4)		
608	ヒラメ	福島県沖	相馬沖	北緯37度53分、東経141度21分～37度48分、東経141度22分	2024/12/9	2025/2/25	筋肉	検出限界値未満	<0.255	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.4)		
609	ヒラメ	福島県沖	相馬沖	北緯37度53分、東経141度21分～37度48分、東経141度22分	2024/12/9	2025/2/25	筋肉	検出限界値未満	<0.244	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.4)		
610	ヒラメ	福島県沖	相馬沖	北緯37度53分、東経141度21分～37度48分、東経141度22分	2024/12/9	2025/2/25	筋肉	検出限界値未満	<0.247	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.4)		
611	ヒラメ	福島県沖	相馬沖	北緯37度53分、東経141度21分～37度48分、東経141度22分	2024/12/9	2025/2/25	筋肉	検出限界値未満	<0.241	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.4)		
612	ヒラメ	福島県沖	相馬沖	北緯37度53分、東経141度21分～37度48分、東経141度22分	2024/12/9	2025/2/25	筋肉	検出限界値未満	<0.247	(株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.4)		

(注1) 福島県のサンプルは、福島県漁連の実施する放射性セシウム自主検査と同じロットのサンプルを用いています。  
 (注2) また、福島県以外のサンプルについては、海洋生物環境研究所が測定した放射性セシウムの分析結果を参考として掲載しています。

トリチウム分析結果										(参考)放射性セシウム分析結果			
No.	試料名	生産水域	採取地	採取地(詳細)	採取年月日	報告日	分析部位	(単位: Bq/kg) 検出限界値	分析機関	(単位: Bq/kg)			
										セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
613	ヒラメ	千葉県沖	いすみ市太東沖(東2~3マイル)	いすみ市太東沖(東2~3マイル)	2024/12/9	2025/2/25	筋肉	検出限界値未満	<0.249	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.60	<4.82
614	ヒラメ	千葉県沖	いすみ市太東沖(東2~3マイル)	いすみ市太東沖(東2~3マイル)	2024/12/9	2025/2/25	筋肉	検出限界値未満	<0.248	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.60	<4.82
615	ヒラメ	千葉県沖	いすみ市太東沖(東2~3マイル)	いすみ市太東沖(東2~3マイル)	2024/12/9	2025/2/25	筋肉	検出限界値未満	<0.249	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.60	<4.82
616	ヒラメ	千葉県沖	いすみ市太東沖	いすみ市太東沖	2024/12/12	2025/2/25	筋肉	検出限界値未満	<0.239	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.93	<4.87
617	ヒラメ	千葉県沖	いすみ市太東沖	いすみ市太東沖	2024/12/12	2025/2/25	筋肉	検出限界値未満	<0.243	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.93	<4.87
618	ヒラメ	千葉県沖	いすみ市太東沖	いすみ市太東沖	2024/12/12	2025/2/25	筋肉	検出限界値未満	<0.252	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.93	<4.87
619	ヒラメ	千葉県沖	銚子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2025/1/13	2025/2/28	筋肉	検出限界値未満	<0.247	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<4.85	<4.74
620	ヒラメ	千葉県沖	銚子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2025/1/13	2025/2/28	筋肉	検出限界値未満	<0.243	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<4.85	<4.74
621	ヒラメ	千葉県沖	銚子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2025/1/13	2025/2/28	筋肉	検出限界値未満	<0.248	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<4.85	<4.74
622	ヒラメ	千葉県沖	銚子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2025/1/13	2025/2/28	筋肉	検出限界値未満	<0.284	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<4.85	<4.74
623	マダイ	千葉県沖	銚子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2025/1/14	2025/2/28	筋肉	検出限界値未満	<0.280	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<5.96	<6.16
624	マダイ	千葉県沖	銚子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2025/1/14	2025/2/28	筋肉	検出限界値未満	<0.270	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<5.96	<6.16
625	マダイ	千葉県沖	銚子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2025/1/14	2025/2/28	筋肉	検出限界値未満	<0.303	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<5.96	<6.16
626	マダイ	千葉県沖	銚子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2025/1/14	2025/2/28	筋肉	検出限界値未満	<0.285	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<5.96	<6.16
627	マダイ	千葉県沖	銚子市沖	北緯35度42分、東経140度55分	2025/1/14	2025/2/28	筋肉	検出限界値未満	<0.271	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<5.96	<6.16
628	ヒラメ	-	北海道沖日本海北部	北海道沖日本海北部	2024/12/11	2025/3/17	筋肉	検出限界値未満	<0.242	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.76	<3.85
629	ヒラメ	宮城県沖	南三陸町沖	北緯38度41分、東経141度48分	2024/12/17	2025/3/17	筋肉	検出限界値未満	<0.239	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<2.96	<2.58
630	ヒラメ	宮城県沖	南三陸町沖	北緯38度41分、東経141度48分	2024/12/17	2025/3/17	筋肉	検出限界値未満	<0.241	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<2.96	<2.58
631	ヒラメ	宮城県沖	南三陸町沖	北緯38度41分、東経141度48分	2024/12/17	2025/3/17	筋肉	検出限界値未満	<0.245	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<2.96	<2.58
632	ヒラメ	宮城県沖	南三陸町沖	北緯38度41分、東経141度48分	2024/12/17	2025/3/17	筋肉	検出限界値未満	<0.249	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<2.96	<2.58
633	ヒラメ	宮城県沖	南三陸町沖	北緯38度41分、東経141度48分	2024/12/17	2025/3/17	筋肉	検出限界値未満	<0.248	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<2.96	<2.58
634	キンメダイ	千葉県沖	勝浦沖	北緯34度56分、東経140度30分	2024/12/15	2025/3/17	筋肉	検出限界値未満	<0.257	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<0.507	<0.502
635	ウバガイ	青森県沖	おいらせ町沖	北緯40度37分、東経141度28分	2025/2/14	2025/3/26	筋肉	検出限界値未満	<0.235	(公財)海洋生物環境研究所	検出限界値未満	<3.59	<4.07
636	ワカメ(養殖)	岩手県沖	千鶴、石浜前漁場	千鶴、石浜前漁場	2025/2/26	2025/3/28	全体	検出限界値未満	<0.299	(公財)海洋生物環境研究所	検出限界値未満	<0.383	<0.460
637	ヒラメ	宮城県沖	女川沖	女川沖	2025/5/20	2025/6/23	筋肉	検出限界値未満	<0.245	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<0.403	<0.595
638	ヒラメ	宮城県沖	女川沖	女川沖	2025/5/20	2025/6/23	筋肉	検出限界値未満	<0.240	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<0.403	<0.595
639	エゾアワビ	茨城県沖	茨城県沖	北緯36度49分、東経140度48分	2025/5/21	2025/6/23	軟体部	検出限界値未満	<0.246	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<3.53	<3.42
640	ヒラメ	千葉県沖	千葉県沖	北緯35度42分、東経140度55分	2025/5/21	2025/6/23	筋肉	検出限界値未満	<0.243	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<0.417	<0.599
641	ヒラメ	北海道沖	北海道沖	北緯41度31分、東経143度0分	2025/6/5	2025/7/24	筋肉	検出限界値未満	<0.235	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<3.47	<6.29
642	ヒラメ	宮城県沖	宮城県沖	北緯38度14分、東経141度26分	2025/6/9	2025/7/24	筋肉	検出限界値未満	<0.257	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<5.46	<5.54
643	エゾアワビ	宮城県沖	葛蒲田	葛蒲田	2025/6/9	2025/7/24	軟体部	検出限界値未満	<0.247	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.93	<4.16
644	エゾアワビ	宮城県沖	葛蒲田	葛蒲田	2025/6/9	2025/7/24	軟体部	検出限界値未満	<0.251	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.93	<4.16
645	エゾアワビ	宮城県沖	葛蒲田	葛蒲田	2025/6/9	2025/7/24	軟体部	検出限界値未満	<0.251	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.93	<4.16
646	エゾアワビ	宮城県沖	葛蒲田	葛蒲田	2025/6/9	2025/7/24	軟体部	検出限界値未満	<0.246	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.93	<4.16
647	エゾアワビ	宮城県沖	葛蒲田	葛蒲田	2025/6/9	2025/7/24	軟体部	検出限界値未満	<0.246	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.93	<4.16
648	ヒラメ	茨城県沖	日立市沖	北緯36度30分、東経140度48分	2025/6/12	2025/7/24	筋肉	検出限界値未満	<0.238	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<0.516	<0.613

(注1) 福島県のサンプルは、福島県漁連の実施する放射性セシウム自主検査と同じロットのサンプルを用いています。  
 (注2) また、福島県以外のサンプルについては、海洋生物環境研究所が測定した放射性セシウムの分析結果を参考として掲載しています。

No.	試料名	生産水域	採取地	採取地(詳細)	採取年月日	報告日	分析部位	(単位: Bq/kg) 検出限界値	分析機関	(参考)放射性セシウム分析結果 (単位: Bq/kg)		
										セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137
649	キンメダイ	千葉県沖	勝浦沖	北緯34度56分、東経140度30分	2025/6/18	2025/7/24	筋肉	検出限界値未満	<0.242 (株)KANSOテクノス	検出限界未満	<4.93	<4.01
650	キンメダイ	千葉県沖	勝浦沖	北緯34度56分、東経140度30分	2025/6/18	2025/7/24	筋肉	検出限界値未満	<0.241 (株)KANSOテクノス	検出限界未満	<4.93	<4.01
651	クロアワビ	千葉県沖	勝浦市興津地先	北緯35度8分、東経140度15分	2025/6/19	2025/7/24	軟体部	検出限界値未満	<0.252 (株)KANSOテクノス	検出限界未満	<4.49	<4.12
652	クロアワビ	千葉県沖	勝浦市興津地先	北緯35度8分、東経140度15分	2025/6/19	2025/7/24	軟体部	検出限界値未満	<0.255 (株)KANSOテクノス	検出限界未満	<4.49	<4.12
653	ホタテガイ(養殖)	北海道沖	北海道沖	北緯42度28分、東経140度23分	2025/6/16	2025/8/1	軟体部	検出限界値未満	<0.263 (一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<0.251	<0.265
654	ホタテガイ(養殖)	北海道沖	北海道沖	北緯42度28分、東経140度23分	2025/6/16	2025/8/1	軟体部	検出限界値未満	<0.256 (一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<0.251	<0.265
655	ホタテガイ(養殖)	北海道沖	北海道沖	北緯42度28分、東経140度23分	2025/6/16	2025/8/1	軟体部	検出限界値未満	<0.255 (一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<0.251	<0.265
656	マナモコ	北海道沖	北海道沖	北緯42度34分、東経140度28分	2025/6/16	2025/8/1	筋肉	検出限界値未満	<0.312 (一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<0.311	<0.279
657	ヒラメ	宮城県沖	石巻市網地島重根沖	北緯38度14分、東経141度26分	2025/6/16	2025/8/1	筋肉	検出限界値未満	<0.256 (一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<4.98	<4.09
658	ヒラメ	宮城県沖	石巻市網地島重根沖	北緯38度14分、東経141度26分	2025/6/16	2025/8/1	筋肉	検出限界値未満	<0.270 (一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<4.98	<4.09
659	ヒラメ	宮城県沖	女川沖	女川沖	2025/6/17	2025/8/1	筋肉	検出限界値未満	<0.258 (一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<0.477	<0.623
660	ヒラメ	宮城県沖	女川沖	女川沖	2025/6/17	2025/8/1	筋肉	検出限界値未満	<0.263 (一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<0.477	<0.623
661	マダラ	北海道沖	北海道沖	北緯42度9分、東経141度15分	2025/6/23-24	2025/8/6	筋肉	検出限界値未満	<0.260 (株)KANSOテクノス	検出限界未満	<0.377	<0.410
662	スズキ	千葉県沖	いすみ市大原沖	いすみ市大原沖	2025/6/29	2025/8/6	筋肉	検出限界値未満	<0.247 (株)KANSOテクノス	検出限界未満	<3.47	<4.05
663	スズキ	千葉県沖	いすみ市大原沖	いすみ市大原沖	2025/6/29	2025/8/6	筋肉	検出限界値未満	<0.256 (株)KANSOテクノス	検出限界未満	<3.47	<4.05
664	ヒラメ	宮城県沖	宮城県沖	北緯38度14分、東経141度26分	2025/5/12	2025/8/13	筋肉	検出限界値未満	<0.227 (公財)海洋生物環境研究所	検出限界未満	<3.29	<2.67
665	ヒラメ	宮城県沖	宮城県沖	北緯38度14分、東経141度26分	2025/5/19	2025/8/13	筋肉	検出限界値未満	<0.232 (公財)海洋生物環境研究所	検出限界未満	<4.42	<4.26
666	ヒラメ	宮城県沖	宮城県沖	北緯38度14分、東経141度26分	2025/5/19	2025/8/13	筋肉	検出限界値未満	<0.23 (公財)海洋生物環境研究所	検出限界未満	<4.42	<4.26
667	ヒラメ	宮城県沖	宮城県沖	北緯38度14分、東経141度26分	2025/6/2	2025/8/13	筋肉	検出限界値未満	<0.247 (一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<4.84	<4.89
668	ヒラメ	茨城県沖	茨城県沖	北緯36度22分、東経140度38分	2025/6/3-4	2025/8/13	筋肉	検出限界値未満	<0.256 (一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<2.74	<2.22
669	ホタテガイ(養殖)	-	野辺地町沖	野辺地町沖	2025/7/8	2025/8/21	軟体部	検出限界値未満	<0.263 (株)KANSOテクノス	検出限界未満	<0.271	<0.289
670	ホタテガイ(養殖)	-	野辺地町沖	野辺地町沖	2025/7/8	2025/8/21	軟体部	検出限界値未満	<0.264 (株)KANSOテクノス	検出限界未満	<0.271	<0.289
671	ホタテガイ(養殖)	-	野辺地町沖	野辺地町沖	2025/7/8	2025/8/21	軟体部	検出限界値未満	<0.268 (株)KANSOテクノス	検出限界未満	<0.271	<0.289
672	ヒラメ	宮城県沖	宮城県沖	北緯38度14分、東経141度26分	2025/5/26	2025/9/16	筋肉	検出限界値未満	<0.230 (公財)海洋生物環境研究所	検出限界未満	<5.39	<4.40
673	ヒラメ	宮城県沖	女川沖	女川沖	2025/5/30	2025/9/16	筋肉	検出限界値未満	<0.230 (公財)海洋生物環境研究所	検出限界未満	<3.44	<3.15
674	ヒラメ	宮城県沖	女川沖	女川沖	2025/5/30	2025/9/16	筋肉	検出限界値未満	<0.233 (公財)海洋生物環境研究所	検出限界未満	<3.44	<3.15
675	ヒラメ	福島県沖	相馬沖	北緯37度32分、東経141度4分~37度31分、東経141度4分	2025/8/21-22	2025/10/14	筋肉	検出限界値未満	<0.268 (一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
676	ヒラメ	福島県沖	相馬沖	北緯37度32分、東経141度4分~37度31分、東経141度4分	2025/8/21-22	2025/10/14	筋肉	検出限界値未満	<0.264 (一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
677	ヒラメ	福島県沖	相馬沖	北緯37度32分、東経141度4分~37度31分、東経141度4分	2025/8/21-22	2025/10/14	筋肉	検出限界値未満	<0.265 (一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
678	ヒラメ	福島県沖	相馬沖	北緯37度32分、東経141度4分~37度31分、東経141度4分	2025/8/21-22	2025/10/14	筋肉	検出限界値未満	<0.254 (一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
679	ヒラメ	福島県沖	相馬沖	北緯37度32分、東経141度4分~37度31分、東経141度4分	2025/8/21-22	2025/10/14	筋肉	検出限界値未満	<0.282 (一財)九州環境管理協会	検出限界未満(<12.5)		
680	ヒラメ	茨城県沖	ひたちなか市沖	北緯36度21分、東経140度37分	2025/8/19	2025/10/14	筋肉	検出限界値未満	<0.236 (一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<5.48	<4.53
681	ヒラメ	茨城県沖	ひたちなか市沖	北緯36度21分、東経140度37分	2025/8/19	2025/10/14	筋肉	検出限界値未満	<0.230 (一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<5.48	<4.53
682	ヒラメ	福島県沖	富岡町沖	北緯37度21分、東経141度8分	2025/9/7	2025/11/6	筋肉	検出限界値未満	<0.251 (株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.5)		
683	ヒラメ	福島県沖	富岡町沖	北緯37度21分、東経141度8分	2025/9/7	2025/11/6	筋肉	検出限界値未満	<0.250 (株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.5)		
684	ヒラメ	福島県沖	富岡町沖	北緯37度21分、東経141度8分	2025/9/7	2025/11/6	筋肉	検出限界値未満	<0.257 (株)KANSOテクノス	検出限界未満(<12.5)		

(注1) 福島県のサンプルは、福島県漁連の実施する放射性セシウム自主検査と同じロットのサンプルを用いています。  
 (注2) また、福島県以外のサンプルについては、海洋生物環境研究所が測定した放射性セシウムの分析結果を参考として掲載しています。

トリチウム分析結果										(参考)放射性セシウム分析結果		
No.	試料名	生産水域	採取地	採取地(詳細)	採取年月日	報告日	分析部位	(単位: Bq/kg) 検出限界値	分析機関	(単位: Bq/kg)		
										セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137
685	ヒラメ	福島県沖	富岡町沖	北緯37度21分、東経141度8分	2025/9/7	2025/11/6	筋肉	検出限界値未満 <0.249	(株)KANSOテクノス	検出限界未満 (<12.5)		
686	マダイ	茨城県沖	大洗町沖	北緯36度16分、東経140度42分	2025/8/22	2025/11/6	筋肉	検出限界値未満 <0.259	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<4.01	<4.45
687	インガキダイ	千葉県沖	いすみ市大原沖	いすみ市大原沖	2025/8/27	2025/11/6	筋肉	検出限界値未満 <0.272	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<3.88	<3.93
688	インガキダイ	千葉県沖	いすみ市大原沖	いすみ市大原沖	2025/8/29	2025/11/6	筋肉	検出限界値未満 <0.268	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<3.91	<4.51
689	コショウダイ	千葉県沖	いすみ市大原沖	いすみ市大原沖	2025/8/29	2025/11/6	筋肉	検出限界値未満 <0.256	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<4.22	<4.46
690	ヒラメ	福島県沖	富岡町沖	北緯37度21分、東経141度8分	2025/9/15	2025/11/14	筋肉	検出限界値未満 <0.282	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満 (<12.5)		
691	ヒラメ	福島県沖	富岡町沖	北緯37度21分、東経141度8分	2025/9/15	2025/11/14	筋肉	検出限界値未満 <0.280	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満 (<12.5)		
692	ヒラメ	福島県沖	富岡町沖	北緯37度21分、東経141度8分	2025/9/15	2025/11/14	筋肉	検出限界値未満 <0.273	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満 (<12.5)		
693	ヒラメ	福島県沖	富岡町沖	北緯37度21分、東経141度8分	2025/9/15	2025/11/14	筋肉	検出限界値未満 <0.272	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満 (<12.5)		
694	ヒラメ	福島県沖	富岡町沖	北緯37度21分、東経141度8分	2025/9/15	2025/11/14	筋肉	検出限界値未満 <0.274	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満 (<12.5)		
695	ヒラメ	福島県沖	富岡町沖	北緯37度21分、東経141度8分	2025/9/15	2025/11/14	筋肉	検出限界値未満 <0.276	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満 (<12.5)		
696	ヒラメ	福島県沖	富岡町沖	北緯37度21分、東経141度8分	2025/9/15	2025/11/14	筋肉	検出限界値未満 <0.277	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満 (<12.5)		
697	ヒラメ	福島県沖	富岡町沖	北緯37度21分、東経141度8分	2025/9/15	2025/11/14	筋肉	検出限界値未満 <0.273	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満 (<12.5)		
698	ヒラメ	福島県沖	富岡町沖	北緯37度21分、東経141度8分	2025/9/15	2025/11/14	筋肉	検出限界値未満 <0.305	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満 (<12.5)		
699	ヒラメ	福島県沖	富岡町沖	北緯37度21分、東経141度8分	2025/9/15	2025/11/14	筋肉	検出限界値未満 <0.286	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満 (<12.5)		
700	ヒラメ	福島県沖	富岡町沖	北緯37度21分、東経141度8分	2025/9/15	2025/11/14	筋肉	検出限界値未満 <0.276	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満 (<12.5)		
701	ヒラメ	福島県沖	富岡町沖	北緯37度21分、東経141度8分	2025/9/15	2025/11/14	筋肉	検出限界値未満 <0.268	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満 (<12.5)		
702	ヒラメ	福島県沖	富岡町沖	北緯37度21分、東経141度8分	2025/9/15	2025/11/14	筋肉	検出限界値未満 <0.259	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満 (<12.5)		
703	マダイ	福島県沖	富岡町沖	北緯37度21分、東経141度8分	2025/9/15	2025/11/14	筋肉	検出限界値未満 <0.251	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満 (<12.5)		
704	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度32分、東経141度4分～37度31分、東経141度4分	2025/9/16・17	2025/11/25	筋肉	検出限界値未満 <0.253	(株)KANSOテクノス	検出限界未満 (<12.5)		
705	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度32分、東経141度4分～37度31分、東経141度4分	2025/9/16・17	2025/11/25	筋肉	検出限界値未満 <0.251	(株)KANSOテクノス	検出限界未満 (<12.5)		
706	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度32分、東経141度4分～37度31分、東経141度4分	2025/9/16・17	2025/11/25	筋肉	検出限界値未満 <0.259	(株)KANSOテクノス	検出限界未満 (<12.5)		
707	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度32分、東経141度4分～37度31分、東経141度4分	2025/9/16・17	2025/11/25	筋肉	検出限界値未満 <0.255	(株)KANSOテクノス	検出限界未満 (<12.5)		
708	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度32分、東経141度4分～37度31分、東経141度4分	2025/9/16・17	2025/11/25	筋肉	検出限界値未満 <0.248	(株)KANSOテクノス	検出限界未満 (<12.5)		
709	ヒラメ	福島県沖	久之浜沖	北緯37度32分、東経141度4分～37度31分、東経141度4分	2025/9/16・17	2025/11/25	筋肉	検出限界値未満 <0.257	(株)KANSOテクノス	検出限界未満 (<12.5)		
710	スルメイカ	三陸北部沖	三陸北部沖	北緯39度53分、東経142度14分	2025/9/30	2025/11/25	筋肉	検出限界値未満 <0.273	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<6.90	<5.61
711	ニベ	千葉県沖	千葉県沖	北緯35度42分、東経140度55分	2025/9/28	2025/11/25	筋肉	検出限界値未満 <0.278	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<3.81	<4.63
712	シログチ	千葉県沖	千葉県沖	北緯35度42分、東経140度55分	2025/9/28	2025/11/25	筋肉	検出限界値未満 <0.273	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<2.71	<3.26
713	マナマコ	-	野辺地町沖	野辺地町沖	2025/10/7	2025/12/11	筋肉	検出限界値未満 <0.296	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<0.413	<0.506
714	マナマコ	-	野辺地町沖	野辺地町沖	2025/10/7	2025/12/11	筋肉	検出限界値未満 <0.305	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<0.413	<0.506
715	マナマコ	-	野辺地町沖	野辺地町沖	2025/10/7	2025/12/11	筋肉	検出限界値未満 <0.303	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<0.413	<0.506
716	ゴマサバ	三陸北部沖	三陸沿岸	三陸沿岸	2025/10/13	2025/12/11	筋肉	検出限界値未満 <0.237	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<4.77	<3.52
717	シロメバル	岩手県沖	三陸沿岸	三陸沿岸	2025/10/13	2025/12/11	筋肉	検出限界値未満 <0.271	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<3.08	<3.22
718	ブリ	三陸北部沖	三陸沿岸	三陸沿岸	2025/10/13	2025/12/11	筋肉	検出限界値未満 <0.264	(一財)九州環境管理協会	検出限界未満	<3.70	<3.59
719	サンマ	北海道・青森県沖太平洋	北海道・青森県沖太平洋	北緯42度2分、東経146度43分	2025/10/1・2	2025/12/11	全体	検出限界値未満 <0.218	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<0.224	<0.292
720	サンマ	北海道・青森県沖太平洋	北海道・青森県沖太平洋	北緯42度2分、東経146度43分	2025/10/1・2	2025/12/11	全体	検出限界値未満 <0.236	(株)KANSOテクノス	検出限界未満	<0.224	<0.292

(注1) 福島県のサンプルは、福島県漁連の実施する放射性セシウム自主検査と同じロットのサンプルを用いています。  
 (注2) また、福島県以外のサンプルについては、海洋生物環境研究所が測定した放射性セシウムの分析結果を参考として掲載しています。

トリチウム分析結果										(参考)放射性セシウム分析結果		
No.	試料名	生産水域	採取地	採取地(詳細)	採取年月日	報告日	分析部位	(単位: Bq/kg) 検出限界値	分析機関	(単位: Bq/kg)		
										セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137
721	サンマ	北海道・青森県沖太平洋	北海道・青森県沖太平洋	北緯42度2分、東経146度43分	2025/10/1・2	2025/12/11	全体	検出限界値未満	<0.225 (株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<0.224	<0.292
722	マダイ	福島県沖	相馬沖	北緯37度31分、東経141度2分	2025/10/20	2025/12/18	筋肉	検出限界値未満	<0.267 (一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
723	マダイ	福島県沖	相馬沖	北緯37度31分、東経141度2分	2025/10/20	2025/12/18	筋肉	検出限界値未満	<0.273 (一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
724	マダイ	福島県沖	相馬沖	北緯37度31分、東経141度2分	2025/10/20	2025/12/18	筋肉	検出限界値未満	<0.275 (一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
725	マダイ	福島県沖	相馬沖	北緯37度31分、東経141度2分	2025/10/20	2025/12/18	筋肉	検出限界値未満	<0.275 (一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
726	マダイ	福島県沖	相馬沖	北緯37度31分、東経141度2分	2025/10/20	2025/12/18	筋肉	検出限界値未満	<0.298 (一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
727	マダイ	福島県沖	相馬沖	北緯37度31分、東経141度2分	2025/10/20	2025/12/18	筋肉	検出限界値未満	<0.272 (一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
728	ウバガイ	青森県沖	青森県沖	北緯40度36分、東経141度28分	2025/10/21	2025/12/18	筋肉	検出限界値未満	<0.275 (一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<4.00	<4.29
729	ウバガイ	青森県沖	青森県沖	北緯40度36分、東経141度28分	2025/10/21	2025/12/18	筋肉	検出限界値未満	<0.278 (一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<4.00	<4.29
730	ウバガイ	青森県沖	青森県沖	北緯40度36分、東経141度28分	2025/10/21	2025/12/18	筋肉	検出限界値未満	<0.271 (一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<4.00	<4.29
731	スルメイカ	三陸北部沖	三陸北部沖	北緯39度11分、東経142度5分	2025/10/28	2025/12/22	筋肉	検出限界値未満	<0.257 (株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<3.35	<3.66
732	スルメイカ	三陸北部沖	三陸北部沖	北緯39度11分、東経142度5分	2025/10/28	2025/12/22	筋肉	検出限界値未満	<0.256 (株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<3.35	<3.66
733	スルメイカ	三陸北部沖	三陸北部沖	北緯39度11分、東経142度5分	2025/10/28	2025/12/22	筋肉	検出限界値未満	<0.250 (株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<3.35	<3.66
734	スルメイカ	三陸北部沖	三陸北部沖	北緯39度11分、東経142度5分	2025/10/28	2025/12/22	筋肉	検出限界値未満	<0.256 (株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<3.35	<3.66
735	スケウダラ	岩手県沖	岩手県沖	北緯39度21分、東経142度13分	2025/10/28	2025/12/22	筋肉	検出限界値未満	<0.267 (株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.00	<4.06
736	スケウダラ	岩手県沖	岩手県沖	北緯39度21分、東経142度13分	2025/10/28	2025/12/22	筋肉	検出限界値未満	<0.261 (株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.00	<4.06
737	マダイ	茨城県沖	ひたちなか市沖	北緯36度20分、東経140度37分	2025/10/29	2025/12/22	筋肉	検出限界値未満	<0.266 (株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<5.38	<5.39
738	カサゴ	茨城県沖	ひたちなか市沖	北緯36度20分、東経140度37分	2025/10/29	2025/12/22	筋肉	検出限界値未満	<0.265 (株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<5.00	<4.14
739	タカノハダイ	茨城県沖	ひたちなか市沖	北緯36度20分、東経140度37分	2025/10/29	2025/12/22	筋肉	検出限界値未満	<0.243 (株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<5.87	<5.43
740	ホウボウ	千葉県沖	千葉県沖	北緯35度42分、東経140度55分	2025/10/27	2025/12/22	筋肉	検出限界値未満	<0.265 (株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<2.67	<3.21
741	ホウボウ	千葉県沖	千葉県沖	北緯35度42分、東経140度55分	2025/10/27	2025/12/22	筋肉	検出限界値未満	<0.264 (株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<2.67	<3.21
742	ホウボウ	千葉県沖	千葉県沖	北緯35度42分、東経140度55分	2025/10/27	2025/12/22	筋肉	検出限界値未満	<0.264 (株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<2.67	<3.21
743	ホウボウ	千葉県沖	千葉県沖	北緯35度42分、東経140度55分	2025/10/27	2025/12/22	筋肉	検出限界値未満	<0.264 (株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<2.67	<3.21
744	ガンゾウビラメ	千葉県沖	千葉県沖	北緯35度42分、東経140度55分	2025/10/27	2025/12/22	筋肉	検出限界値未満	<0.269 (株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<3.93	<4.27
745	ガンゾウビラメ	千葉県沖	千葉県沖	北緯35度42分、東経140度55分	2025/10/27	2025/12/22	筋肉	検出限界値未満	<0.272 (株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<3.93	<4.27
746	ガンゾウビラメ	千葉県沖	千葉県沖	北緯35度42分、東経140度55分	2025/10/27	2025/12/22	筋肉	検出限界値未満	<0.272 (株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<3.93	<4.27
747	ガンゾウビラメ	千葉県沖	千葉県沖	北緯35度42分、東経140度55分	2025/10/27	2025/12/22	筋肉	検出限界値未満	<0.260 (株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<3.93	<4.27
748	ブリ	三陸北部沖	三陸沿岸	三陸沿岸	2025/10/27	2026/1/5	筋肉	検出限界値未満	<0.279 (一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<4.29	<3.88
749	ウマヅラハギ	岩手県沖	三陸沿岸	三陸沿岸	2025/10/27	2026/1/5	筋肉	検出限界値未満	<0.266 (一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<3.19	<3.53
750	ヒラメ	岩手県沖	三陸沿岸	三陸沿岸	2025/10/27	2026/1/5	筋肉	検出限界値未満	<0.285 (一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<4.17	<4.11
751	シロメバル	岩手県沖	三陸沿岸	三陸沿岸	2025/10/27	2026/1/5	筋肉	検出限界値未満	<0.281 (一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<3.82	<3.73
752	ブリ	三陸北部沖	ほっちゃんか漁場	ほっちゃんか漁場	2025/10/28	2026/1/5	筋肉	検出限界値未満	<0.267 (一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<2.60	<3.05
753	カンパチ	岩手県沖	ほっちゃんか漁場	ほっちゃんか漁場	2025/10/28	2026/1/5	筋肉	検出限界値未満	<0.279 (一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<3.86	<4.12
754	ゴマサバ	三陸北部沖	三陸沿岸	三陸沿岸	2025/11/4	2026/1/5	筋肉	検出限界値未満	<0.258 (株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<3.86	<3.91
755	ブリ	三陸北部沖	三陸沿岸	三陸沿岸	2025/11/4	2026/1/5	筋肉	検出限界値未満	<0.259 (株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.04	<3.92
756	マコブ	岩手県沖	宮古市重茂沖	宮古市重茂沖	2025/11/5	2026/1/5	全体	検出限界値未満	<0.260 (株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<5.37	<5.07

(注1)福島県のサンプルは、福島県漁連の実施する放射性セシウム自主検査と同じロットのサンプルを用いています。  
 (注2)また、福島県以外のサンプルについては、海洋生物環境研究所が測定した放射性セシウムの分析結果を参考として掲載しています。

トリチウム分析結果										(参考)放射性セシウム分析結果		
No.	試料名	生産水域	採取地	採取地(詳細)	採取年月日	報告日	分析部位	(単位: Bq/kg) 検出限界値	分析機関	(単位: Bq/kg)		
										セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137
757	エゾアワビ	岩手県沖	洋野町種市、宿戸(土釜)水域	洋野町種市、宿戸(土釜)水域	2025/11/6	2026/1/5	軟体部	検出限界値未満	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<7.18	<5.63
758	ゴマサバ	三陸北部沖	須久洞漁場	北緯39度52分、東経141度58分	2025/11/10	2026/1/5	筋肉	検出限界値未満	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<3.88	<3.89
759	アイナメ	岩手県沖	三陸沿岸	三陸沿岸	2025/11/10	2026/1/5	筋肉	検出限界値未満	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.52	<3.75
760	ゴマサバ	三陸北部沖	三陸沿岸	三陸沿岸	2025/11/10	2026/1/5	筋肉	検出限界値未満	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<3.28	<2.91
761	ウミタナゴ	岩手県沖	三陸沿岸	三陸沿岸	2025/11/10	2026/1/5	筋肉	検出限界値未満	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.34	<3.73
762	ヒラメ	岩手県沖	三陸沿岸	三陸沿岸	2025/11/10	2026/1/5	筋肉	検出限界値未満	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<2.96	<3.25
763	シロメバル	岩手県沖	三陸沿岸	三陸沿岸	2025/11/10	2026/1/5	筋肉	検出限界値未満	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.65	<4.33
764	スズキ	福島県沖	相馬沖	北緯37度31分、東経141度2分	2025/11/4	2026/1/5	筋肉	検出限界値未満	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.4)		
765	スズキ	福島県沖	相馬沖	北緯37度31分、東経141度2分	2025/11/4	2026/1/5	筋肉	検出限界値未満	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.4)		
766	スズキ	福島県沖	相馬沖	北緯37度31分、東経141度2分	2025/11/4	2026/1/5	筋肉	検出限界値未満	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.4)		
767	スズキ	福島県沖	相馬沖	北緯37度31分、東経141度2分	2025/11/4	2026/1/5	筋肉	検出限界値未満	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.4)		
768	スズキ	福島県沖	相馬沖	北緯37度31分、東経141度2分	2025/11/4	2026/1/5	筋肉	検出限界値未満	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.4)		
769	スズキ	福島県沖	相馬沖	北緯37度31分、東経141度2分	2025/11/4	2026/1/5	筋肉	検出限界値未満	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.4)		
770	マナマコ	-	野辺地町沖	野辺地町沖	2025/10/30	2026/1/5	筋肉	検出限界値未満	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<0.315	<0.274
771	ウバガイ	青森県沖	青森県沖	北緯40度37分、東経141度28分	2025/10/30	2026/1/5	筋肉	検出限界値未満	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<3.09	<4.79
772	ウバガイ	青森県沖	青森県沖	北緯40度37分、東経141度28分	2025/10/30	2026/1/5	筋肉	検出限界値未満	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<3.09	<4.79
773	マダコ	岩手県沖	与奈漁場	北緯39度52分、東経142度3分	2025/11/25	2026/1/19	筋肉	検出限界値未満	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<5.41	<5.17
774	ホタテガイ(養殖)	岩手県沖	大船渡市三陸町海域	大船渡市三陸町海域	2025/11/25	2026/1/19	軟体部	検出限界値未満	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<0.315	<0.330
775	ホタテガイ(養殖)	岩手県沖	大船渡市三陸町海域	大船渡市三陸町海域	2025/11/25	2026/1/19	軟体部	検出限界値未満	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<0.315	<0.330
776	ヒラメ	茨城県沖	北茨城市沖	北緯36度46分、東経140度56分	2025/11/15	2026/1/19	筋肉	検出限界値未満	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<4.33	<4.26
777	ヒラメ	茨城県沖	北茨城市沖	北緯36度46分、東経140度56分	2025/11/15	2026/1/19	筋肉	検出限界値未満	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<4.33	<4.26
778	ヒラメ	茨城県沖	北茨城市沖	北緯36度46分、東経140度56分	2025/11/15	2026/1/19	筋肉	検出限界値未満	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<4.33	<4.26
779	ヒラメ	茨城県沖	北茨城市沖	北緯36度46分、東経140度56分	2025/11/15	2026/1/19	筋肉	検出限界値未満	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<4.33	<4.26
780	スズキ	福島県沖	新地沖	北緯37度32分、東経141度3分	2025/11/25	2026/1/22	筋肉	検出限界値未満	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満(<12.5)		
781	スズキ	福島県沖	新地沖	北緯37度32分、東経141度3分	2025/11/25	2026/1/22	筋肉	検出限界値未満	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満(<12.5)		
782	スズキ	福島県沖	新地沖	北緯37度32分、東経141度3分	2025/11/25	2026/1/22	筋肉	検出限界値未満	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満(<12.5)		
783	スズキ	福島県沖	新地沖	北緯37度32分、東経141度3分	2025/11/25	2026/1/22	筋肉	検出限界値未満	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満(<12.5)		
784	スズキ	福島県沖	新地沖	北緯37度32分、東経141度3分	2025/11/25	2026/1/22	筋肉	検出限界値未満	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満(<12.5)		
785	スズキ	福島県沖	新地沖	北緯37度32分、東経141度3分	2025/11/25	2026/1/22	筋肉	検出限界値未満	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満(<12.5)		
786	クロダイ	福島県沖	新地沖	北緯37度32分、東経141度3分	2025/11/25	2026/1/22	筋肉	検出限界値未満	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満(<12.4)		
787	クロダイ	福島県沖	新地沖	北緯37度32分、東経141度3分	2025/11/25	2026/1/22	筋肉	検出限界値未満	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満(<12.4)		
788	クロダイ	福島県沖	新地沖	北緯37度32分、東経141度3分	2025/11/25	2026/1/22	筋肉	検出限界値未満	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満(<12.4)		
789	クロダイ	福島県沖	新地沖	北緯37度32分、東経141度3分	2025/11/25	2026/1/22	筋肉	検出限界値未満	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満(<12.4)		
790	マフグ	福島県沖	南相馬沖	北緯37度31分、東経141度17分	2025/11/25	2026/1/22	筋肉	検出限界値未満	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満(<12.4)		
791	マフグ	福島県沖	南相馬沖	北緯37度31分、東経141度17分	2025/11/25	2026/1/22	筋肉	検出限界値未満	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満(<12.4)		
792	ヒラメ	茨城県沖	日立市沖	北緯36度30分、東経140度50分	2025/11/20	2026/1/22	筋肉	検出限界値未満	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<6.01	<7.71

(注1) 福島県のサンプルは、福島県漁連の実施する放射性セシウム自主検査と同じロットのサンプルを用いています。  
 (注2) また、福島県以外のサンプルについては、海洋生物環境研究所が測定した放射性セシウムの分析結果を参考として掲載しています。

No.	試料名	生産水域	採取地	採取地(詳細)	採取年月日	報告日	分析部位	トリチウム分析結果		(参考)放射性セシウム分析結果			
								(単位: Bq/kg) (検出限界値)	分析機関	(単位: Bq/kg)			
										セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137	
793	ヒラメ	茨城県沖	日立市沖	北緯36度30分、東経140度50分	2025/11/20	2026/1/22	筋肉	検出限界値未満	<0.370	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<6.01	<7.71
794	ヒラメ	茨城県沖	日立市沖	北緯36度30分、東経140度50分	2025/11/20	2026/1/22	筋肉	検出限界値未満	<0.272	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<6.01	<7.71
795	ヒラメ	福島県沖	相馬沖	北緯37度20分、東経141度3分	2025/12/10	2026/2/9	筋肉	0.828	(0.268)	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満(<12.4)		
796	ヒラメ	福島県沖	相馬沖	北緯37度20分、東経141度3分	2025/12/10	2026/2/9	筋肉	0.871	(0.269)	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満(<12.4)		
797	ヒラメ	福島県沖	相馬沖	北緯37度20分、東経141度3分	2025/12/10	2026/2/9	筋肉	0.862	(0.269)	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満(<12.4)		
798	ヒラメ	福島県沖	相馬沖	北緯37度20分、東経141度3分	2025/12/10	2026/2/9	筋肉	0.937	(0.272)	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満(<12.4)		
799	ヒラメ	福島県沖	相馬沖	北緯37度20分、東経141度3分	2025/12/10	2026/2/9	筋肉	1.06	(0.271)	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満(<12.4)		
800	ブリ	福島県沖	新地沖	北緯37度32分、東経141度3分	2025/12/10	2026/2/9	筋肉	1.10	(0.256)	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満(<12.4)		
801	ブリ	福島県沖	新地沖	北緯37度32分、東経141度3分	2025/12/10	2026/2/9	筋肉	検出限界値未満	<0.260	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満(<12.4)		
802	ブリ	福島県沖	新地沖	北緯37度32分、東経141度3分	2025/12/10	2026/2/9	筋肉	検出限界値未満	<0.259	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満(<12.4)		
803	ブリ	福島県沖	新地沖	北緯37度32分、東経141度3分	2025/12/10	2026/2/9	筋肉	検出限界値未満	<0.264	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満(<12.4)		
804	ブリ	福島県沖	新地沖	北緯37度32分、東経141度3分	2025/12/10	2026/2/9	筋肉	検出限界値未満	<0.262	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満(<12.4)		
805	スズキ	福島県沖	相馬沖	北緯37度32分、東経141度5分	2025/12/18	2026/2/9	筋肉	検出限界値未満	<0.259	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
806	スズキ	福島県沖	相馬沖	北緯37度32分、東経141度5分	2025/12/18	2026/2/9	筋肉	検出限界値未満	<0.270	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
807	スズキ	福島県沖	相馬沖	北緯37度32分、東経141度5分	2025/12/18	2026/2/9	筋肉	検出限界値未満	<0.263	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
808	スズキ	福島県沖	相馬沖	北緯37度32分、東経141度5分	2025/12/18	2026/2/9	筋肉	検出限界値未満	<0.273	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
809	スズキ	福島県沖	相馬沖	北緯37度32分、東経141度5分	2025/12/18	2026/2/9	筋肉	検出限界値未満	<0.270	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
810	タチウオ	福島県沖	相馬沖	北緯37度32分、東経141度5分	2025/12/18	2026/2/9	戻りき筋肉	検出限界値未満	<0.233	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
811	タチウオ	福島県沖	相馬沖	北緯37度32分、東経141度5分	2025/12/18	2026/2/9	戻りき筋肉	検出限界値未満	<0.234	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
812	タチウオ	福島県沖	相馬沖	北緯37度32分、東経141度5分	2025/12/18	2026/2/9	戻りき筋肉	検出限界値未満	<0.235	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
813	タチウオ	福島県沖	相馬沖	北緯37度32分、東経141度5分	2025/12/18	2026/2/9	戻りき筋肉	検出限界値未満	<0.229	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
814	タチウオ	福島県沖	相馬沖	北緯37度32分、東経141度5分	2025/12/18	2026/2/9	戻りき筋肉	検出限界値未満	<0.240	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
815	ウマヅラハギ	福島県沖	新地沖	北緯37度52分、東経141度19分～37度47分、東経141度15分	2025/12/17	2026/2/9	筋肉	検出限界値未満	<0.277	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
816	ウマヅラハギ	福島県沖	新地沖	北緯37度52分、東経141度19分～37度47分、東経141度15分	2025/12/17	2026/2/9	筋肉	検出限界値未満	<0.281	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
817	ウマヅラハギ	福島県沖	新地沖	北緯37度52分、東経141度19分～37度47分、東経141度15分	2025/12/17	2026/2/9	筋肉	検出限界値未満	<0.276	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
818	ウマヅラハギ	福島県沖	新地沖	北緯37度52分、東経141度19分～37度47分、東経141度15分	2025/12/17	2026/2/9	筋肉	検出限界値未満	<0.275	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
819	ウマヅラハギ	福島県沖	新地沖	北緯37度52分、東経141度19分～37度47分、東経141度15分	2025/12/17	2026/2/9	筋肉	検出限界値未満	<0.270	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満(<12.5)		
820	マツカワ	北海道沖	苫小牧沖	苫小牧沖	2026/1/5	2026/2/16	筋肉	検出限界値未満	<0.272	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.05	<3.93
821	ヒラメ	北海道沖	苫小牧沖	苫小牧沖	2026/1/5	2026/2/16	筋肉	検出限界値未満	<0.272	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.05	<4.04
822	スケトウダラ	北海道沖	白老町沖	北緯42度26分、東経141度16分	2026/1/7	2026/2/16	筋肉	検出限界値未満	<0.295	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<4.88	<6.33
823	ホタテガイ(養殖)	北海道沖	伊達市沖	北緯42度25分、東経140度51分	2026/1/13	2026/2/16	軟体部	検出限界値未満	<0.292	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<0.243	<0.238
824	マツカワ	北海道沖	えりも沖	北緯41度40分、東経143度25分	2026/1/13	2026/2/16	筋肉	検出限界値未満	<0.279	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<3.91	<3.90
825	マダラ	北海道沖	えりも沖	北緯41度40分、東経143度25分	2026/1/13	2026/2/16	筋肉	検出限界値未満	<0.292	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<2.96	<2.74
826	マダラ	北海道沖	厚岸沖	北緯42度47分、東経144度55分	2026/1/16	2026/2/16	筋肉	検出限界値未満	<0.283	(一財)九州環境管理協会	検出限界値未満	<2.69	<2.80
827	マナマコ	-	野辺地町沖	野辺地町沖	2025/12/17	2026/2/16	筋肉	検出限界値未満	<0.312	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<5.96	<5.61
828	マナマコ	-	野辺地町沖	野辺地町沖	2025/12/17	2026/2/16	筋肉	検出限界値未満	<0.315	(株)KANSOテクノス	検出限界値未満	<5.96	<5.61

(注1) 福島県のサンプルは、福島県漁連の実施する放射性セシウムの自主検査と同じロットのサンプルを用いています。  
 (注2) また、福島県以外のサンプルについては、海洋生物環境研究所が測定した放射性セシウムの分析結果を参考として掲載しています。

トリチウム分析結果										(参考)放射性セシウム分析結果			
No.	試料名	生産水域	採取地	採取地(詳細)	採取年月日	報告日	分析部位	(単位: Bq/kg) (検出限界値)		分析機関	(単位: Bq/kg)		
								検出限界値未 満	<0.259		セシウム合計	セシウム-134	セシウム-137
829	マガキ(養殖)	岩手県沖	広田湾	広田湾	2025/12/14	2026/2/16	軟体部	検出限界値未 満	<0.259	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満	<7.47	<5.79
830	マガキ(養殖)	岩手県沖	広田湾	広田湾	2025/12/14	2026/2/16	軟体部	検出限界値未 満	<0.276	(株)KANSOテクノス	検出限界未 満	<7.47	<5.79
831	マナマコ	岩手県沖	山田湾	山田湾	2026/1/14	2026/2/16	筋肉	検出限界値未 満	<0.328	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<2.55	<3.41
832	スケトウダラ	北海道沖	えりも沖	北緯41度40分、東経143度25分	2026/1/19	2026/2/18	筋肉	検出限界値未 満	<0.303	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<5.26	<5.03
833	ホタテガイ	-	巽沖	北緯43度36分、東経145度22分	2026/1/21	2026/2/18	軟体部	検出限界値未 満	<0.292	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<4.41	<5.11
834	マダラ	-	津軽海峡海域(函館市大淵漁港沖合)	津軽海峡海域(函館市大淵漁港沖合)	2026/1/21	2026/2/18	筋肉	検出限界値未 満	<0.302	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<4.53	<4.13
835	ホタテガイ(養殖)	北海道沖	八雲町沖(内浦湾)	八雲町沖(内浦湾)	2026/1/22	2026/2/18	軟体部	検出限界値未 満	<0.292	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	<4.37	<4.66
836	マボヤ(養殖)	北海道沖	森町沖	森町沖	2026/1/27	2026/3/11	筋肉	検出限界値未 満	<0.315	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	不検出	不検出
837	ヒラメ	北海道沖	森町沖	森町沖	2026/1/27	2026/3/11	筋肉	検出限界値未 満	<0.273	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	不検出	不検出
838	スケトウダラ	北海道沖	南舞沖	北緯43度22分、東経145度49分	2026/1/27	2026/3/11	筋肉	検出限界値未 満	<0.296	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	不検出	不検出
839	マツカワ	北海道沖	南舞沖	北緯43度22分、東経145度49分	2026/1/27	2026/3/11	筋肉	検出限界値未 満	<0.286	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	不検出	不検出
840	スケトウダラ	-	乙部沖	北緯42度3分、東経140度1分	2026/1/26	2026/3/11	筋肉	検出限界値未 満	<0.296	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	不検出	不検出
841	ヒラメ	-	余市沖	北緯43度38分、東経140度55分	2026/2/1	2026/3/13	筋肉	検出限界値未 満	<0.258	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	不検出	不検出
842	ヒラメ	-	日本海北部	日本海北部	2026/2/4	2026/3/13	筋肉	検出限界値未 満	<0.252	(一財)九州環境管理協会	検出限界未 満	不検出	不検出