

## 魚介類の名称例（案）

赤字：「魚介類の名称のガイドラインについて（中間とりまとめ）」に追加した分

（別表1）

## 国産の生鮮魚介類の名称例

標準和名 (種名)	左欄に代わる 一般的名称例	学名 (種名)	備考
【 魚 類 】			
ウルメイワシ	—	<i>Etrumeus teres</i>	
マイワシ	—	<i>Sardinops melanostictus</i>	
カタクチイワシ	—	<i>Engraulis japonicus</i>	
ニシン	—	<i>Clupea pallasii</i>	
ウナギ	—	<i>Anguilla japonica</i>	
マアナゴ	アナゴ(*)	<i>Conger myriaster</i>	*アナゴ科の 総称
クロアナゴ	アナゴ(*)	<i>Conger japonicus</i>	
ハモ	—	<i>Muraenesox cinereus</i>	
スズハモ	ハモ	<i>Muraenesox bagio</i>	
キュウリウオ	—	<i>Osmeruseperlanus mordax</i>	
シシャモ	—	<i>Spirinchus lanceolatus</i>	
ワカサギ	—	<i>Hypomesus nipponensis</i>	
チカ	—	<i>Hypomesus japonicus</i>	
アユ	—	<i>Plecoglossus altivelis altivelis</i>	
シラウオ	—	<i>Salangichthys microdon</i>	
イワナ	—	<i>Salvelinus leucomaenis</i>	
ニジマス	—	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	*1サクラマスの陸 封型 *2サツキマスの陸 封型
ヤマメ(*1)	—	<i>Oncorhynchus masou masou</i>	
アマゴ(*2)	—	<i>Oncorhynchus masou ishikawae</i>	
カラフトマス	アオマス	<i>Oncorhynchus gorbusha</i>	
サケ	シサケ、アキサケ、アキアジ	<i>Oncorhynchus keta</i>	
ギンザケ	—	<i>Oncorhynchus kisutch</i>	
マスノスケ	キングサーモン	<i>Oncorhynchus tshawytscha</i>	
ベニザケ	—	<i>Oncorhynchus nerka</i>	
マエソ	—	<i>Saurida sp.</i>	
ワニエソ	—	<i>Saurida wanieso</i>	
アオメエソ	メヒカリ	<i>Chlorophthalmus albatrossis</i>	
サンマ	—	<i>Cololabis saira</i>	
サヨリ	—	<i>Hyporhamphus sajori</i>	
トビウオ	—	<i>Cypselurus agoo agoo</i>	
マダラ	—	<i>Gadus macrocephalus</i>	
スケトウダラ	スケソウダラ	<i>Theragra chalcogramma</i>	
キアンコウ	アンコウ	<i>Lophius litulon</i>	
キンメダイ	—	<i>Beryx splendens</i>	
ボラ	—	<i>Mugil cephalus cephalus</i>	
アカカマス	—	<i>Sphyraena pinguis</i>	
ヤマトカマス	—	<i>Sphyraena japonica</i>	
スズキ	—	<i>Lateolabrax japonicus</i>	
キジハタ	—	<i>Epinephelus akaara</i>	
クエ	—	<i>Epinephelus bruneus</i>	
マハタ	—	<i>Epinephelus septemfasciantus</i>	
ムツ	—	<i>Scombrops boops</i>	
ブリ	—	<i>Seriola quinqueradiata</i>	
ヒラマサ	—	<i>Seriola lalandi</i>	
カンパチ	—	<i>Seriola dumerili</i>	

標準和名 (種名)	左欄に代わる 一般的名称例	学名 (種名)	備考
マアジ	—	<i>Trachurus japonicus</i>	*ギンガメア ジ属の総称
ムロアジ	—	<i>Decapterus muroadsi</i>	
マルアジ	—	<i>Decapterus maruadsi</i>	
シマアジ	—	<i>Pseudocaranx dentex</i>	
イトヒラアジ	—	<i>Carangichthys dinema</i>	
ギンガメアジ	ヒラアジ (*)	<i>Caranx sexfasciatus</i>	
シイラ	—	<i>Coryphaena hippurus</i>	
シログチ	イシモチ	<i>Pennahia argentata</i>	
クログチ	—	<i>Atrobucca nibe</i>	
キグチ	—	<i>Larimichthys polyactis</i>	
バラヒメダイ	—	<i>Pristipomoides typus</i>	
イサキ	—	<i>Parapristipoma trilineatum</i>	
ソコイトヨリ	—	<i>Nemipterus bathybius</i>	
イトヨリダイ	イトヨリ	<i>Nemipterus virgatus</i>	
キダイ	レンコダイ	<i>Dentex tumifrons</i>	
チダイ	—	<i>Evynnis japonica</i>	
マダイ	—	<i>Pagrus major</i>	
クロダイ	—	<i>Acanthopagrus schlegelii</i>	
ツボダイ	—	<i>Pentaceros japonicus</i>	
インダイ	—	<i>Oplegnathus fasciatus</i>	
ハタハタ	—	<i>Arctoscopus japonicus</i>	
スギ	—	<i>Rachycentron canadum</i>	
バショウカジキ	—	<i>Istiophorus platypterus</i>	
マカジキ	—	<i>Tetrapturus audax</i>	
クロカジキ	—	<i>Makaira mazara</i>	
シロカジキ	—	<i>Makaira indica</i>	
メカジキ	—	<i>Xiphias gladius</i>	
マサバ	—	<i>Scomber japonicus</i>	
ゴマサバ	—	<i>Scomber australasicus</i>	
サワラ	—	<i>Scomberomorus niphonius</i>	
カツオ	—	<i>Katsuwonus pelamis</i>	
キハダ	キハダマグロ	<i>Thunnus albacares</i>	
メバチ	バチマグロ、メバチマグロ	<i>Thunnus obesus</i>	
ビンナガ	ビンチョウ、ビンナガマグロ	<i>Thunnus alalunga</i>	
クロマグロ	ホンマグロ	<i>Thunnus thynnus</i>	
ミナミマグロ	インドマグロ	<i>Thunnus maccoyii</i>	
タチウオ	—	<i>Trichiurus japonicus</i>	
メバル	—	<i>Sebastes inermis</i>	
ウスメバル	—	<i>Sebastes thompsoni</i>	
クロメヌケ	—	<i>Sebastes glaucus</i>	
ヤナギメバル	—	<i>Sebastes itinus</i>	
ヤナギノマイ	—	<i>Sebastes steindachneri</i>	
アコウダイ	—	<i>Sebastes matsubarae</i>	
アラメヌケ	—	<i>Sebastes aleutianus</i>	
アラスカメヌケ	—	<i>Sebastes alutus</i>	
バラメヌケ	—	<i>Sebastes baramenuke</i>	
クロソイ	—	<i>Sebastes schlegelii</i>	
カサゴ	—	<i>Sebastes marmoratus</i>	
ギンダラ	—	<i>Anoplopoma fimbria</i>	
アイナメ	—	<i>Hexagrammos otakii</i>	
ホッケ	—	<i>Pleurogrammus azonus</i>	
キタノホッケ	シマホッケ	<i>Pleurogrammus monoptyerygius</i>	
ホウボウ	—	<i>Chelidonichthys spinosus</i>	
カナガシラ	—	<i>Lepidotrigla microptera</i>	
ヒラメ	—	<i>Paralichthys olivaceus</i>	

標準和名 (種名)	左欄に代わる 一般的名称例	学名 (種名)	備考
クロウシノシタ アカシタビラメ	シタビラメ (*) シタビラメ (*)	<i>Paraplagusia japonica</i> <i>Cynoglossus joyneri</i>	*ウシノシタ 科の総称
アブラガレイ カラスガレイ オヒョウ アカガレイ ソウハチ ムシガレイ マツカワ メイタガレイ アサバカレイ コガネガレイ マガレイ マコガレイ クロガレイ イシガレイ ヤナギムシガレイ ヒレグロ ババガレイ	— — — — — — — — — — — — — — — — — ナメタガレイ	<i>Atheresthes evermanni</i> <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> <i>Hippoglossus stenolepis</i> <i>Hippoglossoides dubius</i> <i>Hippoglossoides pinetorum</i> <i>Eopsetta grigorjewi</i> <i>Verasper moseri</i> <i>Pleuronichthys cornutus</i> <i>Pleuronectes mochigarei</i> <i>Pleuronectes asper</i> <i>Pleuronectes herzensteini</i> <i>Pleuronectes yokohamae</i> <i>Pleuronectes obscurus</i> <i>Kareius bicoloratus</i> <i>Tanakius kitaharai</i> <i>Glyptocephalus stelleri</i> <i>Microstomus achne</i>	
カワハギ ウマツラハギ	— —	<i>Stephanolepis cirrifer</i> <i>Thamnaconus modestus</i>	
トラフグ カラス ショウサイフグ ナシフグ マフグ シロサバフグ クロサバフグ	— — — — — — —	<i>Takifugu rubripes</i> <i>Takifugu chinensis</i> <i>Takifugu snyderi</i> <i>Takifugu rermicularis</i> <i>Takifugu porphyreus</i> <i>Lagocephalus wheeleri</i> <i>Lagocephalus gloveri</i>	
<b>【 貝 類 】</b>			
トコブシ メガイアワビ クロアワビ エゾアワビ マダカアワビ	— アワビ (*) アワビ (*) アワビ (*) アワビ (*)	<i>Haliotis diversicolor aquatilis</i> <i>Haliotis gigantea</i> <i>Haliotis discus discus</i> <i>Haliotis discus hannai</i> <i>Haliotis madaka</i>	* ミミガイ科 の大型巻貝 の総称
サザエ アカニシ	— —	<i>Turbo cornutus</i> <i>Rapana venosa</i>	
エゾボラ、 チジミエゾボラ、 チョウセンボラ等	ツブ、バイ	<i>Neptunea</i> 属 (エゾボラ属)	
エゾバイ、ツバイ、 シライトマキバイ等	ツブ、バイ	<i>Buccinum</i> 属 (エゾバイ属)	
アカガイ サルボウガイ	— —	<i>Scapharca broughtonii</i> <i>Scapharca kagoshimensis</i>	
ムラサキイガイ イガイ	ムールガイ —	<i>Mytilus galloprovincialis</i> <i>Mytilus coruscus</i>	
タイラギ イタヤガイ	タイラガイ —	<i>Atrina pectinata</i> <i>Pecten albicans albicans</i>	
ホタテガイ	—	<i>Patinopecten yessoensis</i>	
マガキ イワガキ スミノエガキ	— — —	<i>Crassostrea gigas</i> <i>Crassostrea nippona</i> <i>Crassostrea ariakensis</i>	
バカガイ ウバガイ	アオヤギ ホッキガイ	<i>Mactra chinensis</i> <i>Pseudocardium sachalinensis</i>	

標準和名 (種名)	左欄に代わる 一般的名称例	学名 (種名)	備考
ミルクイ	ミルガイ	<i>Tresus keenae</i>	
ヤマトシジミ	シジミ	<i>Corbicula japonica</i>	
アサリ	—	<i>Ruditapes philippinarum</i>	
ハマグリ	ハマグリ (*)	<i>Meretrix lusoria</i>	*ハマグリ属 の総称
ミスハマグリ	ハマグリ (*)	<i>Metetrix lyrata</i>	
フォウセンハマグリ	ハマグリ (*)	<i>Metetrix lamarkii</i>	
ナミガイ	シロミル	<i>Panopea japonica</i>	
【 頭 足 類 】			
コウイカ	—	<i>Sepia esculenta</i>	
ケンサキイカ	—	<i>Loligo edulis</i>	
ヤリイカ	—	<i>Loligo bleeker</i>	
アオリイカ	—	<i>Sepioteuthis lessoniana</i>	
ホタルイカ	—	<i>Watasenia scintillans</i>	
スルメイカ	—	<i>Todarodes pacificus</i>	
アカイカ	—	<i>Ommastrephes bartramii</i>	
マダコ	—	<i>Octopus vulgaris</i>	
テナガダコ	—	<i>Octopus minor</i>	
イイダコ	—	<i>Octopus ocellatus</i>	
ミスダコ	—	<i>Octopus dofleini</i>	
ヤナギダコ	—	<i>Octopus conispadiceus</i>	
【 甲 殻 類 】			
クマエビ	—	<i>Penaeus semisulcatus</i>	
ウシエビ	ブラックタイガー	<i>Penaeus monodon</i>	
クルマエビ	—	<i>Marsupenaeus japonicus</i>	
コウライエビ	タイショウエビ	<i>Fenneropenaeus chinensis</i>	
サクラエビ	—	<i>Sergia lucens</i>	
シバエビ	—	<i>Metapenaeus joyneri</i>	
ヨシエビ	—	<i>Metapenaeus ensis</i>	
ボタンエビ	—	<i>Pandalus nipponensis</i>	
ホッカイエビ	ホッカイシマエビ	<i>Pandalus latirostris</i>	
ホッコクアカエビ	アマエビ、ナンバンエビ	<i>Pandalus eous</i>	
トヤマエビ	—	<i>Pandalus hypsinotus</i>	
イセエビ	—	<i>Panulirus japonicus</i>	
タラバガニ	—	<i>Paralithodes camtschatica</i>	
アブラガニ	—	<i>Paralithodes platypus</i>	
ハナサキガニ	—	<i>Paralithodes brevipes</i>	
イバラガニ	—	<i>Lithodes turritus</i>	
ズワイガニ	—	<i>Chionoecetes opilio</i>	
ベニズワイガニ	—	<i>Chionoecetes japonicus</i>	
ケガニ	—	<i>Erimacrus isenbeckii</i>	
ガザミ	ワタリガニ	<i>Portunus trituberculatus</i>	
【 そ の 他 】			
イワシクジラ	—	<i>Balaenoptera borealis</i>	
ミンククジラ	—	<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	
ナガスクジラ	—	<i>Balaenoptera physalus</i>	
ニタリクジラ	—	<i>Balaenoptera edeni</i>	
ザトウクジラ	—	<i>Megaptera nouvaengliae</i>	
マッコウクジラ	—	<i>Physeter macrocephalus</i>	
ツチクジラ	—	<i>Barardius bairdii</i>	

標準和名 (種名)	左欄に代わる 一般的名称例	学名 (種名)	備考
コビレゴンドウ	—	<i>Globicephala macrorhynchus</i>	
ハナゴンドウ	—	<i>Grampus griseus</i>	
オキゴンドウ	—	<i>Pseudorca crassidens</i>	
バンドウイルカ	—	<i>Tursiops truncatus</i>	
スジイルカ	—	<i>Stenella coeruleoalba</i>	
マダライルカ	—	<i>Stenella attenuata</i>	
イシイルカ	—	<i>Phocoenoides dalli</i>	

- 注) 1. 平仮名、カタカナ、漢字、混合いずれの表記も可。  
2. 複合名の場合、下接名の語頭の濁音の取扱いは任意。  
(例) スケトウダラ、スケソウタラ  
3. 標準和名は「日本産魚名大辞典」(日本魚類学会編)、「日本産魚類検索(第2版)」(中坊徹次)、「日本近海貝類図鑑」(奥谷喬司)、世界海産貝類大図鑑(波部忠重・奥谷喬司)、原色日本大型甲殻類図鑑(三宅貞祥)日本産エビ類の分類と生態(林健一)等による。  
4. 一般的名称例は、本表に記載のない名称でも、標準和名(種名)より広く一般に使用されている名称があれば、国語事典、百科事典、公的機関による刊行物等での使用例に基づき記載できる。

(別表2)

## 海外漁場魚介類及び外来種の名称例

学名 (種名)	標準和名 (種名)	左欄に代わる 一般的名称例	使用しないこととする名称	備考
<b>【 魚 類 】</b>				
<i>Ophichthus remiger</i>	マルアナゴ	—	—	
<i>Ictalurus punctatus</i>	アメリカナマズ	チャネルキャット トフィッシュ (*)	シミズダイ カワフグ	*英名
<i>Pangasius hypophthalmus</i>	—	ナマズ、 カイヤン(*)	—	*英名
<i>Mallotus villosus</i>	カラフトシシヤモ	—	シシヤモ	
<i>Sardinella aurita</i>	—	サーテイン、イシ	—	
<i>Sardina pilchardus</i>	—	サーテイン、ピルチャード、イシ	—	
<i>Oncorhynchus mykiss</i> (降海型)	ニジマス (降海型)	スチールヘッド トラウト(*) サーモントラウト (**)、スチールヘッド	—	*英名 ** (河川生活性の強い) サケ・マス類の降海型の総称
<i>Salmo salar</i>	タイセイヨウサケ	アトランティック クサーモン(*)	—	*英名
<i>Genypterus capensis</i>	キングクリップ	—	アマダイ	
<i>Pseudophycis bachus</i>	アカダラ	—	—	
<i>Macruronus novaezealandiae</i>	ホキ	—	—	
タラ目メルルーサ科 <i>Merluccius</i> 属	—	メルルーサ(*)	—	*科名
<i>Merluccius productus</i>	シロガネダラ	パシフィックホワイティング	—	
<i>Gadus morhua</i>	タイセイヨウマダラ	—	—	
<i>Micromesistius australis pallidus</i>	ミナミダラ	ミナミダラ	—	
<i>Micromesistius australis australis</i>	パタゴニアミナミダラ	—	—	
<i>Micromesistius poutassou</i>	プタスダラ	ブルーホワイティング (*)	—	*英名
<i>Pollachius virens</i>	シロイトダラ	グリーンポラック (**)	—	**他に標準和名として提唱されたもの
<i>Pseudocyttus maculatus</i>	ヒョウマトウダイ	—	—	
<i>Helicolenus percoides</i>	ミナミユメカサゴ	シーパーチ(*)	—	*英名
<i>Sebastes marinus</i>	モトアカウオ	ゴールデン・レ ッドフィッシュ (*)、タイセイ ヨウアカウオ (**)、アカ ウオ、メヌケ	—	*英名 **他に標準和名として提唱されたもの
<i>Sebastes alutus</i>	アラスカメヌケ	アカウオ、メヌケ	—	
<i>Lates niloticus</i>	ナイルアカメ	ナイルパーチ (*)	スズキ シロスズキ	*英名
<i>Lateolabrax</i> sp. (学名未定)	タイリクスズキ	—	—	
<i>Trachurus trachurus</i>	ニシマアジ	—	—	

学名 (種名)	標準和名 (種名)	左欄に代わる 一般的名称例	使用しないこ ととする名称	備考
<i>Pagrus auratus</i>	ゴウシュウマダイ	マダイ	—	
<i>Pagrus pagrus</i>	ヨーロッパマダイ		—	
<i>Dissostichus eleginoides</i>	マジランアイナメ	メロ (*), オオクチ (**)	ギンムツ ムツ	*取引名 **他に標 準和名とし て提唱され たもの
<i>Dissostichus mawsoni</i>	ライギョダマシ	メロ (*)		
<i>Rexea solandri</i>	ミナミカゴカマス	オオカゴカマス (**)	—	
<i>Thyrsites atun</i>	ミナミクロタチ	シオホシヤキ、バラカ タ、林ビカマス (**)	—	**全て他 に標準和名 として提唱 されたもの
<i>Gasterochisma melampus</i>	ガストロ	ウロコマグロ (**)	—	**他に標 準和名とし て提唱され たもの
<i>Rachycentron canadum</i>	スギ	—	クロカンパチ トロカンパチ	
<i>Pomatomus saltatrix</i>	アミキリ	ブルーフィッシュ (*)	—	*英名
<i>Scomber scombrus</i>	タイセイヨウサバ	ノルウェーサバ、 サバ	—	
<i>Oreochromis mossambicus</i>	カワスズメ	—	—	
<i>Oreochromis niloticus</i>	ナイルティラピア	チカダイ、 イズミダイ	—	
<i>Hyperoglyphe antarctica</i>	ミナミメダイ	ナンキョクメダイ (**)	—	**他に標 準和名とし て提唱され たもの
<i>Seriolella punctata</i>	シルバー	シルバーワレフ ー (*), ギン ヒラス、ギンワ レフー (**)	オキブリ	*英名 **他に標 準和名とし て提唱され たもの
<i>Seriolella caerulea</i>	シロヒラス	ホワイトワレフ ー (*)	オキブリ、 ギンヒラス	
<i>Seriolella brama</i>	オキヒラス	ブルーワレフ ー (*), ワレフ ー (**)		
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	タヤヒウヒレグロ	ウィッチ (*)	—	*英名
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	グリーンランドアカガレイ	—	—	
<i>Limanda ferruginea</i>	—	イエローテールアラウンダー (*)	—	*英名
<i>Limanda limanda</i>	ニシマガレイ	—	—	
<i>Isopsetta isolepis</i>	—	バターソール (*)	—	*英名
【 貝 類 】				
<i>Nolohabiotis ruber leach</i>	アカアワビ	—	—	
<i>Haliotis</i> 属 (ミミガイ属)、 <i>Stomatella</i> 属 (ヒメアワビ属)	アカネアワビ、ヒ メアワビ等	アワビ	—	
<i>Concholepas concholepas</i>	アワビモドキ	ロコガイ (*)	チリアワビ	*原産国チ リでの名称
<i>Neptunea arthritica cumingii</i>	チョウセンボラ	ツブ、バイ	サザエ	
<i>Rapana venosa</i>	アカニシ	—	サザエ	
<i>Perna canaliculus</i>	モエギイガイ	パーナガイ	—	

学名 (種名)	標準和名 (種名)	左欄に代わる 一般的名称例	使用しないこととする名称	備考
<i>Argopecten irradians</i>	—	アメリカイカガイ ベイ・スキヤロップ (*)	ホタテガイ	*英名
<i>Argopecten purpuratus</i>	—	ムラサキイカガイ パープリッシュ・スキヤロップ (*)	ホタテガイ	*英名
<i>Placopecten magellanicus</i>	—	マゼランツキヒガイ デーフ・シー・スキヤロップ (*)	ホタテガイ	*英名
<i>Spisula solidissima</i>	—	アメリカウバガイ アトランティック・サーフクラム (*)	ウバガイ ホッキガイ	*英名
<i>Corbicula</i> 属(シジミ属) <i>Corbicula fulminea</i>	タイワンシジミ	シジミ (*)	—	*シジミ属 の総称
<i>Ruditapes variegatus</i>	ヒメアサリ	—	—	
<i>Metatrix</i> 属(ハマグリ属) <i>Meretrix lusoria</i> <i>Metatrix lamarkii</i> <i>Metatrix petechialis</i> <i>Metatrix meretrix</i> <i>Metatrix lyrata</i>	ハマグリ チョウセンハマグリ シナハマグリ タイワンハマグリ ミスハマグリ 等	ハマグリ (*)	—	*ハマグリ 属の総称
<i>Semele zebuensis</i>	アサジガイ	—	—	
<i>Paphia undulata</i>	イヨスダレ	—	—	
<b>【 頭 足 類 】</b>				
<i>Loligo opalescens</i>	カリフォルニアイカ	—	—	
<i>Dosidicus gigas</i>	アメリカオオイカ	—	—	
<b>【 甲 殻 類 】</b>				
<i>Pleoticus muelleri</i>	—	アルゼンチンエビ	—	
<i>Penaeus dourarum</i> など	—	ピンクエビ	—	
<i>Penaeus indicus</i>	インドエビ	—	—	
<i>Penaeus merguensis</i>	—	バナナエビ	—	
<i>Penaeus vannamei</i>	シロアシエビ	バナメイ	—	
<i>Penaeus monodon</i>	ウシエビ	ブラックタイガー	—	
<i>Metapenaeus endeavouri</i>	—	エンデバーシュリンプ (*)	—	*英名
<i>Pandalus platyceros</i>	—	ボタンエビ	—	
<i>Homarus americanus</i>	—	アメリカンロブスター	—	
<i>Panulirus cygnus</i>	オーストラリアイセエビ	オーストラリアスパイニロブスター	—	
<i>Jasus novaehollandiae</i>	オーストラリアミエビ	—	—	
<i>Jasus lalandii</i>	アフリカミエビ	—	—	
<i>Lithodes antarcticus</i>	チリイバラガニ	—	—	

- 注) 1. 平仮名、カタカナ、漢字、混合いずれの表記も可。  
2. 複合名の場合、下接名の語頭の濁音の取扱いは任意。  
(例) すけそうだら、すけそうたら  
3. 標準和名は「日本産魚名大辞典」(日本魚類学会編)、「日本産魚類検索(第2版)」(中坊徹次)、「新顔の魚」(阿部宗明)、「日本近海貝類図鑑」(奥谷喬司)、「世界海産貝類大図鑑」(波部忠重・奥谷喬司)、「原色日本大型甲殻類図鑑」(三宅貞祥)「日本産エビ類の分類と生態」(林健一)等による。  
4. 一般的名称例は、本表に記載のない名称でも、標準和名(種名)より広く一般に使用されている名称があれば、国語事典、百科事典、公的機関による刊行物等での使用例に基づき記載できる。