

## 魚介類の名称例（案）

赤字：第1回検討委員会提出資料において既に追加していた部分

青字：第1回検討委員会における合意事項を反映させ改正案に追加した部分

(青字)：「各委員からの追加の意見」及び「改正案に寄せられた意見・情報」を反映させた部分

(別表1)

## 国産の生鮮魚介類の名称例

標準和名 (種名)	左欄に代わる 一般的名称例	学名 (種名)	備考
【 魚 類 】			
(ネズミザメ)	—	<i>(Lamna ditropis)</i>	
(アオザメ)	—	<i>(Isurus oxyrinchus)</i>	
(アブラツノザメ)	—	<i>(Squalus acanthias)</i>	
(アカエイ)	—	<i>(Dasyatis akajei)</i>	
ウルメイワシ	—	<i>Etrumeus teres</i>	
マイワシ	—	<i>Sardinops melanostictus</i>	
カタクチイワシ	—	<i>Engraulis japonicus</i>	
ニシン	—	<i>Clupea pallasii</i>	
ウナギ	—	<i>Anguilla japonica</i>	
マアナゴ	アナゴ(*)	<i>Conger myriaster</i>	*アナゴ科の 総称
クロアナゴ	アナゴ(*)	<i>Conger japonicus</i>	
ハモ	—	<i>Muraenesox cinereus</i>	
スズハモ	ハモ	<i>Muraenesox bagio</i>	
(ニギス)	—	<i>(Glossanodon semifasciatus)</i>	
キュウリウオ	—	<i>Osmeruseperlanus mordax</i>	
シシヤモ	—	<i>Spirinchus lanceolatus</i>	
ワカサギ	—	<i>Hypomesus nipponensis</i>	
チカ	—	<i>Hypomesus japonicus</i>	
アユ	—	<i>Plecoglossus altivelis altivelis</i>	
シラウオ	—	<i>Salangichthys microdon</i>	
イワナ	—	<i>Salvelinus leucomaenis</i>	
ニジマス	—	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	
ヤマメ(*1)	—	<i>Oncorhynchus masou masou</i>	*1サクラマスの陸 封型
アマゴ(*2)	—	<i>Oncorhynchus masou ishikawae</i>	
カラフトマス	アオマス	<i>Oncorhynchus gorbuscha</i>	*2サツキマスの陸 封型
サケ	シサケ、アキサケ、アキアジ	<i>Oncorhynchus keta</i>	
ギンザケ	—	<i>Oncorhynchus kisutch</i>	
マスノスケ	キングサーモン	<i>Oncorhynchus tshawytscha</i>	
ベニサケ	—	<i>Oncorhynchus nerka</i>	
マエソ	—	<i>Saurida sp.</i>	
ワニエソ	—	<i>Saurida wanieso</i>	
アオメエソ	メヒカリ	<i>Chlorophthalmus albatrossis</i>	
サンマ	—	<i>Cololabis saira</i>	
サヨリ	—	<i>Hyporhamphus sajori</i>	
トビウオ	—	<i>Cypselurus agoo agoo</i>	
(エゾイソアイナメ)	—	<i>(Physiculus maximowiczii)</i>	
マダラ	—	<i>Gadus macrocephalus</i>	
スケトウダラ	スケソウダラ	<i>Theragra chalcogramma</i>	
キアンコウ	アンコウ	<i>Lophius litulon</i>	
キンメダイ	—	<i>Beryx splendens</i>	
ボラ	—	<i>Mugil cephalus cephalus</i>	
アカカマス	—	<i>Sphyraena pinguis</i>	
ヤマトカマス	—	<i>Sphyraena japonica</i>	
スズキ	—	<i>Lateolabrax japonicus</i>	

標準和名 (種名)	左欄に代わる 一般的名称例	学名 (種名)	備考
キジハタ	—	<i>Epinephelus akaara</i>	
クエ	—	<i>Epinephelus bruneus</i>	
マハタ	—	<i>Epinephelus septemfasciatus</i>	
ムツ	—	<i>Scombrops boops</i>	
ブリ	—	<i>Seriola quinqueradiata</i>	
ヒラマサ	—	<i>Seriola lalandi</i>	
カンパチ	—	<i>Seriola dumerili</i>	
マアジ	—	<i>Trachurus japonicus</i>	
ムロアジ	—	<i>Decapterus muroadsi</i>	
マルアジ	—	<i>Decapterus maruadsi</i>	
シマアジ	—	<i>Pseudocaranx dentex</i>	
イトヒラアジ	—	<i>Carangichthys dinema</i>	
ギンガメアジ	ヒラアジ (*)	<i>Caranx sexfasciatus</i>	* ギンガメアジ属の総称
シイラ	—	<i>Coryphaena hippurus</i>	
シログチ	イシモチ	<i>Pennahia argentata</i>	
クログチ	—	<i>Atrobucca nibe</i>	
キグチ	—	<i>Larimichthys polyactis</i>	
バラヒメダイ	—	<i>Pristipomoides typus</i>	
イサキ	—	<i>Parapristipoma trilineatum</i>	
ソコイトヨリ	—	<i>Nemipterus bathybius</i>	
イトヨリダイ	イトヨリ	<i>Nemipterus virgatus</i>	
キダイ	レンコダイ	<i>Dentex tumifrons</i>	
チダイ	—	<i>Evynnis japonica</i>	
マダイ	—	<i>Pagrus major</i>	
クロダイ	—	<i>Acanthopagrus schlegelii</i>	
ツボダイ	—	<i>Pentaceros japonicus</i>	
イシダイ	—	<i>Oplegnathus fasciatus</i>	
ハタハタ	—	<i>Arctoscopus japonicus</i>	
スギ	—	<i>Rachycentron canadum</i>	
バショウカジキ	—	<i>Istiophorus platypterus</i>	
マカジキ	—	<i>Tetrapturus audax</i>	
クロカジキ	—	<i>Makaira mazara</i>	
シロカジキ	—	<i>Makaira indica</i>	
メカジキ	—	<i>Xiphias gladius</i>	
マサバ	—	<i>Scomber japonicus</i>	
ゴマサバ	—	<i>Scomber australasicus</i>	
サワラ	—	<i>Scomberomorus niphonius</i>	
(ハガツオ)	—	( <i>Sarda orientalis</i> )	
(ヒラソウダ)	—	( <i>Auxis thazard</i> )	
カツオ	—	<i>Katsuwonus pelamis</i>	
キハダ	キハダマグロ	<i>Thunnus albacares</i>	
メバチ	バチマグロ、メバチマグロ	<i>Thunnus obesus</i>	
ビンナガ	ビンチョウ、ビンナガマグロ	<i>Thunnus alalunga</i>	
クロマグロ	ホンマグロ	<i>Thunnus thynnus</i>	
ミナミマグロ	インドマグロ	<i>Thunnus maccoyii</i>	
タチウオ	—	<i>Trichiurus japonicus</i>	
メバル	—	<i>Sebastes inermis</i>	
ウスメバル	—	<i>Sebastes thompsoni</i>	
クロメヌケ	—	<i>Sebastes glaucus</i>	
ヤナギメバル	—	<i>Sebastes itinus</i>	
ヤナギノマイ	—	<i>Sebastes steindachneri</i>	
アコウダイ	—	<i>Sebastes matsubarae</i>	
アラメヌケ	—	<i>Sebastes aleutianus</i>	
アラスカメヌケ	—	<i>Sebastes alutus</i>	
(ヒレグロメヌケ)	—	( <i>Sebastes borealis</i> )	
(オオサガ)	—	( <i>Sebastes iracundus</i> )	
バラメヌケ	—	<i>Sebastes baramenuke</i>	
クロソイ	—	<i>Sebastes schlegelii</i>	

標準和名 (種名)	左欄に代わる 一般的名称例	学名 (種名)	備考
カサゴ	—	<i>Sebastiscus marmoratus</i>	
(キチジ)	—	( <i>Sebastolobus macrochir</i> )	
ギンダラ	—	<i>Anoplopoma fimbria</i>	
アイナメ	—	<i>Hexagrammos otakii</i>	
ホッケ	—	<i>Pleurogrammus azonus</i>	
キタノホッケ	シマホッケ	<i>Pleurogrammus monopterygius</i>	
ホウボウ	—	<i>Chelidonichthys spinosus</i>	
カナガシラ	—	<i>Lepidotrigla microptera</i>	
ヒラメ	—	<i>Paralichthys olivaceus</i>	
クロウシノシタ	シタビラメ(*)	<i>Paraplagusia japonica</i>	*ウシノシタ 科の総称
アカシタビラメ	シタビラメ(*)	<i>Cynoglossus joyneri</i>	
アブラガレイ	—	<i>Atheresthes evermanni</i>	
カラスガレイ	—	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	
オヒョウ	—	<i>Hippoglossus stenolepis</i>	
アカガレイ	—	<i>Hippoglossoides dubius</i>	
ソウハチ	—	<i>Hippoglossoides pinetorum</i>	
ムシガレイ	—	<i>Eopsetta grigorjewi</i>	
マツカワ	—	<i>Verasper moseri</i>	
メイタガレイ	—	<i>Pleuronichthys cornutus</i>	
アサバカレイ	—	<i>Pleuronectes mochigarei</i>	
コガネガレイ	—	<i>Pleuronectes asper</i>	
マガレイ	—	<i>Pleuronectes herzensteini</i>	
マコガレイ	—	<i>Pleuronectes yokohamae</i>	
クロガレイ	—	<i>Pleuronectes obscurus</i>	
イシガレイ	—	<i>Kareius bicoloratus</i>	
ヤナギムシガレイ	—	<i>Tanakius kitaharai</i>	
ヒレグロ	—	<i>Glyptocephalus stelleri</i>	
ババガレイ	ナメタガレイ	<i>Microstomus achne</i>	
カワハギ	—	<i>Stephanolepis cirrifer</i>	
ウマツラハギ	—	<i>Thamnaconus modestus</i>	
トラフグ	—	<i>Takifugu rubripes</i>	
カラス	—	<i>Takifugu chinensis</i>	
ショウサイフグ	—	<i>Takifugu snyderi</i>	
ナシフグ	—	<i>Takifugu rermicularis</i>	
マフグ	—	<i>Takifugu porphyreus</i>	
シロサバフグ	—	<i>Lagocephalus wheeleri</i>	
クロサバフグ	—	<i>Lagocephalus gloveri</i>	
<b>【 貝 類 】</b>			
トコブシ	—	<i>Haliotis diversicolor aquatilis</i>	*ミミガイ科 の大型巻貝 の総称
メガイアワビ	アワビ(*)	<i>Haliotis gigantea</i>	
クロアワビ	アワビ(*)	<i>Haliotis discus discus</i>	
エゾアワビ	アワビ(*)	<i>Haliotis discus hannai</i>	
マダカアワビ	アワビ(*)	<i>Haliotis madaka</i>	
サザエ	—	<i>Turbo cornutus</i>	
アカニシ	—	<i>Rapana venosa</i>	
エゾボラ、 チジミエゾボラ、 チョウセンボラ等	ツブ、バイ	<i>Neptunea</i> 属 (エゾボラ属)	
エゾバイ、ツバイ、 シライトマキバイ等	ツブ、バイ	<i>Buccinum</i> 属 (エゾバイ属)	
アカガイ	—	<i>Scapharca broughtonii</i>	
サルボウガイ	—	<i>Scapharca kagoshimensis</i>	
ムラサキイガイ	ムールガイ	<i>Mytilus galloprovincialis</i>	
イガイ	—	<i>Mytilus coruscus</i>	
タイラギ	タイラガイ	<i>Atrina pectinata</i>	

標準和名 (種名)	左欄に代わる 一般的名称例	学名 (種名)	備考
イタヤガイ	—	<i>Pecten albicans albicans</i>	
ホタテガイ	—	<i>Patinopecten yessoensis</i>	
マガキ	—	<i>Crassostrea gigas</i>	
イワガキ	—	<i>Crassostrea nippona</i>	
スミノエガキ	—	<i>Crassostrea ariakensis</i>	
バカガイ	アオヤギ	<i>Mactra chinensis</i>	
ウバガイ	ホッキガイ	<i>Pseudocardium sachalinensis</i>	
ミルクイ	ミルガイ	<i>Tresus keenae</i>	
ヤマトシジミ	シジミ	<i>Corbicula japonica</i>	
アサリ	—	<i>Ruditapes philippinarum</i>	
ハマグリ	ハマグリ (*)	<i>Meretrix lusoria</i>	*ハマグリ属 の総称
ミスハマグリ	ハマグリ (*)	<i>Metetrix lyrata</i>	
チョウセンハマグリ	ハマグリ (*)	( <i>Metetrix lamarckii</i> )	
ナミガイ	シロミル	<i>Panopea japonica</i>	
<b>【 頭 足 類 】</b>			
コウイカ	—	<i>Sepia esculenta</i>	
ケンサキイカ	—	<i>Loligo edulis</i>	
ヤリイカ	—	<i>Loligo bleeker</i>	
アオリイカ	—	<i>Sepioteuthis lessoniana</i>	
ホタルイカ	—	<i>Watasenia scintillans</i>	
スルメイカ	—	<i>Todarodes pacificus</i>	
アカイカ	—	<i>Ommastrephes bartramii</i>	
マダコ	—	<i>Octopus vulgaris</i>	
テナガダコ	—	<i>Octopus minor</i>	
イイダコ	—	<i>Octopus ocellatus</i>	
ミスダコ	—	<i>Octopus dofleini</i>	
ヤナギダコ	—	<i>Octopus conispadiceus</i>	
<b>【 甲 殻 類 】</b>			
クマエビ	—	<i>Penaeus semisulcatus</i>	
ウシエビ	ブラックタイガー	<i>Penaeus monodon</i>	
クルマエビ	—	<i>Marsupenaeus japonicus</i>	
コウライエビ	タイショウエビ	<i>Fenneropenaeus chinensis</i>	
サクラエビ	—	<i>Sergia lucens</i>	
シバエビ	—	<i>Metapenaeus joyneri</i>	
ヨシエビ	—	<i>Metapenaeus ensis</i>	
ボタンエビ	—	<i>Pandalus nipponensis</i>	
ホッカイエビ	ホッカイシマエビ	<i>Pandalus latirostris</i>	
ホッコクアカエビ	アマエビ、ナンバンエビ	<i>Pandalus eous</i>	
トヤマエビ	(ボタンエビ)	<i>Pandalus hypsinotus</i>	
イセエビ	—	<i>Panulirus japonicus</i>	
タラバガニ	—	<i>Paralithodes camtschatica</i>	
アブラガニ	—	<i>Paralithodes platypus</i>	
ハナサキガニ	—	<i>Paralithodes brevipes</i>	
イバラガニ	—	<i>Lithodes turritus</i>	
ズワイガニ	—	<i>Chionoecetes opilio</i>	
ベニズワイガニ	—	<i>Chionoecetes japonicus</i>	
ケガニ	—	<i>Erimacrus isenbeckii</i>	
ガザミ	ワタリガニ	<i>Portunus trituberculatus</i>	
(シヤコ)	—	( <i>Oratosquilla oratoria</i> )	

標準和名 (種名)	左欄に代わる 一般的名称例	学名 (種名)	備考
【その他】			
イワシクジラ	—	<i>Balaenoptera borealis</i>	
ミンククジラ	—	<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	
ナガスクジラ	—	<i>Balaenoptera physalus</i>	
ニタリクジラ	—	<i>Balaenoptera edeni</i>	
ザトウクジラ	—	<i>Megaptera nouvaengliae</i>	
マッコウクジラ	—	<i>Physeter macrocephalus</i>	
ツチクジラ	—	<i>Barardius bairdii</i>	
コビレゴンドウ	—	<i>Globicephala macrorhynchus</i>	
ハナゴンドウ	—	<i>Grampus griseus</i>	
オキゴンドウ	—	<i>Pseudorca crassidens</i>	
バンドウイルカ	—	<i>Tursiops truncatus</i>	
スジイルカ	—	<i>Stenella coeruleoalba</i>	
マダライルカ	—	<i>Stenella attenuata</i>	
イシイルカ	—	<i>Phocoenoides dalli</i>	

- 注) 1. 平仮名、カタカナ、漢字、混合いずれの表記も可。  
2. 複合名の場合、下接名の語頭の濁音の取扱いは任意。  
(例) スケトウダラ、スケソウタラ  
3. 標準和名は「日本産魚名大辞典」(日本魚類学会編)、「日本産魚類検索(第2版)」(中坊徹次)、「日本近海貝類図鑑」(奥谷喬司)、世界海産貝類大図鑑(波部忠重・奥谷喬司)、原色日本大型甲殻類図鑑(三宅貞祥)日本産エビ類の分類と生態(林健一)等による。  
4. 一般的名称例は、本表に記載のない名称でも、標準和名(種名)より広く一般に使用されている名称があれば、国語事典、百科事典、公的機関による刊行物等での使用例に基づき記載できる。

(別表2)

## 海外漁場魚介類及び外来種の名称例

学名 (種名)	標準和名 (種名)	左欄に代わる 一般的名称例	使用しないこととする名称	備考
<b>【 魚 類 】</b>				
<i>Ophichthus remiger</i>	マルアナゴ	—	—	
<i>Ictalurus punctatus</i>	アメリカナマズ	チャンネルキャット トフィッシュ (*)	シミズダイ カワフグ	*英名
<i>Pangasius hypophthalmus</i>	—	ナマズ、 カイヤン(*)	—	*英名
<i>Mallotus villosus</i>	カラフトシシヤモ	—	シシヤモ	
<i>Sardinella aurita</i>	—	サーテイン、イシ	—	
<i>Sardina pilchardus</i>	—	サーテイン、ピルチャード、イシ	—	
<i>Oncorhynchus mykiss</i> (降海型)	ニジマス (降海型)	スチールヘッド トラウト(*) サーモントラウト (**) スチールヘッド	—	*英名 ** (河川生活性の強い) サケ・マス類の降海型の総称
<i>Salmo salar</i>	タイセイヨウサケ	アトランティック クサーモン(*)	—	*英名
<i>Genypterus capensis</i>	キングクリップ	—	アマダイ	
<i>Pseudophycis bachus</i>	アカダラ	—	—	
<i>Macruronus novaezalandiae</i>	ホキ	—	—	
タラ目メルルーサ科 <i>Merluccius</i> 属	—	メルルーサ(*)	—	*科名
<i>Merluccius productus</i>	シロガネダラ	パシフィックホワイティング	—	
<i>Gadus morhua</i>	タイセイヨウマダラ	—	—	
<i>Micromesistius australis pallidus</i>	ミナミダラ	ミナミダラ	—	
<i>Micromesistius australis australis</i>	パタゴニアミナミダラ	—	—	
<i>Micromesistius poutassou</i>	プタスダラ	ブルーホワイティング (*)	—	*英名
<i>Pollachius virens</i>	シロイトダラ	グリーンポラック (**)	—	**他に標準和名として提唱されたもの
<i>Pseudocyttus maculatus</i>	ヒョウマトウダイ	—	—	
<i>Helicolenus percoides</i>	ミナミユメカサゴ	シーパーチ(*)	—	*英名
<i>Sebastes marinus</i>	モトアカウオ	ゴールドエン・レッドフィッシュ (*)、タイセイヨウアカウオ (**)、アカウオ、メヌケ	—	*英名 **他に標準和名として提唱されたもの
<i>Sebastes alutus</i> ( <i>Sebastes mantella</i> )	アラスカメヌケ (チヒロアカウオ)	アカウオ、メヌケ (オキアカウオ (**))、 アカウオ、メヌケ	—	(**他に標準和名として提唱されたもの)
<i>Lates niloticus</i>	ナイルアカメ	ナイルパーチ (*)	スズキ シロスズキ	*英名

学名 (種名)	標準和名 (種名)	左欄に代わる 一般的名称例	使用しないこととする名称	備考
<i>Lateolabrax</i> sp. (学名未定)	タイリクスズキ	—	—	
<i>Trachurus trachurus</i>	ニシマアジ	アジ	—	
<i>Pagrus auratus</i>	ゴウシュウマダイ	マダイ	—	
<i>Pagrus pagrus</i>	ヨーロッパマダイ	—	—	
<i>Dissostichus eleginoides</i>	マジランアイナメ	メロ (*), オオクチ (**)	ギンムツ ムツ	*取引名 **他に標準和名として提唱されたもの
<i>Dissostichus mawsoni</i>	ライギョダマシ	メロ (*)		
<i>Rexea solandri</i>	ミナミカゴカマス	オオカゴカマス (**)	—	
<i>Thyrsites atun</i>	ミナミクロタチ	シシオカマス、ハラカマス、オオカマス (**)	—	**全て他に標準和名として提唱されたもの
<i>Gasterochisma melampus</i>	ガストロ	ウロコマグロ (**)	—	**他に標準和名として提唱されたもの
<i>Rachycentron canadum</i>	スギ	—	クロカンパチ トロカンパチ	
<i>Pomatomus saltatrix</i>	アミキリ	ブルーフィッシュ (*)	—	*英名
<i>Scomber scombrus</i>	タイセイヨウサバ	ノルウェーサバ、サバ	—	
<i>Oreochromis mossambicus</i>	カワスズメ	—	—	
<i>Oreochromis niloticus</i>	ナイルティラピア	チカダイ、イズミダイ	—	
<i>Hyperoglyphe antarctica</i>	ミナミメダイ	ナンキョクメダイ (**)	—	**他に標準和名として提唱されたもの
<i>Seriolella punctata</i>	シルバー	シルバーワレフー (*), ギンヒラス、ギンワレフー (**)	オキブリ	*英名 **他に標準和名として提唱されたもの
<i>Seriolella caerulea</i>	シロヒラス	ホワイトワレフー (*)	オキブリ、ギンヒラス	
<i>Seriolella brama</i>	オキヒラス	ブルーワレフー (*), ワレフー (**)		
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	タヒイロヒレグロ	ウィッチ (*), (カレイ (**))	—	*英名 (**カレイ科の総称)
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	グリーンランドアカガレイ	(カレイ (**))	—	
<i>Limanda ferruginea</i>	—	イエローテールアラウンダー (*), (カレイ (**))	—	
<i>Limanda limanda</i>	ニシマガレイ	(カレイ (**))	—	
<i>Isopsetta isolepis</i>	—	バターソール (*), (カレイ (**))	—	
【 貝 類 】				
<i>(Notohaliotis ruber)</i>	アカアワビ	—	—	
<i>Haliotis</i> 属 (ミミガイ属)、 <i>Stomatella</i> 属 (ヒメアワビ属)	アカネアワビ、ヒメアワビ等	アワビ	—	
<i>Concholepas concholepas</i>	アワビモドキ	ロコガイ (*)	チリアワビ	*原産国チリでの名称



学名 (種名)	標準和名 (種名)	左欄に代わる 一般的名称例	使用しないこととする名称	備考
<i>Neptunea arthritica cumingii</i>	チョウセンボラ	ツブ、バイ	サザエ	
<i>Rapana venosa</i>	アカニシ	—	サザエ	
<i>Perna canaliculus</i>	モエギイガイ	パーナガイ	—	
<i>Argopecten irradians</i>	—	アメリカイタヤガイ ベイ・スキヤロップ (*)	ホタテガイ	*英名
<i>Argopecten purpuratus</i>	—	ムラサキイタヤガイ パーフリッシュ・スキヤロップ (*)	ホタテガイ	*英名
<i>Placopecten magellanicus</i>	—	マゼランツキガイ デーフ・シー・スキヤロップ (*)	ホタテガイ	*英名
<i>Spisula solidissima</i>	—	アメリカウバガイ アトランティック・サーフクラム (*) (カナダホッキガイ)	ウバガイ ホッキガイ	*英名
( <i>Spisula polynyma</i> )	(ナガウバガイ)	(カナダホッキガイ)	(ウバガイ ホッキガイ)	
<i>Corbicula</i> 属(シジミ属) <i>Corbicula fulminea</i>	タイワンシジミ	シジミ (*)	—	*シジミ属 の総称
<i>Ruditapes variegatus</i>	ヒメアサリ	(アサリ)	—	
<i>Metatrix</i> 属(ハマグリ属) <i>Meretrix lusoria</i> ( <i>Metatrix lamarckii</i> ) <i>Metatrix petechialis</i> <i>Metatrix meretrix</i> <i>Metatrix lyrata</i>	ハマグリ チョウセンハマグリ シナハマグリ タイワンハマグリ ミスハマグリ 等	ハマグリ (*)	—	*ハマグリ 属の総称
( <i>Mercenaria mercenaria</i> )	—	(ホンビノスガイ)	(ハマグリ)	
<i>Semele zebuensis</i>	アサジガイ	—	—	
<i>Paphia undulata</i>	イヨスダレ	—	—	
<b>【 頭 足 類 】</b>				
<i>Loligo opalescens</i>	カリフォルニアヤリイカ	—	—	
<i>Dosidicus gigas</i>	アメリカオアカイ	—	—	
<b>【 甲 殻 類 】</b>				
<i>Pleoticus muelleri</i>	—	アルゼンチンアカエビ	—	
<i>Penaeus dourarum</i> など	—	ピンクエビ、 エビ	—	
<i>Penaeus indicus</i>	インドエビ	エビ	—	
<i>Penaeus merguensis</i>	—	バナナエビ、 エビ	—	
<i>Penaeus vannamei</i>	シロアシエビ	バナメイ	—	
<i>Penaeus monodon</i>	ウシエビ	ブラックタイガー	—	
( <i>Penaeus esculentus</i> )	—	(イアンタイガー、 オーストラリアタイガー)	—	
<i>Metapenaeus endeavouri</i>	—	エンデバーシュ リンプ (*), エビ	—	*英名
<i>Pandalus platyceros</i>	—	ポタンエビ	—	



学名 (種名)	標準和名 (種名)	左欄に代わる 一般的名称例	使用しないこととする名称	備考
<i>Homarus americanus</i>	—	アメリカンロブスター	—	
<i>Panulirus cygnus</i>	オーストラリアイセエビ	オーストラリアスパイニーロブスター	—	
<i>Jasus novaehollandiae</i>	オーストラリアミエビ	—	—	
<i>Jasus lalandii</i>	アフリカミエビ	—	—	
<i>Lithodes antarcticus</i>	チリイバラガニ	—	—	

- 注) 1. 平仮名、カタカナ、漢字、混合いずれの表記も可。  
2. 複合名の場合、下接名の語頭の濁音の取扱いは任意。  
(例) すけそうだら、すけそうたら  
3. 標準和名は「日本産魚名大辞典」(日本魚類学会編)、「日本産魚類検索(第2版)」(中坊徹次)、「新顔の魚」(阿部宗明)、「日本近海貝類図鑑」(奥谷喬司)、「世界海産貝類大図鑑」(波部忠重・奥谷喬司)、「原色日本大型甲殻類図鑑」(三宅貞祥)「日本産エビ類の分類と生態」(林健一)等による。  
4. 一般的名称例は、本表に記載のない名称でも、標準和名(種名)より広く一般に使用されている名称があれば、国語事典、百科事典、公的機関による刊行物等での使用例に基づき記載できる。