



マルアジ（日本海西・東シナ海系群）①

マルアジは我が国本州沿岸および東シナ海に広く生息し、本系群は日本海西部から東シナ海に分布する群である。



図1 分布域

日本海西部から東シナ海に広く分布する。季節的な南北移動をされている。




図2 漁獲量の推移

漁獲量は1993～2001年にかけて増減を繰り返しながら推移し、2002年に1.3万トンを示した後に減少した。2017年からは2012～2016年に比べてやや高い水準で推移しており、2025年の漁獲量は3,564トンであった。




図3 資源量指標値の推移

主に東シナ海で操業する大中型まき網と長崎県沿岸で操業する中・小型まき網の標準化CPUEの相乗平均値を資源量指標値とした。2003年までは変動が大きく、2004年に減少したのち横ばいで推移し、2023年に大きく増加した。しかし、2024年に減少した後、2025年の資源量指標値は1.44であった。直近5年間（2021～2025年）は横ばい傾向にある。

マルアジ（日本海西・東シナ海系群）②

本系群で使用可能なデータは漁獲量と資源量指標値である。したがって、「令和8（2026）年度 漁獲管理規則およびABC算定の基本指針」の2系規則を適用する。




図4 資源水準および管理基準値案

大中型まき網と中・小型まき網の標準化CPUEの相乗平均値を資源量指標値（黒線）とし、資源水準に基づいて80%水準を目標管理基準値（緑線）、56%水準を限界管理基準値（黄線）として提案する。

2025年の資源量指標値（1.44）は82.9%水準に相当するため、限界管理基準値案、目標管理基準値案を上回る。




図5 漁獲管理規則案

資源水準に応じて漁獲量を増減させる係数（黒線）を決める漁獲管理規則を提案する。資源水準が目標管理基準値案（緑線）を上回った場合は漁獲量を増やし、下回った場合は削減する。

現状（2025年）の資源水準（82.9%）における漁獲量を増減させる係数（赤丸）は1.02である。

マリアジ（日本海西・東シナ海系群）③




図6 漁獲量の推移と2027年のABC試算値

直近5年間（2021～2025年）の平均漁獲量（黒丸、3,756トン）に2025年の資源水準から求めた漁獲量を増減させる係数（1.02）を乗じて算出される2027年のABC試算値は、3,811トン（赤丸）となる。

	資源水準	漁獲量を増減させる係数	資源量指標値
目標管理基準値（目標水準）案	80%	1.00	1.38
限界管理基準値（限界水準）案	56%	0.89	1.04
現状の値（2025年）	82.9%	1.02	1.44
資源量指標値の推移から求めた資源水準と目標管理基準値案および限界管理基準値案の位置関係に基づき漁獲量を増減させる。 2025年の資源水準は82.9%であることから、2027年のABC試算値は3,811トンと算出される。			