

令和 7 管理年度（令和 7 年 1 月～12 月）かたくちいわし太平洋系群
漁獲可能量（TAC）の設定及び配分について（案）

令和 6 年 10 月
水 産 庁

1 TAC（案）

（1）設定の考え方

令和 6 年 4 月に開催された資源管理方針に関する検討会での取りまとめを踏まえ、下記の漁獲シナリオで算定された ABC（生物学的許容漁獲量）を TAC（漁獲可能量）とする。

（2）漁獲シナリオの概要

- ① 親魚量が令和 17 年（2035 年）に、少なくとも 50%の確率で、目標管理基準値（MSY（最大持続生産量）を達成するために必要な親魚量）を上回るよう、漁獲圧力を調節する。
- ② 当該管理年度の資源量に以下の漁獲圧力をかける。
 - ア 親魚量が限界管理基準値以上にある場合には、MSY を達成する水準に調整係数（ $\beta = 0.9$ ）を乗じた漁獲圧力とする。
 - イ 親魚量が限界管理基準値を下回るが、禁漁水準以上ある場合には、親魚量の値に応じて上記アの漁獲圧力を更に削減した漁獲圧力とする。
 - ウ 親魚量が禁漁水準を下回る場合には、漁獲圧力をゼロとする（実際の管理においては、その資源を目的とした採捕が禁止される）。

（3）令和 7 管理年度（令和 7 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（ステップ 1）の TAC（案）

	TAC
かたくちいわし太平洋系群 （体色が銀色のもの）	92,000 トン

（参考 1）資源管理の目標

- （1）目標管理基準値：112 千トン（MSY を達成するために必要な親魚量）
- （2）限界管理基準値：28 千トン（MSY の 60 パーセントを達成する親魚量）
- （3）禁漁水準値：3 千トン（MSY の 10 パーセントが得られる親魚量）

（参考 2）かたくちいわし太平洋系群の漁獲実績

単位：万トン

	R4 年 (2022 年)	R3 年 (2021 年)	R2 年 (2020 年)	R1 年 (2019 年)	H30 年 (2018 年)
かたくちいわし太平洋系群	4.0	4.2	5.8	4.6	3.0


(出典：農林水産統計より水産庁作成)

2 配分（案）

都道府県別 T A C 及び大臣管理区分 T A C については、別紙のとおり、具体的な配分数量は設定せず、T A C の内数として設定することとする。なお、都道府県及び大臣管理区分における管理を行う際の参考となる数量を提示する。

令和7管理年度かたくちいわし太平洋系群漁獲可能量(TAC)の設定について(案)

	TAC(トン)
かたくちいわし太平洋系群	92,000



大臣管理分	
大臣管理区分	数量(トン)
大中型まき網漁業	92,000トンの内数

知事管理分	
都道府県名	数量(トン)
北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、三重県、和歌山県、徳島県、愛媛県、高知県、大分県及び宮崎県	92,000トンの内数