

令和8年 九州海域における赤潮発生状況（1～6月）

県名：まとめ

発生年月	整理番号	発 生 期 間		発 生 海 域		赤潮構成プランクトン			漁業被害の有無	水色	最高細胞数 (cells/ml)	最大面積 (km ²)
		発生日～終息日	日数	海域区分	詳細	綱	属	種				
R7.11	KM-19	11/21～1/5	(46日間)	九州西部(八代海)	八代海	珪藻	<i>Eucampia</i>	<i>zodiacus</i>	無	33	3,600	不明
R7.12	KM-20	12/2～3/19	(108日間)	九州西部(有明海)	玉名市岱明地先～宇土市赤瀬沖	珪藻	<i>Skeletonema</i>	spp.	有	36	25,000	不明
						珪藻	<i>Eucampia</i>	<i>zodiacus</i>	有		700	
	KM-21	12/19～3/4	(76日間)	九州西部(八代海)	天草市楠浦湾	渦鞭毛藻	<i>Heterocapsa</i>	<i>circularisquama</i>	有	42	2,000	不明
R8.1	SA-01	1/5～1/26	(22日間)	九州西部(有明海)	六角川河口域から白石町地先	珪藻	<i>Skeletonema</i>	spp.	有	42	18,266	不明
	FO-01	1/30～3/23	(53日間)	九州西部(有明海)	福岡県海域	珪藻	<i>Skeletonema</i>	spp.	有	42,45	2,890	不明
						珪藻	<i>Chaetoceros</i>	spp.	有		1,360	
						珪藻	<i>Rhizosolenia</i>	<i>setigera</i>	有		140	
	SA-02	1/30～3/3	(33日間)	九州西部(有明海)	ほぼ全域	珪藻	<i>Skeletonema</i>	spp.	有	45	21,600	不明
						珪藻	<i>Chaetoceros</i>	spp.	有		6,520	
R8.2	KM-01	2/12～2/27	(16日間)	九州西部(八代海)	天草市宮野河内地先	渦鞭毛藻	<i>Alexandrium</i>	<i>pacificum</i>	無	不明	2,300	不明
R8.4	KM-02	4/9～5/7	(29日間)	九州西部(八代海)	八代市鏡地先～八代市大島、天草市浅海湾	ラフィド藻	<i>Heterosigma</i>	<i>akashiwo</i>	無	不明	216,000	不明

発生 年月	整理 番号	発 生 期 間		発 生 海 域		赤潮構成プランクトン			漁業被害 の有無	水色	最高細胞数 (cells/ml)	最大面積 (km ²)
		発生日 ～ 終息日	日 数	海域区分	詳 細	綱	属	種				
	YG-01	4/11 ～ 4/11	(1日間)	九州北部(その他)	奈古湾	渦鞭毛藻	<i>Gymnodinium</i>	sp.	無	不明	数千	不明
	KM-03	4/15 ～ 4/22	(8日間)	九州西部(八代海)	上天草市野釜島南沖	渦鞭毛藻	<i>Noctiluca</i>	<i>scintillans</i>	無	不明	310	不明
	YG-02	4/20 ～ 4/20	(1日間)	九州北部(その他)	紫津浦湾	渦鞭毛藻	<i>Gymnodinium</i>	sp.	無	不明	数千	不明
	NS-01	4/24 ～ 6/19	(57日間)	九州西部(大村湾)	佐世保湾	渦鞭毛藻	<i>Karenia</i>	<i>mikimotoi</i>	無	33	1,940	不明
R8.5	NS-02	5/5 ～	(継続中)	離島(五島)	五島市玉之浦湾	渦鞭毛藻	<i>Margalefidinium</i>	<i>polykrikoides</i>	有	不明	2,013	不明
	KM-04	5/8 ～ 6/16	(40日間)	九州西部(八代海)	八代市八代内港	ラフィド藻	<i>Heterosigma</i>	<i>akashiwo</i>	無	不明	30,000	不明
	KM-05	5/20 ～ 6/15	(27日間)	九州西部(有明海)	熊本市松尾地先	ラフィド藻	<i>Heterosigma</i>	<i>akashiwo</i>	無	不明	50,000	不明
	SA-03	5/21 ～	(継続中)	九州北部(伊万里湾)	佐賀県伊万里市波多津町辻地先	渦鞭毛藻	<i>Karenia</i>	<i>mikimotoi</i>	無	42	15,780	不明
	NS-03	5/22 ～ 6/22	(32日間)	九州北部(伊万里湾)	伊万里湾	渦鞭毛藻	<i>Karenia</i>	<i>mikimotoi</i>	無	不明	1,810	不明
	YG-03	5/29 ～ 6/11	(14日間)	九州北部(その他)	津黄漁港	ラフィド藻	<i>Heterosigma</i>	<i>akashiwo</i>	無	不明	39,700	不明
R8.6	KG-01	6/3 ～ 6/19	(17日間)	九州南部(鹿児島湾)	鹿児島湾奥	ラフィド藻	<i>Chattonella</i>	<i>marina</i>	有	42	4,985	不明
						渦鞭毛藻	<i>Dictyocha</i>	<i>fibula</i>	有	42	2,000	不明
	NS-04	6/4 ～ 6/12	(9日間)	九州西部(大村湾)	大村湾北西部	渦鞭毛藻	<i>Karenia</i>	<i>mikimotoi</i>	無	不明	2,250	不明

発生 年月	整理 番号	発 生 期 間		発 生 海 域		赤潮構成プランクトン			漁業被害 の有無	水色	最高細胞数 (cells/ml)	最大面積 (km ²)
		発生日 ～ 終息日	日 数	海域区分	詳 細	綱	属	種				
	KG-02	6/15 ～	(継続中)	九州西部(八代海)	長島町沖	ラフィド藻	<i>Chattonella</i>	<i>antiqua</i>	有	42	15,000	不明
	KM-06	6/16 ～	(継続中)	九州西部(八代海)	八代海全域	ラフィド藻	<i>Chattonella</i>	spp.	有	33	3,200	不明
	NS-05	6/19 ～ 6/24	(6日間)	九州西部(橘湾)	長崎市網場町～ 諫早市飯盛町地先	渦鞭毛藻	<i>Karenia</i>	<i>mikimotoi</i>	無	不明	1,450	不明
	SA-04	6/22 ～ 6/30	(9日間)	九州西部(有明海)	塩田川河口域から 太良町地先	クリプト藻	微細藻類		無	33,45	12,900	不明
	NS-06	6/26 ～	(継続中)	九州北部(伊万里湾)	伊万里湾	ラフィド藻	<i>Chattonella</i>	spp.	無	不明	42	不明
	NS-07	6/28 ～	(継続中)	離島(五島)	新上五島町 若松瀬戸	渦鞭毛藻	<i>Karenia</i>	<i>mikimotoi</i>	無	不明	605	不明
	FO-02	6/29 ～	(継続中)	九州北部(福岡湾)	福岡湾全域	珪藻	<i>Thalassiosira</i>	spp.	無	42	17,000	不明
						渦鞭毛藻	<i>Prorocentrum</i>	<i>triestinum</i>	無	42	1,700	不明
	FO-03	6/30 ～ 7/7	(8日間)	九州西部(有明海)	福岡県海域	珪藻	<i>Skeletonema</i>	spp.	無	36,45	52,150	不明
						珪藻	<i>Thalassiosira</i>	spp.	無	36,45	9,980	不明
						珪藻	<i>Chaetoceros</i>	spp.	無	36,45	1,930	不明
						渦鞭毛藻	<i>Akashiwo</i>	<i>sanguinea</i>	無	36,45	90	不明
	SA-05	6/30 ～	(継続中)	九州西部(有明海)	東与賀町地先から 鹿島市地先	珪藻	<i>Skeletonema</i>	spp.	無	33,45	26,650	不明