令和８年　九州海域における赤潮発生状況（１～8月）

県名：まとめ

発生年月	整理番号	発生期間 発生日～終息日	発生期間 日数	発生海域 海域区分	発生海域 詳細	赤潮構成プランクトン 綱	赤潮構成プランクトン 属	赤潮構成プランクトン 種	漁業被害の有無	水色	最高細胞数 (cells/ml)	最大面積 (km²)
R7.11	KM-19	11/21 ～ 1/5	(46日間)	九州西部(八代海)	八代海	珪藻	*Eucampia*	*zodiacus*	無	33	3,600	不明
R7.12	KM-20	12/2 ～ 3/19	(108日間)	九州西部(有明海)	玉名市岱明地先～宇土市赤瀬沖	珪藻	*Skeletonema*	spp.	有	36	25,000	不明
						珪藻	*Eucampia*	*zodiacus*	有		700	
	KM-21	12/19 ～ 3/4	(76日間)	九州西部(八代海)	天草市楠浦湾	渦鞭毛藻	*Heterocapsa*	*circularisquama*	有	42	2,000	不明
R8.1	SA-01	1/5 ～ 1/26	(22日間)	九州西部(有明海)	六角川河口域から白石町地先	珪藻	*Skeletonema*	spp.	有	42	18,266	不明
	FO-01	1/30 ～ 3/23	(53日間)	九州西部(有明海)	福岡県海域	珪藻	*Skeletonema*	spp.	有	42,45	2,890	不明
						珪藻	*Chaetoceros*	spp.	有		1,360	
						珪藻	*Rhizosolenia*	*setigera*	有		140	
	SA-02	1/30 ～ 3/3	(33日間)	九州西部(有明海)	ほぼ全域	珪藻	*Skeletonema*	spp.	有	45	21,600	不明
						珪藻	*Chaetoceros*	spp.	有		6,520	
R8.2	KM-01	2/12 ～ 2/27	(16日間)	九州西部(八代海)	天草市宮野河内地先	渦鞭毛藻	*Alexandrium*	*pacificum*	無	不明	2,300	不明
R8.4	KM-02	4/9 ～ 5/7	(29日間)	九州西部(八代海)	八代市鏡地先～八代市大島、天草市浅海湾	ラフィド藻	*Heterosigma*	*akashiwo*	無	不明	216,000	不明

発生年月	整理番号	発生期間 発生日 ～ 終息日	日数	発生海域 海域区分	詳細	赤潮構成プランクトン 綱	属	種	漁業被害の有無	水色	最高細胞数 (cells/ml)	最大面積 (km²)
	YG-01	4/11 ～ 4/11	(1日間)	九州北部(その他)	奈古湾	渦鞭毛藻	*Gymnodinium*	sp.	無	不明	数千	不明
	KM-03	4/15 ～ 4/22	(8日間)	九州西部(八代海)	上天草市野釜島南沖	渦鞭毛藻	*Noctiluca*	*scintillans*	無	不明	310	不明
	YG-02	4/20 ～ 4/20	(1日間)	九州北部(その他)	紫津浦湾	渦鞭毛藻	*Gymnodinium*	sp.	無	不明	数千	不明
	NS-01	4/24 ～ 6/19	(57日間)	九州西部(大村湾)	佐世保湾	渦鞭毛藻	*Karenia*	*mikimotoi*	無	33	1,940	不明
R8.5	NS-02	5/5 ～ 7/22	(79日間)	離島(五島)	五島市玉之浦湾	渦鞭毛藻	*Margalefidinium*	*polykrikoides*	有	不明	2,013	不明
						渦鞭毛藻	*Karenia*	*mikimotoi*	無	不明	410	不明
	KM-04	5/8 ～ 6/16	(40日間)	九州西部(八代海)	八代市八代内港	ラフィド藻	*Heterosigma*	*akashiwo*	無	不明	30,000	不明
	KM-05	5/20 ～ 6/15	(27日間)	九州西部(有明海)	熊本市松尾地先	ラフィド藻	*Heterosigma*	*akashiwo*	無	不明	50,000	不明
	SA-03	5/21 ～ 7/2	(43日間)	九州北部(伊万里湾)	佐賀県伊万里市波多津町辻地先	渦鞭毛藻	*Karenia*	*mikimotoi*	無	42	15,784	不明
	NS-03	5/22 ～ 6/22	(32日間)	九州北部(伊万里湾)	伊万里湾	渦鞭毛藻	*Karenia*	*mikimotoi*	無	不明	1,810	不明
	YG-03	5/29 ～ 6/11	(14日間)	九州北部(その他)	津黄漁港	ラフィド藻	*Heterosigma*	*akashiwo*	無	不明	39,700	不明
R8.6	KG-01	6/3 ～ 6/19	(17日間)	九州南部(鹿児島湾)	鹿児島湾奥	ラフィド藻	*Chattonella*	*marina*	有	42	4,985	不明
						渦鞭毛藻	*Dictyocha*	*fibula*	有	42	2,000	不明

発生年月	整理番号	発生期間			発生海域		赤潮構成プランクトン			漁業被害の有無	水色	最高細胞数 (cells/ml)	最大面積 (km²)
		発生日	～ 終息日	日数	海域区分	詳細	綱	属	種				
	NS-04	6/4	～ 6/12	(9日間)	九州西部(大村湾)	大村湾北西部	渦鞭毛藻	*Karenia*	*mikimotoi*	無	不明	2,250	不明
	KG-02	6/15	～ 8/19	(66日間)	九州西部(八代海)	長島町沖	ラフィド藻	*Chattonella*	*antiqua*	有	42	15,000	不明
	KM-06	6/16	～ 8/25	(71日間)	九州西部(八代海)	八代海全域	ラフィド藻	*Chattonella*	spp.	有	24、32、33、36、42	3,200	不明
	NS-05	6/19	～ 6/24	(6日間)	九州西部(橘湾)	長崎市網場町～諫早市飯盛町地先	渦鞭毛藻	*Karenia*	*mikimotoi*	無	不明	1,450	不明
	SA-04	6/22	～ 6/30	(9日間)	九州西部(有明海)	塩田川河口域から太良町地先	クリプト藻	微細藻類		無	33,45	12,900	不明
	NS-06	6/26	～ 7/17	(22日間)	九州北部(伊万里湾)	伊万里湾	ラフィド藻	*Chattonella*	spp.	無	24	4,600	不明
	NS-07	6/28	～ 7/8	(11日間)	離島(五島)	新上五島町若松瀬戸	渦鞭毛藻	*Karenia*	*mikimotoi*	無	不明	18,000	不明
	FO-02	6/29	～ 7/7	(9日間)	九州北部(福岡湾)	福岡湾全域	珪藻	*Thalassiosira*	spp.	無	42	17,000	不明
							渦鞭毛藻	*Prorocentrum*	*triestinum*	無	42	1,700	不明
	FO-03	6/30	～ 7/7	(8日間)	九州西部(有明海)	福岡県海域	珪藻	*Skeletonema*	spp.	無	36,45	52,150	不明
							珪藻	*Thalassiosira*	spp.	無	36,45	9,980	不明
							珪藻	*Chaetoceros*	spp.	無	36,45	1,930	不明
							渦鞭毛藻	*Akashiwo*	*sanguinea*	無	36,45	90	不明

発生年月	整理番号	発生期間			発生海域		赤潮構成プランクトン			漁業被害の有無	水色	最高細胞数 (cells/ml)	最大面積 (km²)
		発生日 ～ 終息日		日数	海域区分	詳細	綱	属	種				
	SA-05	6/30 ～ 7/21		(22日間)	九州西部(有明海)	川副町地先から大浦沖	珪藻	*Skeletonema*	spp.	無	33,45	26,650	不明
R8.7	SA-06	7/2 ～ 8/4		(34日間)	九州北部(伊万里湾)	佐賀県唐津市肥前町大浦地先～伊万里市波多津町辻地先	ラフィド藻	*Chattonella*	spp.	無	33	1,656	不明
	NS-08	7/3 ～ 7/17		(15日間)	九州西部(大村湾)	佐世保湾	渦鞭毛藻	*Karenia*	*digitata*	無	33	2,930	不明
	KM-07	7/3 ～ 7/7		(5日間)	九州西部(八代海)	宇城市戸馳島東から八代市大築島北	珪藻	*Skeletonema*	spp.	無	24,32,33,42	3,800	不明
							珪藻	*Chaetoceros*	spp.	無	24,32,33,42	1,800	不明
	FO-04	7/9 ～ 8/4		(27日間)	九州西部(有明海)	福岡県海域	珪藻	*Skeletonema*	spp.	無	33、42	69,090	不明
					九州西部(有明海)	福岡県海域	渦鞭毛藻	*Heterocapsa*	spp.	無	33、42	960	不明
	NS-09	7/9 ～ 8/18		(41日間)	九州西部(有明海)	諫早湾	ラフィド藻	*Chattonella*	spp.	無	15	17,500	不明
	KM-08	7/10 ～ 7/16		(7日間)	九州西部(八代海)	宇城市戸馳島東から上天草市姫戸沖	珪藻	*Skeletonema*	spp.	無	24,32,33,42	5,000	不明
							珪藻	*Chaetoceros*	spp.	無	24,32,33,42	2,300	不明
							珪藻	*Thalassiosira*	spp.	無	24,32,33,42	6,100	不明
	KM-09	7/10 ～ 7/16		(7日間)	九州西部(八代海)	天草市楠浦湾	渦鞭毛藻	*Noctiluca*	*scintillans*	無	不明	不明	不明

発生年月	整理番号	発生期間			発生海域		赤潮構成プランクトン			漁業被害の有無	水色	最高細胞数(cells/ml)	最大面積(km²)
		発生日	終息日	日数	海域区分	詳細	綱	属	種				
	NS-10	7/13	8/18	(37日間)	九州西部(橘湾)	橘湾南串山地先	ラフィド藻	*Chattonella*	spp.	有	23	47	不明
							渦鞭毛藻	*Karenia*	*mikimotoi*	有	23	4,450	不明
							渦鞭毛藻	*Margalefidinium*	spp.(笠沙型)	有	23	12,800	不明
	KM-10	7/14	～	(継続中)	九州西部(有明海)	有明海全域	ラフィド藻	*Chattonella*	spp.	無	33,34,42	1,500	不明
	NS-11	7/17	8/18	(33日間)	九州西部(橘湾)	長崎市網場町～諫早市飯盛町地先	渦鞭毛藻	*Karenia*	*mikimotoi*	有	不明	6,600	不明
							渦鞭毛藻	*Margalefidinium*	spp.(笠沙型)	有	不明	849	不明
	FO-05	7/21	8/13	(24日間)	九州西部(有明海)	福岡県海域	ラフィド藻	*Chattonella*	spp.	無	24、32、33、36、42、45	5,650	不明
	SA-07	7/21	8/21	(32日間)	九州西部(有明海)	ほぼ全域	ラフィド藻	*Chattonella*	spp.	有	33、42、45	2,562	不明
	NS-12	7/21	8/6	(17日間)	九州西部(その他(北))	佐世保市小佐々町楠泊地先、九十九島北九十九島	渦鞭毛藻	*Karenia*	*mikimotoi*	無	不明	1,840	不明
	NS-13	7/23	8/4	(13日間)	離島(対馬)	浅茅湾美津島町大山地先	渦鞭毛藻	*Fragilidium*	sp.	無	34	6,433	不明
	KM-11	7/24	7/30	(7日間)	九州西部(八代海)	宇城市戸馳島東から八代市大築島北	珪藻	*珪藻類*		無	24,32,33,42	1,900	不明
	SA-08	7/31	8/13	(14日間)	九州西部(有明海)	白石町地先	珪藻	*Chaetoceros*	spp.	無	33	10,440	不明

発生年月	整理番号	発生期間			発生海域		赤潮構成プランクトン			漁業被害の有無	水色	最高細胞数 (cells/ml)	最大面積 (km²)
		発生日	終息日	日数	海域区分	詳細	綱	属	種				
R8.8	NS-14	8/10	8/24	(15日間)	九州西部(その他(中))	西彼沿岸 長崎市多比良地先	渦鞭毛藻	*Karenia*	*mikimotoi*	無	不明	440	不明
	KM-12	8/10	8/25	(16日間)	九州西部(八代海)	八代海全域	渦鞭毛藻	*Margalefidinium*	sp. (笠沙型)	無	不明	1,000	不明
	FO-06	8/13		(継続中)	九州西部(有明海)	福岡県海域	珪藻	*Skeletonema*	spp.	無	36、45、51	10,500	不明
							珪藻	*Chaetoceros*	spp.	無	36、45、51	1,830	不明
	NS-15	8/13	8/18	(6日間)	九州西部(その他(中))	西彼沿岸 長崎市多比良地先	渦鞭毛藻	*Margalefidinium*	spp.(笠沙型)	無	不明	650	不明
	KM-13	8/14	8/25	(12日間)	九州西部(八代海)	八代海全域	渦鞭毛藻	*Karenia*	*mikimotoi*	無	不明	290	不明
	NS-16	8/17	8/20	(4日間)	九州西部(大村湾)	大村湾南部周辺	渦鞭毛藻	*Karenia*	*digitata*	無	33	8,500	不明
	NS-17	8/18	8/19	(2日間)	離島(五島)	新上五島町 若松瀬戸	渦鞭毛藻	*Karenia*	*mikimotoi*	無	不明	353	不明
	KM-14	8/27		(継続中)	九州西部(その他(南))	天草市河浦町 羊角湾	渦鞭毛藻	*Heterocapsa*	*circularisquama*	無	不明	440	不明