

令和7年 九州海域における赤潮発生状況（5月分まで）

県名：まとめ

発生年月	整理番号	発生期間		発生海域		赤潮構成プランクトン			漁業被害の有無	水色	最高細胞数 (cells/ml)	最大面積 (km ²)		
		発生日～終息日	日数	海域区分	詳細	綱	属	種						
R6.10	NS-23	10/23～1/8	(78日間)	九州西部(その他(北))	南九十九島周辺	渦鞭毛藻	<i>Cochlodinium</i>	sp.(笠沙型)	無	不明	6,225	不明		
R6.12	SA-10	12/9～1/16	(39日間)	九州西部(有明海)	川副町地先から鹿島市地先	渦鞭毛藻	<i>Akashiwo</i>	<i>sanguinea</i>	有	33	390	不明		
R6.12	FO-12	12/25～4/28	(125日間)	九州西部(有明海)	福岡県海域	珪藻	<i>Eucampia</i>	<i>zodiacus</i>	有	45	3,070	不明		
						珪藻	<i>Skeletonema</i>	spp.	有				26,550	
						珪藻	<i>Chaetoceros</i>	spp.	有					
						珪藻	<i>Rhizosolenia</i>	<i>setigera</i>	有					60
						渦鞭毛藻	<i>Akashiwo</i>	<i>sanguinea</i>	有					
R7.1	KM-01	1/8～3/28	(80日間)	九州西部(有明海)	熊本市港地先～宇土市赤瀬沖	珪藻	<i>Skeletonema</i>	spp.	有	42,36	14,000	不明		
						珪藻	<i>Eucampia</i>	<i>zodiacus</i>	有				1,700	
R7.1	SA-01	1/16～4/28	(103日間)	九州西部(有明海)	筑後川河口域から太良町地先	珪藻	<i>Chaetoceros</i>	spp.	有	44	6,540	不明		
						珪藻	<i>Eucampia</i>	<i>zodiacus</i>	有				3,222	
						珪藻	<i>Skeletonema</i>	spp.	有					10,544
R7.3	KM-02	3/27～4/18	(23日間)	九州西部(八代海)	八代海湾奥部～球磨川河口	珪藻	<i>Eucampia</i>	<i>zodiacus</i>	無	42,51	850	不明		

発生年月	整理番号	発生期間		発生海域		赤潮構成プランクトン			漁業被害の有無	水色	最高細胞数 (cells/ml)	最大面積 (km ²)
		発生日～終息日	日数	海域区分	詳細	綱	属	種				
R7.4	YG-01	4/12～4/12	(1日間)	九州北部(その他)	下関外海～萩沖	渦鞭毛藻	<i>Noctiluca</i>	<i>scintillans</i>	無	不明	不明	不明
	KG-01	4/19～	(継続中)	離島(甌島)	薩摩川内市上甌町浦内湾	渦鞭毛藻	<i>Cochlodinium</i>	<i>polykrikoides</i>	不明	不明	1,505	不明
	YG-02	4/21～5/7	(17日間)	九州北部(その他)	油谷湾	渦鞭毛藻	<i>Karenia</i>	<i>digitata</i>	無	不明	723	不明
	KM-03	4/21～5/12	(22日間)	九州西部(八代海)	八代市鏡町地先、天草市久玉地先	ラフィド藻	<i>Heterosigma</i>	<i>akashiwo</i>	無	不明	16,000	不明
	KM-04	4/23～5/27	(35日間)	九州西部(有明海)	荒尾市地先～熊本市河内地先	珪藻	<i>Skeletonema</i>	spp.	無	42,51	24,000	不明
	YG-03	4/24～4/24	(1日間)	九州北部(その他)	仙崎湾	渦鞭毛藻	<i>Gymnodinium</i>	sp.	無	不明	29,400	不明
R7.5	KM-05	5/14～	(継続中)	九州西部(八代海)	宇城市大岳地先～八代市鏡町地先、上天草市龍ヶ岳地先、天草市嵐口地先	ラフィド藻	<i>Heterosigma</i>	<i>akashiwo</i>	無	33,42,51	130,000	不明
	FO-01	5/15～5/20	(6日間)	九州北部(福岡湾)	福岡湾東～中部沿岸海域	珪藻	<i>Skeletonema</i>	spp.	無	36	40,900	不明
						珪藻	<i>Chaetoceros</i>	spp.	無	36	30,450	不明
	FO-02	5/15～5/27	(13日間)	九州西部(有明海)	福岡県海域	珪藻	<i>Skeletonema</i>	spp.	無	45	15,020	不明
	SA-02	5/15～5/27	(13日間)	九州西部(有明海)	白石町から太良町地先	ラフィド藻	<i>Heterosigma</i>	<i>akashiwo</i>	無	32	10,550	不明
	MZ-01	5/19～5/26	(8日間)	九州東部(北部)	北浦湾周辺海域	ラフィド藻	<i>Heterosigma</i>	<i>akashiwo</i>	無	不明	79,000	不明
	KG-02	5/20～5/28	(9日間)	九州南部(鹿児島湾)	鹿児島湾奥	ラフィド藻	<i>Heterosigma</i>	<i>akashiwo</i>	無	不明	115,000	不明
NS-01	5/21～5/26	(6日間)	離島(奄岐)	奄岐市芦辺町沿岸	渦鞭毛藻	<i>Noctiluca</i>	<i>scintillans</i>	無	13	305	不明	

発生年月	整理番号	発生期間		発生海域		赤潮構成プランクトン			漁業被害の有無	水色	最高細胞数 (cells/ml)	最大面積 (km ²)
		発生日 ~ 終息日	日数	海域区分	詳細	綱	属	種				
	FO-03	5/29 ~	(継続中)	九州北部(福岡湾)	福岡湾東～中部沿岸海域	珪藻	<i>Skeletonema</i>	spp.	無	27	191,800	不明